

Manual de Hospedagem de Sites - UFAL SITES

março de 2021

Sumário

Sumário	2
1. Acesso	3
2. Criando um site	4
2.1 Notificação por Email	8
3. Gerenciamento do Site	9
3.1 Detalhes	10
3.1.1 Adminer	11
3.2 Usuários	11
3.2.1 Adicionar Usuário	11
3.3 Arquivos	12
3.3.1 Upload, Nova Pasta, Recarregar	13
3.3.1.1 Upload	13
3.3.1.2 Nova pasta	16
3.3.1.3 Recarregar	17
3.3.2 Copiar, recortar, colar, apagar	17
3.3.2.1 Copiar	17
3.3.2.2 Colar	18
3.3.2.3 Recortar	18
3.3.2.4 Apagar Selecionado	20
3.3.3 Visualizar, Informações, Editar e Apagar	20
3.3.3.1 Visualizar	20
3.3.3.2 Informações	22
3.3.3.3 Renomear	23
3.3.3.4 Apagar	23
3.4 Logs	24
3.5 Configurações	24
3.5.1 Informações	25
3.5.2 Detalhes	25
3.5.3 Dados	26
3.5.4 Banco de Dados	27
3.5.5 Apagar	27

1. Acesso

Para acessar o Ufal Sites, acesse o link: <https://hosting.ufal.br/>



UFAL Sites

Acesse para iniciar

CPF

Senha


Login

[Esqueci a senha](#)

Para iniciar, digite seu CPF e senha institucional.

2. Criando um site


Após fazer o login, clique no ícone de criar sites.



Selecione qual serviço o site irá rodar.



Na escolha da categoria do site, há algumas opções onde é necessário escolher o domínio. Por exemplo:



UFAL Sites Antonio

Sites Gerencie seus sites Sites > Novo site

Informações Básicas

Qual serviço o site irá rodar?

HTML PHP 7.4 + MySQL 8.0 PHP 5.6 + MySQL 8.0

Qual categoria do site?

Padrão Evento Grupo de pesquisa Projeto de Pesquisa Projeto de Extensão Professor Laboratório Pessoal

Domínio

- Campus Arapiraca**
<https://arapiraca.ufal.br>
- Campus do Sertão
<https://campusdosertao.ufal.br>
- Centro de Ciências Agrárias
<https://ceca.ufal.br>
- Centro de Educação
<https://cedu.ufal.br>
- Centro de Tecnologia
<https://ctec.ufal.br>
- Escola de Enfermagem
<https://eenf.ufal.br>
- Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
<https://fau.ufal.br>
- Faculdade de Direito

Após preencher os campos **“Nome”** e **“Descrição”**, aceite os **Termos de Uso** e clique em **Criar**.

Sites Gerencie seus sites Sites > Novo site

Informações Básicas

Qual serviço o site irá rodar?

HTML PHP 7.4 + MySQL 8.0 PHP 5.6 + MySQL 8.0

Qual categoria do site?

Padrão Evento Grupo de pesquisa Projeto de Pesquisa Projeto de Extensão Professor Laboratório Pessoal

Domínio

✕ ▼

ATENÇÃO: As informações de domínio necessitam passar por um processo de aprovação da equipe de verificação.

Nome

URL do site: <https://arapiraca.ufal.br/grupo/teste>

Descrição

Aceita os termos de uso ?

Sim Não

6

- O nome escolhido será o **URL do site**. Por exemplo, se o nome do site for “**Teste Padrão**” e a categoria dele for **padrão**, o URL do site será:

<https://sites.ufal.br/teste-padrao>.

O mesmo acontece para categorias que exigem um **domínio**. Por exemplo, o site de um **grupo de pesquisa** com domínio do **Campus Arapiraca** de nome **Teste** terá o URL:

<https://arapiraca.ufal.br/grupo/teste>.

Caso a categoria escolhida necessite de **domínio**, é necessário que o site seja aprovado. Logo, ficará com status de “**Aguardando aprovação**” na página inicial.

UFALSites Antonio

Sites Gerencie seus sites > Sites > Novo site

Atenção!
O site foi criado, porém precisa passar por um processo de aprovação antes de liberado.

Detalhes

Nome	Teste
Descrição	Site criado para teste
Tipo	Grupo de pesquisa
Tipo	27
Endereço	https://arapiraca.ufal.br/grupo/teste
Cota	1000MB

Voltar para o início

Caso a categoria escolhida seja “**Padrão**” ou “**Evento**” o processo de criação do site será finalizado.

Sites Gerencie seus sites 🏠 > Sites > Novo site

Sucesso!

O processo de criação de novo site foi finalizado com sucesso. Confira abaixo os detalhes do seu novo espaço.

Detalhes

Nome	Teste Padrão
Descrição	Site criado para teste.
Serviço	PHP 7.2
Tipo	Padrão
Endereço	https://sites.ufal.br/teste-padrao
Cota	500MB
Banco de dados	
Host	mysql.ufal.br
Banco	testepadrao
Usuário	testepadrao
Senha	

[Voltar para o início](#) [Gerenciar site](#)


2.1 Notificação por Email

Notificações referente ao status da solicitação do site será enviada para o email cadastrado do solicitante. Quando o site é **finalizado/aprovado**, um email será enviado contendo os dados referente ao novo site. Além disso, no mesmo email haverá o **usuário** e **senha** para acessar o banco de dados.



Portais NTI - Ufal <naoresponda.portais@nti.ufal.br>

para eu ▾



Olá 1

O site **Teste Padrão** foi criado e está associado ao seu perfil.
Segue as informações necessárias para gerenciar o seu novo site.


- Endereço: <https://sites.ufal.br/teste-padrao>
- Nome: Teste Padrão
- Descrição: Site criado para teste.
- Serviço: PHP 7.2
- Tipo: Padrão

Banco de dados:

- Host: mysql.ufal.br
- Banco: testepadrao
- Usuário: testepadrao
- Senha: 5)WOL\$FB03

Todo o envio de arquivos é realizado através da área dedicada, para isso acesse: <https://hosting.ufal.br/17/files>.

Em caso de **não aprovação** do site, o usuário receberá um email contendo a justificativa.



Olá 1


O site Teste que estava em processo de homologação **não foi aprovado**.

Segue abaixo a justificativa para a não aprovação

Apagando site de teste...

3. Gerenciamento do Site

Após a finalização ou aprovação (caso necessite de domínio) é possível gerenciar o site. Para acessar a página de gerência, basta clicar no nome do site desejado.



UFALSites Antonio

Sites Gerencie seus sites Sites

Nome	Descrição	URL	Criação
Teste Padrão	Site criado para teste.	https://sites.ufal.br/teste-padrao	04/02/2020 17:27:25

« 1 »

3.1 Detalhes

Nesta aba você pode ter uma visão geral dos recursos utilizados pelo site e seus dados principais.

1. **Ufal Sites** - Página inicial do Ufal Sites
2. **CPU** - Uso do processamento do site
3. **Memória** - Uso da memória ram do site
4. **Rede** - Uso da redes em bytes
5. **Usuários** - Quantidade de usuário cadastrados no site
6. **Dados** - Informações sobre o site e o status
 - a. O usuário pode mudar o status do site para **“Desligado”**. Assim, ficará inacessível até que seja ligado novamente.
7. **Arquivos** - Mostra o espaço utilizado. Ao clicar em **“Gerenciar arquivos”** o usuário será enviado para a sessão **“Arquivos”** (seção 3.3)
8. **Banco de dados** - Informações do banco de dados. Ao clicar em **“Adminer”**, você será encaminhado para a página de autenticação do [Adminer](#).

The screenshot displays the UFAL Sites dashboard. At the top, there are four resource usage cards: CPU (0.00%), MEMÓRIA (49.13%), REDE (0 Bytes / 1kb), and USUÁRIOS (1). Below these is a 'Dados' section with a table of site information. To the right, there are sections for 'Arquivos' (12KB/500MB) and 'Banco de dados' (mysql.ufal.br).


Dados	
Identificação	teste
Endereço	https://sites.ufal.br/teste
Serviço	PHP 7.4 + MySQL 8.0
Tipo	Padrão
Disponível desde	15/03/2021 23:20:22
Status	Ligado

Arquivos	
Espaço utilizado	12KB/500MB
Gerenciar arquivos	

Banco de dados	
Host	mysql.ufal.br
Banco	teste
Usuário	teste
Gerenciar	Adminer

3.1.1 Adminer

É possível utilizar a ferramenta Adminer para gerenciar o banco de dados do site. Para isso, é necessário fazer a autenticação no Adminer utilizando o usuário e senha que foi recebido no email institucional cadastrado (ver [seção 2.1](#)).



Entrar

Sistema	MySQL
Servidor	mysql.ufal.br
Usuário	
Senha	
Base de dados	


Entrar Login permanente

3.2 Usuários

Na aba usuários é possível adicionar, editar e remover usuários que terão acesso de administrador no site criado.

3.2.1 Adicionar Usuário

Clique no botão de adicionar




Usuários Gerencia de usuários

Site > Usuários

CPF	Nome	E-mail	Papel	Ações
-----	------	--------	-------	-------

Insira o CPF do usuário desejado e clique em adicionar.

- **Apenas pessoas com vínculo a Ufal poderão ser adicionadas.**



Editar

CPF

Adicionar

3.3 Arquivos

Na aba arquivos, você pode gerenciar todos os arquivos necessários para o funcionamento do site. Assim, é possível criar pastas, fazer upload de arquivos, obter informações, etc.



Arquivos Gerenciar arquivos

Os arquivos públicos deverão ser colocados na pasta public.

1

Nome	Tipo	Tamanho	Ações
public	Pasta	4KB	3

2

- **Somente ficarão visíveis aos visitantes os arquivos contidos na pasta “public”.**


3.3.1 Upload, Nova Pasta, Recarregar

3.3.1.1 Upload


Para enviar um arquivo, clique no ícone de "Upload".




Na tela seguinte, clique (navegue pelas pastas locais do seu computador) ou arraste o arquivo desejado para a área indicada.




Ao carregar o arquivo, informações como **nome** e **tamanho** serão visíveis.




Caso queira **excluir** o arquivo que será enviado, basta clicar no ícone da lixeira.



Por padrão, a opção “**Extrair arquivos comprimidos?**” estará marcada. Sendo assim, todos os arquivos comprimidos ao serem enviados serão extraídos. Caso deseje enviar os arquivos comprimidos, é necessário desmarcar essa opção.




Ao finalizar, basta clicar em “**Enviar**” e o arquivo estará disponível.



3.3.1.2 Nova pasta

Para criar uma pasta, clique no ícone “Nova pasta”.



Insira o nome da pasta e clique em “Criar”.

Nova pasta ×

Criar

Como exemplo, foi criado a pasta “Pasta Teste”.

[/ public](#) ↑ 📁 ↻

<input type="checkbox"/> Nome	Tipo	Tamanho	Ações
<input type="checkbox"/> 📁 Pasta Teste	Pasta	4KB	i ✎ 🗑
<input type="checkbox"/> 📄 teste.html	text/html	2KB	👁 i ✎ 🗑
<input type="checkbox"/> 📄 teste.php	text/x-php	55 bytes	👁 i ✎ 🗑
<input type="checkbox"/> 📄 index.html	text/html	2KB	👁 i ✎ 🗑

📄 Copiar ✂ Recortar 📄 Colar 🗑 Apagar

3.3.1.3 Recarregar

Ao clicar nesse botão a lista dos arquivos é atualizada.




3.3.2 Copiar, recortar, colar, apagar



Você pode selecionar vários arquivos/pastas e aplicar alguma dessas ações (copiar, recortar ou apagar) para todos de uma só vez.


3.3.2.1 Copiar

Para copiar um arquivo/pasta, selecione o arquivo desejado e clique no botão “Copiar”.




3.3.2.2 Colar

Quando um arquivo/pasta é copiado, o botão “**Colar**” ficará disponível. Após copiado, navegue entre as pastas e clique no botão “**Colar**”.




Após colado:



3.3.2.3 Recortar


A ação **recortar** faz com que o arquivo/pasta selecionado seja copiado e quando o mesmo é colado, o arquivo/pasta é movido do local original.



Home / public

Nome	Tipo	Tamanho	Ações
<input type="checkbox"/> Pasta Teste	Pasta	4KB	<input type="button" value="i"/> <input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>
<input checked="" type="checkbox"/> teste.html	text/html	2KB	<input type="button" value="👁"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>
<input type="checkbox"/> teste.php	text/x-php	55 bytes	<input type="button" value="👁"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>
<input type="checkbox"/> index.html	text/html	2KB	<input type="button" value="👁"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>


Arquivo “teste.html” é colado na pasta principal



Home /

Nome	Tipo	Tamanho	Ações
<input type="checkbox"/> public	Pasta	4KB	<input type="button" value="i"/> <input type="button" value="✎"/>

Na pasta original do arquivo (pasta “public”) o arquivo “teste.html” é movido automaticamente após ser colado.




Home / public


Nome	Tipo	Tamanho	Ações
<input type="checkbox"/> Pasta Teste	Pasta	4KB	<input type="button" value="i"/> <input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>
<input type="checkbox"/> teste.php	text/x-php	55 bytes	<input type="button" value="👁"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>
<input type="checkbox"/> index.html	text/html	2KB	<input type="button" value="👁"/> <input type="button" value="i"/> <input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>

3.3.2.4 Apagar Selecionado

Para apagar um arquivo/pasta, selecione-o e clique no botão “Apagar”.



Confirme a ação clicando no botão “Sim”.



- Caso você apague uma pasta, todos os arquivos dentro dela também serão apagados.

3.3.3 Visualizar, Informações, Editar e Apagar



3.3.3.1 Visualizar

Visualiza o conteúdo do arquivo. Por exemplo, ao visualizar o arquivo “index.html”:

public

Nome	Tipo	Tamanho	Ações
Pasta Teste	Pasta	4KB	  
teste.html	text/html	2KB	   
teste.php	text/x-php	55 bytes	   
index.html	text/html	2KB	   

 Copiar  Recortar  Colar  Apagar


Arquivo

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Novo site</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/normalize.css@8.0.1/normalize.css" />
  <style>
    *{box-sizing: border-box;}
    body{margin:0;padding:0;font-family: 'Arial'; color: #333;}
    h2{margin: 20px 0 0;}
    h3{margin: 10px 0 0;}
    .site{width:900px;margin: 20px auto;}
    .header{padding: 25px 0; text-align: center;}
    .brasao{width:80px; margin-right: 10px; vertical-align: middle;}
    .instructions{clear: both; margin: 30px 0;}
    p{line-height: 28px; text-align: justify;}
    pre{border:1px solid #ccc;border-radius:5px; background-color: #efefef; padding: 10px;}
    code{font-size: 13px;}
    .line{display: block; border-top: 1px solid #ddd; margin: 10px 0;}
  </style>
</head>
<body>
```

3.3.3.2 Informações

Exibe todas as informações do arquivo, como caminho, data de criação e de modificação, etc.



Home / public

Nome	Tipo	Tamanho	Ações
<input type="checkbox"/> Pasta Teste	Pasta	4KB	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> teste.html	text/html	2KB	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> teste.php	text/x-php	55 bytes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> index.html	text/html	2KB	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Copiar Recortar Colar Apagar




Informações

index.html

Caminho	/public/index.html
Tipo	text/html
Tamanho	2KB
Criado em	27/01/2020 14:52:24
Última modificação	27/01/2020 14:52:24
Permissões	0644

3.3.3.3 Renomear

Renomeia o nome do arquivo ou pasta selecionado.




The screenshot shows a file manager interface with a breadcrumb path "/ public" and three action icons (upload, folder, refresh). Below is a table listing files and folders. The file "index.html" is selected, and its "Renomear" (Rename) icon is highlighted with an orange box and an orange arrow. At the bottom, there is a toolbar with "Copiar", "Recortar", "Colar", and "Apagar" buttons.

<input type="checkbox"/>	Nome	Tipo	Tamanho	Ações
<input type="checkbox"/>	Pasta Teste	Pasta	4KB	  
<input type="checkbox"/>	teste.html	text/html	2KB	   
<input type="checkbox"/>	teste.php	text/x-php	55 bytes	   
<input checked="" type="checkbox"/>	index.html	text/html	2KB	   

 Copiar  Recortar  Colar  Apagar

3.3.3.4 Apagar

Apaga cada arquivo/pasta individualmente. Para apagar vários itens de uma só vez veja a [seção 3.3.2.4 Apagar Selecionado](#).



The screenshot shows the same file manager interface as above. The file "index.html" is selected, and its "Apagar" (Delete) icon is highlighted with an orange box and an orange arrow. The toolbar at the bottom is the same as in the previous screenshot.

<input type="checkbox"/>	Nome	Tipo	Tamanho	Ações
<input type="checkbox"/>	Pasta Teste	Pasta	4KB	  
<input type="checkbox"/>	teste.html	text/html	2KB	   
<input type="checkbox"/>	teste.php	text/x-php	55 bytes	   
<input checked="" type="checkbox"/>	index.html	text/html	2KB	   

 Copiar  Recortar  Colar  Apagar

3.4 Logs

Registro contendo a data e hora de todos eventos do site.

UFAL Sites

Logs últimos 7 dias

Logs

- [27-Jan-2020 18:03:13] NOTICE: Finishing ...
- [27-Jan-2020 18:03:13] NOTICE: exiting, bye-bye!
- [27-Jan-2020 18:09:02] NOTICE: [pool www] 'user' directive is ignored when FPM is not running as root
- [27-Jan-2020 18:09:02] NOTICE: [pool www] 'user' directive is ignored when FPM is not running as root

3.5 Configurações

Na aba configurações você pode alterar informações do site, como o nome, descrição, tipo e serviço. Além disso, você poderá alterar a senha do banco de dados ou apagar o site.

Configuração Gerencia do site

Dados 1

Nome
Teste Padrão

Descrição
Site criado para teste.

Habilitar re-escrita de host?
Essa opção redireciona todas as requisições para o arquivo index.php, possibilitando que /index.php/alguma-coisa seja acessado como /alguma-coisa.

Salvar

Detalhes 2

Endereço	https://sites.ufal.br/teste-padrao
Criado em	27/01/2020 14:52:24
Última modificação	27/01/2020 18:09:01
Usuários	1

Dados 3

Tipo Padrão (500 MB) [Alterar](#)

Serviço PHP 7.2 [Alterar](#)

Banco de Dados 4

Host	mysql.ufal.br
Banco	testepadrao
Usuário	testepadrao
Gerenciar	PHPMyAdmin

[Trocar senha](#)

Remover 5

Ao realizar essa ação você irá remover completamente todos os dados do site.

[Apagar](#)

3.5.1 Informações

Neste campo é possível alterar o **nome** e **descrição** do site. Na opção **Habilitar re-escrita** de host faz com que seja redirecionada todas as requisições para o arquivo **index.php**, ou seja, **/index.php/alguma-coisa** pode ser acessado como **/alguma-coisa**.

Informações

Nome

Descrição

Habilitar re-escrita de host?

Essa opção redireciona todas as requisições para o arquivo index.php, possibilitando que /index.php/alguma-coisa seja acessado como /alguma-coisa.

3.5.2 Detalhes

Informações sobre o site (endereço, data de criação, data da última modificação e número de usuários).

Detalhes

Endereço	https://sites.ufal.br/teste-padrao
Criado em	27/01/2020 14:52:24
Última modificação	27/01/2020 18:09:01
Usuários	1

3.5.3 Dados

Altera o tipo e o serviço do site.

Dados		
Tipo	Padrão (500 MB)	Alterar
Serviço	PHP 7.2	Alterar

1. **Tipo** - Altera o tipo do site. Dependendo do tipo escolhido o mesmo pode entrar em processo de aprovação e ficar indisponível até que seja aprovado.

Alterar tipo

Atenção Ao alterar o tipo do site, o mesmo pode entrar em processo de aprovação e ficar indisponível até que seja aprovado.

Padrão

- Padrão
- Evento
- Grupo de pesquisa**
- Projeto de Pesquisa
- Projeto de Extensão
- Professor
- Laboratório
- Pessoal

2. **Serviço** - Altera o serviço (versão do PHP);

3.5.4 Banco de Dados

Contém os detalhes referente ao banco de dados e a opção de Trocar a senha de acesso do banco de dados (ver [seção 3.1.1](#)).

Banco de Dados	
Host	mysql.ufal.br
Banco	testepadrao
Usuário	testepadrao
Gerenciar	PHPMyAdmin

Trocar senha

3.5.5 Apagar

Remover completamente todos os dados do site.

Remover

Ao realizar essa ação você irá remover completamente todos os dados do site.

Apagar