| 1000405 | NECESCIONE | 0171117 | TIBISIONOÃO | 011411710405 | 141100 FCT111100 | T0741 | 57(0) 11(0) 10 | | REGIONALIDADE |
|------------------------|---|----------|---------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| UNIDADE CAMPUS SERTÃO | NECESSIDADE TÉCLADO BRAILLE AMPLIADO BLAS VISÃO ADAPTADO EM CONTRASTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARACTERES EM ADESINOS VINÍLICO (3M*) DE ALTA RESISTÊNCIA AO TOQUE E LIMPEZA; CARACTERES AMPLIADOS DE ALTO CONTRASTE (LETRAS E NÚMEROS) AUMENTADOS EM ATÉ S. X; PERMITE USO DE COLMEIA TRANSPARENTE (PRODUTO VENDIDO SEPARADAMENTE); GABINETE DO TECLADO NA COR PERTE; LAVOUT PADRÃO PORTUGUÊS BRASIL ABNT2 (QWERTY); 12 TECLAS DE FUNÇÕES; AJUSTE DE ÂNGULO DE POSIÇÃO DO TECLADO; INTERFACE USB 2.0 COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8/10 E MAC OS X OU SUPERIOR; DIMENSÕES DO TECLADO A 4,5 CM X 2,0 CM X 14,2 CM (L X A X P); TAMANHO DO CABO 1,75 MTS; PESO 400 GRAMAS | 150980 | TIPIFICAÇÃO MATERIAL DE TECNOL | QUANTIDADE 1 | VALOR ESTIMADO R\$ 250,00 | TOTAL R\$ 250,00 | SIM | COTA RESERVADA | NÃO |
| GAE/ARAPIRACA | ACIONADOR DE PRESSÃO PARA MOUSE ADAPTADO® ACIONADOR DE PRESSÃO PARA MOUSE ADAPTADO, COMPRIMENTO 11,5CM; LARGURA 7,5CM; ALTURA: 3,8CM (4,5CM CONTANDO COM O PÉ EMBORRACHADO). PESO: 0,14 KG.* SIPAC 3017000104082 | 469178 | MATERIAL DE TECNOL | 2 | R\$ 132,00 | R\$ 264,00 | SIM | - | NÃO |
| GAE/ARAPIRACA | MÁQUINA ESCREVER BRAILLE! NOME MAQUINA DE ESCRITA BRAILLE; MÁQUINA DE ESCREVER EM BRAILLE COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: OS TECLAS DE TOQUE SUAVE, CAPACIDADE DE ESCRITA DE 23 LINHAS E 42 COLUNAS, APOIO PARA LEITURA, MANUAL IMPRESSO À TINTA E BRAILE. GARANTIA DE 12 MESES. | 60526 | MATERIAL DE PERMA | 1 | R\$ 4.100,00 | R\$ 4.100,00 | SIM | - | NÃO |
| GAE/ARAPIRACA | SIPAC 3017001104079 MATERIAL ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA (A.V.D.), TIPO: ENGROSSADOR PARA AUMENTO DA APREENSÃO DE OBJETOS, MATERIAL: ESPUMA TUBULAR, APRESENTAÇÃO: JOGO C, 3 UNIDADES C, TAMANHOS DIFERENTES. ENGROSSADOR BULBO PARA ESCRITA - CARACTERÍSTICAS GERAIS: ADAPTAÇÃO DE PLÁSTICO NO FORMATO DE BULBO, PITULÁVEL EM QUALQUER CANETA OU LÁPIS PADRÃO. PROPORCIONA UMA POSTURA DE ESCRITA CONFORTÁVEL MATERIAL ATÓXICO, CAPAZ DE OFERECER MAIS CONFORTO ÀS PESSOAS COM DIFICULDADE DE PREENSÃO, DURANTE O ATO DE ESCREVER OU PINTAR. | 421476 | MATERIAL DE PERMA | 4 | R\$ 29,00 | R\$ 116,00 | SIM | - | NÃO |
| GAE/ARAPIRACA | REGLETE - DEFICIENTE VISUAL MATERIAL: CHAPA METAL/ALUMÍNIO CROMADO , ESPESSURA: 1,2 MM, MATERIAL PRANCHETA: MDF, ESPESSURA PRANCHETA: 10 MM, COMPONENTES: PINOS INFERIORES, 4 LINHAS, 27 SELAS E PRANCHETA SOROBAN - DEFICIENTE VISUAL, MATERIAL: PLÁSTICO, FORMATO: RETANGULAR, | 257104 | MATERIAL DE PERMA | 4 | R\$ 92,00 | R\$ 368,00 | SIM | - | NÃO |
| GAE/ARAPIRACA | COMPONENTES: 21 EIXOS EM AÇO COM 1,5MM DE DIÂMETRO E 70MM DE DIMENSÕES EXTERNAS: 240X8X12 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE ANTIDERRAPANTE INFERIOR E LATERAL, ESPONIA. | 257100 | MATERIAL DE CONSUI | 4 | R\$ 64,00 | R\$ 256,00 | SIM | - | NÃO |
| GAE/ARAPIRACA | TECLADO AMPLIADO CARR TECLADO AMPLIADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: TECLAS PRETAS COM LETRAS BRANCAS, TECLADO LUS DU PSZ. MEDIDAS DO TECLADO: ALTURA: 3 CM; COMPRIMENTO: 48,5 CM; PROFUNDIDADE: 17,5 CM; REQUISITOS DO SISTEMA: DOS, WINDOWS 95 OU SUPERIOR. MARCA/MODELO: TECASSISTIVA SIPAC 3017000104087 | 460248 | MATERIAL DE TECNOL | 2 | R\$ 180,00 | R\$ 360,00 | SIM | - | NÃO |
| GAE/ARAPIRACA | SIPRA 3017000104081 TECLADO AMPILADO COLORIDO: TECLADO AMPILADO COLORIDO LETRAS MINÚSCULAS TECLAS GRANDES (2 CM. X 2 CM.)TECLAS COLORIDAS PARA FACILITAR O RECONHECIMENTO RESISTENTE.COMPATÍVEL COM PC/MAC CONEXÃO USB E PS2 SIPAC 3017000104081 | 150980 | MATERIAL DE TECNOL | 2 | R\$ 490,00 | R\$ 980,00 | SIM | - | NÃO |
| GAE/ARAPIRACA | TECLADO BRAILLE PARA COMPUTADORE CATMAT - 61336 - INTERFACE: USB ADOÇÃO DO SISTEMA BRAILLE PARA USO POR DEFICIENTES VISUAIS PADRÃO ABNT EM PLÁSTICO RESISTENTE SIPAC 3017000104040 | 61336 | MATERIAL DE TECNOL | 2 | R\$ 280,00 | R\$ 560,00 | SIM | _ | NÃO |
| GAE/ARAPIRACA | MATERIAL P/ TECNOLOGIA ASSISTIVA, APLICAÇÃO: P/ BAIXA VISÃO E CEGUEIRA, TIPO: APARELHO DE LEITURA DE TEXTO, LUPA E SCANNER, TIPO TELA: PAINEL AUSTÁVEL, TELA COLORIDA LCIJAE OERCA 10", COMPONENTE 1: ALTO FALANTE INTEGRADO, ENTRADA FONE OUVIDO, USB, COMPONENTE 2: MEMÓRIA, BATERIA RECARREGÁVEL | 600047 | MATERIAL DE PERMA | 2 | R\$ 1.000,00 | R\$ 2.000,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE EDUC | CADEIRA DE RODAS SIMPLES COM PNEU INFLÁVEL CDS DOBRÁVEL LARGURA DO ASSENTO: 40 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 41 CM ALTURA ENCOSTO: 36 CM ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 52 CM COMPRIMENTO TOTAL DA (CADEIRA: 100 CM LARGURA TOTAL ABERTA: 64 CM LARGURA TOTAL FECHADA: 30 CM ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 90 CM PESO DA CADEIRA: 14 KG ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM | 428365 | MATERIAL DE PERMA | 2 | R\$ 590,00 | R\$ 590,00 | SIM | - | NÃO |
| PEDAGOGIA/ARAPIR | CATMAT 257104 KIT PARA ESTUDO E PRÁTICA DO CÓDIGO DE LEITURA E ESCRITA BRAILLE, CONTENDO: REGLETE (MENTÁLICA EM ALUMÍNIO DE 27 CELAS E 4 LINHAS, TAMANHO 21,7 X 4 CM); PUNÇÃO (DIMENSÕES APROXIMADAS, A DEPENDER DO MODELO: SCM X 4CM X 4CM DE LARGURA, ALTURA E COMPRIMENTO, RESPECTIVAMENTE, E PESO DE APROXIMADAMENTE 0,08 KG); PRANCHETA (MODELO DE MESA A4, TAMANHO 33 CM X 20 CM COM PRENDEORO DE PAPEL EM ALUMÍNIO, TAMANHO 12 CM 37, ZM), A PRANCHETA POSSUI ANTIDERRAPANTE NA PARTE INVERSA, TEM CANTOS BOLEADOS E ORIFÍCIOS NAS CAVIDADES LATERAIS COM PERFEITO ENCAIXE DOS PINOS INFERIORES DA REGLETE. JÁ O PRENDEORO DE ALUMÍNIO TEM TRAVA CORREDICA, ESPECIALMENTE PREPARADA PARA EVITAR QUE A FOLHA DE PAPEL SE DESPRENDA. | 257104 | MATERIAL DE PERMA | 10 | R\$ 140,00 | R\$ 1.400,00 | SIM | - | NÃO |
| PEDAGOGIA/ARAPIR | CATMAT 276212BENGALAS LONGAS (ADUITO) DOBRÁVEIS COM BASTÃO EM ALUMÍNIO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL (NECESSÁRIA AO ESTUDO, PRÁTICA E ENSINO DE ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE PARA ESTUDANTES CEGOS E COM BAIXA VISÃO) | 27621219 | MATERIAL DE CONSUI | 10 | R\$ 75,98 | R\$ 759,80 | SIM | - | NÃO |
| PEDAGOGIA/ARAPIR | CATMAT 446244MÁQUINA DE ESCREVER EM BRAILLE MODELO PERKINS BRAILLER (TRADICIONAL) - COMPRIMENTO: 31,5 CM; LARGURA: 23,5 CM; ALTURA: 14,5 CM; PESO: APROXIMADAMENTE 4,850 KG; ACOMPANHA: CAPA PROTETORA E APAGADOR DE MADEIRA | 446244® | MATERIAL DE PERMA | 1 | R\$ 7.500,00 | R\$ 7.500,00 | SIM | - | NÃO |
| PROEST - PRO-REITO | ACIONADOR DE PRESSÃO PARA MOUSE ADAPTADO - COMPRIMENTO 11,5CM; LARGURA 7,5CM; ALTURA: 3,8CM (4,5CM CONTANDO COM O PÉ EMBORRACHADO). PESO : 0,14 KG. | 469178 | MATERIAL DE TECNOL | 3 | R\$ 63,80 | R\$ 319,00 | SIM | - | NÃO |
| PROEST - PRO-REITO | AMPLADOR AUTOMÁTICO DE MESA - AMPLIA ATÉ 64 VEZES (EM UM MONITOR DE 24 POLEGADAS) DISPONÍVEL EM TELAS PANORÂMICAS DE 20", 22" OU 24"; AS TELAS TOPAZ TÉM UM CAMPO DE VISUALIZAÇÃO PANORÂMICO, QUE OFERECE MAIS PALAVRAS NA TELA PARA UMA LEITURA MAIS CONFORTÁVEL E MAIOR EFICIÊNCIA; LINHAS E MÁSCARAS HORIZONTAIS E VERTICAIS, PARA REDUZIR A FADIGA E FOCAR ONDE VOCÊ QUISER LER; CÂMERA COM AUTO FOCO; CONGELAMENTO DE IMAGEM; 33 COMBINAÇÕES DE CORES INCLUINDO COMBINAÇÕES DE ALTO CONTRASTE | 150513 | MATERIAL DE TECNOL | 2 | R\$ 19.690,00 | R\$ 39.380,00 | SIM | - | NĂO |
| PROEST - PRO-REITO | AMPLIADOR E LEITOR AUTÓNOMO: DIGITALIZADOR, AMPLIADOR E LEITOR PORTÁTIL DE DOCUMENTOS. LEITURA COM VOZ NATURAL EM PORTUGUÉS BRASILEIRO, FERRAMENTA DE AMPLIAÇÃO E TECLADO INTEGRADO PARA CONFIGURAÇÕES. TELA INTEGRADA DE, NO MÍNIMO, 10º PARA LEITURA DO TEXTO AMPLIADO. CÂMERA DE, NO MÍNIMO, 5 MP. DEVE SER CAPAZ DE LER FONTE TAMANHO S. DEVE DISPONIBILIZAR DIFERENTES IDIOMAS DE LEITURA, INCLUINDO PORTUGUÉS, INGLÉS E ESPANHOL. DEVE SER COMPATÍVEL COM DISPLAY DE LUINHA BRAILLE PARA ACESSO INSTANTÂNOE DEM BRAILLE DOS CONTEÚDOS. DEVE SER CAPAZ DE ARMAZENAR ARQUIVOS NOS FORMATOS MPA, JPEG, TXF E PING. DEVE TER INTERFACE USE PARA CORESÃO COM LINHA BRAILLE. DEVE TER CONEXÃO PARA FONES DE OUVIDO E SAÍDA DE SOM ESTÉREO. DEVE TER BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 8 HORAS DE USO. MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. | 151079 | MATERIAL DE PERMA | 3 | RS 20.800,00 | R\$ 62.400,00 | SIM | - | NÃO |

| PROEST - PRO-REITO | BENGALA PARA DEFICIENTE VISUAL DOBRÁVEL PELÍCULA ADESIVA FOSFORESCENTE CABO DE PLÁSTICO LAVÁVEL ELÁSTICO DUPLO ENTRE OS GOMOS ELÁSTICO DE SEGURANÇA PARA PRENDER A BENGALA AO PULSO PONTEIRA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COMPOSIÇÃO: ALIMÍNIO TAMANHOS: 1,10M | 353841 | MATERIAL DE CONSUI | 25 | R\$ 92,19 | R\$ 921,90 | SIM | - | NÃO |
|--------------------|---|--------|--------------------|----|------------------|------------------|-----|---|-----|
| PROEST - PRO-REITO | IMPRESSORA BRAILLE – BASIC - IMPRESSORA BRAILLE DE PAPEL DE FORMULÁRIO CONTÍNUO PARA PRODUZIR IMPRESÃO BRAILLE DE AMBOS OS LADOS. 340 PÁGINAS POR HORA E 120 CARACTERES POR SEGUNDO; - 44 CARACTERES POR INHA E HE PORMULÁRIO CONTÍNUO; - IMPRESSÃO DIRETA DE ARQUIVOS DOC, DOCX, PDF E TXT, SEM NECESSIDADE DE SOFTWARE EXTERNO; - IMPRIME DIBETO DE PENDRIVE; - IMPRIME A PARTIR DE DISPOSITIVOS MÓVEIS, 105 E ANDROID, SEM NECESSIDADE DE SOFTWARE; - COMPATÍVEL COM SOFTWARE DE TRANSCRIÇÃO BRAILLE FÁCIL; | 106844 | MATERIAL DE TECNOL | 3 | R\$ 14.400,00 | R\$ 14.400,00 | SIM | - | NÃO |
| PROEST - PRO-REITO | LEITOR AUTÔNOMO DE TEXTOS - DETECTOR DE MOVIMENTO QUE AUTOMATICAMENTE RECONHECE UMA NOVA PÁGINA 20 PÁGINAS POR MINUTO, LEITURA CONTÍNUA MULTI-PÁGINAS, PAINEL INTEGRADO INCLUIMOD TODAS AS FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO; MEMÓRIA INTERNA COM DISCO RÍGIDO DE 32 GB; 18 FALAS E IDIOMAS OCR INCLUSO CONECTA LINHA BRAILLE – TANTO BRAILLE ABREVIADO E NÃO ABREVIADO; CONECTA O MONITOR - SAÍDA VGA; 35 COMBINAÇÕES DE CORES GESTÃO DE ARQUIVOS OBX, ARK, RTF, TXT, DOC, PDF, HTML, XLM E DAISY. | 150513 | MATERIAL DE TECNOL | 1 | R\$ 11.000,00 | R\$ 22.000,00 | SIM | - | NÃO |
| PROEST - PRO-REITO | LINHA BRAILLE - LINHA BRAILLE COM 40 CELAS BRAILLE; TECLADO PADRÃO PERKINS E TECLADO QWERTY COM FUNÇÕES QUE COMBINAM COMA FUNCIONALIDADE INTUITIVA DE UM TECLADO DE COMPUTADOR; POSICIONAMENTO DO CURSOR PARA CADA CÉLULA BRAILLE; CAPAZ DE SUPORTAR IDIOMAS DIFERENTES, ESPECIALMENTE O PORTUGUÊS DO BRASIL; COMPATIBILIDADE COM OS PRINCIPAIS SOFTWARES LEITORES DE TELA (DOLPHIN, NVDA, JAWS, VOICEOVER, TALKBACK) E SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, OS X, ANDROID E IOS; CONEXÃO USB É BELUETOOTH; SUPORTE PARA CARTÃO DE MEMORIA; BATERIA RECARREGÁVEZ, CAPACIDADE DE ABRIR ARQUIVOS DE FORMA AUTÔNOMA NO FORMATO: DOC, DOCX, PDF, TXT, BRF, RTF. GARANTIA DE UM ANO (MINÍMO) | 196910 | MATERIAL DE TECNOI | 1 | R\$ 13.378,00 | R\$ 13.378,00 | SIM | - | NÃO |
| PROEST - PRO-REITO | MÁQUINA BRAILLE - MÁQUINA DE ESCREVER BRAILLE, NÃO NECESSITA DE COMPUTADOR, SUPORTA PAPEL BRAILLE ATÉ FORMATO AA. POSSUI 6 TECLAS DO TELCADO BRAILLE, BARRA DE ESPAÇO, TECLA DE RETRIOCESSO DE DE VANAÇO DE LINHA. GUINS DE MARGEM NA PARTE DE TRÁS DA MÁQUINA. DISPONÍVEL EM TRÊS CORES: AZUL, VERDE E CHUMBO. INCLUI CAPA PROTETORA E APAGADOR DE MADEIRA. | 605226 | MATERIAL DE TECNOL | 1 | R\$ 12.139,20 | R\$ 12.139,20 | SIM | - | NÃO |
| PROEST - PRO-REITO | MOUSE ADAPTADO PARA OS PÉS - MOUSE ADAPTADO PARA OS PÉS. POSSUI 2 ROLETES PARA POSICIONAR O CURSOR DO MOUSE : MOVIMENTOS EM LINHA RETA (VERTICAL E HORIZONTAL). POSSUI 5 TECLAS ESPECIAIS GRANDES E COLORIDAS PARA FUNÇÕES DE: CLICK: MESMA FUNÇÃO DO MOUSE CONVENCIONAL; MEIO CLICK: FACILITA NA HORA DE UTILIZAR A FUNÇÃO DE SEGURAR E ARRASTAR ÍCONES; DUPLO CLICK: GERA 2 CLIQUES AUTOMATICAMENTE, PRESSIONANDO UMA ÚNICA VEZ; TRAVA SCROOL: FACILITA A FUNÇÃO DE EXECUTAR ROLAMENTOS E NAVEGAÇÃO; TECLA DIREITA: MESMA FUNÇÃO DO MOUSE CONVENCIONAL. CONEXÃO: USB | 462261 | MATERIAL DE TECNOL | 2 | R\$ 990,00 | R\$ 1.980,00 | SIM | - | NÃO |
| PROEST - PRO-REITO | MOUSE ESTACIONÁRIO - COR BRANCA COM AMARELO E AZUL AMBIBESTRO - FUNCIONA MUITO BEM COM QUALQUER UMA DAS MÃOS BOTÕES DE GRANDES DIMENSÕES DESIGN ERGONÓMICO FÁCIL DE CONTROLAR INTERFACE USS (INCLUI ADAPTADOR PS2) DRAGLOCK TECNOLOGIA - RODA DE ROLAGEM E BOTÃO TRAVA DE ARRASTAR, PARA MAIOR CAPACIDADE DE MANOBRAS PULGSPLIVA - FÁCIL INSTALAÇÃO (NÃO HÁ NECESSIDADE DE INSTALAR NENHUM DRIVER) COMPATIBILIDADE COM PC E MAC | 67563 | MATERIAL DE TECNOI | 10 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 | SIM | - | NÃO |
| PROEST - PRO-REITO | MOUSE OCULAR - RASTREAMENTO OCULAR (GAZE POINT, POSIÇÃO DO OLHO E ETC.) IR FLUXO DE IMAGEM A 30 HZ. UNIDADE DE PROCESSAMENTO: IS 48 TOBII EYE CHIP TM COM PROCESSADOR INCORPORADO. VELOCIDADE MÁSIMA DA CABEÇA (POSIÇÃO DO OLHO): 40 CM/S. SISTEMAS COMPATÍVEIS: 64-BIT WINDOWS 7,8.1 E 10. | 462261 | MATERIAL DE TECNOL | 1 | R\$ 13.780,00 | R\$ 27.560,00 | SIM | - | NÃO |
| PROEST - PRO-REITO | ORCAM MYEYE - SEM FIO. DISPOSITIVO: 22.5 GR/0.79 OZ. ALIMENTAÇÃO: 3.7VDC. BATERIA: 320MAH NOMINAL. CÂMERA: 13MEGAPIXELS. DIOMAS: INGLÉS, ESPANHOL, ALEMÃO, FRANCÉS, PORTUGUES, ENTRE OUTROS. FUNCÔS: LETURA NITELIGENTE, ORIENTAÇÃO, LER TEXTOS, RECONHECER ROSTOS, IDENTIFICAR PRODUTOS. | 150191 | MATERIAL DE TECNOL | 3 | | | SIM | - | NÃO |
| PROEST - PRO-REITO | PAPEL BRAILLE FORMULÁRIO CONTÍNUO | 257143 | MATERIAL DE CONSUI | 2 | R\$ 699,80 | R\$ 1.399,60 | SIM | - | NÃO |
| | SCANNER COM VOZ - COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS: MICROSOFT WINDOWS XP, MICROSOFT WINDOWS VISTA MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL TIPO DE SCANNER: MESA COLORIDO E MONOCROMÂTICO TECNOLOGÍA DA FONTE DE LUZ: LIDE ELEMENTO DE ESCANEAMENTO: CIS (CONTACT IMAGE SENSOR) RESOLUÇÃO ÓPTICA: 4800 X 2400DPI MODOS DE ESCANEAMENTO: COLORIDO, ESCALA DE CINZA E PRETO E BRANCO SOFTWARES INCLUSOS: SOFTWARE DE INSTALAÇÃO E GUIA DO USUÁRIO. TAMANHO MAXIMO DO DOCUMENTO: CARTA OU A4 | | MATERIAL DE TECNOL | 5 | ,, | | SIM | - | NÃO |
| PROEST - PRO-REITO | SOFTWARE AMPLIFICADOR DE TELA - FREEDOM MAGIC SOFTWARE ZOOMTEXT LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO | 150191 | MATERIAL DE TECNOL | 3 | R\$ 9.300,00 | R\$ 27.900,00 | SIM | - | NÃO |
| PROEST - PRO-REITO | SOFT WARE ZOUMTEAT LICENCIAMIENTO DE DIRECTION DE SOFTWARE ZOUMTEAT É O AMPLIADOR DE TELA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL SEM VOZ. TECLADO AMPLIADO E COLORIDO - ESPECIFICAÇÕES: LETRAS MINÚSCULAS TECLAS GRANDES | 27456 | MATERIAL DE TECNOL | 5 | R\$ 3.824,00 | R\$ 19.120,00 | SIM | - | NÃO |
| | (2 CM. X 2 CM.) TECLAS CCOLORIDAS PARA FACILITAR O RECONHECIMENTO RESISTENTE. COMPATÍVEL COM PC/MAC CONEXÃO USB E PS2 VOZES PARA SOFTWARE BALABOLKA - VOZ SINTÉTICA PARA SER UTILIZADA PARA A LEITURA | 150980 | MATERIAL DE TECNOL | 2 | R\$ 490,00 | R\$ 980,00 | SIM | - | NÃO |
| PROEST - PRO-REITO | DE QUALQUER INFORMAÇÃO TEXTUAL DO COMPUTADOR, ASSIM COMO VINCULADA A APLICAÇÕES ASSISTIVAS. | 196910 | MATERIAL DE TECNOL | 4 | R\$ 232,00 | R\$ 928,00 | SIM | - | NÃO |
| SINFRA | ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO DOS CAMPI DA UFAL | 5622 | OBRAS | 1 | R\$ 4.000.000,00 | R\$ 4.000.000,00 | _ | _ | |

| UNIDADE | NECESSIDADE | CATMAT | TIPIFICAÇÃ | OLIANTIDA | VALOR ESTIN | TOTAL | EXCLUSIVO | COTA RESERVADA | REGIONALIDADE |
|---------------------------|---|--------|------------|-----------|-------------|--------------|-----------|----------------|---------------|
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -410716- GARRA LABORATÓRIO, MATERIAL: METAL, TIPO GARRA: 2 DEDOS, TIPO PONTA: PONTA REVESTIDA EM PVC, ABERTURA: CERCA DE 35 MM, ACESSÓRIOS: COM MUFA | 410716 | MATERIAL | 10 | R\$ 48,00 | R\$ 480,00 | SIM | - | NÃO |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -419293- PAPEL DE FILTRO, TIPO: QUANTITATIVO, DIÂMETRO: CERCA DE 110 MM, TIPO FILTRAÇÃO: FILTRAÇÃO RÁPIDA. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 419293 | MATERIAL | 1 | R\$ 6,60 | R\$ 6,60 | SIM | - | NÃO |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -425783- ESTANTE DE TUBO CENTRIFUGAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE* ATÉ 50 UNIDADES, TAMANHO PARA TUBOS 15 ML A 50 ML | 425783 | MATERIAL | 2 | R\$ 35,00 | R\$ 70,00 | SIM | - | NÃO |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -435858- ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO: COMBINADO UNIVERSAL, SELADO (NÃO É POSSÍVEL RECARREGAR), COMPONENTES: CORPO PLÁSTICO, CONEXÃO BNC, TEMPERATURA TRABALHO: 0 A 60 °C, FAIXA OPERAÇÃO ACIDEZ: 0 A 14 | 435858 | MATERIAL | 1 | R\$ 241,60 | R\$ 241,60 | SIM | - | NÃO |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -440653- CILINDRO ESTERILIZADOR, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: REDONDO, TIPO USO: P, ATÉ 12 PLACAS DE PETRI DE 100 X 20 MM, DIMENSÕES: CERCA DE 120 X 270 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS : C, TAMPA | 440653 | MATERIAL | 9 | R\$ 333,25 | R\$ 2.999,25 | SIM | - | NÃO |
| BIBLIOTECA CENTRAL/PROGRA | TRINCHA, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:PELO ORELHA DE BOI, TAMANHO:3 POL, TIPO CABO:CURTO | 238824 | MATERIAL | 2 | R\$ 9,00 | R\$ 18,00 | SIM | - | NÃO |
| BIOLOGIA/PENEDO | ALFINETE DE TRANSFIXAR INSETO - FABRICADO EM AÇO INOX SEM ESTANHO; - COM CABEÇA EM RESINA OU NÁILON; - OPÇÕES DE TAMANHO: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; - COMPRIMENTO MÍNIMO: 35MM; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - CAIXA. | 424734 | MATERIAL | 4 | R\$ 35,00 | R\$ 140,00 | SIM | - | NÃO |
| BIOLOGIA/PENEDO | ALFINETE ENTOMOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOX, DIMENSÕES CERCA DE 40 X 0,35, ADICIONAL COM CABEÇA, DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CAIXA COM 100 UNIDADES | 424734 | MATERIAL | 4 | R\$ 31,94 | R\$ 127,76 | SIM | - | NÃO |
| BIOLOGIA/PENEDO | CAIXA DE LÂMINAS PREPARADAS PARA PARASITOLOGIA COMPOSTA POR 30 PEÇAS: 1. ASCARIS OVOS W.M.; 2. ASCARIS (FÉMEA) C.S.; 3. ASCARIS (MACHO) C.S.; 4. CORTE DE FÍGADO INFECTADO POR ESQUISTOSSOMO SEC.; 6. CORTE DE PILIMÃO INFECTADO POR ESQUISTOSSOMO SEC.; 6. FASCIOLOPSIS BUSKI, C.S.; 7. OVO DE TÉNIA W.M.; 8. TÉNIA SEÇÃO W.M.; 9. TÉNIA SEÇ.; 10. NUTRIÇÃO OVO DE TÉNIA; 11. CISTICERCO W.M.; 14. CISTICERCO ESCÓLEX W.M.; 13. OVO DE ESQUISTOSSOMO (MACHO) W.M.; 14. ESQUISTOSSOMO (FÉMEA E MACHO COPULANDO) W.M.; 17. ESQUISTOSSOMO (FÉMEA E MACHO COPULANDO) W.M.; 17. ESQUISTOSSOMO - MIRACÍDIO W.M.; 18. ESQUISTOSSOMO - CERCARIA W.M.; 19. CULEX MACHO W.M.; 20. CULEX FÉMEA W.M.; 21. BOCA DO CULEX FÉMEA W.M.; 22. OVO DE CULEX W.M.; 23. CULEX PUPA W.M.; 24. CULEX LARVA W.M.; 25. AMOEBA PROTEUS W.M.; 26. AMOEBA CYST W.M.; 27. AMOEBA TROPHOZOIT W.M.; 28. INFECÇÃO DO FÍGADO W.M.; 29. CLONORCHIS SINEMSIS SEC W.M.; 30. HIRUDO NIPPONIA SÉC. | 193590 | MATERIAL | 2 | R\$ 580,00 | R\$ 1.160,00 | SIM | - | NÃO |
| BIOLOGIA/PENEDO | "ESTANTE PARA TUBO DE ENSAIO 24 TUBOS, MATERIAL: ARAME REVESTIDO DE PVC, PARA TUBOS DE ATÉ 25MM DE DIÂMETRO (ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL: ARAME REVESTIDO EM PVC, DIÂMETRO TUBO: PARA TUBOS ATÉ 20 MM, CAPACIDADE: ATÉ 25 UNIDADES) | 430254 | MATERIAL | 10 | R\$ 18,00 | R\$ 180,00 | SIM | - | NÃO |
| BIOLOGIA/PENEDO | "ESTANTE TUBO ENSAIO, ARAME REVESTIDO EM PVC, PARA TUBOS ATÉ 25 MM, ATÉ 15 UNIDADES (ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL: ARAME REVESTIDO EM PVC, DIÂMETRO TUBO: PARA TUBOS ATÉ 25 MM, CAPACIDADE: ATÉ 15 UNIDADES) | 419962 | MATERIAL | 10 | R\$ 14,40 | R\$ 144,00 | SIM | - | NÃO |
| BIOLOGIA/PENEDO | LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO NÚMERO 15, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA 100 UNIDADES. | 366903 | MATERIAL | 5 | R\$ 27,01 | R\$ 135,05 | SIM | - | NÃO |
| BIOLOGIA/PENEDO | LÀMINAS PREPARADAS 30 PEÇAS. CAIXA DE LÂMINAS PREPARADAS PARA MICROBIOLOGIA COMPOSTA PELAS PEÇAS: PNEUMOCOCCUS SP; STREPTOCOCCUS; BACILLUS ANTHRACIS; CANDIDA ALBICANS; CLOSTRIDIUM BOTULINUM; CLOSTRIDIUM TETANUS (C.TETANI); CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE; CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS; ESCHERICHIA COLI (E COLI); MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (TUBERCLE BACILLUS, TB); NEISSERIA GONORRHODEAE (GONOCOCCUS); NEISSERIA MENINGITIDIS (MENINGOCOCCUS); PROTEUS; PSEUDÔMONAS AERUUSINOSA; SALMONELLA TYPHI; STAPHYLOCOCCUS AEREUS; BACTÉRIA DA DESENTERIA; SALMONELLA PARATYPHI; BACILLUS SUBTILIS; FLAGELA; BOTULINUM SPORE; TETANUS SPORE; ANTHRAX SPORE; ESFREGAÇO COM 3 TIPOS DE BACTÉRIA;STAPHYLOCOCCUS; SALMONELLA TYPHI NO RATO; RHIZOBIUM MELILOTI;BORDETELLA PERTUSSIS; VIBRIO CHOLERAE. | 193590 | MATERIAL | 2 | R\$ 800,00 | R\$ 1.600,00 | SIM | - | NÃO |

| BIOLOGIA/PENEDO | ILAMINAS PREPARADAS HISTOLOGIA 80 PEÇAS. CAIXA DE LAMINAS PREPARADAS PARA HISTOLOGIA COMPOSTA PELAS PEÇAS: EPITÉLIO COLUNAR SEC.; EPITÉLIO CABELO HUMANO SEC.; CÉLULA ENDOTELIAL SEC.; FOLÍCULO CABELO HUMANO SEC.; GELIO CONJUNTIVO FROUXO W.M.; TECIDO CONJUNTIVO DENSO SEC.; SECIDO CONJUNTIVO FROUXO W.M.; TECIDO CONJUNTIVO DENSO TENDÃO L.S; CARTILAGEM HIALINA SEC.; CARTILAGEM ELÁSTICA SEC.; OSSO DESCASTADO C.S; CORTE OSSO DESCALCIFICADO C.S; CORTE OSSO DESCALCIFICADO C.S; CORTE OSSO DESCALCIFICADO C.S; CORTE OSSO DESCALCIFICADO C.S; MÚSCULO ESQUELÉTICO L.S; MÚSCULO ESQUELÉTICO L.S; MÚSCULO ESQUELÉTICO L.S; MÚSCULO ESQUELÉTICO L.S; MÚSCULO LISO L.S E C.S; MÚSCULO LISO C.S; MUSCULO LISO C.S; MUSCULO LISO L.S; CORTE DE MÚSCULO CARDÍACO C.S; CORTE DE MÚSCULO CARDÍACO C.S; CORTE DE MÚSCULO CARDÍACO C.S; PAREDE VENTRICULAR SEC.; PAREDE ATRIAL (CORAÇÃO) SEC.; MEDULA ESPINHAL C.S; MEDULA ESPINHAL L.S; NEURÔNIO MOTOR W.M.; TERMINAÇÃO NEURÔNIO MOTOR W.M.; NERVO C.S, RERVO L.S; GAMÓNULA SIBMANDIBULAR SEC.; ESFREGAÇO DE SANGUE HUMANO; TESTÍCULO BUT SEC.; CIÂNDULA TIREÓIDE SEC.; GLÂNDULA PARÓTIDA SEC.; GLÂNDULA SUBMANDIBULAR SEC; ESFREGAÇO DE SANGUE HUMANO; TESTÍCULO BUT SEC.; CORTE DO JEJUNO SEC.; CORTE DO FIGADO SEC.; CORTE DO DUODENO SEC.; CORTE DO JEJUNO SEC.; CORTE DO FIGADO SEC.; CORTE DO JEJUNO SEC.; CORTE DO FIGADO SEC.; CORTE DO FIGADO SEC.; CORTE DO PUMÃO SEC.; CORTE DO FIGADO SEC.; CORTE DO FIGADO SEC.; CORTE DO FIGADO SEC.; RIM L.C; CORTE DO SEC.; CORTE DO SEC.; CORTE DO SEC.; CORTE DO FIGADO SEC.; CORTE DO SEC.; RIM L.C; CORTE DO SEC.; CORTE DO SEC | 193590 | MATERIAL | 2 | R\$ 885,00 | R\$ 1.770,00 | SIM | - | NÃO |
|---|--|---|--|---|--|---|---|---|--|
| BIOLOGIA/BENEDO | LITERINAS: OVÁRIO C S: CORTE DO LÍTERO: CERVIY SEC : GLÂNDIJI A LAMPARINA DE VIDRO PARA ALCOOL | 150171 | MATERIAL | 12 | R\$ 17,24 | p¢ 206 99 | CIM | | NÃO |
| BIOLOGIA/PENEDO | MICROPHETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVELAS ASSAURCES | 150171 | IVIATERIAL | 12 | n, 17,24 | R\$ 206,88 | SIM | - | NÃO |
| BIOLOGIA/PENEDO | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL 10 - 100 MICROLITROS | 450229 | MATERIAL | 4 | R\$ 205,22 | R\$ 820,88 | SIM | - | NÃO |
| BIOLOGIA/PENEDO | "PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO PARA TUBO DE ENSAIO, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM. " | 419313 | MATERIAL | 20 | R\$ 11,00 | R\$ 220,00 | SIM | - | NÃO |
| BIOLOGIA/PENEDO | PINÇA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DISSECÇÃO, COMPRIMENTO 14 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÓMICA (PINÇA ANATÓMICA, MODELO 1: DISSECÇÃO, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: C, VÍDEA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM, COMPONENTE: S, CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL) | 467988 | MATERIAL | 16 | R\$ 12,89 | R\$ 206,24 | SIM | - | NÃO |
| BIOLOGIA/PENEDO | SUPORTE PARA MICROPIPETAS CAPACIDADE 10 UNIDADES (CATMAT - 410554 - SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO PARA MICROPIPETAS, CAPACIDADE ATÉ 10 UNIDADES, ADICIONAL INCLINADO.) | 410554 | MATERIAL | 2 | R\$ 200,00 | R\$ 400,00 | SIM | - | NÃO |
| BIOTÉRIO/PROPEP | PIPETADOR AUTOMATICO 100 - 1000 | 408734 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | SIM | _ | NÃO |
| | | | | | | | | | |
| BIOTÉRIO/PROPEP | PIPETADOR AUTOMÁTICO 20 - 200 | 408734🛚 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | _ | NÃO |
| BIOTÉRIO/PROPEP | PIPETADOR AUTOMÁTICO 20 - 200 PONTEIRAS PLÁSTICAS, DESCARTÁVEIS PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO - AMARELAS, 10 A 100UL - PACOTE COM 1000 UNIDADES. | 294060 | MATERIAL | 2 | | R\$ 1.200,00 R\$ 70,00 | SIM | - | NÃO NÃO |
| | PONTEIRAS PLÁSTICAS, DESCARTÁVEIS PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO - | | | 2 | R\$ 35,00 | R\$ 70,00 | | - | |
| BIOTÉRIO/PROPEP | PONTEIRAS PLÁSTICAS, DESCARTÁVEIS PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO - AMARELAS, 10 A 100UL - PACOTE COM 1000 UNIDADES. PONTEIRAS PLÁSTICAS, DESCARTÁVEIS, PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO, | 294060 | MATERIAL | | R\$ 35,00 | R\$ 70,00 | SIM | - | NÃO |
| BIOTÉRIO/PROPEP BIOTÉRIO/PROPEP | PONTEIRAS PLÁSTICAS, DESCARTÁVEIS PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO - AMARELAS, 10 A 100UL - PACOTE COM 1000 UNIDADES. PONTEIRAS PLÁSTICAS, DESCARTÁVEIS, PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO, AZUL - 100 A 1000UL - PACOTE COM 1000 UNIDADES. AGULHA DE "LE CHATELIER" EMPREGADA NA MEDIDA DA EXPANSIBILIDADE DA PASTA DE CIMENTO, CONSTITUÍDA EM UM CILINDRO COM 30 MM DE DÍÁMETRO E 30 MM DE ALTURA, EM CHAPA DE LATÃO DE 0,5 MM, FENDIDO SEGUNDO UMA GERATRIZ. DE CADA LADO DA FENDA, SOLDADA, NA ALTURA MÉDIA DO CLINDRO, HASTE DO MESMO MATERIAL, | 294060 294065th | MATERIAL MATERIAL | 2 | R\$ 35,00 R\$ 35,00 R\$ 115,00 | R\$ 70,00 R\$ 70,00 R\$ 690,00 | SIM SIM SIM | - - - | NÃO NÃO |
| BIOTÉRIO/PROPEP BIOTÉRIO/PROPEP CAMPUS SERTÃO | PONTEIRAS PLÁSTICAS, DESCARTÁVEIS PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO - AMARELAS, 10 A 100UL - PACOTE COM 1000 UNIDADES. PONTEIRAS PLÁSTICAS, DESCARTÁVEIS, PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO, AZUL - 100 A 1000UL - PACOTE COM 1000 UNIDADES. AGULHA DE "LE CHATELIER" EMPREGADA NA MEDIDA DA EXPANSIBILIDADE DA PASTA DE CIMENTO, CONSTITUÍDA EM UM CILINDRO COM 30 MM DE DIÂMETRO E 30 MM DE ALTURA, EM CHAPA DE LATÃO DE 0,5 MM, FENDIDO SEGUINDO UMA GERATRIZ. DE CADA LADO DA FENDA, SOLDADA, NA ALTURA MÉDIA DO CILINDRO, HASTE DO MESMO MATERIAL, COM 150 MM DE COMPRIMENTO E EXTREMIDADE EM BISEL ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, DIÂMETRO SUPERIOR EXTERNO: 57 MM, APLICAÇÃO: PARA UTILIZAÇÃO EM KITAZATO DE 1. RACHA 57MM PARA | 294060 294065@ 420168 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 2 | R\$ 35,00 R\$ 115,00 R\$ 9,00 | R\$ 70,00 R\$ 70,00 R\$ 690,00 | SIM SIM SIM | - - - | NÃO NÃO NÃO |
| BIOTÉRIO/PROPEP BIOTÉRIO/PROPEP CAMPUS SERTÃO CAMPUS SERTÃO | PONTEIRAS PLÁSTICAS, DESCARTÁVEIS PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO - AMARELAS, 10 A 100UL - PACOTE COM 1000 UNIDADES. PONTEIRAS PLÁSTICAS, DESCARTÁVEIS, PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO, AZUL - 100 A 1000UL - PACOTE COM 1000 UNIDADES. AGULHA DE "LE CHATELIER" EMPREGADA NA MEDIDA DA EXPANSIBILIDADE DA PASTA DE CIMENTO, CONSTITUÍDA EM UM CILINDRO COM 30 MM DE DIÂMETRO E 30 MM DE ALTURA, EM CHAPA DE LATÃO DE 0,5 MM, FENDIDO SEGUNDO UMA GERATRIZ. DE CADA LADO DA FENDA, SOLDADA, NA ALTURA MÉDIA DO CILINDRO, HASTE DO MESMO MATERIAL, COM 150 MM DE COMPRIMENTO E EXTREMIDADE EM BISCA ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, DIÂMETRO SUPERIOR EXTERNO: 57 MM, APLICAÇÃO: PARA UTILIZAÇÃO EM KITAZATO DE 1 L.RACHA 57MM PARA KITAZATO DE 1L ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, DIMENSÕES: CERCA DE 50 X 25 MM, | 294060 294065@ 420168 421643 419586 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 6 | R\$ 35,00 R\$ 35,00 R\$ 115,00 R\$ 9,00 | R\$ 70,00 R\$ 70,00 R\$ 690,00 R\$ 36,00 | SIM SIM SIM | - - - | NÃO NÃO NÃO |
| BIOTÉRIO/PROPEP BIOTÉRIO/PROPEP CAMPUS SERTÃO CAMPUS SERTÃO CAMPUS SERTÃO CAMPUS SERTÃO CAMPUS SERTÃO | PONTEIRAS PLÁSTICAS, DESCARTÁVEIS PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO - AMARELAS, 10 A 100UL - PACOTE COM 1000 UNIDADES. PONTEIRAS PLÁSTICAS, DESCARTÁVEIS, PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO, AZUL - 100 A 1000UL - PACOTE COM 1000 UNIDADES. AGULHA DE "LE CHATELIER" EMPREGADA NA MEDIDA DA EXPANSIBILIDADE DA PASTA DE CIMENTO, CONSTITUÍDA EM UM CILINDRO COM 30 MM DE DIÂMETRO E 30 MM DE ALTURA, EM CHAPA DE LATÃO DE 0,5 MM, FENDIDO SEGUNDO UMA GERATRIZ. DE CADA LADO DA FENDA, SOLDADA, NA ALTURA MÉDIA DO CILINDRO, HASTE DO MESMO MATERIAL, COM 150 MM DE COMPRIMENTO E EXTREMIDADE EM BISEL ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, DIÂMETRO SUPERIOR EXTERNO: 57 MM, APLICAÇÃO: PARA UTILIZAÇÃO EM KITAZATO DE 1 L.RACHA 57MM PARA KITAZATO DE 1L ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, DIÁMETRO SUPERIOR EXTERNO: 57 MM, APLICAÇÃO: PARA UTILIZAÇÃO EM KITASSATO DE 125 ML, 250 ML E 500ML ANEMÔMETRO DIGITAL COM TERMÔMETRO 7625 - MEDIDA DA VELOCIDADE E TEMPERATURA DO VENTO; INDICADOR DE VENTOS FRIOS; TEMPERATURA MOSTRADA EM CELSIUS OU FAHRENHEIT; DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA DA VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MÉDIA/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA: 10°C A +45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO; O A 30 M/S.ALIMENTAÇÃO: 1 X BATERIA 3 V CR2032; CORRENTE DE CONSUMO: APROXIMADAMENTE 3 MA DIMENSÕES: 40X3,8MM PESO: 52G, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APARELHO PARA MEDIR EXPANSIBILIDADE EM SOLOS. COMPOSTO POR: SOQUETE, EXTENSÔMETRO, CONTRA PESO, PEDRA POROSA E CÁPSULA DE EXPANSÃO. PESO: 8,200 KG. DNER-ME 029 | 294060 294065@ 420168 421643 419586 440493 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 4 4 1 1 | R\$ 35,00 R\$ 35,00 R\$ 115,00 R\$ 9,00 R\$ 8,00 R\$ 1.300,00 | R\$ 70,00 R\$ 70,00 R\$ 690,00 R\$ 36,00 R\$ 350,00 | SIM SIM SIM SIM SIM | - - - - | NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO |
| BIOTÉRIO/PROPEP BIOTÉRIO/PROPEP CAMPUS SERTÃO CAMPUS SERTÃO CAMPUS SERTÃO CAMPUS SERTÃO CAMPUS SERTÃO CAMPUS SERTÃO | PONTEIRAS PLÁSTICAS, DESCARTÁVEIS PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO - AMARELAS, 10 A 100UL - PACOTE COM 1000 UNIDADES. PONTEIRAS PLÁSTICAS, DESCARTÁVEIS, PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO, AZUL - 100 A 1000UL - PACOTE COM 1000 UNIDADES. AGULHA DE "LE CHATELIER" EMPREGADA NA MEDIDA DA EXPANSIBILIDADE DA PASTA DE CIMENTO, CONSTITUÍDA EM UM CILINDRO COM 30 MM DE DIÂMETRO E 30 MM DE ALTURA, EM CHAPA DE LATÃO DE 0,5 MM, FENDIDO SEGUNDO UMA GERATRIZ. DE CADA LADO DA FENDA, SOLDADA, NA ALTURA MÉDIA DO CILINDRO, HASTE DO MESMO MATERIAL, COM 150 MM DE COMPRIMENTO E EXTREMIDADE EM BISEL ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, DIÂMETRO SUPERIOR EXTERNO: 57 MM, APLICAÇÃO: PARA UTILIZAÇÃO EM KITAZATO DE 1 L.RACHA 57MM PARA KITAZATO DE 1L ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, DIMENSÕES: CERCA DE 50 X 25 MM, APLICAÇÃO: PARA UTILIZAÇÃO EM KITASSATO DE 125 ML, 250 ML E 500ML ANEMÔMETRO DIGITAL COM TERMÔMETRO 7625 - MEDIDA DA VELOCIDADE E TEMPERATURA DO VENTO; INDICADOR DE VENTOS FRIOS; TEMPERATURA MOSTRADA EM CELSIUS OU FAHRENHEIT; DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA DA VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MÉDIA/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA: -10°C A +45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MÉDIA/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA: -10°C A +45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MÉDIA/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA: -10°C A +45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MÉDIA/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA: -10°C A +45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MÉDIA/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA: -10°C A +45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MÉDIA/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA: -10°C A +45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO; O A 30 M/S.ALIMENTAÇÃO: 1 X BATERIA 3 V CR2032; CORRENTE DE CONSUMO: APROXIMADAMENTE 3 MA DIMENSÕES: 40X3,8MM PESO: 52G, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES SOQUETE; EXTENSÔMETRO, CONTRA PESO, PEDRA POROSA E CÁPSULA DE EXPANSÃO. PESO: 8,200 KG. DNER-ME 029 BANDEJA DE AÇO GALVANIZAD | 294060 294065® 420168 421643 419586 440493 445166 442306 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 2 6 6 4 4 1 1 1 1 2 2 | R\$ 35,00 R\$ 35,00 R\$ 115,00 R\$ 9,00 R\$ 8,00 R\$ 350,00 R\$ 1.300,00 R\$ 1.300,00 | R\$ 70,00 R\$ 70,00 R\$ 690,00 R\$ 36,00 R\$ 350,00 R\$ 1.300,00 R\$ 290,00 | SIM SIM SIM SIM SIM SIM | - - - | NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO |
| BIOTÉRIO/PROPEP BIOTÉRIO/PROPEP CAMPUS SERTÃO | PONTEIRAS PLÁSTICAS, DESCARTÁVEIS PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO - AMARELAS, 10 A 100UL - PACOTE COM 1000 UNIDADES. PONTEIRAS PLÁSTICAS, DESCARTÁVEIS, PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO, AZUL - 100 A 1000UL - PACOTE COM 1000 UNIDADES. AGULHA DE "LE CHATELIER" EMPREGADA NA MEDIDA DA EXPANSIBILIDADE DA PASTA DE CIMENTO, CONSTITUÍDA EM UM CILINDRO COM 30 MM DE DIÂMETRO E 30 MM DE ALTURA, EM CHAPA DE LATÃO DE 0,5 MM, FENDIDO SEGUNDO UMA GERATRIZ. DE CADA LADO DA FENDA, SOLDADA, NA ALTURA MÉDIA DO CILINDRO, HASTE DO MESMO MATERIAL, COM 150 MM DE COMPRIMENTO E EXTREMIDADE EM BISEL ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, DIÂMETRO SUPERIOR EXTERNO: 57 MM, APLICAÇÃO: PARA UTILIZAÇÃO EM KITAZATO DE 1 L.RACHA 57MM PARA KITAZATO DE 1L ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, DIMENSÕES: CERCA DE 50 X 25 MM, APLICAÇÃO: PARA UTILIZAÇÃO EM KITASSATO DE 125 ML, 250 ML E 500ML ANEMÔMETRO DIGITAL COM TERMÔMETRO 7625 - MEDIDA DA VELOCIDADE E TEMPERATURA DO VENTO; INDICADOR DE VENTOS FRIOS; TEMPERATURA MOSTRADA EM CELSIUS OU FAHRENHEIT; DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA DA VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MÉDIA/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA: -10°C A +45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MÉDIA/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA: -10°C A +45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MÉDIA/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA: -10°C A +45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO SENTO EM: CORRENTE DE CONSUMO: APROXIMADAMENTE 3 MA DIMENSÕES: 40X3,8MM PESO: 52G, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OQUETE; EXTENSÔMETRO, CONTRA PESO, PEDRA POROSA E CÁPSULA DE EXPANSÃO. PESO: 8,200 KG. DNER-ME 029 BANDEJA DE AÇO GALVANIZADA APROX. 70X50X5CM SEM ALCA | 294060 294065® 420168 421643 419586 440493 445166 442306 218903 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 2 6 6 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 | R\$ 35,00 R\$ 35,00 R\$ 115,00 R\$ 9,00 R\$ 8,00 R\$ 1.300,00 R\$ 1.45,00 R\$ 185,00 | R\$ 70,00 R\$ 70,00 R\$ 690,00 R\$ 36,00 R\$ 350,00 R\$ 370,00 R\$ 1.300,00 R\$ 290,00 R\$ 370,00 | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM | - - - - - | NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO |
| BIOTÉRIO/PROPEP BIOTÉRIO/PROPEP CAMPUS SERTÃO | PONTEIRAS PLÁSTICAS, DESCARTÁVEIS PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO - AMARELAS, 10 A 100UL - PACOTE COM 1000 UNIDADES. PONTEIRAS PLÁSTICAS, DESCARTÁVEIS, PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO, AZUL - 100 A 1000UL - PACOTE COM 1000 UNIDADES. AGULHA DE "LE CHATELIER" EMPREGADA NA MEDIDA DA EXPANSIBILIDADE DA PASTA DE CIMENTO, CONSTITUÍDA EM UM CILINDRO COM 30 MM DE DIÁMETRO E 30 MM DE ALTURA, EM CHAPA DE LATÃO DE 0,5 MM, FENDIDO SEGUNDO UMA GERATRIZ. DE CADA LADO DA FENDA, SOLDADA, NA ALTURA MÉDIA DO CILINDRO, HASTE DO MESMO MATERIAL, COM 150 MM DE COMPRIMENTO E EXTREMIDADE EM BISEL ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, DIÁMETRO SUPERIOR EXTERNO: 57 MM, APLICAÇÃO: PARA UTILIZAÇÃO EM KITAZATO DE 1 L.RACHA 57MM PARA KITAZATO DE 1L ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, DIMENSÕES: CERCA DE 50 X 25 MM, APLICAÇÃO: PARA UTILIZAÇÃO EM KITAZSATO DE 125 ML, 250 ML E 500ML ANEMÔMETRO DIGITAL COM TERMÔMETRO 7625 - MEDIDA DA VELOCIDADE E TEMPERATURA DO VENTO; INDICADOR DE VENTOS FRIOS; TEMPERATURA MOSTRADA EM CELSIUS OU FAHRENHEIT; DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA DA VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MEDÍAJ/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA: -10°C A +45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MEDÍAJ/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA: -10°C A +45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MEDÍAJ/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA: -10°C A +45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MEDÍAJ/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA: -10°C A +45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MEDÍAJ/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA: -10°C A +45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MEDÍAJ/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA: -10°C A +45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO; ON A30 M/S.ALIMENTAÇÃO: 1 X BATERIA 3 V CR2032; CORRENTE DE CONSUMO: APROXIMADAMENTE 3 MA DIMENSÕES: 40X3,8MM PESO: 52G, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES SOQUETE, EXTENSÔMETRO, CONTRA PESO, PEDRA POROSA E CÁPSULA DE EXPANSÃO, PESO: 8,200 KG. DNER-ME 029 BANDEJA DE AÇO GALV | 294060 294065® 420168 421643 419586 440493 445166 442306 218903 453187 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 2 6 4 4 4 1 1 1 2 2 2 2 1 10 | R\$ 35,00 R\$ 35,00 R\$ 115,00 R\$ 9,00 R\$ 8,00 R\$ 1.300,00 R\$ 1.45,00 R\$ 185,00 R\$ 33,74 | R\$ 70,00 R\$ 70,00 R\$ 690,00 R\$ 36,00 R\$ 32,00 R\$ 350,00 R\$ 290,00 R\$ 370,00 R\$ 337,40 | SIM | - - - - - - | NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO |
| BIOTÉRIO/PROPEP BIOTÉRIO/PROPEP CAMPUS SERTÃO | PONTEIRAS PLÁSTICAS, DESCARTÁVEIS PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO - AMARELAS, 10 A 100UL - PACOTE COM 1000 UNIDADES. PONTEIRAS PLÁSTICAS, DESCARTÁVEIS, PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO, AZUL - 100 A 1000UL - PACOTE COM 1000 UNIDADES. AGULHA DE "LE CHATELIER" EMPREGADA NA MEDIDA DA EXPANSIBILIDADE DA PASTA DE CIMENTO, CONSTITUÍDA EM UM CILINDRO COM 30 MM DE DIÁMETRO E 30 MM DE ALTURA, EM CHAPA DE LATÃO DE 0,5 MM, FENDIDO SEGUNDO UMA GERATRIZ. DE CADA LADO DA FENDA, SOLDADA, NA ALTURA MÉDIA DO CILINDRO, HASTE DO MESMO MATERIAL, COM 150 MM DE COMPRIMENTO E EXTREMIDADE EM BISEL ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, DIÁMETRO SUPERIOR EXTERNO: 57 MM, APLICAÇÃO: PARA UTILIZAÇÃO EM KITAZATO DE 1 L.RACHA 57MM PARA KITAZATO DE 1L ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, DIMENSÕES: CERCA DE 50 X 25 MM, APLICAÇÃO: PARA UTILIZAÇÃO EM KITAZSATO DE 125 ML, 250 ML E 500ML ANEMÔMETRO DIGITAL COM TERMÔMETRO 7625 - MEDIDA DA VELOCIDADE E TEMPERATURA DO VENTO; INDICADOR DE VENTOS FRIOS; TEMPERATURA MOSTRADA EM CELSIUS OU FAHRENHEIT; DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA DA VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MÉDÍA/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA: -10°C A +45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MÉDÍA/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA: -10°C A +45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MÉDÍA/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA: -10°C A +45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MÉDÍA/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA: -10°C A +45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MÉDÍA/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA: -10°C A +45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MÉDÍA/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA: -10°C A +45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO; ON A30 M/S.ALIMENTAÇÃO: 1 X BATERIA 3 V CR2032; CORRENTE DE CONSUMO: APROXIMADAMENTE 3 MA DIMENSÕES: 40X3,8MM PESO: 52G, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES SOQUETE, EXTENSÔMETRO, CONTRA PESO, PEDRA POROSA E CÁPSULA DE EXPANSÃO. PESO: 8,200 KG. DNER-ME 029 BANDEJA DE AÇO GALVANIZAD | 294060 2940652 420168 421643 419586 440493 445166 442306 218903 453187 452565 | MATERIAL | 2 6 6 4 4 4 1 1 1 2 2 2 2 1 10 20 | R\$ 35,00 R\$ 35,00 R\$ 115,00 R\$ 9,00 R\$ 8,00 R\$ 1.300,00 R\$ 1.300,00 R\$ 145,00 R\$ 185,00 R\$ 33,74 R\$ 25,00 | R\$ 70,00 R\$ 70,00 R\$ 690,00 R\$ 36,00 R\$ 32,00 R\$ 32,00 R\$ 37,00 R\$ 290,00 R\$ 337,40 R\$ 500,00 | SIM | - - - - - - - | NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO |
| BIOTÉRIO/PROPEP BIOTÉRIO/PROPEP CAMPUS SERTÃO | PONTEIRAS PLÁSTICAS, DESCARTÁVEIS PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO - AMARELAS, 10 A 100UL - PACOTE COM 1000 UNIDADES. PONTEIRAS PLÁSTICAS, DESCARTÁVEIS, PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO, AZUL - 100 A 1000UL - PACOTE COM 1000 UNIDADES. AGULHA DE "LE CHATELIER" EMPREGADA NA MEDIDA DA EXPANSIBILIDADE DA PASTA DE CIMENTO, CONSTITUÍDA EM UM CILINDRO COM 30 MM DE DIÂMETRO E 30 MM DE ALTURA, EM CHAPA DE LATÃO DE 0,5 MM, FENDIDO SEGUNDO UMA GERATRIZ. DE CADA LADO DA FENDA, SOLDADA, NA ALTURA MÉDIA DO CILINDRO, HASTE DO MESMO MATERIAL, COM 150 MM DE COMPRIMENTO E EXTREMIDADE EM BISEL ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, DIÂMETRO SUPERIOR EXTERNO: 57 MM, APLICAÇÃO: PARA UTILIZAÇÃO EM KITAZATO DE 1 L.RACHA 57MM PARA KITAZATO DE 1L ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, DIMENSÕES: CERCA DE 50 X 25 MM, APLICAÇÃO: PARA UTILIZAÇÃO EM KITASSATO DE 125 ML, 250 ML E 500ML ANEMÔMETRO DIGITAL COM TERMÔMETRO 7625 - MEDIDA DA VELOCIDADE E TEMPERATURA DO VENTO; INDICADOR DE VENTOS FRIOS; TEMPERATURA MOSTRADA EM CELSIUS OU FAHRENHEIT; DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA DA VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MÉDIA/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA: -10°C A +45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MÉDIA/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA; -10°C A +45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MÉDIA/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA; -10°C A +45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO; O A 30 M/S.ALIMENTAÇÃO: 1 X BATERIA 3 V CR2032; CORRENTE DE CONSUMO: APROXIMADAMENTE 3 MA DIMENSÕES: 40X3,8MM PESO: 52G, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APARELHO PARA MEDIR EXPANSIBILIDADE EM SOLOS. COMPOSTO POR: SOQUETE, EXTENSÔMETRO, CONTRA PESO, PEDRA POROSA E CÁPSULA DE EXPANSÃO. PESO: 8,200 KG. DNER-ME 029 BANDEJA DE AÇO GALVANIZADA CIRCULAR APROX. 60X8CM SEM ALCA CAPSULA DE ALUMÍNIO COM TAMPA DIÂMETRO 200 X 50 MM / 1570 ML CÁPSULA DE ALUMÍNIO COM TAMPA DIÂMETRO 200 X 50 MM / 1570 ML | 294060 294065® 420168 421643 419586 440493 445166 442306 218903 453187 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 2 6 4 4 4 1 1 1 2 2 2 2 1 10 | R\$ 35,00 R\$ 35,00 R\$ 115,00 R\$ 9,00 R\$ 350,00 R\$ 1.300,00 R\$ 1.45,00 R\$ 185,00 R\$ 33,74 R\$ 25,00 R\$ 21,00 | R\$ 70,00 R\$ 70,00 R\$ 690,00 R\$ 36,00 R\$ 350,00 R\$ 290,00 R\$ 370,00 R\$ 377,00 R\$ 337,40 R\$ 500,00 R\$ 630,00 | SIM | - - - - - - - - - - | NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO |
| BIOTÉRIO/PROPEP BIOTÉRIO/PROPEP CAMPUS SERTÃO | PONTEIRAS PLÁSTICAS, DESCARTÁVEIS PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO - AMARELAS, 10 A 100UL - PACOTE COM 1000 UNIDADES. PONTEIRAS PLÁSTICAS, DESCARTÁVEIS, PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO, AZUL - 100 A 1000UL - PACOTE COM 1000 UNIDADES. AGULHA DE "LE CHATELIER" EMPREGADA NA MEDIDA DA EXPANSIBILIDADE DA PASTA DE CIMENTO, CONSTITUÍDA EM UM CILINDRO COM 30 MM DE DIÁMETRO E 30 MM DE ALTURA, EM CHAPA DE LATÃO DE 0,5 MM, FENDIDO SEGUNDO UMA GERATRIZ. DE CADA LADO DA FENDA SOLDADA, NA ALTURA MÉDIA DO CILINDRO, HASTE DO MESMO MATERIAL, COM 150 MM DE COMPRIMENTO E EXTREMIDADE EM BISEL ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, DIÁMETRO SUPERIOR EXTERNO: 57 MM, APLICAÇÃO: PARA UTILIZAÇÃO EM KITAZATO DE 1 L.RACHA 57MM PARA KITAZATO DE 1L ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, DIMENSÕES: CERCA DE 50 X 25 MM, APLICAÇÃO: PARA UTILIZAÇÃO EM KITASSATO DE 125 ML, 250 ML E 500ML ANEMÔMETRO DIGITAL COM TERMÔMETRO 7625 - MEDIDA DA VELOCIDADE E TEMPERATURA DO VENTO; INDICADOR DE VENTOS FRIOS; TEMPERATURA MOSTRADA EM CELSIUS OU FAHRENHEIT; DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA DA VELOCIDADE DO VENTO; MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MÉDIA/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA: -10°C A -45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO; O A 30 M/S.ALIMENTAÇÃO: 1 X BATERIA 3 V CR2032; CORRENTE DE CONSUMO: APROXIMADAMENTE 3 MA DIMENSÕES: 40X3,8MM PESO: 52G, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APARELHO PARA MEDIR EXPANSIBILIDADE EM SOLOS. COMPOSTO POR: SOQUETE, EXTENSÔMETRO, CONTRA PESO, PEDRA POROSA E CÁPSULA DE EXPANSÃO. PESO: 8,200 KG. DIRET-ME 029 BANDEJA DE AÇO GALVANIZADA APROX. 70X50XSCM SEM ALCA BANDEJA DE AÇO GALVANIZADA APROX. 70X50XSCM SEM ALCA CAPSULA DE ALUMÍNIO COM TAMPA DIÂMETCO -80 X 70 MM CAPSULA DE ALUMÍNIO COM TAMPA, Ø 40×20 MM - 25 ML CÁPSULA DE ALUMÍNIO COM TAMPA, Ø 40×20 MM - 25 ML CÁPSULA DE ALUMÍNIO COM TAMPA, Ø 40×20 MM - 25 ML CÁPSULA DE ALUMÍNIO COM TAMPA, Ø 40×20 MM - 25 ML | 294060 294065® 420168 421643 419586 440493 445166 442306 218903 453187 452565 452567 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 2 6 6 4 4 4 1 1 1 2 2 2 1 1 0 2 0 3 3 0 3 0 | R\$ 35,00 R\$ 35,00 R\$ 115,00 R\$ 9,00 R\$ 8,00 R\$ 1.300,00 R\$ 1.45,00 R\$ 185,00 R\$ 185,00 | R\$ 70,00 R\$ 70,00 R\$ 690,00 R\$ 36,00 R\$ 32,00 R\$ 1.300,00 R\$ 290,00 R\$ 337,40 R\$ 500,00 R\$ 530,00 R\$ 720,00 | SIM | - - - - - - - - - | NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO |
| BIOTÉRIO/PROPEP BIOTÉRIO/PROPEP CAMPUS SERTÃO CAMPUS SERTÃO | PONTEIRAS PLÁSTICAS, DESCARTÁVEIS PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO - AMARELAS, 10 A 100UL - PACOTE COM 1000 UNIDADES. PONTEIRAS PLÁSTICAS, DESCARTÁVEIS, PARA PIPETADOR AUTOMÁTICO, AZUL - 100 A 1000UL - PACOTE COM 1000 UNIDADES. AGULHA DE "LE CHATELIER" EMPREGADA NA MEDIDA DA EXPANSIBILIDADE DA PASTA DE CIMENTO, CONSTITUÍDA EM UM CILINDRO COM 30 MM DE DÍÂMETRO E 30 MM DE ALTURA, EM CHAPA DE LATÃO DE 0,5 MM, FENDIDO SEGUNDO UMA GERATRIZ. DE CADA LADO DA FENDA, SOLDADA, NA ALTURA MÉDIA DO CILINDRO, HASTE DO MESMO MATERIAL, COM 150 MM DE COMPRIMENTO E EXTREMIDADE EM BISEL ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, DIÂMETRO SUPERIOR EXTERNO: 57 MM, APLICAÇÃO: PARA UTILIZAÇÃO EM KITAZATO DE 1 L.RACHA 57MM PARA KITAZATO DE 1L ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, DIMENSÕES: CERCA DE 50 X 25 MM, APLICAÇÃO: PARA UTILIZAÇÃO EM KITASSATO DE 125 ML, 250 ML E 500ML ANEMÔMETRO DIGITAL COM TERMÔMETRO 7625 - MEDIDA DA VELOCIDADE E TEMPERATURA DO VENTO; INDICADOR DE VENTOS FRIOS; TEMPERATURA MOSTRADA EM CELSIUS OU FAHRENHEIT; DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA DA VELOCIDADE DO VENTO, MEDE VELOCIDADE DO VENTO EM: CORRENTE/MÉDIA/MÁXIMA; ESCALA DE TEMPERATURA: -10°C A -45°C; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO: 0 A 30 M/S. ALIMENTAÇÃO: 1 X BATERIA 3 V CR2032; CORRENTE DE CONSUMO: APROXIMADAMENTE 3 MA DIMENSÕES: 40X3,8MM PESO: 52G, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APARELHO PARA MEDIR EXPANSIBILIDADE EM SOLOS. COMPOSTO POR: SOQUETE, EXTENSÔMETRO, CONTRA PESO, PEDRA POROSA E CÁPSULA DE EXPANSÃO. PESO: 8,200 KG. DNER-ME 029 BANDEJA DE AÇO GALVANIZADA CIRCULAR APROX. 60X8CM SEM ALCA BANDEJA DE AÇO GALVANIZADA CIRCULAR APROX. 60X8CM SEM ALCA CAPSULA DE ALUMÍNIO COM TAMPA DIÂMETRO 200 X 50 MM / 1570 ML CÁPSULA DE ALUMÍNIO COM TAMPA, Ø 120×70 MM — 790 ML CÁPSULA DE ALUMÍNIO COM TAMPA, Ø 10×20 MM — 25 ML | 294060 294065 420168 421643 419586 440493 445166 442306 218903 453187 452565 419801 | MATERIAL MATERIAL | 2 6 6 4 4 1 1 1 2 2 2 1 1 0 2 0 3 3 0 4 0 0 | R\$ 35,00 R\$ 35,00 R\$ 115,00 R\$ 9,00 R\$ 8,00 R\$ 1.300,00 R\$ 1.300,00 | R\$ 70,00 R\$ 70,00 R\$ 70,00 R\$ 690,00 R\$ 36,00 R\$ 32,00 R\$ 330,00 R\$ 370,00 R\$ 337,40 R\$ 500,00 R\$ 630,00 R\$ 720,00 R\$ 784,00 | SIM | - - - - - - - - - - - | NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO |

| ·ORMA METÁLICA TRIPLA 4 CM X 4 CM X 16 CM PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO, FLEXÃO E COMPRESSÃO DE ARGAMASSA. CONSTRUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E SUPERFÍCIE COM BAIXA RUGOSIDADE | 486626 | MATERIAL | 2 | R\$ 745,00 | R\$ 1.490,00 | SIM | - | NÃO |
|--|--|---|--|--|--|--|---|--|
| HASTE TUBULAR PARA APARELHO DE VICAT PARA ENSAIO DE CONSISTÊNCIA DE CAL COM 12,5 MM DE DIÂMETRO, COM PARAFUSO EM JMA DAS EXTREMIDADES, PARA ACOPLAMENTO NA HASTE METÁLICA DO APARELHO DE VICAT | 443026 | MATERIAL | 2 | R\$ 50,00 | R\$ 100,00 | SIM | - | NÃO |
| LUXÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL COM DATA LOGGER, DISPLAY LCD 3½ DÍGITOS, COMUNICAÇÃO USB COM COMPUTADOR, FAIXAS: 20, 200, 2000, 20000 LUX (2, 20, 200, 2000 FC), RESOLUÇÃO: 0,01, 0,1, 1, 10 LUX (0,001, 0,01, 0,1, 1 FC), PRECISÃO: 20 LUX ½ (3%LEIT. +20D), 200 ~ 20000 LUX ½ (3%LEIT. +8D). ALIMENTAÇÃO: MA BATERIA PADRÃO DE 9Y, 2COMPANHA: MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CABO DE CONEXÃO USB, SOFTWARE, BATERIA, CAPA/TAMPA PROTETORA DO SENSOR E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO | 429435 | MATERIAL | 5 | R\$ 751,72 | R\$ 3.758,60 | SIM | - | NÃO |
| MANÔMETRO DIGITAL DIFERENCIAL PORTÁTIL, 0-4KG/CM² | 342676 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.300,00 | R\$ 2.600,00 | SIM | _ | NÃO |
| MANÔMETROS DIAM.100MM (4) ESCALA 0-2 KGF/CM2 X 30 PSI, LIGAÇÃO /ERTICAL – CAIXA INOX INTERNOS EM LATÃO –ROSCA 1/2"BSP-M – CLASSE 3 – GRAU DE PROTEÇÃO 66 | 476745 | MATERIAL | 4 | R\$ 262,00 | R\$ 1.048,00 | SIM | - | NÃO |
| MANÔMETROS DIAM.100MM (4) ESCALA 0-4 KGF/CM2 X 60 PSI, LIGAÇÃO /ERTICAL – CAIXA INOX INTERNOS EM LATÃO –ROSCA 1/2"BSP-M – CLASSE 3 – GRAU DE PROTEÇÃO 66 | 476745 | MATERIAL | 4 | R\$ 262,00 | R\$ 1.048,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, TIPO: BOLSO C, ELETRODO E CABO, FORMATO: RETANGULAR, COM CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, APLICAÇÃO: MEDIÇÃO DE PH EM SOLUÇÕES AQUOSAS E AMBIENTES CRÍTICOS, FAIXA MEDIÇÃO: O A 14 PH, RESOLUÇÃO: 0,01 PH, PRECISÃO: +,- 2 PH. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; SARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES | 277703 | MATERIAL | 1 | R\$ 208,07 | R\$ 208,07 | SIM | - | NÃO |
| MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL / CAT IV 600V E DUPLA ISOLAÇÃO / PUNÇÃO DATA HOLD E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO / TRUE RMS / DUTY CYCLE / LCD DE 3.1/2 DÍGITOS - 4000 CONTAGENS E COM ILUMINAÇÃO / REALIZA MEDIDAS DE TENSÃO DC: 400MV ATÉ 1000V / TENSÃO AC: 400MV ATÉ 750V / CORRENTE DC E AC: 400UA ATÉ 10A / RESISTÊNCIA: 400 ATÉ 40 MOHM / TESTES DE DIODO, CONTINUIDADE E HFE / MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: -20°C. ATÉ 1000°C/-49°F ATÉ1832°P / MEDIÇÃO DE APACITÂNCIA: 10NF ATÉ 100MF / MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIA: 100HZ ATÉ 30MHZ / MUDANÇA DE FAIXA: AUTOMÁTICA/MANUAL / INDICAÇÃO DE 30TERIA FRACA / ALIMENTAÇÃO: BATERIA 9V / ACOMPANHA ACESSÓRIOS: DI BATERIA (NEDA 1604 OU 6722 OU 006P) ALCALINA 9V, 02 PONTAS DE PROVA, 01 SENSOR TERMOPAR, ADAPTADOR MULTIFUNÇÕES, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE -ABRICAÇÃO:12 MESES / ASSISTÂNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO HIKARI HM-2090 | 467274 | MATERIAL | 2 | R\$ 437,90 | R\$ 875,80 | SIM | - | NÃO |
| RECIPIENTE CILÍNDRICO PARA DENSIDADE APARENTE DE Ø 260X283CM | 602001 | MATERIAL | 1 | R\$ 440,00 | R\$ 440,00 | SIM | _ | NÃO |
| ECEIPIENTE EM AÇO INOXIDÁVEL PARA VERIFICAÇÃO DA REATIVIDADE POTENCIAL DE AGREGADOS COM ÁLCALIS DE CIMENTO PORTLAND. PROVIDO DE TAMPA COM FECHAMENTO HERMÉTICO E COM VOLUME DE 50 A 75 ML NBR 9774 | 602001 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 | SIM | - | NÃO |
| RECIPIENTE PARA DENSIDADE APARENTE CILÍNDRICO DIAM. APROX | 602001 | MATERIAL | 1 | R\$ 315,00 | R\$ 315,00 | SIM | | NÃO |
| RECIPIENTE P/DENSIDADE APARENTE DIAM. 350X312MM CAP. 30L | 602001 | MATERIAL | 1 | R\$ 440,00 | R\$ 440,00 | SIM | _ | NÃO |
| RECIPIENTE P/DENSIDADE APARENTE DIAM. 450X566MM CAP. 90L | 602001 | MATERIAL | 1 | R\$ 870,00 | R\$ 870,00 | SIM | _ | NÃO |
| REGUA ANTROPOMETRICA; DISPOSITIVO PARA MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS TIPO RÉGUA; ESCALA DE GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS, NUMERADA A CADA CENTÍMETRO; FAIXA DE MEDIÇÃO INTRE O - 100 CM; COM CURSOR FIXO E DESLIZANTE; CERTIFICADA PELO NMETRO | 442451 | MATERIAL | 1 | R\$ 69,41 | R\$ 69,41 | SIM | - | NÃO |
| REPARTIDOR DE AMOSTRAS 1.1/2" | 347541 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.465,00 | R\$ 1.465,00 | SIM | _ | NÃO |
| TERMO-HIGRÔMETRO, TIPO DIGITAL, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA, ALTURA 110, COMPRIMENTO 70, ESPESSURA 20, FAIXA TEMPERATURA -10 A 60, FAIXA MEDIÇÃO UMIDADE RELATIVA 10 A 99, RESOLUÇÃO 0,10, APLICAÇÃO MONITORAMENTO TEMPERATURA E UMIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY INDICAÇÃO SIMULTÂNEA | 325555 | MATERIAL | 1 | R\$ 111,56 | R\$ 111,56 | SIM | - | NÃO |
| TERMÔMETRO DIGITAL, TIPO ESPETO, PORTÁTIL, COM ALARME, À PROVA D'ÁGUA, ESCALAS DE 50º C A 150ºC, HASTE DE INOX 3,5 MM X 120 MM COM TERMINAL PONTIAGUDO E VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO | 464981 | MATERIAL | 3 | R\$ 90,00 | R\$ 270,00 | SIM | - | NÃO |
| ARAME DE ALUMÍNIO COM DIÂMETRO DE 3,50MM. ROLO DE 5 METROS | 91235 | MATERIAL | 1 | R\$ 11,91 | R\$ 11,91 | SIM | - | NÃO |
| 3ALDE GRADUADO EM POLIPROPILENO DE 20 LITROS. ATMAT - 325396 - BALDE, PLÁSTICO, PEQUENO, ARAME GALVANIZADO, 20 L, GRADUADO, COM ALÇA, CILÍNDRICO. | 325396 | MATERIAL | 1 | R\$ 60,42 | R\$ 60,42 | SIM | - | NÃO |
| BANDEJA, MATERIAL: POLIETILENO, DIMENSÕES: 28 X 42 X 7,50 CM | 420650 | MATERIAL | 23 | R\$ 18,00 | R\$ 414,00 | SIM | _ | NÃO |
| BARQUINHA PARA PESAGEM EM BALANÇAS 80 X80 MM (VOLUME TOTAL 100 ML) - (VER SE EXISTE A OPÇÃO ESTÉRIL); PACOTE COM 10 UNIDADES | 408684 | MATERIAL | 4 | R\$ 115,00 | R\$ 460,00 | SIM | - | NÃO |
| Barra Magnética | 419146 | MATERIAL | 6 | R\$ 33,00 | R\$ 198,00 | SIM | - | NÃO |
| BARRILETE EM PVC 50 LITROS - BARRILETE, MATERIAL PVC, CAPACIDADE | 412650 | MATERIAL | 5 | R\$ 300,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | - | NÃO |
| 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA, TAMPA E VISOR. | 112030 | | | | | | | l l |
| 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA, TAMPA E VISOR. CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 LÁMINAS - CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 LÁMINAS PARA MICRÓSCOPIA, ACESSÓRIOS TAMPA COM DOBRADIÇA E NUMERADA | 410241 | MATERIAL | 1 | R\$ 13,20 | R\$ 13,20 | SIM | - | NÃO |
| 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA, TAMPA E VISOR. CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 LÂMINAS - CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 LÂMINAS PARA MICRÓSCOPIA, | | MATERIAL MATERIAL | | R\$ 13,20 | | SIM | - | não Não |
| TERHELLA LONG HACK VIVAS VERANDE VERNANDE ONO BRITANDE SERVICE DE LA GERMAN DEL CARRON DE LA GERMAN DE LA GER | AGAĞA, FLEXÃO E COMPRESSÃO DE ARGAMASSA. CONSTRUÍDA EM AÇO DOM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E SUPERFÍCIE COM BAIXA JUGOSIDADE ASTE TUBULAR PARA APAREHHO DE VICAT PARA ENSAIO DE ONSISTÊNCIA DE CAL COM 12,5 MM DE DIÂMETRO, COM PARAFUSO EM MA DAS EXTERMIDADES, PARA ACOPLAMENTO NA HASTE METÁLICA DO PARELHO DE VICAT JXÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL COM DATA LOGGER, DISPLAY LCD 3½ (GITOS, COMUNICAÇÃO USB COM COMPUTADOR, FAIXAS: 20, 200, 2000, 1000, 11, 11, 67, PRECISÃO: 20 LUX; (394, ELT. 200), 200 ~ 2000 LUX 334, ELT. 49D), AUMENTAÇÃO: UMA BATERIA PADRÃO DE 9V, COMPANHA: MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CABO DE COMPANHA: MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CABO DE CONEXÃO USB, SOFTWARE, BATERIA, CAPA/TAMPA PROTETORA DO INSOR E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO JANÔMETROS DIAM. 100MM (4) ESCALA 0~ 2 KGF/CMZ X 30 PSI, LIGAÇÃO CERTICAL - CAIXA INOX INTERNOS EM LATÃO – ROSCA 1/2 "BSP-M — CLASSE — GRAU DE PROTEÇÃO 66 LAMÔMETROS DIAM. 100MM (4) ESCALA 0~ 2 KGF/CMZ X 60 PSI, LIGAÇÃO CERTICAL - CAIXA INOX INTERNOS EM LATÃO – ROSCA 1/2 "BSP-M — CLASSE — GRAU DE PROTEÇÃO 66 LEDIDOR INDICE ACIDEZ, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, TIPO: BOLSO C, LETRODO E CABO, FORMATO: RETANAGULAR, COM CALIBRAÇÃO ULTOMÁTICA, APULAÇÃO: MEDIÇÃO DE PHE MS DILLOÇÃO, O, 10 PH, RECISÃO: + 2 PH. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÉS OU INGLÉS; RARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES MBIENTES CRÍTICOS, FAIXA MEDIÇÃO: 0 A 14 PH, RESOLUÇÃO: 0, 01 PH, RECISÃO: + 2 PH. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÉS OU INGLÉS; RARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES MILLTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL / CAT IV 600V E DUPLA ISOLAÇÃO / ULTÂÑO DA TATÉS DE DIODO, CONTINUIDAD E E HEF / MEDIÇÃO DE MEDICA ALIBRA MINIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES MEDICA SOLO DE SALO, CONTINUIDAD E E HEF / MEDIÇÃO DE APACITÂNCIA: 10NF ATÉ 100MF / MEDIÇÃO DE PRECUEÑO DE MESES MORRE PARA DE SOLO DE TENSÃO OC. 400MA TÉ 100V / TENSÃO AC: 400MA TÉ 100HM / TESTES DE DIODO, CONTINUIDAD E E HEF / MEDIÇÃO DE APACITÂNCIA DE SALO SE TENSÃO OC. 400MA TÉ 100 N/ TENSÃO AC: | AGAĞA, PLEXÃO E COMPRESSÃO DE ARGAMASSA. CONSTRUIDA EM AÇO MON TRATAMBENTO ANTICORROSIVO E SUPERFÍCIE COM BAIXA UGOSIDADE ASTET JUBLIAR PARA APARELHO DE VICAT PARA ENSAIO DE ONNSITÈNCIA DE CAL COM 12,5 MM DE DIÂMETRO, COM PARAFUSO EM MA DAS EXTREMIDADES, PARA ACOPLAMENTO NA HASTE METÁLICA DO PARELHO DE VICA, DE CALCOM 12,5 MM DE DIÂMETRO, COM PARAFUSO EM MA DAS EXTREMIDADES, PARA ACOPLAMENTO NA HASTE METÁLICA DO PARELHO DE VICA, DO 2000 FO, RESOLUÇÃO, 0.01, 0.1, 1,1 LIU XI (0.001, 0.1,1 1,1 C), PRECISÃO: 20 LUX ± (394,EIT: 1-20D), 200 ~ 2000 OLUX 23,000,000 LUX (22,000 CO) EN CONTROLICA DO 10, 0.1, 1,1 LOU XI (0.001, 0.1,0,1,1 FC), PRECISÃO: 20 LUX ± (394,EIT: 1-20D), 200 ~ 2000 OLUX 23,935. 249435 249435 249435 249435 249435 249435 249435 249435 249436 249437 | ARAGÃO, FLERÃO E COMPRESSÃO DE ARCAMASSA, CONSTRUÍDA EM ACO MATERIAL MONTECARROSINO E SUPERFICIE COM BAIXA MATERIAL MONTECARROSINO E SUPERFICIE COM BAIXA MATERIAL MONTECARROSINO E CONTRACTOR DE MATERIAL MATERIAL MONTECARROSINO E CAL COM 12,5 MM DE DIÁMETRO, COM PARABLISO EM MATERIAL MADA SE KTREMIDADES, PARA ACOPLAMENTO NA HASTE METÁLICA DO MATERIAL MADA SE CHIENDADES, PARA ACOPLAMENTO NA HASTE METÁLICA DO MATERIAL MADA SE CHIENDADES, PARA ACOPLAMENTO NA HASTE METÁLICA DO MATERIAL MADA SE CHIENDADES, PARA ACOPLAMENTO NA HASTE METÁLICA DO MATERIAL MADA SE CHIENDADES, PARA ACOPLAMENTO NA HASTE METÁLICA DO MATERIAL MADA SE CHIENDADES, PARA ACOPLAMENTO NA HASTE METÁLICA DO MATERIAL MADA SE CHIENDAGÃO USA COM COMPUTADOR, FAIANS: 20, 200, 2000, 2000 LUK, 20, 200, 2000 PC, RESOLUÇÃO: 0,01, 0,1, 1, 10 LUK (0,001, 0,0, 1,1 FC), PAGESCÁO 20 LUK 32 WASTER. 12, 200, 2000 MATERIAL DE METALICA COM COMPUTADOR, FAIANS: 20, 200, 2000 MATERIAL DE METALICA COM COMPUTADOR, FAIANS: 20, 200, 2000 MATERIAL DE METALICA COM COMPUTADOR, FAIANS: 20, 200, 2000 MATERIAL DE METALICA COM COMPUTADOR, FAIANS: 20, 200, 2000 MATERIAL SE MADA MATERIAL CORPO- 10, 11, 11, 10 LUK (0,001, 0, 11, FC), PRECESÃO 20 LUK 32 WASTER. 12, 200, 2000 MATERIAL DE METALICA COMPUTADOR, FAIANS: 20, 200, 2000 MATERIAL MADA METALICA COMPUTADOR, FAIANS: 20, 200, 2000 MATERIAL DE METALICA COMPUTADOR, FAIANS: 20, 200, 200 MATERIAL MA | 194,260, FLERÃO E COMPRESSÃO DE ARGAMASSA. CONSTRUÍDA EM AÇO 486626 MATERIAL 2 200,000,000 E SUPERIFICA COM BADXA. 443026 MATERIAL 2 200,000,000 E SUPERIFICA COM BADXA. 443026 MATERIAL 2 200,000 E SURSITA CAL COM 12,5 MM DE DIÁMETRO, COM PRABA LOS EM 443026 MATERIAL 2 200,000 E SURICIA CAL COM 12,5 MM DE DIÁMETRO, COM PRABA LOS EM 443026 MATERIAL 2 200,000 E SURICIA CAL COM 12,5 MM DE DIÁMETRO, COM DE ARAS E 20, 200, 2000 2000 CUX (2, 20, 2000 CO, RESOLUÇÃO: 001, 01, 1), 10 LUX (0001), 01, 17 COM COMPANA MANDA EM SERVICA DE LOS EM PORTIVUEIS, CALODO EN ALIBRADA EM PROTECTRA DO 429435 MATERIAL 5 200, 2000 FOR, RESOLUÇÃO: 001, 20, 10 LOS, RESOLUÇÃO: 001 EM 200, 2000 COR RESOLUÇÃO: 001 EM 429435 MATERIAL 5 200, 2000 FOR, RESOLUÇÃO: 001 EM 200, 2000 FOR, RESOLUÇÃO: 000 EM PARAS EM PROTECTRA DO 342676 MATERIAL 4 2000 FOR RESOLUÇÃO: 001 EM PARAS EM PA | 78.AGO, FLEXÃO E COMPRESÃO DE ARGAMASSA. CONSTRUÍDA EM ACO M TATAMENTO ANTICORROSIVO E SUPERFÍCIC COM BASIO M TATAMENTO ANTICORROSIVO E MARCINA M TERMA DE SEMBLA DE MARCINA DE CALLO MONTO ANTICORROSIVO E MARCINA DE CALLO COM 12.5 M TO BE DE MARCINA DE CALLO MONTO TAMBOLO E CALLO MONTO TAMBO | RAGO, PLEAD E COMPRESSÃO DE ARGAMASSA CONSTRUIDA EM ACO MATERIAL 2 R5 745,00 R5 1490,00 | SAGO, PLEAD COMPRESSÃO DE ASSANASSA CONSTRUIDE DE AGO MATERIAL 2 | NACRO LENDA CONSPESSÃO DE AGRANAMISTA CONSTRUIDO DE NA CONTRATOR DE NECESSA DE SERVICIO SE SE AGRANDA DE NACESSA DE NACESSA DE SERVICIO SE AGRANDA DE NACESSA DE NACE |

| | ELEMENTO FILTRANTE, MATERIAL: CARVÃO ATIVADO EM BLOCO COM | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------|----------|----|------------|--------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PRATA COLOIDAL, ESPESSURA: 5 MICRA, CAPACIDADE FILTRAGEM: PARTÍCULAS MAIORES OU IGUAIS A 5 MICRON PER, COMPRIMENTO: 10 POLEGADAS, APLICAÇÃO: FILTRAGEM DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROTEGIDO COM REDE DE NYLON, PARA CARCAÇA DE 10" X 2,5" (ELEMENTO FILTRANTE, MATERIAL: CARVÃO ATIVADO, ESPESSURA: 5 MICRA, APLICAÇÃO: FILTRAGEM DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MEDIDAS, 10" X 2,5") | 460920 | MATERIAL | 3 | R\$ 30,00 | R\$ 90,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ELEMENTO FILTRANTE, MATERIAL: POLIPROPILENO, ESPESSURA: 5 MICRA, CAPACIDADE FILTRAGEM: PARTÍCULAS MAIORES OU IGUAIS A 5 MICRON PER, COMPRIMENTO: 10 POLEGADAS, APLICAÇÃO: FILTRAGEM DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA CARCAÇA DE 10" X 2,5" (ELEMENTO FILTRAGEM: 1 MICRA, DIÂMETRO EXTERNO: 2,5 POL, APLICAÇÃO: LAVADORA MOP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFIL; 10" DE ALTURA) | 475705 | MATERIAL | 3 | R\$ 20,00 | R\$ 60,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ELEMENTO FILTRO, COMPONENTES: MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA, FINALIDADE: FILTRAGEM DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 75GPD (ELEMENTO FILTRO, COMPONENTES: MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA, FINALIDADE: P,FILTRAGEM DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO) | 438353 | MATERIAL | 1 | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ELETRODO PH CORPO PLÁSTICO CONEXÃO BNC (ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO: COMBINADO UNIVERSAL, COMPONENTES: CORPO PLÁSTICO , CONEXÃO BNC, TEMPERATURA TRABALHO: 0 A 60 °C, FAIXA OPERAÇÃO ACIDEZ: 0 A 14) | 435858 | MATERIAL | 7 | R\$ 300,00 | R\$ 2.100,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 2 CM, COMPRIMENTO: 25 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL -(ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 2 CM, COMPRIMENTO: 25 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL) | 408570 | MATERIAL | 5 | R\$ 4,05 | R\$ 20,25 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 3 CM, COMPRIMENTO: 30 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL (ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 3 CM, COMPRIMENTO: 30 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL) | 408574 | MATERIAL | 7 | R\$ 6,69 | R\$ 46,83 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 5 CM, COMPRIMENTO: 50 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL (ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 5 CM, COMPRIMENTO: 50 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL) | 408572 | MATERIAL | 5 | R\$ 9,99 | R\$ 49,95 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 8 CM, COMPRIMENTO: 50 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL (ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 8 CM, COMPRIMENTO: 50 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL) | 408573 | MATERIAL | 5 | R\$ 17,00 | R\$ 85,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM NYLON, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL, DIMENSÕES: CERCA DE 4 CM X 45 CM (ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM NYLON, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL, DIMENSÕES: CERCA DE 4 CM X 45 CM) | 443393 | MATERIAL | 5 | R\$ 9,69 | R\$ 48,45 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM NYLON, DIÂMETRO: 1 CM, COMPRIMENTO: 25 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL - (ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM NYLON, DIÂMETRO: 1 CM, COMPRIMENTO: 25 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL) | 421505 | MATERIAL | 7 | R\$ 4,79 | R\$ 33,53 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CÔNICA, DIÂMETRO: 40/80 MM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL (ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CÔNICA, MATERIAL CABO: CABO EM MADEIRA, MATERIAL CERDA: CERDA EM NYLON, DIÂMETRO: ATÉ 10 CM, COMPRIMENTO: 65 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL) | 409857 | MATERIAL | 5 | R\$ 16,39 | R\$ 81,95 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESPÁTULA AÇO INOX DE 5MM COM COLHER 18CM (ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO: CERCA DE 15 CM) | 420830 | MATERIAL | 5 | R\$ 24,00 | R\$ 120,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESPÁTULA DE CERÂMICA GRANDE ESPÁTULA DE LABORATÓRIO, FORMATO: FINA, COM PONTA CURVA. | 409385 | MATERIAL | 2 | R\$ 13,25 | R\$ 26,50 | SIM | | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | MATERIAL: AÇO INOX. COMPRIMENTO: 22 CM (ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: FINA, COMPRIMENTO: CERCA DE 35 CM) | 443618 | MATERIAL | 7 | R\$ 20,00 | R\$ 140,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESPÁTULA LABORATÓRIO FORMATO CANALETA (ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: CANALETA, COMPRIMENTO: CERCA DE 20 CM) | 409370 | MATERIAL | 12 | R\$ 18,00 | R\$ 216,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO: CERCA DE 15 CM (ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO: CERCA DE 15 CM) | 420830 | MATERIAL | 10 | R\$ 6,90 | R\$ 69,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO: CERCA DE 25 CM (ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO: CERCA DE 25 CM) | 420358 | MATERIAL | 5 | R\$ 10,37 | R\$ 51,85 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL ARAME DE AÇO INOX, FORMATO CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM (ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: ARAME DE AÇO INOX, FORMATO: CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO: CERCA DE 20 CM) | 409373 | MATERIAL | 5 | R\$ 18,00 | R\$ 90,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESTANTE EM PLÁSTICO PARA 120 TUBOS DE 15-16MM - ORIFÍCIO REDONDO (ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO TUBO: PARA TUBOS ATÉ 15 MM, CAPACIDADE : ATÉ 120 UNIDADES) | 441229 | MATERIAL | 3 | R\$ 28,00 | R\$ 84,00 | SIM | - | NÃO |

| | | | | | 1 | | Υ | 1 | |
|---|---|------------------|----------------------|--------|--------------|--------------|------------|---|------------|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESTANTE PARA TUBO DE ENSAIO 24 TUBOS, MATERIAL: ARAME REVESTIDO DE PVC, PARA TUBOS DE ATÉ 25MM DE DIÂMETRO (ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL: ARAME REVESTIDO EM PVC, DIÂMETRO TUBO: PARA TUBOS ATÉ 20 MM, CAPACIDADE: ATÉ 25 UNIDADES) | 430254 | MATERIAL | 6 | R\$ 18,00 | R\$ 108,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESTANTE PARA TUBOS TIPO FALCON DE 50 ML (ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE : ATÉ 50 UNIDADES, TAMANHO: PARA TUBOS 15 ML A 50 ML) | 425783 | MATERIAL | 4 | R\$ 25,00 | R\$ 100,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESTANTE RACK PARA TUBOS PARA APOIO EM BANCADA PARA MICROTUBO DE 5ML (ESTANTE PARA MICROTUBOS, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 80 TUBOS, TAMANHO: PARA TUBOS 0,5 ML A 50 ML, ADICIONAL: 4 FACE) | 422211 | MATERIAL | 4 | R\$ 25,00 | R\$ 100,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESTANTE (RACK) RETANGULAR 4 LADOS, PARA TUBOS DE ENSAIO (ESTANTE PARA MICROTUBOS, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 80 TUBOS, TAMANHO: PARA TUBOS 0,5 ML A 50 ML, ADICIONAL: 4 FACES) | 422211 | MATERIAL | 11 | R\$ 17,86 | R\$ 196,46 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESTANTE TUBO ENSAIO DE PLÁSTICO DE 20 MM 40 UNIDADES (ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO TUBO: PARA TUBOS ATÉ 20 MM, CAPACIDADE : ATÉ 40 UNIDADES) | 420833 | MATERIAL | 6 | R\$ 13,60 | R\$ 81,60 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL: ARAME REVESTIDO EM PVC, DIÂMETRO TUBO: PARA TUBOS ATÉ 25 MM, CAPACIDADE : ATÉ 40 UNDADES (ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL: ARAME REVESTIDO EM PVC, DIÂMETRO TUBO: PARA TUBOS ATÉ 25 MM, CAPACIDADE : ATÉ 40 UNIDADES) | 428734 | MATERIAL | 5 | R\$ 25,00 | R\$ 125,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESTOJO PARA ESTERILIZAR PLACA DE PETRI (CILINDRO ESTERILIZADOR, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: REDONDO, TIPO USO: P, ATÉ 12 PLACAS DE PETRI DE 100 X 20 MM, DIMENSÕES: CERCA DE 120 X 270 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, TAMPA) | 440653 | MATERIAL | 1 | R\$ 161,00 | R\$ 161,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | FILTRO MICROBIOLÓGICO DE 0,01 MICRA PARA SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA | 414334 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.350,00 | R\$ 1.350,00 | SIM | = | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | GARRA LABORATÓRIO, MATERIAL: METAL, TIPO GARRA: 2 DEDOS, TIPO PONTA: PONTA REVESTIDA EM PVC, ABERTURA: ABERTURA ATÉ 35 MM, ACESSÓRIOS: COM MUFA | 410716 | MATERIAL | 6 | R\$ 39,90 | R\$ 239,40 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | GARRA LABORATÓRIO, MATERIAL: METAL, TIPO GARRA: 3 DEDOS, TIPO PONTA: PONTA REVESTIDA EM PVC, ABERTURA: ABERTURA ATÉ 90 MM, ACESSÓRIOS: COM MUFA | 410726 | MATERIAL | 15 | R\$ 39,90 | R\$ 598,50 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | LAMPARINA DE VIDRO A ALCOOL | 150171 | MATERIAL | 1 | R\$ 17,24 | R\$ 17,24 | SIM | _ | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | LUPA DE BOLSO 20X CORPO METÁLICO PADLEY. | 266974 | MATERIAL | 2 | R\$ 62,42 | R\$ 124,84 | SIM | _ | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | MEMBRANA FILTRANTE, MATERIAL LCR EM PTFE, APLICAÇÃO LABORATORIAL, POROSIDADE 0,45 MICRA, DIÂMETRO 47, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS EMBALAGEM COM 50 UNIDADES | 410157 | MATERIAL | 12 | R\$ 312,50 | R\$ 3.750,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | MICROPIPETA DE VOLUMES FIXOS DE 1ML (1000 MICROLITROS) (MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO: ATÉ 1000 MCL, TIPO : MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE: VOLUME FIXO, COMPONENTES: COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL: AUTOCLAVÁVEL) | 411743 | MATERIAL | 8 | R\$ 118,03 | R\$ 944,24 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL 0,2 - 2,0 MICROLITROS | 450228 | MATERIAL | 4 | R\$ 217,08 | R\$ 868,32 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL 1000 - 5000 MICROLITROS | 425386 | MATERIAL | 5 | R\$ 206,04 | R\$ 1.030,20 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL 100 - 1000 MICROLITROS | 424686 | MATERIAL | 7 | R\$ 188,67 | R\$ 1.320,69 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL 10 - 100 MICROLITROS | 450229 | MATERIAL | 8 | R\$ 205,22 | R\$ 1.641,76 | SIM | = | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL 20 - 200 MICROLITROS | 409084 | MATERIAL | 2 | R\$ 180,15 | R\$ 360,30 | SIM | = | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL DE 2 - 20 MICROLITROS | 428642 | MATERIAL | 4 | R\$ 764,91 | R\$ 3.059,64 | SIM | | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | MTB: TERMÔMETRO DIGITAL ELETRÔNICO TIPO PISTOLA | 438089 | MATERIAL | 1 | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ÓLEO LUBRIFICANTE BOMBA DE VÁCUO ISO32 500 ML | 150376 | MATERIAL | 5 | R\$ 22,87 | | SIM | _ | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PAPEL INDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, ESCALA 0 A 14, TIRA PARA ANÁLISE DE PH NA FAIXA DE 0 A 14 COM GRADUAÇÃO 1: PH 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14, QUE POSSA SER USADO EM LABORATÓRIO OU EM CAMPO, NÃO CONTAMINE A SOLUÇÃO ANALISADA E DE FÁCIL LEITURA COM INDICAÇÃO CLARA DAS CORES PARA MAIOR PRECISÃO. CAIXA COM 100 TIRAS. | | MATERIAL | 38 | | | | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PAPEL INDICADOR UNIVERSAL, CAIXA C/100 UNIDADES | 412644 | MATERIAL | 2 | R\$ 43,90 | R\$ 87,80 | SIM | | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PAPEL INDICADOR UNIVERSAL DE PH (0-14); EMBALAGEM COM 100 TIRAS. | 412644 | MATERIAL | 20 | | | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA CENTRO DE TECNOLOGIA | PARAFILME 10,2CM X 38,1 M - ROLO PINÇA 18 CM (UNIDADE) | 453498 474437 | MATERIAL MATERIAL | 1 5 | | | SIM SIM | | NÃO NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PINÇA 18 CM (UNIDADE) PINÇA ANATÔMICA - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DISSECÇÃO ANATÔMICA, COMPRIMENTO 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SERRILHA NA PARTE INTERNA DA PONTA | 474438 | MATERIAL | 2 | R\$ 25,44 | | | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PINÇA (GARRA) PARA BURETA COM MUFA 60 MM. EM ALUMÍNIO FUNDICO | 470778 | MATERIAL | 5 | R\$ 33,33 | R\$ 166,65 | SIM | _ | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | - CATMAT - 470778 PINÇA (GARRA) PARA BURETA COM MUFA TIPO CASTALOY | 420484 | MATERIAL | 4 | R\$ 34,00 | R\$ 136,00 | SIM | | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PINÇA (GARRA) PARA CONDENSADOR | 470779 | MATERIAL | 5 | R\$ 38,00 | R\$ 190,00 | SIM | _ | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, TIPO PONTA: PONTA RETA, COMPRIMENTO: CERCA DE 10 CM | 422087 | MATERIAL | 4 | R\$ 15,30 | R\$ 61,20 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO PARA TUBO DE ENSAIO, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM. | 419313 | MATERIAL | 2 | R\$ 11,00 | R\$ 22,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PINÇA PARA CADINHO | 420791 | MATERIAL | 3 | R\$ 59,20 | R\$ 177,60 | SIM | = | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PINÇA PARA CADINHO DE 25CM (UNIDADE) | 420791 | MATERIAL | 3 | R\$ 46,26 | R\$ 138,78 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PINÇA PARA CADINHO DE 35CM (UNIDADE) | 420791 | MATERIAL | 5 | R\$ 68,46 | R\$ 342,30 | SIM | | NÃO |
| | | | | | | | | | |

| | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
|----------------------|--|--------|----------|----|--------------|--------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PIPETADOR AUTOMÁTICO - 1000 MICROLITROS. DESCRIÇÃO: PIPETADOR, TIPO AUTOMÁTICO, AUSTE DIGITAL, COMPONENTES* COM FILTRO HIDROFOBO, BOTÃO DISPENSAÇÃO, COMPONENTES ADICIONAIS VÁLVULA ANTI REFLUXO, OUTROS COMPONENTES COM CARREGADOR E SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL. | 408734 | MATERIAL | 1 | R\$ 357,59 | R\$ 357,59 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PIPETADOR AUTOMÁTICO - 200 MICROLITROS | 408734 | MATERIAL | 3 | R\$ 357,59 | R\$ 1.072,77 | SIM | = | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PIPETADOR AUTOMÁTICO - 500 MICROLITROS | 408734 | MATERIAL | 3 | R\$ 357,59 | R\$ 1.072,77 | SIM | _ | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PIPETADOR AUTOMÁTICO AJUSTÁVEL. PIPETADOR AUTOMATÁTICO TIPO AID - FAIXA DE VOLUME 0,1 A 100 ML - FILTRO DE PTFE 0,45MM HIDROFÓBICO - BIVOLT | 408734 | MATERIAL | 2 | R\$ 642,77 | R\$ 1.285,54 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PIPETADOR AUTOMÁTICO(FALTA REFERENCIA) (CATMAT 408734 - PIPETADOR MOTORIZADO TIPO AIDB. BATERIA DE ÍON-LÍTIO OFERECENDO PELO MENOS 8 HORAS DE USO CONTÍNUO; MOTOR CAPAZ DE PIPETAR RAPIDAMENTE ATÉ 100 ML E PIPETAR 25 ML EM MENOS DE 5 SEGUNDOS. COMPATÍVEL COM PIPETAS SOROLÓGICAS DE VIDRO OU PLÁSTICO COM VOLUMES DE 1 A 100ML. DUAS OPÇÕES DE DISPENSAÇÃO: POR SOPRO OU GRAVIDADE. ADAPTADOR AUTOCLAVÁVEL EM SILICONE PARA ENCAIXE DA PIPETA. ASPIRAÇÃO OU DISPENSAÇÃO UTILIZANDO APENAS DOIS BOTÕES. VELOCIDADE DE ASPIRAÇÃO COM REGULAGEM DE VELOCIDADE. LED INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA E CARREGANDO/CARREGADO. TEMPO DE RECARGA DA BATERIA DE +/- 2 HORAS. BOCAL REMOVÍVEL AUTOCLAVÁVEL. O EQUIPAMENTO PODE SER UTILIZADO ENQUANTO É RECARREGADO. CONSTRUÍDO EM MATERIAL RESISTENTE A UV. FILTRO HIDROFÓBICO 0.45 MM. DEVE ACOMPANHAR 2 FILTROS HIDROFÓBICOS RESERVA, BATERIA DE ÍON-LÍTIO E CARREGADOR COM ALIMENTAÇÃO DE 220V OU BIVOLT, MANUAL DE INSTRUÇÕES, BASE DE SUPORTE DE BANCADA E DE PAREDE.) | 408734 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | SISTEMA DE TROCA IONICA DG500UF PROPRIO PARA ATENDER LABORATÓRIOS COM DEMANDAS DE ÁGUA PURUFICADA DE ATÉ 500L/SEMANA. CARACTERÍSITICAS ADICIONAIS CP/ APLICAÇÃO NO EQUIPAMENTO GEHAKA MOD. MS2000 OU OS10LXE | 438311 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.425,00 | R\$ 3.425,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | SUPORTE PARA MICROPIPETAS CAPACIDADE 10 UNIDADES (CATMAT - 410554 - SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO PARA MICROPIPETAS, CAPACIDADE ATÉ 10 UNIDADES, ADICIONAL INCLINADO.) | 410554 | MATERIAL | 2 | R\$ 200,00 | R\$ 400,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | SUPORTE UNIVERSAL 750 MM BASE E HASTE DE FERRO - CATMAT- 414306 | 414306 | MATERIAL | 5 | R\$ 57,50 | R\$ 287,50 | SIM | = | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | SUPORTE UNIVERSAL (CATMAT 150463 - SUPORTE UNIVERSAL, SUPORTE LABORATÓRIO, TIPO UNIVERSAL, COMPONENTES BASE FERRO 130 X 210 MM, HASTE ALUMÍNIO 450 MM.) | 150463 | MATERIAL | 13 | R\$ 52,00 | R\$ 676,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | SUPORTE UNIVERSAL HASTE DE 45 CM (SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, TIPO HASTE, DIMENSÕES CERCA DE 45 CM, BASE BASE PLANA) | 460268 | MATERIAL | 7 | R\$ 145,35 | R\$ 1.017,45 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | TERMÔMETRO DE -10 A 250º C.(TERMÔMETRO, TIPO ANALÓGICO FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -10 À 260 °C APLICAÇÃO ESTUFA ELEMENTO EXPANSÃO MERCÚRIO MATERIAL VIDRO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, ESCALA INTERNA, DIMENSÕES:150MM/120MM/7MM PRECISÃO +/- 2 °C) | 441020 | MATERIAL | 8 | R\$ 74,99 | R\$ 599,92 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA, TIPO CAPELA MODELO(VIDRO) TERMÔMETRO, TIPO CAPELA, DUAS COLUNAS, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA 35 A +50, APLICAÇÃO GELADEIRA E CAIXA TÉRMICA, TRANSPORTE DE MEDICAMIENTOS, ELEMENTO EXPANSÃO MERCÚRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÁXIMA E MÍNIMA, DISPOSITIVO FIXAÇÃO E BOTÃO PARA LARGURA 70 MM. | 298208 | MATERIAL | 2 | R\$ 46,00 | R\$ 92,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | TERMÔMETRO DIGITAL SEM CONTATO, COM MIRA LASER, TEMPERATURA - 30 °C A + 550 °C - UNIDADE -CATMAT 266309 | 266309 | MATERIAL | 5 | R\$ 130,00 | R\$ 650,00 | SIM | _ | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO - 50+300°C(TERMÔMETRO - TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA- 50°C A 300°C, APLICAÇÃO NUTRIÇÃO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECLA LIGA E DESLIGA, ALARME A PROVA D'ÁGUA) | 366333 | MATERIAL | 5 | R\$ 94,26 | R\$ 471,30 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | TERMÔMETRO PARA ESTUFA ESCALA -10 + 260°C (CATMAT - 340634 - TERMÔMETRO, TIPO ANALÓGICO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA 25 A 260 °C, ELEMENTO EXPANSÃO MERCÚRIO, MATERIAL VIDRO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS CAPILAR AMARELO, MATERIAL BULBO METÁLICO PRECISÃO 1, UTILIZAÇÃO MEDIR TEMPERATURA DE ESTUFA. | 340634 | MATERIAL | 5 | R\$ 65,90 | R\$ 329,50 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | TESOURA GOLDMAN FOX CURVA DE 13 CM(TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO: 13 CM, TIPO PONTA: CURVA, TIPO: GOLDMAN FOX) | 380613 | MATERIAL | 1 | R\$ 33,60 | R\$ 33,60 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | TESOURA MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO:11 CM TIPO PONTA:RETA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IRIS COM WÍDEA | 280773 | MATERIAL | 2 | R\$ 230,00 | R\$ 460,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 13, TIPO PONTA RETA DELICADA, TIPO GOLDMAN FOX | 350294 | MATERIAL | 2 | R\$ 15,00 | R\$ 30,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | TESOURA MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO:15 CM TIPO PONTA:CURVA TIPO:TIPO MAYO(TESOURA TIPO MAYO STILLE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 15, PONTA CURVA) | 329366 | MATERIAL | 3 | R\$ 35,00 | R\$ 105,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | TESOURA TIPO MAYO STILLE - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 17, CURVA, ROMBA-ROMBA (TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 17, CURVA ROMBA, MAYO STELLITE.) | 333432 | MATERIAL | 1 | R\$ 29,00 | R\$ 29,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | TESOURA TIPO MAYO STILLE - TESOURA MAYO RETA ROMBA/ROMBA 1.7CM | 325142 | MATERIAL | 1 | R\$ 41,90 | R\$ 41,90 | SIM | = | NÃO |
| ENFERMAGEM/ARAPIRACA | PAPEL INDICADOR DE PH DE 0 À 14: INDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL | 412644 | MATERIAL | 1 | R\$ 142,80 | R\$ 142,80 | SIM | i | NÃO |

| | I.÷ | | | 1 | | | | | 1 |
|--|--|------------------|----------|----|------------------------|--------------------------|-----|---|------------|
| ENGENHARIA DE PESCA/PENEI | LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL: VIDRO, APLICAÇÃO: PREPARADA, DIMENSÕES: CERCA DE 75 X 25 MM, TIPO: CONJUNTO C, ATÉ 100 PEÇAS, ADICIONAL: PARA BOTÂNIC | 422122 | MATERIAL | 1 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CEC | 3035096484- CATMAT 293559: PAPEL FILTRO QUALITATIVO, DIÂMETRO 10 | 293559 | MATERIAL | 7 | R\$ 29,80 | R\$ 208,60 | SIM | = | NÃO |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CEC | MEMBRANA LABORATÓRIO, TIPO: FILTRAÇÃO, MATERIAL: FIBRA DE VIDRO, FORMATO: REDONDA, POROSIDADE: 1,2 MM, DIMENSÕES: CERCA DE 45 MM, CAIXA COM 100 UN | 419657 | MATERIAL | 1 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE MEDICINA | BARRILETE DE PLÁSTICO, GRADUADO, CAPACIDADE: 10 L, COM TAMPA E COM TORNEIRA - BARRILETE, MATERIAL: PLÁSTICO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 10 L, COMPONENTES: COM TAMPA, ACESSÓRIOS: COM TORNEIRA: EM PLÁSTICO PVC RÍGIDO, POSSUI VISOR DE NÍVEL EM MANGUEIRA CRISTAL REMOVÍVEL E TORNEIRA. SÃO DE GRANDE UTILIZADOS PARA O ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DESTILADA, ÁGUA QUENTE, ÁGUA FRIA E REAGENTES PREPARADOS | 412658 | MATERIAL | 2 | R\$ 360,00 | R\$ 720,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE MEDICINA | BARRILETE. MATERIAL: PLÁSTICO, GRADUADO, CAPACIDADE: 5 L, COMPONENTES: COM TAMPA, COM TORNEIRA | 412657 | MATERIAL | 1 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE MEDICINA | CAIXA ORGANIZADORA 56 L + UNIDADE 23 - ACESSORIOS PARA LABORATORIO (3035) | 108898 | MATERIAL | 1 | R\$ 80,00 | R\$ 80,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE MEDICINA | CAIXA PLÁSTICA. MATERIAL: POLIETILENO. COMPRIMENTO: 60 CM. LARGURA: 40 CM. ALTURA: 23 CM. COR BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA. CAPACIDADE 36 L. | 367186 | MATERIAL | 10 | R\$ 63,00 | R\$ 630,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE MEDICINA | ESTANTE PARA MICROTUBOS DE 10ML E 5ML, EM ISOPOR, SEM TAMPA, EMPILHÁVEL, PARA ARMAZENAMENTO A LONGO PRAZO DE TUBOS NO CONGELADOR. | 408191 | MATERIAL | 30 | R\$ 25,00 | R\$ 750,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE MEDICINA | ESTANTE (RACK) DUPLA FACE PARA TUBOS DE MICROCENTRÍFUGA⊠ CATMAT 111295 - ESTANTE (RACK), DUPLA FACE, QUE PERMITE ACOMODAR DE UM LADO 96 TUBOS DE MICROCENTRÍFUGA DE 1,5-2,0 ML E DO OUTRO LADO 96 TUBOS DE MICROCENTRÍFUGA DE 0,5 ML. FABRICADA EM POLIPROPILENO RÍGIDO, RESISTENTE À TEMPERATURAS DE 860C A +1210C. COM TAMPA TRANSPARENTE DESTACÁVEL, COM DOIS ENCAIXES (SEM DOBRADIÇA). FORMATO RETANGULAR COM BASE CODIFICADA ALFA-NUMERICAMENTE COM 8 FILEIRAS DE A E H E DE 1 A 12. AUTOCLAVÁVEL A 121°C POR 20 MINUTOS. | 111295 | MATERIAL | 20 | R\$ 110,00 | R\$ 2.200,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE MEDICINA | ESTANTE RACK PARA TUBOS PARA APOIO EM BANCADA PARA MICROTUBO DE SML (ESTANTE PARA MICROTUBOS, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 80 TUBOS, TAMANHO: PARA TUBOS 0,5 ML A 50 ML, ADICIONAL: 4 FACE) | 422211 | MATERIAL | 10 | R\$ 25,00 | R\$ 250,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE MEDICINA | FITAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR⊠ TIRA DE TESTE DE GLICOSE SANGUÍNEA, PARA GLICEMIA CAPILAR, COM FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 20MG/DL A 500MG/DL. ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES A 20 MG/DL E SUPERIORES A 600MG/DL. EMBALAGEM CONTENDO LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE. CAIXA COM 50 UNIDADES. | 389557 | MATERIAL | 22 | R\$ 29,83 | R\$ 656,26 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE MEDICINA | LANCETA PARA APARELHO DE MEDIÇÃO DE GLICEMIA. CAIXA COM 100 UNIDADES | 375573 | MATERIAL | 10 | R\$ 15,00 | R\$ 150,00 | SIM | = | NÃO |
| FACULDADE DE MEDICINA | PIPETADOR AUTOMÁTICO AID - PIPETADOR AUTOMÁTICO (FALTA REFERENCIA) (CATMAT 408734 - PIPETADOR MOTORIZADO TIPO AIDB. BATERIA DE ÍON-LÍTIO OFERECENDO PELO MENOS 8 HORAS DE USO CONTÍNUO; MOTOR CAPAZ DE PIPETAR RAPIDAMENTE ATÉ 100 ML E PIPETAR 25 ML EM MENOS DE 5 SEGUNDOS. COMPATÍVEL COM PIPETAS SOROLÓGICAS DE VIDRO OU PLÁSTICO COM VOLUMES DE 1 A 100ML. DUAS OPÇÕES DE DISPENSAÇÃO: POR SOPRO OU GRAVIDADE. ADAPTADOR AUTOCLAVÁVEL EM SILICONE PARA ENCAIXE DA PIPETA. ASPIRAÇÃO OU DISPENSAÇÃO UTILIZANDO APENAS DOIS BOTÕES. VELOCIDADE DE ASPIRAÇÃO COM REGULAGEM DE VELOCIDADE. LED INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA E CARREGANDO/CARREGADO. TEMPO DE RECARGA DA BATERIA DE 47-2 HORAS. BOCAL REMOVÍVEL AUTOCLAVÁVEL. O EQUIPAMENTO PODE SER UTILIZADO ENQUANTO É RECARREGADO. CONSTRUÍO EM MATERIAL RESISTENTE A UV. FILTRO HIDROFÓBICO 0.45 MM. DEVE ACOMPANHAR 2 FILTROS HIDROFÓBICOS RESERVA, BATERIA DE ÍON-LÍTIO E CARREGADOR COM ALIMENTAÇÃO DE 220V OU BIVOLT, MANUAL DE INSTRUÇÕES, BASE DE SUPORTE DE BANCADA E DE PAREDE.) | 408734 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE MEDICINA | PONTEIRAS 1000UL, LIVRE DNASE E RNASE (PCT COM 1000) | 294065 | MATERIAL | 10 | R\$ 84,65 | R\$ 846,50 | SIM | _ | NÃO |
| FACULDADE DE MEDICINA FÍSICA/ARAPIRACA | ROLO DE PARAFILME 10CM X 38M BASE MAGNÉTICA ®CESSÓRIO, COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO, TIPO: BASE UNIVERSAL MAGNÉTICA, MATERIAL: ÍMÃ, APLICAÇÃO: RELÓGIO COMPARADOR, TIPO FIXAÇÃO: BLOCO EM V COLUNA FLEXÍVEL FURO PARA | 453498 455735 | MATERIAL | 10 | R\$ 3,22 R\$ 200,00 | R\$ 3,22 R\$ 2.000,00 | SIM | - | NÃO NÃO |
| FÍSICA/ARAPIRACA | CANHÃO KIT DE PONTAS (BIT) PARAFUSAMENTOWIT DE PONTAS (BIT) PARAFUSAMENTO, CONTENDO PONTAS DE 25MM COM AS SEGUINTES CHAVES: PHILIPS ENTRE 0 A 3, FENDA ENTRE 3 E 10, ALLEN OU HEXAGONAL DE 1,5 A 6MM, SOQUETES PARA PARAFUSOS SEXTAVADOS COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 6, 7, 8, 10, 11, 13MM E 1 SUPORTE MAGNÉTICO PARA EXTENSÃO DAS PONTAS. | 481377 | MATERIAL | 2 | R\$ 170,00 | R\$ 340,00 | SIM | - | NÃO |
| física/arapiraca | MICRÓMETRO EXTERNO 0 - 25MM, GRADUAÇÃO 0,001MM, ARCO EM AÇO FORIADO PINTADO OU ESMALTADO, ACOMPANHA BLOCO PADRÃO PARA CALIBRAGEM, FUSO EM AÇO TEMPERADO, TAMBOR COM GEOMETRIA QUE IMPEÇA ERROS POR PARALAXE, TRAVA DE FIXAÇÃO DO FUSO, ÓTIMO ACABAMENTO, FACES DE MEDIÇÃO LAPIDADAS, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS DIGIMESS E MITUTOYO. | 322175 | MATERIAL | 1 | R\$ 520,00 | R\$ 520,00 | SIM | - | NÃO |
| física/arapiraca | PAQUÍMETRO UNIVERSAL 150MMBAQUÍMETRO CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 150MM A 155MM, NÔNIO DA ESCALA DE MILÍMETROS COM DIVISÕES DE 0,05MM, ANALÓGICO,TAMBÉM DEVE TER ESCALA DE MEDIÇÃO EM POLEGADAS COM NÔNIO MARCANDO DIVISÕES DE 1/128", MEDIÇÃO EXTERNA, INTERNA E DE PROFUNDIDADE, MATERIAL, INOX. | 473461 | MATERIAL | 30 | R\$ 80,00 | R\$ 2.400,00 | SIM | - | NÃO |

| FÍSICA/ARAPIRACA | PAQUÍMETRO UNIVERSAL, ESCALA COM 300MM, EM AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO, VERNIER COM GEOMETRIA QUE IMPEÇA ERROS POR PARALAXE, DISPOR DE PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO VERNIER, CURSOR MONTADO SOBRE GUIAS EM RESSALTO PARA NÃO DESGASTAR OS TRAÇOS DA ESCALA, GRADUAÇÃO EM MM DO VERNIER = 0,05, GRADUAÇÃO EM POL DO VERNIER = 1/128", EXATIDÃO APROXIMADA 0,04MM, FACES DE MEDIÇÃO LAPIDADAS, QUALIDADE SUPERIOR ÀS MARCAS DIGIMESS E MITUTOYO. | 234405 | MATERIAL | 2 | R\$ 400,00 | R\$ 800,00 | SIM | - | NÃO |
|-----------------------------|---|--------|----------|----|------------|--------------|-----|---|-----|
| FÍSICA/ARAPIRACA | RELÓGIO COMPARADORIRELÓGIO COMPARADOR, TIPO: MECÂNICO, DIÂMETRO MOSTRADOR ENTRE 55 E 58 MM, RELÓGIO COMPARADOR COM GRADUAÇÃO DE 0,01MM, CAIXA METÁLICA, PONTA DE CONTATO ESFÉRICA ENTRE 2,0MM E 2,5MM DE DIÂMETRO EM AÇO TEMPERADO. ENGRENAGENS MONTADAS EM MANCAIS DE RUBI, CANHÃO ENTRE 8MM E 10MM DE DIÂMETRO, ENGRENAGENS EM LATÃO OU AÇO. " | 480358 | MATERIAL | 15 | R\$ 200,00 | R\$ 3.000,00 | SIM | - | NÃO |
| FÍSICA/ARAPIRACA | SUPORTE PARA MICRÔMETRO EXTERNO, ATÉ 100MM, ABERTURA QUE COMPORTE VÁRIAS LARGURAS DE ARCOS DE MICRÔMETROS, BASE ROBUSTA EM METAL QUE NÃO PERMITA OSCILAÇÕES DURANTE AS MEDIÇÕES, ACBAMENTO COM PINTURA, FUSOS E DESLIZAMENTOS DE BOA QUALIDADE. | 322175 | MATERIAL | 2 | R\$ 150,00 | R\$ 300,00 | SIM | = | NÃO |
| GAE/ARAPIRACA | LUPA DE MESA LED 12XII LUPA DE MESA COM ILUMINAÇÃO EM LED E AMPLIAÇÃO DE 12 VEZES MATERIAL DA LENTE: VIDRO DIÂMETRO DA LENTE: 5 POLEGADAS (8SMM) AUMENTO DA LENTE: 3+12 DIOPTRIAS (BIFOCAL) ILUMINAÇÃO: 18 LEDS POTÊNCIA: 5W BRAÇO EXTENSÍVEI: ATÉ 25CM VOLTAGEN: BIVOLT AUTOMÁTICO (127V~220V), 60HZ FIXAÇÃO: SUPORTE PARA MESA. CÓDIGO SIPAC - 23000000416/I | 444379 | MATERIAL | 2 | R\$ 300,00 | R\$ 600,00 | SIM | - | NÃO |
| | CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 96 PONTEIRAS, VOLUME: PARA PONTEIRA 1000 MCL, ACESSÓRIOS: TAMPA COM DOBRADIÇA | 413130 | MATERIAL | 3 | R\$ 22,30 | R\$ 66,90 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, COM INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVE, VIRAGEM IDENTIFICÁVEL APÓS USO EM AUTOCLAVE MUDANDO DA COR AMARELA PARA A PRETA/MARROM, CLASSE 1 (ISO 11140-1). CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE, EM UMA DAS FACES DEVE POSSUIR MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. | 332343 | MATERIAL | 25 | R\$ 58,55 | R\$ 1.463,75 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | LÂMINAS PARA MICROSCOPIA, CONFECCIONADA EM VIDRO, MEDIDAS 25 X 75 MM, FOSCA. CAIXA COM 50 UNIDADES. | 409706 | MATERIAL | 15 | R\$ 12,00 | R\$ 180,00 | SIM | - | NÃO |
| | MICROPIPETA 10-100UL (MICROPIPETAS DE PRECISÃO COM REGULAGEM DE VOLUME M ANUAL DE 10-100UL. BOTÃO DE ASPIRAÇÃO COM DUAS ETAPAS DE OPERAÇÃO, PISTÃO EM AÇO INOX OU PVDF, AUTOCLAVÁVEL. EXATIDÃO MÍNIMA 10 ML: 1 % / 0,1 ML, 50 ML: 0,24 % / 0,15 ML 10,24 ML: 0,15 % / 0,15 ML E PRECISÃO MÍNIMA 10 ML: 1 % / 0,1 ML, 50 ML: 0,24 % / 0,12 ML; 100 ML: 0,15 % / 0,15 ML, VISOR DE 3 DÍGITOS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. | 415014 | MATERIAL | 2 | R\$ 571,00 | R\$ 1.142,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | MICROPIPETA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO MONOCANAL, VOLUME AJUSTÁVEL, CAPACIDADE 20 A 200 MICROLITROS, USO EM LABORATORIO | 424685 | MATERIAL | 2 | R\$ 464,00 | R\$ 928,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | RELÓGIO (DESPERTADOR COM ALARME E AJUSTE DE 0 A 60 MIN), MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO MESA MOSTRADOR ANALÓGICO, FUNCIONAMENTO MECÂNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESPERTADOR, CRONÔMETRO , DIÂMETRO 9 CM ALTURA 9,5 CM. | 23965 | MATERIAL | 4 | R\$ 35,00 | R\$ 140,00 | SIM | = | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO PARA MICROPIPETAS, CAPACIDADE ATÉ 10 UNIDADES, ADICIONAL INCLINADO. | 410554 | MATERIAL | 4 | R\$ 171,00 | R\$ 684,00 | SIM | - | NÃO |
| | SUPORTE, MATERIAL: METAL BTS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR: BRANCA. APLICAÇÃO: COLETOR DE PERFUROCORTANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLETOR DE 7 LITROS. COM PARAFUSO E BUCHA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. COMPATÍVEL COM COLETORES CONFECCIONADOS EM PAPELÃO, 7 L, DAS MARCAS DESCARPACK E DESCARBOX | 477927 | MATERIAL | 21 | R\$ 32,00 | R\$ 672,00 | SIM | - | NÃO |
| | TIRAS REAGENTES PARA ANÁLISE URINÁRIA COM CAPACIDADE DE AVALIAR 10 PARÂMETROS: TIRAS TESTE PARA A DETERMINAÇÃO SEMIQUANTITATIVA DE DEZ PARÂMETROS NA URINA: GLICOSE, BILIRRUBINA, CETONA, DENSIDADE, SANGUE OCULTO, PH, PROTEÍNA, UROBILINOGÊNIO, NITRITO E LEUCÓCITOS. FRASCO COM 100 A 150 TIRAS.(| 339560 | MATERIAL | 2 | R\$ 36,90 | R\$ 73,80 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOT | ALÇA BACTERIOLÓGICA, MATERIAL: PLATINA, COMPONENTES: COM CABO. CATMAT 408815 (UNIDADE) | 408815 | MATERIAL | 4 | R\$ 208,14 | R\$ 832,56 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOT | ANEL LABORATÓRIO, MATERIAL: FERRO, DIÂMETRO: 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM MUFA. CATMAT 421658 (UNIDADE) | 421658 | MATERIAL | 35 | R\$ 15,42 | R\$ 539,70 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOT | BANDEJA DE PLÁSTICO BRANCA, TAMANHO MÉDIO (APROXIMADAMENTE 50CM X 35CM). CATMAT 413049 (UNIDADE) | 413049 | MATERIAL | 30 | R\$ 10,90 | R\$ 327,00 | SIM | = | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOT | BARRA MAGNÉTICA 7 X 30 MM. CATMAT 419146 - BARRA MAGNÉTICA, MATERIAL: REVESTIDA EM PTFE, FORMATO: CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISA, DIMENSÕES: CERCA DE 7 X 30 MM (UNIDADE) | 419146 | MATERIAL | 30 | R\$ 13,10 | R\$ 393,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOT | ESPÁTULA LABORATÓRIO, AÇO INOX, FORMATO CANALETA, CERCA DE 20 CM. CATMAT 409370 (UNIDADE) | 409370 | MATERIAL | 15 | R\$ 11,11 | R\$ 166,65 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOT | ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO: CERCA DE 15 CM. CATMAT 420830 (UNIDADE) | 420830 | MATERIAL | 50 | R\$ 17,90 | R\$ 895,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOT | ESTANTE PARA TUBO DE ENSAIO 24 TUBOS, MATERIAL: ARAME REVESTIDO DE PVC, PARA TUBOS DE ATÉ 25MM DE DIÂMETRO. CATMAT 430254 (UNIDADE) | 430254 | MATERIAL | 20 | R\$ 17,49 | R\$ 349,80 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOT | ESTANTE TUBO ENSAIO, ARAME REVESTIDO EM PVC, PARA TUBOS ATÉ 25 MM, ATÉ 15 UNIDADES. CATMAT 419962 (UNIDADE) | 419962 | MATERIAL | 20 | R\$ 13,34 | R\$ 266,80 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOT | GARRA LABORATÓRIO, MATERIAL: METAL, TIPO GARRA: 2 DEDOS, TIPO PONTA: PONTA REVESTIDA EM PVC, ABERTURA: ABERTURA ATÉ 35 MM, ACESSÓRIOS: COM MUFA GIRATÓRIA. CATMAT 410717 (UNIDADE) | 410717 | MATERIAL | 30 | R\$ 48,00 | R\$ 1.440,00 | SIM | - | NÃO |

| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | GARRA LABORATÓRIO, MATERIAL: METAL, TIPO GARRA: 2 DEDOS, TIPO PONTA: PONTA REVESTIDA EM PVC, ABERTURA: ABERTURA ATÉ 65 MM, ACESSÓRIOS: COM MUFA. CATMAT 410724 (UNIDADE) | 410724 | MATERIAL | 30 | R\$ 44,00 | R\$ 1.320,00 | SIM | - | NÃO |
|----------------------------|---|--------|----------|----|------------|--------------|-----|----|-----|
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | GARRA PARA CONDENSADOR COM MUFA FIXA 4 DEDOS 60MM. CATMAT 410721 - GARRA LABORATÓRIO, MATERIAL: METAL, TIPO GARRA: 4 DEDOS, ADICIONAL: DUPLA, TIPO PONTA: PONTA REVESTIDA EM PVC, ABERTURA: ABERTURA ATÉ 60 MM, ACESSÓRIOS: COM MUFA. (UNIDADE) | 410721 | MATERIAL | 30 | R\$ 40,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | MICROPIPETA 10-100UL, REGULAGEM MANUAL. CATMAT 415014 - MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO: ATÉ 100 MCL, TIPO : MONOCANAL, MECÂNICA, AUSTE: VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES: COM EJETOR DE PONTEIRA. (UNIDADE) | 415014 | MATERIAL | 5 | R\$ 218,65 | R\$ 1.093,25 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | MICROPIPETA MONOCANAL 20-200 UL. CATMAT 424685 - MICROPIPETA, | 424685 | MATERIAL | 5 | R\$ 270,68 | R\$ 1.353,40 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL 1000 - 5000 MICROLITROS. | 425386 | MATERIAL | 10 | R\$ 206,04 | R\$ 2.060,40 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL 100 - 1000 MICROLITROS. CATMAT 424686 - MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO: ATÉ 1000 MCL, TIPO : MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE: VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES: COM EJETOR DE PONTEIRA. (UNIDADE) | 424686 | MATERIAL | 5 | R\$ 188,67 | R\$ 943,35 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | PAPEL DE TORNASSOL AZUL, POTENCIAL HIDROGENIÔNICO: PH ÁCIDO. CATMAT 410420 (CAIXA COM 100 UNIDADES) | 410420 | MATERIAL | 3 | R\$ 28,30 | R\$ 84,90 | SIM | | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | PAPEL INDICADOR DE PH. CATMAT 412644 - INDICADOR DE PH, TIPO: TIRA DE PAPEL, ESCALA: 0 A 14 (CAIXA COM 100 UNIDADES) | 412644 | MATERIAL | 10 | R\$ 38,40 | R\$ 384,00 | SIM | _ | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | PINÇA (GARRA) TIPO CASTALOY, COM MUFA, PARA DUAS BURETAS. | 440497 | MATERIAL | 20 | R\$ 136,80 | R\$ 2.736,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, TIPO PONTA: PONTA RETA, COMPRIMENTO: CERCA DE 10 CM. CATMAT 422087 (UNIDADE) | 422087 | MATERIAL | 30 | R\$ 12,42 | R\$ 372,60 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO PARA TUBO DE ENSAIO, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM. CATMAT 419313 (UNIDADE) | 419313 | MATERIAL | 30 | R\$ 2,32 | R\$ 69,60 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL: METAL, MODELO: TENAZ, APLICAÇÃO: PARA CADINHO, TIPO PONTA: PONTA CURVA, COMPRIMENTO: CERCA DE 15 CM. CATMAT 428968 (UNIDADE) | 428968 | MATERIAL | 15 | R\$ 23,76 | R\$ 356,40 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | PIPETADOR TIPO PI-PUMP 10 ML. CATMAT 408655 - PIPETADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: MANUAL, CAPACIDADE: ATÉ 10 ML, AJUSTE: TIPO ROLDANA. (UNIDADE) | 408655 | MATERIAL | 30 | R\$ 18,36 | R\$ 550,80 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | PIPETADOR TIPO PI-PUMP 25 ML. CATMAT 408656 - PIPETADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: MANUAL, CAPACIDADE: ATÉ 25 ML, AJUSTE: TIPO ROLDANA. (UNIDADE) | 408656 | MATERIAL | 30 | R\$ 29,90 | R\$ 897,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | TERMÔMETRO, TIPO: ANALÓGICO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: - 10 A 110 °C, APLICAÇÃO: LABORATÓRIO, ELEMENTO EXPANSÃO: LÍQUIDO AVERMELHADO, MATERIAL: VIDRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPILAR, DIVISÃO DA ESCALA 1, COMPRIMENTO 260 MM, PRECISÃO: 1 °C. CATMAT 452542. (UNIDADE) | 452542 | MATERIAL | 10 | R\$ 50,00 | R\$ 500,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | TERMÔMETRO, TIPO: ANALÓGICO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: -10 A 360°C, APLICAÇÃO: LABORATÓRIO, ELEMENTO EXPANSÃO: MERCÚRIO, MATERIAL: VIDRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPILAR, TRANSPARENTE, 340 MM. CATMAT 440188 (UNIDADE) | 440188 | MATERIAL | 5 | R\$ 129,19 | R\$ 645,95 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | TERMOMETRO TIPO ESPETO DIGITAL ESCALA -50+300°C DIVISÃO 0,1°C HASTE 150MM. CATMAT 366333 - TERMÔMETRO, TIPO: ESPETO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: - 50°C A 300°C, APLICAÇÃO: NUTRIÇÃO HOSPITALAR, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TECLA LIGA E DESLIGA, ALARME A PROVA D'ÁGUA. (UNIDADE) | 366333 | MATERIAL | 20 | R\$ 40,43 | R\$ 808,60 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | "ANTIBIOGRAMA., PRINCÍPIO ATIVO: GRAM POSITIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO" | 424705 | MATERIAL | 1 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | BARRILETE, MATERIAL PVC DE 10 L - CATMAT 412658 - BARRILETE, MATERIAL PVC, CAPACIDADE 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA, TAMPA E VISOR. | 412658 | MATERIAL | 1 | R\$ 152,30 | R\$ 152,30 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | CABO DE BISTURI N. 4 - CATMAT 243242 - CABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO № 4, APLICAÇÃO CIRURGIA. | 243242 | MATERIAL | 10 | R\$ 11,80 | R\$ 118,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | "CAIXA DE LÂMINAS PREPARADAS PARA PARASITOLOGIA COMPOSTA POR 30 PEÇAS: 1. ASCARIS OVOS W.M.; 2. ASCARIS (FÉMEA) C.S.; 3. ASCARIS (MACHO) C.S.; 4. CORTE DE FÍGADO INFECTADO POR ESQUISTOSSOMO SEC.; 6. FASCIOLOPSIS BUSKI, C.S.; 7. OVO DE TÉNIA W.M.; 8. TÉNIA SEÇÃO W.M.; 9. TÉNIA SEÇÃ, 10. NUTRIÇÃO OVO DE TÉNIA; 11. CISTICERCO W.M.; 12. CISTICERCO ESCÓLEX W.M.; 13. OVO DE ESQUISTOSSOMO W.M.; 14. ESQUISTOSSOMO (FÉMEA) EMACHO COPULANDO) W.M.; 17. ESQUISTOSSOMO (FÉMEA PACHO COPULANDO) W.M.; 17. ESQUISTOSSOMO - MIRACÍDIO W.M.; 18. ESQUISTOSSOMO — CERCARIA W.M.; 19. CULEX MACHO W.M.; 20. CULEX FÉMEA W.M.; 21. BOCA DO CULEX FÉMEA W.M.; 22. OVO DE CULEX W.M.; 23. CULEX PUPA W.M.; 24. CULEX LARVA W.M.; 25. AMOEBA PROTEUS W.M.; 26. AMOEBA CYST W.M.; 27. AMOEBA TROPHOZOIT W.M.; 28. INFECÇÃO DO FÍGADO W.M.; 29. CLONORCHIS SINEMSIS SEC W.M.; 30. HIRUDO NIPPONIA SÉC." | | MATERIAL | 1 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | "CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 TUBOS, VOLUME PARA TUBOS ATÉ 2ML, ACESSÓRIOS TAMPA COM DOBRADIÇA, ADICIONAL IDENTIFICAÇÃO ALFA-NUMÉRICA" | 410237 | MATERIAL | 4 | R\$ 11,19 | R\$ 44,76 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | "CATMAT 243242 - CABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO № 4, APLICAÇÃO CIRURGIA." | 243242 | MATERIAL | 5 | R\$ 11,80 | R\$ 59,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | "CATMAT 408193 - ESTANTE PARA MICROTUBOS, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:100 TUBOS, TAMANHO:PARA TUBOS 1 ML A 2 ML, COMPONENTES:COM TAMPA, ADICIONAL:DENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA" | 408193 | MATERIAL | 1 | R\$ 31,68 | R\$ 31,68 | SIM | - | NÃO |
| | ADICIONAL:IDENTIFICAÇÃO ALFANOIVIENICA | l . | l . | | | l | l | l. | l |

| MEDICINA/ARAPIRACA | "CATMAT 410242 - CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 LÂMINAS PARA MICROSCOPIA, ACESSÓRIOS TAMPA COM | 410242 | MATERIAL | 3 | R\$ 11,00 | R\$ 33,00 | SIM | | NÃO |
|--------------------|---|--------|----------|-----|--------------|--------------|-----|---|-----|
| MEDICINA/ARAPIRACA | DOBRADICA E NÚMERADA" "CATMAT 419842 - ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 0,8 CM, COMPRIMENTO: 20 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM | 419842 | MATERIAL | 2 | R\$ 5,00 | | SIM | _ | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | PINCEL" LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO № 22 - LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO № 22, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 242918 | MATERIAL | 1 | R\$ 57,20 | R\$ 57,20 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | "LÂMINAS PREPARADAS 30 PEÇAS. CAIXA DE LÂMINAS PREPARADAS PARA MICROBIOLOGIA COMPOSTA PELAS PEÇAS: PNEUMOCOCCUS SP; STREPTOCOCCUS; BACILLUS ANTHRACIS; CANDIDA ALBICANS; CLOSTRIDIUM BOTULINUM; CLOSTRIDIUM TETANUS (C.TETANI); CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE; CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS; ESCHERICHIA COLI (E COLI); MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (TUBERCLE BACILLUS, TB); NEISSERIA GONORHOEAE (GONOCOCCUS); NEISSERIA MENINGITIDIS (MENINGOCOCCUS); PROTEUS; PSEUDÔMONAS AERUGINOSA; SALMONELLA TYPHI; STAPHYLOCOCCUS AEREUS; BACTÉRIA DA DESENTERIA; SALMONELLA PRARTYPHII; BACILLUS SUBTILIS; FLAGELLA; BOTULINUM SPORE; TETANUS SPORE; ANTHRAX SPORE; ESFREGAÇO COM 3 TIPOS DE BACTÉRIA;STAPHYLOCOCCUS; SALMONELLA TYPHI NO RATO; RHIZOBIUM MELILOTI;BORDETELLA PERTUSSIS; VIBRIO CHOLERAE" | 429582 | MATERIAL | 1 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | SIM | _ | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | MICROPIPETA MECÂNICA, 100 A 1000UL - INTERVALO DE USO DE 100 A 1000 ML COM INCREMENTOS DE ESCALA DE 1,0 ML - EJETOR METÁLICO DE PONTEIRAS DESTACÁVEL DO CORPO DA PIPETA - PRECISÃO: MENOR OU IGUAL A 0,6ML / 0,15% - EXATIDÃO: ± 3ML / ± 0,8% - PISTÃO EM AÇO INOX 316 ALTAMENTE POLIDO, COM TECNOLOGIA DE VEDAÇÃO A SECO (ISENTO DE LUBRIFICANTE OU GRAXA) PARA ELIMINAR RISCOS DE CONTAMINAÇÃO-VOLUME CONTINUAMENTE AJUSTÁVEL TANTO PELO VOLÚMETRO QUANTO PELO BOTÃO SUPERIOR - CORPO E TODAS AS PARTES PLÁSTICAS FABRICADAS EM PVDF PARA MAIOR RESISTÊNCIA A AMBIENTES DE LABORATÓRIOS - BOTÃO COM CÓDIGO DE CORES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DOS DIFERENTES MODELOS E AS PONTEIRAS CORRESPONDENTES - FABRICADA DENTRO DA NORMA ISO 9001 - ACOMPANHA CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CALIBRAÇÃO COM SEU NÚMERO DE SÉRIE. | | MATERIAL | 1 | R\$ 1.390,00 | R\$ 1.390,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | MULTIDISCO PARA ANTIBIOGRAMA-GRAM NEGATIVO - ANTIBIOGRAMA., PRINCÍPIO ATIVO: GRAM NEGATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO | 424704 | MATERIAL | 1 | R\$ 121,27 | R\$ 121,27 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | BOMBONA, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE: 10 L, APLICAÇÃO: LABORATÓRIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA. | 255949 | MATERIAL | 8 | R\$ 36,94 | R\$ 295,52 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | CAIXAS PARA ARMAZENAMENTO DE 100 TUBOS CRIOGÊNICOS COM VOLUME DE 2 ML. CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 14 CM, LARGURA: 14 CM, ALTURA: 5,50 CM, APLICAÇÃO: LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE 100 TUBOS DE 1,50 ML À 2 MI. | 360089 | MATERIAL | 13 | R\$ 9,00 | R\$ 117,00 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | ESCADA CAVALETE DE ALUMÍNIO COM 8 DEGRAUS. ESCADA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO CAVALETE, QUANTIDADE DEGRAUS 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE. | 381472 | MATERIAL | 1 | R\$ 230,00 | R\$ 230,00 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO, № 11. DESCARTÁVEL ESTÉRIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES | 445300 | MATERIAL | 6 | R\$ 37,48 | R\$ 224,88 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO № 22. LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO № 22, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 242918 | MATERIAL | 6 | R\$ 21,50 | R\$ 129,00 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | LÂMINA DE BISTURI № 15 - AÇO CARBONO, LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO NÚMERO 15, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA 100 UNIDADES. | 273178 | MATERIAL | 4 | R\$ 13,68 | R\$ 54,72 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | LÂMINA MICROSCOPIA. LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25 MM, TIPO* LAPIDADA, TIPO BORDA BORDA FOSCA. | 409705 | MATERIAL | 62 | R\$ 2,84 | R\$ 176,08 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | LAMÍNULA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA, DIMENSÕES CERCA DE (20X25)MM (CAIXA C/50) | 410220 | MATERIAL | 5 | R\$ 13,00 | R\$ 65,00 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | MICROTUBO CRIOGÊNICO DE POLIPROPILENO 2ML. MICROTUBO, MATERIAL EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 2 ML, GRADUADO, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, FUNDO REDONDO, ESTÉRIL, TIPO CRIOGÊNICO. | 451636 | MATERIAL | 400 | R\$ 0,72 | R\$ 288,00 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | PINÇA ANATÔMICA DISSECAÇÃO COM SERRILHA 16 CM. PINÇA ANATÔMICA, AÇO INOX, DISSECÇÃO, COM SERRILHA, RETA, 16 CM PINÇA ANATÔMICA, EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304 OU 420, TIPO DISSECÇÃO, MODELO ANATÔMICO COM SERRILHA, FORMATO RETA, COMPRIMENTO 16 CM, INDICADA PARA PRENDER E AFASTAR O TECIDO. APRESENTANDO POLIMENTO PERFEITO, LIVRE DE REBARBAS E DE SINAIS DE OXIDAÇÃO OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS DE ACABAMENTO, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGINOSO RESISTENTE AO REPROCESSAMENTO NOS MÉTODOS NORMALMENTE USADOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. | 467746 | MATERIAL | 9 | R\$ 13,00 | R\$ 117,00 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | PINÇA DE DISSECAÇÃO ANATÔMICA DE 14CM. PINÇA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DISSECÇÃO, COMPRIMENTO 14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA. | 293780 | MATERIAL | 11 | R\$ 12,00 | R\$ 132,00 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | PINÇA DE DISSECAÇÃO ANATÔMICA DE 20 CM DENTE DE RATO. PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO DISSECÇÃO, TIPO PONTA PONTA FINA, COMPRIMENTO 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENTE DE RATO. | 299348 | MATERIAL | 3 | R\$ 25,00 | R\$ 75,00 | SIM | - | NÃO |

| Buttle B | MHN/PROEX | COMPRIMENTO: 14CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PINÇA ANATOMICA | 438085 | MATERIAL | 7 | R\$ 14,28 | R\$ 99,96 | SIM | - | NÃO |
|--|---------------------------|---|--------|----------|----|--------------|--------------|-----|---|-----|
| Methylogic American Control Contro | MHN/PROEX | TERMÔMETRO, TIPO ANALÓGICO FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -10 À 260 °C APLICAÇÃO ESTUFA ELEMENTO EXPANSÃO MERCÚRIO MATERIAL VIDRO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, ESCALA INTERNA, | 441020 | MATERIAL | 3 | R\$ 119,96 | R\$ 359,88 | SIM | - | NÃO |
| MANIPPOCE APPROXIMATE 100 March 10 | MHN/PROEX | LABORATÓRIO CÔNICO DE 15ML - TIPO FALCON, EM POLIPROPILENO, | 409760 | MATERIAL | 10 | R\$ 65,05 | R\$ 650,50 | SIM | - | NÃO |
| A. MARTERS (A. MARTERS (A. MARTERS (A. MARTERS)) A. MARTERS (A. MARTERS) A. MARTERS (A. MA | MHN/PROEX | LABORATÓRIO CÔNICO DE 50ML - TIPO FALCON, EM POLIPROPILENO, | 409759 | MATERIAL | 10 | R\$ 53,89 | R\$ 538,90 | SIM | - | NÃO |
| ATTIVACES ON CONTROL CONTROL SERVICES AND METHOD AND CONTROL | MTB/PROEX | | 443380 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.450,00 | R\$ 2.900,00 | SIM | - | NÃO |
| Columbia C | MTB/PROEX | ALTURA:235 MM, COMPRIMENTO:74 MM, ESPESSURA:40 MM, FAIXA TEMPERATURA:-20 A 70 °C, FAIXA MEDIÇÃO HUMIDADE RELATIVA:0 A 100 PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTÁTIL, DISPLAY DIGITAL COM 3 | 429049 | MATERIAL | 3 | R\$ 58,00 | R\$ 174,00 | SIM | - | NÃO |
| DUMBER & CUMBER A READING AMERICAN CONTROL METERS (PRINCIPLE) PRINCIPLES (PRINCIPLES (PRINCIPLE) PRINCIPLES (PRINCIPLE) PRINCIPLES (PRINCIPLES (PRINCIPL | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA | | 421251 | MATERIAL | 6 | R\$ 21,00 | R\$ 126,00 | SIM | | NÃO |
| COMMENTA E COUNTING A POLICIPATION PROCESSION DIRECTORS - 28 N. SEE ALSO DESCRIPTION - 2 19 S. D. 10 S. SEE ALSO DESCRIPTION - 1 N. MAIL | | | | | 6 | | | | = | NÃO |
| COMMAND COMM | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA | BANDEJA, MATERIAL: POLIETILENO, DIMENSÕES: 28 X 42 X 7,50 CM | | MATERIAL | | | | | _ | |
| QUIMMCA EQUÍMICA ADDIAGA SEGUEN PRESENTATION ADDIAGNA ANTIGONA CONTROLLA CON | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA | BICO DE BUNSEN | 408553 | MATERIAL | 1 | R\$ 52,25 | R\$ 52,25 | SIM | | NÃO |
| QUÂNCIA E QUÂNICIA E CUÂNICIA E ADMINISTRAÇURA DE PROSEZ PINASE E C GENTONIAS, MATERIAL DE 20031 MATERIAL 1 I \$5 000,00 \$500,00 \$500 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$100 \$1 | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA | MICROTUBOS, VOLUME: PARA TUBOS ATÉ 2 ML, ACESSÓRIOS: TAMPA | 410240 | MATERIAL | 2 | R\$ 35,00 | R\$ 70,00 | SIM | - | NÃO |
| DUMMCA E QUÍMICA E DUÍMICA | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA | QUANTIDADE RODAS:2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS, MATERIAL RODAS: BORRACHA TERMOPLÁSTICA, TIPO:1 BANDEJAS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PNEU MACIÇO, COMPARTIMENTOS E GRADES DE AÇO | 320914 | MATERIAL | 1 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 | SIM | - | NÃO |
| DUIMING A GUIMING A GUIMIN | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA | COMPRIMENTO 150 MM, DIÂMETRO 4,60 MM, APLICAÇÃO CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTO DESEMPENHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUIMICAMENTE LIGADA A GRUPO OCTADECILSILANO C-18, | 413017 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | SIM | - | NÃO |
| QUÍMICA E QUÍMICA E QUÍMICA E ADJARAM ATERNAL ESCRA CERDA EN CRIMA DE CANALO, DIÁMETRO: 2 CM, 408570 MATERNAL CADO: ARMATE, CADO | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA | CORPO PLÁSTICO , CONEXÃO BNC, TEMPERATURA TRABALHO: 0 A 60 °C, | 435858 | MATERIAL | 1 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | SIM | = | NÃO |
| QUÍMICA E QUÍMICA EQUÍMICA EQU | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA | MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 2 CM, | 408570 | MATERIAL | 9 | R\$ 4,05 | R\$ 36,45 | SIM | - | NÃO |
| QUÍMICA E QUÍMICA EQUÍMICA EAD/ARA BISTANTE PARA MICIOTUROS, MATERIAL POLIPROPUENO, CAPACIDADE: QUÍMICA E QUÍMICA EQUÍMICA EQUÍM | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA | MATERIAL CERDA: CERDA EM NYLON, DIÂMETRO: 1 CM, COMPRIMENTO: | 421505 | MATERIAL | 6 | R\$ 4,79 | R\$ 28,74 | SIM | - | NÃO |
| QUÍMICA E QUÍMICA EQUÍMICA E | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA | · | 420830 | MATERIAL | 2 | R\$ 28,00 | R\$ 56,00 | SIM | _ | NÃO |
| DUMINCA E QUÍMICA EQUÍMICA EAD/ARA PIORES DE CASA MA DE MENSOR CASA DE 25. ENRALAGEM COM 100 MINADOS MANGUIRRA - MANGUIRRA, MARTERIA SULCONE, APARÊNICA VISUAL MICOUR, BUNENTO 6 MA, DIÁMETRO EXTERNO 12 MM MINADOS MANGUIRRA, MARTERIA SULCONE, APARÊNICA VISUAL MICOUR, BUNENTO 6 MA, DIÁMETRO EXTERNO 12 MM MICOUR, DIÁMETRO INTERNO 6 MA, DIÁMETRO EXTERNO 12 MM MICOUR, SIGNE, AMAGUERRA, MARTERIA SULCONE, APARÊNICA VISUAL MICOUR, BUNENTO 6 MA, DIÁMETRO EXTERNO 12 MM MICOUR, SIGNE, AMAGUERRA, MARTERIA SULCONE, APARÊNICA VISUAL MICOUR, BUNENTO 6 MA, DIÁMETRO EXTERNO 12 MM MICOUR, SIGNE, AMAGUERRA, MARTERIA SULCONE, APARÊNICA VISUAL MICOUR, BUNENTO 6 MA, DIÁMETRO EXTERNO 12 MM MICOUR, DIÁMETRO MITERNO 6 MA, DIÁMETRO EXTERNO 12 MM MEMBRANA FILTRANTE, MARTERIA LER EM PIER APLICAÇÃO MATERIAL MERCA EXTERNO 12 MM MEMBRANA FILTRANTE, MATERIA LER EM PIER APLICAÇÃO MATERIAL MERCA EXTERNO 12 MM | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA | 1 | 408193 | MATERIAL | 2 | R\$ 38,00 | R\$ 76,00 | SIM | _ | NÃO |
| MINICALE QUÍMICA E EQUÍMICA E EQUÍMICA E EQUÍMICA E EQUÍMICA E EQUÍMICA E EQUÍMICA E | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA | FILTRO LABORATÓRIO, TIPO PARA SERINGA, MATERIAL NYLON, POROSIDADE 0,45 MM, DIMENSÕES CERCA DE 25. EMBALAGEM COM 100 | 414323 | MATERIAL | 1 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | SIM | - | NÃO |
| MEMBRANA FILTRANTE, MATERIAL LCR EM PTFE, APLICAÇÃO | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA | INCOLOR, DIÂMETRO INTERNO 6 MM,DIÂMETRO EXTERNO 12 MM CATMAT: 339265 - MANGUEIRA , MATERIAL SILICONE, APARÊNCIA VISUAL INCOLOR, | 374089 | MATERIAL | 6 | R\$ 9,00 | R\$ 54,00 | SIM | - | NÃO |
| QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA CELULOSE, POROSIDADE: 0,45 MM, DIMENSÕES: CERCA DE 13 MM MM. 478753 MATERIAL 1 R\$ 168,00 SIM _ NÃO PERA PARA PIPETAGEM, MATERIAL BOBRACHA, COMPONENTES 3 QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA VÁLVULAS CONTROLE ENTRADA/SAÍDA DE AR, USO ENCHER/CARREGAR 409534 MATERIAL 6 R\$ 15,00 R\$ 90,00 SIM _ NÃO QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA VATÓMICA, COMPRIMENTO 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ARTERIAL 1 R\$ 20,00 R\$ 20,00 SIM _ NÃO QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA ANATÓMICA, COMPRIMENTO 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SERRILHA NA PARTE INTERNA DA PONTA 474438 MATERIAL 1 R\$ 20,00 R\$ 20,00 SIM _ NÃO QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA PARA ANATÓMICA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, ESTRILHADA, COMPRIMENTE: SCREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL 467746 MATERIAL 1 R\$ 12,89 SIM _ NÃO QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA PINÇA GERRA) PARA BURETA COM MUFA 60 MM. EM ALUMÍNIO FUNDICO 470778 MATERIAL 1 R\$ 36,00 SIM _ | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA | MEMBRANA FILTRANTE, MATERIAL LCR EM PTFE, APLICAÇÃO LABORATORIAL, POROSIDADE 0,45 MICRA, DIÂMETRO 47, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS | 410157 | MATERIAL | 1 | R\$ 180,00 | R\$ 180,00 | SIM | - | NÃO |
| QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA VALVULAS CONTROLE ENTRADA/SAÍDA DE AR, USO ENCHER/CARREGAR PIPETA C OM LÍQUIDO, APLICAÇÃO LABORATORIAL PINÇA ANATÔMICA - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DISSEÇÇÃO QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA ANATÔMICA, COMPRIMENTO 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SERRILHA NA PARTE INTERNA DA PONTA PINÇA ANATÔMICA, COMPRIMENTO 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SERRILHA NA PARTE INTERNA DA PONTA PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1: DISSEÇÇÃO, FORMATO PONTA: PONTA SERRILHA DA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, COMPONENTE: S. CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIADO: ESTERILIZÁVEL QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA PINÇA DE PRECISÃO, PONTA CURVA 15 CM QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA PINÇA DE PRECISÃO, PONTA CURVA 15 CM QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA PINÇA (GARRA) PARA BURETA COM MUFA 60 MM. EM ALUMÍNIO FUNDICO 4778 MATERIAL QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA PINÇA (GARRA) PARA BURETA COM MUFA 60 MM. EM ALUMÍNIO FUNDICO 4778 MATERIAL QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA PINÇA (GARRA) PARA BURETA COM MUFA 60 MM. EM ALUMÍNIO FUNDICO 4778 MATERIAL QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA PINÇA (GARRA) PARA BURETA COM MUFA 7190 CASTALOY QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA PINÇA (GARRA) PARA BURETA COM MUFA 7190 CASTALOY QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA PINÇA (GARRA) PARA BURETA COM MUFA 7190 CASTALOY QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA PINÇA (GARRA) PARA BURETA COM MUFA 7190 CASTALOY QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA PINÇA (GARRA) PARA BURETA COM MUFA 7190 CASTALOY ACTUAL PARA PARA PARA PARA PARA PARA BURETA COM MUFA 7190 CASTALOY QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA PINÇA (GARRA) PARA BURETA COM MUFA 7190 CASTALOY ACTUAL PARA PARA PARA PARA PARA PARA BURETA COM MUFA 7190 CASTALOY ACTUAL PARA PARA PARA PARA PARA BURETA COM MUFA 7190 CASTALOY ACTUAL PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA | CELULOSE, POROSIDADE: 0,45 MM, DIMENSÕES: CERCA DE 13 MM MM. | 478753 | MATERIAL | 1 | R\$ 168,00 | R\$ 168,00 | SIM | - | NÃO |
| QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA ANATÓMICA, COMPRIMENTO 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SERRILHA NA PARTE INTERNA DA PONTA PINÇA ANATÓMICA, MODELO 1: DISSECÇÃO, FORMATO PONTA: PONTA PINÇA ANATÓMICA, MODELO 1: DISSECÇÃO, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, COMPONENTE: S, CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA PINÇA DE PRECISÃO, PONTA CURVA 15 CM QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA PINÇA (GARRA) PARA BURETA COM MUFA 60 MM. EM ALUMÍNIO FUNDICO 470778 MATERIAL QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA PINÇA (GARRA) PARA BURETA COM MUFA TIPO CASTALOY QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA RESINA MISTA DE TROCA IÓNICA PARA SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA, TIPO MISTA, CATIÓNICA/ANIÓNICA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG TERMÓMETRO DE -10 A 250º C. (TERMÓMETRO, TIPO ANALÓGICO FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -10 À 260 °C APLICAÇÃO ESTUFA ELEMENTO ALOINAIS ACAPILAR, ESCALA INTERNA, DIMENSÕES:150MM/120MM/7MM PRECISÃO QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA EXPANSÃO MERCÚRIO MATERIAL VIDRO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, ESCALA INTERNA, DIMENSÕES:150MM/120MM/7MM PRECISÃO LE VICOSA/EAZENDA/CECA BICO DE BÚNSEN, MATERIAL: BASE EM FERRO, COMPONENTES: COM ADDESSA MATERIAL 1 R\$ 20,00 R\$ 2,000 SIM - NÃO ATERNÓMETRO DE -10 A 250º C. (TERMÓMETRO, TIPO ANALÓGICO FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -10 À 260 °C APLICAÇÃO ESTUFA ELEMENTO ACAPILAR, ESCALA INTERNA, DIMENSÕES: 150MM/120MM/7MM PRECISÃO +/- 2 °C.) **COMPONENTE: SERRILHANDA PROTECTION ANATORIZOR DE BÚNSEN, MATERIAL: BASE EM FERRO, COMPONENTES: COM **ADATORIZOR MATERIAL: 2 R\$ 74,90 R\$ 140,00 SIM **DATORIZOR MATERIAL: BASE EM FERRO, COMPONENTES: COM **ADATORIZOR MATERIAL: 2 R\$ 74,90 R\$ 140,00 SIM **DATORIZOR MATERIAL: BASE EM FERRO, COMPONENTES: COM **ADATORIZOR MATERIAL: 2 R\$ 70,00 R\$ 140,00 SIM **DATORIZOR MATERIAL: 10 R\$ 140,0 | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA | VÁLVULAS CONTROLE ENTRADA/SAÍDA DE AR, USO ENCHER/CARREGAR | 409534 | MATERIAL | 6 | R\$ 15,00 | R\$ 90,00 | SIM | - | NÃO |
| QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, COMPONENTE: S, CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIDAD | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA | ANATÔMICA, COMPRIMENTO 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM | 474438 | MATERIAL | 1 | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 | SIM | - | NÃO |
| QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA PINÇA DE PRECISÃO, PONTA CURVA 15 CM 437386 MATERIAL 1 R\$ 36,00 SIM NÃO QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA PINÇA (GARRA) PARA BURETA COM MUFA 160 MM. EM ALUMÍNIO FUNDICO 470778 MATERIAL 4 R\$ 33,33 R\$ 133,32 SIM _ NÃO QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA PINÇA (GARRA) PARA BURETA COM MUFA TIPO CASTALOY 420484 MATERIAL 4 R\$ 34,00 R\$ 136,00 SIM _ NÃO QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA RESINA MISTA DE TROCA IÔNICA PARA SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA, TIPO MISTA, CATIÓNICA/ANIÔNICA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG 427510 MATERIAL 2 R\$ 80,00 R\$ 160,00 SIM _ NÃO TERMÓMETRO DE -10 A 250º C. (TERMÓMETRO, TIPO ANALÓGICO FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -10 À 260 °C APLICAÇÃO ESTUFA ELEMENTO 441020 MATERIAL 3 R\$ 74,99 R\$ 224,97 SIM _ NÃO QUÍMICA E QUÍMICA E AD/ARA EXPANSÃO MERCÚRIO MATERIAL VIDRO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, ESCALA INTERNAL, DIMENSÕES:150MM/120MM/7MM PRECISÃO +/- 2 °C) 441020 MATERIAL 3 R\$ 74,99 R\$ 224,97 SIM _ NÃO LE VICOSA/EATENDA/CECA BICO DE BÛNSEN, MATERIAL: BASE EM FERRO, COMPONENTES: COM 408553 MATERIAL 2 <td>QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA</td> <td>RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, COMPONENTE: S, CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL,</td> <td>467746</td> <td>MATERIAL</td> <td>1</td> <td>R\$ 12,89</td> <td>R\$ 12,89</td> <td>SIM</td> <td>-</td> <td>NÃO</td> | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA | RETA, TIPO PONTA: SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16 CM, COMPONENTE: S, CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, | 467746 | MATERIAL | 1 | R\$ 12,89 | R\$ 12,89 | SIM | - | NÃO |
| QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA PINÇA (GARRA) PARA BURETA COM MUFA TIPO CASTALOY 420484 MATERIAL 4 R\$ 34,00 R\$ 136,00 SIM NÃO QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA RESINA MISTA DE TROCA IÔNICA PARA SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA, TIPO MISTA, CATIÓNICA/ANIÔNICA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG MATERIAL 2 R\$ 80,00 R\$ 160,00 SIM _ NÃO QUÍMICA E QUÍ | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA | | 437386 | MATERIAL | 1 | R\$ 36,00 | R\$ 36,00 | SIM | _ | NÃO |
| QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA PINÇA (GARRA) PARA BURETA COM MUFA TIPO CASTALOY 420484 MATERIAL 4 R\$ 34,00 R\$ 136,00 SIM | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA | PINÇA (GARRA) PARA BURETA COM MUFA 60 MM. EM ALUMÍNIO FUNDICO | 470778 | MATERIAL | 4 | R\$ 33,33 | R\$ 133,32 | SIM | _ | NÃO |
| QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA RESINA MISTA DE TROCA IÔNICA PARA SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA, TIPO MISTA, CATIÔNICA/ANIÔNICA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG TERMÔMETRO DE -10 A 250º C. (TERMÔMETRO, TIPO ANALÓGICO FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -10 À 260 °C APLICAÇÃO ESTUFA ELEMENTO QUÍMICA E QUÍMICA E AD/ARA EXPANSÃO MERCÚRIO MATERIAL VIDRO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, ESCALA INTERNA, DIMENSÕES:150MM/120MM/7MM PRECISÃO +/- 2 °C) LIE VICOSA/EATENDA/CECA BICO DE BÛNSEN, MATERIAL: BASE EM FERRO, COMPONENTES: COM 408553 MATERIAL 2 RS 70.00 RS 140.00 SIM NÃO | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA | PINÇA (GARRA) PARA BURETA COM MUFA TIPO CASTALOY | 420484 | MATERIAL | 4 | R\$ 34,00 | R\$ 136,00 | SIM | | NÃO |
| MEDIÇÃO TEMPERATURA -10 À 260 °C APLICAÇÃO ESTUFA ELEMENTO QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA EXPANSÃO MERCÚRIO MATERIAL VIDRO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, ESCALA INTERNA, DIMENSÕES:150MM/120MM/7MM PRECISÃO +/- 2 °C) BICO DE BÛNSEN, MATERIAL BASE EM FERRO, COMPONENTES: COM ADRS53 MATERIAL 2 PS 70 00 PS 140 00 SIM | | RESINA MISTA DE TROCA IÔNICA PARA SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA, TIPO MISTA, CATIÔNICA/ANIÔNICA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG | | | 2 | | | | = | |
| LIE VICOSA/EATENDA/CEC BICO DE BÛNSEN, MATERIAL: BASE EM FERRO, COMPONENTES: COM 408553 MATERIAL 2 BS 70.00 BS 140.00 SIM NÃO | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARA | MEDIÇÃO TEMPERATURA -10 À 260°C APLICAÇÃO ESTUFA ELEMENTO EXPANSÃO MERCÚRIO MATERIAL VIDRO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, ESCALA INTERNA, DIMENSÕES:150MM/120MM/7MM PRECISÃO | 441020 | MATERIAL | 3 | R\$ 74,99 | R\$ 224,97 | SIM | - | NÃO |
| | U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | | 408553 | MATERIAL | 2 | R\$ 70,00 | R\$ 140,00 | SIM | - | NÃO |

| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | "CATMAT - 242846 BOMBONA, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE: 20 L, APLICAÇÃO: LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: BAMBONA GRADUADA COM TAMPA, ALÇA E TORNEIRA.""" | 242846 | MATERIAL | 1 | R\$ 171,00 | R\$ 171,00 | SIM | - | NÃO |
|--------------------------|--|--------|----------|----|------------|--------------|-----|---|-----|
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | "DESCRIÇÃO: LÂMINA BISTURI, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: № 24, TIPO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE UNIDADE: CAIXA 100,00 UN | 366902 | MATERIAL | 20 | R\$ 32,00 | R\$ 640,00 | SIM | - | NÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO NÚMERO 15, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA 100 UNIDADES. | 273178 | MATERIAL | 20 | R\$ 50,00 | R\$ 1.000,00 | SIM | - | NÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | TELA LABORATÓRIO, MATERIAL: EM ARAME, TRATAMENTO SUPERFICIAL: COM DISCO CENTRAL EM AMIANTO, DIMENSÕES: CERCA DE 40 X 40 CM | 414679 | MATERIAL | 3 | R\$ 26,60 | R\$ 79,80 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 23000000011 - CATMAT 218322 - PAQUÍMETRO 150MM COM ESTOJO PLÁSTICO - MTX 218322 - PAQUÍMETRO DIGITAL , MATERIAL PONTAS METAL DURO, RESOLUÇÃO 0,01 MM, PRECISÃO +/- 0,02 MM, LEITURA 7,50 MM, APLICAÇÃO MEDIÇÃO EXTERNA/INTERNA PROFUNDIDADE E RESSALTOS, ALIMENTAÇÃO BATERIA 1,50 V, CAPACIDADE 150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTÃO LIGA- DESLIGA | 218322 | MATERIAL | 1 | R\$ 127,56 | R\$ 127,56 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2300000089 - CATMAT 409373 - ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: ARAME DE AÇO INOX, FORMATO: CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO: CERCA DE 20 CM | 409373 | MATERIAL | 2 | R\$ 10,88 | R\$ 21,76 | SIM | = | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2300000181 - CATMAT 428968 - PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL: METAL, MODELO: TENAZ, APLICAÇÃO: PARA CADINHO, TIPO PONTA: PONTA CURVA, COMPRIMENTO: CERCA DE 15 CM. (UNIDADE) | 428968 | MATERIAL | 1 | R\$ 41,17 | R\$ 41,17 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2300000224 - CATMAT 419146 - BARRA MAGNÉTICA, MATERIAL: REVESTIDA EM PTFE, FORMATO: CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISA, DIMENSÕES: CERCA DE 7 X 30 MM | 419146 | MATERIAL | 2 | R\$ 9,88 | R\$ 19,76 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 23000000353 - CATMAT 471573 - TESOURA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO:11,5 CM, TIPO PONTA:CURVA, TIPO:ÍRIS | 471573 | MATERIAL | 1 | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2300000364 - CATMAT 26310 - TERMÔMETRO DIGITAL INTERNO/EXTERNO (TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA COM FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA, COM ALAR ME SONORO. FABRICADO EM PLÁSTICO ABS. SENSOR COM PONTEIRA PLÁSTICA EM CABO DE 1,80CM. DISPLAYS DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE TRÊS DÍGITOS. ESCALA INTERNA: -10+50°C / -14+122°F ESCALA EXTERNA: -50+70°C / -56+158°F RESOLUÇÃO: 1°C / 1°F PRECISÃO: ±1°C / ±1°F DIMENSÕES: 110X70X20MM MATERIAL: PLÁSTICO ABS CABO: 1,80CM PESO: 90G) | 26310 | MATERIAL | 2 | R\$ 100,75 | R\$ 201,50 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2300000380 - CATMAT 468149 - PINÇA ANATÔMICA HISTOLÓGICA PONTA FINA COM SERRILHA | 468149 | MATERIAL | 1 | R\$ 12,12 | R\$ 12,12 | SIM | = | NÃO |

| UNIDADE | NECESSIDADE | CATMAT | TIPIFICAÇÃO | QUANTIDADE S | VALOR ESTIMADO | TOTAL | EXCLUSIVO | COTA RESERVADA | REGIONALIDADE |
|----------------------|---|---------|----------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|----------------|---------------|
| CAMPUS SERTÃO | BOOMWHACKERS KIT CROMÁTICO 7 TUBOS NOTAS MODELO BWEG LISA | 486282 | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 300,00 | R\$ 3.000,00 | SIM | _ | NÃO |
| CAMPUS SERTÃO | BOOMWHACKERS, KIT ESCALA DIATÔNICA DÓ MAIOR COM 8 BOOMWHACKERS BWDG | 486282 | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 300,00 | R\$ 3.000,00 | SIM | _ | NÃO |
| CAMPUS SERTÃO | CONJUNTO DE SINOS DE MÃO 8PCS COLORIDOS 8 NOTAS DE METAL DIATÔNICO INSTRUMENTO DE PERCUSSÃO TINKLE BELLS. | 601390 | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 200,00 | R\$ 2.000,00 | SIM | _ | NÃO |
| CAMPUS SERTÃO | FINALE V27 - LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE S | 27464 | MATERIAL DE CONSUMO | - 1 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | SIM | | NÃO |
| | PIANO DIGITAL VERTICAL / ARMÁRIO COM 88 TECLAS E POLIFONIA | | | 1 | | | | _ | |
| CAMPUS SERTÃO | 256, COM BANQUETA E COM PEDAL. | 468495 | MATERIAL DE PERMANE | 1 | R\$ 5.500,00 | R\$ 5.500,00 | SIM | - | NÃO |
| EDUCAÇÃO FÍSICA/ARA | CATMAT 289110 [®] PANDEIRO 10 POL. 631PEA PELE ANIMAL MADEIRA; MODELO: 631PEA; CORPO: MADEIRA - TAMANHO: 10 POLEGADAS - TARRAXA: SIMPLES - PELE: COURO - PESO: 495 GRAMAS ACOMPANHA A CHAVE DE AFINACÃO." | 289110🛭 | MATERIAL DE PERMANE | 1 | R\$ 190,00 | R\$ 190,00 | SIM | - | NÃO |
| | CONJUNTO PEQUENA PERCUSSÃO. BANDINHA RÍTMICA 34 PEÇAS | | | | | | CINA | | NÃO |
| INSTITUTO DE CIÊNCIA | P3680 - TIPO JOGVIBRATOM. | 466660 | MATERIAL DE PERMANE | 1 | R\$ 1.450,00 | R\$ 1.450,00 | SIM | - | |
| INSTITUTO DE CIENCIA | INSTRUMENTO MUSICAL - PERCURSÃO, TIPO: CAJON ACÚSTICO, CONJUNTO ILUMINACAO, POTÊNCIA LÂMPADA:45 E 135 W, | 441687 | MATERIAL DE PERMANE | 1 | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | SIM | _ | NÃO |
| MTB/PROEX | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTENDO SOFTBOX, TRIPÉS E SUPORTES COM SOQUETE QU, TIPO: ESTÚDIO FOTOGRÁFICO, VOLTAGEM: 220 | 476366 | MATERIAL DE PERMANEI | 1 | R\$ 949,00 | R\$ 949,00 | SIM | - | NÃO |
| PINACOTECA/PROEX | "CANTONEIRAS 1,27CM (0,5"") FORMATO TRIANGULAR, FECHADA, TRANSPARENTE, AUTOADESIVA, COM SELO PAT, CAIXA COM 240 UNIDADES. PARA SUPORTE E CONSERVAÇÃO DE ACERVO DE FOTOGRAFIAS E OBRAS DE ARTE EM PAPEL. NÃO AMARELAM O TEMPO, ADESIVO SENSÍVEL À PRESSÃO, ACID FREE. DETALHAMENTO: CANTONEIRA TRIANGULAR FECHADA / MEDIDA: 1,27CM (0,5"") / TRANSPARENTE / AUTOADESIVA / PRODUZIDA EM POLIÉSTER, 100% TRANSPARENTE, CRISTAL, LÍVRE DE ÁCIDOS E SOLVENTES COM ESTABILIDADE E RESISTÂNCIA QUÍMICA E PROTEÇÃO UV /ADESIVO COM PH NEUTRO/ SELO PAT / CAIXA C/240 UNIDADES." [PINACOTECA] COD SIPAC: 441000000005 | 268710 | MATERIAL DE CONSUMC | 2 | R\$ 113,82 | R\$ 227,64 | SIM | - | NÃO |
| PINACOTECA/PROEX | CANTONEIRAS 7,62 CM (3") FORMATO TRIANGULAR, FECHADA, TRANSPARENTE, AUTOADESIVA, COM SELO PAT, CAIXA COM 100 UNIDADES. PARA SUPORTE E CONSERVAÇÃO DE ACERVO DE FOTOGRAFIAS E OBRAS DE ARTE EM PAPEL. NÃO AMARELAM O TEMPO, ADESIVO SENSÍVEL À PRESSÃO, ACID FREE. DETALHAMENTO: CANTONEIRA TRIANGULAR FECHADA / MEDIDA: 7,62 CM (3") / TRANSPARENTE / AUTOADESIVA / PRODUZIDA EM POLIPROPILENO 100% TRANSPARENTE, CRISTAL, LIVRE DE ÁCIDOS E SOLVENTES COM ESTAILIDADE E RESISTÊNCIA QUÍMICA E PROTEÇÃO UV /ADESIVO COM PH NEUTRO/ SELO PAT / CAIXA C/100 UNIDADES. [PINACOTECA] COD SIPAC: 441000000006 | 26840 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 235,86 | R\$ 235,86 | SIM | - | NÃO |
| PINACOTECA/PROEX | MAPDITECA DE ALO COM TO GAVETAS PARA ARCUNAMIENTO HORIZONTAL DE ATÉ 500 UNIDADES DE ACEVO EM PAPEL (MAPAA, PROJETOS, OBRAS DE ARTE E DOCUMENTOS) FORMATO A-1 (594 X 841MM). CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO MISTA, RESISTENTE. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO. MEDIDAS: 322,3CM/A)X120,4CM/(L)X77CM (P). O4 PÉS RESISTENTES COM MÍNIMO 9CM DE ALTURA. O1 FECHADURA CILÍNDRICA CONTENDO 02 CHAVES E COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA. MEDIDAS DAS GAVETAS TOR SINTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR TRILHOS DE CORREDIÇA TELESCÓPICA DE ABERTURA TOTAL COM PROLONGAMENTO NO CURSO DO COMPRIMENTO NOMINAL E DESLIZAMENTO POR ESFERAS DE AÇO, PEÇA ÚNICA DE MONTAGEM LATERAL, CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO COM TRAVA FIIM DE CURSO ABERTO QUE PERMITE A RETIRADA DA GAVETA. 01 PUXADOR POR GAVETA, TIPO ALÇA, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. 01 PORTA ETIQUETA NA PARTE EXTERNA DE CADA GAVETA. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO POR GAVETA. 50 FOLHAS DE PAPEL ATÉ TAMANHO A-1. CAPACIDADE DE PESO POR GAVETA: 35KG. MANUAL EM PORTUGUÊS. COM ENTREGA E MONTAGEM. DETALHAMENTO: MAPOTECA. ARQUIVAMENTO: HORIZONTAL / MATERIA: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO MISTA, RESISTENTE, COM TIRTAMENTO ANTI-CORROSIVO / PINTURA: ELETROSTÁTICA A PÓ / ALTURA: 122,3CM / LARGURA: 120,4CM / PROFUNDIDADE: 77 CM / PÉS: 04 UNIDADES, RESISTENTES, COM MÍNIMO 9CM DE ALTURA CAPACIDADE DE ARMAZE ARMANENTO: MADAS. BROJETOS. OARRING DE ROU UNIDADES EM DABEL (ACCEDIVA DE MADAS. BROJETOS. OARRING DE SOO UNIDADES EM DABEL (ACCEDIVA DE MADAS. BROJETOS. OARRING DE ROU UNIDADES EM DABEL (ACCEDIVA DE MADAS. BROJETOS. OARRING DE ROU. | 73849 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 8.500,00 | R\$ 8.500,00 | SIM | - | NÃO |
| PINACOTECA/PROEX | "PAPEL ESPECIAL PARA CONSERVAÇÃO DE ACERVOS DE MUSEU, ARQUIVO, BIBLIOTECA. PH NEUTRO, ACID FREE, GRAMATURA 68G/M². FORMATO: 70X100 CM. PACOTE C/ 250 FOLHAS. CERTIFICADO PAT. DEVE POSSUIR ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE AO ATAQUE DE FUNGOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO FILISET NEUTRO." [PINACOTECA] COD SIPAC: 441000000029 | 467704 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 1.019,66 | R\$ 1.019,66 | SIM | - | NÃO |
| PINACOTECA/PROEX | PAPEL FILIFOLD DOCUMENTA, 85 G/M2. APLICAÇÃO: CONFECÇÃO DE EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS. CARACATERÍSTICAS: PAPEL ALCALINO, PRODUZIDO A PARTIR DE FIBRAS VEGETAIS, CONTENDO 30% DE FIBRAS LONGAS, COM RESERVA DE CARBONATO DE CÁLCIO, SEM RESÍDUO ÁCIDO. FORMA DE APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 200 FOLHAS; MEDIDA: 85 X 100 CM (LARGURA X COMPRIMENTO); GRAMATURA: 85 G/M2; COR: BRANCO NATURAL; UNIDADE DE MEDIDA: PACOTE COM 100 FOLHAS [PINACOTECA] | 467704 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 1.125,00 | R\$ 1.125,00 | SIM | - | NÃO |
| PINACOTECA/PROEX | PAPEL GLASSINE NEUTRO 26 G/M2, COM PROT. DE CARBONATO DE CALCIO. ROLO COM DIMENSÕES: 1,01 X 22,86 MT [PINACOTECA] | 467936 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 1.550,00 | R\$ 1.550,00 | SIM | - | NÃO |

| PINACOTECA/PROEX | PAPEL TYVEK GRAMATURA 55G, PAPEL ESPECIAL PARA CONSERVAÇÃO DE ACERVO. PH NEUTRO, ACID FREE. UM NÃO-TECIDO FABRICADO COM FILAMENTOS CONTÍNUOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. SUA ESTRUTURA INTERNA DE FIBRAS ORDENADAS RANDOMICAMENTE OFERECE DURABILIDADE E CAPACIDADE DE IMPRESSÃO. RESISTENTE A INTEMPÉRIES E AGENTES QUÍMICOS. LIVRE DE ÁCIDOS. NÃO CONDUZ FOGO. NÃO PERMITE A ENTRADA DE UMIDADE. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO TYVEK. ROLO DE 50 METROS. [PINACOTECA] | 467704 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 1.639,99 | R\$ 1.639,99 | SIM | - | NÃO |
|------------------|--|--------|---------------------|---|--------------|--------------|-----|---|-----|
|------------------|--|--------|---------------------|---|--------------|--------------|-----|---|-----|

| UNIDADE | NECESSIDADE | CATMAT | TIDIFICAÇÃ | OLIANTIDA | VALOR ESTIMADO | TOTAL | EXCLUSIVO | COTA RESERVADA | REGIONALIDADE |
|-------------------------|--|----------|------------|-----------|-----------------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| UNIDADE | | CATIVIAT | TIFICAÇA | QUANTIDA | VALOR ESTIVIADO | TOTAL | | COTA RESERVADA | |
| CAMPUS SERTÃO | BLOCOS DE MONTAR - 2022 - BLOCOS DE MONTAR; MATERIAL: PLÁSTICO ATÓXICO, LAVÁVEL. 200 PEÇAS OU MAIS. | 70491 | MATERIAL | 2 | R\$ 120,08 | R\$ 240,16 | SIM | - | SIM |
| | BONECA BEBÊ BRANCA - 2022 - BONECA BEBÊ BRANCA COM | | | | | | | | |
| CAMPUS SERTÃO | CABEÇA E MEMBROS ARTICULADOS, PRODUZIDA EM BORRACHA | 150713 | MATERIAL | | R\$ 80,90 | PĆ 80.00 | SIM | - | SIM |
| CAMPOS SERTAO | MACIA, ATÓXICA, LAVÁVEL, COM SELO INMETRO. | 150/13 | MATERIAL | 1 | K\$ 80,90 | R\$ 80,90 | | | |
| | BONECA BEBÊ NEGRA - 2022 - BONECA BEBÊ NEGRA COM CABEÇA E MEMBROS ARTICULADOS, PRODUZIDA EM BORRACHA MACIA, | | | | | | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | ATÓXICA, LAVÁVEL, COM SELO INMETRO. | 150713 | MATERIAL | 1 | R\$ 98,99 | R\$ 98,99 | | | |
| | BRINQUEDO CAMINHÃO BAÚ (CAMINHÃO MODELO CARRETA BAÚ, | | | | | | | | |
| | EM MADEIRA DE MDF, RODAS EM PLÁSTICO E EIXOS EM METAL. CARROCERIA E BAÚ INDEPENDENTES E CAVALINHO MECÂNICO | | | | | | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | ARTICULÁVEL. DIMENSÕES DO PRODUTO: 90X23X15 CM). | 70491 | MATERIAL | 1 | R\$ 44,65 | R\$ 44,65 | | | |
| | CARRINHO DE BONECA EM ESTRUTURA METÁLICA COM CAPOTA | | | | | | | | |
| | REVESTIDA DE TECIDO 100% ALGODÃO COM MOVIMENTO RETRÁTIL, ENCOSTO RECLINÁVEL, CESTO PORTA OBJETO, RODAS | | | | | | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | DUPLAS FRONTAIS DIRECIONÁVEIS; SELO INMETRO. JOGO CARA A CARA - JOGO INFANTIL PARA 2 JOGADORES, CUJO | 30031 | MATERIAL | 2 | R\$ 251,90 | R\$ 251,90 | | | |
| | OBJETIVO É DESCOBRIR O PERSONAGEM DO ADVERSÁRIO. | | | | | | | | |
| | CONTEÚDO DO JOGO SÃO: 2 TABULEIROS; 48 MOLDURAS PLÁSTICAS; 1 FOLHA COM 48 CARTAS; 24 CARTAS DE ADIVINHAÇÃO; | | | | | | SIM | | SIM |
| | MANUAL DE INSTRUÇÕES; 4 PINOS MARCA PONTOS. MATERIAL: CARTONADO E PLÁSTICO. IDADE RECOMENDADA: A PARTIR DE 6 | | | | | | SIIVI | _ | Silvi |
| CAMPUS SERTÃO | ANOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 43 X 4,5 X 31,5 CM | 70491 | MATERIAL | | R\$ 74,59 | R\$ 74,59 | | | |
| | JOGO DA MEMÓRIA FORMADO POR 40 PEÇAS EM FIBRA DE | | | 1 | | | SIM | | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | MADEIRA (MDF). TEMA: FRUTAS E VERDURAS. JOGO DE BOLICHE BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL VINIL, | 70491 | MATERIAL | 2 | R\$ 55,80 | R\$ 111,60 | | - | |
| CAMPUS SERTÃO | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E LAVÁVEL, COMPONENTES 6 PINOS E 2 BOLAS. | 30031 | MATERIAL | 1 | R\$ 44,00 | R\$ 44,00 | SIM | - | SIM |
| G.AVII GO SERTAG | | 30031 | IVIALERIAL | 1 | ny 44,00 | 44,00 | | | |
| | JOGO DE MEMÓRIA TÁTIL QUE TRABALHA ESPECIALMENTE A COORDENAÇÃO FINA UNI E BI MANUAL, INCLUSIVE PARA CRIANÇAS | | | | | | SIM | | SIM |
| | COM DIFICULDADES ESPECIAIS. CONFECCIONADO EM MADEIRA, CONTENDO 20 PEÇAS MEDINDO PELO MENOS 5X5X1 CM, CADA. | | | | | | SIIVI | _ | SIIVI |
| CAMPUS SERTÃO | ACONDICIONADAS EM POTE TRANSPARENTE. | 70491 | MATERIAL | 2 | R\$ 162,46 | R\$ 324,92 | | | |
| | JOGO DE QUEBRA-CABEÇA - JOGO DE ENCAIXE COM FIGURAS INFANTIS CONFECCIONADO EM PAPEL CARTÃO COM PELO MENOS | | | | | | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | 24 PEÇAS. JOGO EDUCATIVO FANTOCHE FOLCLORE - 2022 - FANTOCHE | 70491 | MATERIAL | 2 | R\$ 38,00 | R\$ 76,00 | | | |
| | FOLCLORE (JOGO EDUCATIVO- FANTOCHES FOLCLORE BRASILEIRO | | | | | | | | |
| | PRODUTO COMPOSTO POR 7 PERSONAGENS: SEREIA YARA, SACI- PERERÊ, LOBISOMEM, MULA SEM CABEÇA, CUCA, BOITATÁ, | | | | | | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | CURUPIRA. MEDIDA: 33 A 42 CM DE ALTURA. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO | 405749 | MATERIAL | 1 | R\$ 134,02 | R\$ 134,02 | | | |
| | JOGO PEDAGÓGICO ALFABETO BRAILE - 2022 - JOGO PEDAGÓGICO ALFABETO BRAILE; QUANTIDADE DE PEÇAS: NO MÍNIMO 26 (DE | | | | | , , , | | | |
| ~ | ACORDO COM ACORDO ORTOGRÁFICO DE 2008); CONFECCIONADO | | | | | | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | EM MDF. | 70491 | MATERIAL | 1 | R\$ 96,74 | R\$ 96,74 | | | |
| | JOGO PEDAGÓGICO ALFABETO SILÁBICO - 2022 - JOGO PEDAGÓGICO ALFABETO SILÁBICO - CONFECCIONADO EM MDF, COM 350 PEÇAS | | | | | | | | |
| | MEDINDO PELO MENOS 4 X 4 CM, COMPOSTO POR SÍLABAS E | | | | | | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | LETRAS, SERIGRAFADO COM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA; EMBALAGEM: CAIXA DE M.D.F COM TAMPA. | 462529 | MATERIAL | 2 | R\$ 150,30 | R\$ 150,30 | | | |
| CAMPUS SERTÃO | JOGO PEDAGÓGICO DOMINÓ DAS 4 CORES - 2022, CONFECCIONADO EM MDF; 28 PEÇAS. | 70491 | MATERIAL | 2 | R\$ 70,00 | R\$ 140,00 | SIM | - | SIM |
| | JOGO PEDAGÓGICO, KIT Q.I 2022 - COMPOSTO POR 6 JOGOS: 1. | | | | , ,,,,, | , ,,,, | | | |
| | TORRE DE HANÓI: CONFECCIONADO EM EVA E MDF, CONTENDO | | | | | | | | |
| | UMA BASE COM TRÊS PINOS E 6 PEÇAS CIRCULARES; 2. TANGRAM: CONFECCIONADO EM MDF, CONTENDO 7 PEÇAS; 3. PIRÂMIDE: | | | | | | | | |
| | CONFECCIONADO EM MADEIRA, CONTENDO 4 PEÇAS; 4. SEGREDO DA CHAVE: CONFECCIONADO EM MDF, CONTENDO 1 CHAVE, 2 | | | | | | SIM | _ | SIM |
| | PORCAS E BARBANTE; 5. ENCRENCA COM 1 TORRE: | | | | | | | | |
| | CONFECCIONADO EM MDF, CONTENDO BASE COM UMA TORRE, 3 ARGOLAS, 2 ESFERAS E BARBANTE; 6. ENCRENCA COM 3 TORRES: | | | | | | | | |
| CAMPUS SERTÃO | CONFECCIONADO EM MDF, CONTENDO BASE COM TRÊS TORRES, TRÊS ARGOLAS, DUAS ESFERAS E BARBANTE. | 70491 | MATERIAL | 1 | R\$ 91,47 | R\$ 91,47 | | | |
| | | | II ENIAL | | , 51,47 | , 51,47 | | | |
| | JOGO PULA MACACO - JOGO QUE ESTIMULA A COORDENAÇÃO MOTORA E CONCENTRAÇÃO. COMPOSTO POR: 16 BANANAS DE | | | | | | | | 1 |
| | CARTÃO, 2 COPAS DE PLÁSTICO, 01 FOLHA DE ADESIVOS, 4 "LANÇA- MACACOS" PLÁSTICOS, 16 MACAQUINHOS PLÁSTICOS, 1 TRONCO | | | | | | SIM | - | SIM |
| CANADUS SERTÃO | DE PLÁSTICO. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO | 70404 | MATERIA | _ | DA 107 0- | DA 225 5 | | | 1 |
| CAMPUS SERTÃO | PRODUTO (CM) – AXLXP: 8X35X29CM BRINQUEDO EM GERAL | 70491 | MATERIAL | 2 | R\$ 167,60 | R\$ 335,20 | | | |
| | MATERIAL: POLIETILENO | | | | | | | | 1 |
| | TIPO: ESCORREGADOR | | | | | | | | 1 |
| | COR: MULTICOLOR | | | | | | SIM | - | SIM |
| | DIMENSÕES: 2,05 X 0,59 X 1,30 M | | | | | | | | |
| INSTITUTO DE PSICOLOGIA | COMPONENTES: ESCADA, RAMPA, BARRAS LATERAIS | 483240 | MATERIAL | 1 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | | | |
| MATEMÁTICA/ARAPIRACA | GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL VÉRTICES E CONECTORES | 70491 | MATERIAL | 1 | R\$ 210,00 | R\$ 210,00 | SIM | | SIM |
| MATEMÁTICA/ARAPIRACA | SÓLIDOS GEOMÉTRICOS ACRÍLICO- 36 PEÇAS MA005-100A | 70491 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.125,00 | R\$ 2.125,00 | SIM | _ | SIM |
| | CAMAT 477117@UEBRA CABEÇAS FOLCLORE BRASILEIRO: QUEBRA- | | | | | | - | | |
| | CABEÇAS GIGANTE 36 PEÇAS COM TEMAS TÍPICOS BRASILEIROS. | | | | | | | | |
| | PRODUZIDO COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE. MONTADO MEDE APROXIMADAMENTE 68,5 X 49 CM, COM 30 PEÇAS. MARCA, IGUAL | | | | | | SIM | - | SIM |
| PEDAGOGIA/ARAPIRACA | OU SUPERIOR A ARAQUARELA. | 477117🛚 | MATERIAL | 1 | R\$ 80,00 | R\$ 80,00 | | | |
| , | CATAMAT 476010 BONECA BEBÊ BRANCA 1: BONECA BEBÊ BRANCA COM CABEÇA E MEMBROS ARTICULADOS, ALTURA DE 50 CM, | | | | 22,00 | 22,00 | | | |
| | CONFECCIONADA EM BORRACHA MACIA, ATÓXICA E LAVÁVEL; COM | | | | | | SIM | _ | SIM |
| PEDAGOGIA/ARAPIRACA | ROUPINHA EM ALGODÃO ANTIALÉRGICO | 4760102 | MATERIAL | 1 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | | | |
| | | | | | , | | | | |

| | 1 | | | | | | | I | |
|---|--|-------------------------------|----------|----|------------------------|-------------------------|-----|---|-----|
| PEDAGOGIA/ARAPIRACA | CATMAT 257100\$OROBAN (OU ÁBACO JAPONÊS) - O SOROBAN ADAPTADO É FEITO DE MATERIAL PLÁSTICO, POSSUI 21 COLUNAS E PEDRINHAS (CONTAS) EM CORES VIBRANTES E CONTRASTANTES.⊞ | 257100₪ | MATERIAL | 1 | R\$ 80,00 | R\$ 80,00 | SIM | - | SIM |
| pedagogia/arapiraca | CATMAT 285179BLOCOS LÓGICOS (MATERIAL PEDAGÓGICO EM MADEIRA OU MDF COM 48 PEÇAS): CONJUNTO CONFECCIONADO EM MADEIRA, CONTENDO 48 PEÇAS EM TRÊS CORES DIFERENTES (AMARELA, AZUL E VERMELHA), MEDINDO A MENOR 20X40X6MM E A MAIOR 70X70X18MM. DESENVOLVE NOÇÕES DE FIGURAS GEOMÉTRICAS, CONJUNTOS, ESPESSURA, TAMANHO, CORES. ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA. | 28517913 | MATERIAL | 10 | R\$ 50,00 | R\$ 500,00 | SIM | - | SIM |
| PEDAGOGIA/ARAPIRACA | CATMAT 306598@ARRINHO DE BRINQUEDO 1: BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CARRO, COR MULTICOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 30 CM, COM SELO DE SEGURANÇA INMETRO, MATERIAL BASE RODAS DE PLÁSTICO COM EIXO DE FERRO | | MATERIAL | 2 | R\$ 50,00 | R\$ 100,00 | SIM | - | SIM |
| PEDAGOGIA/ARAPIRACA | CATMAT 306598BARRINHO DE BRINQUEDO FOFOMOVEL: BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CARRO, COR MULTICOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 30 CM, COM SELO DE SEGURANÇA INMETRO, MATERIAL BASE RODAS DE PLÁSTICO COM EIXO DE FERRO | 3065982 | MATERIAL | 2 | R\$ 140,00 | R\$ 280,00 | SIM | _ | SIM |
| | CATMAT 405770EOGO DE BOLICHE MARCA BRINQUEDOS PICA PAU | | | | | | SIM | _ | SIM |
| PEDAGOGIA/ARAPIRACA PEDAGOGIA/ARAPIRACA | [DIMENSÕES 15 X 22 X 22 CM; 0.26 G]@ CATMAT 468451@UEBRA CABEÇA 100 PEÇAS POR DENTRO DO CORPO HUMANO - IGUAL OU SUPERIOR A MARCA TOYSTER | 405770 ² 468451 | MATERIAL | 1 | R\$ 70,00 R\$ 35,00 | R\$ 280,00 R\$ 35,00 | SIM | - | SIM |
| PEDAGOGIA/ARAPIRACA | CATMAT 468452 TAPETE PEDAGÓGICO ALFABETIZAÇÃO CONFECCIONADO EM CORINO, FORRAÇÃO TAMBÉM FEITA EM CORINO. COSTURA DUPLA REBATIDA SUPER RESISTENTES. DIMENSÕES: 2M X 2M. MATERIAL: CORINO, BAGUM. MEDIDAS DA EMBALAGEM: (C X A X L) 60 X 50 X 40 CM. PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 5 KILOS. CATMAT 476008BONECA BEBÉ NEGRA 1: BONECA BEBÉ NEGRA COM | 468452 | MATERIAL | 1 | R\$ 650,00 | R\$ 650,00 | SIM | - | SIM |
| PEDAGOGIA/ARAPIRACA | CABEÇA E MEMBROS ARTICULADOS, ALTURA DE 50 CM, CONFECCIONADA EM BORRACHA MACIA, ATÓXICA E LAVÁVEL; COM ROUPINHA EM ALGODÃO ANTIALÉRGICO | 4760082 | MATERIAL | 1 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | SIM | - | SIM |
| PEDAGOGIA/ARAPIRACA | CATMAT 476008BONECA BEBÊ NEGRA 2: BONECA BEBÊ NEGRA COM CORPO EM TECIDO E ENCHIMENTO DE FIBRA DE VIDRO, CABEÇA E MEMBROS EMBORRACHADOS, ALTURA 50CM® | 4760082 | MATERIAL | 1 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | SIM | - | SIM |
| PEDAGOGIA/ARAPIRACA | CATMAT 476010BONECA BEBÉ BRANCA 2: BONECA BEBÉ BRANCAA COM CORPO EM TECIDO E ENCHIMENTO DE FIBRA DE VIDRO, CABEÇA E MEMBROS EMBORRACHADOS, ALTURA 50CM® | 476010🛭 | MATERIAL | 1 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | SIM | _ | SIM |
| PEDAGOGIA/ARAPIRACA | CATMAT 476223BOGO EDUCATIVO MEMÓRIA TÁTIL 20 PEÇAS DE MADEIRA: COMPOSTO POR 20 PEÇAS DE MADEIRA MEDINDO 5 X 5 X 1 CM CADA. MATERIAL: MADEIRA. DIMENSÕES DA EMBALAGEM: A (12 CM) X L (12 CM) X C (18 CM). | 476223🛭 | MATERIAL | 1 | R\$ 80,00 | R\$ 80,00 | SIM | _ | SIM |
| PEDAGOGIA/ARAPIRACA | CATMAT 477499BLOCOS DE ENCAIXE: EMBALAGEM COM 500 BLOCOS PARA MONTAR INCLUSO RODAS E OS EIXOS, EM PLÁSTICO ATÓXICO, IGUAL OU SUPERIOR A MARCA REI BLOCKS | 477499🛭 | MATERIAL | 3 | R\$ 65,00 | R\$ 195,00 | SIM | - | SIM |
| pedagogia/arapiraca | CATMAT 480946#ANGRAM (MATERIAL EDUCATIVO EM MADEIRA): QUEBRA CABEÇA EDUCATIVO TANGRAM, COMPOSTO POR 7 FIGURAS GEOMÉTRICAS DE CORES DIFERENTES EM MDF FORMANDO UM QUADRADO DE BASE 18 CM, MEDIDAS APROXIMADAS (L X C X A): 18 X 18 X 1CM; 1 BASE EM MADEIRA PARA MONTAR E ACONDICIONAR AS FIGURAS; PANFLETO IMPRESSO COM 47 EXEMPLOS DE FIGURAS QUE PODEM SER MONTADAS; EMBALAGEM PROTETORA. | 480946∄ | MATERIAL | 5 | R\$ 20,00 | R\$ 100,00 | SIM | - | SIM |
| pedagogia/arapiraca | CATMAT 480957#JOGO INFANTIL PULA MACACO: JOGO QUE ESTIMULA A COORDENAÇÃO MOTORA E CONCENTRAÇÃO. RECOMENDADO PARA 2 A 4 JOGADORES. IDADE: A PARTIR DOS 4 ANOS. MATERIAL: 16 BANANAS DE CARTÃO, 2 COPAS DE PLÁSTICO, 01 FOLHA DE ADESIVOS, 4 """LANÇA-MACACOS""" PLÁSTICOS, 16 MACAQUINHOS PLÁSTICOS, 1 TRONCO DE PLÁSTICO JOIMENSÕES A PROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO (CM) – AXLXP: 8X35X29CMMARCA ESTRELA" | 480957ੴ | MATERIAL | 2 | R\$ 70,00 | R\$ 140,00 | SIM | - | SIM |
| | CATMAT 480959QUEBRA CABEÇA MADEIRA MAPA DO BRASIL CIDADES E REGIÕES ESCOLA CRECHE EDUCAÇÃO PRODUTO INFANTIL | 1000500 | | | PA 70.00 | 24.240.50 | SIM | _ | SIM |
| PEDAGOGIA/ARAPIRACA PEDAGOGIA/ARAPIRACA | MENINO MENINA CATMAT 481748#OGO DA MEMÓRIA FRUTAS MDF 24 PEÇAS | 4809592 4817482 | MATERIAL | 1 | R\$ 79,90 R\$ 30,00 | R\$ 319,60 R\$ 30,00 | SIM | - | SIM |
| · | CATMAT 483561IDGO DA MEMÓRIA ANIMAIS 24 PEÇAS MARCA PAPER TOY HTTPS://WWW.AMERICANAS.COM.BR/PRODUTO/4983770232?PFM | | | | | | SIM | - | SIM |
| PEDAGOGIA/ARAPIRACA | CARAC=JOGO-DA-MEMORIA-EM-MDF® CATMAT 483561#DGO MEMORIA MDF FAZENDINHA 40 PECAS HTTPS://WWW.AMERICANAS.COM.BR/PRODUTO/1501281381?PFM | 4835612 | MATERIAL | 1 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | SIM | _ | SIM |
| PEDAGOGIA/ARAPIRACA | CARAC=JOGO-DA-MEMORIA-EM-MDF® | 483561🛭 | MATERIAL | 1 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | | | |
| PEDAGOGIA/ARAPIRACA | CATMAT 483562BLOCOS DE MONTAR: PEÇAS DE FÁCIL ENCAIXE COM POSSIBILIDADES DE MONTAR EM VÁRIAS FORMAS. RECOMENDADO PARA CRIANÇAS ACIMA DE 3 ANOS. CONTÉM 150 PEÇAS. BLOCOS COLORIDOS E GRANDES. MATERIAL PLÁSTICO. IGUAL OU SUPERIOR AO KIT ESTRELA FELIZ COM 150 PEÇAS - LIG LIG | 4835622 | MATERIAL | 3 | R\$ 180,00 | R\$ 540,00 | SIM | - | SIM |
| | CATMAT 486431IIORRE DE HANOI (MATERIAL EDUCATIVO EM MADEIRA): BASE CONTENDO TRÊS PINOS EM MADEIRA, TAMANHO APROXIMADO: 27 X 8 X 8 CM E 6 DISCOS COM TAMANHOS DIFERENTES EM EVA; ACOMPANHA INSTRUÇÕES DE COMO JOGAR, EMBALAGEM PROTETORA E CAIXA DE PAPELÃO; | | | | | | SIM | - | SIM |
| PEDAGOGIA/ARAPIRACA | | 486431🛭 | MATERIAL | 3 | R\$ 20,00 | R\$ 60,00 | | | |

| | CATMAT 600377#DGO CARA A CARA: JOGO INFANTIL PARA 2 JOGADORES, CUJO OBJETIVO É DESCOBRIR O PERSONAGEM DO | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------|-----------|---|------------|--------------|-----|---|-----|
| | ADVERSÁRIO. CONTEÚDO DO JOGO SÃO: 2 TABULEIROS; 48 MOLDURAS PLÁSTICAS; 1 FOLHA COM 48 CARTAS; 24 CARTAS DE ADIVINHAÇÃO; MANUAL DE INSTRUÇÕES; 4 PINOS MARCAPONTOS. MATERIAL: CARTONADO E PLÁSTICO. IDADE RECOMENDADA: A PARTIR DE 6 ANOS. | | | | | | SIM | - | SIM |
| PEDAGOGIA/ARAPIRACA | DIMENSÕES APROX. DA EMBALAGEM: 43CM X 4,5CM X 31,5CM. IGUAL OU SUPERIOR A MARCA ESTRELA™ | 600377 | MATERIAL | 2 | R\$ 85,00 | R\$ 170,00 | | | |
| | CATMAT 601361MALETA PEDAGÓGICA DE ALFABETIZAÇÃO, CONTÉM 10 BRINQUEDOS EM MDF. CATEGORIA: BRINQUEDOS EDUCATIVOS | | | _ | -4 | -4 | SIM | - | SIM |
| PEDAGOGIA/ARAPIRACA | | 601361🛭 | MATERIAL | 2 | R\$ 510,00 | R\$ 1.020,00 | | | |
| PISICOLOGIA/PALMEIRA | CÓDIGO: 3014000103997 - CATMATT: 70491 - JOGO CARA A CARA- JOGO INFANTIL PARA 2 JOGADORES, CUJIO OBJETIVO É DESCOBRIR O PERSONAGEM DO ADVERSÁRIO. CONTEÚDO DO JOGO SÃO: 2 TABULEIROS; 48 MOLDURAS PLÁSTICAS; 1 FOLHA COM 48 CARTAS; 24 CARTAS DE ADVINIHAÇÃO; MANUAL DE INSTRUÇÕES; 4 PINOS MARCA PONTOS. MATERIAL: CARTONADO E PLÁSTICO. IDADE RECOMENDADA: A PARTIR DE 6 ANOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 43 X 4, 5 X 31,5 CM | 70491 | MATERIAL | 1 | R\$ 74,59 | R\$ 149,18 | SIM | - | SIM |
| · | CÓDIGO: 3014000104047 - CATMAT: 70491 - JOGO DA MEMÓRIA FORMADO POR 40 PEÇAS EM FIBRA DE MADEIRA (MDF). TEMA: | | | | | | SIM | _ | SIM |
| PISICOLOGIA/PALMEIRA | FRUTAS E VERDURAS. CÓDIGO SIPAC: 3014000103862 - CATMAT: 405914 - FOGÃO INFANTIL, MATERIAL PLÁSTICO, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE PELO MENOS 44CM X 29CM X 21CM, COMPONENTES: 4 PANELAS DE PLÁSTICO | 70491 | MATERIAL | 2 | R\$ 27,90 | R\$ 111,60 | SIM | - | SIM |
| PISICOLOGIA/PALMEIRA | OU MAIS | 405914 | MATERIAL | 1 | R\$ 151,91 | R\$ 151,91 | | | |
| PISICOLOGIA/PALMEIRA | CÓDIGO SIPAC: 301400103875 - CATMAT 70491 - JOGO DE MEMÓRIA TÁTIL QUE TRABALHA ESPECIALMENTE A COORDENAÇÃO FINA UNI E BI MANUAL, INCLUSIVE PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADES ESPECIAIS. CONFECCIONADO EM MADEIRA, CONTENDO 20 PEÇAS MEDINDO PELO MENOS SXSX1 CM, CADA. ACONDICIONADAS EM POTE TRANSPARENTE. | 70491 | MATERIAL | 2 | R\$ 81,23 | R\$ 243,69 | SIM | - | SIM |
| PISICOLOGIA/PALMEIRA | CÓDIGO SIPAC: 3014000103993 - CATMAT: 70491 - BANCO IMOBILIÁRIO - JOGO DE TABULEIRO DE ESTRATÉGIA DE COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES. PARA 2 A 6 PARTICIPANTES. CONTÉM NA EMBALAGEM: 1 TABULEIRO, 28 TÍTULOS DE PROPRIEDADE, 32 CARTÕES SORTE OU REVÉS, 380 NOTAS, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 80 CASAS PLÁSTICAS, 2 DADOS E 6 PEÕES. | 70491 | MATERIAL | 1 | R\$ 89,99 | R\$ 89,99 | SIM | - | SIM |
| | CÓDIGO SIPAC: 3014000103995 - CATMAT: 405749 - FANTOCHE DE | | | | , , | ,, | | | |
| DISCONOCIA/DALBATIDA | FELTRO - KIT COM 7 PERSONAGENS - BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL FELTRO, TIPO FANTOCHE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS | 405740 | AAATERIAI | | PĆ 456 00 | DĈ 456 00 | SIM | - | SIM |
| PISICOLOGIA/PALMEIRA | COMPOSTO POR 7 PERSONAGENS, DIMENSÕES 26 A 42. CÓDIGO SIPAC: 3014000103998 - CATMAT: 70491 - JOGO DE | 405749 | MATERIAL | 1 | R\$ 156,88 | R\$ 156,88 | | | |
| PISICOLOGIA/PALMEIRA | QUEBRA-CABEÇA - JOGO DE ENCAIXE COM FIGURAS INFANTIS | 70491 | MATERIAL | 2 | R\$ 19,00 | R\$ 114,00 | SIM | - | SIM |
| | CÓDIGO SIPAC: 3014000103999 - CATMAT:70491 - JOGO PULA MACACO - JOGO QUE ESTIMULA A COORDENAÇÃO MOTORA E CONCENTRAÇÃO. COMPOSTO POR: 16 BANANAS DE CARTÃO, 2 COPAS DE PLÁSTICO, 01 FOLHA DE ADESIVOS, 4 "LANÇA-MACACOS" PLÁSTICOS, 16 MACAQUINHOS PLÁSTICOS, 1 TRONCO DE PLÁSTICO. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO (CM) — | | | | | | SIM | - | SIM |
| PISICOLOGIA/PALMEIRA | AXLXP: 8X35X29CM CÓDIGO SIPAC: 3014000104044 - CATMAT: 462529 - JOGO | 70491 | MATERIAL | 1 | R\$ 41,90 | R\$ 83,80 | | | |
| PISICOLOGIA/PALMEIRA | PEDAGGICO AFRAETO SILÁBICO - CONFECCIONADO EM MDF, COM 350 PEÇAS MEDINDO PELO MENOS 4 X 4 CM, COMPOSTO POR SÍLABAS E LETRAS, SERIGRAFADO COM TINTA ULTRAVIOLETA ATÓXICA; EMBALAGEM: CAIXA DE M.D.F COM TAMPA. | 462529 | MATERIAL | 1 | R\$ 75,15 | R\$ 225,45 | SIM | - | SIM |
| TISICOLOGIAJ I ALIVERNA | CÓDIGO SIPAC: 3014000104045 - CATMAT:131024 - CASA DE BONECA EM MDF COM PINTURA , COM PELO MENOS 60 X 90 X | 402323 | WATERIAL | | 1(775,15 | 11,0 223,43 | SIM | _ | SIM |
| PISICOLOGIA/PALMEIRA | 120CM (LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA). CÓDIGO SIPAC: 3014000104048 - CATMAT: 70491 - BRINQUEDO CAMINHÃO BAÚ - BRINQUEDO CAMINHÃO BAÚ (CAMINHÃO MODELO CARRETA BAÚ, EM MADEIRA DE MDF, RODAS EM PLÁSTICO E EIXOS EM METAL. CARROCERIA E BAÚ INDEPENDENTES | 131024 | MATERIAL | 1 | R\$ 634,52 | R\$ 634,52 | SIM | - | SIM |
| PISICOLOGIA/PALMEIRA | E CAVALINHO MECÂNICO ARTICULÁVEL. DIMENSÕES DO PRODUTO: 90X23X15 CM). | 70491 | MATERIAL | 1 | R\$ 44,65 | R\$ 44,65 | | | |
| | CÓDIGO SIPAC: 3014000104049 - CATMAT: 405749 - JOGO EDUCATIVO FANTOCHE FOLCLORE - FANTOCHE FOLCLORE (JOGO EDUCATIVO- FANTOCHES FOLCLORE BRASILEIRO PRODUTO COMPOSTO POR 7 PERSONAGENS: SEREIA YARA, SACI-PERERÊ, LOBISOMEM, MULA SEM CABEÇA, CUCA, BOITATÁ, CURUPIRA. MEDIDA: 33 A 42 CM DE ALTURA. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO | | | | | | SIM | - | SIM |
| PISICOLOGIA/PALMEIRA | INMETRO CÓDIGO SIPAC: 3014000104060 - CATMAT: 70491 - JOGO | 405749 | MATERIAL | 1 | R\$ 134,02 | R\$ 134,02 | | | |
| PISICOLOGIA/PALMEIRA | PEDAGÓGICO ALFABETO BRAILE; QUANTIDADE DE PEÇAS: NO MÍNIMO 26 (DE ACORDO COM ACORDO ORTOGRÁFICO DE 2008); CONFECCIONADO EM MDF. | 70491 | MATERIAL | 1 | R\$ 96,74 | R\$ 290,22 | SIM | - | SIM |
| | CÓDIGO SIPAC 3014000104061 - CATMAT 30031 - JOGO DE BOLICHE BRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL VINIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E LAVÁVEL, COMPONENTES 6 PINOS E 2 | | | 1 | | | SIM | - | SIM |
| PISICOLOGIA/PALMEIRA | BOLAS. CÓDIGO SIPAC: 3014000104062 - CÓDIGO CATMAT:150713 - BONECA BEBÉ BRANCA COM CABEÇA E MEMBROS ARTICULADOS, PRODUZIDA EM BORRACHA MACIA, ATÓXICA, LAVÁVEL, COM SELO | 30031 | MATERIAL | 1 | R\$ 44,00 | R\$ 132,00 | SIM | - | SIM |
| PISICOLOGIA/PALMEIRA | INMETRO. CÓDIGO SIPAC: 3014000104146 - CATMAT 70491 - BLOCOS DE MONTAR; MATERIAL: PLÁSTICO ATÓXICO, LAVÁVEL. 200 PEÇAS OU | 150713 | MATERIAL | 2 | R\$ 80,90 | R\$ 80,90 | SIM | _ | SIM |
| PISICOLOGIA/PALMEIRA | MAIS. CÓDIGO SIPAC: 3014000104147 - CATMAT 306598 - BRINQUEDO | 70491 | MATERIAL | 2 | R\$ 60,04 | R\$ 60,04 | | - | |
| PISICOLOGIA/PALMEIRA | TIPO CARRO, MATERIAL DA BASE E RODAS DE PLÁSTICO COM EIXO DE FERRO; CORES E FORMATOS VARIADOS; COM SELO DE SEGURANÇA INMETRO. CÓDIGO SIPAC: 3014000104154 - CATMAT: 70491 - JOGO | 306598 | MATERIAL | 3 | R\$ 33,33 | R\$ 99,99 | SIM | - | SIM |
| | PEDAGÓGICO DOMINÓ DAS 4 CORES, CONFECCIONADO EM MDF; 28 | | | | | | SIM | _ | SIM |

| PISICOLOGIA/PALMEIRA | CÓDIGO SIPAC: 3014000104155 - CATMAT: 70491 - JOGO PEDAGÓGICO DOMINÓ DE ADIÇÃO, CONFECCIONADO EM MADEIRA PRENSADA (MDF) IMPRESSO EM SILK-SCREEN, COM 28 PEÇAS. | 70491 | MATERIAL | 1 | R\$ 27,19 | R\$ 81,57 | SIM | - | SIM |
|----------------------|--|--------|----------|---|------------|------------|-----|---|-----|
| PISICOLOGIA/PALMEIRA | CÓDIGO SIPAC: 3014000104156 - CATMAT: 70491 - JOGO PEDAGÓGICO, KIT Q.I. COMPOSTO POR 6 JOGOS: 1. TORRE DE HANÓI: CONFECCIONADO EM EVA E MDF, CONTENDO UMA BASE COM TRÊS PINOS E 6 PEÇAS CIRCULARES; 2. TANGRAM: CONFECCIONADO EM MDF, CONTENDO 7 PEÇAS; 3. PIRÂMIDE: CONFECCIONADO EM MADEIRA, CONTENDO 4 PEÇAS; 4. SEGREDO DA CHAVE: CONFECCIONADO EM MDF, CONTENDO 1 CHAVE, 2 PORCAS E BARBANTE; 5. ENCRENCA COM 1 TORRE: CONFECCIONADO EM MDF, CONTENDO BASE COM UMA TORRE, 3 ARGOLAS, 2 ESFERAS E BARBANTE; 6. ENCRENCA COM 3 TORRES: CONFECCIONADO EM MDF, CONTENDO BASE COM TRÊS TORRES: CONFECCIONADO EM MDF, CONTENDO BASE COM TRÊS TORRES; TRÊS ARGOLAS, DUAS ESFERAS E BARBANTE. | 70491 | MATERIAL | 1 | R\$ 91,47 | R\$ 274,41 | SIM | - | SIM |
| PISICOLOGIA/PALMEIRA | CÓDIGO SIPAC: 3014101336 - CATMAT: 150713 - BONECA BEBÊ NEGRA COM CABEÇA E MEMBROS ARTICULADOS, PRODUZIDA EM BORRACHA MACIA, ATÓXICA, LAVÁVEL, COM SELO INMETRO. | 150713 | MATERIAL | 2 | R\$ 98,99 | R\$ 98,99 | SIM | _ | SIM |
| PISICOLOGIA/PALMEIRA | CÓDIGO SIPAC: 3014101337 - CATMAT: 30031 - CARRINHO DE BONECA EM ESTRUTURA METÁLICA COM CAPOTA REVESTIDA DE TECIDO 100% ALGODÃO COM MOVIMENTO RETRÁTIL, ENCOSTO RECLINÁVEL, CESTO PORTA OBJETO, RODAS DUPLAS FRONTAIS DIRECIONÁVEIS; SELO INMETRO. | 30031 | MATERIAL | 2 | R\$ 125,90 | R\$ 125,90 | SIM | - | SIM |
| PISICOLOGIA/PALMEIRA | CÓDIGO SIPAC: 3014101704 - CATMAT: 30031 FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS - FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS CONUNTO DE 6 FANTOCHES DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, CONFECCIONADOS EM FELTRO E COSTURADOS NAS LATERAIS, COM CORPO EM DIFERENTES CORES E DETALHES SIMILARES AOS ANIMAIS. | 30031 | MATERIAL | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 | SIM | - | SIM |

| ANALYS 1999 - HER ATTENDED COLOR TO STORY AND ANALYS ANALYS AND ANALYS ANALYS AND ANALYS ANALYS AND ANALYS A | LINIDADE | NECECCIDADE | CATRAAT | TIDIFICAÇÃ | OLIANTIDA | VALOR ECTIMA | TOTAL | EVCLUCIVO | COTA DECEDVADA | DECIONALIDADE |
|---|------------|---|---------|--|-----------|--------------|--------------|-----------|----------------|--|
| MORDING PRISES SARPH - MERTING OF PRINCESCO COND. 1985 | UNIDADE | NECESSIDADE | CATMAT | HPIFICAÇA | QUANTIDA | VALOR ESTIMA | TOTAL | EXCLUSIVO | COTA RESERVADA | REGIONALIDADE |
| ### ACCORDINAL PROJUCTAL AND | | CATMAT 31399 - REFIL FILTRO LIBELL ACQUA FLEX (COMPATÍVEL COM O | | | | | | | | |
| MATTERNA 130 MATTERNA ACTIVATE STREAM (ASSESSMENT STREAM CONTROLLED AND STREAM CON | | MODELO PRESS BABY) - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: CARVÃO ATIVADO COM | | | | | | | | |
| MATTERNA 130 MATTERNA ACTIVATE STREAM (ASSESSMENT STREAM CONTROLLED AND STREAM CON | | PRATA COLOIDAL, DOLOMITA, MANTA MICROTEXTURIZADA; DIMENSÕES | | | | | | | | |
| SOURCES OF COURS (\$127.75), USB ADD TO BLIFFOR ON MESSED ON SOURCE STATE OF THE SEASON | | | | | | | | | | |
| MINISTER MACROPHICAGE CONTINUES ON SERVINGE OF MATERIAL PROPERTY OF TOO PROTECTION OF MATERIAL PROPERTY OF TOO PROTECTION OF MATERIAL PROPERTY OF TOO PROTECTION OF MATERIAL PROTECTI | | | 31399 | MATERIAL | 10 | R\$ 33,75 | R\$ 337,50 | SIM | | SIM |
| MINISTER MACROPHICAGE CONTINUES ON SERVINGE OF MATERIAL PROPERTY OF TOO PROTECTION OF MATERIAL PROPERTY OF TOO PROTECTION OF MATERIAL PROPERTY OF TOO PROTECTION OF MATERIAL PROTECTI | | | | | | ,, | , , | | _ | |
| Page | | NÍVEL MICROBIOLÓGICO: 4.000 LITROS OU 6 MESES DE USO; CLASSE | | | | | | | | |
| STATEMENT STAT | | | | | | | | | | |
| AMERICA SERVICE CAMER A CHIEF ACCRESSION SERVICES (M. 1994). AMERICAN CONTRIBUTION SERVICES (M. 1994). AMERIC | | | | | | | | | | |
| ASSOCIATION OCCURRENCE COMPRISON SIZE OF, AUSBURG 20 CM, AUTUMA 21 CM, 20 M 20 | | | | | | | | | | |
| MATERIAL PROCESSOR 1997 | | | 247404 | | - | D¢ 00 00 | DC 405 00 | CINA | | CINA |
| BOTTONIO PRINTED PRINTED PRINTED 20 85 00.00 83 90.00 90 90 90 90 90 90 9 | | | 31/491 | MATERIAL | 5 | R\$ 99,00 | R\$ 495,00 | SIM | - | SIM |
| SAMPLES - SAMPLES - PARTICLA PARK AL ALMERTOR 281. SAMPLES - SAMPLES - PARTICLA PARK ALMERTOR 281. SAMPLES - SAMPLES - PARTICLA PARK ALMERTOR 281. SAMPLES - SAMPLES - PARTICLA PARK ALMERT - PARTICLA | | | | | | -4 | - 4 | | | |
| CAMPINES (MEMORIAN REPROSQUE) REPORT PAGES (ASPEN) CASCELLO SERVICE (ASPECTATION) CONTROL 15 ACCUSATION (ASPECTATION) CONTROL 15 ACCUSATIO | | | | | | | | | _ | |
| APPRINTS SAME STATEMEN S. RE 100.00 SAME SAM | | | | | | ,, | | | _ | |
| SAMPLING COPPOSE DE CONTRES SAMPLING 39 65 650 30 30 30 30 30 30 30 | | | | | | | | | _ | |
| SAMPLING CONTROLOGY BURDINGS REQUESTED. | | | | | | | | | _ | |
| AMERINA 1 | | | | | 10 | | | | _ | |
| SAMPLES AGENERAL RESIDENCE AND STREET STATES AND STATES | | | | | | | | | _ | |
| CAMPINES SAMPLE NUMBER CONF. TRANS. ELECTRIC NUMBER SAMPLE | | | | | 1 | | | | _ | |
| SAMPLE S | | | 468442 | MATERIAL | 2 | K\$ 350,00 | K\$ 700,00 | SIIVI | - | SIIVI |
| CAMPUS DIGO DE RÉCINAS DE CATÉ COMP RESE — BRANCO (S. UNICADAS)S ANTINAS DIGO DE RÉCINAS DE CATÉ COMP RESE — BRANCO (S. UNICADAS)S ANTINAS DIGO DE RÉCINAS DE CATÉ COMP RESE — BRANCO (S. UNICADAS)S ANTINAS DIGO DE RÉCINAS DE CATÉ COMP RESE DIGO DE RESE DE CATÉ COMP RESE DE CATÉ C | CAMPUS S | | 440290 | MATERIAL | 8 | R\$ 70,00 | R\$ 560,00 | SIM | _ | SIM |
| AMPRIESS AMERICA DE POLITICA 2004 25000 3500 3 | CANADUICC | | 242720 | AAATEDIAI | | PĆ 400 00 | DĆ 400 00 | CINA | | CIAA |
| CRITICATION COLORA TRANSCA OF RESITIONS 669000 MATERIAL 7 85 100.00 85 30.00 50 M 50 | | | | | | | | | _ | |
| CRISTICO DE APPATE ALGORITHOS DE NEX SECULDA | | | | | | | | | _ | |
| PREPAIR IN ALL SCAN X 1200 MTS (PAPEL RILLING MATERIAL PIVE - CLORED TO DE POPULATION, COMPRISION CORD AND LANGUAGE AND CO. A. MATERIAL 2 85 190,00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 | | | | | | | | | _ | |
| CERTIFO D DE POLIVENIA, COMPRIBENTO: 1.000 M, LARGURIA- 40 M. SIM APRENIA 2 | | | 422384 | IVIATERIAL | 8 | к\$ 30,52 | κ\$ 244,16 | SIIVI | | SIIVI |
| ROPESENTACIO, ROLDO MORE SENTI AMPLIENTE PROFIL SENTI (2003SESSON, DELOCROMA) MORE SENTI AMPLIENTE PROFILE SENTI AMPLIE | | | 421101 | MATERIA | - | pć 100 00 | pé aco oo | CINA | | CINA |
| ### RACIDLA PARTE ISABET** SEATOR. A QUANTIONALE DISO, TAMANITONAL | | | +21101 | IVIATERIAL | 2 | n> 180,00 | 00,000 כָּח | SIIVI | - | SIIVI |
| EURICALIFY MATTERIAL PAPEL INSERT, (2003MS) CONTROL OF SISAL, POLICITONIAL, SERVICE 1000 83.00 85.300,00 3M | | | - | | | | | | | |
| GRAMATURA 80, GRAMATURA 81, GRAMATURA 81 | | | 150002 | MATERIA | 1000 | DĆ 2 FO | DÇ 3 E00 00 | CINA | | CINA |
| BARRELA DE PUÉTICIO 20 X 30 X C DA CANCADORDE 21 LITROS BANDELA BARRELA DE PUÈTICIA DE PUÈ | | | 120897 | IVIATERIAL | 1000 | к\$ 3,50 | K\$ 3.500,00 | SIIVI | - | ZIIVI |
| DITERTING MATERIAL POLIFITIENCY POLYPROPERON, COMPRIMENTO SO CAL AGOURS 333521 | | | - | | | | | | | |
| 20 CM. COR BRANCA. ASSABLEA PO FUETEIRO 38 X 53 X S CM CAPACIDADE 21 LITROS: BANDELA. ASSABLEA PO FUETEIRO 38 X 53 X S CM. CAPACIDADE 22 LITROS: BANDELA. ILTOS. BURBINAN MATERIAL POLUTEIRO, DINNEIGES 38 X S X S CM. CAPACIDADE 22 LITROS: BANDELA. ILTOS. BURBINAN MATERIAL POLUTEIRO, DINNEIGES 38 X S X S CM. CAPACIDADE 22 LITROS: BANDELA. COUNT DE POLUTION DE INDERIOR SANDELA. MATERIAL POLUTEIRO, A. 200500 MATERIAL COUNT SET DE POLUTEIRO SENSO. SANDELA. MATERIAL POLUTEIRO. COUNT SET DE POLUTEIRO SENSO. COM PAURA LET RESISSO EN ALUMINO COUNT SET DE POLUTEIRO SENSO. COM PAURA LET RESISSO EN ALUMINO COUNT SET DE POLUTEIRO SENSO. COM PAURA LET RESISSO EN ALUMINO COUNT SET DE POLUTEIRO SENSO. COM PAURA LET RESISSO EN ALUMINO COUNT SET DE POLUTEIRO SENSO. COM PAURA LET RESISSO EN ALUMINO COUNT SET DE POLUTEIRO SENSO. COM PAURA LET RESISSO EN ALUMINO COUNT SET DE POLUTEIRO SENSO. COM PAURA LET RESISSO EN ALUMINO COUNT SET DE POLUTEIRO SENSO. COM PAURA LET RESISSO EN ALUMINO COUNT SENSO. CON TRANSPARCE LET AL 21-L PANELA COM TRANSPA - 15 CM - 13 LI-1 PANELA PARALLA DE PRESSÃO 45 L. REFERÊNCIA: MARCAS ROCHEDO, PAURA LURA FRACULADO. TEMPORADO E 14 CM - 25 M PAURA SENSO. COM SENSO. FRACULADO TEMPORADO E PROMOTO EN ALUMINO COUNT SENSO. CAPACIDADE 20 ML, DIAMETRO BOCA ES SIMA ALUMA FRACULADO TEMPORADO CAPACIDADE 20 ML, DIAMETRO BOCA ES SIMA ALUMA FRACULADO TEMPORADO CAPACIDADE 20 ML, DIAMETRO BOCA ES SIMA ALUMA FRACULADO TEMPORADO CAPACIDADE 20 ML, DIAMETRO BOCA ES SIMA ALUMA FRACULADO TEMPORADO CAPACIDADE 20 ML, DIAMETRO BOCA ES SIMA ALUMA FRACULADO TEMPORADO CAPACIDADE 20 ML, DIAMETRO BOCA ES SIMA ALUMA FRACULADO TEMPORADO CAPACIDADE 20 ML, DIAMETRO BOCA ES SIMA ALUMA FRACULADO TEMPORADO CAPACIDADE 20 ML, DIAMETRO BOCA ES SIMA ALUMA FRACULADO TEMPORADO CAPACIDADE 20 ML, DIAMETRO BOCA ES SIMA ALUMA FRACULADO TEMPORADO CAPACIDADE 20 ML DIAMETRO BOCA ES SIMA ALUMA FRACULADO TEMPORADO CAPACIDADE 20 ML DIAMETRO BOCA ES SIMA ALUMA FRACULADO TEMPORADO CAPACIDADE 20 ML DIAMETRO BOCA ES SIMA ALUMA | | | 222524 | MATERIAL | | DĆ 41 FO | DC 100 00 | CINA | | CINA |
| MARDINA OF FOURTHER, OBJACES 38 X 58 CM CAPACIDADE 12 LITIOS SANDELS, 12 MATERIAL 4 R 5 71,00 R 5 284,00 SIM | | | 355521 | IVIATERIAL | 4 | к\$ 41,50 | κ\$ 166,00 | SIIVI | - | ZIIVI |
| ENTERNAM ANTERNAC POLIFERING, DIMENSIÓES 387 357 8 CM, CAPACIDADE 12 ENTERNAM ANTERNAC POLIFERING, DIMENSIÓES 387 357 8 CM, CAPACIDADE 12 ENTERNAM ANTERNAC POLIFERING, DIMENSIÓES 387 357 8 CM, CAPACIDADE 12 ENTERNAM ANTERNAC POLIFERING 8 LITROS E BANDEJA, MATERNAL POLIFERING, DIMENSIÓES 287 427 37 2 CM, EL COR READACA, AUDITODO COM ENTERNACIS SE VER 24 72 CM, EL COR READACA, COM TAMAN A PARTICIPAL COM TAMAN | | | | | | | | | | |
| UTIONS UNTIONS UNTINO UNTIONS UNTIONS UNTIONS UNTIONS UNTIONS UNTIONS UNTIONS UNTIONS UNTINO UNTIONS UNTIONS UNTINO UNTIONS UNTIONS UNTINO UNTIONS UNTINO UNTIONS UNTIONS UNTINO UNTINO UNTIONS UNTINO UNTINO UNTINO UNTINO UNTINO UNTIONS UNTINO UNTIN | | | 420054 | | | D¢ 74 00 | DC 204 00 | CINA | | CINA |
| ENPERIND BIMMESOES 28 / 24 7.75 CALL SECTION 2 | | | 420651 | MATERIAL | 4 | R\$ /1,00 | R\$ 284,00 | SIM | - | SIM |
| SIMPRINGNO SIM | | | | | | | | | | |
| CONUNTO E PARELAS PEÇAS COM PARELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO DE PARELAS PEÇAS COM PARELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE COM OS SEGUINTES TIERS: 1 CACARDA COM TAMINA 20 m. 20 | ENFERMAG | | 420650 | MATERIAL | 4 | R\$ 53,45 | R\$ 213,80 | SIM | _ | SIM |
| COM REVESTIMENTO ANTIDADERENTE COM OS SEQUENTES STIPSS - 1 CACAROLA COM TAMPA - 18 CM - 1.9 (- 1 PARELA COM TAMPA - 16 CM - 1.3 (- 1 PARELA COM TAMPA - 18 CM - 1.9 (- 1 PROBLEM FAMELA SEA COM TAMPA - 18 CM - 1.9 (- 1 PROBLEM FAMELA SEA - 20 CM - 900 M - 1 SIM PANELA DE PRESSÃO - 4.5 LE REFERÊNCIA MARICAS ROCHEDO, PARELUX, TRAMONTINA OU SUPERIOR FACULDAD FAMELA DE PRESSÃO - 4.5 LE REFERÊNCIA MARICAS ROCHEDO, PARELUX, TRAMONTINA OU SUPERIOR FACULDAD FAMELA DE PRESSÃO - 4.5 LE REFERÊNCIA MARICAS ROCHEDO, PARELUX, TRAMONTINA OU SUPERIOR FACULDAD FAMELA DE VIRBO, CAPACIDADE 230 ML, DIÁMETRO BOCA ÉS MM, ATURA: COPO DE VIRBO, CAPACIDADE 230 ML, DIÁMETRO BOCA ÉS MM, ATURA: COPO DE VIRBO, CAPACIDADE 230 ML, DIÁMETRO BOCA ÉS MM, ATURA: COPO DE VIRBO, CAPACIDADE 230 ML, DIÁMETRO BOCA ÉS MM, ATURA: COM 24 PEÇAS FACULDAD FALLORAD FALLORA | | DIMENSUES: 28 X 42 X 7,5 CM, 8 L COR BRANCA. | | | | | | | | |
| CACABOLA COM TAMPA - 20 CM - 2, 2; - 1 PANELA MULTIFUNCINAL COM PACULDAD TAMPA - 12 CM - 19, 1-1 PANELA COM TAMPA - 16 CM - 13; - 1 - 19 PANELA DA COM TAMPA - 18 CM - 13; - 1 - 19 PANELA DA PERESÃO - 4, 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PANELA DA PERESÃO - 4, 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PANELA DA PERESÃO - 4, 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PANELA DA PERESÃO - 4, 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PANELA DA PERESÃO - 4, 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PANELA DA PERESÃO - 4, 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PANELA DA PERESÃO - 4, 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PANELA DA PERESÃO - 4, 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PANELA DA PERESÃO - 4, 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 4, 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - | | CONJUNTO DE PANELAS 6 PEÇAS COM PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO | | | | | | | | |
| CACABOLA COM TAMPA - 20 CM - 2, 2; - 1 PANELA MULTIFUNCINAL COM PACULDAD TAMPA - 12 CM - 19, 1-1 PANELA COM TAMPA - 16 CM - 13; - 1 - 19 PANELA DA COM TAMPA - 18 CM - 13; - 1 - 19 PANELA DA PERESÃO - 4, 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PANELA DA PERESÃO - 4, 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PANELA DA PERESÃO - 4, 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PANELA DA PERESÃO - 4, 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PANELA DA PERESÃO - 4, 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PANELA DA PERESÃO - 4, 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PANELA DA PERESÃO - 4, 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PANELA DA PERESÃO - 4, 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PANELA DA PERESÃO - 4, 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 4, 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - 900 MI; - 1 PARELA DA PERESÃO - 15 LA FERRÍQUE ABRACESA - 20 CM - | | COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE COM OS SEGUINTES ITENS: -1 | | | | | | | | |
| FACULDAD CONTRIBUTE AND A 12 CM - 1 19 C - 1 PANELA COM TAMPA - 16 CM - 1.3 L - 1 PANELA CO COM TAMPA - 18 CM - 1.2 L - 1 FRIGIDIERA RABECSA - 20 CM - 90 DM - 1 PANELA DE PRESSÃO - 4,5 L REFERÊNCIA: MARCAS ROCHEDO, PANELUX, TAMONITIMO DE UNITARIO SU SUPERIO. FACULDAD CONTRIBUTO DE PRESSÃO - 4,5 L REFERÊNCIA: MARCAS ROCHEDO, PANELUX, TAMONITIMO DE UNITARIO SU SUPERIOR : MARCAS ROCHEDO, PANELUX, TAMONITIMO DE UNITARIO SU SUPERIOR : MARCAS ROCHEDO, PANELUX, TAMONITIMO DE UNITARIO SU SUPERIOR : MARCAS ROCHEDO, PANELUX, TAMONITIMO DE UNITARIO SU SUPERIOR : POU SURDO, CAPACIDADE: 250 M. DIÁMETERO BOCA SE SM. ALTURA: COPO DE VIDRO, CAPACIDADE: 250 M. DIÁMETERO BOCA SE SM. ALTURA: CAPACIDADE: 250 M. COM 24 PEÇAS SUPERIOR DE UDIÇA 16 PARTOS E PROTES TAMONITARIO SU SUB PRINCIPA (COM 24 PEÇAS SUPERIOR DE UDIÇA 16 PARTOS E PROTES TAMONITARIO SU SUB PRINCIPA (COM 24 PEÇAS SUPERIOR DE UDIÇA 16 PARTOS E PROTES TAMONITARIO SUB PRINCIPA (COM 24 PEÇAS SUPERIOR DE UDIÇA 16 PARTOS E PROTES TAMONITARIO SUB PRINCIPA (COM 24 PEÇAS SUB PARTOS E PROTES TAMONITARIO SUB PRINCIPA (COM 24 PEÇAS SUB PARTOS E PROTES TAMONITARIO SUB PRINCIPA (COM 24 PEÇAS SUB PARTOS E PROTES TAMONITARIO SUB PRINCIPA (COM 24 PEÇAS SUB PARTOS E PROTES TAMONITARIO SUB PRINCIPA (COM 24 PEÇAS SUB PARTOS E PROTES TAMONITARIO SUB PRINCIPA (COM 24 PEÇAS SUB PARTOS E PROTES TAMONITARIO SUB PRINCIPA (COM 24 PEÇAS SUB PARTOS E PROTES TAMONITARIO SUB PRINCIPA (COM 24 PEÇAS SUB PARTOS E PROTES TAMONITARIO SUB PRINCIPA (COM 24 PEÇAS SUB PARTOS E PROTES TAMONITARIO SUB PRINCIPA (COM 24 PEÇAS SUB PARTOS E PROTES TAMONITARIO SUB PRINCIPA (COM 25 PER PARTOS E PROTES TAMONITARIO SUB PARTOS E PROTES T | | CAÇAROLA COM TAMPA - 20 CM - 2,2 L; - 1 PANELA MULTIFUNCIONAL COM | | | | | | | | |
| COM TAMPA - 18 CM - 17 L - 1 FRIGIDERIA FRANCESA - 20 CM - 900 ML; - 1 PANELA DE PRESSÃO - 45 LE REFERÊNCIA: MARCAS ROCHEDO, PANELUX. 1 PANELA DE PRESSÃO - 45 LE REFERÊNCIA: MARCAS ROCHEDO, PANELUX. 1 PACULDAD PANELA DE PRESSÃO - 45 LE REFERÊNCIA: MARCAS ROCHEDO, PANELUX. 1 PACULDAD PANELA DE PRESSÃO - 45 LE REFERÊNCIA: MARCAS ROCHEDO, PANELUX. 1 PACULDAD PANELA DE PRESSÃO - 54 LE REFERÊNCIA: MARCAS ROCHEDO, PANELUX. 1 PACULDAD PANELA COR. TEARS FUNDOS. COM 24 PEÇAS. MATERIAL: IVIDRO PARELA DE PRESAÃO. 1 PACULDAD PARELA COR DE LOUÇA 16 PRATOS E PORTA TALHERES. MATERIAL: IVIDRO PACULDAD PACU | | | 433242 | MATERIAL | 2 | R\$ 550,00 | R\$ 1.100,00 | SIM | | SIM |
| PACULDAD TEMPERADO. ACUITAD OF PREATOS FUNDOS. COM 24 PEÇAS. MATERIAL: VIDRO TEMPERADO. COPO DE VIRRO, CAPACIDADE: 250 ML, DIÁMETRO BOCA: 65 MM, ALTURA: 12 MM, COR: TRANSPARENTE, TIPO LOSO. AGUAS. SUC. ARFRIGERANTE, COMBREADO. CAPACITERESTICAS ADICIONALS: ISO, PARCED FUNDOS. COM ALTURA: 12 MM, COR: TRANSPARENTE, TIPO LOSO. AGUAS. SUC. ARFRIGERANTE, COMBREADO. CAPACITERISTICAS ADICIONALS: ISO, PARCED FUNDO, COMBREADO. FACULDAD SCORREDOR DE LOUCA 16 PRATOS E PORTA TALHERES. MATERIAL: INOX. DIMENSOS: ALTURA: 25 MM, COMBREADO. FACULDAD | | | | | | | | | _ | |
| TRAMONTINA OU SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| ACUUDAD CONJUNTO DE PRATOS FUNDOS. COM 24 PEÇAS. MATERIAL: VIDRO 222372 MATERIAL 2 R\$ 15,000 R\$ 300,00 SIM SIM TIMPIRADO. ACUATOR TIMPIRADO. ACUATOR VIDRO, CAPACIDADE: 260 ML, DIÂMETRO BOCA: 65 MM, ALTURA: 120 MM, COR: TRANSPARENTE, TRU DISO: AGUA, SUCO, REFIGERANTE, CAPACIDADE: CAPACITERISTICA SOLICIONAS: USO, PAREDE TIMO, COM PE PRATOS E PORTA TALHERES. MATERIAL: NOX. COM 24 PEÇAS. FACULDAD COMPANIA: CAPACIDADE: ACUATOR SOLICIONAS: CAPACIDADE: ACUATOR SOLICIONAS: CAPACIDADE: CAPACIDAD | | | | | | | | | | |
| TEMPERADO. TEM | | | | | | | | | | |
| INMERION COPP DE VIDRO, CAPACIDADE: 260 ML, DIÂMETRO BIOCA: 65 MM, ALTURA: COPP DE VIDRO, CAPACIDADE: 260 ML, DIÂMETRO BIOCA: 65 MM, ALTURA: 22 MK, COR: TRANSPARENTE, TIPO LUSO: ÁGUA, SUCO, REFICIERANTE, CAPACIDADE: 25 MK, COR: TRANSPARENTE, TIPO LUSO: ÁGUA, SUCO, REFICIERANTE, CAPACIDADE: | | | 222372 | MATERIAL | 2 | R\$ 150.00 | R\$ 300.00 | SIM | | SIM |
| ## ACUIDAD AND CONTRANSPARENTE, TIPO USO: AGUA SUCO, REFISIERANTE, 36395 MATERIAL 2 R\$ 89,90 R\$ 179,80 SIM SIM | | | | | | | , , | | - | |
| Second S | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTICAS ADICIONAIS: USO, PAREDE FINA, COM PE EMBALAGEM COM 28 PECAS FACULDAD SECORREDOR DE LOUCA 16 PRATOS E PORTA TALHERES. MATERIAL: INOX. PAQUERO, MATERIAL EMBALAGEM: PAPELÃO, MATERIAL TALHERES. MATERIAL: INOX. FACULDAD DIMENSÕES: ALTURA: 29CM, COMPRIMENTO: 41CM, LARGURA: 27 CM FACULDAD OLIMINADOR MATERIAL CABO: AÇO INOXIDAVEL, QUANTIDADE FACAS: 12 NOXIDAVEL, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDAVEL, QUANTIDADE FACAS: 12 NOXIDAVEL, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDAVEL, CAPACIDADE: 2,5 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ESPESSURA 3 MM FACULDAD CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA 468441 MATERIAL 5 RS 125,07 RS 750,42 SIM SIM FACULDAD FACULDAD PARELA CUSCUZ COM ALÇAS REFORÇADAS E TAMPA, MATERIAL-LUMÍNIO, UNIDADE PECAS, ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS, TIPO: CONJUNTO REGISTRO E FACULDAD MANGUEIRA DE GÁS DE COZINHA, APILCAÇÃO: UNIVERSAL CATMAT 437663 FACULDAD MANGUEIRA DE GÁS DE COZINHA, APILCAÇÃO: UNIVERSAL CATMAT 437663 FACULDAD MANGUEIRA DE GÁS DE COZINHA, APILCAÇÃO: UNIVERSAL CATMAT 437663 FACULDAD MANGUEIRA DE GÁS DE COZINHA, APILCAÇÃO: UNIVERSAL CATMAT 437663 FACULDAD MANGUEIRA DE GÁS DE COZINHA, APILCAÇÃO: UNIVERSAL CATMAT 437663 FACULDAD MANGUEIRA DE GÁS DE COZINHA, APILCAÇÃO: UNIVERSAL CATMAT 437663 FACULDAD MANGUEIRA DE GÁS DE COZINHA, APILCAÇÃO: UNIVERSAL CATMAT 437663 FACULDAD MANGUEIRA DE GÁS DE COZINHA, APILCAÇÃO: UNIVERSAL CATMAT 437663 FACULDAD MANGUEIRA DE GÁS DE COZINHA, APILCAÇÃO: UNIVERSAL CATMAT 437663 FACULDAD MANGUEIRA DE GÁS DE COZINHA, APILCAÇÃO: UNIVERSAL CATMAT 437663 FACULDAD MANGUEIRA DE GÁS DE COZINHA, APILCAÇÃO: UNIVERSAL CATMAT 437663 FACULDAD MANGUEIRA DE GÁS DE COZINHA, APILCAÇ | | | 356395 | MATERIAL | 2 | R\$ 89,90 | R\$ 179,80 | SIM | | SIM |
| ESCORREDOR DE LOUÇA 16 PRATOS E PORTA TALHERES. MATERIAL: INOX. DINENSÓES: ALTURA: 29CM, COMPRIMENTO: 41CM, LARGURA: 27 CM 294610 MATERIAL 2 R\$ 127,09 R\$ 254,18 SIM _ SIM _ SIM | | | | | | | | | _ | |
| FACULDAD DIMENSÕES: ALTURA: 29CM, COMPRIMENTO: 41CM, LARGURA: 27 CM 294610 MATERIAL 2 R\$ 127,09 R\$ 254,18 SIM - SIM | | COM 24 PEÇAS | | | | | | | | |
| FACULDAD DIMENSÓES: ALTURA: 29CM, COMPRIMENTO- 41CM, LARGURA: 27 CM 294610 MATERIAL 2 R5 127,09 R5 254,18 SIM _ SIM _ SIM | | ESCORREDOR DE LOUCA 16 PRATOS E PORTA TALHERES. MATERIAL: INOX. | | | | | | | | |
| FAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM: PAPELÃO, MATERIAL TALHERES: ACO NOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: ACO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS: 12 UN, QUANTIDADE FACAS: 12 UN, QUANTIDADE GAREOS: 12 UN, QUANTIDADE GAREOS: 12 UN, QUANTIDADE GAREOS: 12 UN, QUANTIDADE GAREOS: SOBREMES: 12 UN, QUANTIDADE COHERES SOBREMES: 12 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA FACULDAD CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA FACULDAD CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA FACULDAD PANELA CUSCUZ COM ALÇAS REFORÇADAS E TAMPA, MATERIAL-ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 5, L CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: P20 - UNIDADE FACULDAD MANGUEIRA DE GÁS DE COZINHA, APILICAÇÃO: UNIVERSAL CATIMAT 187563 437563 MATERIAL Z RS 60,00 R\$ 120,00 SIM - SIM FACULDAD RAMAGUEIRA DE GÁS DE COZINHA, APILICAÇÃO: UNIVERSAL CATIMAT 187563 437563 MATERIAL Z RS 45,90 R\$ 91,80 SIM - SIM SIM UNIDADES FACULDAD BO MI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PIRES, CAIXA COM 12 UNIDADES FACULDAD BO MI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PIRES, CAIXA COM 12 CAIXA TÉRMICA, MATERIAL: PORCELANA, TIPO: CAFÉ, COR: BRANCA, CAPACIDADE: ARTICULADA/TIRNOE OBMUTIO/DAICA DUPLA/DERIO CAIXA TÉRMICA, MATERIAL: POLIURETANO EXPANDIDO, DENSIDADE: 35 FACULDAD RAMICULDA/TIRNOE OBMUTIO/DAICA DUPLA/DERIO CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA - CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA, MATERIAL 2 R\$ 74,90 SIM - SIM CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA - CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA, MATERIAL 2 R\$ 746,67 R\$ 1.493,34 SIM - SIM CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA - CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA, MATERIAL 2 R\$ 74,67 R\$ 1.493,34 SIM - SIM CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA - CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA, MATERIAL 2 R\$ 74,67 R\$ 1.493,34 SIM - SIM CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA - CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA, MATERIAL 2 R\$ 74,67 R\$ 1.493,34 SIM - SIM CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA - CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA, MATERIAL 2 R\$ 74,67 R\$ 1.493,34 SIM - SI | | | 294610 | MATERIAL | 2 | R\$ 127,09 | R\$ 254,18 | SIM | - | SIM |
| INOXIDAVEL, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDAVEL, QUANTIDADE FACAS: 12 N, QUANTIDADE CAMBROS: 21 N, QUANTIDADE COLHERES: 50 BREMESA: 12 UN, QUANTIDADE COLHERES: 50 BREMESA: 12 UN, QUANTIDADE CAMBROS: 21 N, QUANTIDADE COLHERES: 50 BREMESA: 12 UN, QUANTIDADE CAMBROS: 25 L, CARCIDADE: 2,5 L, CARCIBIOLAS: TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA 46841 MATERIAL 6 R\$ 125,07 R\$ 750,42 SIM SIM | | Simenoses richord a 23 cm, com rameno. 12 cm, a moonta 27 cm | | | | | | | | |
| INOXIDAVEL, MATERIAL CABC: AÇO INOXIDAVEL, QUANTIDADE FACAS: 12 NO, QUANTIDADE GARGOS: 12 NO, QUANTIDADE COLMERES: 12 UN, QUANTIDADE COLMERS: | | FAOLIFIRO MATERIAL EMBALAGEM: PAPELÃO MATERIAL TALHERES: ACO | | | | | | | | |
| FACULDAD DAN, QUANTIDADE GARFOS: 12 UN, QUANTIDADE COLHERES: 12 UN, QUANTIDADE FACAS SOBREMESA: 12 UN, QUANTIDADE GARFOS SOBREMESA: 12 UN, QUANTIDADE GARFOS SOBREMESA: 12 UN, QUANTIDADE GARFOS SOBREMESA: 12 UN, QUANTIDADE COLHERES SOBREMESA: 12 UN, QUANTIDADE CARFOS SOBREMESA: 12 UN, QUANTIDADE CARFOS: 6 UN, QUANTIDADE CARF | | | | | | | | | | |
| ACULUAD QUANTIDADE FACAS SOBREMESA: 12 UN, QUANTIDADE GARFOS SOBREMESA: 12 UN, QUANTIDADE COLHERES SOBREMESA: 12 UN, QUANTIDADE COLHERES SOBREMESA: 12 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPESURA 3 MM | | | | | | | | | | |
| SOBREMESA: 12 UN, QUANTIDADE COLHERES SOBREMESA: 12 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPESSURA 3 MM GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2,5 L, 10 | | | 368973 | MATERIAL | 2 | R\$ 79,90 | R\$ 159,80 | SIM | - | SIM |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPESSURA 3 MM GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2,5 L, FACULDAD CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA A68441 MATERIAL 6 R\$ 125,07 R\$ 750,42 SIM _ SIM [A68441 MATERIAL 6 R\$ 125,07 R\$ 750,42 SIM _ SIM _ SIM FACULDAD PANELA CUSCUZ COM ALÇAS REFORÇADAS E TAMPA, MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE-4,5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Nº 20 - UNIDADE FACULDAD PEÇAS, ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS, TIPO: CONJUNTO REGISTRO E FACULDAD MANGUEIRA DE 6ÁS DE COZINHA, APLICAÇÃO: UNIVERSAL CATMAT 437563 437563 (UNIDADE) XICARA, MATERIAL: PORCELANA, TIPO: CAFÉ, COR: BRANCA, CAPACIDADE: FACULDAD BO ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PIRES, CAIXA COM 12 220097 MATERIAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PIRES, CAIXA COM 12 220097 MATERIAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PIRES, CAIXA COM 12 220097 MATERIAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PIRES, CAIXA COM 12 220097 MATERIAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PIRES, CAIXA COM 12 220097 MATERIAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PIRES, CAIXA COM 12 220097 MATERIAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE: 35 FACULDAD KG/M3, CAPACIDADE: 30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA ARTICULDAD/TRINCO EMBUTIDO/ALÇA DUPLA/DRENO CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA - CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA, MATERIAL 4ÇO INOXIDÁVEL, QUEIMADORES EM ALUMÍNIO, GAE/ARAP FUNCIONAMENTO GÁS, GAVETA NOS QUEIMADORES, REGULAGEM DE CHAMAS, 4 PÉS. * ALUTRA-16 CM/ O LARGURA-104 CM/ O COMPRIMENTO—44 CM/ O PESO-27,340 KG GALS/ARAP FUNCIONAMENTO GÁS, CAVETA NOS QUEIMADORES, REGULAGEM DE CALVARDA AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS: 6 UN, QUANTIDADE GARFOS: 6 UN, GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 L, GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 L, GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 L, | | | | | | | | | | |
| GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2,5 L, FACULDAD CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL FACULDAD PANELA CUSCUZ COM ALÇAS REFORÇADAS E TAMPA, MATERIAL: ALUMÍNIO, PANELA CUSCUZ COM ALÇAS REFORÇADAS E TAMPA, MATERIAL: ALUMÍNIO, PANELA CUSCUZ COM ALÇAS REFORÇADAS E TAMPA, MATERIAL: ALUMÍNIO, PANELA CUSCUZ COM ALÇAS REFORÇADAS E TAMPA, MATERIAL: ALUMÍNIO, PANELA CUSCUZ COM ALÇAS REFORÇADAS E TAMPA, MATERIAL: ALUMÍNIO, PEÇAS, ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS, TIPO: CONJUNTO REGISTRO E PECAULDAD MANGUEIRA DE GÁS DE COZINHA, APLICAÇÃO: UNIVERSAL CATMAT 437563 UNIDADES XÍCARA, MATERIAL: PORCELANA, TIPO: CAFÉ, COR: BRANCA, CAPACIDADE: LACIDAD BO ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PIRES, CAIXA COM 12 UNIDADES. CAIXA TÉRMICA, MATERIAL: POLIURETANO EXPANDIDO, DENSIDADE:35 FACULDAD KG/M3, CAPACIDADE:30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA ARTICULADA/TRINCO EMBUTIDO/ALÇA DUPLA/DRENO CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA - CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA, MATERIAL 2 R\$ 746,67 R\$ 74,90 SIM GAE/ARAP FUNCIONAMENTO GÁS, GAVETA NOS QUEIMADORES, REGULAGEM DE CHAMAS, 4 PÉS. "ALTURA-15 E CAVÍ O LARGURA-104 CM/ O COMPRIMENTO-44 CM/ O PESO-27,340 KG BAQUEIRO INOX 24 PEÇAS - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: BAQUEIRO INOX 24 PEÇAS - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 L, GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 L, | | | | | | | | | | |
| FACULDAD CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA 468441 MATERIAL 6 R\$ 125,07 R\$ 750,42 SIM _ SIM _ SIM | | | | | | | | | ļ | |
| INQUEBRÁVEL FACULDAD PANELA CUSCUZ COM ALÇAS REFORÇADAS E TAMPA, MATERIAL:ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:Nº 20 - UNIDADE PEÇAS, ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS, TIPO: CONJUNTO REGISTRO E FACULDAD MANGUEIRA DE GÁS DE COZINHA, APLICAÇÃO: UNIVERSAL. CATMAT 437563 (UNIDADE) XÍCARA, MATERIAL: PORCELANA, TIPO: CAFÉ, COR: BRANCA, CAPACIDADE: FACULDAD BM, CAPACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PIRES, CAIXA COM 12 (UNIDADE) ACUARA TÉRMICA, MATERIAL: POLIURETANO EXPANDIDO, DENSIDADE: 35 (AND ARTICULADA) TRINCO EMBUTIDO/ALÇA DUPLA/DRENO CAIXA TÉRMICA, MATERIAL: POLIURETANO EXPANDIDO, DENSIDADE: 35 (AND ARTICULADA) TRINCO EMBUTIDO/ALÇA DUPLA/DRENO CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA - CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUEIMADORES EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO GÁS, GAVETA NOS QUEIMADORES, REGULAGEM DE CHAMAS, A PÉS: * ALTURA=16 CM/ O LARGURAR-104 CM/ O COMPRIMENTO—44 CM/ O PESO-27,340 KG BAQUEIRO INOX 24 PEÇAS - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: GALSA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ: 6 UN GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 L, | | | | | | | | | | |
| FACULDAD PANELA CUSCUZ COM ALÇAS REFORÇADAS E TAMPA, MATERIAL:ALUMÍNIO, CAPACIDADE:4,5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:№ 20 - UNIDADE 336581 MATERIAL 2 R\$ 60,00 R\$ 120,00 SIM _ SIM FACULDAD CAPACIDADE:4,5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:Nº 20 - UNIDADE AVAIDADE AVAIDADE _ SIM | | | 468441 | MATERIAL | 6 | R\$ 125,07 | R\$ 750,42 | SIM | _ | SIM |
| FACULDAD CAPACIDADE:4,5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:Nº 20 - UNIDADE PEÇAS, ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS, TIPO: CONJUNTO REGISTRO E FACULDAD MANGUEIRA DE GÁS DE COZINHA, APLICAÇÃO: UNIVERSAL. CATMAT 437563 437563 437563 MATERIAL 2 R\$ 45,90 R\$ 91,80 SIM _ SIM LINIDADE; XÍCARA, MATERIAL: PORCELANA, TIPO: CAFÉ, COR: BRANCA, CAPACIDADE: FACULDAD 80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PIRES, CAIXA COM 12 220097 MATERIAL 2 R\$ 64,99 R\$ 129,98 SIM _ SIM UNIDADES. FACULDAD KG/M3, CAPACIDADE:30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA ARTICULADA/TRINCO EMBUTIDO/ALÇA DUPLA/DRENO ARTICULADA/TRINCO EMBUTIDO/ALÇA DUPLA/DRENO SIM _ SIM CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA - CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUEIMADORES, REGULAGEM DE CHAMAS, 4 PÉS. * ALTURA=16 CM/ O LARGURA=104 CM/ O COMPRIMENTO GÁS, GAVETA NOS QUEIMADORES, REGULAGEM DE CHAMAS, 4 PÉS. * ALTURA=16 CM/ O LARGURA=104 CM/ O COMPRIMENTO GÁS, GAVETA NOS QUEIMADORES, REGULAGEM DE COMPRIMENTO—404 CM/ O PESO-27,340 KG SIM _ SIM GCLS/ARAP ACO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ: 6 UN, QUANTIDADE | | INQUEBRÁVEL | | | | | | | ļ | |
| FACULDAD CAPACIDADE:4,5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:Nº 20 - UNIDADE PEÇAS, ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS, TIPO: CONJUNTO REGISTRO E FACULDAD MANGUEIRA DE GÁS DE COZINHA, APLICAÇÃO: UNIVERSAL. CATMAT 437563 437563 437563 MATERIAL 2 R\$ 45,90 R\$ 91,80 SIM _ SIM LINIDADE; XÍCARA, MATERIAL: PORCELANA, TIPO: CAFÉ, COR: BRANCA, CAPACIDADE: FACULDAD 80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PIRES, CAIXA COM 12 220097 MATERIAL 2 R\$ 64,99 R\$ 129,98 SIM _ SIM UNIDADES. FACULDAD KG/M3, CAPACIDADE:30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA ARTICULADA/TRINCO EMBUTIDO/ALÇA DUPLA/DRENO ARTICULADA/TRINCO EMBUTIDO/ALÇA DUPLA/DRENO SIM _ SIM CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA - CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUEIMADORES, REGULAGEM DE CHAMAS, 4 PÉS. * ALTURA=16 CM/ O LARGURA=104 CM/ O COMPRIMENTO GÁS, GAVETA NOS QUEIMADORES, REGULAGEM DE CHAMAS, 4 PÉS. * ALTURA=16 CM/ O LARGURA=104 CM/ O COMPRIMENTO GÁS, GAVETA NOS QUEIMADORES, REGULAGEM DE COMPRIMENTO—404 CM/ O PESO-27,340 KG SIM _ SIM GCLS/ARAP ACO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ: 6 UN, QUANTIDADE | T | PANELA CUSCUZ COM ALCAS REFORCADAS E TAMPA MATERIAL·ALLIMÍNIO | | | | | | | 1 | |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS, TIPO: CONJUNTO REGISTRO E FACULDAD MANGUEIRA DE GÁS DE COZINHA, APLICAÇÃO: UNIVERSAL. CATMAT 437563 437563 MATERIAL Z R\$ 45,90 R\$ 91,80 SIM _ | | | 336581 | MATERIAL | 2 | R\$ 60,00 | R\$ 120,00 | SIM | = | SIM |
| FACULDAD MANGUEIRA DE GÁS DE COZINHA, APLICAÇÃO: UNIVERSAL. CATMAT 437563 437563 MATERIAL 2 R\$ 45,90 R\$ 91,80 SIM SIM (UNIDADE) XÍCARA, MATERIAL: PORCELANA, TIPO: CAFÉ, COR: BRANCA, CAPACIDADE: FACULDAD 80 MI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PIRES, CAIXA COM 12 UNIDADES. CAIXA TÉRMICA, MATERIAL: POLIURETANO EXPANDIDO, DENSIDADE:35 FACULDAD KG/M3, CAPACIDADE:30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA ARTICULADA/TRINCO EMBUTIDO/ALÇA DUPLA/DRENO CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA - CHAPA A | | | | | | | | | | |
| (UNIDADE) XÍCARA, MATERIAL: PORCELANA, TIPO: CAFÉ, COR: BRANCA, CAPACIDADE: FACULDAD 80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PIRES, CAIXA COM 12 UNIDADES. CAIXA TÉRMICA, MATERIAL: POLIURETANO EXPANDIDO, DENSIDADE: 35 FACULDAD KG/M3, CAPACIDADE: 30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA ARTICULADA/TRINCO EMBUTIDO/ALÇA DUPLA/DRENO CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA - CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUEIMADORES EM ALUMÍNIO, CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA - CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUEIMADORES EM ALUMÍNIO, CHAMAS, 4 PÉS. * ALTURA=16 CM/ O LARGURA=104 CM/ O COMPRIMENTO=44 CM/ O PESO=27,340 KG BAQUEIRO INOX 24 PEÇAS - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: GCLS/ARAJ AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS: 6 UN, QUANTIDADE GARFOS: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ: 6 UN GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 L, | | | 1 | | | | | | l | <u></u> |
| XÍCARA, MATERIAL: PORCELANA, TIPO: CAFÉ, COR: BRANCA, CAPACIDADE: FACULDAD 80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PIRES, CAIXA COM 12 UNIDADES. CAIXA TÉRMICA, MATERIAL: POLIURETANO EXPANDIDO, DENSIDADE: 35 FACULDAD KG/M3, CAPACIDADE: 30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA ARTICULADA/TRINCO EMBUTIDO/ALÇA DUPLA/DRENO CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA - CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUEIMADORES EM ALUMÍNIO, GAE/ARAP FUNCIONAMENTO GÁS, GAVETA NOS QUEIMADORES, REGULAGEM DE CHAMAS, 4 PÉS. * ALTURA=16 CM/ O LARGURA=104 CM/ O COMPRIMENTO=44 CM/ O PESO=27,340 KG BAQUEIRO INOX 24 PEÇAS - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: GCLS/ARAJ AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ: 6 UN GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 L, | FACULDAD | MANGUEIRA DE GÁS DE COZINHA, APLICAÇÃO: UNIVERSAL. CATMAT 437563 | 437563 | MATERIAL | 2 | R\$ 45,90 | R\$ 91,80 | SIM | - | SIM |
| FACULDAD 80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PIRES, CAIXA COM 12 UNIDADES. CAIXA TÉRMICA, MATERIAL: POLIURETANO EXPANDIDO, DENSIDADE: 35 FACULDAD KG/M3, CAPACIDADE: 30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA ARTICULADA/TRINCO EMBUTIDO/ALÇA DUPLA/DRENO CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA - CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA, MATERIAL 4ÇO INOXIDÁVEL, QUEIMADORES EM ALUMÍNIO, GAE/ARAP FUNCIONAMENTO GÁS, GAVETA NOS QUEIMADORES, REGULAGEM DE CHAMAS, 4 PÉS. * ALTURA=16 CM/ O LARGURA=104 CM/ O COMPRIMENTO=44 CM/ O PESO=27,340 KG BAQUEIRO INOX 24 PEÇAS - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: QUANTIDADE COLHERES: 6 UN, QUANTIDADE CARFOS: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ: 6 UN GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 L, | | | | | | | | | | |
| UNIDADES. CAIXA TÉRMICA, MATERIAL: POLIURETANO EXPANDIDO, DENSIDADE: 35 FACULDAD KG/M3, CAPACIDADE: 30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA ARTICULADA/TRINCO EMBUTIDO/ALÇA DUPLA/DRENO CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA - CHAPA ASSADEIRA/ MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUEIMADORES EM ALUMÍNIO, GAE/ARAP FUNCIONAMENTO GÁS, GAVETA NOS QUEIMADORES, REGULAGEM DE CHAMAS, 4 PÉS. * ALTURA=16 CM/ O LARGURA=104 CM/ O COMPRIMENTO=44 CM/ O PESO=27,340 KG GCLS/ARAI AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS: 6 UN, QUANTIDADE GARFOS: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ: 6 UN GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 L, | | | 1 | | | | | | l | <u></u> |
| CAIXA TÉRMICA, MATERIAL: POLIURETANO EXPANDIDO, DENSIDADE: 35 FACULDAD KG/M3, CAPACIDADE: 30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA ARTICULADA/TRINCO EMBUTIDO/ALÇA DUPLA/DRENO CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA - CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUEIMADORES EM ALUMÍNIO, GAE/ARAP FUNCIONAMENTO GÁS, GAVETA NOS QUEIMADORES, REGULAGEM DE CHAMAS, 4 PÉS. * ALTURA=16 CM/ O LARGURA=104 CM/ O COMPRIMENTO=44 CM/ O PESO=27, 340 KG BAQUEIRO INOX 24 PEÇAS - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: GCLS/ARAJ AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS: 6 UN, QUANTIDADE GARFOS: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ: 6 UN GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 L, | FACULDAD | 80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PIRES, CAIXA COM 12 | 220097 | MATERIAL | 2 | R\$ 64,99 | R\$ 129,98 | SIM | _ | SIM |
| FACULDAD KG/M3, CAPACIDADE:30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA ARTICULADA/TRINCO EMBUTIDO/ALÇA DUPLA/DRENO CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA - CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUEIMADORES EM ALUMÍNIO, GAE/ARAP FUNCIONAMENTO GÁS, GAVETA NOS QUEIMADORES, REGULAGEM DE CHAMAS, 4 PÉS. * ALTURA=16 CM/ O LARGURA=104 CM/ O COMPRIMENTO=44 CM/ O PESO=27,340 KG BAQUEIRO INOX 24 PEÇAS - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: QUANTIDADE COLHERES: 6 UN, QUANTIDADE GARFOS: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ: 6 UN GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 L, | | UNIDADES. | | | | | | | | |
| FACULDAD KG/M3, CAPACIDADE:30 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA ARTICULADA/TRINCO EMBUTIDO/ALÇA DUPLA/DRENO CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA - CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUEIMADORES EM ALUMÍNIO, GAE/ARAP FUNCIONAMENTO GÁS, GAVETA NOS QUEIMADORES, REGULAGEM DE CHAMAS, 4 PÉS. * ALTURA=16 CM/ O LARGURA=104 CM/ O COMPRIMENTO=44 CM/ O PESO=27,340 KG BAQUEIRO INOX 24 PEÇAS - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: QUANTIDADE COLHERES: 6 UN, QUANTIDADE GARFOS: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ: 6 UN GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 L, | | CAIXA TÉRMICA MATERIAL POLITIDETANIO EVDANDIDO DENSIDADE SE | 1 | | | | | | l | <u></u> |
| ARTICULADA/TRINCO EMBUTIDO/ALÇA DUPLA/DRENO CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA - CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUEIMADORES EM ALUMÍNIO, GAE/ARAP FUNCIONAMENTO GÁS, GAVETA NOS QUEIMADORES, REGULAGEM DE CHAMAS, 4 PÉS. * ALTURA=16 CM/ O LARGURA=104 CM/ O COMPRIMENTO=44 CM/ O PESO=27,340 KG ENQUEIRO INOX 24 PEÇAS - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: GCLS/ARAJ AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS: 6 UN, QUANTIDADE GARFOS: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ: 6 UN GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 L, | | | 373377 | ΜΔΤΕΡΙΛΙ | 1 | R\$ 74 QO | R\$ 74 00 | NIS | | MIS |
| CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA - CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUEIMADORES EM ALUMÍNIO, GAE/ARAP FUNCIONAMENTO GÁS, GAVETA NOS QUEIMADORES, REGULAGEM DE CHAMAS, 4 PÉS. ** ALTURA=16 CM/ O LARGURA=104 CM/ O COMPRIMENTO=44 CM/ O PESO=27,340 KG BAQUEIRO INOX 24 PEÇAS - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: GCLS/ARA AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS: 6 UN, QUANTIDADE GARFOS: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ: 6 UN GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 L, | | | 3,3322 | WICHENIAL | 1 | 74,50 ب | 74,50 ب | JIIVI | - | JIIVI |
| MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUEIMADORES EM ALUMÍNIO, GAE/ARAP FUNCIONAMENTO GÁS, GAVETA NOS QUEIMADORES, REGULAGEM DE CHAMAS, 4 PÉS. * ALTURA=16 CM/ O LARGURA=104 CM/ O COMPRIMENTO=44 CM/ O PESO=27,340 KG EAQUEIRO INOX 24 PEÇAS - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: QUANTIDADE COLHERES: 6 UN, QUANTIDADE GARFOS: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ: 6 UN GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 L, | | | | | | | | | <u> </u> | |
| GAE/ARAP FUNCIONAMENTO GÁS, GAVETA NOS QUEIMADORES, REGULAGEM DE CHAMAS, A PÉS. * ALTURA=16 CM/ O LARGURA=104 CM/ O COMPRIMENTO=44 CM/ O PESO=27,340 KG BAQUEIRO INOX 24 PEÇAS - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: GCLS/ARAI AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS: 6 UN, QUANTIDADE GARFOS: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ: 6 UN GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 L, | | CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA - CHAPA ASSADEIRA/ FRITADEIRA, | 1 | | | | | | l | <u></u> |
| GAE/ARAP FUNCIONAMENTO GÁS, GAVETA NOS QUEIMADORES, REGULAGEM DE CHAMAS, A PÉS. * ALTURA=16 CM/ O LARGURA=104 CM/ O COMPRIMENTO=44 CM/ O PESO=27,340 KG BAQUEIRO INOX 24 PEÇAS - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: GCLS/ARAI AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS: 6 UN, QUANTIDADE GARFOS: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ: 6 UN GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 L, | | MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUEIMADORES EM ALUMÍNIO, | 1 | | | | | | | |
| COMPRIMENTO=44 CM/ O PESO=27,340 KG BAQUEIRO INOX 24 PEÇAS - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: GCLS/ARAF AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS: 6 UN, QUANTIDADE GARFOS: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ: 6 UN GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 L, | GAE/ARAP | FUNCIONAMENTO GÁS, GAVETA NOS QUEIMADORES, REGULAGEM DE | 150667 | MATERIAL | 2 | R\$ 746,67 | R\$ 1.493,34 | SIM | l _ | SIM |
| COMPRIMENTO=44 CM/ O PESO=27,340 KG BAQUEIRO INOX 24 PEÇAS - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: GCLS/ARAF AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS: 6 UN, QUANTIDADE GARFOS: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ: 6 UN GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 L, | | | | | | | | | | |
| FAQUEIRO INOX 24 PEÇAS - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: GCLS/ARAI AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS: 6 UN, QUANTIDADE GARFOS: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ: 6 UN GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 L, | | | <u></u> | <u> </u> | | | | | <u></u> | <u> </u> |
| GCLS/ARAÍ AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS: 6 UN, QUANTIDADE GARFOS: 6 UN, QUANTIDADE GARFOS: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ: 6 UN GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 L, | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE COLHERES: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ: 6 UN GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 L, | | | 204447 | MATERIA: | _ | DC 44 54 | DC 02.02 | CINA | | CINA |
| GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 L, | | | 29444/ | IVIATERIAL | 2 | к\$ 41,51 | к\$ 83,02 | SIIVI | - | ZIIVI |
| | | QUANTIDADE COLHERES: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFE: 6 UN | | | | | | | | |
| | | GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 2 L. | | | | | | | | |
| uclayanartenantenantona adicionala: Taivira Tiro rreasao, aivirola 1400442 [IVIATERIAL] 4] κλ δ5,00[Κλ 350,00] SIM [I SIM | | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA TIPO PRESSÃO, AMPOLA | 468442 | MATERIAL | 4 | R\$ 89,00 | R\$ 356,00 | SIM | | SIM |
| INQUEBRÁVEL - UNIDADE | | | | | | , | | | _ | |
| CANLIDO REFRESCO MATERIAL: POLIPROPILENO CARACTERÍSTICAS | | | | | | - 4 - | | | | |
| INSTITUTO ADICIONAIS: ATÓXICO E DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES 262709 MATERIAL 2 R\$ 50,00 R\$ 100,00 SIM - | INICTITUTO | | 262709 | MATERIAL | 2 | R\$ 50,00 | R\$ 100,00 | SIM | - | SIM |

| | APEL ALUMÍNIO MATERIAL: ALUMÍNIO, COMPRIMENTO: 4 M, LARGURA: 30 | | | | | | | | |
|--|---|--------|--|------|------------|---------------|-------|---|-------|
| | M, APRESENTAÇÃO: ROLO, APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. ROLO COM 100 IETROS | 449374 | MATERIAL | 2 | R\$ 210,00 | R\$ 420,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO AD | LME EMBALAGEM, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME DERENTE, LARGURA 28, COMPRIMENTO 30, TRANSMITÂNCIA RANSPARENTE. CATMAT 285849 (ROLO) | 285849 | MATERIAL | 5 | R\$ 3,56 | R\$ 17,80 | SIM | - | SIM |
| | ÓSFORO DE SEGURANÇA, TIPO LONGO. CATMAT 241343 (PACOTE COM 10 | 241343 | MATERIAL | 5 | R\$ 2,69 | R\$ 13,45 | SIM | = | SIM |
| | AIXAS COM 50 UNIDADES CADA) APEL ALUMÍNIO, LARGURA 45 CM X 7,5 M. CATMAT 258123 (ROLO) | 258123 | MATERIAL | 20 | R\$ 3,43 | R\$ 68,60 | SIM | _ | SIM |
| | DALHA DE PAPEL PACOTE COM 1.000 FOLHAS. CATMAT 233667 - TOALHA | 250125 | IVIATERIAE | 20 | 11,7 5,45 | 11,7 00,00 | Silvi | _ | 51141 |
| LAF (PA | E PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 3 DOBRAS, COMPRIMENTO 23, ARGURA 22, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA. (ACOTE COM 1.000 FOLHAS) | 233667 | MATERIAL | 100 | R\$ 13,75 | R\$ 1.375,00 | SIM | - | SIM |
| MHN/PRO FIN | ANDEJA DE PLÁSTICO BRANCA, TAMANHO MÉDIO (APROXIMADAMENTE DCM X 35CM), BANDEJA, COMPRIMENTO: 53 CM, LARGURA: 37 CM, NALIDADE: ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, MATERIAL: POLIETILENO, DR: BRANCA, ALTURA: 8 CM | 413049 | MATERIAL | 20 | R\$ 24,29 | R\$ 485,80 | SIM | - | SIM |
| MHN/PROI MA | ANDEJA, POLIPROPILENO, DIMENSÕES: 71 X 61 X 10 CM, BANDEJA, IATERIAL: POLIPROPILENO ALTA DENSIDADE, DIMENSÕES: 71 X 61 X 10 CM, PLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. | 397190 | MATERIAL | 11 | R\$ 29,80 | R\$ 327,80 | SIM | - | SIM |
| MHN/PROI A 3 | APEL FILME PVC, APLICAÇÃO DOMÉSTICA. PAPEL FILME PVC, LARGURA 28 30 CM; COMPRIMENTO 300 A 320 M, APLICAÇÃO DOMÉSTICA. MEDIDA (ATA A SER DEFINIDA NA PROPOSTA DO LICITANTE. | 220981 | MATERIAL | 19 | R\$ 11,87 | R\$ 225,53 | SIM | - | SIM |
| CAI CAI DIÂ INC PROEST - P DIÂ AD PAI CAI AD ALL | DNIUNTO DE PANELAS — 01 PANELA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, APACIDADE: 1,1 L, ARACIDADE: 1,1 L, ARACITERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, IÂMETRO: 14 CM; 01 PANELA MATERIAL: AÇO IOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 36 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNDO RIPLO, COM ALÇAS E TAMPA, TIPO: CALDEIRÃO, IÂMETRO: 36 CM; 01 PANELA, MATERIAL: ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS DICIONAIS: ANTIADERENTE, COM ALÇAS EM AÇO CROMADO, TIPO: AELLERA, DIÂMETRO: 45 CM; 01 PANELA, MATERIAL: ALUMÍNIO, APACIDADE: 6 L, MATERIAL CABO:POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS DICIONAIS: REVESTIMENTO EXTERNO, INTERNO TEFLON; TAMPA LUMÍNIO. | 28304 | MATERIAL | 4 | R\$ 300,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | - | SIM |
| | ONJUNTO DE PRATOS FUNDOS. COM 24 PEÇAS. MATERIAL: VIDRO | 69167 | MATERIAL | 10 | R\$ 89,00 | R\$ 890,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROES FOI | EMPERADO. SSADEIRA COZINHA COMERCIAL, MATERIAL ALUMÍNIO REFORÇADO, DRMATO RETANGULAR, ALTURA 8 CM, LARGURA 40 CM, COMPRIMENTO D CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇAS MESMO MATERIAL - | 295918 | MATERIAL | 20 | R\$ 180,00 | R\$ 3.600,00 | SIM | - | SIM |
| | NIDADE | 450747 | ************************************** | 20 | DĆ 44 00 | DĆ 420.00 | CINA | | CINA |
| | ACIA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20. ANDEJA, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO E RESISTENTE, TIPO: LISA, SEM ALÇA, | 150747 | MATERIAL | 30 | R\$ 14,00 | R\$ 420,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES' DIN - U | IMENSÕES: CERCA DE 40 X 30 X 2 CM, CORES BRANCA, BEJE OU VERMELHA UNIDADE | 339791 | MATERIAL | 2000 | R\$ 18,00 | R\$ 36.000,00 | SIM | - | SIM |
| IRII/PROFSI | AIXA PLÁSTICA, COR TRANSPARENTE, TIPO ORGANIZADOR COM TAMPA, IMENSÕES 58 X 38 X 33 CM, CAPACIDADE 50 L - UNIDADE | 416056 | MATERIAL | 10 | R\$ 60,00 | R\$ 600,00 | SIM | - | SIM |
| CAI LAF RU/PROES CAI | AIXA PLÁSTICA, MATERIAL: POLIPROPILENO, COMPRIMENTO: 60 CM, ARGURA: 40 CM, ALTURA: 25 CM, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO DE ARNES, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRISOS LATERAIS, MPILHÁVEIS, COM ALÇAS ABERTAS, COM TAMPA, FECHADA, CAPACIDADE: | 355809 | MATERIAL | 30 | R\$ 60,00 | R\$ 1.800,00 | SIM | - | SIM |
| CAI RU/PROES LAF | AIXA PLÁSTICA, MATERIAL: POLIPROPILENO, COMPRIMENTO: 69 CM, ARGURA: 51 CM, ALTURA: 39 CM, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS DICIONAIS: EMPILHÁVEL, CAPACIDADE: 130 L - UNIDADE | 442310 | MATERIAL | 10 | R\$ 220,00 | R\$ 2.200,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES TAI | ALDEIRÃO, MATERIAL ALUMÍNIO FUNDIDO, CAPACIDADE 45 L, ALTURA 36 M, ESPESSURA 2,50 A 2,60 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AMPAS E ALÇAS EM ALUMÍNIO E REFORÇADAS, FORMATO CILÍNDRICO, PO AMERICANO - UNIDADE | 430195 | MATERIAL | 20 | R\$ 260,00 | R\$ 5.200,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES 38, | ALDEIRÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE 18 A 3, ALTURA 35, ESPESSURA 2,03 A 2,60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AMPAS E ALÇAS REFORÇADAS, FORMATO CILÍNDRICO, TIPO AMERICANO. | 297301 | MATERIAL | 6 | R\$ 120,00 | R\$ 720,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES ALT | ALDEIRÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, TAMANHO MÉDIO, CAPACIDADE 18 A 20, LTURA 26 A 30, ESPESSURA 2 A 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AMPAS E ALÇAS REFORÇADAS, FORMATO CILÍNDRICO | 312495 | MATERIAL | 6 | R\$ 100,00 | R\$ 600,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES ALT | ALDEIRÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, TAMANHO MÉDIO, CAPACIDADE 18 A 20, LTURA 26 A 30, ESPESSURA 2 A 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AMPAS E ALÇAS REFORÇADAS, FORMATO CILÍNDRICO | 312495 | MATERIAL | 6 | R\$ 100,00 | R\$ 600,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES CAI | ANECO EM ALUMÍNIO SL - CANECO DE METAL, MATERIAL ALUMÍNIO, APACIDADE MÍNIMA 5 L, MATERIAL CABO BAQUELITE, CARACTERÍSTICAS DICIONAIS TIPO FERVEDOR, BICO ESCOADOR - UNIDADE | 352304 | MATERIAL | 30 | R\$ 32,00 | R\$ 960,00 | SIM | - | SIM |
| CAI | DADOR PARA CAFÉ, MATERIAL: TECIDO, DIÂMETRO MÍNIMO 20 CM, COM ABO DE MADEIRA - UNIDADE | 244285 | MATERIAL | 200 | R\$ 7,00 | R\$ 1.400,00 | SIM | - | SIM |
| | OLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO, APLICAÇÃO: SOBREMESA, ICOLOR, PCT C/ 50 UNID | 279853 | MATERIAL | 400 | R\$ 3,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | - | SIM |
| CO RU/PROES MA | DLHER DE SOPA - COLHER MESA, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, IATERIAL CABO: POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISA E DLIDA COM 1,50 MM DE ESPESSURA, COR: PRETA - UNIDADE | 232833 | MATERIAL | 2000 | R\$ 2,60 | R\$ 5.200,00 | SIM | - | SIM |
| | OLHER, MATERIAL CORPO E CABO: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO GRANDE, PO ARROZ, COMPRIMENTO 34 CM, 1,80 MM DE ESPESSURA - UNIDADE | 270830 | MATERIAL | 30 | R\$ 26,00 | R\$ 780,00 | SIM | - | SIM |
| | OLHER, MATERIAL CORPO E CABO: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO GRANDE, | 270830 | MATERIAL | 30 | R\$ 26,00 | R\$ 780,00 | SIM | - | SIM |
| TIP | PO ARROZ, COMPRIMENTO 34 CM, 1,80 MM DE ESPESSURA - UNIDADE | | | | | | | | |
| RU/PROES TIP | PO ARROZ, COMPRIMENTO 34 CM, 1,80 MM DE ESPESSURA - UNIDADE DLHER, MATERIAL: POLIETILENO, APLICAÇÃO: CALDEIRÃO, DIMENSÕES 0,8 5 X 34 CM, PLANA, COR: BRANCA - UNIDADE DMPONENTE CORTADOR LEGUMES, TIPO: MANUAL, TIPO ACESSÓRIO: | 355113 | MATERIAL | 12 | R\$ 45,00 | R\$ 540,00 | SIM | = | SIM |

| RU/PROES | COMPONENTE CORTADOR LEGUMES, TIPO: MANUAL, TIPO ACESSÓRIO: MACHO, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 10 MM, APLICAÇÃO: FIXAR | 248853 | MATERIAL | 20 | R\$ 25,00 | R\$ 500,00 | SIM | | SIM |
|----------|---|--------|----------|-------|---------------|---------------|-----|---|-----|
| | NA PARTE SUPERIOR CONCHA, MATERIAL CORPO E CABO EM AÇO INOX, ESPESSURA DO CORPO 2 | | | | | | | _ | |
| RU/PROES | MM, COMPRIMENTO CABO 22 CM, SEM EMENDAS, REBITES OU SOLDA - UNIDADE CORTADOR MANUAL DE LEGUMES COM TRIPÉ ALTO (75 CM), CORPO EM | 423669 | MATERIAL | 30 | R\$ 12,00 | R\$ 360,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | ALUMÍNIO FUNDIDO, LÂMINAS EM AÇO INOX (PADRÃO 10MM). MACHO EM PLÁSTICO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PERNAS E COLUNAS EM TUBO DE AÇO 5/8". | 124818 | MATERIAL | 4 | R\$ 180,00 | R\$ 720,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | DESCASCADOR INDUSTRIAL, PROCESSA ATÉ 28 QUILOS DE BATATAS EM CICLOS RÁPIDOS DE 2 A 3 MINUTOS, COM BAIXO ÍNDICE DE PERDA. LAVA AS BATATAS DURANTE O CICLO DE DESCASCAR. CAPACIDADE MECÂNICA: 680 A 750 KG POR HORA DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): LX P X H (MM): 600X830X1070 PESO BRUTO (KG): 80 VOLTAGENS (V): 220/60/1 | 150335 | MATERIAL | 2 | R\$ 8.000,00 | R\$ 16.000,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | EMBALAGEM DE ISOPOR PARA ALIMENTOS, MARMITEX № 8, CAPACIDADE 750 ML, C/ TAMPA - CENTO | 450213 | MATERIAL | 2500 | R\$ 28,00 | R\$ 70.000,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | EQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHA - EQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COMPRIMENTO 700 MM, LARGURA 750 MM, ALTURA 1900 MM, MATERIAL ISOLAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, APLICAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS INTERNAS C/ ENCAIXE CANTONEIRA, CAPACIDADE 18 GNS 1/1, RESI S, TIPO FUNCIONAMENTO AQUECIDO, VOLTAGEM 220 V, RESISTÊNCIA 1.000 W | 319253 | MATERIAL | 3 | R\$ 5.000,00 | R\$ 15.000,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | ESPUMADEIRA, MATERIAL CORPO E CABO: AÇO INOX, TAMANHO: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 12 CM DIAMETRO - UNIDADE | 464881 | MATERIAL | 30 | R\$ 15,00 | R\$ 450,00 | SIM | = | SIM |
| RU/PROES | ESTRADO MODULAR, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM, ALTURA 5 CM, CAPACIDADE CARGA ATÉ 4 TON/M² - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTIDERRAPANTE ,COM ABERTURAS ,COM ENCAIXE MODULAR | 234056 | MATERIAL | 80 | R\$ 25,00 | R\$ 2.000,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | FACA DESCARTÁVEL, COM SERRILHA, COMPRIMENTO MÍNIMO: 16 CM, COR BRANCA, PCT C/ 50 UNID - PCT | 401596 | MATERIAL | 250 | R\$ 2,80 | R\$ 700,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | FACA, MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: POLIETILENO, LARGURA LÂMINA: 2 CM, TAMANHO: 12,5 CM, APLICAÇÃO: CORTAR LEGUMES E VERDURAS - UNIDADE | 264490 | MATERIAL | 30 | R\$ 7,00 | R\$ 210,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | FACA PARA COZINHA, COMPRIMENTO LÂMINA: 12 POLEGADAS, MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CABO: 5 CM, COR CABO: BRANCA, LINHA PROFISSIONAL PARA CARNES - UNIDADE | 431290 | MATERIAL | 30 | R\$ 28,00 | R\$ 840,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | FACA PARA COZINHA, MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERUAL CABO: POLICARBONATO, COR CABO: CABO BRANCO, 8 POLEGADAS, APLICAÇÃO: CORTAR ALIMENTOS, LINHA PROFISSIONAL - UNIDADE | 357200 | MATERIAL | 20 | R\$ 25,00 | R\$ 500,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | FACA PARA MESA, MATERIAL LÂMINA E CABE: AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES: COMPRIMENTO 257MM X LARGURA 26 MM X ESPESSURA 3 MM - UNIDADE | 465713 | MATERIAL | 3000 | R\$ 2,80 | R\$ 8.400,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | FACA PARA PÃO, MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: POLICARBONATO, TAMANHO: 8 POLEGADAS, APLICAÇÃO: CORTAR PÃO - UNIDADE | 269059 | MATERIAL | 20 | R\$ 12,00 | R\$ 240,00 | SIM | = | SIM |
| | FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOX, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, QUEIMADORES DUPLOS/ GRELHA FERRO FUNDIDO, 6 BOCAS, ALTA PRESSÃO | 331195 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.300,00 | R\$ 4.600,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | FORMA, MATERIAL: ALUMÍNIO, FORMATO: REDONDA, ESPESSURA: 1 MM, ALTURA: 2 CM, APLICAÇÃO: PIZZA, DIÂMETRO: 40 CM - UNIDADE | 465884 | MATERIAL | 20 | R\$ 27,00 | R\$ 540,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | FORMA, MATERIAL: ALUMÍNIO, REDONDA, DIMENSÕES: 30 CM DIÂMETRO X 10 A 15 CM ALTURA - UNIDADE | 236267 | MATERIAL | 30 | R\$ 23,00 | R\$ 690,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | FORMA, MATERIAL: ALUMÍNIO, TAMANHO: № 26, FORMATO: CÔNICO COM TUBO CENTRAL OCO, ALTURA: 12 CM, DIÂMETRO: 26 CM - UNIDADE | 397164 | MATERIAL | 20 | R\$ 28,00 | R\$ 560,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | FORNO INDUSTRIAL A GÁS, PORTA REFRATÁRIA, 1 CAMARA, CAPACIDADE 243 L | 253807 | MATERIAL | 3 | R\$ 3.200,00 | R\$ 9.600,00 | SIM | = | SIM |
| RU/PROES | FÓSFOROS DE SEGURANÇA, TIPO LONGO, PCT C/ 10 CX C/ 50 UNID - PCT | 241343 | MATERIAL | 500 | R\$ 2,80 | R\$ 1.400,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | GARFO DESCARTÁVEL SOBREMESA, COMPRIMENTO MÍMINO: 12 CM, COR BRANCA - PCT C/ 50 UNID | 236043 | MATERIAL | 300 | R\$ 3,20 | R\$ 960,00 | SIM | = | SIM |
| RU/PROES | GARFO MESA, MATERIAL CORPO E CABO: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO: 18 CM, ESPESSURA MÍNIMA: 120 MM - UNIDADE | 219016 | MATERIAL | 3000 | R\$ 2,50 | R\$ 7.500,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | GARFO PARA ASSADO, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO MÍNIMO: 30 CM - UNIDADE | 334674 | MATERIAL | 20 | R\$ 14,00 | R\$ 280,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | GARFO TRINCHANTE, MATERIAL CORPO: AÇO INOX, MATERIAL CABO: MADEIRA TRATADA, COMPRIMENTO MÍNIMO: 50 CM - UNIDADE | 61794 | MATERIAL | 20 | R\$ 14,00 | R\$ 280,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL: CELULOSE, LARGURA: 22 CM, COMPRIMENTO: 24 CM, COR: BRANCA, TIPO FOLHAS: SIMPLES - PCT C/ 50 FOLHAS | 392703 | MATERIAL | 48000 | R\$ 0,95 | R\$ 45.600,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | LAVADORA DE LOUÇA, INDUSTRIAL ELÉTRICA, KIT COM UMA GAVETA PARA 18 PRATOS , MODELO "BANCADA", 220V | 150141 | MATERIAL | 2 | R\$ 12.000,00 | R\$ 24.000,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | MONOBLOCO VAZADO - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO REFORÇADO, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, COR: BRANCA, TIPO: VAZADA, MONOBLOCO, CAPACIDADE: 52 L - UNIDADE | 378079 | MATERIAL | 100 | R\$ 45,00 | R\$ 4.500,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | PÁ CULINÁRIA, TIPO REMO, APLICAÇÃO: COZINHA, MATERIAL CORPO E CABO: POLIETILENO (NYLON P/ ALTAS TEMPERATURAS ATÉ 210°C), MEDIDAS: CORPO 15 CM, LARGURA 9 CM, COMPRIMENTO CABO 0,75 A 1 M, COR: BRANCA - UNIDADE | 355673 | MATERIAL | 12 | R\$ 90,00 | R\$ 1.080,00 | SIM | - | SIM |

| | | | 1 | | | | | 1 | |
|------------|---|------------------|----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|------------|---|------------|
| RU/PROES | PALITO DENTAL EMBALADO, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 6, APLICAÇÃO HIGIENE DENTAL, EMBALAGEM DE PAPEL INDIVIDUAL- CX C/ 2000 UNID | 299620 | MATERIAL | 700 | R\$ 12,00 | R\$ 8.400,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | PANELA CUSCUZ, MATERIAL:ALUMÍNIO, CAPACIDADE:20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:№ 30 - UNIDADE | 391985 | MATERIAL | 20 | R\$ 60,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | PANELA PRESSÃO, MATERIAL: ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE: 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA COM SISTEMA DE FECHAMENTO EXTERNO - UNIDADE | 421724 | MATERIAL | 6 | R\$ 140,00 | R\$ 840,00 | SIM | - | SIM |
| | PAPEL ALUMÍNIO, LARGURA 45 CM X 7,5 M - ROLO PAPEL FILME PVC, 29 CM X 300M, APLICAÇÃO DOMÉSTICA - BOBINA | 258123 220981 | MATERIAL MATERIAL | 2200 200 | R\$ 3,40 R\$ 28,00 | R\$ 7.480,00 R\$ 5.600,00 | SIM SIM | | SIM SIM |
| RU/PROES | PEGADOR ALIMENTO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO: 28 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOJO COM DENTES NOS DOIS LADOS - UNIDADE | 443919 | MATERIAL | 40 | R\$ 8,50 | R\$ 340,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | PENEIRA COZINHA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO: 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TELA FINA - UNIDADE | 329351 | MATERIAL | 20 | R\$ 14,00 | R\$ 280,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | PENEIRA COZINHA, MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO: 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO, ARO E TELA MÉDIA DE PLÁSTICO - UNIDADE | 331945 | MATERIAL | 20 | R\$ 7,00 | R\$ 140,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | PICADOR LEGUMES, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA, ALAVANCA E TRIPÉ ALTO, CUBO DE PLACA DE 10MM - UNIDADE | 334043 | MATERIAL | 10 | R\$ 160,00 | R\$ 1.600,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | PRATO DESCARTÁVEL FUNDO, CUMBUCA, 15 CM, COR BRANCA - PCT C/ 10 UNID | 389205 | MATERIAL | 1400 | R\$ 1,30 | R\$ 1.820,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | PRATO DESCARTÁVEL, TAMANHO 15 CM, COR BRANCA - PCT C/ 10 UNID | 364463 | MATERIAL | 1400 | R\$ 0,98 | R\$ 1.372,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | PRATO PARA REFEIÇÃO, VIDRO TEMPERADO, FUNDO, COR TRANSPARENTE OU ÂMBAR - UNIDADE | 222372 | MATERIAL | 1500 | R\$ 4,80 | R\$ 7.200,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | SACO SANDUÍCHE HAMBURGÃO, PLÁSTICO, COR BRANCA, 17X 17CM - PCT C/ 500 UNID | 266621 | MATERIAL | 1300 | R\$ 8,50 | R\$ 11.050,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | TACHO, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 ALÇAS , DIÂMETRO BOCA 45 CM, ALTURA 19 CM | 397288 | MATERIAL | 12 | R\$ 70,00 | R\$ 840,00 | SIM | - | SIM |
| SETOR ADM | GARRAFA TÉRMICA EM INOX, TAMPA ROSCÁVEL, C/ SISTEMA ANTI- DERRAMAMENTO, C/ COPO AUXILIAR, CAPACIDADE MÍNIMA 1000ML, FABRICAÇÃO NACIONAL. IGUAL OU SIMILAR A LÚMINA TERMOLAR 1 LITRO COM Z TAMPAS. PRODUTO DESENVOLVIDO DE ACORDO COM A NORMA NBR 13282 DA ABNT | 376175 | MATERIAL | 6 | R\$ 100,00 | R\$ 600,00 | SIM | - | SIM |
| TURISMO/I | BANDEJA EM AÇO INOX, REDONDA, 40 CM DIÂMETRO, ESPESSURA MÍNIMA: 0,6MM - CATMAT 349694 | 349694 | MATERIAL | 1 | R\$ 42,07 | R\$ 42,07 | SIM | - | SIM |
| TURISMO/ | CONJUNTO DE PANELAS 6 PEÇAS COM PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE -1 CAÇAROLA COM TAMPA - 20 CM - 2,2 L -1 PANELA MULTIFUNCIONAL COM TAMPA - 14 CM - 1,9 L -1 PANELA COM TAMPA - 16 CM - 1,3 L -1 PANELA COM TAMPA - 18 CM - 1,7 L -1 FRIGIDEIRA FRANCESA - 20 CM - 900 ML -1 PANELA DE PRESSÃO - 4,5 L CATMAT: 28304 | 28304 | MATERIAL | 1 | R\$ 369,90 | R\$ 369,90 | SIM | - | SIM |
| TURISMO/I | CONJUNTO XÍCARA PORCELANA BRANCA - CAPACIDADE 90 ML - 6 XÍCARAS E 6 PIRES. CATMAT 220097 | 220097 | MATERIAL | 2 | R\$ 97,87 | R\$ 195,74 | SIM | - | SIM |
| TURISMO/I | COPO DE VIDRO, CAPACIDADE: 300 ML, COR: INCOLOR, TIPO USO: ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE. CATMAT 346567 | 346567 | MATERIAL | 50 | R\$ 4,26 | R\$ 213,00 | SIM | - | SIM |
| TURISMO/I | FAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM: PAPELÃO, MATERIAL TALHERES: AÇO INOXIDÁVEL, WATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS: 6 UN, QUANTIDADE GARFOS: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES: 6 UN, QUANTIDADE COLHERES CAFÉ: 6 UN. CATMAT 294447 | 294447 | MATERIAL | 4 | R\$ 41,51 | R\$ 166,04 | SIM | - | SIM |
| TURISMO/I | GARRAFA TÉRMICA 12 COM TORNEIRA. PESO 1,4 KG, ALTURA 40 CM, DIÂMETRO DO GARRAFÃO 26 CM. CATMAT 28479. | 28479 | MATERIAL | 1 | R\$ 95,19 | R\$ 95,19 | SIM | - | SIM |
| TURISMO/I | PRATO PARA REFEIÇÃO, VIDRO TEMPERADO, FUNDO, COR TRANSPARENTE OU ÂMBAR - UNIDADE. CATMAT 222372 | 222372 | MATERIAL | 48 | R\$ 4,75 | R\$ 228,00 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | BANDEJA, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: LISA, DIMENSÕES: CERCA DE 40 X 30 X 6 CM | 440176 | MATERIAL | 10 | R\$ 35,50 | R\$ 355,00 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: POLIPROPILENO, APLICAÇÃO: ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA, CAPACIDADE: 40 L | 338808 | MATERIAL | 18 | R\$ 79,90 | R\$ 1.438,20 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA | BACIA PLÁSTICA REDONDA COM TAMPA PARA 10 LITROS | 292588 | MATERIAL | 4 | R\$ 35,00 | R\$ 140,00 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA | | 150233 | MATERIAL | 2 | R\$ 120,00 | R\$ 240,00 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA | CAÇAROLA DE ALUMÍNIO COM TAMPA - 10 LITROS | 471266 | MATERIAL | 4 | R\$ 130,00 | R\$ 520,00 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA | CAIXA TÉRMICA, 54 LITROS PARTE INTERNA E EXTERNA EM POLIPROPILENO INJETADO, TAMPA EM POLIETILENO E ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. | 112836 | MATERIAL | 2 | R\$ 80,00 | R\$ 160,00 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA | CONJUNTO ASSADEIRAS RETANGULAR ALTA COM 5 PEÇAS EM ALUMÍNIO | 473232 | MATERIAL | 1 | R\$ 211,00 | R\$ 211,00 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA | LUVA DESCARTÁVEL VINIFLEX CULINÁRIA - CAIXA COM 100 UNIDADES | 209766 | MATERIAL | 10 | R\$ 55,00 | R\$ 550,00 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA | SACOS PLÁSTICOS PARA EMBALAGEM A VÁCUO 25X30 CM COM 100 UNIDADES | 22330 | MATERIAL | 3 | R\$ 60,00 | R\$ 180,00 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA | | 423833 | MATERIAL | 8 | R\$ 130,00 | R\$ 1.040,00 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA | TOUCA DESCARTÁVEL DE TNT UNISSEX - PACOTE COM 100 UNID | 332930 | MATERIAL | 6 | R\$ 20,00 | R\$ 120,00 | SIM | - | SIM |
| | | | | | | | | | |

| UNIDADE | NECESSIDADE | CATMAT | TIPIFICAÇÃ | OLIANTIDA | VALOR ESTIMA | TOTAL | EXCLUSIVO | COTA RESERVADA | REGIONALIDADE |
|-------------------------|--|--------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|----------------|---------------|
| LETRAS/ARAPIRACA | MICROFONE DE LAPELA | 44032 | MATERIAL | QUANTIDA | R\$ 110,00 | R\$ 440,00 | SIM | COTA RESERVADA | SIM |
| | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO S,FIO, INVERTER | 458192 | MATERIAL | 3 | | | SIM | - | SIM |
| | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 22.000 BTU, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: COM CONTROLE REMOTO | 453530 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.049,90 | R\$ 2.049,90 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CE | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO S,FIO, INVERTER | 458191 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.096,10 | R\$ 4.192,20 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇUSA/FAZENDA/CE | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU, TENSÃO: 110,220 V, TIPO: SPLIT, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO, DISPLAY DIGITAL, TIMER, SELO PROCEL | 440747 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.049,00 | R\$ 3.049,00 | SIM | - | SIM |
| PROEX - PRO-REITORIA DE | ESTABILIZADOR NOBREAK 600VA BIVOLT | 41629 | MATERIAL | 4 | R\$ 401,35 | R\$ 1.605,40 | SIM | _ | SIM |
| PROPEP - PRO-REITORIA D | ESTABILIZADOR NOBREAR SOUVA BIVOLI "CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO S,FIO, INVERTER" | 458191 | MATERIAL | 4 | R\$ 2.500,00 | R\$ 10.000,00 | SIM | - | SIM |
| | "ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT AUTOMÁTICO. ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO (115, 127, 220V) E SAÍDA 115V, FUNÇÃO TRUE RMS, FILTRO DE LINHA INTERNO, TECNOLOGIA MICROPROCESSADA RISC/FLASH. MÍNIMO 04 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, POTÊNCIA NOMINAL DE 500VA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE ALAGOAS." | 349859 | MATERIAL | 6 | R\$ 200,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CATMAT 127906 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (OU LED) COLORIDA CATMAT 127906 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (OU LED) COLORIDA CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS. MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA COM IMPRESSÃO EM REDE E DUPLEX (MANUAL OU AUTOMÁTICA) VISOR LCD COM 4 LINHAS VELOCIDADE MAXIMA EM PRETO (PPM): 22 PPM VELOCIDADE MÁXIMA EM COLOR (PPM): 18 PPM RESOLUÇÃO (MÁXIMA) EM DPI: 1200 X 600 DPI MEMÓRIA PADRÃO: 128 MB INTERFACES: ETHERNET, USB 2.0 OU SUPERIOR VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL: 13.000 PÁGINAS CAPACIDADE DA BANDEIA DE PAPEL: 150 FOLHAS CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: SO FOLHAS TAMANHOS DO PAPEL: CARTA, A4, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (BORDA LONGA), B6 (ISO), EXECUTIVO, OFÍCIO E FÓLIO. TIPOS DE PAPEL: ENVELOPE, ENVELOPE FINO, ENVELOPE ESPESSO, ETIQUETAS, PAPEL FINO,PAPEL BOND OU PAPEL COMUM, ETIQUETA DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO CAPACIDADE MÁXIMA DO ADE: ATÉ 20 FOLHAS DIGITALIZAÇÃO DUPLEX AUTOMÁTICA (OU MANUAL) RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER: 1200X1200 DPI CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR MANUAIS, DRIVERS E ACESSÓRIOS: APRESENTAR O CATÁLOGO OU FOLDER TÉCNICO DO EQUIPAMENTO OFERTADO QUE COMPROVEM AS EXIGÊNCIAS SOLICITADAS. FORNECER MANUAIS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO/OPERAÇÃO, DRIVERS E ACESSÓRIOS DOS COMPONENTES INSTALADOS; FORNECER | 127906 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.361,69 | R\$ 2.361,69 | SIM | _ | SIM |
| MEDICINA/ARAPIRACA | "NOBREAK DUPLA CONVERSÃO - 6KVA - NOBREAK DUPLA CONVERSÃO ONLINE POTENCIA DE 6KVA - 5400W TENSÃO DE ENTRADA: 220V TENSÃO DE SAÍDA: 220V SAÍDA SENOIDAL PURA VARIAÇÃO DE ENTRADA - 45% Á + 25% REGULAÇÃO DE TENSÃO NA SAÍDA + OU - 1% COM BATERIA INTERNA PARA 15 MINUTOS DE AUTONOMÍA TENSÃO DO BANCODE BATERIAS 192VDC COMECTOR PARA BANCO DE BATERIAS EXTERNO COMPATÍVEL COM GRUPO GERADOR ACOMPANHA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO VIA RS232 SIMP PROTEÇÕES: CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA, CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DE REDE COM DESLIGAMENTO E RETORNO AUTOMÁTICO, CONTRA SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO CONEXÃO DE SAÍDA POR REGUA DE BORNES GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO." | 41629 | MATERIAL | 1 | R\$ 8.571,98 | R\$ 8.571,98 | SIM | - | SIM |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | "POTENCIOMETRO 100K B LIN - EIXO L20 ESTRIADO (POTÊNCIOMETRO 100KB LINEAR EIXO L-20 ESTRIADO)" | 458422 | MATERIAL | 30 | R\$ 0,50 | R\$ 15,00 | SIM | - | SIM |

| | | • | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|-----|
| PINACOTECA/PROEX | "SELADORA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM PEDAL E TEMPORIZADOR. SELADORA COM ACIONAMENTO POR PEDAL, PARA SELAGEM DE EMBALAGENS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME BOPP,PAINEL DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 300°C.CONTROLE ELETRÔNICO DO TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SONORO. PERMITE SELAR BOBINAS COM ATÉ 35 CM DE LARGURA. ESPESSURA DE SELAGEM DE 13 MM.DESENVOLVIDA PARA ATENDER DIVERSOS SEGMENTOS: HOSPITAIS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. ACIONAMENTO POR PEDAL; SELAM EMBALAGENS DE ATÉ 350 MM DE LARGURA; SOLDA DE 13 MM DE ESPESSURA; CONTROLE ELETRÔNICO DO TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SONORO; CONTROLE ELETRÔNICO DA TEMPERATURA, AJUSTÁVEL ATÉ 300°C; SELADORA COMPACTA E DE FÁCIL OPERAÇÃO; DESENVOLVIDA PARA ATENDER DIVERSOS SEGMENTOS: HOSPITAIS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS, LABORATÓRIOS, ETC; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DIMENSÕES (LX P X A): 320 MM X 380 MM X 940 MM. LARGURA DA SOLDA: 13 MM. PROCEDÊNCIA: BRASILPOTÊNCIA: 280 WATTS. TEMPERATURA: AJUSTÁVEL ATÉ 300°C. VOLTAGEM: 110 V OU 220 V - 60 HZ. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: SISPACK. ITENS INCLUSOS: 01 SELADORA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM PEDAL E TEMPORIZADOR. GARANTIA:12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO." [PINACOTECA] | 323996 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.350,00 | R\$ 1.350,00 | SIM | _ | SIM |
| AGROECOLOGIA/CECA | "SIPAC:33200000130 CATMAT: 448286IREFRIGERADOR FROST FREE / COR: BRANCO / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ / QUANTIDADE DE PORTAS: 2 / POSIÇÃO DO FREEZR: EM CIMA / TIPO DE DEGELO: AUTOMÁTICO / CAPACIDADE TOTAL LÍQUIDA: 334L OU SUPERIOR / CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS E CESTOS E GAVETAS REMOVÍVEIS, PÉS NIVELADORES / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA ""A"" NO SELO PROCEL / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL / EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO CONSUL CYCLE DEFROST DUPLEX CRO37EB." | 448286 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.849,00 | R\$ 1.849,00 | SIM | - | SIM |
| ADMINISTRAÇÃO/PENEDO | CATMAT -234019- JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS COM 7 PEÇAS. CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES: CHAVE FENDA E PHILIPS,ALICATE BICO CORTE E COMUM,, APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. AÇO CROMO VANÁDIO, BITOLA 3POLX50MM, 4,5POLX80MM, 6POLX150MM, 8POLX200MM, 10POLX150MM, CABO PROPILENO, PONTA FOSFATADO. | 234019 | MATERIAL | 1 | R\$ 40,29 | R\$ 40,29 | SIM | - | SIM |
| PROGEP - PRÓ-REITORIA E | "TRIPÉ PROFISSIONAL EM TRÊS SEÇÕES COM ALTURA MÍNIMA DE 65 CM E ALTURA MÁXIMA ENTRE 1,70 E 2,00 M, HASTES DE ALUMÍNIO COM PROLONGADORES DIVIDIDOS EM TRÊS SEÇÕES COM TRAVAS DE RÁPIDO ACIONAMENTO, PESO SUPORTADO DE NO MÍNIMO SKG, COLUNA CENTRAL COM TRAVA DE AJUSTE, NIVELADOR DE BOLHA, ELEVAÇÃO DE ALTURA COM AJUSTE MANUAL POR ALAVANCA, BRAÇO LONGO PARA ROTAÇÃO DE BASE DE CÂMERA, PÉS EMBORRACHADOS ROSQUEÁVEIS. ACOMPANHA BOLSA DE NYLON E ALÇA PARA TRANSPORTE" | 26867 | MATERIAL | 4 | R\$ 270,00 | R\$ 1.080,00 | SIM | - | SIM |
| USINA CIÊNCIA/PROEX | [CONDICIONADOR DE AR SPLIT HW INVERTER 18.000BTU FRIO] CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE /MODOS DE OPERAÇÃO: RESFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION INVERTER 18.000 BTU FRIO. (UNIDADE). SIPAC 332000000089. | 461900 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | SIM | - | SIM |

| USINA CIÊNCIA/PROEX | ICONDICIONADOR DE AR SPLIT HW INVERTIER Zª. QUOBTU FRIO] CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA: 24.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO PBE (SELO PROCEL) / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER, PARA MAIOR ECONOMIA DE ERERIGERAÇÃO: INVERTER, PARA MAIOR ECONOMIA DE ENERGIA / TIPO DE USO: APROPRIADO TANTO PARA USO RESIDENCIAL COMO COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE / GÁS REFRIGERANTE: R-410A, ECOLOGICAMENTE CORRETO / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMAS: MÍNIMO DE 3 MODOS DE OPERAÇÃO (RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO), OPÇÕES DE PELO MENOS 4 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO (BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICO), ALETAS VERTICAIS E ALETAS HORIZONTAIS, FILTRO DE AR REMOVÍVEL E LAVÁVEL SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS, BOTÃO DE ACIONAMENTO MANUAL (NA EVAPORADORA) / CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO CONTROLE REMOTO: COM BACKLIGHT, FUNÇÃO TIMER, FUNÇÃO DE SILENCIAR OS ALERTAS SONOROS E DESLIGAR O PAINEL LED DO APARELHO, FUNÇÃO DE RESFRIAMENTO RÁPIDO ("TURBO"), BOTÃO(ÕES) PARA AJUSTE DAS ALETAS VERTICAIS ENTRE CONTINUAMENTE OSCILANTE OU PARADO EM UM ÂNOSULO DESEIADO, E DEVE ACOMPANHAR SUPORTE PARA PAREDE / SUSTENTABILIDADE: OS COMPONENTES DESSE PRODUTO E SUA EMBALAGEM DEVEM SER RECICLÁVEIS, E ESSA INFORMAÇÃO DEVE CONSTAR NO MANUAL DO USUÁRIO DO APARELHO. / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E | 440747 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.500,00 | R\$ 5.000,00 | SIM | - | SIM |
|------------------------|---|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|-----|
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CE | PILHA RECARREGÁVEL, MODELO: AAA, SISTEMA ELETROQUÍMICO: NÍQUAL METAL HIDRETO (NIMH), CAPACIDADE NOMINAL: 1000 MAH, TENSÃO NOMINAL: 1,2 V | 416357 | MATERIAL | 8 | R\$ 29,90 | R\$ 239,20 | SIM | - | SIM |
| USINA CIÊNCIA/PROEX | [PILHA AA ALCALINA, 2 UN] PILHA AA / SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, ISENTA DE MERCÚRIO E CÁDMIO / TENSÃO NOMINAL: 1,5V / VALIDADE: MÍNIMO DE 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO / QUANTIDADE: CARTELA COM 2 OU 4 UNIDADES / ATENDER À RESOLUÇÃO CONAMA № 401/2008 / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS POR RAYOVAC, DURACELL, ELGIN OU PANASONIC. (PAR). SIPAC 331000000044. | 419859 | MATERIAL | 2 | R\$ 9,79 | R\$ 19,58 | SIM | - | SIM |
| USINA CIÊNCIA/PROEX | [IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM ECOTANK] IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL; CONECTIVIDADE: USB E WIFI; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLOR, SISTEMA ECO TANK; RESOLUÇÃO SCANNER: 1.200 X 2.400 DPI; TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V; RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI; TIPO IMPRESSÃO: JATO TINTA. | 449629 | MATERIAL | 1 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 | SIM | - | SIM |
| USINA CIÊNCIA/PROEX | [PROJETOR MULTIMÍDIA 3.500 LUMENS] PROJETOR MULTIMIDIA, BRILHO:MÍNIMO DE 3.500 LUMENS, TECNOLOGIA 3LCD, CONTRASTE MÍNIMO DE 2000:1, LÂMPADA 220/230W COM DURAÇÃO DE NO MÍNIMO 4.000 HORAS NO MODO ECONÔMICO OU BAIXO BRILHO. CORES DE EXIBIÇÃO: MÍNIMO DE 16.7 MILHÕES DE CORES. RESOLUÇÃO MÍNIMA SUPORTADA 1200 X 800 (WXGA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO: UNIVERSAL 100-240V - AC 50-60HZ. CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMO DE 350W TÍPICO / MÁXIMO DE 230W NO MODO ECONÔMICO, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 330W TOMO ECONÔMICO, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 330W TOMO DE 105B MÍNIMO DE 1 ROB/COMPONENT D-SUB 15PIN MÍNIMO DE 1 DISPLAY PORT MÍNIMO DE 1 WIRELESS LAN 802.11 A/B/G (CONEXÃO WIRELESS PODE SER PROPORCIONADA ATRAVÉS DE ADAPTADOR QUE DEVE SER INCLUÍDO NO PRODUTO) ACESSÓRIOS INCLUSOS CABO USB, CABO DE ENERGIA, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, MANUAL DO USUÁRIO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO, COM INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS (IMPRESSO OU CD) E DEMAIS SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA USUFRUIR TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO. ADAPTADOR WIRELESS, NO CASO DO PRODUTO NÃO OFERECER ESSE SUPORTE EM MODO NATIVO. (UNIDADE). | 469920 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.150,00 | R\$ 2.150,00 | SIM | - | SIM |

| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|-----|
| AMED ARROUGO DE VISÃO E HORIS SANATTO SET TAL-15-8 (ADDICUÇÃO UNIO MES ARROUGO SERVICIO PER MONTO DE TIAL-15-8 (ADDICUÇÃO UNIO MES ARROUGO SERVICIO PER MONTO DE TIAL-15-8 (ADDICUÇÃO UNIO MES ARROUGO SERVICIO PER MONTO SERVICIO SERVICI | USINA CIÊNCIA/PROEX | 220V] [REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 340L, COR BRANCA, 220V] REFRIGERADOR FROST FREE / COR: BRANCO / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ / QUANTIDADE DE PORTAS: 2 / POSIÇÃO DO FREEZER: EM CIMA / TIPO DE DEGELO: AUTOMÁTICO / CAPACIDADE TOTAL LÍQUIDA: "340L OU SUPERIOR / CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS E CESTOS E GAVETAS REMOVÍVEIS, PÉS NIVELADORES / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL / EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO | 367046 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.892,00 | R\$ 1.892,00 | SIM | - | SIM |
| COM UNIT TAXA DE 80 QUARDOS POR SEGUNDO; 2. DEVERA POSICIES SENSON DE INAGEM (MOS 13" COM VARREDURA PROCRESSIVA; 3. COMPRESSIO, COMPRESSIO, DA INAGEM, COM DEVIDO PARA DE L'ESTA REGIOSS DA INAGEM, COM DESTUDO PARA PARRICOMENTO DA ARRA DA INAGEM PREDEFINIDA E REDUÇÃO DA BANDA DE REDE E SANCO DE MARMAZINAMENTO; S. SUPORTE PARA MANISTERAM E SUBSTERAM; S. FUNCION DE L'ESTA DE L'ESTA DE L'ESTA CON JA ELIX COM IN ESTA MANISTERAM E SUBSTERAM; SE PUNCIO DE SON REMANDE PREDEFINIDA E REGIOS DE ROMANIA CON A MORTE COM INTERNOS DE L'ECOM VINIDADE SANTANA DO ID UNIDADE SANTANA DO ID UNIDADE SANTANA DE L'ESTA DE L' | | AMPLO ÂNGULO DE VISÃO E HDR] SMART TV 50" / RESOLUÇÃO: UHD (4K), 3840X2160 / FORMATO DE TELA: 16:9 / ÁUDIO: 20W RMS, 2 CANAIS / CONEXÕES MÍNIMAS: 2 USB, 2 HDMI, WI-FI (A/B/G/N/AC), BLUETOOTH IN-OUT, 1 SAÍDA DIGITAL ÓPTICA, 1 ENTRADA RF PARA TV / CARACTERÍSTICAS: HDR / FURAÇÃO: VESA 200X200 / ACESSÓRIOS: MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, SUPORTE(5) PARA USO DA TV EM MESA / ALIMENTAÇÃO: 100-240V 50-60HZ / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A NO SELO PROCEL / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MACEIÓ-AL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO LG 50UN7310PSC. SIPAC | 443965 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.900,00 | SIM | - | SIM |
| 2. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 2,0MP (1920X 1080) OPERANDO COM UM TAXA DE 30 QUADROS POR SEGUNDO; 3. SENSOR DE IMAGEM CMOS 1/3" COM VARREDURA PROGRESSIVA; 4. COMPRESSÃO DE VÍDEO PADRÃO H.264, COM ALTA RELAÇÃO DE COMPRESSÃO; 5. FUNÇÃO DE OTIMIZAR A QUALIDADE DE CERTAS REGIÕES DA IMAGEM, COM OBIETIVO PARA APRIMORAMENTO DA ÂREA DA IMAGEM, COM OBIETIVO PARA APRIMORAMENTO DA ÂREA DA IMAGEM PREDEFINIDA E REDUÇÃO DA BANDA DE REDE E ESPAÇO EM ARMAZENAMENTO; 6. SUPORTE PARA MAINISTREAM E SUBSTREAM; 7. FUNCIONAMENTO EM BAIXA LUMINOSIDADE COM SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 30 METROS); 8. LENTE EMBUTIDA DE AMM COM ÂNGULO DE VISÃO ENTRE 80° E 90° GRAUS; 9. FUNÇÃO DIA & NOITE COM FILTRO DE IR COM TROCA AUTOMÁTICA; 10. POSSUIR FUNÇÕES BLC (COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO), WDR (AMPLA FAIXA DINÂMICA), ROI (REGIÃO DE INTERESS), 30-DORI (REDUÇÃO DIGITAL DE RUIDOS - 3D); 11. POSSUIR FUNÇÕES INTELIGENTES DE ANÁLISE DE VÍDEO PARA: DETECÇÃO DE CRUZAMENTO DE LINHA, DETECÇÃO DE MOVIMENTO, DETECÇÃO DE GRUJAÇÃO DE VÍDEO MOVIMENTO, DETECÇÃO DE VIOLAÇÃO DE VÍDEO MOVIMENTO, DETECÇÃO DE VIOLAÇÃO DE VÍDEO | UNIDADE SANTANA DO IP | COM UM TAXA DE 30 QUADROS POR SEGUNDO; 2. DEVERÁ POSSUIR SENSOR DE IMAGEM CMOS 1/3" COM VARREDURA PROGRESSIVA; 3. COMPRESSÃO DE VÍDEO PADRÃO H.264, COM ALTA RELAÇÃO DE COMPRESSÃO; 4. FUNÇÃO DE OTIMIZAR A QUALIDADE DE CERTAS REGIÕES DA IMAGEM, COM OBJETIVO PARA APRIMORAMENTO DA ÁREA DA IMAGEM PREDEFINIDA E REDUÇÃO DA BANDA DE REDE E ESPAÇO EM ARMAZENAMIENTO; 5. SUPORTE PARA MAINSTREAM E SUBSTREAM; 6. FUNCIONAMENTO EM BAIXA LUMINOSIDADE COM SENSIBILIDADE MÍNIMA DE ATÉ 0.01LUX @ (F1.2,AGC ON),0 LUX COM IR (DISTÂNCIA MÍNIMA DE 20 METROS); 7. LENTE EMBUTIDA DE 4MM COM ÂNGULO DE VISÃO ENTRE 80º E 90º GRAUS; 8. FUNÇÃO DIA & NOITE COM FILTRO DE IR COM TROCA AUTOMÁTICA; 9. POSSUIR FUNÇÕES BLC (COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO), WOR (AMPLA FAIXA DINÂMICA), ROI (REGIÃO DE INTERESSE), 3D-DNR (REDUÇÃO DIGITAL DE RUÍDOS - 3D); 10. POSSUIR FUNÇÕES INTELIGENTES DE ANÁLISE DE VÍDEO PARA: DETECÇÃO DE CRUZAMENTO DE LINHA, DETECÇÃO DE INTRUSOS EM UMA DETERCIÃO DE LINHA, DETECÇÃO DE VIOLAÇÃO DE ALARMES PARA DETECÇÃO DE VIOLAÇÃO DE ALARMES PARA DETECÇÃO DE VIOLAÇÃO DE ALARMES PARA DETECÇÃO DE | 480918 | MATERIAL | 4 | R\$ 265,00 | R\$ 1.060,00 | SIM | - | SIM |
| 12. ATMACÃO DE ALADMES DARA DETECÇÃO DE | UNIDADE SANTANA DO IP. | 2. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 2,0MP (1920 X 1080) OPERANDO COM UM TAXA DE 30 QUADROS POR SEGUNDO; 3. SENSOR DE IMAGEM CMOS 1/3" COM VARREDURA PROGRESSIVA; 4. COMPRESSÃO DE VÍDEO PADRÃO H.264, COM ALTA RELAÇÃO DE COMPRESSÃO; 5. FUNÇÃO DE OTIMIZAR A QUALIDADE DE CERTAS REGIÕES DA IMAGEM, COM OBJETIVO PARA APRIMORAMENTO DA ÁREA DA IMAGEM PREDEFINIDA E REDUÇÃO DA BANDA DE REDE E ESPAÇO EM ARMAZENAMENTO; 6. SUPORTE PARA MAINSTREAM E SUBSTREAM; 7. FUNCIONAMENTO EM BAIXA LUMINOSIDADE COM SENSIBLIDADE MÍNIMA DE 0.01LUX,0 LUX COM IR (DISTÂNCIA MÍNIMA DE 30 METROS); 8. LENTE EMBUTIDA DE 4MM COM ÂNGULO DE VISÃO ENTRE 80° E 90° GRAUS; 9. FUNÇÃO DIA & NOITE COM FILTRO DE IR COM TROCA AUTOMÁTICA; 10. POSSUIR FUNÇÕES BLC (COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO), WDR (AMPLA FAIXA DINÂMICA), ROI (REGIÃO DE INTERESSE), 3D-DNR (REDUÇÃO DIGITAL DE RUÍDOS - 3D); 11. POSSUIR FUNÇÕES INTELIGENTES DE ANÁLISE DE VÍDEO PARA: DETECÇÃO DE CRUZAMENTO DE LINHA, DETECÇÃO DE INTRUSOS EM UMA DETERMINADA ÁREA, DETECÇÃO DE (TAMPERING); | 479532 | MATERIAL | 9 | R\$ 500,00 | R\$ 4.500,00 | SIM | _ | SIM |

| ENGENHARIA DE ENERGIA | 331000000041 CATMAT - 465506 -BATERIA ESTACIONÁRIA REGULADA POR VÁLVULA (VRLA) / RECARREGÁVEL / TENSÃO NOMINAL: 12V / CORRENTE NOMINAL: 7AH / APROPRIADA PARA USO EM NO-BREAKS (UPS), LUMINÁRIAS DE EMERGÉNCIA, SISTEMAS DE ALARME, ETC. / TIPO DO TERMINAL: FASTON 187 / DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): 100(A), 65(L), 151(C) / DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO UL / GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMO DE 12 MESES / SIMILAR UNIPOWER UP1270E E MOURA 12MVA7. | 465506 | MATERIAL | 2 | R\$ 78,35 | R\$ 156,70 | SIM | - | SIM |
|-----------------------|---|--------|----------|-----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| SETOR ADMINISTRATIVO/ | 33100000168 - CONJUNTO CHAVE SOQUETE ENCAIXE DE 1/2" COM 32 PEÇAS - | 321532 | MATERIAL | 2 | R\$ 338,79 | R\$ 677,58 | SIM | - | SIM |
| USINA CIÊNCIA/PROEX | [PILHA AAA ALCALINA, 2 UN] PILHA AAA / SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, ISENTA DE MERCÚRIO E CÁDMIO / TENSÃO NOMINAL: 1,5V / VALIDADE: MÍNIMO DE 5 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO / QUANTIDADE: CARTELA COM 2 OU 4 UNIDADES / ATENDER À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401/2008 / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS POR RAYOVAC, DURACELL, ELGIN OU PANASONIC. (PAR). SIPAC 331000000046. | 419860 | MATERIAL | 3 | R\$ 11,33 | R\$ 33,99 | SIM | - | SIM |
| SETOR ADMINISTRATIVO/ | 331000000171 JOGO BROCAS AÇO RÁPIDO 25 PEÇAS - | 601252 | MATERIAL | 1 | R\$ 370,00 | R\$ 370,00 | SIM | _ | SIM |
| ADMINISTRAÇÃO/PENEDO | CATMAT 403984 - PILHA AAA ALCALINA, 2 UN PILHA AAA / SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, ISENTA DE MERCÚRIO E CÁDMIO / TENSÃO NOMINAL: 1,5V / VALIDADE: MÍNIMO DE S ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO / QUANTIDADE: CARTELA COM 2 OU 4 UNIDADES / ATENDER À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401/2008 / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS POR RAYOVAC, DURACELL, ELGIN OU PANASONIC. | 403984 | MATERIAL | 100 | R\$ 4,84 | R\$ 484,00 | SIM | - | SIM |
| ADMINISTRAÇÃO/PENEDO | CATMAT:#58335 - PILHA AA RECARREGÁVEL / TENSÃO NOMINAL: 1,2V / CAPACIDADE: MÍNIMA DE 2500MAH OU SUPERIOR / COMPOSIÇÃO: NI-MH / CICLOS DE RECARGA: MÍNIMO DE 1000 / PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 5 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO / QUANTIDADE: CARTELA COM 2 OU 4 PILHAS / QUANTIDADE PILHAS: 20 UNIDADES / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS POR RAYOVAC, DURACELL E ELGIN. | 458335 | MATERIAL | 3 | R\$ 25,00 | R\$ 75,00 | SIM | - | SIM |
| ADMINISTRAÇÃO/PENEDO | CATMAT:416357 - PILHA AAA RECARREGÁVEL, 2 UN PILHA AAA RECARREGÁVEL / TENSÃO NOMINAL: 1,2V / CAPACIDADE: MÍNIMA DE 800MAH OU SUPERIOR / COMPOSIÇÃO: NI-MH / CICLOS DE RECARGA: MÍNIMO DE 1000 OU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 1 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO / QUANTIDADE: CARTELA COM 2 OU 4 UNIDADES / ATENDER À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401/2008 / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS POR RAYOVAC, DURACELL, ELGIN OU PANASONIC. | 416357 | MATERIAL | 50 | R\$ 12,25 | R\$ 612,50 | SIM | - | SIM |
| SETOR ADMINISTRATIVO/ | 332000000089™CONDICIONADOR DE AR SPLIT HW INVERTER 18.000BTU FRIO CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE /MODOS DE OPERAÇÃO: RESFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. | 461900 | MATERIAL | 5 | R\$ 3.000,00 | R\$ 15.000,00 | SIM | - | SIM |
| AGROECOLOGIA TECNOLÓ | 33200000175 - CATMAT 470946 - REFRIGERADOR FROST FREE / COR: BRANCO / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ / QUANTIDADE DE PORTAS: 2 / TIPO DE DEGELO: AUTOMÁTICO/ CAPACIDADE TOTAL LÍQUIDA: DE 454L OU SUPERIOR / CAPACIDADE MÍNIMA DE CONGELAMENTO (A CADA 24 HORAS) (KG): 7 KG / CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS REMOVÍVEIS E DESLIZANTES(SE DISPONÍVEL), PÉS NIVELADORES, CONTROLE ELETRÔNICO EXTERNO DO FREEZER E GELADEIRA COM ILUMINAÇÃO A LED, ALARME DE PORTA ABERTA, RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO FROST FREE ELECTROLUX 454L DB53. | 470946 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.799,00 | | SIM | _ | SIM |
| SETOR ADMINISTRATIVO/ | 332000000236 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC REGULADA - | 449175 | MATERIAL | 1 | R\$ 915,00 | R\$ 915,00 | SIM | _ | SIM |
| FACULDADE DE LETRAS | 552000000092® ESTABILIZADOR NOBREAK DE 1,4-1,7 KVA ESTABILIZADOR NOBREAK DE 1,4-1,7 KVA | 474218 | MATERIAL | 3 | R\$ 534,33 | R\$ 1.602,99 | SIM | - | SIM |

| | ACTÍMETRO ACELERÔMETRO MINIATURIZADO DE PULSO, CAPAZ DE MEDIR A FREQUÊNCIA, DURAÇÃO E INTENSIDADE DOS MOVIMENTOS EXECUTADOS PELO USUÁRIO, ALÉM DA TEMPERATURA CORPORAL, ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE E HORÁRIO DE EVENTOS. USADO PARA AVALIAÇÃO PRECISA DO RITMO DE ATIVIDADE E DE REPOUSO, ESTIMAR DURAÇÃO, LATÊNCIA E QUALIDADE DO SONO, E ALTERAÇÕES RÍTMICAS NA TEMPERATURA CORPORAL E MUDANÇAS NA LUMINOSIDADE AMBIENTE. ACELERÔMETRO COM 3 EIXOS, TAXA DE AMOSTRAGEM MÍNIMA DE 25HZ E RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 12 BITS. SENSOR DE TEMPERATURA COM PRECISÃO DE 1°C. SENSOR DE LUZ COM ESPECTRO DE 475NM -650NM. MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL DO TIPO FLASH, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2MB, TEMPO DE AMOSTRAGEM MÍNIMA DE 3 MESES COM INTERVALO DE 60 SEGUNDOS DE COLETA, INTERVALO DE AMOSTRAGEM CONFIGURÁVEL. COMUNICAÇÃO USB VIA DOCA DE INTERFACE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA BIVOLT, BATERIA RECARREGÁVEL, CABO DE COMUNICAÇÃO, CABO DE LIGAÇÃO, INTERFACE DE HARDWARE ACTÍMETRO/COMPUTADOR COMPATÍVEL COM O MODELO DO EQUIPAMENTO, DEVE ATUAR COMO FONTE DE ALIMENTAÇÃO EM TODAS AS CONDIÇÕES DE BATERIA, GARANTINDO A LEITURA DOS REGISTROS. SOFTWARE PARA ANÁLISE DOS DADOS COMPATÍVEL COM O MODELO DO LEUTRA DOS REGISTROS. SOFTWARE PARA ANÁLISE DOS DADOS COMPATÍVEL COM O MODELO DO EQUIPAMENTO. | 460911 | MATERIAL | 4 | R\$ 2.000,00 | R\$ 8.000,00 | SIM | - | SIM |
|------------------------|---|--------|----------|----|--------------|--------------|-----|---|-----|
| | ADAPTADOR DE ENERGIA PADRÃO UNIVERSAL (NEMA 5/15) 2P+T (FÊMEA) PARA NBR14136(MACHO) ESPECIFICAÇÃO: ADAPTADOR PADRÃO UNIVERSAL PARA PLUGUE 3 PINOS ABNT - NBR 14136 / TENSÃO MÁXIMA: 220V / POTÊNCIA MÁXIMA: 2200W / CORRENTE NOMINAL: 10A / ESTRUTURA: GABINETE EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA E PARTES CONDUTORAS EM LIGA DE COBRE / DIÂMETRO DA HASTE: 4MM / ENTRADA: TOMA JA PADRÃO NEMA 5/15 TIPO FÊMEA / SAÍDA: PLUGUE (MACHO) BIPOLAR COM CONTATO DE ATERRAMENTO (2P+T) PADRÃO ABNT NBR 14136 / POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO: 1 ANO. | 420121 | MATERIAL | 20 | R\$ 15,00 | R\$ 300,00 | SIM | - | SIM |
| | ADAPTADOR DE TOMADA 10A/20A BOB 3 PINOS P/2 PINOS 5 PÇS. ADAPTADOR, QUANTIDADE PÓLOS: 2 P + T, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CONEXÃO: TOMADA 3 P UNIVERSAL P,TOMADA PADRÃO BRASILEIRO, CORRENTE NOMINAL: 20 A, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO) | 354551 | MATERIAL | 10 | R\$ 12,99 | R\$ 129,90 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E | ADAPTADOR DE TOMADA BOB ESPONJA 3 PINOS 10/20A ESPECIFICAÇÃO: ADAPTADOR DE TOMADA 10A/20A BOB 3 PINOS P/2 PINOS / ADAPTADOR /QUANTIDADE PÓLOS: 2 P + T / TENSÃO NOMINAL: 250V / CONEXÃO: TOMADA 3 PINOS UNIVERSAL PARA PADRÃO BRASILEIRO / CORRENTE NOMINAL: 20A //MATERIAL: TERMOPLÁSTICO. | 418409 | MATERIAL | 10 | R\$ 6,00 | R\$ 60,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | ADAPTADOR DISPLAYPORT X HDMI. ADAPTADOR DISPLAYPORT (FCA-DP3)P/ HDMI PARA HDMI PERMITE VOCÊ A CONECTAR QUALQUER DISPOSITIVO DE VIDEO HDMI EM QUALQUER NOTEBOOK OU PLACA DE VIDEO COM DISPLAYPORT. TERMINAÇÃO: DISPLAYPORT (MACHO) X HDMI (FEMEA). COMPATIVEL COM DISPLAYPORT 1.1 ESPECIFICAÇÃO DE AMBAS VELOCIDADES 1.62 E 2.7 GBPS. COMPATÍVEL COM HDMI 1.3B ESPECIFICAÇÃO SUPERIOR A 2.25 GBPS. SUPORTA SINAIS DE RESOLUÇÃO: 480I, 480P, 720P, 1080I, 1080P, - COMPATÍVEL COM V1.3, RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920X1200 / 1080P, ADAPTADOR DISPLAYPORT X HDMI | 482634 | MATERIAL | 10 | R\$ 32,00 | R\$ 320,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ADAPTADOR PADRÃO ABNT - NBR 14136 PARA APDRÃO NEMA 3 PINOS / TENSÃO MÁXIMA: 220V / POTÊNCIA MÁXIMA: 220V / POTÊNCIA MÁXIMA: 220W / CORRENTE NOMINAL: 10A / ESTRUTURA: GABINETE EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA E PARTES CONDUTORAS EM LIGA DE COBRE / ENTRADA: PLUGUE (FÊMEA) BIPOLAR COM CONTATO DE ATERRAMENTO (2P+T) PADRÃO ABNT NBR 14136 / SAÍDA: TOMADA PADRÃO NEMA TIPO FÊMEA COM CONTATO DE ATERRAMENTO / POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO: 1 ANO. | 468615 | MATERIAL | 13 | R\$ 15,90 | R\$ 206,70 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ADAPTADOR PADRÃO UNIVERSAL PARA PLUGUE 3 PINOS ABNT - NBR 14136 / TENSÃO MÁXIMA: 220V / POTÊNCIA MÁXIMA: 2200W / CORRENTE NOMINAL: 10A / ESTRUTURA: GABINETE EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA E PARTES CONDUTORAS EM LIGA DE COBRE / DIÂMETRO DA HASTE: 4MM / ENTRADA: TOMADA PADRÃO NEMA 5/15 TIPO FÉMEA / SAÍDA: PLUGUE (MACHO) BIPOLAR COM CONTATO DE ATERRAMENTO (2P+T) PADRÃO ABNT NBR 14136 / POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO: 1 ANO. | 126772 | MATERIAL | 15 | R\$ 15,90 | R\$ 238,50 | SIM | - | SIM |

| | , | | | | | | | | ı |
|--|--|------------------|----------------------|----|------------------------------|--------------------------------|-----|---|------------|
| GTI/ARAPIRACA | ADAPTADOR USB-C PARA RI45. MATERIAL: PLÁSTICO, ENTRADA: USB 3.1 TYPE-C, SAÍDA: RI45, VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO: 10/100 MBPS, COMPRIMENTO DO CABO: CERCA DE 12 CM, SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL: WINDOWS XP/ 7/ 8/ 10 E MAC OS. | 470246 | MATERIAL | 3 | R\$ 75,00 | R\$ 225,00 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CE | ADAPTADOR CONEXÃO: TIPO T, BENJAMIN, COM 3 ENTRADAS 2P+T E UMA SAÍDA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRIPOLAR PARA BIPOLAR | 386071 | MATERIAL | 10 | R\$ 12,00 | R\$ 120,00 | SIM | - | SIM |
| | APLICAÇÃO: COMPUTADOR E FILTRO DE LINHA | | | | | | | | |
| | ALICATE AMPERÍMETRO HIKARI HA-3700 - | 267612 | MATERIAL | 1 | R\$ 970,00 | R\$ 970,00 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA SISTEMAS DE INFORMAÇÃ | ALICATE DE CRIMPAGEM - RIAS ALICATE DE INSERÇÃO POR IMPACTO (PUNCH DOWN) - FERRAMENTA DO TIPO PUNCH DOWN PARA INSERÇÃO EM KEYSTONE, CONECTORIZAÇÃO EM PATCH PANELS, VOICE PANELS E CONECTORES RI 45 FÉMEA DO TIPO ALICATE DE INSERÇÃO COM CORTADOR DE FIO APÓS O LIMITE NOS BLOCOS DE TERMINAL. | 136760 472099 | MATERIAL | 20 | R\$ 31,00 R\$ 40,00 | R\$ 31,00 R\$ 800,00 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ALICATE DECAPADOR E CRIMPADOR AUTOMÁTICO DE 8" / MATERIAL DO CORPO: AÇO CARBONO TEMPERADO COM ACABAMENTO FOSFATADO / LÂMINAS: AÇO CROMO OU LATÃO COM TRATAMENTO TÉRMICO ESPECIAL / MORDENTES EM AÇO CROMO MOLIBDÊNIO WEDM CR12MOV (DUREZA HRC 55 60) / CABO ERGONÔMICO COMPORTO POR POLIPROPILENO REVESTIDO COM BORRACHA TERMOPLÁSTICA ANTIDESLIZANTE / PINO PARA REGULAGEM DA INTENSIDADE DA FORÇA / BATENTE AUISTADOR DE COMPRIMENTO PARA CORTE NO COMPRIMENTO DESEJADO / DECAPAGEM DE CABOS COM BITOLAS DE 0,2 A 6 MM (7 BITOLAS DIFERENTES) / CORTA FIOS DE 0,2 À 6,0 MM(AWG 24-10) / CRIMPAR TERMINAIS ISOLADOS E NÃO ISOLADOS DE 0,50 A 6,0MM² (AWG 22-10) E TERMINAIS DE IGNIÇÃO DE 7MM A 8MM / COMPRIMENTO DA FERRAMENTA: 205 MM / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 3 MESES DO FABRICANTE OU FORNECEDOR / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO LOTUS 3578 OU WORKER 406414 OU STANLEY 96-230. | 275207 | MATERIAL | 1 | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE FÍSICA | ALICATE PARA CLIMPAR MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CABO: ISOLADO, APLICAÇÃO: CONECTORES RI09 / RJ11 / RJ45 CATEGORIA 5E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNÇÃO CORTE DECAPE/SISTEMA DE CATRACA, TIPO CORTE: TRIPLO | 331040 | MATERIAL | 1 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | SIM | - | SIM |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃ | ALICATE PARA CLIPAR CABOS - ALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL METAL, TIPO CABO ISOLADO, APLICAÇÃO CONECTORES RJ11 E RJ45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SISTEMA DE COMPRESSÃO | 234766 | MATERIAL | 50 | R\$ 50,00 | R\$ 2.500,00 | SIM | - | SIM |
| SETOR ADMINISTRATIVO/ | ALICATE PRENSA TERMINAL PRÉ ISOLADO - | 458478 | MATERIAL | 2 | R\$ 160,00 | R\$ 320,00 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DE EDUCACAO CENTRO DE EDUCACAO | APARELHO AR CONDICIONADO 12.000 BTU APARELHO AR CONDICIONADO 18.000 BTU | 458218 463058 | MATERIAL MATERIAL | 9 | R\$ 1.500,00 R\$ 2.300,00 | R\$ 13.500,00 R\$ 20.700,00 | SIM | _ | SIM SIM |
| GAE/ARAPIRACA | APARELHO AR CONDICIONADO 15.000 BTO APARELHO AR CONDICIONADO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU TENSÃO: 220 V TIPO: SPLIT HI WALL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 458192 | MATERIAL | 2 | | R\$ 3.600,00 | SIM | - | SIM |
| PROEST - PRO-REITORIA ES | PACK C 4 PILHAS AAA RECARREGÁVEIS 1000 MAH CB050 | 53180 | MATERIAL | 4 | R\$ 111,60 | R\$ 446,40 | SIM | _ | SIM |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTU, TENSÃO: 220 V, NÍVEL RUÍDO INTERNO: 57 DB, TIPO: SPLIT, MODELO: HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO | 355742 | MATERIAL | 12 | R\$ 1.299,00 | R\$ 15.588,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE MEDICINA | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU,H, TENSÃO: 220 V, TIPO: BI SPLIT, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: COM CONTROLE REMOTO | 461900 | MATERIAL | 4 | R\$ 2.600,00 | R\$ 10.400,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE LETRAS | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU,H, CAPACIDADE AQUECIMENTO: NÃO APLICÁVEL BTU,H, VAZÃO AR: 1.180 M3,H, TENSÃO: 220 V, FREQÜÊNCIA: 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO: 12 A, CORRENTE ELÉTRICA AQUECIMENTO: NÃO APLICÁVEL A, POTÊNCIA ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO: 2.800 W, POTÊNCIA ELÉTRICA AQUECIMENTO: NÃO APLICÁVEL W, NÍVEL RUÍDO INTERNO: 43 DB, NÍVEL RUÍDO EXTERNO: 58 DB, LARGURA INTERNA: 840 MM, LARGURA EXTERNA: 950 MM, QUANTIDADE FASES: 1 UN, TIPO: SPLIT, ALTURA INTERNA: 240 MM, ALTURA EXTERNA: 840 MM, PROFUNDIDADE INTERNA: 840 MM, PROFUNDIDADE EXTERNA: 410 MM, PESO INTERNO: 30 KG, PESO EXTERNO: 75 KG, MODELO: CASSETE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFRIGERA, VENTILA, DESUMIDIFICA, ALETAS. | 226750 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.499,00 | R\$ 4.998,00 | SIM | - | SIM |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU, TENSÃO: 110,220 V, FREQÜÊNCIA: 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO: 36 A 53 DB, TIPO: SPLIT, MODELO: TETO,PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: COM SELO PROCEL, CONTROLE S,FIO, DEFLEXÃO AR AUTO | 338761 | MATERIAL | 3 | R\$ 3.759,20 | R\$ 11.277,60 | SIM | - | SIM |

| ACCUMUNE DE MONTH AND ENTRE CONTROL EXPENSION | U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CE | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 9.000 BTU, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT HI WALL, | 458194 | MATERIAL | 3 | R\$ 1.229,00 | R\$ 3.687,00 | SIM | | SIM |
|--|------------------------|--|--------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| MONITOR 10 MONI | , , | APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: | | | | , =:==5,50 | , 2:237,30 | | - | |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | FACULDADE DE MEDICINA | INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: COM CONTROLE REMOTO | 458194 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.500,00 | R\$ 3.000,00 | SIM | - | SIM |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | SINFRA | REFRIGERAÇÃO:18.000 BTU/H, TENSÃO:220 V, FREQÜÊNCIA:60 HZ, QUANTIDADE FASES:1 UN, TIPO:SPLIT, MODELO:TETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONTROLE | 250835 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.279,50 | R\$ 3.279,50 | SIM | - | SIM |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | SINFRA | REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT, MODELO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO/BOMBA DE DRENO/DISPLAY | 440747 | MATERIAL | 1 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | SIM | - | SIM |
| ## #FRIGRAGIA-GLOS BLOS HILLY, TENERAL 231V, MATERIAL 10 RS 7 328.0 RS 79.28.0 SIM — SIM EXPERIENCE ADMINISTRATION OF SERVICE TO SHOULD SHOW THE ACCUMANCE CONTROL REPORT OF SERVICE TO MATERIAL 10 RS 7 328.0 RS 79.28.0 SIM — SIM EXPERIENCE ADMINISTRATION OF SERVICE ACCUMANCE AND SHOULD SHOW THE SERVICE ACCUMANCE AND SHOW THE SERVICE ACCUMANCE ACCUMANCE ACCUMANCE AND SHOW THE SERVICE ACCUMANCE ACCUMANC | SINFRA | REFRIGERAÇÃO:30.000 BTU, TENSÃO:110/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS | 440748 | MATERIAL | 2 | R\$ 5.000,00 | R\$ 10.000,00 | SIM | - | SIM |
| ESPECIFICAÇÕES TIDO SPLET INDIVINADA, TECNOLOGIA POD INVESTERA DEL SOS DEVILIA CICLO, SOMETHE FIRO TESSADO, 220 VOLTS MONDAGACIA, RUIDO, MARINDO ES SE DEL CAMACHERISCA, CONTROLE PROTECTION MARINDO ES SE DEL CONTROLE PROTECTION SERVENTIMO DE CORRE USO ORGINACIONO DE SES DEL CONTROLE PROTECTION SERVENTIMO DE CORRE USO ORGINACIONO DE GAS EL COLORIO DE CONTROLE PROTECTION DE CORRESPONDO DE CASA EL COLORIO DE CONTROLE PROTECTION DE CONTR | FACULDADE DE DIREITO | REFRIGERAÇÃO:36.000 BTU/H, TENSÃO:220 V, FREQÜÊNCIA:60 HZ, TIPO:SPLIT, MODELO: PISO/TETO INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONTROLE REMOTO | 286167 | MATERIAL | 10 | R\$ 7.928,10 | R\$ 79.281,00 | SIM | - | SIM |
| NSTITUTO DE MATEMÂTI CICIO: SOMENTE PRIO TENTE PISO, PETE PISO, P | DCF/PROGINST | ESPECIFICAÇÕES: TIPO: SPLIT HIGH-WALL TECNOLOGIA: TIPO INVERTER BTU: 18.000 BTU/H CICLO: SOMENTE FRIO TENSÃO: 220 VOLTS MONOFÁSICA. RUÍDO: MÁXIMO DE 55 DB. CARACTERÍSTICAS: DEVE POSSUIR FILTRO ANTIBACTERIANO LAVÁVEL, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, CONTROLE REMOTO. SERPENTINA DE COBRE, USO OBRIGATÓRIO DE GÁS ECOLÓGICO. NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS FORA DE LINHA DE PRODUÇÃO. CLASSIFICAÇÃO INMETRO/ENCE: ENCE: A, CASO NÃO TENHA DIVULGADO PELO INMETRO PELO MENOS TRÊS MODELOS NESTA CLASSIFICAÇÃO, SERÃO ADMITIDOS PRODUTOS COM A CLASSIFICAÇÃO, B. SE A CLASSE B NÃO POSSUIR PELO MENOS TRÊS MODELOS, SERÃO ADMITIDOS PRODUTOS COM A CLASSIFICAÇÃO C. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. OBSERVAÇÕES: NO ATO DA PROPOSTA, O FORNECEDOR FICA OBRIGADO A INFORMAR A MARCA E O MODELO OFERECIDOS SEGUNDO TABELA DE MODELOS DO INMETRO, DISPONÍVEL NO SITE HTTP://WWW.INMETRO.GOV.BR/CONSUMIDOR/TABELAS.ASP. SERÃ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE, NO COMPRASNET, NÃO INFORMAR NO CAMPO "MARCA" O MODELO E NO CAMPO "FABRICANTE" O FABRICANTE DO PRODUTO OFERTADO, ÇÃOU COPIRA A DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, OU INFORMAR EXPRESSÕES COMO "CONFORME EDITAL", "ATENDE O EDITAL" OU SIMILIARES NO CAMPO "BESCRIÇÃO DE DETALDO". | 150112 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.047,12 | R\$ 6.094,24 | SIM | _ | SIM |
| ESPECIFICAÇÕES: TIPOS SPILT HIGH-WALL BTU: 12.000 BTU/H CICLO: SOMENTE FRIO TENSÃO: 220 VOLTS MONOFÁSICA. RUÍDO: MÁXIMO DE 55 DB. CARACTERÍSTICAS: DEVE POSSUIR FILTRO ANTIBACTERIANO LAVÁVEL, PROTEÇÃO ANTICORROSINA, CONTROLE REMOTO. CLASSIFICAÇÃO INMETRO/ENCE: ENCE: A, CASO NÃO TENHA DIVULGADO PELO INMETRO PELO MENOS TRÊS MODELOS NESTA CLASSIFICAÇÃO, SERÃO ADMITIDOS PRODUTOS COM A CLASSIFICAÇÃO B. SE A CLASSE B NÃO POSSUIR PELO MENOS TRÊS MODELOS, SERÃO ADMITIDOS PRODUTOS COM A CLASSIFICAÇÃO C. GARANTA MÍNIMA DE DI ANO. OBSERVAÇÕES: NO ATO DA PROPOSTA, O FORNECEDOR FICA OBRIGADO A INFORMAR A MARCA E O MODELO O FERCEIDOS SEGUNDO TABELA DE MODELOS, DIMETRO, DISPONÍVEL NO SITE HTTP://WWW.INMETRO.GOV.BR/CONSUMIDO/RTABELAS ASP. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE, NO COMPRASNET, NÃO INFORMAR NO CAMPO "MARCA" O MODELO E NO CAMPO "PABRICANTE" O FABRICANTE DO PRODUTO OFERTADO, E/OU COPIAR A DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, OU INFORMAR EXPRESSÕES COMO "CONFORME EDITAL", "ATENDE O EDITAL" OU SIMILARES NO CAMPO "MESCERIZÃO DE RETALMADA DO QUIETO OUR SPACIADO" INDERA APAREHOD DE AR CONDICIONADO, TIPO SPUIT CAPACIDADE ISINERA APAREHOD DE AR CONDICIONADO, TIPO SPUIT CAPACIDADE | INSTITUTO DE MATEMÁTIO | ESPECIFICAÇÕES: TIPO: SPLIT PISO/TETO BTU: 48.000 BTU/H CICLO: SOMENTE FRIO TENSÃO: 380 VOLTS TRIFÁSICA. RUÍDO: MÁXIMO DE 55 DB. OBSERVAÇÕES: DEVE POSSUIR FILTRO ANTIBACTERIANO LAVÁVEL, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, CONTROLE REMOTO. | 150112 | MATERIAL | 3 | R\$ 4.204,99 | R\$ 12.614,97 | SIM | - | SIM |
| SINFRA APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT CAPACIDADE 150112 MATERIAL 2 R\$ 1.040.00 R\$ 2.080.00 SIM SIM | RU/PROEST | ESPECIFICAÇÕES: TIPO: SPLIT HIGH-WALL BTU: 12.000 BTU/H CICLO: SOMENTE FRIO TENSÃO: 220 VOLTS MONOFÁSICA. RUÍDO: MÁXIMO DE 55 DB. CARACTREÍSTICAS: DEVE POSSUIR FILTRO ANTIBACTERIANO LAVÁVEL, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, CONTROLE REMOTO. CLASSIFICAÇÃO INMETRO/ENCE: ENCE: A, CASO NÃO TENHA DIVULGADO PELO INMETRO/ENCE: ENCE: A, CASO NÃO TENHA DIVULGADO PELO INMETRO/ENCE: ENCE: A, CASO NÃO TENHA DIVULGADO PELO INMETRO PELO MENOS TRÉS MODELOS NESTA CLASSIFICAÇÃO, SERÃO ADMITIDOS PRODUTOS COM A CLASSIFICAÇÃO B. SE A CLASSE B NÃO POSSUIR PELO MENOS TRÉS MODELOS, SERÃO ADMITIDOS PRODUTOS COM A CLASSIFICAÇÃO C. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. OBSERVAÇÕES: NO ATO DA PROPOSTA, O FORNECEDOR FICA OBRIGADO A INFORMAR A MARCA E O MODELO OFERECIDOS SEGUNDO TABELA DE MODELOS DO INMETRO, DISPONÍVEL NO SITE HTTP://WWW.INMETRO.GOV.BR/CONSUMIDOR/TABELAS.ASP. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE, NO COMPRASNET, NÃO INFORMAR NO CAMPO "MARCA" O MODELO E NO CAMPO "FABRICANTE" O FABRICANTE DO PRODUTO OFERTADO, E/OU COPIAR A DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA, OU INFORMAR EXPRESSÕES COMO "CONFORME EDITAL", "ATENDE O EDITAL" OU SIMILARES NO CAMPO | 150112 | MATERIAL | 4 | R\$ 1.200,00 | R\$ 4.800,00 | SIM | - | SIM |
| , | SINFRA | | 150112 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.040,00 | R\$ 2.080,00 | SIM | - | SIM |

| ### ACCOMPANY TO STREET STREET CONTROLLED FOR THE PROTECTION OF TH | | | 1 | 1 | | | | | T | |
|--|-------------------------|---|--------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| SAMETHING SAMETHING STAND OFFICIAL DISTANCE SAMETHING STAND SAMETHING STAND SAMETHING | CENTRO DE TECNOLOGIA | ESTÉREO; TAXA DE BITS DE GRAVAÇÃO WAV: ATÉ 24-BITS/96 KHZ E MP3: ATÉ 320KBPS, VBR; ENTRADA DE MICROFONE/LINHA ESTÉREO DE 3,5MM E 1/8, OMNIDIRECIONAIS INTEGRADOS COM TAXA DE SENSIBILIDADE DE ATÉ 125DB; FONE DE OUVIDO 1/8; ALTO- FALANTE: MONO INTEGRADO; BATERIA AA; AJUSTE MANUAL OU AUTOMÁTICO DOS NÍVEIS; LIMITADOR E FILTRO COM CORTE DE GRAVES; GRAVAÇÃO AUTOMÁTICA (SELF-TIIMER) PARA 5 OU 10 SEGUNDOS; VARIAÇÕES DE VELOCIDADE DE REPRODUÇÃO COM AJUSTE ENTRE 50 E 150% SEM ALTERAÇÃO DE TOM E DE 50M; LOOP E REPETIR; AJUSTE DE VOLUME PARA PREVENIR PICOS SONOROS DURANTE AS GRAVAÇÕES; FUNÇÃO DE EDITAR (DIVIDIR E DELETAR); AFINAR AUTOMÁTICO; TRANSFERÊNCIA EM USB 2.0; FUNÇÃO JUMP BACK PARA VOLTAR A DETERMINADO PONTO; ENCAIXE PARA SUPORTE TRIPÉ; COMPATÍVEL COM MAC E WINDOWS; CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO-SD OU MICRO-SDHC COM CAPACIDADE DE 2 GB INCLUSO; MANUAL E DOCUMENTAÇÃO DO USUÁRIO INCLUSO; CABO USB INCLUSO; DIMENSÕES APROXIMADAS (LXAXP): 6X14X2CM; PESO APROXIMADO: | 150802 | MATERIAL | 3 | R\$ 474,00 | R\$ 1.422,00 | SIM | - | SIM |
| BILOTICA CENTRAL/PRIS 2011 1.4 APIC, ALIENSPRIA CONTROL PRISA CONTROL PR | ASCOM/GR | SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL IOS 13 OU SUPERIOR, 128GB, TELA MÍNIMA DE 6,1", CÂMERA DUPLA DE | 150478 | MATERIAL | 2 | R\$ 4.641,90 | R\$ 9.283,80 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA SERPETIMO DE CORREC CAPADICADO ES DE L'ODORTUS VIVAPADADICA COM DERRAY DIOTAL DE TEMPIRATINE E SUNTA DIAMONICA DE CONTROL DE MONTO COM FUNÇATO DESTRUTURO DE CENCIAS HAS COUNCIDENT SUNTA DE TEMPIRATINE E SUNTA DIAMONICA DE CONTROL DE MONTO COM FUNÇATO BISTITUTO DE CENCIAS HAS COUNCIDENT SUNTA DE TEMPIRATINE E DESPROVIMENTO MECADO TIPO SERTI, 18000 BTUS BISTITUTO DE CENCIAS HAS COUNCIDENT SUNTA DE SUNTA PLACA DE DESPROVIMENTO MECADO TIPO SERTI, 18000 BTUS ANALOGIAS DE MONTO SUNTA DE TEMPIRA DE SUNTA DE CENCIA DA COMPUTAÇÃO ENTRA DE SUNTA DE TEMPIRA DE SUNTA DE TEMPIRA DE ANALOGIAS, SUN CEISTA, OSCILLADOS DE LO MAR CUMA CONCREJO SUS DUMA SENTA DA CONTRA DE SUNTA DO SURFERRY VICTA ESCILLADOS DE LO MUNÇA CONTRA DE SUNTA DE SURFERRY VICTA ESCILLADOS DE LO MUNÇA DE SUNTA DE SURFERRY VICTA ESCILLADOS DE LO MUNÇA DE SUNTA DE SURFERRY VICTA ESCILLADOS DE LO MUNÇA DE SUNTA DE SURFERRY VICTA ESCILLADOS DE LO MUNÇA DE SURFERO DE SUNTA DE SURFERRY VICTA ESCILLADOS DE LO MUNÇA DE SUNTA DE SURFERRY VICTA ESCILLADOS DE LO MUNÇA DE SURFERO DE SUNTA DE SURFERRY VICTA ESCILLADOS DE LO MUNÇA DE SURFERO DE SURFERO DE SUNTA DE | BIBLIOTECA CENTRAL/PRO | BÁSICAS:REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/PAUSE/MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BANDA (2.4 A 5) GHZ; IEEE 802.11 A/B/C, ALIMENTAÇÃO:BATERIA: 200 H (STANDBY) 15,50 H (CONVERSAÇÃO) V, COMPATIBILIDADE:XML, | 366455 | MATERIAL | 2 | R\$ 265,58 | R\$ 531,16 | SIM | - | SIM |
| ARDUNO LIVO CIS DADUNIO UND CIS CLUAN PLACA DE DESENDOLVAMONTO MORCOCONTROLA ASSACRA NO RATINGA 2399 (DATASHETI, ELA POSSULI A PROSO EL SENTRADA/SALO LOTRA (DATASHETI, ELA POSSULI A PROSO EL SENTRADA/SALO LOTRA (DATASHETI, ELA POSSULI A PROSO EL SENTRADAS ANALOGICAS PAVIA), E INTRADAS ANALOGICAS PAVIA PAVIA PAVIA CONSTRUCTOR CONTRADA PAVIA ALIMENTAÇÃO, UN CABECAHIO LOS PER MA GOTO DE 18 MA ALIMENTAÇÃO, UN CABECAHIO CIS PER MA GOTO DE 18 MA ALIMENTAÇÃO, UN CABECAHIO CIS PER MA GOTO DE 18 MA ALIMENTAÇÃO, UN CABECAHIO CIS PAVIA | CENTRO DE TECNOLOGIA | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT TIPO INVERTER COM SERPENTINA DE COBRE. CAPACIDADE DE 12000BTUS. EVAPORADORA COM DISPLAY DIGITAL DE TEMPERATURA E BOTÃO LIGA/DESLIGA. CONTROLE REMOTO COM FUNÇÃO | 244046 | MATERIAL | 15 | R\$ 1.161,97 | R\$ 17.429,55 | SIM | - | SIM |
| DESENVOLVIMENTO MICROCONTROLADA BASSADA NO ATTMERADAS PLATAMANASIAN DIGITAL (DOS QUALS FORDERS SER USADOS CATAMANASIAN CHARACTERIS CONTROLADA SINGUIS A DIGITAL (DOS QUALS FORDERS SER USADOS COMO SALDAS ANALOGICAS WIND, ENTRADAS CONTROLADAS WIND, ENTRADAS WIND, | INSTITUTO DE CIÊNCIAS H | AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, 18000 BTUS | 150112 | MATERIAL | 5 | R\$ 2.261,34 | R\$ 11.306,70 | SIM | _ | SIM |
| SUPPRIOR / VOLTAGEM: 20 V / CAPACIDADE TOTAL DO RECIPIENTE DE PO EA GAUGA MINIMO DE 20 LITIOSO OU SUPPRIOR / CAPACIDADE MINIMA DO RECIPIENTE PARA SUCÇÃO DE LOUIDOS (1): 13 DIS UPPERIOR / CAPO LETRICO DE NO MINIMO 2.5 METROS / VÁCUO: 150 MARA DU SUPPERIOR / CAPACIDADE MINIMA DO RECIPIENTE PARA SUCÇÃO DE LOUIDOS (1): 13 DIS UPPERIOR / CAPO LETRICO DE NO MINIMO 2.5 METROS / VÁCUO: 150 MARA DU SUPPERIOR / CAPSURI PRODIESCE ALÇA ERISONÓMICA PARA TRANSPORTE / MATERIAL DO CORPO: NOX/ MANGUERA DE SUCÇÃO PETRÁLE / POSSULI PRODIESCA CALÇA ERISONÓMICA PARA TRANSPORTE / MATERIAL DO CORPO: NOX/ MANGUERA DE SUCÇÃO PETRÁLE / POSSULI PRODIESCA CANTOS E FRESTAS, 0.1 BICO DE CANTO E ESCOVA, OU PROLONGADORES, 0.1 BICO MUITIPIO PARA CARSES PROS POR DO RIDOD / GARANTIA MINIMA CONTRA VICIOS E DEFETTO DE PARBICAÇÃO DE 1 AND / ASSISTICAL TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALGGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AD MODELO WAR GTWZD INOX. ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA. MINIMO 20 SUPERIOR / CARD ELÉTRICO DE NO MINIMO 2.3 METROS / LOUITOS DU SUPPRIOR / POSSULIR RODIZOS E ALÇA REGIONÓMICA PARA SUCÇÃO DE LUCIDIOS (1); 1.3 OU SUPERIOR / CARD ELÉTRICO DE NO MINIMO 2.3 METROS / LOUITOS DU SUPPRIOR / POSSULIR RODIZOS E ALÇA REGIONÓMICA PARA SUCÇÃO DE LUCIDIOS (1); 1.3 OU SUPERIOR / CARD ELÉTRICO DE NO MINIMO 2.3 METROS / LOUITOS DU SUPERIOR / CARD ELÉTRICO DE NO MINIMO 2.3 METROS / LOUITOS DU SUPERIOR / CARD ELÉTRICO DE NO MINIMO 2.3 METROS / LOUITOS DU SUPERIOR / POSSULIR RODIZOS E ALÇA REGIONÓMICA PARA ACESSÓNIOS / ACESSÓRIOS 5.0 MANGUERA DE EL JAMO. 1 SOPRADOR PORTOR DO FILTO DE PARA ERCAS, O BICO DE CANTO E SECOVA, 20 PROLONGADORES, 01 SARA MAN MUITIPIO A PARA PAROTEÇÃO DO MOTOR E FILTO DE PARA ERCAS, O BICO DE CANTO E SECOVA, 20 PROLONGADORES, 01 SARA MAN MUITIPIO A PARA PAROTEÇÃO DO SUPERIOR A PROSO, CANTOS E FERTAS, O BICO DE CANTO E SECOVA, 20 PROLONGADORES, 01 SARA MAN MUITIPIO A PARA PAROTEÇÃO SUPERIOR A MODELO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR CONTOR CENTRAL SUPERIOR DE PARA ERCAS, O BICO DE CANTO E SECOVA, 20 PROLONGADORES, 01 SARA MAN MUITIPIO A PARA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃ | DESENVOLVIMENTO MICROCONTROLADA BASEADA NO ATMEGA328P (DATASHEET).ELA POSSUI 14 PINOS DE ENTRADA/SAÍDA DIGITAL (DOS QUAIS 6 PODEM SER USADOS COMO SAÍDAS ANALÓGICAS, PWM), 6 ENTRADAS ANALÓGICAS, UM CRISTAL OSCILADOR DE 16 MHZ, UMA CONEXÃO USB, UMA ENTRADA PARA ALIMENTAÇÃO, UM | 473610 | MATERIAL | 15 | R\$ 100,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | - | SIM |
| SUPERIOR / VOLTAGEM: 220 V / CAPACIDADE TOTAL DO RECIPIENTE DE PÓ E ÁGUA: MÍNIMO DE 20 LITROS OU SUPERIOR / CAPACIDADE MÍNIMA DO RECIPIENTE PARA SUCÇÃO DE LIQUÍDOS (L): 13 OU SUPERIOR / CABO ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 2,5 METROS / VÁCUO: 160 MBAR OU SUPERIOR / POSSUIR RODÍZIOS E ALÇA ERGONÔMICA PARA TRANSPORTE / MATERIAL DO CORPO: PLÁSTICO / MANGUEIRA DE SUCÇÃO FLEXÍVEL / POSSUI FUNÇÃO SOPRADOR / PORTA FIO / FILTRO ESPUMA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR E FILTRO DE PANO LAVÁVEL / NÍVEL DE RUJÍDO CLASSIFICAÇÃO MÁXIMA: DE 1 ATÉ 4 / ENCAIXE PARA ACESSÓRIOS / ACESSÓRIOS: 01 MANGUEIRA DE 1,5M, 01 BOCAL PARA PISOS, CANTOS E FRESTAS, 01 BICO DE CANTO E ESCOVA, 02 PROLONGADORES, 01 BICO MÚLTIPLO PARA CARPETES, PISO FRIO OU RODO / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO / ASSISTÊNCIA TÉCRICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO WAP GTW20. [PINACOTECA] COD SIPAC: 332000000102 | CENTRO DE TECNOLOGIA | SUPERIOR / VOLTAGEM: 220 V / CAPACIDADE TOTAL DO RECIPIENTE DE PÓ E ÁGUA: MÍNIMO DE 20 LITROS OU SUPERIOR / CAPACIDADE MÍNIMO DE 20 LITROS OU SUPERIOR / CAPACIDADE MÍNIMO DO RECIPIENTE PARA SUCÇÃO DE LIQUÍDOS (L): 13 OU SUPERIOR / CABO ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 2,5 METROS / VÁCUO: 160 MBAR OU SUPERIOR / POSSUIR RODÍZIOS E ALÇA ERGONÔMICA PARA TRANSPORTE / MATERIAL DO CORPO: INOX / MANGUEIRA DE SUCÇÃO FLEXÍVEL / POSSUI FUNÇÃO SOPRADOR / PORTA FIO / FILTRO ESPUMA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR E FILTRO DE PANO LAVÁVEL / NÍVEL DE RUÍDO CLASSIFICAÇÃO MÁXIMA: ATÉ 4 / ENCAIXE PARA ACESSÓRIOS / ACESSÓRIOS: 01 MANGUEIRA DE 1,5M, 01 BOCAL PARA PISOS, CANTOS E FRESTAS, 01 BICO DE CANTO E ESCOVA, 02 PROLONGADORES, 01 BICO MÚLTIPLO PARA CARPETES, PISO FRIO OU RODO / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO | 431345 | MATERIAL | 1 | R\$ 832,90 | R\$ 832,90 | SIM | - | SIM |
| | | SUPERIOR / VOLTAGEM: 220 V / CAPACIDADE TOTAL DO RECIPIENTE DE PÓ E ÁGUA: MÍNIMO DE 20 LITROS OU SUPERIOR / CAPACIDADE MÍNIMO DE 20 LITROS OU SUPERIOR / CAPACIDADE MÍNIMA DO RECIPIENTE PARA SUCÇÃO DE LIQUÍDOS (L): 13 OU SUPERIOR / CABO ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 2,5 METROS / VÁCUO: 160 MBAR OU SUPERIOR / POSSUIR RODÍZIOS E ALÇA ERGONÔMICA PARA TRANSPORTE / MATERIAL DO CORPO: PLÁSTICO / MANGUEIRA DE SUCÇÃO FLEXÍVEL / POSSUI FUNÇÃO SOPRADOR / PORTA FIO / FILTRO ESPUMA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR E FILTRO DE PANO LAVÁVEL / NÍVEL DE RUÍDO CLASSIFICAÇÃO MÁXIMA: DE 1 ATÉ 4 / ENCAIXE PARA ACESSÓRIOS / ACESSÓRIOS: 01 MANGUEIRA DE 1,5M, 01 BICOAL PARA PISOS, CANTOS E FRESTAS, 01 BICO DE CANTO E ESCOVA, 02 PROLONGADORES, 01 BICO MÚLTIPLO PARA CARPETES, PISO FRIO OU RODO / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO WAP GTW20. [PINACOTECA] COD SIPAC: 332000000102 | | | | | | | - | |

| | ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, CAPACIDADE:8 L, TENSÃO | | | 1 | | | | | l |
|--------------------------|---|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|-----|
| MTB/PROEX | ASPIRADOR DE PO E AGUA, CAPACIDADE: S L, TENSAU ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOCAL PISO 2 POSIÇÕES (PISO/CARPETE), 2 TUBOS PRO, POTÊNCIA: 1.200 W | 315181 | MATERIAL | 1 | R\$ 567,00 | R\$ 567,00 | SIM | - | SIM |
| fÍsica/arapiraca | ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, POTÊNCIA MÍNINA: 1300W OU SUPERIOR, CAPACIDADE TOTAL DO RECIPIENTE DE PÓ: MÍNIMO DE 10 LITROS OU SUPERIOR, POSSUIR RODÍZIOS E ALÇA ERGONÔMICA PARA TRANSPORTE, MATERIAL DO CORPO: PLÁSTICO, MANGUEIRA DE SUCÇÃO FLEXÍVEL, DEVE POSSUIR FUNÇÃO SOPRADOR, PORTA FIO, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE PANO LAVÁVEL ACESSÓRIOS: OI MANGUEIRA, O1 BOCAL PARA PISOS, CANTOS E FRESTAS, 01 BICO DE CANTO E ESCOVA, PROLONGADORES, 01 BICO MÚLTIPLO PARA CARPETES, PISO FRIO OU RODO, GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO, SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO WAP GTW10, TENSÃO 220V. | 374807 | MATERIAL | 3 | R\$ 400,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | - | SIM |
| BIBLIOTECA/ARAPIRACA | ATIVADOR / DESATIVADOR PARA FITAS: - EQUIPAMENTO DE MESA ATIVADOR/DESATIVADOR DE ETICIUETAS ELETROMAGNÉTICAS PARA LIVROS, PERIÓDICOS, CDS, CD-ROMS E DVDS; SISTEMA ELETROMAGNÉTICO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EM 220V OU BIVOLT; POSSUI FUNÇÃO OE ATIVAÇÃO / DESATIVAÇÃO / VERIFICAÇÃO; DUPLO SENTIDO DE FUNCIONAMENTO OU FRONTAL (FACILITANDO O MANUSEIO POR PESSOAS DESTRAS OU CANHOTAS); POSSUIR INDICAÇÃO NO MÍNIMO VISUAL DA OPERAÇÃO EFETUADA; INFORMAR A PRESENÇA DA FITA MAGNÉTICA NO OBJETO A SER ATIVADO OU DESATIVADO; DESIGN ERGONÔMICO; FABRICADO EM MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE E FÁCIL LIMPEZA, BASE ANTIDERRAPANTE. GARANTIA MÍNIMA: 01 ANO. | 24279 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.605,45 | R\$ 7.210,90 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE: 200 G, RESOLUÇÃO: 0,001 G, TIPO PAINEL: DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROTEÇÃO VENTO EM VIDRO, COM CALIBRAÇÃO INTERNA, CERTIFICAÇÃO INMETRO, VOTAGEM 220 V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 287577 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.536,00 | R\$ 2.536,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | BALANÇA DIGITAL DE BANCADA; CAPACIDADE: 15 KG; PRECISÃO: 5 GRAMAS; PLATAFORMA: 33 X 24 CM; TENSÃO: 110 / 220V BIVOLT; VISOR: LED. GARANTIA DE 1 ANO, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. | 246365 | MATERIAL | 1 | R\$ 630,00 | R\$ 630,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS BI | BALANÇA ELETRÔNICA INOX 300 KG - CAPACIDADE DISPONÍVEL: 300 KG (COM DIVISÕES DE 100 GR) - GABINETE EM ABS INJETADO E PROTEÇÃO IP65 (A PROVA DE UMIDADE E PÓ) - TARA MANUAL PARA ATÉ 100% DA CAPACIDADE - TARA PROGRAMÁVEL - SUPER FILTRO DIGITAL CONTROLA A ESTABILIZAÇÃO DE PESAGEM EM AMBIENTES SUJEITOS A VIBRAÇÃO - DISPLAY EM LEDS VERMELHOS COM 6 DÍGITOS - SISTEMA DE PESAGEM: 100% ELETRÔNICO - BATERIA: INTERNA RECARREGÁVEL, PORTABILIDADE COM AUTONOMIA PARA ATÉ 50 H MANUAL DE INSTRUÇÕES | 384273 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.310,05 | R\$ 1.310,05 | SIM | - | SIM |
| BIBLIOTECA/ARAPIRACA | 235MM, LARGURA PRATO 178 MM, TIPO PAINEL CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO. VOLTAGEM 110/220 V. 12 MESES DE GARANTIA. | 212332 | MATERIAL | 1 | R\$ 660,00 | R\$ 660,00 | SIM | - | SIM |
| GAE/ARAPIRACA | BALCAO TERMICO - USO COMERCIAL - BALCÃO TÉRMICO SELF SERVICE AQUECIDO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; CUBAS DO TIPO GASTRONORMS INCLUÍDAS; QUANTIDADE DE RECIPIENTES: 10 GNS 1/2 - UNIDADE - | 73555 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.969,04 | R\$ 2.969,04 | SIM | - | SIM |

| | BANCADA PIA COM FOGAO DE 2 BOCAS COOKTOP | 1 | | | | | | T | |
|--------------------------------|---|------------------|----------------------|-----|----------------------|------------------------|-----|---|-----|
| SETOR ADMINISTRATIVO/ | MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , COMPRIMENTO: 120 CM, LARGURA: 55 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FOGÃO 2 BOCAS, CUBA ESQUERDA E FURO PARA TORNEIRA. GÁS GLP PIA DE COZINHA DE AÇO INOX, PARA GABINETE, MEDINDO 120X55CM, CUBA ESQUERDA COM FURO PARA TORNEIRA TIPO DE AÇO: AISI304 (NÃO-FERRÍTICO) INSTALAÇÃO: SOPREPOR GABINETE / MÃO-FRANCESA/MURETAS DE ALVENARIA MEDIDAS: 1200X550MM CUBA: SIMPLES 360X340X140MM ACABAMENTO: TAMPO ESCOVADO / CUBA BRILHANTE PREENCHIMENTO: CONCRETADO VALVULA: 3 1/2 NÃO INCLUSA ANTI-RUÍDO: NÃO INCLUSO GARANTIA: 1 ANO SOBRE O COOKTOP: FOGÃO COOKTOP FISCHER 2Q FIT LINE GÁS MESA VIDRO, TENSÃO: BIVOLT - MESA DE VIDRO TEMPERADO NA COR PRETA - SUPORTE DA TREMPE EM EASY CLEAN PRETO - TREMPE INDIVIDUAL COM NOVO DESIGN, ESMALTADA - MANIPULADOR (BOTÃO) DE NYLON PRETO - QUEIMADOR COM TECNOLOGIA ITALIANA DE ALTA EFICIÊNCIA E DURABILIDADE (SABAF) - 2 QUEIMADORES: 1 QUEIMADOR RÁPIDO (3000W) E 1 QUEIMADOR SEMI-RÁPIDO (1750W) • CÂMARA DE GÁS FECHADA: A CHAMA NÃO SE APAGA COM FACILIDADE • FUNDO COMPACTO, OTIMIZA O ESPAÇO DO ARMÁRIO/NICHO - ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO • PRODUTO ERTIFICADO PELO INMETRO (PORTARIA 400) • PRODUTO BIVOLT POTÊNCIA SISTEMA ELÉTRICO: 2,544W EM | 450906 | MATERIAL | 1 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | BATEDEIRA DOMÉSTICA, CAPACIDADE 4 LITROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLANETÁRIA, 8 VELOCIDADES OU MAIS, VENTOSAS NA BASE, POTÊNCIA 750 W, VOLTAGEM 220 | 150235 | MATERIAL | 3 | R\$ 520,00 | R\$ 1.560,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | BATEDEIRA DOMÉSTICA, TIPO PLANETÁRIA, CAPACIDADE 30 LITROS, COMPONENTES ADICIONAIS TRAVA AUTOMÁTICA E DISCO REGULAGEM ALTURA TIJELAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 VELOCIDADES E BATEDORES PARA MASSAS LEVE, MÉDIA. | 150235 | MATERIAL | 1 | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | BATEDEIRA INDUSTRIAL BATEDEIRA INDUSTRIAL DE MASSA PARA ALIMENTOS- BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA DE MASSAS 60 LITROS, DIMENSÕES (MM) LARGURA: 728; COMPRIMENTO: 1.033; ALTURA: 1.419; EMBALAGEM (MM) LARGURA: 1.040; PROFUNDIDADE: 1.220; ALTURA: 1.820. PESO BRUTO 800 KG. PROTETOR DO RECIPIENTE QUE PROPORCIONA SEGURANÇA OPERACIONAL; VELOCIDADE INICIAL "ANTISPLASH"; BATEDORES COM ENGATES RÁPIDOS; DISPOSITIVO GIRATÓRIO (180º) PARA FÁCIL REMOÇÃO DO RECIPIENTE PARA A LATERAL DA BATEDEIRA; TEMPORIZADOR DIGITAL; TOMADA DE FORÇA MECÂNICA PARA ACOPLAMENTO DE CORTADOR DE VEGETAIS E / OU PICADOR DE CARNE; DADOS TÉCNICOS: VOLTAGENS (V): 240/60/1/3; MOTOR: 2,7 HP DE ALTO TORQUE, VENTILADO, DENTRO DO CABEÇOTE SUPERIOR. | 76082 | MATERIAL | 1 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BATEDEIRA TIPO PLANETÁRIA / CAPACIDADE: 12 LITROS / TENSÃO MONOFÁSICA: 220V~ OU BIVOLT 60HZ / POTÊNCIA MOTOR: 1/2 CV OU SUPERIOR / VELOCIDADE: 6 (80 A 235 R.P.M.) / MATERIAL BALDE: AÇO INOX REMOVÍVEL / COM 3 TIPOS DE BATEDORES: PINÇA, GLOBO E RAQUETE / MATERIAL DO CORPO: AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTI-FERRUGEM / COR: BRANCO / ALAVANCA SELETORA PARA AS VELOCIDADES / POSSUIR BOTÃO DE EMERGÊNCIA DE SEGURANÇA PARA PARADA INSTANTÂNEA E GRADE DE PROTEÇÃO / POSUIR CERTIFICAÇÃO DE COMFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA DA NR-12 / MANUAL DE INSTRUÇÕES / CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 06 MESES / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO FC2/COPIZANI. | 233493 | MATERIAL | 1 | R\$ 4.029,69 | R\$ 4.029,69 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE FÍSICA | BATERIA - COMPUTADOR TIPO: LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 3V, APLICAÇÃO: APARELHOS ELETRÔNICOS, MODELO: CR3032. | 280117 | MATERIAL | 10 | R\$ 2,80 | R\$ 28,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | SUSTENTABILIDADE ECOLÓGICA / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 6 MESES / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: EQUIVALENTE OU SUPERIOR A BATERIA 9V RECARREGÁVEL ELGIN. | 68608 | MATERIAL | 6 | R\$ 40,00 | R\$ 240,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE FÍSICA | BATERIA NÃO RECARREGÁVEL TIPO: BUTTON CEL , SISTEMA ELETROQUÍMICO: LITHIUM, TENSÃO NOMINAL: 3 V, MODELO: CR-2032 | 411291 | MATERIAL | 20 | R\$ 7,00 | R\$ 140,00 | SIM | - | SIM |
| | BATERIA PARA COMPUTADOR - CR2032 | 341070 | MATERIAL | 18 | R\$ 2,75 | R\$ 49,50 | SIM | | SIM |
| GTI/ARAPIRACA PINACOTECA/PROEX | BATERIA PARA COMPUTADOR - CR2032 BATERIA PARA COMPUTADOR, TIPO LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO APARELHOS ELETRÔNICOS, MODELO CR2032 [PINACOTECA] COD SIPAC: 551000000017 | 341070 341070 | MATERIAL MATERIAL | 100 | R\$ 2,75 R\$ 2,50 | R\$ 275,00 R\$ 7,50 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BATERIA PARA NO-BREAK - 12V - 7AH | 322701 | MATERIAL | 14 | R\$ 80,00 | R\$ 1.120,00 | SIM | _ | SIM |

| GTI/ARAPIRACA | BATERIA PARA NO-BREAK - 12V - 7AH BATERIA ESTACIONÁRIA REGULADA POR VÁLVULA (VRLA) / RECARREGÁVEL / TENSÃO NOMINAL: 12V / CORRENTE NOMINAL: 7AH / APROPRIADA PARA USO EM NO-BREAKS (UPS), LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, SISTEMAS DE ALARME, ETC. / TIPO DO TERMINAL: FASTON 187 / DIMENSÕES APROXIMADAS (IMM): 100(A), 65(L), 151(C) / DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO UL / GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMO DE 12 MESES / SIMILAR UNIPOWER UP1270E E MOURA 12MVA7. | 322701 | MATERIAL | 16 | R\$ 80,00 | | SIM | - | SIM |
|-------------------------|--|--------|----------|----|--------------|--------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BATERIA PARA NO-BREAK - 6V - 7AH | 322701 | MATERIAL | 3 | R\$ 80,00 | R\$ 240,00 | SIM | _ | SIM |
| GTI/ARAPIRACA | BATERIA PARA NO-BREAK - 6V - 7AH BATERIA ESTACIONÁRIA REGULADA POR VÁLVULA (VRLA / RECARREGÁVEL / TENSÃO NOMINAL: 6V / CORRENTE NOMINAL: 7,2AH / APROPRIADA PARA USO EM NO-BREAKS (UPS), LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, SISTEMAS DE ALARME, ETC. / TIPO DO TERMINAL: FASTON 187 / DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): 100(A), 34(L), 151(C) / DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO UL / GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMO DE 12 MESES / SIMILAR UNIPOWER UP672. | 322701 | MATERIAL | 4 | R\$ 80,00 | R\$ 320,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS A | BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO: SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS) ESTACIONÁRIA, USO: NOBREAK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPENSA ADIÇÃO ÁGUA OU ELETRÓLITO, SISTEMA ELETROQUÍMICO: CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL: 7 AH, DIMENSÕES: (AXCXL) 110 X 155 X 70 MM, TENSÃO NOMINAL: 12 V | 455739 | MATERIAL | 6 | R\$ 116,90 | R\$ 701,40 | SIM | - | SIM |
| FÍSICA/ARAPIRACA | BATERIA SELADA, TENSÃO 12, AMPERAGEM 7, APLICAÇÃO NO BREAK. | 302260 | MATERIAL | 40 | R\$ 120,00 | R\$ 4.800,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BEBEDOURO / TIPO DE USO: INDUSTRIAL / RESERVATÓRIO INTERNO: 100L / QUANTIDADE DE SAÍDAS DE ÁGUA: MÍNIMO DE 3 TORNEIRAS DE LATÃO CROMADO / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ / ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA: ENCANADA / GABINETE EM AÇO INOX 403 / LOCAL DE APOIO DO BEBEDOURO: PISO / COLETOR DA ÁGUA DERRAMADA COM DRENO / APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM ABS / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: MÍNIMO DE 180L/H OU SUPERIOR / O APARELHO DEVE VIR ACOMPANHADO DE PELO MENOS UM FILTRO, ALÉM DE MANGUEIRA DE POLIETILENO ATÓXICA PARA CONEXÃO DO BEBEDOURO E FILTRO À REDE HIDRÁULICA / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR / SELEÇÃO E CONTROLE DA TEMPERATURA POR TERMOSTATO REGULÁVEL / SERPENTINA EM AÇO INOX 304 / O GÁS REFRIGERANTE UTILIZADO DEVE SER ECOLOGICAMENTE CORRETO R134A / DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO / PLUGUE COM PINO TERRA / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO AQUAMAX 100L INOX. | 471228 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.590,00 | R\$ 5.180,00 | SIM | - | SIM |
| PROGEP - PRÓ-REITORIA E | BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO VERTICAL - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ELÉTRICO, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 TORNEIRAS DESMONTÁVEIS ÁGUA NATURAL/GELADA. | 351291 | MATERIAL | 2 | R\$ 809,10 | R\$ 1.618,20 | SIM | - | SIM |
| DAP/PROGEP | BEBEDOURO COLUNA VERTICAL PARA GARRAFÃO DE 10 E 20L, 220V® | 233493 | MATERIAL | 2 | R\$ 569,00 | R\$ 1.138,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE LETRAS | BEBEDOURO COLUNA VERTICAL PARA GARRAFÃO DE 10 E 20L, 220VB DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: BEBEDOURO TIPO COLUNA VERTICAL PARA GALÂO DE ÁGUA / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ / ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA: COMPATÍVEL COM GARRAFÕES DE 10 E 20L / GABINETE: EM CHAPA DE AÇO INOX / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / VAZÃO MÍNIMA POR GRAVIDADE: 90L/H / TEMPERATURAS DE ÁGUA: GELADA EM UMA TORNEIRA, E NATURAL EM OUTRA / TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO: FAIXA DE 5 A 15°C (PELO MENOS), AJUSTÁVEL POR TERMOSTATO REGULÁVEL EXTERNO / CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAMENTO: 2,8L/H (CONSIDERANDO TEMPERATURA AMBIENTE A 25°C) / TORNEIRAS: EM ABS, DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO / BANDEJA DE COPOS: REMOVÍVEL, PARA FÁCIL ESVAZIAMENTO E HIGIENIZAÇÃO / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: POR COMPRESSOR / GÁS REFRIGERANTE: DEVE SER ECOLOGICAMENTE CORRETO / DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO IMMETRO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO LIBELL MASTER CGA INOX. | 233493 | MATERIAL | 1 | R\$ 859,00 | R\$ 859,00 | SIM | - | SIM |

| ASCOM/GR | BEBEDOURO COLUNA VERTICAL PARA GARRAFÃO DE 10 E 20L, 220V DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: BEBEDOURO TIPO COLUNA VERTICAL PARA GALÃO DE ÁGUA / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ / ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA: COMPATÍVEL COM GARRAFÕES DE 10 E 20L / GABINETE: EM CHAPA DE AÇO INOX / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / VAZÃO MÍNIMA POR GRAVIDADE: 90L/H / TEMPERATURAS DE ÁGUA: GELADA EM UMA TORNEIRA, E NATURAL EM OUTRA / TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO: FAIXA DE 5 A 15°C (PELO MENOS), AJUSTÁVEL POR TERMOSTATO REGULÁVEL EXTERNO / CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAMENTO: 2,8L/H (CONSIDERANDO TEMPERATURA AMBIENTE A 25°C) / TORNEIRAS: EM ABS, DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO / BANDEJA DE COPOS: REMOVÍVEL, PARA FÁCIL ESVAZIAMENTO E HIGIENIZAÇÃO / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: POR COMPRESSOR / GÁS REFRIGERANTE: DEVE SER ECOLOGICAMENTE CORRETO / DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM | 233493 | MATERIAL | 1 | R\$ 859,00 | R\$ 859,00 | SIM | - | SIM |
|------------------------|---|--------|----------|---|------------|--------------|-----|---|-----|
| CAMPUS SERTÃO | BEBEDOURO COLUNA VERTICAL PARA GARRAFÃO DE 10 E 20L, 220V. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: BEBEDOURO TIPO COLUNA VERTICAL PARA GALÃO DE ÁGUA / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ / ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ / ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ / ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA: COMPATÍVEL COM GARRAFÕES DE 10 E 20L / GABINETE: EM CHAPA DE AÇO INOX / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / VAZÃO MÍNIMA POR GRAVIDADE: 90L/H / TEMPERATURAS DE ÁGUA: GELADA EM UMA TORNEIRA, E NATURAL EM OUTRA / TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO: FAIXA DE 5 A 15°C (PELO MENOS), AUUSTÁVEL POR TERMOSTATO REGULÁVEL EXTERNO / CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAMENTO: 2,8L/H (CONSIDERANDO TEMPERATURA AMBIENTE A 25°C) / TORNEIRAS: EM ABS, DE FÁCIL SUSZIAMENTO E HIGIENIZAÇÃO / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: POR COMPRESSOR / GÁS REFRIGERANTE: DEVE SER ECOLOGICAMENTE CORRETO / DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO / GARANTIA DO FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO LIBELL MASTER CGA INOX | 233493 | MATERIAL | 3 | R\$ 798,28 | R\$ 2.394,84 | SIM | - | SIM |
| GCLS/ARAPIRACA | BEBEDOURO COLUNA VERTICAL PARA GARRAFÃO DE 10 E 20L, 220V: BEBEDOURO TIPO COLUNA VERTICAL PARA GALÃO DE ÁGUA / ALIMENTAÇÃO DE LÉTRICA: 220V/60HZ / ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA: COMPATÍVEL COM GARRAFÕES DE 10 E 20L / GABINETE: EM CHAPA DE AÇO INOX / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / VAZÃO MÍNIMA POR GRAVIDADE: 90L/H / TEMPERATURAS DE ÁGUA: GELADA EM UMA TORNEIRA, E NATURAL EM OUTRA / TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO: FAIXA DE 5 A 15°C (PELO MENOS), AJUSTÁVEL POR TERMOSTATO REGULÁVEL EXTERNO / CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAMENTO: 2,8L/H (CONSIDERANDO TEMPERATURA AMBIENTE A 25°C) / TORNEIRAS: EM ABS, DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO / BANDEJA DE COPOS: REMOVÍVEL, PARA FÁCIL ESVAZIAMENTO E HIGIENIZAÇÃO / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: POR COMPRESSOR / GÁS REFRIGERANTE: DEVE SER ECOLOGICAMENTE CORRETO / DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: EM MIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA GAUTORIZADA EM MACEIÓAL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO LIBELL MASTER CGA INOX. | 233493 | MATERIAL | 5 | R\$ 859,00 | R\$ 4.295,00 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CE | BEBEDOURO DE ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, TIPO: ELÉTRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO; PINTURA EPOXI PÓ; CAPACIDADE : 20 LT, VOLTAGEM: 220, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 TORNEIRAS, DEPÓSITO ÁGUA E TAMPO SUPERIOR EM AÇO. | 401655 | MATERIAL | 3 | R\$ 561,00 | R\$ 1.683,00 | SIM | - | SIM |
| GRH/ARAPIRACA | BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA, TIPO GARRAFÃO, 220 VOLTS, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO, TEMPERATURA DE ÁGUA GELADA MÍNIMA ENTRE 4OC E 6OC E MÁXIMA ENTRE E | 6173 | MATERIAL | 1 | R\$ 462,98 | R\$ 462,98 | SIM | - | SIM |

| GCLS/ARAPIRACA | BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L. 220V: ESPECIPICAÇÃO: BEBEDOURO / TIPO DE USO: INDUSTRIAL / RESERVATÓRIO INTERNO: 200L / QUANTIDADE DE SAÍDAS DE ÁGUA: 3 TORNEIRAS DE LATÃO CROMADAS E 1 VÁLVULA JATO EM LATÃO CROMADO / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ / ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA: ENCANADA / GABINETE EM AÇO INOX / LOCAL DE APOIO DO BEBEDOURO: PISO / APARADOR DE ÁGUA EM AÇO INOX COM DRENO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: MÍNIMO DE 180 L/HORA EM AMBIENTE COM TEMPERATURA MÉDIA DE 25°C / CONTROLE DE ÁGUA: ATRAVÉS DE BOIA / PÉS EM PLÁSTICO REFORÇADO / O APARELHO DEVE VIR ACOMPANHADO DE PELO MENOS UM FILTRO, ALÉM DE MANGUEIRA PARA CONEXÃO DO BEBEDOURO E FILTRO À REDE HIDRÁULICA / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR / SELEÇÃO E CONTROLE DA TEMPERATURA POR TERMOSTATO REGULÁVEL EXTERNO / SERPENTINA EM AÇO INOX / O GÁS REFRIGERANTE UTILIZADO DEVE SER ECOLOGICAMENTE CORRETO / DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE | 311387 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.890,00 | R\$ 2.890,00 | SIM | - | SIM |
|------------------------|---|--------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BEBEDOURO TIPO COLUNA VERTICAL PARA GALÃO DE ÁGUA / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ / ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA: COMPATÍVEL COM GARRAFÕES DE 10 E 20L / GABINETE: EM CHAPA DE AÇO INOX / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / VAZÃO MÍNIMA POR GRAVIDADE: 90L/H / TEMPERATURAS DE ÁGUA: GELADA EM UMA TORNEIRA, E NATURAL EM OUTRA / TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO: FAIXA DE 5 A 15°C (PELO MENOS), AJUSTÁVEL POR TERMOSTATO REGULÁVEL EXTERNO / CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAMENTO: 2,8L/H (CONSIDERANDO TEMPERATURA AMBIENTE A 25°C) / TORNEIRAS: EM ABS, DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO / BANDEJA DE COPOS: REMOVÍVEL, PARA FÁCIL ESVAZIAMENTO E HIGIENIZAÇÃO / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: POR COMPRESSOR / GÁS REFRIGERANTE: DEVE SER ECOLOGICAMENTE CORRETO / DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. | 311387 | MATERIAL | 13 | R\$ 859,00 | R\$ 11.167,00 | SIM | - | SIM |
| EDUFAL/PROEX | BEBEDOURO TIPO COLUNA VERTICAL PARA GALÃO DE ÁGUA / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ / ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA: COMPATÍVEL COM GARRAFÕES DE 10 E 20L / GABINETE: EM CHAPA DE AÇO INOX / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / VAZÃO MÍNIMA POR GRAVIDADE: 90L/H / TEMPERATURAS DE ÁGUA: GELADA EM UMA TORNEIRA, E NATURAL EM OUTRA / TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO: FAIXA DE 5 A 15°C (PELO MENOS), AUSTÁVEL POR TERMOSTATO REGULÁVEL EXTERNO / CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAMENTO: 2,8L/H (CONSIDERANDO TEMPERATURA AMBIENTE A 25°C) / TORNEIRAS: EM ABS, DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO / BANDEJA DE COPOS: REMOVÍVEL, PARA FÁCIL ESVAZIAMENTO E HIGIENIZAÇÃO / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: POR COMPRESSOR / GÁS REFRIGERANTE: DEVE SER ECOLOGICAMENTE CORRETO / DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓAL. | 233493 | MATERIAL | 5 | R\$ 859,00 | R\$ 4.295,00 | SIM | - | SIM |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/C | BEBEDOURO TIPO COLUNA VERTICAL PARA GALÃO DE ÁGUA / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ / ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA: COMPATÍVEL COM GARRAFÕES DE 10 E 20L / GABINETE: EM CHAPA DE AÇO INOX / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / VAZÃO MÍNIMA POR GRAVIDADE: 90L/H / TEMPERATURAS DE ÁGUA: GELADA EM UMA TORNEIRA, E NATURAL EM OUTRA / TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO: FAIXA DE 5 A 15°C (PELO MENOS), AJUSTÁVEL POR TERMOSTATO REGULÁVEL EXTERNO / CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAMENTO: 2,8L/H (CONSIDERANDO TEMPERATURA AMBIENTE A 25°C) / TORNEIRAS: EM ABS, DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO / BANDEJA DE COPOS: REMOVÍVEL, PARA FÁCIL ESVAZIAMENTO E HIGIENIZAÇÃO / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: POR COMPRESSOR / GÁS REFRIGERANTE: DEVE SER ECOLOGICAMENTE CORRETO / DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. | 233493 | MATERIAL | 2 | R\$ 900,00 | R\$ 1.800,00 | SIM | - | SIM |
| ADMINISTRAÇÃO/PENEDO | BEBEDOURO TIPO COLUNA VERTICAL PARA GALÃO DE ÁGUA / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ / ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA: COMPATÍVEL COM GARRAFÕES DE 10 E 20L / GABINETE: EM CHAPA DE AÇO INOX. CATMAT:233493 | 233493 | MATERIAL | 1 | R\$ 539,99 | R\$ 539,99 | SIM | - | SIM |

| MATEMÁTICA/ARAPIRACA | BOBINA DE 1KG FILAMENTO PLA PREMIUM 1,75MM, NA COR PRETA, FABRICADO PARA IMPRESSÃO 3D DE USO PARA QUALQUER IMPRESSORA 3D FFF/FDM. | 440049 | MATERIAL | 1 | R\$ 95,00 | R\$ 95,00 | SIM | - | SIM |
|------------------------|--|--------|----------|-----|--------------|--------------|-----|---|-----|
| MATEMÁTICA/ARAPIRACA | BOBINA DE SOOGR (GRAMAS) FILAMENTO PLA PREMIUM 1,75MM, NA COR VERMELHA, FABRICADO PARA IMPRESSÃO 3D DE USO PARA QUALQUER IMPRESSORA 3D FFF/FDM. | 440049 | MATERIAL | 2 | R\$ 75,00 | R\$ 150,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/ARAPIRACA | BOMBA DE ÁGUA PERIFÉRICA MONOFÁSICA 1 CV - 220V CONEXÃO ENTRADA/SAÍDA = 1" X 1" / ROTOR EM LATÃO OU BRONZE / / POTÊNCIA: 1 CV / ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA: 220V OU BIVOLT / 60HZ / POLOS DO MOTOR: 2 / ROTAÇÃO: 3.450 RPM / VAZÃO MÁX: 3 M3 /H / ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA: 45 M OU SUPERIOR / SUCÇÃO MÁXIMA: 7 METROS OU SUPERIOR / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO, DIÂMETRO DO ROTOR: 70 MM, SISTEMA ANTITRAVAMENTOO ROTOR EM AÇO INOX OU LATÃO / GARANTIA MÍMIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 6 MESES / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO ELETROPLÁS ICS100AB. CÓDIGO:332000000155 | 471337 | MATERIAL | 2 | R\$ 485,96 | R\$ 971,92 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BOMBA DE ÁGUA PERIFÉRICA MONOFÁSICA 3 CV - 220V - CONEXÃO ENTRADA(SUCÇÃO): 1" OU 1.1/2" / SAÍDA(RECALQUE): 1" OU 1.1/2"/ BOCAIS COM ROSCA BSP / ROTOR FECHADO EM ALUMÍNIO / TIPO CENTRIFUGA / DIÂMETRO DO ROTO: 143 MM (MÍNIMO) / POTÊNCIA 3,0 CV / ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT / 60HZ / ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA (M.C.A): ATÉ 36 M / SUCÇÃO MÁXIMA (M.C.A.): 8 TETROS / SELO MECÂNICO / 2 POLOS / ROTAÇÃO MÍNIMA: 3.500 R.P.M / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 12 MESES / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO SCHNEIDER BC-92S 1 B 3,0 CV. | 462280 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.321,00 | R\$ 1.321,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/ARAPIRACA | BOMBA DE ÁGUA PERIFÉRICA MONOFÁSICA DE 2 CV - 220V CONEXÕES ENTRADA(SUCÇÃO)/SAÍDA(RECALQUE): 1" OU 1.1/2" / ROSTA TIPO BSP / ROTOR FECHADO EM ALUMÍNIO / TIPO CENTRIFUGA / CARACAÇA DO CARACOL: FERRO FUNDIDO / POTÉRICA: 2,0 CV / ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA: 220V OU BIVOLT 60 HZ / ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA(M.C.A): 32 M OU SUPERIOR / SUCÇÃO MÁXIMA (M.C.A): 7 METROS OU SUPERIOR / SELO MECÂNICO / 2 POLOS / VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 3.500 R.P.M / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 12 MESES / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO ELETROPLAS ECS-200M/T MONO BIVOLT 2 CV CÓDIGO: 332000000156 | 471228 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.144,00 | R\$ 2.288,00 | SIM | - | SIM |
| | | | | | | | | | |
| CAMPUS SERTÃO | BUZZER PASSIVA | 458475 | MATERIAL | 5 | R\$ 125,00 | R\$ 625,00 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | CABO ADAPTADOR V8 MICRO USB PARA HDMI | 462093 | MATERIAL | 2 | R\$ 95,12 | R\$ 190,24 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CABO ADAPTADOR V8 MICRO USB PARA HDMI CABO ADAPTADOR V8 MICRO USB PARA HDMI | 462093 | MATERIAL | 2 | R\$ 95,12 | R\$ 190,24 | SIM | _ | SIM |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CE | ADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES:HDMI / MICRO USB (VB), APLICAÇÃO:TABLETS COM RECURSO MHL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RESOLUÇÃO ATÉ 1080P/ DIMENSÃO 28MM X 160MM | 462093 | MATERIAL | 5 | R\$ 80,00 | R\$ 400,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | CABO DE REDE CATSE CX 305M AZUL. | 467549 | MATERIAL | 1 | R\$ 750,00 | R\$ 750,00 | SIM | _ | SIM |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CABO DE REDE LAN UTP CFTV, CAT5, 4 PAR TRANÇADO, 305 METROS, 8 VIAS, AZUL | 434586 | MATERIAL | 1 | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 | SIM | _ | SIM |
| u.e. Viçosa/fazenda/ce | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO: 750 V, TIPO: PP TRIFÁSICO, FORMAÇÃO DO CABO: 3 X 4 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE | 428341 | MATERIAL | 100 | R\$ 20,41 | R\$ 2.041,00 | SIM | - | SIM |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | CABO EXTENSOR, TIPO SAÍDA: HDMI TIPO A MACHO X HDMI TIPO A MACHO, COMPRIMENTO: 3 M, APLICAÇÃO: ÁUDIO E VÍDEO INCL.DOLBY TRUEHD AND DTS-HD;MASTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTA QQ RESOLUÇÃO INCL.1080P ATÉ 4K | 434366 | MATERIAL | 4 | R\$ 14,90 | R\$ 59,60 | SIM | - | SIM |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | CABO EXTENSOR, TIPO: FLEXÍVEL, TIPO SAÍDA: HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO: 2 M, APLICAÇÃO: MULTIMÍDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESOLUÇÃO: 4801, 480P, 720P, 1080I E 1080P | 448716 | MATERIAL | 3 | R\$ 10,60 | R\$ 31,80 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CABO HDMI 1.4 1,5M | 463216 | MATERIAL | 10 | R\$ 50,00 | R\$ 500,00 | SIM | | SIM |
| DRCA/PROGRAD | CABO HDMI 1.4 1,5M CABO HDMI 1.4 10 METROS 10M FULL HD 1080P LCD PS3 | 463216 | MATERIAL | 10 | R\$ 50,00 | R\$ 500,00 | SIM | _ | SIM |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | XBOX TV 3D | 479549 | MATERIAL | 5 | R\$ 35,00 | R\$ 175,00 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CABO HDMI 1.4 10M | 463216 | MATERIAL | 1 | R\$ 55,00 | R\$ 55,00 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CABO HDMI 1.4 10M - RESOLUÇÃO 4K | 447093 | MATERIAL | 7 | R\$ 89,00 | R\$ 623,00 | SIM | | SIM |
| u.e. viçosa/fazenda/ce | CABO HDMI 1.4 5M CONECTOR (PRIMEIRA PORTA) 19 PINOS HDMI TIPO A - MACHO; CONECTOR (SEGUNDA PONTA)19 PINO S HDMI TIPO A - MACHO . RECURSOS 3D-TRANSMISSION. MATERIAL DE REVESTIMENTO DO CABO PVC. CONECTOR BANHADO | 448721 | MATERIAL | 5 | R\$ 20,00 | R\$ 100,00 | SIM | - | SIM |
| | OURO. | | | | | | | | |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CABO HDMI 3M - RESOLUÇÃO 4K | 434366 | MATERIAL | 8 | R\$ 14,15 | R\$ 113,20 | SIM | | SIM |

| ENFERMAGEM/ARAPIRAC | CABO HDMI 3M - RESOLUÇÃO 4K®CABO HDMI 3M 2.0 4K ULTRA HD 3D 19 PINOS 3 METROS NYLON. ESPECIFICAÇÕES: - 30 AWG - CONECTIVIDADE COM PELO MENOS: TVS LED, LCD E PLASMA, MONITORES DIGITAIS, PROJETORES 3D: COMPATÍVEL COM TODOS OS FORMATOS ATUAIS DE 3D - VELOCIDADE:TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE PELO MENOS: 10.2 GBIT/S A 340MHZ - SINAL DE VÍDEO: RESOLUÇÕES DE PELO MENOS DE 576I/P, 720I/P, 1080I/P E 2160P - HDMI 19 PINOS MACHO PARA HDMI DE 19 PINOS MACHO" | 434366 | MATERIAL | 5 | R\$ 24,44 | R\$ 122,20 | SIM | - | SIM |
|--------------------------|---|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|-----|
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS A' | CABO HDMI 3M 2.0 4K ULTRA HD 3D 19 PINOS 3 METROS NYLON. ESPECIFICAÇÕES: - 30 AWG - CONECTIVIDADE COM PELO MENOS: TVS LED, LCD E PLASMA, MONITORES DIGITAIS, PROJETORES 3D: COMPATÍVEL COM TODOS OS FORMATOS ATUAIS DE 3D - VELOCIDADE:TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE PELO MENOS: 10.2 GBITJS A 340MHZ - SINAL DE VÍDEO: RESOLUÇÕES DE PELO MENOS DE 576I/P, 720I/P, 1080I/P E 2160P - HDMI 19 PINOS MACHO PARA HDMI DE 19 PINOS MACHO | 434366 | MATERIAL | 2 | R\$ 25,19 | R\$ 50,38 | SIM | - | SIM |
| ENFERMAGEM/ARAPIRAC | CABO HDMI 4K 10 M: ØABO HDMI 4K 10 M / CABO HDMI PADRÃO 2.0 C/ ETHERNET 3D 4K, TIPO CONECTOR: MACHO X MACHO / COMPRIMENTO DO CABO: 10 METROS / COMPATIBILIDADE COM 3D READY E RESOLUÇÃO HDTV 4K X 2K / CANAL ETHERNET 100 MBPS / 32 CANAIS DE ÁUDIO / 19 PINOS / CONECTORES BANHADO À OURO / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO. | 479549 | MATERIAL | 7 | R\$ 115,76 | R\$ 810,32 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CABO HDMI 5 METROS | 434364 | MATERIAL | 5 | R\$ 34,90 | R\$ 174,50 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | CABO JUMPER 20CM X 40 FEMEA-FEMEA PCT COM 40 UND | 472287 | MATERIAL | 5 | R\$ 120,00 | R\$ 600,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | CABO JUMPER 20CM X 40 MACHO-FEMEA PCT COM 40 UND | 472287 | MATERIAL | 5 | R\$ 120,00 | R\$ 600,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | CABO JUMPER 20CM X 40 MACHO-MACHO PCT COM 40 UND | 472287 | MATERIAL | 5 | R\$ 120,00 | R\$ 600,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE MEDICINA | CABO. APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO. TIPO: CAPNOGRAFIA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO PARA MONITOR MULTIPARAMÉTRICO BIONET MODELO BM3 COM 3 VIAS (ESPECÍFICO PARA O MONITOR UTILIZADO NO LABORATÓRIO). | 430560 | MATERIAL | 1 | R\$ 370,00 | R\$ 370,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | CABOS DE ÁUDIO TIPO XLR 15 METROS, FLEXÍVEL, ESTÉRIO BALANCEADO | 330920 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.750,00 | R\$ 3.750,00 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CAC 2021 - CÂMERA FOTOGRÁFICA: CARACTERÍSTICAS CÂMERA TIPO: DSLR PROFISSIONAL; MEGAPIXELS: MÍNIMO DE 18MP; RESOLUÇÃO DO VÍDEO: FULL HD; CONEXÕES; WI-FI E NFC; MEMÓRIA SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA: SD, SDHC E SDXC TELA: LCD TFT COLORIDO E TAMANHO APROXIMADO DE TELA: 3"" ZOOM/ZOOM ÓPTICO: 3X (LENTE) RECURSOS | 150012 | MATERIAL | 1 | R\$ 4.039,68 | R\$ 4.039,68 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CAC 2021 - MICROFONE, TIPO:DE MÃO, ALIMENTAÇÃO:CÁPSULA CARDIÓIDE, RESPOSTA FREQÜÊNCIA:50 - 15000 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM FIO, SEM CHAVE LIGA/DESLIGA, IMPEDÂNCIA:150 OHMS, APLICAÇÃO:ESTÚDIO, PALCO E AUDITÓRIO, PADRÃO:UNIDIRECIONAL, ACESSÓRIOS:CONECTOR ÁUDIO PROFISSIONAL; 3 PINOS, XLR MACHO, F, MATERIAL:CORPO DE METAL FUNDIDO, GRELHA ESFÉRICA DE AÇO, COR:PRETA, ACABAMENTO:FOSCO | 44032 | MATERIAL | 2 | R\$ 465,34 | R\$ 930,68 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE LETRAS | CAFETEIRA ELÉTRICA - CAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 1,7 L, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESTERILIZADOR E DOIS DEPÓSITOS, POTÊNCIA: 500 W. | 392105 | MATERIAL | 4 | R\$ 74,31 | R\$ 297,24 | SIM | - | SIM |
| GRH/ARAPIRACA | CAFETEIRA ELÉTRICA - CAPACIDADE PARA 30 XÍCARAS DE CAFÉ DE 50 ML; JARRA EM AÇO, COM CAPACIDADE PARA 1,5 LITRO E INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA; 220 V OU BIVOLT; PORTA- FILTRO REMOVÍVEL, LUZ INDICADORA, SISTEMA CORTA- PINGOS QUE PERMITE A RETIRADA DA JARRA ANTES DE PASSAR TODO O CAFÉ; POTÊNCIA 1000 W E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 27693 | MATERIAL | 1 | R\$ 179,00 | R\$ 179,00 | SIM | - | SIM |

| EDUFAL/PROEX | CAFETEIRA ELÉTRICA 1,2L 220V - CORPO E COPO EM AÇO INOX ESCOVADO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CAFETEIRA EM AÇO INOX OU ESCOVADO, CAPACIDADE ATÉ 30 XÍCARAS, VOLUME 1,2 A 2,0 LITROS, SISTEMA CORTA PINGOS, PLACA DE AQUECIMENTO QUE MANTÉM O CAFÉ QUENTINHO. TIPO DE CAFÉ: PÓ. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. ACESSÓRIOS: FILTRO PERMANENTE, PORTA FILTRO REMOVÍVEL E COLHER DOSADORA. GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO: 12 MESES / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO PHILCO. | 218823 | MATERIAL | 1 | R\$ 253,70 | R\$ 253,70 | SIM | - | SIM |
|--------------------------|--|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|-----|
| CAMPUS SERTÃO | CAFETEIRA ELÉTRICA 1,5L INOX 700W 220V - CAFETEIRA EM AÇO INOX OU ESCOVADO / CAPACIDADE DE ATÉ 30 XÍCARAS / VOLUME MÍNIMO: 1,5L OU SUPERIOR / TENSÃO: 220V / POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W / TERMOSTATO / POSSUIR SISTEMA CORTA PINGOS E PLACA DE AQUECIMENTO PARA MANTER O CAFÉ QUENTE / RESERVATÓRIO COM INDICADOR DE NÍVEL / TIPO DE CAFÉ: PÓ / FILTRO PERMANENTE E PORTA FILTRO REMOVÍVEL / ACESSÓRIOS: ACOMPANHA COLHER DOSADORA / JARRA EM AÇO INOX OU ESCOVADO / BASE ANTIDESLIZANTE / POSSUIR CERTIFICAÇÃO OU HOMOLOGAÇÃO DO INMETRO / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 12 MESES / MANUAL EM PORTUGUÊS / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / PADRÃO DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO PHILCO PH30 220V. | 218823 | MATERIAL | 3 | R\$ 269,93 | R\$ 809,79 | SIM | - | SIM |
| GCLS/ARAPIRACA | CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL, 6L.CAFETEIRA, PINGADEIRA, ARO, COADOR DE PANO, VARETA PARA LIMPEZA, TAMPA, TAMPÃO CROMADO; AÇO INOXIDÁVEL; 29 X 40 X 53 CM; 4.6 G; PÉS EM ALUMÍNIO E ANTIDERRAPANTES. | 124818 | MATERIAL | 2 | R\$ 846,54 | R\$ 1.693,08 | SIM | - | SIM |
| GCLS/ARAPIRACA | CAFETEIRA ELÉTRICA INOX - EM AÇO INOX OU ESCOVADO. CAPACIDADE DE ATÉ 30 XÍCARAS / VOLUME MÍNIMO: 1,0L OU SUPERIOR / TENSÃO: 220V / POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W / TERMOSTATO / POSSUIR SISTEMA CORTA PINGOS E PIACA DE AQUECIMENTO PARA MANTER O CAFÉ QUENTE / TIPO DE CAFÉ: PÓ; FILTRO PERMANENTE E PORTA FILTRO REMOVÍVEL COM COLHER DOSADORA / JARRA EM AÇO / POSSUIR CERTIFICAÇÃO OU HOMOLOGAÇÃO DO INMETRO / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 12 MESES / MANUAL EM PORTUGUÊS / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO PHILCO PH30 220V. | 218823 | MATERIAL | 3 | R\$ 179,00 | R\$ 537,00 | SIM | - | SIM |
| TURISMO/PENEDO | CAFETEIRA INDUSTRIAL EM AÇO COM CAP. PARA 5 L. VOLTAGEM: 220V. TORNEIRA COM PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTO E ENTUPIMENTOS, AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA, TERMOSTATO REGULÁVEL. ACOMPANHADA DE TAMPAS, SACO COADOR E ARO COADOR. | 27693 | MATERIAL | 1 | R\$ 925,00 | R\$ 925,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS HI | CAIXA ACÚSTICA (AMPLIFICADOR DE ÁUDIO, COM ESTRUTURA EM MADEIRA, CONTROLE INDIVIDUAL DE GRAVES E AGUDOS. ENTRADA AUXILIAR PARA USO DE NOTEBOOKS, CELULARES E TABLETS. CONEXÕES PARA MICROFONES COM E SEM FIO). | 457929 | MATERIAL | 1 | R\$ 569,00 | R\$ 569,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE EDUCACAO | CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA: 20 W, BLUETOOTH, USB, À PROVA DÁGUA, VOLTAGEM: 110/220 V | 480278 | MATERIAL | 4 | R\$ 399,00 | R\$ 1.596,00 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DE EDUCACAO | CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA: 80 WRMS BLUETOOTH | 441483 | MATERIAL | 4 | R\$ 670,00 | R\$ 2.680,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | CAIXA AMPLIFICADA PORTÁTIL COM ALÇA RETRÁTIL E RODINHAS / POTÊNCIA MUSICAL: 800W / POTÊNCIA RMS: 400W / SUBWOOFER DE 12" / TWEETER DE 5" X 1 / RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 90H2 ~20KHZ / 2 ENTRADAS P10 PARA MICROFONE E 01 PARA GUITARRA / 01 AUXILIAR P2 E 01 RCA / COMPATIBILIDADE: USB , BLUETOOTH, RÁDIO FM E CARTÃO DE MEMÓRIA(SD CARD) / DISPLAY DIGITAL / REPRODUÇÃO ARQUIVOS MP3 E WMA / EQUALIZADOR GRÁFICO DE 5 BANDAS / CONTROLE DE SOM, GRAVES, AGUDOS, MICROFONES E GUITARRA / SISTEMA COM 01 MICROFONE SEM FIO / SUPORTE PARA PEDESTAL / BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL (CHUMBO-ÁCIDA) DE 12VX4,5AH / CONTROLE REMOTO / BIVOLT / CABO DE ALIMENTAÇÃO PLUGUE PADRÃO ABNT NBR 14136 / MANUAL DE INSTRUÇÕES / CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO SUMAY SM-CAP12T / ACOMPANHA 2 MICROFONES DINÂMICO PROFISSIONAL COM CABO DE 3,0 METROS EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MXT M-58 PROFISSIONAL. | 251433 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.570,00 | R\$ 1.570,00 | SIM | - | SIM |

| CENTRO DE TECNOLOGIA | CAIXA AMPLIFICADA PORTÁTIL COM ALÇA RETRÁTIL E RODINHAS / POTÊNCIA: 1000WRMS OU SUPERIOR / SUBWOOFER DE 15" OU SUPERIOR / TWEETER DE 5" OU SUPERIOR / 2 ENTRADAS P10 PARA MICROFONE E 01 PARA GUITARRA / 01 AUXILIAR P2 E 01 RCA / COMPATIBILIDADE: USB, BLUETOOTH, RÁDIO FM E CARTÃO DE MEMÓRIA(SD CARD) / DISPLAY DIGITAL / REPRODUÇÃO ARQUIVOS MP3 E WMA / EQUALIZADOR GRÁFICO / CONTROLE DE VOLUME: SOM, GRAVES E AGUDOS, MICROFONES E GUITARRA / SISTEMA COM 01 MICROFONE SEM FIO / SUPORTE PARA PEDESTAL / BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL (CHUMBO- ÁCIDA) DE 12VX7,0AH OU SUPERIOR / CONTROLE REMOTO / BIVOLT / CABO DE ALIMENTAÇÃO / MANUAL DE INSTRUÇÕES / CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO DO FABRICANTE / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO SUMAY THUNDER X 1200 / ACOMPANHA 2 MICROFONES DINÂMICO PROFISSIONAL COM CABO DE 3,0 METROS EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MXT M-58 PROFISSIONAL. | 470912 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.369,90 | R\$ 1.369,90 | SIM | - | SIM |
|------------------------|--|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CAIXA AMPLIFICADA PORTÁTIL COM ALÇA RETRÁTIL E RODINHAS / POTÊNCIA: 400WRMS OU SUPERIOR / SUBWOOFER DE 12" OU SUPERIOR / TWEETER DE 5" OU SUPERIOR / 2 ENTRADAS P10 PARA MICROFONE E 01 PARA GUITARRA / 01 AUXILIAR P2 E 01 RCA / COMPATIBILIDADE: USB , BLUETOOTH, RÁDIO FM E CARTÃO DE MEMÓRIA(SD CARD) / DISPLAY DIGITAL / REPRODUÇÃO ARQUIVOS MP3 E WMA / EQUALIZADOR GRÁFICO / CONTROLE DE VOLUME: SOM, GRAVES E AGUDOS, MICROFONES E GUITARRA / SISTEMA COM 01 MICROFONE SEM FIO / SUPORTE PARA PEDESTAL / BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL (CHUMBO- ÁCIDA) DE 12VX4,5AH OU SUPERIOR / CONTROLE REMOTO / BIVOLT / CABO DE ALIMENTAÇÃO / MANUAL DE INSTRUÇÕES / CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO DO FABRICANTE / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO SUMAY THUNDER BLACK 800 / ACOMPANHA 2 MICROFONES DINÂMICO PROFISSIONAL COM CABO DE 3,0 METROS EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MAT M-58 PROFISSIONAL. | 44008 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.101,05 | R\$ 2.202,10 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE MEDICINA | CAIXA AMPLIFICADA PORTÁTIL COM ALÇA RETRÁTIL E RODINHAS / POTÊNCIA: 400WRMS OU SUPERIOR / SUBWOOFER DE 12" OU SUPERIOR / TWEETER DE 5" OU SUPERIOR / 2 ENTRADAS P10 PARA MICROFONE E 01 PARA GUITARRA / 01 AUXILIAR P2 E 01 RCA / COMPATIBILIDADE: USB. BLUETOOTH. RÁDIO FM E CARTÃO DE MEMÓRIA(SD CARD) / DISPLAY DIGITAL / REPRODUÇÃO ARQUIVOS MP3 E WMA / EQUALIZADOR GRÁFICO / CONTROLE DE VOLUME: SOM. GRAVES E AGUDOS. MICROFONES E GUITARRA / SISTEMA COM 01 MICROFONE SEM FIO / SUPORTE PARA PEDESTAL / BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL (CHUMBO- ÁCIDA) DE 12VX4.5AH OU SUPERIOR / CONTROLE REMOTO / BIVOLT / CABO DE ALIMENTAÇÃO / MANUAL DE INSTRUÇÕES / CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO DO FABRICANTE / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO SUMAY THUNDER BLACK 800 / ACOMPANHA 2 MICROFONES DINÂMICO PROFISSIONAL COM CABO DE 3.0 METROS EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MXT M-58 PROFISSIONAL. | 44008 | MATERIAL | 3 | R\$ 665,00 | R\$ 1.995,00 | SIM | - | SIM |
| PINACOTECA/PROEX | CAIXA ATIVA (200W RMS) - CAIXA COM CONECTIVIDADE BLUETOOTH. ENTRADAS USB E SD. USB COM A FUNÇÃO «FOLDER SEARCH», TORNANDO POSSÍVEL ACESSAR AS MÚSICAS EM DIFERENTES PASTAS. ALTO FALANTES: 15'. POTÊNCIA: 200 W RMS. IMPEDÂNCIA: 4 OHMS. RESPOSTA FREQUÊNCIA: 100HZ A 17KHZ. SAÍDAS: XLR BALANCEADO - ¼ (P10) BALANCEADO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT. COR: PRETA. INFORMAÇÃO ADICIONAL: AMPLIFICADOR CLASSE AB. EQUALIZADOR GRÁFICO: 5 BANDAS - 12DB/+12DB. SENSIBILIDADE: 98DB. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO JBL JS-15BT. [PINACOTECA] COD SIPAC: 442000000030 | 150225 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.634,33 | R\$ 1.634,33 | SIM | - | SIM |
| GTI/ARAPIRACA | CAIXA DE CABO DE REDE (305M) CAT SE. CAIXA DE CABO LÓGICO (305M), APLICAÇÃO:PARA REDE CAT6, TIPO:UTP , CABO REDE COMPUTADOR , MATERIAL REVESTIMENTO PVC-CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, NORMAS TÉCNICAS ANSI/TIA/EIA 568-A, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO 4 PARES, TIPO CABO UTP 4 PARES PADRÃO TIA 568A, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO UTP-SE, CATEGORIA SE | 434586 | MATERIAL | 2 | R\$ 240,00 | R\$ 480,00 | SIM | - | SIM |
| SERVIÇO SOCIAL/PALMEIF | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA , RMS:800W, AUTO FALANTE: 1 X 15 POLEGADAS , FUNÇÃO KARAOKÊ, COM ENTRADA PARA MICROFONE, ALTO FALANTE COM LUZ DE LED, FUNÇÃO BLUETOOTH, BIVOLT (110/220V), MEDIDAS: 33 CM LARGURA X 49,9 CM ALTURA X 34 CM COMPRIMENTO, CONEXÕES: 01 X ENTRADA AUXILIAR (P2), 01 X ENTRADA MICROFONE OU GUITARRA (P10), 01 X ENTRADA USB, (REPRODUÇÃO MP3), 01 X CARTÃO DE MEMÓRIA. | 475608 | MATERIAL | 2 | R\$ 830,00 | R\$ 1.660,00 | SIM | - | SIM |

| | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 380W RMS, BLUETOOTH, USB, RADIO FM, EQUALIZADOR, 2 ENTRADAS PARA MICROFONE, | | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------------|----|--------------------------|--------------------------|-----|---|------------|
| FACULDADE DE ARQUITET | ANDIO PIÒ, CLORILEZIONO, 2 UNI NADAS PARA MICAUPONE, BATERIA INTERNA COM CAPACIDADE DE 4000MAH, ENTRADA AUXILIAR P2, 2 MICROFONES COM FIO COM CABO DE 3,0 METROS. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT. CABO DE ALIMENTAÇÃO, CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MANUAL EM PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS. SIMILAR OU SUPERIOR À PHILCO PCX6500. | 44008 | MATERIAL | 4 | R\$ 854,05 | R\$ 3.416,20 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE MEDICINA | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTÁTIL DE 1000WRMS CAIXA AMPLIFICADA PORTÁTIL COM ALÇA RETRÁTIL E RODINHAS / POTÊNCIA: 1000WRMS OU SUPERIOR / SUBWOOFER DE 15" OU SUPERIOR / TWEETER DE 5" OU SUPERIOR / TWEETER DE 5" OU SUPERIOR / TWEETER DE 5" OU SUPERIOR / 2 ENTRADAS P10 PARA MICROFONE E 01 PARA GUITARRA / 01 AUXILIAR P2 E 01 RCA / COMPATIBILIDADE: USB , BLUETOOTH, RÁDIO FM E CARTÃO DE MEMÓRIA(SD CARD) / DISPLAY DIGITAL / REPRODUÇÃO ARQUIVOS MP3 E WMA / EQUALIZADOR GRÁFICO / CONTROLE DE VOLUME: SOM, GRAVES E AGUDOS, MICROFONES E GUITARRA / SISTEMA COM 01 MICROFONE SEM FIO / SUPORTE PARA PEDESTAL / BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL (CHUMBO-ÁCIDA) DE 12VX7,0AH OU SUPERIOR / CONTROLE REMOTO / BIVOLT / CABO DE ALIMENTAÇÃO / MANUAL DE INSTRUÇÕES / CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO DO FABRICANTE / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO SUMAY THUNDER X 1200 / ACOMPANHA 2 MICROFONES DINÂMICO PROFISSIONAL COM CABO DE 3,0 METROS EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MXT M-58 PROFISSIONAL. | 44008 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.369,90 | R\$ 1.369,90 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA. COM BLUETOOTH. POTÊNCIA 500W. PMPO: 5000W. ACOMPANHA DOIS MICROFONES SEM FIO. COM BATERIA INTERNA. ENTRADAS: 01 ENTRADA AUXILIAR (P2), 02 ENTRADAS P/MICROFONE OU GUITARRA (P10), 01 ENTRADA USB (REPRODUÇÃO MP3), 01 ENTRADA PARA CARTÃO SO (REPRODUÇÃO DE MP3). COM ALÇA E RODINHAS. | 44008 | MATERIAL | 1 | R\$ 736,22 | R\$ 736,22 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CAIXA DE SOM APLIFICADA CAIXA DE SOM BLUETOOTH COM 3W CLASSIFICAÇÃO IPX7 À | 150151 | MATERIAL | 15 | R\$ 500,00 | R\$ 7.500,00 | SIM | _ | SIM |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | PROVA D'ÁGUA USB E ATÉ 5 HORAS DE BATERIA. | 450440 | MATERIAL | 2 | R\$ 219,00 | R\$ 438,00 | SIM | - | SIM |
| | CAIXA DE SOM COMPACTA. POTÊNCIA 60W. CONECTIVIDADE: BLUETOOTH; ENTRADAS USB, MICRO SD E AUX PARA CONECTAR PEN DRIVE E CARTÃO DE MEMÓRIA MP3 E MP4. | 475608 | MATERIAL | 5 | , | R\$ 1.649,50 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA CENTRO DE TECNOLOGIA | CAIXA DE SOM MONO (1.0 CANAL) - POTÊNCIA 3W CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR - SIMPLES | 450440 450440 | MATERIAL MATERIAL | 3 | R\$ 229,00 R\$ 144,00 | R\$ 458,00 R\$ 432,00 | SIM | | SIM SIM |
| FACULDADE DE ARQUITET | CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR - SIMPLES CAIXA DE SOM USB PARA COMPUTADOR OU DISPOSITIVOS COM SAÍDA P2 (COMO SMARTPHONE TABLET NOTEBOOK ENTRE OUTROS) FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 5V USB, SAÍDA DE ÁUDIO: 3,5 MM (P2), DIÂMETRO DOS ALTO-FALANTES: 2 POLEGADAS, POTÊNCIA DE SAÍDA: 5W, CADA, SENSIBILIDADE: - 65DB, IMPEDÂNCIA: 4 OHMS, POSSUIR CONTROLE DE VOLUME, FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 100HZ2OKHZ, COMPATÍVEL COM COMPUTADORES E CELULARES. | 450440 | MATERIAL | 11 | R\$ 79,00 | R\$ 869,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE ARQUITET | CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR - SIMPLES CAIXA DE SOM USB PARA COMPUTADOR OU DISPOSITIVOS COM SAÍDA P2 (COMO SMARTPHONE TABLET NOTEBOOK ENTRE OUTROS) FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 5V USB, SAÍDA DE ÁUDIO: 3,5 MM (P2), DIÂMETRO DOS ALTO-FALANTES: 2 POLEGADAS, POTÊNCIA DE SAÍDA: 5W, CADA, SENSIBILIDADE: - 65DB, IMPEDÂNCIA: 4 OHMS, POSSUIR CONTROLE DE VOLUME, FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 100HZ20KHZ, COMPATÍVEL COM COMPUTADORES E CELULARES. | 450440 | MATERIAL | 10 | R\$ 79,00 | R\$ 790,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CAIXA DE SOM PORTÁTIL / POTÊNCIA MÍNIMA: 10W RMS OU SUPERIOR / FUNÇÃO HANDS FREE / BLUETOOTH VERSÃO 5.0 OU SUPERIOR / CONEXÃO P2 ESTÉREO / BATERIA INTERNA (INTERFACE USB PARA RECARGA) RECARREGÁVEL / COMPACTO E PORTÁTIL / TEMPO DE REPRODUÇÃO MÍNIMO DE ATÉ 8 HORAS / ISOLAÇÃO IPX6 (RESISTENTE A JATOS D'ÁGUA) / LEOS INDICADORE DE CONEXÃO BLUETOOTH E CARGA DE BATERIA / CABO MICRO USB PARA RECARGA / CONTERÚDO: 01 CAIXA DE SOM BLUETOOTH, CABO MICRO USB PARA RECARGA, GUIA RÁPIDO, FOLHETO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 12 MESES / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO PHILCO GO PBS10BTA. | 150325 | MATERIAL | 2 | R\$ 130,00 | R\$ 260,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E | CAIXA DE SOM PORTÁTIL PARA NOTEBOOK OU DESKTOP, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W. ALIMENTAÇÃO POR USB, PLUGUE PADRÃO DE 3.5MM, COM SENSIBILIDADE MAIOR QUE 85DB. COM DIMENSÕES MÁXIMAS DE 69 X 69 X 69MM. CONEXÃO VIA BLUETOOH. | 450440 | MATERIAL | 6 | R\$ 40,01 | R\$ 240,06 | SIM | - | SIM |
| PROPEP - PRO-REITORIA D | CAIXA DE SOM POTÊNCIA 11 W. COR: PRETA. VOLTAGEM: 5 V. APLICAÇÃO: COMPUTADOR. CARECTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUBWOOFER | 14249 | MATERIAL | 1 | R\$ 105,58 | R\$ 105,58 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS H | CAIXA DE SOM. MODELO MÓVEL (UNIDADE) | 150225 | MATERIAL | 2 | R\$ 986,33 | R\$ 1.972,66 | SIM | _ | SIM |

| | CAIXA SOM | I | 1 | | | | | ı | |
|--------------------------|---|--------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| | APLICAÇÃO: SALA DE AULA | | | | | | | | |
| | COMPONENTES ADICIONAIS: 02 X USB, 02 X MICROFONE E 01 X AUX IN. | | | | | | | | |
| UNIDADE SANTANA DO IP | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BATERIA INTERNA DE 4500 MAH - BLUETOOTH4.4.0 - DIS | 601775 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.200,00 | R\$ 2.400,00 | SIM | - | SIM |
| | POTÊNCIA: 250 W | | | | | | | | |
| | VOLTAGEM: BIVOLT V CAIXA SOM, POTÊNCIA:POR CANAL 3 W, VOLTAGEM:5 VDC V, | | | | | | | | |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | APLICAÇÃO:COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ÁUDIO 2.0 SÁIDA PARA FONE DE OUVIDO E CONTROLE DE | 449734 | MATERIAL | 4 | R\$ 25,90 | R\$ 103,60 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | CAIXAS DE SOM ATIVA. POTÊNCIA DE SAÍDA (W RMS) 500; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA HZ (±3 DB) 57 - 20,000; SPL MÁXIMO (PICO DB) 126; PADRÃO DE COBERTURA ACÚSTICA (NOMINAL) 100° X 60° | 474175 | MATERIAL | 4 | R\$ 4.000,00 | R\$ 16.000,00 | SIM | - | SIM |
| LETRAS/ARAPIRACA | CÂMERA CANON SL3 DSLR COM 24.1MP, 3", GRAVAÇÃO EM FULL HD - EF-S 18-55MMCÂMERA CANON SL3 DSLR COM 24.1MP, 3", GRAVAÇÃO EM FULL HD - EF-S 18-55MM | 402139 | MATERIAL | 1 | R\$ 5.420,00 | R\$ 5.420,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CÂMERA DE SEGURANÇA COM INFRAVERMELHO CÂMERA DE SEGURANCA WI-FI FULL HD. A PROVA DE ÁGUA | 150334 | MATERIAL | 14 | R\$ 54,00 | R\$ 756,00 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | IP65 | 150334 | MATERIAL | 5 | R\$ 115,00 | R\$ 575,00 | SIM | = | SIM |
| PROEST - PRO-REITORIA E: | CÂMERA DE VIDEO SEGURANÇA - CÂMERA IP. DEVE POSSUIR LENTES DE 2.8 A 12MMMOTORIZADA. DEVE POSSIBILITAR A GRAVAÇÃO DE VÍDEO E ÁUDIO. DEVE POSSUIR RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMAGEM DE2688X1520. DEVE SER COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS ONVIF (PROFILE 5, PROFILE 6),ISAPI. DEVE POSSUIR PROTEÇÃOIP67. ALIMENTAÇÃO 12 VDC EPOE (802.3AF CLASS 3) | 480918 | MATERIAL | 10 | R\$ 1.600,00 | R\$ 16.000,00 | SIM | - | SIM |
| GAE/ARAPIRACA | CÂMERA DIGITAL RESOLUÇÃO: 20 MEGAPIXELS 200M ÓPTICO: 23 X 200M DIGITAL: 2 A 200 X CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CARTÃO MICRO SD FORMATO DE GRAVAÇÃO: MP4, MOV, JPEG | 477790 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.035,00 | R\$ 2.035,00 | SIM | - | SIM |
| PROGEP - PRÓ-REITORIA D | CÂMERA FILMADORA DIGITAL FULL HD, SEMELHANTE (OU SUPERIOR) AO MODELO SONY HDR-CX440 PRETA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COR PREDOMINANTEMENTE PRETA; - SINAL DE VÍDEO COM SISTEMA DE COR NTSC, PADRÃO EIA, PAL COLOR E PADRÃO CCIR; - FORMATO DE DE GRAVAÇÃO DE FILME: AVCHO (COMPATÍVEL COM O FORMATO AVCHD VER.2.0), VÍDEO MPEG-4 AVC/H.264, ÁUDIO DOLBY DIGITAL 2 CANAIS DOLBY DIGITAL STEREO CREATOR; MPG-2 PS - VÍDEO MPEG-2 (VÍDEO); ÁUDIO DOLBY DIGITAL 2 CANAIS DOLBY DIGITAL STEREO CREATOR; MP4 - VÍDEO MPEG-4 AVC/H.264; ÁUDIO MPEG-4 AAC-LC 2 CANAIS; - SENSOR CMOS 3.1 MM (1/s.8 TYPE); FORMATO DE ARQUIVO DE FOTOS COMPATÍVEL COM DCF VER.2.0, EXIF VER.2.3 E MPF BASELINE; - LENTE ZEISS* VARIO-TESSAR* 30× (ÓPTICO), 60× (ZOOM, DURANTE GRAVAÇÃO DE FILMES), 350× (DIGITAL); F1.8 A F4.0; DISTÂNCIA FOCAL F= 1,9 MM ~ 57,0 MM; PARA FOTOS 26,8 MM ~ 804 MM (16:9); ILUMINAÇÃO MÍNIMA DE 6 LX (LUX) (NO AUSTE DE FÁBRICA, COM VELOCIDADE DO OBTURADOR DE 1/30 SEGUNDOS); 3 LX (LUX) ([LOW LUX] AJUSTADO PARA [LIGADO], COM VELOCIDADE DO OBTURADOR DE 1/30 SEGUNDOS); SEFITOS VISUAIS: FADER BRANCO/ FADER PRETO; CARTÃO DE MEMORIA DE 8GB(OU MAIS); DIRECT COPY PARA POSSIBILITAR A GUARDA DE IMAGENS DIRETAMENTE EM UMA UNIDADE DE DISCO R. | 150227 | MATERIAL | 4 | | R\$ 10.000,00 | SIM | - | SIM |
| PROEX - PRO-REITORIA DE | CÂMERA FOTOGRÁFICA DSLR 24,2 MP CAMERA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL 24,2MP DSLR E | 150325 | MATERIAL | 1 | R\$ 6.524,58 | R\$ 6.524,58 | SIM | _ | SIM |
| ASCOM/GR | ACESSÓRIOS. CÂMERA TIPO: DSLR / CÂMERA COM SENSOR CMOS (APS-C) DE 24,2 MEGAPIXELS / DUAL PIXEL CMOS AF / TELA SENSÍVEL AO TOQUE LCD ANGULAR DE 3,0 POLEGADAS ARTICULÁVEL COM FORMATO 3:2 / TECNOLOGIA DE CONEXÃO SEM FIO: WI-FI, NFC E BLUETOOTH / CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM 4K COM ATÉ 60P / ENTRADA PARA MICROFONE EXTERNO / 4S PONTOS DE FOCO AUTOMÁTICO / CAPACIDADE DE TIRAR 6 FOTOS POR SEGUNDO (6 FPS) / SENSOR DETECTOR DE OLHOS AUTOMÁTICO (EYE AF) / VELOCIDADE DO OBTURADOR: 30 SEG. A 1/4000 SEG / FLASH INCORPORADO COM VELOCIDADE MÁXIMA DE SINCRONIZAÇÃO DE 1/200 SEGUNDO / CONEXÃO DE FLASH EXTERNO ATRAVÉS DE SAPATA QUENTE / SENSIBILIDADE ISO: FOTO: 100-25600 (H:51200), VÍDEO: 100-12800 (H:25600) / CARTÕES DE MEMÓRIA COMPATÍVEL: SD/SDHC/SDXC/UHS-1 SD / CARTÃO DE MEMÓRIA TIPO SDHC / TIPO INTERFACE: UHS-I / CAPACIADDE DE ARMAZENAMENTO: 32GB / VELOCIDADE DE LEITURA/TRANSFERÊNCIA: ATÉ 80MB/S OU SUPERIOR / CLASSE 10 / RESOLUÇÃO MÁXIMA DE VÍDEO SUPORTADA: FULL HD (1080P) / GARANTIA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 03 MESES / PRODUTO NA EMBALAGEM LACRADA ORIGINAL DO FABRICANTE / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO SAN DISK ULTRA CLASSE 10 32GB MOD. SOSDUNC-032G-GNGIN / ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO-ÍON LP-E17 COM CARREGADOR E | 470933 | MATERIAL | 1 | R\$ 8.268,12 | R\$ 8.268,12 | SIM | - | SIM |

| CENTRO DE TECNOLOGIA | LAMERA TIPO DLSR / CAMERA COM SENSOR CMOS (APS-C) DE 24,1 MEGAPIXELS / DUAL PIXEL CMOS AF / TELA SENSÍVEL AO TOQUE LED ANGULAR DE 3,0 POLEGADAS MÓVEL / TECNOLOGIA DE CONEXÃO SEM FIO: WI-FI E BLUETOOTH / CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM 4K / ENTRADA PARA MICROFONE EXTERNO / VISOR ÓTICO COM UM SISTEMA AF DE 9 PONTOS / CAPACIDADE DE TIRAR 5 FOTOS POR SEGUNDO (5 FSP) / SENSOR DETECTOR DE OLHOS AUTOMÁTICO (EYE AF) / LENTE OCULAR EF-S DE 18-135MM / ISO: 100 ATÉ 25600 / FORMATO ARQUIVOS DE IMAGEM: PIEG, RAW / FORMATO VÍDEOS: MP4 / CONEXÕES: MICRO-USB, MINI HOMI E ENTRADA PARA MICROFONE EXTERNO / ARMAZENAMENTO: CARTÕES SD, SDHC, SDXC / CARTÃO DE MEMÓRIA TIPO SDHC / TIPO INTERFACE: UHS-I / CAPACIADDE DE ARMAZENAMENTO: 32GB / VELOCIDADE DE LEITURA/TRANSFERÊNCIA: ATÉ 80MB/S OU SUPERIOR / CLASSE 10 / RESOLUÇÃO MÁXIMA DE VÍDEO SUPORTADA: FULL HO (1080P) / GARANTIA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 10 ANOS DO FABRICANTE / SIMILAR OU SUPERIOR A MODELO SAN DISK SDSDUN4-032G-MGIN / ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 BATERIA DA CÂMERA, 01 CARREGADOR DE BATERIA E CABO DE ALIMENTAÇÃO, 01 TAMPA DA BAIONETA DA CÂMERA, 01 ALÇA DE OMBRO, TAMPA FRONTAL DA OBJETIVA, BAIONETA DA LENTE / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 1 ANOS DO FABRICANTE / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / | 413585 | MATERIAL | 1 | R\$ 6.210,00 | R\$ 6.210,00 | SIM | ı | SIM |
|----------------------|---|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ERMERATIFO DSLEY / CRIMERA COM SENSUR LIGIOS (SAPS-LC) DE- 18 MEGAPIXELS / TECNOLOGIA DE CONEXÃO SEM FIO: WI-FI / CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM FULL HD (1080P) EM 24P, 25P E 30P / GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM FULL HD (1080P) EM 24P, 25P E 30P / GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM FULL HD (1080P) EM 24P, 25P E 30P / GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM FULL HD (1080P) EM 24P, 25P E 30P / GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA EM RAW + JPEG / VISOR ÓTICO COM UM SISTEMA AF DE 9 PONTOS / CAPACIDADE DE TIRAR 3 FOTOS POR SEGUNDO (3 FSP) / FATOR DE CORTE/ SENSOR DE IMAGEM (CMOS): 1.6K/ APS-C / VELOCIDADE DO OBTURADOR: OBTURADOR DE PLANO FOCAL, CONTROLADO ELETRONICAMENTE, 30 SEG. A 1/4000 SEG., AJUSTÁVEL MANUALIMENTE EM INCREMENTOS DE 1/3 OU 1/2 / MODOS DE BALANÇO DE BRANCOS: AWB (PRIORIDADE DE AMBIENTE/PRIORIDADE DE BRANCO), LUZ DO DIA, SOMBREADO, NUBLADO, LUZ DE TUNGSTÊNIO, LUZ FLUORESCENTE BRANCA, FLASH, PERSONALIZADO (APROX. 2000 K – 10 000 K) / FATOR DE CORTE/ SENSOR DE IMAGEM (CMOS): 1.6X/ APS-C / LENTE OCULAR TIPO EF-S: DE 18- 135MM E 55-250MM COMPATÍVEL COM A CÂMERA / SENSIBILIDADE ISO: 100 ATÉ 6.400 / OUTRAS FUNCIONALIDADES: MODO DE CENA: CENA INTELIGENTE AUTO, CRIATIVO AUTO, RETRATO, PAISAGEM, MACRO, ESPORTE, COMIDA, RETRATO NOTURNO, PROGRAMM AE, PRIORIDADE AO OBTURADOR AE, PRIORIDADE À ABBERTURA AE, MANUAL, MODO DE VÍDEO, IDIOMAS: COM OPÇÃO EM PORTUGUÊS / CARTÕES DE MEMÓRIA TIPO SOHC / TIPO INTERFACE: UHS-I / CAPACIADDE DE ARMAZENAMENTO: 32GB / VELOCIDADE DE LEITURA/TRANSFERÊNCIA: ATÉ 80MB/S OU | 35165 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.600,00 | R\$ 5.200,00 | SIM | - | SIM |
| PINACOTECA/PROEX | EURRING INCH DSER 7 CARRESAL UCÃO MÁSUMA DEL VÍGAP-L) DE- 18 MEGAPIXELS / TECNOLOGIA DE CONEXÃO SEM FIO: WI-FI / CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM FULL HO (1080P) EM 24P, 25P E 30P / GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA EM RAW + JPEG / VISOR ÓTICO COM UM SISTEMA AF DE 9 PONTOS / CAPACIDADE DE TIRAR 3 FOTOS POR SEGUNDO (3 FSP) / FATOR DE CORTE / SENSOR DE IMAGEM (CMOS): 1.6X/ APS-C / VELOCIDADE DO OBTURADOR: OBTURADOR DE PLANO FOCAL, CONTROLADO ELETRONICAMENTE, 30 SEG. A 1/4000 SEG., AJUSTÁVEL MANUALMENTE EM INCREMENTOS DE 1/3 OU 1/2 / MODOS DE BALANÇO DE BRANCOS: AWB (PRIORIDADE DE AMBIENTE/PRIORIDADE DE BRANCO), LUZ DO DIA, SOMBREADO, NUBLADO, LUZ DE TUNGSTÊNIO, LUZ FLUORESCENTE BRANCA, FLASH, PERSONALIZADO (APROX. 2000 K - 10 000 K) / FATOR DE CORTE/ SENSOR DE IMAGEM (CMOS): 1.6X/ APS-C / LENTE OCULAR TIPO EF-S: DE 18- 13SMM E 55-250MM COMPATÍVEL COM A CÂMERA / SENSIBILIDADE ISO: 100 ATÉ 6.400 / OUTRAS FUNCIONALIDADES: MODO DE CENA: CENA INTELIGENTE AUTO, CRIATIVO AUTO, RETRATO, PAISAGEM, MACRO, ESPORTE, COMIDA, RETRATO NOTURNO, PROGRAMA AE, PRIORIDADE AO OBTURADOR AE, PRIORIDADE À ABERTURA AE, MANUAL, MODO DE VÍDEO, IDIOMAS: COM OPÇÃO EM PORTUGUIÉS / CARTÕES DE MEMÓRIA COMPATÍVEIS: SD, SDHC, SDXC / CARTÃO DE MEMÓRIA TIPO SDHC / TIPO INTERFACE: UHS-I / CAPACIDADE DE ARMACICIA: ATÉ 80MB/S OU SLIBERIDA / CLASSE 10 / PESCILICÃO MÁXIMA DE VÍDEO. ISTERBURD / CLASSE 10 / PESCILICÃO MÁXIMA DE VÍDEO. ISTERBURD / CLASSE 10 / PESCILICÃO MÁXIMA DE VÍDEO. ISTERBURD / CLASSE 10 / PESCILICÃO MÁXIMA DE VÍDEO. | 475674 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.794,00 | R\$ 2.794,00 | SIM | - | SIM |

| SINFRA | CAMERA TIPOT — DOME, "1. TIPO: DOME 2. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 2,0MP (1920 X 1080) OPERANDO COM UM TAXA DE 30 QUADROS POR SEGUNDO; 3. SENSOR DE IMAGEM CMOS 1/3"" COM VARREDURA PROGRESSIVA; 4. COMPRESSÃO DE VÍDEO PADRÃO H.264, COM ALTA RELAÇÃO DE COMPRESSÃO; 5. FUNÇÃO DE OTIMIZAR A QUALIDADE DE CERTAS REGIÕES DA IMAGEM, COM OBJETIVO PARA APRIMORAMENTO DA ÁREA DA IMAGEM PREDEFINIDA E REDUÇÃO DA BANDA DE REDE E ESPAÇO EM ARMAZENAMENTO; 6. SUPORTE PARA MAINSTREAM E SUBSTREAM; 7. FUNCIONAMENTO EM BAIXA LUMINOSIDADE COM SENSIBILIDADE MÍNIMA DE O.DILUX, DLIX COM IR (DISTÂNCIA MÍNIMA DE 30 METROS); 8. LENTE EMBUTIDA DE 4MM COM ÂNGULO DE VISÃO ENTRE 80° E 90° GRAUS; 9. FUNÇÃO DIA & NOITE COM FILTRO DE IR COM TROCA AUTOMÁTICA; 10. POSSUIR FUNÇÕES BLC (COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO), WDR (AMPLA FAIXA DINÂMICA), ROI (REGIÃO DE INTERESSE), 3D-DNR (REDUÇÃO DIGITAL DE RUÍDOS - 3D); 11. POSSUIR FUNÇÕES INTELIGENTES DE ANÁLISE DE VÍDEO PARA: DETECÇÃO DE CRUZAMENTO DE LINHA, DETECÇÃO DE INTRUSOS EM UMA DETERMINADA ÁREA, DETECÇÃO DE INTRUNEOS; | 150334 | MATERIAL | 40 | R\$ 732,04 | R\$ 29.281,60 | SIM | - | SIM |
|--------|--|--------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| SINFRA | (2 AMÉRA TÃO DE BURLETS - 1. RESOLUÇÃO MINIMA DE 2, UMP (1920 X 1080) OPERANDO COM UM TAXA DE 30 QUADROS POR SEGUNDO; 2. DEVERÁ POSSUIR SENSOR DE IMAGEM CMOS 1/3"" COM VARREDURA PROGRESSIVA; 3. COMPRESSÃO DE VÍDEO PADRÃO H.264, COM ALTA RELAÇÃO DE COMPRESSÃO DE VÍDEO PADRÃO H.264, COM ALTA RELAÇÃO DE COMPRESSÃO DE VÍDEO PARA APRIMORAMENTO DA ÁREA DA IMAGEM PREDEFINIDA E REDUÇÃO DA BANDA DE REDE E ESPAÇO EM ARMAZENAMENTO; 5. SUPORTE PARA MAINSTREAM E SUBSTREAM; 6. FUNCIONAMENTO EM BAIXA LUMINOSIDADE COM SENSIBILIDADE MÍNIMA DE ATÉ 0.01LUX @ (F.1.2,AGC ON), 0. LUX COM IR (DISTÂNCIA MÍNIMA DE AZ DMETROS); 7. LENTE EMBUTIDA DE 4MM COM ÂNGULO DE VISÃO ENTRE 80º 90º GRAUS; 8. FUNÇÃO DIA & NOITE COM FILTRO DE IR COM TROCA AUTOMÁTICA; 9. POSSUIR FUNÇÕES BLC (COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO), WDR (AMPLA FAIXA DINÂMICA), ROI (REGIÃO DE INTERESSE), 3D-DNR (REDUÇÃO DIGITAL DE RUÍDOS - 3D); 10. POSSUIR FUNÇÕES INTELIGENTES DE ANÁLISE DE VÍDEO PARA: DETECÇÃO DE CINTRUSOS EM UMA DETERMINADA ÁREA, DETECÇÃO DE VIOLAÇÃO DE VIDEO (TAMPERINA) ; | 150334 | MATERIAL | 50 | R\$ 1.204,00 | R\$ 60.200,00 | SIM | _ | SIM |
| SINFRA | LAMTRIA GO DE ASARRO SOMPA A CETE CE Ó CHAST POSSUIR SENSOR DE IMAGEM CMOS DE 1/1.9" COM VARREDURA PROGRESSIVA; 2 - PERMITIR CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM SITUAÇÃO DE BAIXA LUMINOSIDADE, COM SENSIBILIDADE MÍNIMA NO MODO COLORIDO DE 0.002LUX, 0,0002 LUX NO MODO PRETO E BRANCO E OLUX COM IR LIGADO; 3 - A CÂMERA DEVERÁ POSSUIR ILUMINAÇÃO EM IR PARA UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 200 METROS; 4 - POSSUIR FUNÇÕES DE REDUÇÃO DIGITAL DE RUÍDOS 3D (3D DNR), EIS (ESTABILIZAÇÃO ELETRÔNICA DA IMAGEM), ANTI-NEVOEIRO (DEFOG), BLC (COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO); 5 - POSSUIR FUNÇÃO DE SEGUIR OBJETOS EM MOVIMENTO; 6 - RESOLUÇÃO DE 2,0MP (1920 X 1080) OPERANDO COM UM TAXA DE 30 QUADROS POR SEGUNDO; 7 - POSSUIR FLUXO DE VÍDEO PRINCIPAL COM RESOLUÇÕES AJUSTÁVEIS DE 1920×1080, 1280×960 E 1280×720 OPERANDO COM UMA TAXA DE 30 QUADROS POR SEGUNDO; 8 - POSSUIR FLUXO DE VÍDEO SECUNDÁRIOCOM RESOLUÇÕES AJUSTÁVEISDE 704×480, 352×240 E 176×120 OPERANDO COM UMA TAXA DE 30 QUADROS POR SEGUNDO; 9 - POSSUIR FLUXO DE VÍDEO SECUNDÁRIOCOM RESOLUÇÕES AJUSTÁVEISDE 704×480, 352×240 E 176×120 OPERANDO COM UMA TAXA DE 30 QUADROS POR SEGUNDO; 9 - POSSUIR FLUXO DE VÍDEO SECUNDÁRIOCOM RESOLUÇÕES AJUSTÁVEISDE 704×480, 352×240 E 176×120 OPERANDO COM UMA TAXA DE 30 QUADROS POR SEGUNDO; 9 - POSSUIR FLUXO DE VÍDEO PADRÃO 1,280×960, 1280×720, 704×480, 352×240 E 176×120 OPERANDO COM UMA TAXA DE 30 QUADROS POR SEGUNDO; 10 - COMPRESSÃO DE VÍDEO PADRÃO H.264, COM ALTA | 150334 | MATERIAL | 3 | R\$ 8.209,41 | R\$ 24.628,23 | SIM | - | SIM |

| | CAMERA TIPO: DSLR / CAMERA COM SENSOR CMOS (APS-C) | | | 1 | 1 | | | Т | |
|-------------------------|--|--------|----------|----|--------------|--------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | DE 24,2 MEGAPIXELS / DUAL PIXEL CMOS AF / TELA SENSÍVEL AO TOQUE LCO ANGULAR DE 3,0 POLEGADAS ARTICULÁVEL COM FORMATO 3:2 / TECNOLOGIA DE CONEXÃO SEM FIO: WI-FI, NFC E BLUETOOTH / CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM 4K COM ATÉ 60P / ENTRADA PARA MICROFONE EXTERNO / 45 PONTOS DE FOCO AUTOMÁTICO / CAPACIDADE DE TIRAR 6 FOTOS POR SEGUNDO (6 FPS) / SENSOR DETECTOR DE OLHOS AUTOMÁTICO (EYE AF) / VELOCIDADE DO OBTURADOR: 30 SEG. A 1/4000 SEG / FLASH INCORPORADO COM VELOCIDADE MÁXIMA DE SINCRONIZAÇÃO DE 1/200 SEGUNDO / CONEXÃO DE FLASH EXTERNO ATRAVÉS DE SAPATA QUENTE / SENSIBILIDADE ISO: FOTO: 100-25600 (H:51200), VÍDEO: 100-12800 (H:25600) / CARTÕES DE MEMÓRIA COMPATÍVEL: SO/SDHC/SDXC/UHS-1 SD / CARTÃO DE MEMÓRIA TIPO SDHC / TIPO INTERFACE: UHS-I / CAPACIADDE DE ARMAZENAMENTO: 32GB / VELOCIDADE DE LEITURA/TRANSFERÊNCIA: ATÉ 80MB/S OU SUPERIOR / CLASSE 10 / RESOLUÇÃO MÁXIMA DE VÍDEO SUPORTADA: FULL HO (1080P) / GARANTIA LIMITADA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 10 ANOS DO FABRICANTE / PRODUTO NA EMBALAGEM LACRADA ORIGINAL DO FABRICANTE / PRODUTO NA EMBALAGEM LACRADA ORIGINAL DO FABRICANTE / PRODUTO NA EMBALAGEM LACRADA ORIGINAL DO FABRICANTE / ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO-ÍON LP-E17 COM CARREGADOR E CABO DE ALIMENTAÇÃO, 01 TAMPA DA BAIONETA DA CÂMERA, 01 OCULAR EF DE 75- | 389282 | MATERIAL | 1 | R\$ 7.900,00 | R\$ 7.900,00 | SIM | - | SIM |
| PINACOTECA/PROEX | CXMEMA TIPO: DSLN'S LAMBERA'L'COM SENSOR'C'MOS'(ANS-C) DE 24,2 MEGAPIXELS / DUAL PIXEL CMOS AF / TELA SENSIVEL AO TOQUE LCD ANGULAR DE 3,0 POLEGADAS ARTICULÁVEL COM FORMATO 3:2 / TECNOLOGÍA DE CONEXÃO SEM FIO: WI- FI, NFC E BLUETOOTH / CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM 4K COM ATÉ 60P / ENTRADA PARA MICROFONE EXTERNO / 45 PONTOS DE FOCO AUTOMÁTICO / CAPACIDADE DE TIRAR 6 FOTOS POR SEGUNDO (6 FPS) / SENSOR DETECTOR DE OLHOS AUTOMÁTICO (EYE AF) / VELOCIDADE DO OBTURADOR: 30 SEG. A 1/4000 SEG / FLASH INCORPORADO COM VELOCIDADE MÁXIMA DE SINCRONIZAÇÃO DE 1/200 SEGUNDO / CONEXÃO DE FLASH EXTERNO ATRAVÉS DE SAPATA QUENTE / SENSIBILIDADE ISO: FOTO: 100-25600 (H:51200), VÍDEO: 100-12800 (H:25600) / CARTÕES DE MEMÓRIA COMPATÍVEL: SD/SDHC/SDXC/UHS-1 SD / CARTÃO DE MEMÓRIA TIPO SDHC / TIPO INTERFACE: UHS-I / CAPACIADDE DE ARMAZENAMENTO: 32GB / VELOCIDADE DE LEITURA/TRANSFERÊNCIA: ATÉ 80MB/S OU SUPERIOR / CLASSE 10 / RESOLUÇÃO MÁXIMA DE VÍDEO SUPORTADA: FULL HO (1080P) / GARANTIA LIMITADA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 10 ANOS DO FABRICANTE / PRODUTO NA EMBALAGEM LACRADA ORIGINAL DO FABRICANTE / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO SAN DISK ULTRA CLASSE 10 32GB MOD. SOSDUNC-032G-GN6IN / ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO- ÍON LP-E17 COM CARREGADOR E CABO DE ALIMENTAÇÃO, 01 TAMPA DA BAIONETA DA CÂMERA, 01 OCULAR EF DE 75- | 470933 | MATERIAL | 1 | R\$ 8.268,12 | R\$ 8.268,12 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA / FORMATO: BULLET / CÔMPATIBILIDADE COM TODOS OS DVR'S DO MERCADO / TIPO SENSOR DE IMAGEM: AHD (MULTI-HD) / RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1.3 MEGAPIXEL (1280X960) OU SUPERIOR / DEFINIÇÃO: HD 960P OU SUPERIOR / ILUMINIAÇÃO MÍNIMA: 0 LUX COM INFRAVERMELHO (IR) LIGADO / ALCANCE DO SENSOR IR DE ATÉ 40 METROS / ÂNGULO DE VISÃO: 180° / TECNOLOGÍA COMPATÍVEL: AHD / TVI / HDCVI / CVBS / SISTEMA DE TV: NTSC / LENTE: 3,6MM OU SUPERIOR / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 ATÉ 50°C OU SUPERIOR / SUPORTE DE FIXAÇÃO ARTICULÁVEL NA HORIZONTAL E VERTICAL / AMBIENTE DE INSTALAÇÃO: INTERNO OU EXTERNO / CAIXA DE PROTEÇÃO IP66 À PROVA D'ÁGUA / ALIMENTAÇÃO: DC 12V 1000 MA / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO: 1 ANO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO INTELBRÁS POWER XL MULTI-HD 4 EM 1. | 416697 | MATERIAL | 16 | R\$ 90,00 | R\$ 1.440,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA / FORMATO: BULLET / COMPATIBILIDADE COM TODOS OS DVR'S DO MERCADO / TIPO SENSOR DE IMAGEM: AHD (MULTI-HD) / RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1.3 MEGAPIXEL (1280X960) OU SUPERIOR / DEFINIÇÃO: HD 960P OU SUPERIOR / ILUMINAÇÃO MÍNIMA: 0 LUX COM INFRAVERMELHO (IR) LIGADO / ALCANCE DO SENSOR IR DE ATÉ 40 METROS / ÂNGULO DE VISÃO: 180° / TECNOLOGIA COMPATÍVEL: AHD / TVI / HDCVI / CVBS / SISTEMA DE TV: NTSC / LENTE: 3,6MM OU SUPERIOR / TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 ATÉ 50°C OU SUPERIOR / SUPORTE DE FIXAÇÃO ARTICULÁVEL NA HORIZONTAL E VERTICAL / AMBIENTE DE INSTALAÇÃO: INTERNO OU EXTERNO / CAIXA DE PROTEÇÃO IP66 À PROVA D'ÁGUA / ALIMENTAÇÃO: DC 12V 1000 MA / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO: 1 ANO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMÍLAR OU SUPERIOR AO MODELO INTELBRÁS POWER XL MULTI-HD 4 EM 1 | 465997 | MATERIAL | 10 | R\$ 120,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | - | SIM |
| PROPEP - PRO-REITORIA D | CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA (WEBCAM), 720/1080P, 30/60QPS | 150109 | MATERIAL | 5 | R\$ 430,00 | R\$ 2.150,00 | SIM | - | SIM |

| | | | | | | | | ı | 1 |
|-------------------------|--|--------------------------------|----------|----|-------------------------|-------------------------|-----|---|-----|
| GAE/ARAPIRACA | CÂMERA WEB CONEXÃO: VIA INTERFACE USB TAMANHO IMAGEM: 1080 X 720 PIXELS COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10 RESOLUÇÃO: 3.0 MPX CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MICROFONE EMBUTIDO | 481780 | MATERIAL | 2 | R\$ 100,00 | R\$ 200,00 | SIM | - | SIM |
| MATEMÁTICA/ARAPIRACA | CANETA LASER PASSADOR APRESENTADOR SLIDE SEM FIO, LONGO ALCANCE DE ATÉ 50KM PARA AULAS E PALESTRAS. | 447661 | MATERIAL | 3 | R\$ 33,00 | R\$ 99,00 | SIM | - | SIM |
| GTI/ARAPIRACA | CANETA LASER TESTADORA PORTÁTIL DE FIBRA ÓTICA 1MW: - ONDA CONTÍNUA E MODO PULSADO; - POTÊNCIA DE SAÍDA CONSTANTE; - TIPO DE LASER: FP-LD; - COMPRIMENTO DE ONDA (NM): 650 10; - POTÊNCIA DE SAÍDA: 1 MW; - MODALIDADE DE TRABALHO: MODULAÇÃO CW OU MODULADA; - ALCANCE DO LASER: IGUAL OU SUPERIOR A 1 KM; - ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS DE POTÊNCIA: DUAS 1.5V AA; - VIDA ÚTIL DA BATERIA: 60 HORAS; - TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: -10 ~ +45; - TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: -40 ~ +70; - DIMENSÕES APROXIMADAS: ATÉ 20CM (C) X 2CM (L); - PESO APROXIMADO: ATÉ 250G; - SAÍDA CONECTOR DE 2,5 MM ADAPTADOR UNIVERSAL; - FREQUÊNCIA DE MODULAÇÃO 2-3. | 455445 | MATERIAL | 4 | R\$ 78,90 | R\$ 315,60 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | CANHÃO REFLETOR PAR LED 64 54W RGB BIVOLT DMX DIGITAL STROBO; QUANTIDADE DE LEDS: 54; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO - 110V ~ 220V; INCLUI 2X ALÇAS; DMX; SENSOR RÍTMICO - DISPLAY DIGITAL; REFRIGERAÇÃO POR VENTOINHA; CARCAÇA PLÁSTICA; MODOS DE OPERAÇÃO: MASTER / SLAVE, DMX512, SOM, AUTOMÁTICO; POTÊNCIA MÁXIMA: 90W; ÂNGULO DE FEIXE: 25 °; ESTABILIDADE DE TEMPERATURA (POSSUI COOLER); BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; COR DOS LEDS: 14X VERMELHOS - 14X VERDES - 14 X AZUIS - 12X BRANCOS; SISTEMA DE CORES: RGBW; COOLER DE REFRIGERAÇÃO; POTÊNCIA DE CADA LED: 1 WATTS; 7 CANAIS: 1CH (LUMINOSIDADE) 2CH (VERMELHO) 3CH (VERDE) 4CH (AZUL) 5CH (BRANCO) 6CH (FUNÇÃO ESCOLHA) 7CH (VELOCIDADE). | 600798 | MATERIAL | 4 | R\$ 250,00 | R\$ 1.000,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE PSICOLOGIA | CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H TENSÃO: 220 V FREQÜÊNCIA: 60 HZ | 480930 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.300,00 | R\$ 2.300,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE PSICOLOGIA | TIPO: SPLIT CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 9.000 BTU TENSÃO: 220 V TIPO: SPLIT HI WALL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 458219 | MATERIAL | 6 | R\$ 1.300,00 | R\$ 7.800,00 | SIM | - | SIM |
| SETOR ADMINISTRATIVO/ | CAPACITÍMETRO DIGITAL - | 317452 | MATERIAL | 1 | R\$ 302,00 | R\$ 302,00 | SIM | - | SIM |
| | CARREGADOR DE PILHA TIPO AA E AAA | 150500 | MATERIAL | 1 | R\$ 30,77 | R\$ 30,77 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CARREGADOR P/ PILHA RECARREGÁVEL AA/AAA C/ 8 CARREGADOR PORTÁTIL DE PILHAS AA E AAA E BATERIAS 9V, TIPOS NI-MH E NI-CD / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / POSSIBILIDADE DE CARREGAR ATÉ 4 PILHAS RECARREGÁVEIS AA OU AAA E ATÉ 2 BATERIAS DE 9V (6722 / PP3) RECARREGÁVEIS / DEVE POSSUIR LEDS DE OPERAÇÃO QUE INDIQUEM O CARREGAMENTO / DEVE POSSUIR ROTEÇÃO DO CARREGADOR E PILHAS NO CASO DAS PILHAS SEREM COLOCADAS INVERTIDAS / O CARREGADOR DEVE INDICAR QUANDO A CARGA ESTIVER COMPLETA / O APARELHO DEVE SER CERTIFICADO PELO INMETRO E POSSUIR ISOLAÇÃO DUPLA / REFERÊNCIA DE QUALIDADE/CARACTERÍSTICAS: ELGIN SC-333 E MOX MO- CP50. | <u>258550</u> <u>458192</u> | MATERIAL | 1 | R\$ 199,80 R\$ 70,00 | R\$ 399,60 R\$ 70,00 | SIM | - | SIM |
| GCLS/ARAPIRACA | CARREGADOR PORTÁTIL DE PILHAS AA E AAA E BATERIAS 9V, TIPOS NI-MH E NI-CD / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / POSSIBILIDADE DE CARREGAR ATÉ 4 PILHAS RECARREGÁVEIS AA OU AAA E ATÉ 2 BATERIAS DE 9V (6F22 / PP3) RECARREGÁVEIS / DEVE POSSUIR LEDS DE OPERAÇÃO QUE INDIQUEM O CARREGAMENTO / DEVE POSSUIR PROTEÇÃO DO CARREGADOR E PILHAS NO CASO DAS PILHAS SEREM COLOCADAS INVERTIDAS / O CARREGADOR DEVE INDICAR QUANDO A CARGA ESTIVER COMPLETA / O APARELHO DEVE SER CERTIFICADO PELO INMETRO E POSSUIR ISOLAÇÃO DUPLA / REFERÊNCIA DE QUALIDADE/CARACTERÍSTICAS: ELGIN SC-333 E MOX MO- CP50. | 473317 | MATERIAL | 10 | R\$ 40,00 | R\$ 400,00 | SIM | - | SIM |

| PINACOTECA/PROEX | CARREGADOR PORTÁTIL DE PILHAS AA E AAA E BATERIAS 9V, TIPOS NI-MH E NI-CD / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / POSSIBILIDADE DE CARREGAR ATÉ 4 PILHAS RECARREGÁVEIS AA OU AAA E ATÉ 2 BATERIAS DE 9V (6F22 / PP3) RECARREGÁVEIS / DEVE POSSUIR LEOS DE OPERAÇÃO QUE INDIQUEM O CARREGAMENTO / DEVE POSSUIR PROTEÇÃO DO CARREGADOR E PILHAS NO CASO DAS PILHAS SEREM COLOCADAS INVERTIDAS / O CARREGADOR DEVE INDICAR QUANDO A CARGA ESTIVER COMPLETA / O APARELHO DEVE SER CERTIFICADO PELO INMETRO E POSSUIR ISOLAÇÃO DUPLA / REFERÊNCIA DE QUALIDADE/CARACTERÍSTICAS: ELGIN SC-333 E MOX MO- CP50. [PINACOTECA] COD SIPAC: 331000000042 | 351427 | MATERIAL | 2 | R\$ 74,18 | R\$ 148,36 | SIM | - | SIM |
|-------------------------|---|--------|----------|----|------------|--------------|-----|---|-----|
| PROGEP - PRÓ-REITORIA E | CARREGADOR PORTÁTIL DE PILHAS AA E AAA E BATERIAS 9V, TIPOS NI-MH E NI-CD / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / POSSIBILIDADE DE CARREGAR ATÉ 4 PILHAS RECARREGÁVEIS AA OU AAA E ATÉ 2 BATERIAS DE 9V (6F22 / PP3) RECARREGÁVEIS / DEVE POSSUIR LEDS DE OPERAÇÃO QUE INDIQUEM O CARREGAMENTO / DEVE POSSUIR PROTEÇÃO DO CARREGADOR E PILHAS NO CASO DAS PILHAS SEREM COLOCADAS INVERTIDAS / O CARREGADOR DEVE INDICAR QUANDO A CARGA ESTIVER COMPLETA / O APARELHO DEVE SER CERTIFICADO PELO INMETRO E POSSUIR ISOLAÇÃO DUPLA / REFERÊNCIA DE QUALIDADE/CARACTERÍSTICAS: ELGIN SC-333 E MOX MO- CP50. | 351427 | MATERIAL | 15 | R\$ 70,00 | R\$ 1.050,00 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CE | CARREGADOR PORTÁTIL DE PILHAS AA E AAA E BATERIAS 9V, TIPOS NI-MH E NI-CD / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / POSSIBILIDADE DE CARREGAR ATÉ 4 PILHAS RECARREGÁVEIS AA OU AAA E ATÉ 2 BATERIAS DE 9V (6F22 / PP3) RECARREGÁVEIS / DEVE POSSUIR LEDS DE OPERAÇÃO QUE INDIQUEM O CARREGAMENTO / DEVE POSSUIR PROTEÇÃO DO CARREGADOR E PILHAS NO CASO DAS PILHAS SEREM COLOCADAS INVERTIDAS / O CARREGADOR DEVE INDICAR QUANDO A CARGA ESTIVER COMPLETA / O APARELHO DEVE SER CERTIFICADO PELO INMETRO E POSSUIR ISOLAÇÃO DUPLA / REFERÊNCIA DE QUALIDADE/CARACTERÍSTICAS: ELGIN SC-333 E MOX MO- CP50. | 473317 | MATERIAL | 5 | R\$ 40,00 | R\$ 200,00 | SIM | - | SIM |
| MATEMÁTICA/ARAPIRACA | CARTUCHO DE CILINDRO LEXMARK - UNIDADE IMAGEM 56F0Z00 P/ LEXMARK MX321 MS421 MX521 MX622 | 449484 | MATERIAL | 4 | R\$ 360,00 | R\$ 1.440,00 | SIM | - | SIM |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK; TIPO CARTUCHO: COMPATÍVEL; COR TINTA: AMARELA; REFERÊNCIA CARTUCHO 3: 78C4XYO | 472012 | MATERIAL | 2 | R\$ 799,00 | R\$ 1.598,00 | SIM | - | SIM |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK; TIPO CARTUCHO: COMPATÍVEL; COR TINTA: CIANO; REFERÊNCIA CARTUCHO 3: 78C4XC0 | 472013 | MATERIAL | 2 | R\$ 799,00 | R\$ 1.598,00 | SIM | - | SIM |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK; TIPO CARTUCHO: COMPATÍVEL; COR TINTA: MAGENTA; REFERÊNCIA CARTUCHO 3: 78C4XM0 | 472014 | MATERIAL | 2 | R\$ 799,00 | R\$ 1.598,00 | SIM | - | SIM |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK; TIPO CARTUCHO: COMPATÍVEL; COR TINTA: PRETA; REFERÊNCIA CARTUCHO 3: 78C4XK0 | 472011 | MATERIAL | 2 | R\$ 799,00 | R\$ 1.598,00 | SIM | - | SIM |
| GRCA/ARAPIRACA | MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO; MICROPROCESSADO, TOTALMENTE ELETRÔNICO, COM FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO. FATOR DE POTÊNCIA: MÍNIMO DE 0,55. ESTABILIZADOR INTERNO COM PELO MENOS 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FILTRO DE LINHA INTERNO. PROTETOR CONTRA SUB/SOBRETENSÃO DE REDE COM RETORNO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO - CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO E CONTRA SUBTOS DE TENSÃO; PROTEÇÃO FAX/MODEM; LEDS: MÍNIMO DE 02 LEDS QUE INDICAM MODO DE OPERAÇÃO. PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE ENERGIA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS (MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO). PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADO E RESERVA. POSSUIR EXPANSÃO DE BATERIAS. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO POR AUSÊNCIA DE CONSUMO. ALARME AUDIOVISUAL PARA SINALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS TAIS COMO: SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIAS. TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA (V): 115; VARIAÇÃO MÁXIMA DE ENTRADA HZ: DEVE ESTAR ENTRE 174 A 260; FREQUÊNCIA DE REDE (HZ): 60 +- 5; POTÊNCIA DE SAÍDA (VA): MÍNIMO DE 1400; REGULAÇÃO ESTÁTICA: +- 5% (PARA OPERAÇÃO BATERIA)*, + 6% - 10% (PARA OPERAÇÃO REDE); FREQUÊNCIA DE SAÍDA: 60 HZ+-13% (PARA OPERAÇÃO REDE); FREQUÊNCIA DE SAÍDA: 60 HZ+-13% (PARA OPERAÇÃO RADE) BRODEN SAMO PERAÇÃO BATERIA); NÚMERO DE TOMADAS: MÍNIMO DE 5 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136 RENDIMENTO: 95% (PARA OPERAÇÃO REDE) 85% (PARA OPERAÇÃO BATERIA); 2. CONDIÇÕES GERAIS A EMPRESA | 150398 | MATERIAL | 2 | R\$ 650,00 | R\$ 1.300,00 | SIM | _ | SIM |
| ADMINISTRAÇÃO/PENEDO | DEVLEPÁ ANIEVAD À SILA DRODOSTA COMEDICIAL O CATÁLOGO CATMAT - 27693 - CAFETEIRA ELÉTRICA 1,2 LITROS JARRA TÉRMICA DE VIDRO 220 V, CAPACIDADE DE XÍCARAS/ÁGUA (EM LITROS): 1,2 LITROS OU 26 XÍCARAS. POTÊNCIA: 1.000 W OU SUPERIOR. | 27693 | MATERIAL | 1 | R\$ 269,93 | R\$ 269,93 | SIM | - | SIM |

| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | CATMAT #43695 - SMART TV 50" / RESOLUÇÃO: UHD (4K), 3840X2160 / FORMATO DE TELA: 16:9 / ÁUDIO: 20W RMS, 2 CANAIS / CONEXÕES MÍNIMAS: 2 USB, 2 HDMI, WI-FI (A/B/G/N/AC), BLUETOOTH IN-OUT, 1 SAÍDA DIGITAL ÓPTICA, 1 ENTRADA RF PARA TV / CARACTERÍSTICAS: HDR / FURAÇÃO: VESA 200X200 / ACESSÓRIOS: MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, SUPORTE(S) PARA USO DA TV EM MESA / ALIMENTAÇÃO: 100- 240V 50-60HZ / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A NO SELO PROCEL / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ARAPIRACA-AL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO LG 50UN7310PSC. | 8 43695 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.554,00 | R\$ 2.554,00 | SIM | - | SIM |
|-----------------------|---|-----------------|----------|---|---------------|---------------|-----|---|-----|
| ASCOM/GR | CATMAT 150112 - APARELHO DE AR CONDICIONADO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: TIPO: SPLIT PISO/TETO BTU: 48.000 BTU/H CICLO: SOMENTE FRIO TENSÃO: 380 VOLTS TRIFÁSICA. RUÍDO: MÁXIMO DE 55 DB. OBSERVAÇÕES: DEVE POSSUIR FILTRO ANTIBACTERIANO LAVÁVEL, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, CONTROLE REMOTO. | 150112 | MATERIAL | 1 | R\$ 6.569,10 | R\$ 6.569,10 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE ARQUITET | CATMAT 234391- WEBCAM FULLHD: - MICROFONE ESTÉREO INCORPORADO COM CAPTURA DE ÁUDIO EM DIFERENTES ÂNGULOS E COM REDUÇÃO AUTOMÁTICA DE RUÍDO; - RESOLUÇÃO DE VÍDEO FULL HO 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) A 30PFS; - COMPACTAÇÃO DE VÍDEO H.264; - FOCO AUTOMÁTICO; - CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE POUCA LUZ; - CAMPO DE VISÃO DE ATÉ NO MÍNIMO 78 GRAUS; - CONTROLE DE ZOOM, INCLINAÇÃO, PANORÂMICA E DETECÇÃO DE ROSTO E MOVIMENTO POR SOFTWARE; - CLIPE UNIVERSAL PRONTO PARA TRIPÉS QUE SE AJUSTA A MONITORES DE LAPTOP OU LCD; - COMPATÍVEL COM WINDOWS 10, WINDOWS 8, WINDOWS 7, MACOS 10.10 OU POSTERIOR; - COMPRIMENTO DO CABO DE NO MÍNIMO 1,5 M - CONECTIVIDADE POR USB 2.0. FULL HD 1080P PRETA | 150109 | MATERIAL | 4 | R\$ 462,90 | R\$ 1.851,60 | SIM | - | SIM |
| BIOLOGIA/PENEDO | CATMAT 265320 - FREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 253, ALTURA 173, LARGURA 55, PROFUNDIDADE 64,5, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO -20, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICROPROCESSADA, | 265320 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.827,08 | R\$ 1.827,08 | SIM | - | SIM |
| PEDAGOGIA/ARAPIRACA | CATMAT 316494©AIXA DE SOM AMPLIFICADA, 380W BLUETOOTH, USB, RADIO FM, MODELO IGUAL OU SUPERIOR AO PHILCO PCX6500 | 3164942 | MATERIAL | 1 | R\$ 929,00 | R\$ 929,00 | SIM | - | SIM |
| BIOLOGIA ARAPIRACA | CATMAT 354972REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 425L 220V CAPACIDADE TOTAL LÍQUIDA NO MÍNIMO 425 L; CAPACIDADE LÍQUIDA DO REFRIGERADOR NO MÍNIMO 325L; CAPACIDADE LÍQUIDA DO REFRIGERADOR NO MÍNIMO 325L; CAPACIDADE LÍQUIDA DO FREEZER NO MÍNIMO 100 L; DEVE POSSUIR TECNOLOGIA FROST FREE; GÁS REFRIGERANTE NÃO AGRESSIVO AO MEIO AMBIENTE; AJUSTE DAS TEMPERATURAS DO FREEZER E DO REFRIGERADOR REGULADAS INDIVIDUALMENTE; FUNÇÃO PARA CONGELAMENTO RÁPIDO; DISPOSITIVO PORTA OVOS; GAVETA MULTIUSO; PORTA GARRAFAS NA FACE INTERNA DA PORTA; PÉS REGULÁVEIS; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA CLASSE A; GÁS REFRIGERANTE NÃO AGRESSIVO AO MEIO AMBIENTE; POSSUIR SELO PROCEL-PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 800 X 700 X 1.900MM (LXPXA); ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 VOLTS - MONOFÁSICA 60 HZ; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA; DOCUMENTAÇÃO: MANUAL DO PRODUTO EM LÍNGUA PORTUGUESA; GARANTIA: 12 MESES. | 354972৳ | MATERIAL | 1 | R\$ 3.419,10 | R\$ 3.419,10 | SIM | - | SIM |
| BIOLOGIA ARAPIRACA | CATMAT 420025@ONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT COM SISTEMA INVERTER, INCLUINDO UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO ENTRE 42000 E 48000 BTU/H, 380V, TRIFÁSICO, SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA FAIXA A OU B, CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), BOMBA DE DRENO INCLUSA, DESUMIDIFICAÇÃO, FILTRO DE AR LAVÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | 420025 ₪ | MATERIAL | 1 | R\$ 10.913,60 | R\$ 10.913,60 | SIM | - | SIM |
| BIOLOGIA ARAPIRACA | CATMAT 432552BREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 400 A 500 L, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DUPLA AÇÃO, 2 PORTAS, TERMOSTATO PAINEL | 4325527 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.989,99 | R\$ 2.989,99 | SIM | - | SIM |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -436353- CHAVE MAGNÉTICA, CHAVE MAGNÉTICA MONOFÁSICA DE PARTIDA DIRETA 220V - 60HZ PARA 2CV. MATERIAL CORPO: CAIXA TERMOPLÁSTICA | 436353 | MATERIAL | 2 | R\$ 159,00 | R\$ 318,00 | SIM | - | SIM |

| BIOLOGIA ARAPIRACA | CATMAT 443966\(\textit{A}\)PARELHO TELEVISOR TIPO SMART TV COR PRETA, TELA PLANA DE LED DE 32 POLEGADAS, DESIGN SLIM; VISOR FULL HD COM RESOLUCAO DE IMAGEM 1366 X 768 (HD) OU SUPERIOR; FREQUENCIA DE TELA MINIMA DE 60HZ; AUDIO COM POTENCIA SONORA (RMS) MINIMA DE 10W; COM WI-H EMBUTIDO, COM PROCESSADOR QUAD CORE OU DUAL CORE, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; CONECTIVIDADE MINIMA: HDMI = 2 CONEXOES, USB = 1 CONEXAO, 1 ENTRADA DE COMPONENTE (Y/PB/PR), 1 ENTRADA DE VIDEO COMPOSTO (AV), 1 ETHERNET (LAN), 1 SAIDA DE AUDIO DIGITAL, 1 ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO) E REDE SEM FIO INTEGRADA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR RECURSOS ECOLOGICOS E SELO PROCEL A. ALIMENTACAO 220V OU BIVOLT. CONTENDO: CONTROLE REMOTO (COM BATERIAS INCLUSAS), CABO DE FORCA, MANUAL DO USUARIO EM LINGUA PORTUGUESA E MANUAL ELETRONICOCA | 443966 @ | MATERIAL | 2 | R\$ 1.519,05 | R\$ 3.038,10 | SIM | - | SIM |
|-------------------------|--|-----------------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|-----|
| PEDAGOGIA/ARAPIRACA | CATMAT 483819EQUALIZADOR 2 MICROFONES COM FIO. 🗈 | 483819₪ | MATERIAL | 1 | R\$ 1.399,00 | R\$ 1.399,00 | SIM | = | SIM |
| BIOLOGIA ARAPIRACA | CAIMAI 502048@AMERA ELEIRUNICA PARA MICROSCOPIO COM ENTRADA DE HDMI, USB, 38MP. CÂMERA DE VÍDEO DO MICROSCÓPIO COM 48MP 2K 1080P 60FPSI CARACTERÍSTICAS: MÓDULO: FHD; SENSOR: 48 MEGAPIXEL, 48 MILHÕES DE PIXELS CMOS; FORMATO ÓPTICO: 1/2. 3 POLEGADAS; TAMANHO DO PIXEL: 1.335 M M X1.335 M M; INTERFACE: HDMI (TIPO A). USB (TIPO B). CARTÃO TF; RESOLUÇÃO DA IMAGEM: 48 MEGAPIXEL; RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO: 2K @ 30FPS 1080P @ 60FPS; RESOLUÇÃO HDMI: 1920*1080 P 60FPS; PODE USAR SAÍDA COM USB AO MESMO TEMPO; ESCALA HDMI: SUPORTE 4:3, 16:9, TELA 16:10; USB2.0 (DRIVE LIVRE): 1920*1080 @ 30FPS 1280*720 @ 30FPS 640*480 @ 30FPS; PODE USAR SAÍDA COM HDMI AO MESMO TEMPO; ESCALA HDMI: SUPORTE 4:3, 16:9, TELA 16:10; USB2.0 (DRIVE LIVRE): 1920*1080 @ 30FPS 1280*720 @ 30FPS 640*480 @ 30FPS; PODE USAR SAÍDA COM HDMI AO MESMO TEMPO; TF CARTÃO: MAX 64 GB; AWB: CORREÇÃO DE COR WB/AUTOMÁTICA/MANUAL; AJUSTE DE VALOR R.G.B INDEPENDENTE; EXPOSIÇÃO: AUTOMÁTICO/MANUAL. AE VALOR PODE DEFINIR; LINHAS TRANSVERSAIS: 8LINHAS. PODE DEFINIR COR & LARGURA & POSIÇÃO; GECALA MARCA LINHAS: 2LINHAS.; LINHAS PONTILHADAS: 2LINHAS PODE DEFINIR COR & LARGURA & POSIÇÃO; GANHO DE DE COR DE CONTRASTE: SUPORTA; MONO NEGATIVO: APOIO; ESPELHO: ESPELHO! ESPELHO! ESPELHO! ESPELHO! ESPELHO! SEPELHO! SEPELHO! SEPELHO! NONO NEGATIVO: APOIO; ESPELHO: ESPELHO! NESPELHO! SEPELHO! SEPELHO! SEPELHO! SEPELHO! SEPELHO! NESPELHO! SEPELHO! SEPELH | 602048⊠ | MATERIAL | 2 | R\$ 839,00 | R\$ 1.678,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS A | CATMAT: 419860 - PILHA, TAMANHO PALITO, MODELO: AAA, NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V - PCT 04 UNDS | 419860 | MATERIAL | 1 | R\$ 10,94 | R\$ 10,94 | SIM | - | SIM |
| ADMINISTRAÇÃO/PENEDO | CATIMATESUSYS - NOBREAR DE 1400 VA - CARACTERISTICAS: MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO; MICROPROCESSADO, TOTALIMENTE ELETRÔNICO, COM FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO. FATOR DE POTÊNCIA: MÍNIMO DE 0,55. ESTABILIZADOR INTERNO COM PELO MENOS 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FILTRO DE LINHA INTERNO. PROTETOR CONTRA SUB/SOBRETENSÃO DE REDE COM RETORNO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO - CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO E CONTRA SURTOS DE TENSÃO; PROTEÇÃO FAX/MODEM; LEDS: MÍNIMO DE 02 LEDS QUE INDICAM MODO DE OPERAÇÃO. PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE ENERGIA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS (MESMO COM O ONORDERA DE COMO. | 150398 | MATERIAL | 2 | R\$ 440,00 | R\$ 880,00 | SIM | - | SIM |
| ADMINISTRAÇÃO/PENEDO | CATMAT:322701 - BATERIA PARA NO-BREAK - 12V - 7AH ESPECIFICAÇÃO:38ATERIA PARA NO-BREAK, SELADA, 12V, 7AH. | 322701 | MATERIAL | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 | SIM | - | SIM |

| ADMINISTRAÇÃO/PENEDO | CATMAT:351427 - CARREGADOR PORTÁTIL DE PILHAS AA E AAA E BATERIAS 9V, TIPOS NI-MH E NI-CD / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / POSSIBILIDADE DE CARREGAR ATÉ 4 PILHAS RECARREGÁVEIS AA OU AAA E ATÉ 2 BATERIAS DE 9V (6F22 / PP3) RECARREGÁVEIS / DEVE POSSUIR LEDS DE OPERAÇÃO QUE INDIQUEM O CARREGAMENTO / DEVE POSSUIR PROTEÇÃO DO CARREGADOR E PILHAS NO CASO DAS PILHAS SEREM COLOCADAS INVERTIDAS / O CARREGADOR DEVE INDICAR QUANDO A CARGA ESTIVER COMPLETA / O APARELHO DEVE SER CERTIFICADO PELO INMETRO E POSSUIR ISOLAÇÃO DUPLA / REFERÊNCIA DE QUALIDADE/CARACTERÍSTICAS: ELGIN SC-333 E MOX MO-CP50. | 351427 | MATERIAL | 2 | R\$ 40,00 | R\$ 80,00 | SIM | - | SIM |
|-------------------------|---|--------|----------|----|--------------|--------------|-----|---|-----|
| PROEST - PRO-REITORIA E | CAIRACA ELE IRUNICA BIOMÉTRICA CATMAT: 251944 A CATRACA BIOMÉTRICA HENRY LUMEN SF, É UMA CATRACA DE ACESSO QUE CONTROLA O FLUXO DE PESSOAS, PODENDO LIBERAR E RESTRINGIR ACESSO DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NO LOCAL POSSUI COMUNICAÇÃO VIA REDE, SENDO POSSÍVEL SUA OPERAÇÃO ONLINE E OFFLINE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FABRICADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EM EPÓXI PRETO; TRATAMENTO ANTI CORROSIVO; ACABAMENTO EM AÇO INOX TRAMPA SUPERIOR EMBUTIDA, PROPORCIONANDO UM MELHOR ACABAMENTO; FECHADURA PARA ACESSO AOS COMPONENTES ELETRÓNICOS; ILUMINAÇÃO FRONTAL, COM CHAVE LIGA DESLIGA COR AZUL; SISTEMA DE AMORTECIMENTO DO GIRO DOS BRAÇOS; REFORÇOS ESTRUTURAIS; FÁCIL INSTALAÇÃO; TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DOS BRAÇOS; LIBERAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO GERENCIAMENTO DO ACESSO DE PESSOAS PARA LOCAIS DE GRANDE FLUXO, POSSUI OS RECURSOS DA LISTA DE ACESSO, FUNÇÕES, FERIADOS, MENSAGENS ESPECÍFICAS, HORÁRIOS DE SCALAS. PERMITE CONFIGURAÇÃO DA CATRACA INVERTIDA, PARA INVERSÃO DO SENTIDO DE PASSAGEM PELA CATRACA; PERMITE CONFIGURAÇÃO DA CATRACA INVERTIDA, PARA INVERSÃO DO SENTIDO DE PASSAGEM PELA CATRACA; PERMITE CONTROLE DO SENTIDO DOS BRAÇOS REMOTAMENTO VIA APLICATIVO WEB. INDICAÇÃO SONORA PARA AS OPERAÇÕES REALIZADAS; O EQUIPAMENTO MOSTRA NO DISPLAY E EMITE AVISO SONORO PARA INDICAR A ANECESSIOADE DE BESSICAS O LISUÍDADO SED | 251944 | MATERIAL | 2 | R\$ 4.505,00 | R\$ 9.010,00 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CE | CENTRÍFUGA, TIPO: PARA TUBOS E MICROPLACAS, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C, PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, VOLUME: ATÉ 6000 ML, CAPACIDADE: ATÉ 12 UNIDADES, ROTAÇÃO: ATÉ 30.000 RPM, TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40 °C, TEMPORIZAÇÃO: TEMPORIZADOR ATÉ 99 H, ADICIONAL: SEGURANÇA TAMPA ABERTA, ALARME DESBALANCEAMENTO | 415976 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.899,99 | R\$ 1.899,99 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | CHAPA ELÉTRICA INOX 220V | 218730 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.350,00 | R\$ 2.350,00 | SIM | = | SIM |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | CHURRASQUEIRA ELÉTRICA, 220V, COM REGULADOR DE TEMPERATURA, GRELHA EM AÇO INOX E BANDEJA COLETORA, DIMENSÕES: 30 X 50 CM | 354836 | MATERIAL | 1 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | SIM | - | SIM |
| ADMINISTRAÇÃO/PALMEI | CÓDIGO SIPAC 33100000042 — CATMAT 351427 CARREGADOR PARA PILHA RECARREGÁVEL AA / AAA / 9V, TIPOS NI-MH E NI-CD - CARREGADOR PORTÁTIL DE PILHAS AA E AAA E BATERIAS 9V, TIPOS NI-MH E NI-CD / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO / POSSIBILIDADE DE CARREGAR ATÉ 4 PILHAS RECARREGÁVEIS AA OU AAA E ATÉ 2 BATERIAS DE 9V (6F22 / PP3) RECARREGÁVEIS / DEVE POSSUIR LEDS DE OPERAÇÃO QUE INDIQUEM O CARREGAMENTO / DEVE POSSUIR PROTEÇÃO DO CARREGADOR E PILHAS NO CASO DAS PILHAS SEREM COLOCADAS INVERTIDAS / O CARREGADOR DEVE INDICAR QUANDO A CARGA ESTIVER COMPLETA / O APARELHO DEVE SER CERTIFICADO PELO INMETRO E POSSUIR ISOLAÇÃO DUPLA / REFERÊNCIA DE QUALIDADE/CARACTERÍSTICAS: ELGIN SC-333 E MOX MO- CP50. | 351427 | MATERIAL | 4 | R\$ 70,00 | R\$ 280,00 | SIM | - | SIM |
| ADMINISTRAÇÃO/PALMEI | CÓDIGO SIPAC 33100000057 – CATMAT 359854 - CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR - CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR - CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR (PADRÃO DE CONECTOR MACHO PADRÃO NBR14136, CORRENTE MÍNIMA DE 10A, TENSÃO MÁXIMA DE ATÉ 250V, COMPRIMENTO DE 10 METROS, REVESTIMENTO EM BORRACHA, CERTIFICAÇÃO IEX 13.0241. | 359854 | MATERIAL | 10 | R\$ 34,00 | R\$ 340,00 | SIM | - | SIM |
| ADMINISTRAÇÃO/PALMEI | CÓDIGO SIPAC 33100000058 – CATMAT 448723 - CABO HDMI C/ ETHERNET 3D 4K. 10 METROS - CABO HDMI C/ ETHERNET 3D 4K COMPRIMENTO DO CABO: 10 METROS; POSSUIR TRIPLA BLINDAGEM, COMPATIBILIDADE: 3D READY, RESOLUÇÃO HDTV 4K X 2K, CANAL ETHERNET 100 MBPS; CONECTORES BANHADO A OURO. | 448723 | MATERIAL | 10 | R\$ 43,32 | R\$ 433,20 | SIM | - | SIM |
| ADMINISTRAÇÃO/PALMEI | CÓDIGO SIPAC 33100000059 – CATMAT 434364 -CABO HDMI C/ ETHERNET 3D 4K 3 METROS - CABO HDMI C/ ETHERNET 3D 4K, TIPO CONECTOR: MACHO; COMPRIMENTO DO CABO: 03 METROS; TRIPLA BLINDAGEM; COMPATIBILIDADE COM 3D READY E RESOLUÇÃO HDTV 4K X 2K, CANAL ETHERNET 100 MBPS; CONECTORES BANHADO A OURO. | 434364 | MATERIAL | 4 | R\$ 30,00 | R\$ 120,00 | SIM | - | SIM |

| | 7.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------|----------|---|--------------|---------------|-----|---|-----|
| ADMINISTRAÇÃO/PALMEI | LODIGO SIPAC. 331000000153 — CATIMAT 157223 - FILTRO DE LINHA COM DPS, 5 TOMADAS, 2200VA - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CLASSE III (IEC 61643-11) E FILTRO DE LINHA, PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÓNICOS CONECTADOS À REDE ELÉTRICA / TENSÃO DE ENTRADA: 220V, TENSÃO DE SAÍDA: 220V / CAPACIDADE SUPORTADA: 220VA / QUANTIDADE DE TOMADAS: 5 TOMADAS 2P+T 10A NO PADRÃO NORMATIVO BRASILEIRO VIGENTE (ABNT NBR 14136) / PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA POR MEIO DE UM INTERRUPTOR DISJUNTOR, E CAPACIDADE DE ATENUAÇÃO DE RUÍDOS EMI (SINAIS ELETROMAGNÉTICOS), RFI (RADIOFREQUÊNCIA) E SURTOS DE TENSÃO PROVOCADOS POR ANOMALIAS NA REDE ELÉTRICA / O ESPAÇAMENTO ENTRE O CENTRO DE CADA TOMADA DO FILTRO DE LINHA DEVE SER DE 4,3 A SCM E PERMITIR A CONEXÃO DE ATÉ 5 EQUIPAMENTOS COM PLUGUES 90° SEM QUE HAJA INTERFERÊNCIA ENTRE ELES / O INTERRUPTOR DISJUNTOR TAMBÉM TEM A FUNÇÃO DE LIGAR/DESLIGAR O FILTRO DE LINHA / O APARELHO DEVE POSSUIR LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO / AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO APARELHO DEVEM SER IMPRESSAS EM ALTO OU BAIXO RELEVO NA CARCAÇA DO PRODUTO / O APARELHO DEVE POSSUIR DOIS OU MAIS PONTOS PARA ENCAIXE DE PARAFUSOS COM FINALIDADE DE FINAÇÃO DEM PARECE / O COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DEVE SER DE NO MÍNIMO 1,5M, PORÉM NÃO MAIS QUE 2M / GARANTIA DO MÍNIMO 1,5M, PORÉM NÃO MAIS QUE 2M / GARANTIA DO | 457223 | MATERIAL | 2 | R\$ 59,90 | R\$ 119,80 | SIM | - | SIM |
| PISICOLOGIA/PALMEIRA | CÓDIGO SIPAC 55200000126 - CATMAT 217445 - PROJETOR MULTIMÍDIA PORTÁTIL 3300 LUMENS - COM CONECTIVIDADE HIDMI. EMBALAGEM CONTENDO CABO VGA PARA COMPUTADOR, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, CD COM A DOCUMENTAÇÃO DO PROJETOR, E BOLSA DE TRANSPORTE. | 217445 | MATERIAL | 4 | R\$ 2.089,05 | R\$ 8.356,20 | SIM | - | SIM |
| PISICOLOGIA/PALMEIRA | CÓDIGO SIPAC: 33200000093 - CATMAT 448819 - CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT PISO/TETO DE 48.000 BTUS - FRIO 380V - CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT PISO/TETO / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 48.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 380V TRIFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: CONVENCIONAL / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: ALUMÍNIO OU COBRE / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO / MODOS DE OPERAÇÃO: RESFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO ELGIN ECO 48.000 BTU/H FRIO 380V TRIFÁSICO. | 448819 | MATERIAL | 2 | R\$ 5.916,43 | R\$ 11.832,86 | SIM | - | SIM |
| ADMINISTRAÇÃO/PALMEI | CODIGO: 332000000075;CATIMAT: 340747; CONDICIONADOR DE AR SPLIT HW INVERTER 24.000BTU FRIO - CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA: 24.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/50HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO PBE (SELO PROCEL) / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER, PARA MAIOR ECONOMIA DE ENERGÍA / TIPO DE USO: APROPRIADO TANTO PARA USO RESIDENCIAL COMO COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE / GÁS REFRIGERANTE: R-410A, ECOLOGICAMENTE CORRETO / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMAS: MÍNIMO DE 3 MODOS DE OPERAÇÃO (RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO, DEMUDIFICAÇÃO), OPÇÕES DE PELO MENOS 4 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO (BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICO), ALETAS VERTICAIS E ALETAS HORIZONTAIS, FILTRO DE AR REMOVÍVEL E LAVÁVEL SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS, BOTÃO DE ACIONAMENTO MANUAL (NA EVAPORADORA) / CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO CONTROLE REMOTO: COM BACKLIGHT, FUNÇÃO TIMER, FUNÇÃO DE SILENCIAR OS ALETAS SONOROS E DESLIGAR O PAINEL LED DO APARELHO, FUNÇÃO DE RESFRIAMENTO RÁPIDO ("TURBO"), BOTÃO (ÕES) PARA AJUSTE DAS ALETAS VERTICAIS ENTRE CONTINUAMENTE OS COMPONENTE DAS ALETAS VERTICAIS ENTRE CONTINUAMENTE OS COMPONENTES DESSE PRODUTO E SUA EMBALAGEM DEVEM SER RECICLÁVEIS, E ESSA INFORMAÇÃO DEVE CONSTAR NO MANUAL DO USUÁRIO DO APARELHO. / CARANTAL DO CARDICANTE CONTROL A ERESITOR DE | 440747 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.079,12 | R\$ 3.079,12 | SIM | - | SIM |

| ADMINISTRAÇÃO/PALMEI | CÓDIGO: 33200000096; CATMAT 233493;BEBEDOURO COLUNA VERTICAL PARA GARRAFÃO DE 10 E 20L, 220V - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: BEBEDOURO TIPO COLUNA VERTICAL PARA GALÃO DE ÁGUA / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ / ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA: COMPATÍVEL COM GARRAFÕES DE 10 E 20L / GABINETE: EM CHAPA DE AÇO INOX / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / VAZÃO MÍNIMA POR GRAVIDADE: 90L/H / TEMPERATURAS DE ÁGUA: GELADA EM UMA TORNEIRA, E NATURAL EM OUTRA / TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO: FAIXA DE 5 A 15°C (PELO MENOS), AUSTÁVEL POR TERMOSTATO REGULÁVEL EXTERNO / CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO: 2,8L/H (CONSIDERANDO TEMPERATURA AMBIENTE A 25°C) / TORNEIRAS: EM ABS, DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO / BANDEJA DE COPOS: REMOVÍVEL, PARA FÁCIL ESVAZIAMENTO E HIGIENIZAÇÃO / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: POR COMPRESSOR / GÁS REFRIGERANTE: DEVE SER ECOLOGICAMENTE CORRETO / DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM PALMEIRA DOS ÍNDIOS, ARAPIRACA E/OU MACEIÓ - AL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO LIBELL MASTER CGA INOX. | 233493 | MATERIAL | 2 | R\$ 859,00 | R\$ 1.718,00 | SIM | - | SIM |
|-------------------------|--|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | COMPOSITOR POR: 01 - BOMBA DE VALUO DE SCHM DE SIMPLES ESTÁGIO, 220V 60HZ, POTÊNCIA: 1/3 HP, ASPIRAÇÃO/VÁCUO MÁXIMO SPA/150MICRONS, CONEXÃO: 1/4 SAE, 1 MANIFOLD, SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO NAGANO NBVSCFMN, GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍSICOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 3 MESES / 01 ÓLEO PARA BOMBA DE VÁCUO GRAU ISO VG-46 / 01 CONJUNTO MANIFOLD R22/R134A/R404A COM 03 MANGUEIRAS(AZUL, AMARELA E VERMELHA) DE 90MM COM ROSCA DE 1/4, FAIXA DE MEDIÇÃO TEMPERATURA: BAIXA: 50C* + 50C°/4 IATA: -20C° + 70C°, UNIDADES DE MEDIÇÃO PRESSÃO: PSI E KG/CM2, SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO VULKAN VLCT636V, GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 03 MESES / 01 ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL TRUE RMS QUE ACOMPANHA BOLSA OU ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO, 02 PONTAS DE PROVA, 02 PILHAS ALCALINAS, MANUAL INSTRUÇÃO EM PORTUGÊS, SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO HIKARI HA-3120, COM GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO / 01 TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR / 01 DOGO CHAVE ALLEN TIPO CHAVEIRO / 01 FLANGEADOR EXCÊNTRICO COM CATRACA DE 3/16" ATÉ 3/4" / 01 ESCAREADOR DE TUBOS DE 3/16" A 1-1/2" / 01 CORTADOR DE TUBOS - 1/8" ATÉ 1.1/8" / 01 MAÇARICO PORTÁTIL AUTOMÁTICO ATÉ 1.200" / 01 CARGA/REFIL PARA MAÇARICO COM CONEXÃO PADRÃO CGAGOO E CONTEÚDO DE 400GR COMPOSTO POR PROPILENO PURO / 01 CONITUMO S MOLAS PARA CURVAR PUBDAS CAMA MEDIDAS: 1/4" / 10 PLOS CAMA PARA CURVAR PUBDAS CAMA MEDIDAS: 1/4" / 10 PLOS CAMA PARA CURVAR PUBDAS CAMA MEDIDAS: 1/4" / 10 PLOS CAMA PARA CURVAR PUBDAS CAMA MEDIDAS: 1/4" / 10 PLOS CAMA PARA CURVAR PUBDAS CAMA MEDIDAS: 1/4" / 10 PLOS CAMA PARA CURVAR PUBDAS CAMA MEDIDAS: 1/4" / 10 PLOS CAMA PARA CURVAR PUBDAS CAMA MEDIDAS: 1/4" / 10 PLOS CAMA PARA CURVAR PUBDAS CAMA MEDIDAS: 1/4" / 10 PLOS CAMA PARA CURVAR PUBDAS CAMA MEDIDAS: 1/4" / 10 PLOS CAMA PARA CURVAR PUBDAS CAMA MEDIDAS: 1/4" / 10 PLOS CAMA PARA CURVAR PUBDAS CAMA MEDIDAS: 1/4" / 10 PLOS CAMA PARA CURVAR PUBDAS CAMA MEDIDAS: 1/4" / 10 PLOS CAMA PARA CURVAR PUBDAS CAMA MEDIDAS: 1/4" / 10 PLOS CAMA PARA CURVAR PUBDAS CAMA MEDIDAS: 1/4" / | 432899 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/ARAPIRACA | COMPUTADOR ALL IN ONE - USO BÁSICO DE ESCRITÓRIO MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE, TELA: PELO MENOS 21,5 POL, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RA MEMÓRIA RA MISUPERIOR A 4 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8, COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AO PROCESSADOR INTEL CORE 15; ARMAZENAMENTO HDD:501 GB A 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD:SEM DISCO SSD, TECLADO COM CONEXÃO VIA CABO USB E PADRÃO ABNT/ABNT2, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO VIA CABO USB, FONTE DE ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: 36 MESES CÓDIGO:352000000070 | 461151 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.853,33 | R\$ 2.853,33 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS H | COMPUTADOR COMPLETO (COM TECLADO, MOUSE E MONITOR) - INTERMEDIÁRIO | 465368 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.600,00 | R\$ 3.600,00 | SIM | - | SIM |
| QUÍMICA E QUÍMICA EAD | COMPUTADOR DESKTOP (COM TECLADO, MOUSE, CAIXAS DE SOM E MONITOR) - INTERMEDIÁRIO | 471901 | MATERIAL | 1 | R\$ 5.700,00 | R\$ 5.700,00 | SIM | - | SIM |

| GRCA/ARAPIRACA | LUMPUTADUR DESKTOP COM PROCESSADUR NO MINIMO INTEL CORE 17 OU SIMILAR, QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 1000 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 16 GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES, CADA, DO TIPO SDRAM DDRA 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.PORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO); MONITOR DE LED 24 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO (EEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGÍDA NO TEM; CONNICTO NA EMPIRADOR DE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGÍDA NO TEM; CONNICTO NA EMPIRADOR DE CONDETIONA CON TEM; CONNICTO NE EM 24 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO (EEE 802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGÍDA NO TEM; CONNICTO NE SUFICIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGÍDA NO TEM; CONNICTO NE SUFICIONAL CON TIPO; CONNICTO NE | 451706 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.976,00 | R\$ 5.952,00 | SIM | - | SIM |
|--------------------------|--|--------|----------|---|--------------|---------------|-----|---|-----|
| BIOTÉRIO/PROPEP | BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA: 24.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ, MONDFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO PBE (SELO PROCEL) / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER, PARA MAIOR ECONOMIA DE ENERGIA / TIPO DE USO: APROPRIADO TANTO PARA USO RESIDENCIAL COMO COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE / GÁS REFRIGERANTE: R-410A, ECOLOGICAMENTE CORRETO / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMAS: MÍNIMO DE 3 MODOS DE OPERAÇÃO (RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO, DEMUDIFICAÇÃO), OPÇÕES DE PELO MENOS 4 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO (BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICO), ALETAS VERTICAIS E ALETAS HORIZONTAIS, FILTRO DE AR REMOVÍVEL E LAVÁVEL SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS, BOTÃO DE ACIONAMENTO MANUAL (NA EVAPORADORA) / CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO CONTROLE REMOTO: COM BACKLIGHT, FUNÇÃO TIMER, FUNÇÃO DE SILENCIAR OS ALERTAS SONOROS E DESLIGAR O PAINEL LED DO APARELHO, FUNÇÃO DE RESFRIAMENTO RÁPIDO ("TURBO"), BOTÃO(ĎES) PARA AJUSTE DAS ALETAS VERTICAIS ENTRE CONTINUAMENTE OSCILANTE OU PARADO EM UM ÂNGULO DESSEIADO, E DEVE ACOMPANHAR SUPORTE PARA PAREDE / SUSTENTABILIDADE: OS COMPONENTES DESSE PRODUTO E SUA EMBALAGEM DEVEM SER RECICLÁVEIS, E ESSA INFORMAÇÃO DEVE CONSTAR NO MANUAL DO USUÁRIO DO APARELHO. / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 2 ANOS, COM | 440747 | MATERIAL | 8 | R\$ 3.079,12 | R\$ 24.632,96 | SIM | | SIM |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS FA | ASSISTÈNCIA TÉCNICA ALITODIZADA EM MACEIÓ. AL BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA: 24.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO PBE (SELO PROCEL) / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER, PARA MAIOR ECONOMIA DE ENERGIA / TIPO DE USO: APROPRIADO TANTO PARA USO RESIDENCIAL COMO COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE / GÁS REFRIGERANTE: R-410A, ECOLOGICAMENTE CORRETO / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMAS: MÍNIMO DE 3 MODOS DE OPERAÇÃO (RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO, DEMUDIFICAÇÃO), OPÇÕES DE PELO MENOS 4 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO (BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICO), ALETAS VERTICAIS E ALETAS HORIZONTAIS, FILTRO DE AR REMOVÍVEL E LAVÁVEL SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS, BOTÃO DE ACIONAMENTO MANUAL (NA EVAPORADORA) / CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO CONTROLE REMOTO: COM BACKLIGHT, FUNÇÃO TIMER, FUNÇÃO DE SILENCIAR OS ALERTAS SONOROS E DESLIGAR O PAINEL LED DO APARELHO, FUNÇÃO DE RESFRIAMENTO RÁPIDO ("TURBO"), BOTÃO (ÕES) PARA AJUSTE DAS ALETAS VERTICAIS ENTRE CONTINUAMENTE OSCILANTE OU PARADO EM UM ÂNGULO DESEJADO, E DEVE ACOMPANHAR SUPORTE PARA PAREDE / SUSTENTABILIDADE: OS COMPONENTES DESSE PRODUTO E SUA EMBALAGEM DEVEM SER RECICLÁVEIS, E ESSA INFORMAÇÃO DEVE CONSTAR NO MANUAL DO USUÁRIO DO APARELHO. / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 2 ANOS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. | 440747 | MATERIAL | 6 | R\$ 2.900,00 | R\$ 17.400,00 | SIM | - | SIM |

| QUÍMICA E QUÍMICA EAD, | CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA: 24.000BTU / TENSÃO DEALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ, MONOPÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO PBE (SELO PROCEL) / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER /TIPO DE USO: APROPRIADO TANTO PARA USO RESIDENCIAL COMO COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE / GÁS REFRIGERANTE:ECOLOGICAMENTE CORRETO / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMAS: MÍNIMO DE 3 MODOS DE OPERAÇÃO (RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO, DEMUDIFICAÇÃO), FILTRO DE AR REMOVÍVEL E LAVÁVEL SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS, BOTÃO DE ACIONAMENTO MANUAL (NAEVAPORADORA) / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DEFABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS. | 150010 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.200,00 | R\$ 2.200,00 | SIM | - | SIM |
|--------------------------|---|--------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINIA: EM COBRE / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO MODOS DE OPERAÇÃO: RESFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO SPLIT HI-WALL SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION INVERTER 12.000 BTU/H. | 440747 | MATERIAL | 20 | R\$ 1.959,00 | R\$ 39.180,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS A' | CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE / MODOS DE OPERAÇÃO: ERSFIRA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. | 458192 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.959,00 | R\$ 3.918,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS FA | CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO MODOS DE OPERAÇÃO: RESFIRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO SPLIT HI-WALL SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION INVERTER 12.000 BTU/H. | 458192 | MATERIAL | 10 | R\$ 1.390,00 | R\$ 13.900,00 | SIM | - | SIM |
| SERVIÇO SOCIAL/PALMEIR | CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO MODOS DE OPERAÇÃO: RESPIAL, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. | 458192 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.972,44 | R\$ 3.944,88 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E | CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A NO SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO MODOS DE OPERAÇÃO: RESPRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO SPLIT HI-WALL SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION INVERTER 12.000 BTU/H. | 458192 | MATERIAL | 5 | R\$ 1.959,00 | R\$ 9.795,00 | SIM | - | SIM |

| QUÍMICA E QUÍMICA EAD, | CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EMCOBRE / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO MODOS DE OPERAÇÃO: RESFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUALDO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL | 15011277 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.600,00 | R\$ 3.200,00 | SIM | - | SIM |
|-------------------------|--|----------|----------|---|--------------|---------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 2200/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE /MODOS DE OPERAÇÃO: RESFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION INVERTER 18.000 BTU FRIO. | 440748 | MATERIAL | 7 | R\$ 2.943,00 | R\$ 20.601,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS A | CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 2200/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE /MODOS DE OPERAÇÃO: RESFIRA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. | 461900 | MATERIAL | 3 | R\$ 2.999,00 | R\$ 8.997,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E | CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 22.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 2209/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE / MODOS DE OPERAÇÃO: ERSFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION INVERTER 22.000 BTU FRIO. | 151054 | MATERIAL | 4 | R\$ 3.869,10 | R\$ 15.476,40 | SIM | - | SIM |
| PINACOTECA/PROEX | CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 22.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 2200/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE / MODOS DE OPERAÇÃO: ERSFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION INVERTER 22.000 BTU FRIO. [PINACOTECA] COD SIPAC: 332000000151 | 151054 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.869,10 | R\$ 3.869,10 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENRGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO / MODOS OPERAÇÃO: REFRIGERAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO, VENTILAÇÃO E AUTOMÁTICO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO SPLIT HW PHILCO INVERTER PAC24000IFM9W. | 448818 | MATERIAL | 7 | R\$ 3.079,12 | R\$ 21.553,84 | SIM | - | SIM |

| INSTITUTO DE CIÊNCIAS A | CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE / MODOS DE OPERAÇÃO: ERSFIRA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. | 440747 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.999,00 | R\$ 7.998,00 | SIM | - | SIM |
|--------------------------|---|--------|----------|---|--------------|---------------|-----|---|-----|
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS FA | CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 30.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENREGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO / MODOS DE OPERAÇÃO: RERSFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO ELGIN ECO INVERTER 30.000 BTU/H FRIO HVFI30BZIB. | 440748 | MATERIAL | 2 | R\$ 5.129,00 | R\$ 10.258,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E | CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 30.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220Y/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO / MODOS DE OPERAÇÃO: RERSFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO ELGIN ECO INVERTER 30.000 BTU/H FRIO HVFI30BZIB. | 440748 | MATERIAL | 4 | R\$ 5.129,10 | R\$ 20.516,40 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO / MODOS DE OPERAÇÃO: RESFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO CONSUL HI WALL 9000 BTUS FRIO CBF09EB 220V. | 450747 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.494,24 | R\$ 2.988,48 | SIM | ı | SIM |
| QUÍMICA E QUÍMICA EAD, | CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO/ SERPENTINA: EMCOBRE / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO / MODOS DE OPERAÇÃO: RESFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO CONSUL HI WALL 9000 BTUS FRIO CBF09EB 220V. | 150112 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | SIM | - | SIM |
| QUÍMICA E QUÍMICA EAD, | CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT PISO/TETO / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: COMPATÍVEL COM REDE 220VMONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO / MODOS DE OPERAÇÃO: RERSFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / ACESSÓRIOS:CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICAAUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO ELGIN INVERTER 36.000 BTU/H FRIO PVFE36B2CB | 458221 | MATERIAL | 1 | R\$ 7.000,00 | R\$ 7.000,00 | SIM | - | SIM |

| CENTRO DE TECNOLOGIA | CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT PISO/TETO / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 48.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 380V TRIFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: CONVENCIONAL / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: ALUMÍNIO OU COBRE / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO / MODOS DE OPERAÇÃO: RESFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO ELGIN ECO 48.000 BTU/H FRIO 380V TRIFÁSICO. | 448819 | MATERIAL | 12 | R\$ 6.119,00 | R\$ 73.428,00 | SIM | - | SIM |
|-------------------------|---|--------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| PINACOTECA/PROEX | CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT PISO/TETO / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 380V FASE-FASE / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "B" SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: CONVENCIONAL / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: ALUMÍNIO OU COBRE / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO / MODOS DE OPERAÇÃO: RESFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO PISO TETO ELGIN 60.000 BTUS FRIO 380V TRIFÁSICO. [PINACOTECA] COD SIPAC: 332000000094 | 450747 | MATERIAL | 1 | R\$ 6.875,44 | R\$ 6.875,44 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E | CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT PISO/TETO / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 380V FASE-FASE / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA B SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: CONVENCIONAL / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: ALUMÍNIO OU COBRE / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO / MODOS DE OPERAÇÃO: RESFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. SIMILAR OU SUPERIO AO MODELO PISO TETO ELGIN 60.000 BTUS FRIO 380V TRIFÁSICO. | 450747 | MATERIAL | 4 | R\$ 6.553,63 | R\$ 26.214,52 | SIM | - | SIM |
| GCLS/ARAPIRACA | CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL 12000 BTUS | 150112 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.160,00 | R\$ 2.320,00 | SIM | _ | SIM |
| GCLS/ARAPIRACA | CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL 18000 BTUS | 150112 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.470,00 | R\$ 2.940,00 | SIM | _ | SIM |
| PROEX - PRO-REITORIA DE | CONDICIONADOR DE AR SPLIT HW INVERTER 12.000BTU FRIO | 458192 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.959,00 | R\$ 3.918,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE ECONOMI | CONDICIONADOR DE AR SPLIT HW INVERTER 12.000BTU FRIO - CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 2200/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO MODOS DE OPERAÇÃO: RESFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DEL ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO SPLITHI-WALL SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION INVERTER 12.000 BTU/H. | 458218 | MATERIAL | 4 | R\$ 1.202,89 | R\$ 4.811,56 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/ARAPIRACA | CONDICIONADOR DE AR SPLIT HW INVERTER 12.000BTU FRIO CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 2200/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO MODOS DE OPERAÇÃO: RESFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO SPLIT HI-WALL SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION INVERTER 12.000 BTU/H. | 458192 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.390,00 | R\$ 1.390,00 | SIM | - | SIM |

| CAMPUS SERTÃO | CONDICIONADOR DE AR SPLIT HW INVERTER 12.000BTU FRIO. ESPECIFICAÇÃO: CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ, MONOPÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO / MODOS DE OPERAÇÃO: RESFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS. | 458192 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | SIM | - | SIM |
|----------------------|---|--------|----------|---|--------------|---------------|-----|---|-----|
| FACULDADE DE ECONOM | CONDICIONADOR DE AR SPEIT HW INVERTER 24.000BTO PRIO- CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DEREFRIGERAÇÃO MÍNIMA: 24.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ, MONDFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO PBE (SELO PROCEL) / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER, PARAMAIOR ECONOMIA DE ENERGÍA / TIPO DE USO: APROPRIADO TANTO PARA USO RESIDENCIAL COMOCOMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE / GÁS REFRIGERANTE: R-410A, ECOLOGICAMENTECORRETO / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMAS: MÍNIMO DE 3 MODOS DE OPERAÇÃO (RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO, DEMUDIFICAÇÃO), OPÇÕES DE PELO MENOS 4 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO (BAIXA, MÉDIA,ALTA E AUTOMÁTICO), ALETAS VERTICAIS E ALETAS HORIZONTAIS, FILTRO DE AR REMOVÍVEL E LAVÁVEL SEMNECESSIDADE DE FERRAMENTAS, BOTÃO DE ACIONAMENTO MANUAL (NA EVAPORADORA) / CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO CONTROLE REMOTO: COM BACKLIGHT, FUNÇÃO TIMER, FUNÇÃO DE SILENCIAROS ALERTAS SONOROS E DESLIGAR O PAINEL LED DO APARELHO, FUNÇÃO DE RESFRIAMENTO RÁPIDO ("TURBO"), BOTÃO (ČES) PARA AJUSTE DAS ALETAS VERTICAIS ENTRE CONTINUAMENTE OSCILANTE OUPARADO EM UM ÂNGULO DESEJADO, E DEVE ACOMPANHAR SUPORTE PARA PAREDE / SUSTENTABILIDADE:OS COMPONENTES DESSE PRODUTO E SUA EMBALAGEM DEVEM SER RECICLÁVEIS, E ESSA INFORMAÇÃODEVE CONSTAR NO MANUAL DO USUÁRIO DO | 440747 | MATERIAL | 4 | R\$ 2.585,16 | R\$ 10.340,64 | SIM | - | SIM |
| AGROECOLOGIA/CECA | CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA: 24.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ, MONDFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO PBE (SELO PROCEL) / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER, PARA MAIOR ECONOMIA DE ENERGIA / TIPO DE USO: APROPRIADO TANTO PARA USO RESIDENCIAL COMO COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE / GÁS REFRIGERANTE: R-410A, ECOLOGICAMENTE CORRETO / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMAS: MÍNIMO DE 3 MODOS DE OPERAÇÃO (RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO, DEMUDIFICAÇÃO), OPÇÕES DE PELO MENOS 4 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO (BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICO), ALETAS VERTICAIS E ALETAS HORIZONTAIS, FILTRO DE AR REMOVÍVEL E LAVÁVEL SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS, BOTÃO DE ACIONAMENTO MANUAL (NA EVAPORADORA) / CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO CONTROLE REMOTO: COM BACKLIGHT, FUNÇÃO TIMER, FUNÇÃO DE SILENCIAR OS ALERTAS SONOROS E DESLIGAR O PAINEL LED DO APARELHO, FUNÇÃO DE RESFRIAMENTO MÁPIDO ("TUTROO"), BOTÂCIÓCES) PARA AJUSTE DAS ALETAS VERTICAIS ENTRE CONTINUAMENTE OSCILANTE OU PARADO EM UM ÂNGULO DESEIADO, E DEVE ACOMPANHAR SUPORTE PARA PAREDE / SUSTENTABILIDADE: OS COMPONENTES DESSE PRODUTO E SUA EMBALAGEM DEVEM SER RECICLÁVEIS, E ESSA INFORMAÇÃO DEVE CONSTAR NO MANUAL DO USUÁRIO DO APARELHO. / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E PECEUTOS DE FABRICAÇÃO. MÍNIMAO DO 23 ANDOS. COM | 440747 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.079,12 | R\$ 6.158,24 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE LETRAS | CONDICIONADOR DE AR SPLIT HWINVERTER 18.000BTU FRIO CONDICIONADOR DE AR SPLIT HWINVERTER 18.000BTU FRIO CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSÍFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / SISTEMADE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE/MODOS DE OPERAÇÃO: RESFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTECORRETO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOSDE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. SIMILAR OU SUPERIOR AOMODELO SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION INVERTER 18.000 BTU FRIO. | 461900 | MATERIAL | 3 | R\$ 3.058,00 | R\$ 9.174,00 | SIM | - | SIM |
| DAP/PROGEP | CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU/H | 448818 | MATERIAL | 5 | R\$ 7.333,33 | R\$ 36.666,65 | SIM | | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 48.000BTU FRIO | 448819 | MATERIAL | 5 | R\$ 6.119,00 | R\$ 30.595,00 | SIM | - | SIM |

| FACULDADE DE ECONOMI | CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO INVERTER 60.000BTU FRIO,220V MONOFÁSICO - CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT PISO/TETO / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 60.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 380V FASE-FASE / CLASSIFICAÇÃO E NERGÉTICA "B" SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: CONVENCIONAL / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: ALUMÍNIO OU COBRE / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO / MODOS DE OPERAÇÃO: RESFRIA, VENTILA, DESUMIDÍFICA E AUTOMÁTICO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. SIMILAR OUSUPERIO AO MODELO PISO TETO ELGIN 60.000 BTUS FRIO 380V TRIFÁSICO. | 450747 | MATERIAL | 4 | R\$ 6.017,10 | R\$ 24.068,40 | SIM | - | SIM |
|--------------------------|---|--------|----------|-----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS SO | CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO-TETO 60000 BTUS | 150112 | MATERIAL | 5 | R\$ 5.617,33 | R\$ 28.086,65 | SIM | _ | SIM |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃ | CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, MACHO, MODELO RJ45, 8 | 445904 | MATERIAL | 600 | R\$ 0,60 | R\$ 360,00 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | VIAS, QUANTIDADE CONTATOS 8A CONECTOR RJ-45 CATSE SUPORTE GIGABIT ETHERNET CX COM 100UN. | 292936 | MATERIAL | 2 | R\$ 40,00 | R\$ 80,00 | SIM | = | SIM |
| GTI/ARAPIRACA | CONECTOR RJ45 FÊMEA. CONECTOR, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, TIPO:RJ 45 FÊMEA, BITOLA FIO:22 A 26 AWG, NÚMERO CONECTORES:8 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALTO IMPACTO, ANTI-CHAMA, NÃO BLINDADO, APLICAÇÃO:CABO DE REDE. | 304793 | MATERIAL | 30 | R\$ 8,50 | R\$ 255,00 | SIM | - | SIM |
| GTI/ARAPIRACA | CONECTOR, MATERIAL POLICARBONATO, TIPO RJ 45 MACHO, NÚMERO CONECTORES 4 PARES UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE, ANTI-CHAMA, NÃO BLINDADO P/ FIO SÓ-, REFERÊNCIA FABRICANTE 5-1375204-4 | 461151 | MATERIAL | 300 | R\$ 1,50 | R\$ 450,00 | SIM | - | SIM |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | CONTROLE REMOTO TIPO: SEM FIO APLICAÇÃO: APARELHO AR CONDICIONADO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: UNIVERSAL | 390407 | MATERIAL | 5 | R\$ 18,99 | R\$ 94,95 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CORPO E COPO EM AÇO INOX ESCOVADO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CAFETEIRA EM AÇO INOX OU ESCOVADO, CAPACIDADE ATÉ 30 XÍCARAS, VOLUME 1,2 A 2,0 LITROS, SISTEMA CORTA PINGOS, PLACA DE AQUECIMENTO QUE MANTÉM O CAFÉ QUENTINHO. TIPO DE CAFÉ: PÓ. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. ACESSÓRIOS: FILTRO PERMANENTE, PORTA FILTRO REMOVÍVEL E COLHER DOSADORA. GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO: 12 MESES / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO PHILCO. | 455729 | MATERIAL | 3 | R\$ 253,70 | R\$ 761,10 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | DATALOGGER DE TEMPERATURA E UMIDADE À PROVA D' ÁGUA INS-1330 COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO | 442994 | MATERIAL | 2 | R\$ 675,00 | R\$ 1.350,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | DATA-SHOW - 3000 LUMENS | 465699 | MATERIAL | 10 | R\$ 2.479,99 | R\$ 24.799,90 | SIM | _ | SIM |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CE | DATA-SHOW - 3000 LUMENS (5S2000000074)® ®DATA-SHOW - CAPACIDADE MÍNIMA DE BRILHO 3000 LUMENS; LÂMPADA 200W OU MAIS COM VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 5000 HO RAS (LUMINOSIDADE MÁXIMA/MODO NORMAL); RESOLUÇÃO MÍNIMA (NATIVA) WXGA (1280X800); CONECTORES DE ENTRADA: 1X VGA (MINI D-SUB 15 PINOS), 1X HDMI, 1X VÍDEO COMPOSTO (RCA), 1X S-VÍDEO (MINI DIN PIN4), ÁUDIO (2 RCA); PERMÍTIR P ERSONALIZAR A TELA INICIAL POSSIBILITANDO RENOMEAR AS ENTRADAS DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A CADA UMA DELAS; ASPECTO PADRÃO DA IMAGEM 16:9; SISTEMAS: NTSC, PAL, SECAM, HDTV: 720P, 10801 E 1080P | 465699 | MATERIAL | 5 | R\$ 1.860,00 | R\$ 9.300,00 | SIM | - | SIM |
| SERVIÇO SOCIAL/PALMEIR | DATA-SHOW - CAPACIDADE MÍNIMA DE BRILHO 3000 LUMENS; LÂMPADA 200W OU MAIS COM VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 5000 HO RAS (LUMINOSIDADE MÁXIMA/MODO NORMAL);RESOLUÇÃO MÍNIMA (NATIVA) WXGA (1280X800);CONECTORES DE ENTRADA: 1X VGA (MINI D-SUB 15 PINOS), 1X HDMI, 1X VÍDEO COMPOSTO (RCA), 1X S-VÍDEO (MINI DIN PIN4), ÁUDIO (2 RCA); PERMITIR P ERSONALIZAR A TELA INICIAL POSSIBILITANDO RENOMEAR AS ENTRADAS DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A CADA UMA DELAS;ASPECTO PADRÃO DA IMAGEM 16-9; SISTEMAS: NTSC, PAL, SECAM, HDTV: 720P, 1080I E 1080P | 465699 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.219,90 | R\$ 2.219,90 | SIM | - | SIM |
| PINACOTECA/PROEX | DATA-SHOW - CAPACIDADE MÍNIMA DE BRILHO 3000 LUMENS; LÂMPADA 200W OU MAIS COM VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 5000 HORAS (LUMINOSIDADE MÁXIMA/MODO NORNAL);RESOLUÇÃO MÍNIMA (NATIVA) WXGA (1280X800);CONECTORES DE ENTRADA: 1X VGA (MINI D-SUB 15 PINOS), 1X HDMI, 1X VÍDEO COMPOSTO (RCA), 1X S-VÍDEO (MINI DIN PINA), ÁUDIO (2 RCA); PERMITIR PERSONALIZAR A TELA INICIAL POSSIBILITANDO RENOMEAR AS ENTRADAS DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A CADA UMA DELAS;ASPECTO PADRÃO DA IMAGEM 16:9;, SISTEMAS: NTSC, PAL, SECAM, HDTV: 720P, 1080I E 1080P [PINACOTECA] COD SIPAC: 552000000074 | 465699 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.767,67 | R\$ 2.767,67 | SIM | - | SIM |

| | DATA-SHOW PROJETOR 3000 LUMENS 1. CAPACIDADE MÍNIMA DE BRILHO 3000 LUMENS; | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃ | 2. SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO: 3LCD OU DLP; 3. LÁMPADA 200W OU MAIS COM VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 5000 HORAS (LUMINOSIDADE MÁXIMA/MODO NORMAL); 4. RAZÃO DE CONTRASTE MÍNIMA DE 10.000-1; 5. RESOLUÇÃO MÍNIMA (NATIVA) WXGA (1280X800); 6. CONECTORES DE ENTRADA: 1X VGA (MINI D-SUB 15 PINOS), 1X HDMI, 1X VÍDEO COMPOSTO (RCA), 1X S-VÍDEO (MINI DIN PIN4), ÁUDIO (2 RCA); 7. PERMITIR PERSONALIZAR A TELA INICIAL POSSIBILITANDO RENOMEAR AS ENTRADAS DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A CADA UMA DELAS; 8. TAMANHO DA PROJEÇÃO DE ATÉ 300'(POLEGADAS) OU SUPERIOR; 9. ASPECTO PADRÃO DA IMAGEM 16:9; SISTEMAS: NTSC, PAL, SECAM, HDTV: 720P, 1080I E 1080P 10. ZOOM MÍNIMO DE 1,0-1-2X, FOCO MANUAL OU AUTOMÁTICO; 11. SUPORTAR DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO ENTRE 1 METRO E 9 METROS, (O INTERVALO DE DISTANCIA DE PROJEÇÃO PODE SER UM VALOR MÍNIMO INFERIOR A 1 METRO E O VALOR MÁXIMO SUPERIOR A 9 METROS); | 469177 | MATERIAL | 5 | R\$ 2.767,00 | R\$ 13.835,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS H | DATA-SHOW. MODELO MÓVEL (UNIDADE) | 394639 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.630,00 | R\$ 5.260,00 | SIM | _ | SIM |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E | DENOMINAÇÃO: PILHA AA ALCALINA, 2 UN. ESPECIFICAÇÃO: PILHA AA / SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, ISENTA DE MERCÚRIO E CÁDMIO / TENSÃO NOMINAL: 1,5V / VALIDADE: MÍNIMO DE 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO / QUANTIDADE: CARTELA COM 2 OU 4 UNIDADES / ATENDER À RESOLUÇÃO CONAMA № 401/2008 / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS POR RAYOVAC, DURACELL, ELGIN OU PANASONIC. (UNIDADE PAR) | 419859 | MATERIAL | 5 | R\$ 8,00 | R\$ 40,00 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | DESTILADOR DE KJELDAHL SEMI AUTOMÁTICO | 301000 | MATERIAL | 2 | R\$ 8.500,00 | R\$ 17.000,00 | SIM | _ | SIM |
| | DESUMIDIFICADOR | | | | | | | | |
| INSTITUTO DE FÍSICA | VOLTAGEM: 110/220 V CAPACIDADE: AMBIENTE COM 500 M3 POTÊNCIA COMPRESSOR: 290 W CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAINEL DIGITAL COLETOR: 3,8 L APLICAÇÃO: CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE | 470684 | MATERIAL | 4 | R\$ 449,90 | R\$ 1.799,60 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE LETRAS | DESUMIDIFICADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: QUÍMICO, GRANULADO, NEUTRO, MATERIAL: A BASE DE SAL HIGROSCÓPICO | 398736 | MATERIAL | 20 | R\$ 7,99 | R\$ 159,80 | SIM | - | SIM |
| MTB/PROEX | DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM:110/220 V, CAPACIDADE:AMBIENTE COM 500 M3, POTÊNCIA COMPRESSOR:780 W, TEMPERATURA UTILIZAÇÃO:ACIMA DE 16 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONDENSAÇÃO 6 A 8 LITROS ÁGUA/24H/CIRCULAÇÃO 500M3 | 301010 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | SIM | - | SIM |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | DRIVER PARA MOTOR DE PASSO ULN2003 (ARRAY DE TRANSISTORES DARLINGTON PARA ALTA CORRENTE. PERMITE CONTROLAR MOTORES DE PASSO E OUTROS TIPOS DE MOTORES.) | 447690 | MATERIAL | 20 | R\$ 1,40 | R\$ 28,00 | SIM | - | SIM |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | DTH11 TEMPERATURA E UMIDADE (SENSOR E TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AR.) | 452859 | MATERIAL | 10 | R\$ 15,00 | R\$ 150,00 | SIM | - | SIM |
| BIBLIOTECA CENTRAL/PRO | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO:MAGNETIZADOR E DESMAGNETIZADOR, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, USO:SISTEMA DESATIVAÇÃO DE ETIQUETAS ELETROMAGNÉTICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2:COMPATÍVEL COM O PADRÃO DE MERCADO | 471241 | MATERIAL | 10 | R\$ 2.977,80 | R\$ 29.778,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS BI | ESPECIFICAÇÃO: CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A NO SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO MODOS DE OPERAÇÃO: RESFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO SPLIT HI-WALL SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION INVERTER 12.000 BTU/H. | 458192 | MATERIAL | 11 | R\$ 1.319,12 | R\$ 14.510,32 | SIM | - | SIM |

| INSTITUTO DE CIÊNCIAS BI | ESPECIFICAÇÃO: CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A NO SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE /MODOS DE OPERAÇÃO: RESFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION INVERTER 18.000 BTU FRIO. | 461900 | MATERIAL | 3 | R\$ 1.869,15 | R\$ 5.607,45 | SIM | - | SIM |
|--------------------------|--|--------|----------|---|--------------|---------------|-----|---|-----|
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS BI | ESPECIFICAÇÃO: CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 22.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A NO SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE / MODOS DE OPERAÇÃO: ERSFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO / ACESSÓRIOS: CONTROLE ECOLOGICAMENTE CORRETO / ACESSÓRIOS: CONTROLE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION INVERTER 22.000 BTU FRIO. | 151054 | MATERIAL | 3 | R\$ 2.479,20 | R\$ 7.437,60 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS BI | ESPECIFICAÇÃO: CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 30.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A NO SELO PROCEL / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE / GÁS REFRIGERANTE: ECOLOGICAMENTE CORRETO / MODOS DE OPERAÇÃO: RERSFRIA, VENTILA, DESUMIDIFICA E AUTOMÁTICO / ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO ELGIN ECO INVERTER 30.000 BTU/H FRIO HVFI30B2IB. | 440748 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.765,52 | R\$ 7.531,04 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS BI | ESPECIFICAÇÃO: ESTABILIZADOR NOBREAK - ESTABILIZADOR DE TENSÃO TIPO NOBREAK. POTÊNCIA DE SAÍDA 2KVA (2.000 VA) COM SAÍDA SENOIDAL. / – NOBREAK COM SAÍDA SENOIDAL. / – NOBREAK COM SAÍDA SENOIDAL. ; – TENSÕES DE ENTRADA: 120V/220V, COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA; – VARIAÇÃO NA TENSÃO DE ENTRADA: 6HZ +/- 15%; – FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 6HZ +/- 5%; – TENSÕES DE SAÍDA ESTABILIZADA: 120V OU BIVOLT MANUAL; – BATERIAS INTERNAS, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO DE AUTONOMÍA COM BANCOS EXTERNOS; – PAINEL FRONTAL COM INFORMAÇÕES VISUAIS SOBRE O NOBREAK E AS CONDIÇÕES DE REDE; – AUTOTESTE DE BATERIAS; – PARTIDA POR BATERIAS; – PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; – SAÍDA COM, NO MÍNIMO, 6 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 (10A). | 41629 | MATERIAL | 2 | R\$ 5.898,90 | R\$ 11.797,80 | SIM | T | SIM |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS BI | ESPECIFICAÇÃO: REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE: 240 L, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SELO DE CERTIFICADO EMITIDO PELO PROCEL, PORTA, COR: BRANCA, TIPO: VERTICAL. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES | 425202 | MATERIAL | 4 | R\$ 1.199,00 | R\$ 4.796,00 | SIM | ı | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESPREMEDOR DE FRUTAS / MATERIAL CORPO: AÇO INOX / COR ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS: PRETO / CAPACIDADE MÍNIMA DO COPO: 1,25L / 01 PENEIRA / 02 CASTANHAS DE DIFERENTES TAMANHOS PARA EXTRAÇÃO DE SUCO DE LARANJA E LIMÃO / COADOR / GUARDA-FIO QUE PERMITE AJUSTAR O TAMANHO DO CABO / 01 COPO SUPERIOR ACOPLADO / POTÊNCIA MÍNIMA: 120 W / VOLTAGEM: 220 V OU BIVOLT CHAVEADO / ROTAÇÃO: 1,750 RPM / MOTOR COM DUPLO ROLAMENTO BLINDADO E PROTEÇÃO TÉRMICA / ACIONAMENTO TIPO: INTERRUPTOR / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO: 1 ANO / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO MONDIAL PREMIUM TURBO E-10 250W BIVOLT - PRETO | 22098 | MATERIAL | 1 | R\$ 220,00 | R\$ 220,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | ESTABILIZADOR / ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO (115/127V~ OU 220V~) / SAÍDA 115V / FILTRO DE LINHA INTERNO / FUNÇÃO TRUE RMS / TECNOLOGIA MICROPROCESSADO / TOMADAS: MÍNIMO 04 NO PADRÃO NBR 14136 / POTÊNCIA NOMINAL: 1500VA / CABO E PLUGUE CERTIFICADOS PELO INMETRO / PLUGUE PADRÃO NBR 14136 / MÍNIMO 4 NÍVEIS DE PROTEÇÃO / LED'S INDICADOR DE ESTADO / APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO E ALAGOAS / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO / EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO SAVE PRO 1500VA EST0018 PRETO | 482633 | MATERIAL | 1 | R\$ 560,00 | R\$ 560,00 | SIM | - | SIM |

| SINFRA | ESTABILIZADOR 1000VA 110/220V, CARACTERISTICAS DE SAÍDA 110VA POTÊNCIA NOMINAL DE PELO MENOS 1000 VA; ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA BRASILEIRA DE ESTABILIZADORES DE TENSÃO NBR 14373:2006; MÍNIMO DE 05 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR 14136 | 41629 | MATERIAL | 4 | R\$ 194,00 | R\$ 776,00 | SIM | - | SIM |
|------------------------|--|------------------|----------------------|-----|--------------------------|------------------------------|------------|---|------------|
| FACULDADE DE MEDICINA | ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT 1. CARACTERISTICAS DE ENTRADA A) TENSÃO DE ENTRADA = BIVOLT AUTOMÁTICO (115-127/220V) B) TENSÃO MÁXIMAVDE ENTRADA PERMITIDA = 270 V 2. CARACTERISTICAS DE SAIDA A) TENSÃO DE SAÍDA = 115V B) REGULAÇÃO ± 6% C) NÚMERO DE TOMADAS: NO MÍNIMO, 4 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 3. CARACTERISTICAS GERAIS A) POTÊNCIA NOMINAL = 1000 VA. B) MICROPROCESSADO COM 08 (OITO) ESTÁGIOS TOTAIS DE REGULAÇÃO. | 231204 | MATERIAL | 4 | R\$ 188,10 | R\$ 752,40 | SIM | - | SIM |
| | ESTABILIZADOR 1500 VA BIVOLT AUTOMÁTICO. ESTABILIZADOR 1500 VA BIVOLT AUTOMÁTICO. | 367791 367791 | MATERIAL MATERIAL | 6 | R\$ 339,00 R\$ 340,00 | R\$ 2.034,00 R\$ 1.360,00 | SIM SIM | _ | SIM SIM |
| ASCOM/GR | ESTABILIZADOR 1500VA BIVOLT. ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO/ SAÍDA 115V / FILTRO DE LINHA INTERNO / FUNÇÃO TRUE RMS / TECNOLOGIA MICROPROCESSADO RISC/FLASH / TOMADAS: MÍNIMO 04 NO PADRÃO NBR 14136 / POTÊNCIA NOMINAL: 1500VA / CABO E PLUGUE CERTIFICADOS PELO INMETRO / PLUGUE PADRÃO NBR 14136 / MÍNIMO 4 NÍVEIS DE PROTEÇÃO / LED'S INDICADOR DE ESTADO / APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO E ALAGOAS / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO / EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO SAVE PRO 1500VA EST0018. | 367791 | MATERIAL | 2 | R\$ 535,00 | R\$ 1.070,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE SERVIÇO S | ESTABILIZADOR 1500VA; SAÍDA 110VCA , POTÊNCIA NOMINAL DE 1500 VA; | 41629 | MATERIAL | 15 | R\$ 500,00 | R\$ 7.500,00 | SIM | - | SIM |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/C | ESTABILIZADOR 2.000 VA BIVOLT AUTOMÁTICO / ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO (115, 127, 220V) E SAÍDA 115V / FILTRO DE LINHA INTERNO / FUNÇÃO TRUE RMS / TECNOLOGIA MICROPROCESSADA RISC/FALSH / MÍNIMO 04 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO / MÍNIMO 06 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136 / CABO E PLUGUE CETIFICADOS PELO INMETRO / PLUGUE PADRÃO NBR14136 / POTÊNCIA NOMINAL DE 2.000VA / APLICAÇÃO: ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 12 MESES / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO POWEREST HOME 2000 VA BIVOLT 9011 TS-SHARA . | 458571 | MATERIAL | 8 | R\$ 683,54 | R\$ 5.468,32 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE NUTRIÇÃO | ESTABILIZADOR 2.000 VA BIVOLT AUTOMÁTICO. ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO (115, 127, 220V) E SAÍDA 115V, FILTRO DE LINHA INTERNO, FUNÇÃO TRUE RMS, TECNOLOGIA MICROPROCESSADA RISC/FALSH, MÍNIMO 04 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, 04 OU 06 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, POTÊNCIA NOMINAL DE 2.000VA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE ALAGOAS. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO POWEREST 2000 VA BIVOLT DA TS-SHARA. | 458571 | MATERIAL | 15 | R\$ 587,16 | R\$ 8.807,40 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E | ESTABILIZADOR 2.000 VA BIVOLT AUTOMÁTICO. ESPECIFICAÇÃO: ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO (115, 127, 220V) E SAÍDA 115V, FILTRO DE LINHA INTERNO, FUNÇÃO TRUE RMS, TECNOLOGIA MICROPROCESSADA RISC/FALSH, MÍNIMO 04 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, 04 OU 06 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, POTÊNCIA NOMINAL DE 2.000VA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE ALAGOAS. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO POWEREST 2000 VA BIVOLT DA TS-SHARA. | 458571 | MATERIAL | 8 | R\$ 400,00 | R\$ 3.200,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESTABILIZADOR 2000VA 110/220V | 41629 | MATERIAL | 10 | R\$ 500,00 | R\$ 5.000,00 | SIM | _ | SIM |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CE | ESTABILIZADOR 500VA 110/220V ESTABILIZADOR DE TENSÃO. POTÊNCIA 500 VA; TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220V~; TENSÃO SAÍDA 115V~; FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA 1; CONEXÃO DE ENTRADA PLUGUE NBR 14136; CONEXÃO DE SAÍDA PELO MENOS 6 TOMADAS NBR 14136; FILTRO DE LINHA; FUSÍVEL; PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA; FUNÇÃO TRUE RMS; SINALIZAÇÃO PARA REDE NORMAL, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO E SOBRECARGA; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA PARA EVITAR DESLIGAMENTOS ACIDENTAIS E/OU INVOLUNTÁRIOS. GARANTIA DE 12 MESES | 452467 | MATERIAL | 10 | R\$ 130,00 | R\$ 1.300,00 | SIM | - | SIM |
| MHN/PROEX | ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT AUTOMÁTICO. ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO (115, 127, 220V) E SAÍDA 115V, FUNÇÃO TRUE RMS, FILTRO DE LINHA INTERNO, TECNOLOGIA MICROPROCESSADA RISC/FLASH. MÍNIMO 04 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, POTÊNCIA NOMINAL DE 500VA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE ALAGOAS. | 349859 | MATERIAL | 4 | R\$ 230,00 | R\$ 920,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | PILHA AA ALCALINA (PACOTE COM 4 UNIDADES) | 419859 | MATERIAL | 100 | R\$ 18,00 | R\$ 1.800,00 | SIM | _ | SIM |

| | ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT AUTOMÁTICO. ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO (115, 127, 220V) E SAÍDA | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|----|--------------------------|-------------------------------|-----|---|-----|
| GEINFRA/ARAPIRACA | LISV, FUNÇÃO TRUE RMS, FILTRO DE LINHA INTERNO, TECNOLOGIA MICROPROCESSADA RISC/FLASH. MÍNIMO 04 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, POTÊNCIA NOMINAL DE 500VA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE ALAGOAS. CÓDIGO:332000000083 | 349859 | MATERIAL | 3 | R\$ 210,00 | R\$ 630,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS HI | ESTABILIZADOR 600VA TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA ENTRADA 115/127/220V E SAÍDA 115V~, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA:04 OU 06 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, CAPACIDADE NOMINAL:600VA. | 426090 | MATERIAL | 6 | R\$ 90,00 | R\$ 540,00 | SIM | - | SIM |
| BIOTÉRIO/PROPEP | ESTABILIZADOR BIVOLT, 2000VA, PELO MENOS 4 TOMADAS, MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127/220V. SAÍDA: PELO MENOS 115/127V. ATENDA A NORMA NBR 14373:20066: FILTRO DE LINHA, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE REDE ELÉTRICA; PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBRECARGA; SENSOR DE POTÊNCIA. TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR 14136; FUSÍVEL REARMÁVEL; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA. GARANTIA DE 12 MESES | 41629 | MATERIAL | 3 | R\$ 537,67 | R\$ 1.613,01 | SIM | - | SIM |
| PROEST - PRO-REITORIA ES | ESTABILIZADOR DE TENSÃO - POTÊNCIA 500 VA OU W; TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220V⁻; TENSÃO SAÍDA 115V⁻; FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA 1; CONEXÃO DE ENTRADA PLUGUE NBR 14136; CONEXÃO DE SAÍDA 6 TOMADAS NBR 14136; FILTRO DE LINHA; FUSÍVEL; PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA; MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH; FUNÇÃO TRUE RMS; SINALIZAÇÃO PARA REDE NORMAL, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO E SOBRECARGA; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA PARA EVITAR DESLIGAMENTOS ACIDENTAIS E/OU INVOLUNTÁRIOS. | 474218 | MATERIAL | 8 | R\$ 438,00 | R\$ 3.504,00 | SIM | - | SIM |
| MHN/PROEX | ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000 VA BIVOLT. ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO (115,127,220V) E SAÍDA 115V, TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR 14136, FILTRO DE LINHA INTERNO, MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE COM 8 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, FUSÍVEL REARMÁVEL, FUNÇÃO TRUE RMS, FUNÇÃO AUTO TESTE, LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL, CHAVE LIGA DESLIGA EMBUTIDA, POTENCIA NOMINAL DE 1000VA OU 1000W, FREQUÊNCIA DE 60HZ, ATENDE À NORMA NBR 14373:2006, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE ALAGOAS. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO PROGRESSIVE III 1000 VA BIVOLT DA SMS. | 416068 | MATERIAL | 9 | R\$ 385,00 | R\$ 3.465,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE FÍSICA | ESTABILIZADOR DE TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA: BIVOLT V, TIPO: NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA: 8, CAPACIDADE NOMINAL: 1.500 VA | 474218 | MATERIAL | 3 | R\$ 478,66 | R\$ 1.435,98 | SIM | - | SIM |
| GEGRAD/ARAPIRACA | ESTABILIZADOR DE TENSÃO. POTÊNCIA 500 VA; TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220V~; TENSÃO SAÍDA 115V~; FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA 1; CONEXÃO DE ENTRADA PLUGUE NBR 14136; CONEXÃO DE SAÍDA PELO MENOS 6 TOMADAS NBR 14136; FILTRO DE LINHA; FUSÍVEL; PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA; FUNÇÃO TRUE RMS; SINALIZAÇÃO PARA REDE NORMAL, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO E SOBRECARGA; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA PARA EVITAR DESLIGAMENTOS ACIDENTAIS E/OU INVOLUNTÁRIOS. GARANTIA DE 12 MESES SIPAC 552000000078 | 41629 | MATERIAL | 2 | R\$ 200,00 | R\$ 400,00 | SIM | - | SIM |
| ADMINISTRAÇÃO/ARAPIRA | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 600VA 220V COM 4 TOMADAS. | 413585 | MATERIAL | 2 | R\$ 79,00 | R\$ 158,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE MEDICINA | ESTABILIZADOR NOBREAK - ESTABILIZADOR DE TENSÃO TIPO NOBREAK. POTÊNCIA DE SAÍDA 2KVA (2.000 VA). TENSÃO DE ENTRADA DE PELO MENOS 220V, TENSÃO DE SAÍDA DE PELO MENOS 220V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK; POSSUIR AUTONOMIA MÍNIMA DE 30MIN COMPATÍVEL COM SUA CARGA MÁXIMA. ;POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO TOMADAS TRASEIRAS NBR14136. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO | 41629 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.450,00 | R\$ 1.450,00 | SIM | - | SIM |
| PINACOTECA/PROEX | ESTABILIZADOR NOBREAK - ESTABILIZADOR DE TENSÃO TIPO NOBREAK. POTÊNCIA DE SAÍDA 2KVA (2.000 VA). TENSÃO DE ENTRADA DE PELO MENOS 220V, TENSÃO DE SAÍDA DE PELO MENOS 220V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK; POSSUIR AUTONOMIA MÍNIMA DE 30MIN COMPATÍVEL COM SUA CARGA MÁXIMA. ;POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO TOMADAS TRASEIRAS NBR14136. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO [PINACOTECA] COD SIPAC: 552000000081 | 41629 | MATERIAL | 3 | R\$ 1.299,30 | R\$ 3.897,90 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE MEDICINA | ESTABILIZADOR NOBREAK 1000VA 110/220V⊠ ESTABILIZADOR NOBREAK - 1000 VA BIVOLT / FILTRO DE LINHA; FUSÍVEL; PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA; MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH; FUNÇÃO TRUE RMS; SINALIZAÇÃO PARA REDE NORMAL, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO E SOBRECARGA; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA PARA EVITAR DESLIGAMENTOS ACIDENTAIS E/OU INVOLUNTÁRIOS | 41629 | MATERIAL | 2 | R\$ 450,00 | R\$ 900,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | ESTABILIZADOR NOBREAK 1200VA. BIVOLT AUTOMÁTICA ENTRADA 115/127/220V E SAÍDA 115V∼, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8 | 41629 | MATERIAL | 4 | R\$ 554,00 | R\$ 2.216,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESTABILIZADOR NOBREAK 2000VA 110V/220V - SAÍDA SENOIDAL - 6 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 (10A) ESTABILIZADOR NOBREAK DE 1,4-1,7 KVA | 41629 41629 | MATERIAL MATERIAL | 20 | R\$ 629,00 R\$ 800,00 | R\$ 1.258,00 R\$ 16.000,00 | SIM | - | SIM |

| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESTABILIZADOR NOBREAK DE 2,5 A 3,0 KVA OU SUPERIOR, BIVOLT AUTOMÁTICO NA ENTRADA, COM CONECTORES COMPATÍVEIS COM NBR14136, COM MÍNIMO DE 8 CONECTORES FÉMEAS E POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO DO BANCO DE BATERIAS | 41629 | MATERIAL | 3 | R\$ 3.500,00 | R\$ 10.500,00 | SIM | - | SIM |
|--------------------------|---|--------|----------|-----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESTABILIZADOR NOBREAK DE 3200KVA OU SUPERIOR, BIVOLT AUTOMÁTICO NA ENTRADA, COM CONECTORES COMPATÍVEIS COM NBR14136, COM MÍNIMO DE 8 CONECTORES FÉMEAS E POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO DO BANCO DE BATERIAS | 41629 | MATERIAL | 5 | R\$ 1.888,00 | R\$ 9.440,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE FÍSICA | ESTABILIZADOR TENSÃO TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA: 127/220 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NOBREAK COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS TENSÃO SAÍDA: 110/220 V CAPACIDADE NOMINAL: 3000 VA BATERIA: SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS) TIPO ONDA: SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL VARIAÇÃO FREQUÊNCIA ENTRADA: 47 - 63 HZ | 413585 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.429,10 | R\$ 3.429,10 | SIM | - | SIM |
| PINACOTECA/PROEX | ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1,5 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOBREAK INTERATIVO/MICROPROCESSADOR RISC/ BATERIA S, TENSÃO SAÍDA 115 V [PINACOTECA] COD SIPAC: 552000000076 | 235077 | MATERIAL | 2 | R\$ 420,60 | R\$ 841,20 | SIM | - | SIM |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE:1,2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA BATERIA EXT, FREQÜÊNCIA:60 HZ, TIPO:NOBREAK, PROCESSADOR RISC, POTÊNCIA NOMINAL:1200 VA, NÍVEL RUÍDO: 4 d0 A 1 METRO DB, REFERÊNCIA FABRICANTE:1110005, DIMENSÕES:315X114X156 (CXLXA) MM, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADOR, TENSÃO SAÍDA:110/220 V, MODELO:PERSONAL PLUS 1200 | 318896 | MATERIAL | 4 | R\$ 507,30 | R\$ 2.029,20 | SIM | - | SIM |
| MTB/PROEX | ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA:BIVOLT V, TIPO:MICROPROCESSADOR FUNÇÃO TRUE RMS, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA:6, CAPACIDADE NOMINAL:2000 VA, TIPO ALARME:LED IINDICADOR DAS CONDIÇÕES REDE ELÉTRICA, COMPONENTES:FUSÍVEL REARMÁVEL | 429835 | MATERIAL | 4 | R\$ 658,80 | R\$ 2.635,20 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | PILHA AAA ALCALINA (PACOTE COM 4 UNIDADES) | 403984 | MATERIAL | 100 | R\$ 15,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | ESTAÇÃO METEOROLÓGICA WIRELESS - PORTA USB PARA COMUNICAÇÃO COM O PC, SOFTWARE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS METEOROLÓGICOS PARA O COMPUTADOR, POSSUI UNIDADE PRINCIPAL QUE CENTRALIZA TODAS AS INFORMAÇÕES, ALCANCE DE 100 M, POSSUI FUNÇÕES/MEDIDORES DE TEMPERATURA, PONTO DE ORVALHO, UMIDADE, DIREÇÃO E VELOCIDADE DO VENTO, PRECIPITAÇÃO E PRESSÃO ATMOSFÉRICA, ACOMPANHA: RECEPTOR, SENSORES EXTERNO, CABO DE CONEXÃO COM O PC, SOFTWARE, BATERIAS/PILHAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. | 150938 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.069,25 | R\$ 2.069,25 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE FÍSICA | ESTAÇÃO SOLDA TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, TEMPERATURA MÁXIMA: 520 °C, VALOR RESISTÊNCIA: 270 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTAÇÃO DE RETRABALHO AR QUENTE, FAIXA TEMPERATURA: 100 A 520 °C, APLICAÇÃO: SOLDAR/DESOLDAR COMPONENTES ELETRÔNICOS | 458791 | MATERIAL | 1 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | SIM | - | SIM |
| PROEST - PRO-REITORIA ES | EXTENSÃO - EXTENSÃO ELÉTRICA BIVOLT COM 5 TOMADAS 2 P | 22098 | MATERIAL | 10 | R\$ 59,80 | R\$ 598,00 | SIM | _ | SIM |
| PROEST - PRO-REITORIA ES | + T 10 A; COM CABO DE 1,5 METRO EXTENSÃO - EXTENSÃO ELÉTRICA BIVOLT COM 5 TOMADAS 2 P | 470183 | MATERIAL | 6 | R\$ 59,80 | R\$ 358,80 | SIM | | SIM |
| | + T 10 A; COM CABO DE 1,5 METRO EXTENSÃO DE 10 METROS COM 3 TOMADAS 2P+T. | 407480 | MATERIAL | 2 | R\$ 60,00 | R\$ 120,00 | SIM | _ | SIM |
| | EXTENSÃO DE TOMADAS 2P+T (FASE E NEUTRO + TERRA) / CABO 5 METROS / MÍNIMO 3 TOMADAS / CAPACIDADE MÍNIMA: 220V / 10A / CERTIFICADO DO INMETRO (NBR NM 247-5 E 60884-1) / CABO: PP. MATERIAL ANTICHAMAS. | 329185 | MATERIAL | 10 | R\$ 39,00 | | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E | EXTENSÃO ELETRICA 5M- ESPECIFICAÇÃO: EXTENSÃO TRIPOLAR (2P+T) EM BARRA / COMPRIMENTO DO CABO: 5 METROS /QUANTIDADE DE TOMADAS: DE 3 A 5 TOMADAS / BITOLA DO CABO: 0,75 MM2 / TIPO DE CABO: PP /CAPACIDADE: 10A, 250V/ POTÊNCIA MÁXIMA: 2220W / BIVOLT / CERTIFICADO PELO INMETRO (NBRNM 247-5 E 60884- 1) / PLUGUE E TOMADAS PADRÃO ABNT NBR 14136 / GARANTIA MÍNIMA CONTRAVÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 03 MESES. | 361243 | MATERIAL | 5 | R\$ 53,00 | R\$ 265,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARIFADO DE EXPE | EXTENSÃO ELÉTRICA, 5 METROS, EXTENSÃO ELÉTRICA, 5M, 3 TOMADAS FÊMEAS E PLUGE TERRA, 2,5MM². | 294200 | MATERIAL | 2 | R\$ 17,54 | R\$ 35,08 | SIM | = | SIM |
| EDUFAL/PROEX | EXTENSÃO TRIPOLAR (2P+T) EM BARRA / COMPRIMENTO DO CABO: 1,5 METROS / QUANTIDADE DE TOMADAS: 5 TOMADAS BITOLA DO CABO: 0,75 MM2 / TIPO DE CABO: PP / CAPACIDADE: 10A, 250V / POTÊNCIA MÁXIMA: 2220W / BIVOLT / CERTIFICADO PELO INMETRO (NBR NM 247-5 E 60884-1) / PLUGUE E TOMADAS PADRÃO ABNT NBR 14136 / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 03 MESES. | 22098 | MATERIAL | 5 | R\$ 53,76 | R\$ 268,80 | SIM | - | SIM |

| CENTRO DE TECNOLOGIA | EXTENSÃO TRIPOLAR (2P+T) EM BARRA / COMPRIMENTO DO CABO: 10 METROS / CABO PP / QUANTIDADE DE TOMADAS: 5 TOMADAS / BITOLA DO CABO: 0,75 MM2 OU SUPERIOR / CAPACIDADE: 10A, 250V / POTÊNCIA MÁXIMA: 2220W / COR: PRETO OU BRANCO / CERTIFICADO PELO INMETRO (NBR NM 247-5 E 60884-1) / PLUGUE E TOMADAS PADRÃO ABNT NBR 14136 / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 03 MESES. | 30252 | MATERIAL | 1 | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 | SIM | - | SIM |
|----------------------|--|--------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | FECHADURA BIOMÉTRICA DIGITAL - ABERTURA COM IMPRESSÃO DIGITAL, SENHA, TAGS OU CHAVES FÍSICAS. CAPACIDADE DE 42 USUÁRIOS; FUNCIONA COM 04 PILHAS AA ALCALINAS (NÃO INCLUÍDAS), PROPORCIONANDO MAIS DE 6000 ABERTURAS, APROXIMADAMENTE 01 ANO. AVISA QUANDO AS PILHAS ESTÃO FRACAS. LEITURA DA IMPRESSÃO DIGITAL EM MENOS DE 0,5 SEGUNDO. ACOMPANHA: PARTE INTERNA E EXTERNA DA FECHADURA. ESPELHO E CAIXA DO BATENTE. GABARITO DE FURAÇÃO. PARAFUSOS DE MONTAGEM E EIXOS PARA PORTAS DE DIVERSAS ESPESSURAS. 02 CHAVEIROS DE PROXIMIDADE E 02 CHAVES FÍSICAS. MANUAL EM INGLÊS E PORTUGUÊS. | 133809 | MATERIAL | 10 | R\$ 1.500,00 | R\$ 15.000,00 | SIM | - | SIM |
| BIOTÉRIO/PROPEP | FECHADURA BIOMETRICA, MATERIAL:AÇO INOX, ACABAMENTO:AÇO ESCOVADO, LARGURA:80 MM, COMPRIMENTO:40 MM, ALTURA:70 MM, RECONHECIMENTO DE IMPRESSÕES DIGITAIS:99, EXPANSÃO:640 REGISTROS, ACIONAMENTO:LADO EXTERNO, LEITURA:DIGITAL, ALIMENTAÇÃO:BATERIAS AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SISTEMA DE ALARME PARA O CASO DE ENTRADA FORÇADA, ACESSÓRIOS:CONTROLE REMOTO, SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO:PERMITE EXCLUIR OU SUBSTITUIR IMPRESSÕES DIGITAIS | 312900 | OBRAS | 4 | R\$ 450,00 | R\$ 1.800,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | FECHADURA ELETROMAGNÉTICA, FECHADURA ELETRÔNICA | 133809 | MATERIAL | 6 | R\$ 3.179,00 | R\$ 19.074,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | FILMADORA TIPO HANDYCAM COM OPÇÃO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO EM FULL HD (1920 X 1080) EM 60P / OPÇÃO DE GRAVAÇÃO DE IMAGEM DE 9.2MP / DISPLAY RETRÁTIL LCD DE 7" COM RESOLUÇÃO DE 230K / SENSOR CMOS DE 2.3MP / FORMATOS DE GRAVAÇÃO: AVCHD E MP4 COM MODO SIMULTÂNEO (AVCHD + MP4) / EQUIPADA COM LENTE QUE PROPORCIONE ZOOM OPTICO DE NO MÍNIMO 30X / ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM DO TIPO ÓTICO / MEMÓRIA INTERNA DE 86B / TECNOLOGIAS DE CONEXÃO SEM FIO: WIFI, NFC / CONEXÕES: ENTRADAS: MICRO-HDMI, SAÍDAS: MICRO-HDMI E USB 2.0 / CARTÕES DE MEMÓRIA COMPATÍVEL: MEMORY STICK MICRO / ACESSÓRIOS IMCLUSOS: OI BATERIA RECARREGÁVEL (3.6V, 1240MAH), 01 ADAPTADOR AC USB, 01 ADAPTADOR P/TOMADA, 01 CABO USB, 01 CABO MICRO HDMI, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGÊS / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 90 DIAS DO FABRICANTE / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO TERRITÓRIO BRASILEIRO / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO SONY HDR-CX440. | 44008 | MATERIAL | 3 | R\$ 2.780,00 | R\$ 8.340,00 | SIM | - | SIM |
| PINACOTECA/PROEX | FILMADORA TIPO HANDYCAM COM OPÇÃO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO EM FULL HD (1920 X 1080) EM 60P / OPÇÃO DE GRAVAÇÃO DE IMAGEM DE 9.2MP / DISPLAY RETRÁTIL LCD DE 7" COM RESOLUÇÃO DE 230K / SENSOR CMOS DE 2.3MP / FORMATOS DE GRAVAÇÃO: AVCHD E MP4 COM MODO SIMULTÂNEO (AVCHD + MP4) / EQUIPADA COM LENTE QUE PROPORCIONE ZOOM OPTICO DE NO MÍNIMO 30X / ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM DO TIPO ÓTICO / MEMÓRIA INTERNA DE 86B / TECNOLOGIAS DE CONEXÃO SEM FIO: WI-FI, NFC / CONEXÕES: ENTRADAS: MICRO-HDMI, SAÍDAS: MICRO-HDMI E USB 2.0 / CARTÕES DE MEMÓRIA COMPATÍVEL: MEMORY STICK MICRO / ACESSÓRIOS IMCLUSOS: 01 BATERIA RECARREGÁVEL (3.6V, 1240MAH), 01 ADAPTADOR AC USB, 01 ADAPTADOR P / TOMADA, 01 CABO USB, 01 CABO MICRO HDMI, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGÊS / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 90 DIAS DO FABRICANTE / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO TERRITÓRIO BRASILEIRO / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO SONY HDR-CX440 [PINACOTECA] COD SIPAC: 332000000193 | 150227 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.780,00 | R\$ 2.780,00 | SIM | - | SIM |
| BIOTÉRIO/PROPEP | FILTRO DE ÁGUA, TIPO TRIPLA FILTRAGEM® FILTRO DE ÁGUA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, PRESSÃO DE OPERAÇÃO 4KGF/CM2 (39,2 M.C.A), VAZÃO 50LITROS/ HORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPLA FILTRAGEM. | 31399 | MATERIAL | 2 | R\$ 250,00 | R\$ 500,00 | SIM | - | SIM |

| 171 | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--------|----------|----|-----------|--------------|-----|---|-----|
| 1302/2019 / 1007/ROMA MARKANE JEST OF JOHNSON DE CONTROLLE | CENTRO DE TECNOLOGIA | 110/220 V / POTÊNCIA MÁXIMA: 2200 W / CORRENTE NOMINAL: 10 A / QUNATIDADE DE TOMADAS: MÍNIMO DE 4 TOMADAS TRIPOLARES(2P+T) COM INCLINAÇÃO DE 45º CADA / APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS / INTERRUPTOR LIGA/DESL. TIPO CIRCUIT BREAKER: CIRCUITO DE PROTEÇÃO QUE ELIMINA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE FUSÍVEL / COMPRIMENTO DO CABO: 1,30 M OU SUPERIOR / BITOLA DO CABO: 3 X 0,75MM / ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136 E NBR 13249 / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 06 MESES / SIMILAR OU SUPERIOR AO SMS | 425200 | MATERIAL | 23 | R\$ 59,90 | R\$ 1.377,70 | SIM | - | SIM |
| 1107/2017 / POTITIONA AGAINANS-2020 W/ CREMITE NORMAN: 15 A (JUNIDADOR ES PROMADA SIMMOD E A TOMADA STROYLARSSEPT-ILO MECUNAÇÃO DE 65 CADA APALICAÇÃO: CURINAMENTOS DE PROTEÇÃO QUE ELIMINA A CONTROL POTITIONA CONTROL POTITIONA CONTROL | GTI/ARAPIRACA | 110/220 V / POTÊNCIA MÁXIMA: 2200 W / CORRENTE NOMINAL: 10 A / QUNATIDADE DE TOMADAS: MÍNIMO DE 4 TOMADAS TRIPOLARES(2P+T) COM INCLINAÇÃO DE 45º CADA / APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS / INTERRUPTOR LIGA/DESL. TIPO CIRCUIT BREAKER: CIRCUITO DE PROTEÇÃO QUE ELIMINA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE FUSÍVEL / COMPRIMENTO DO CABO: 1,30 M OU SUPERIOR / BITOLA DO CABO: 3 X 0,75MM OU SUPERIOR / ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136 E NBR 13249 / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 06 MESES / SIMILAR OU | 457223 | MATERIAL | 4 | R\$ 59,90 | R\$ 239,60 | SIM | - | SIM |
| 110/220 / POTÈNCIA MAJIMA: 2200 W/ CRENTE NOMINAS TRIPOLARES[287+T] COM INCLINAÇÃO DE 49° CADA APICAÇÃO CE QUIRAMENTO SE INFORMATOR A CATORIA O PROTECTO DE LIPINA NOMINA: 100 A QUANTITADE DE INFORMATOR A ELETROLETRÓNICOS / INTERRUPTOR LIGAÇÕESI. TIPO CIRCUIT RERECE (CRUTO DE PENTEÇÃO DE LEJIMONA A CATORIA O PROTECÇÃO DE CIRCUITA REARES: CRUCITO DE PENTEÇÃO DE LEJIMONA A CATORIA O PROTECÇÃO SE CONTRA: SOBRECARGA CURTO-CIRCUITO, RUDIO E SUBTOS DE REDE LETERCA / ATRADER A SOMOMAS TÉCNICAS: NAR 91386 NER 13293 / GARANTIA MINIMA CONTRA VICIOS DE PETRO DE PETROLETO DE FLANCA CA DE GARANTIA MINIMA CONTRA VICIOS DE PETRO DE PETROLETO DE FLANCA CA DE GARANTIA MINIMA CONTRA VICIOS DE PETRO DE PETROLETO DE FLANCA CONTRA: SOBRECARGA CURTO-CIRCUITO, RUDIA AND ROBARA DE RA 1136. EDUFAL/PROEX FILTRO DE LIBHAS S'OTAMADAS CATORIA DE SAÍDA MATERIAL 15 R\$ 50,00 R\$ 300,00 SIM SIM EDUFAL/PROEX FILTRO DE LIBHAS S'OTAMADAS CONTRA: SOBRE CARGA CONTRA 1136. EDUFAL/PROEX FILTRO DE LIBHAS S'OTAMADAS PARA COMPUTADOR CATORIA CONTRA PETROLETO DE TRADECAÇÃO DE PROTEÇÃO DE CATORIA DE SAÍDA MATERIAL 5 R\$ 50,00 R\$ 300,00 SIM SIM EDUFAL/PROEX FILTRO DE LIBHAS D'OTAMADAS PARA COMPUTADOR CATORIA CONTRA PETROLETO DE TRADECAÇÃO DE PROTECÃO DE PROTEÇÃO DE CATORIA CONTRA PETROLETO DE LIBHA COM TORMADAS PARA COMPUTADOR CATORIA CONTRA PETROLETO DE LIBHA COM DE PROTECÃO DE PROTEÇÃO DE CATORIA CONTRA PETROLETO DE LIBHA COM DE PROTECÃO DE PROTEÇÃO DE CATORIA CONTRA PETROLETO DE LIBHA COM DE PROTECÃO DE PROTEÇÃO DE CATORIA CONTRA PETROLETO DE LIBHA COM DE PROTECÃO DE CARRIERA CONTRA PETROLETO DE LIBHA COM DE PROTEÇÃO DE CARRIERA CONTRA PETROLETO DE LIBHA COM DE PROTEÇÃO DE CARRIERA CONTRA PORTECA DE LIBHA COM DE PROTEÇÃO DE CARRIERA CONTRA PORTECA DE LIBHA COM DE PROTEÇÃO DE CARRIERA CONTRA PORTECA DE LIBHA COM DE PROTEÇÃO DE CARRIERA CONTRA PORTECA DE LIBHA COM DE PROTEÇÃO DE CARRIERA CONTRA PORTECA DE LIBHA COM DE PROTEÇÃO DE CARRIERA CONTRA PORTECA DE LIBHA COM DE PROTEÇÃO DE SERVIMANO D | CAMPUS SERTÃO | 110/220 V / POTÉNCIA MÁXIMA: 2200 W / CRRENTE NOMINAL: 10 A / QUNATIDADE DE TOMADAS: MÍNIMO DE 4 TOMADAS TRIPOLARES(2P+T) COM INCLINAÇÃO DE 45º CADA / APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS / INTERRUPTOR LIGA/DESL. TIPO CIRCUIT BREAKER: CIRCUITO DE PROTEÇÃO QUE ELIMINA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE FUSÍVEL / COMPRIMENTO DO CABO: 1,30 M OU SUPERIOR / BITOLA DO CABO: 3 X Q.75MM / PROTEÇÕES CONTRA: SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, RUÍDO E SURTOS DE REDE ELÉTRICA / ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136 E NBR 13249 / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 06 | 457223 | MATERIAL | 3 | R\$ 67,04 | R\$ 201,12 | SIM | - | SIM |
| EENTRO DE TECNOLOGÍA MAIOR OU IGUAL A 4 NO PADRÃO NBR 14136. EDUFAL/PROEX FILTRO DE LINHA BIVOLT, QUANTIDADE DE TOMADA DE SAÍDA MAIOR OU IGUAL A 4 NO PADRÃO NBR 14136. EDUFAL/PROEX FILTRO DE LINHA BIVOLT, QUANTIDADE DE TOMADA DE SAÍDA MAIOR OU IGUAL A 4 NO PADRÃO NBR 14136. EDUFAL/PROEX FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS PARA COMPUTADOR CATMAT - 89400 - FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, POTÊNCIA MÁXIMA 1.000, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS PARA COMPUTADOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO DE FORÇA DE APROXIMADAMENTE 1,30 M. CODIGO-3020E102421 ENTRO DE TECNOLOGÍA PILTRO DE LINHA COM DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE USUPORA SAPA CAMPUTADOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO DE FORÇA DE APROXIMADAMENTE 1,30 M. CODIGO-3020E102421 ENTRO DE TECNOLOGÍA PILTRO DE LINHA COM DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE 1000 QU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 1 1000 QU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 1 1000 QU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 1 1000 QU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 1 1000 QU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 1 1000 QU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 1 1000 QU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MINIMA DE 1 1000 QU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 1 1000 QU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 1 1000 QU SUPERIOR A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401/2008 / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS POR RAYOVAC, DURACELL, ELGIN OU PANASONIC. DAP/PROGEP FILTRO DE LINHA COM DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE 5UNTOS) FILTRO DE LINHA COM DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE 5UNTOS) FILTRO DE LINHA COM DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE 5UNTOS) FILTRO DE LINHA DE S TOMADAS COM DPS (DISPOSITIVO DE | PINACOTECA/PROEX | 110/220 V / POTÊNCIA MÁXIMA: 2200 W / CRRENTE NOMINAL: 10 A / QUNATIDADE DE TOMADAS: MÍNIMO DE 4 TOMADAS TRIPOLARES(2P+T) COM INCLINAÇÃO DE 45º CADA / APLICAÇÃO: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS / INTERRUPTOR LIGA/DESL. TIPO CIRCUIT BREAKER: CIRCUITO DE PROTEÇÃO QUE ELIMINA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE FUSÍVEL / COMPRIMENTO DO CABO: 1,30 M OU SUPERIOR / BITOLA DO CABO: 3 X 0,75MM / PROTEÇÕES CONTRA: SOBRECARGA, CURTO- CIRCUITO, RUÍDO E SURTOS DE REDE ELÉTRICA / ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136 E NBR 13249 / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 06 MESES / SIMILAR OU SUPERIOR AO SMS MODELO: 62328. | 457223 | MATERIAL | 2 | R\$ 54,24 | R\$ 108,48 | SIM | - | SIM |
| SIM SOURCE FEUNCLOGIA MAIOR OU IGUAL A 4 NO PADRÃO NBR 14136. 430282 MATERIAL 15 R\$ 50,00 R\$ 900,00 SIM — SIM | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | | 457223 | MATERIAL | 30 | R\$ 27,99 | R\$ 839,70 | SIM | _ | SIM |
| FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS PARA COMPUTADOR CATMAT - 89400 - FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS PARA COMPUTADOR CATMAT - 89400 - FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS PARA COMPUTADOR CATMAT - 89400 - FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS PARA COMPUTADOR CATMAT - 89400 - FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS PARA COMPUTADOR CATMAT - 89400 - FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS PARA COMPUTADOR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO DE FORÇA DE APROXIMADAMENTE 1,30 M. CÓDIGO:3026102421 | CENTRO DE TECNOLOGIA | MAIOR OU IGUAL A 4 NO PADRÃO NBR 14136. | 430282 | MATERIAL | 15 | R\$ 60,00 | R\$ 900,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/ARAPIRACA CATMAT - 89400 - FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, POTÊNCIA MÁXIMA 1.000, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS PARA COMPUTADOR, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO DE FORÇA DE APROXIMADAMENTE 1,30 M. CODIGO-30026102421 CENTRO DE TECNOLOGIA FILTRO DE LINHA COM DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTOS) PILHA AAA RECARREGÁVEL / TENSÃO NOMINAL: 1,2V / CAPACIDADE: MÍNIMA DE 800MAH OU SUPERIOR / COMPOSIÇÃO: NI-MH / CICLOS DE RECARGA: MÍNIMO DE 1000 OU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 1000 OU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 1 000 AU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 1 000 AU SUPERIOR / SERREÑACIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFRECIDAS POR RAYOVAC, DURACELL, ELGIN OU PANASONIC. DAP/PROGEP FILTRO DE LINHA COM DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTOS) FILTRO DE LINHA COM DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTOS) FILTRO DE LINHA COM DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTOS) FILTRO DE LINHA COM DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTOS) FILTRO DE LINHA COM DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTOS) FILTRO DE LINHA COM DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTOS) | EDUFAL/PROEX | | 430282 | MATERIAL | 5 | R\$ 60,00 | R\$ 300,00 | SIM | - | SIM |
| PILHA AAA RECARREGÁVEL / TENSÃO NOMINAL: 1,2V / CAPACIDADE: MÍNIMA DE 800MAH OU SUPERIOR / COMPOSIÇÃO: NI-MH / CICLOS DE RECARGA: MÍNIMO DE 1000 OU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 1 1000 OU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 1 1000 OU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 1 1000 OU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 1 1000 OU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 1 1000 OU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 1 1000 OU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS POR RAYOVAC, DURACELL, ELGIN OU PANASONIC. DAP/PROGEP FILTRO DE LINHA COM DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTOS) PRECA/PROGRAD FILTRO DE LINHA COM DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTOS) FILTRO DE LINHA DE 5 TOMADAS COM DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTOS) FILTRO DE LINHA DE 5 TOMADAS COM DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTOS) | GEINFRA/ARAPIRACA | CATMAT - 89400 - FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, POTÊNCIA MÁXIMA 1.000, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS PARA COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO DE FORÇA DE APROXIMADAMENTE 1,30 M. CÓDIGO:3026102421 | 89400 | MATERIAL | 5 | R\$ 18,55 | R\$ 92,75 | SIM | - | SIM |
| PILHA AAA RECARREGÁVEL / TENSÃO NOMINAL: 1,2V / CAPACIDADE: MÍNIMA DE 800MAH OU SUPERIOR / COMPOSIÇÃO: NI-MH / CICLOS DE RECARGA: MÍNIMO DE 1000 OU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 1000 OU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 1 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO / QUANTIDADE: CARTELA COM 2 OU 4 UNIDADES / ATENDER À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401/2008 / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS POR RAYOVAC, DURACELL, ELGIN OU PANASONIC. DAP/PROGEP FILTRO DE LINHA COM DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTOS) FILTRO DE LINHA COM DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTOS) FILTRO DE LINHA COM DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTOS) FILTRO DE LINHA DE 5 TOMADAS COM DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE FILTRO DE LINHA DE 5 TOMADAS COM DPS (DISPOSITIVO DE COMPANA DE CAPACITA DE CAPACIT | CENTRO DE TECNOLOGIA | | 421088 | MATERIAL | 5 | R\$ 57,50 | R\$ 287,50 | SIM | - | SIM |
| SURTOS 421088 MATERIAL 18 K\$ 57,50 K\$ 1.035,00 SIM - SIM | PROGEP - PRÓ-REITORIA D | PILHA AAA RECARREGÁVEL / TENSÃO NOMINAL: 1,2V / CAPACIDADE: MÍNIMA DE 800MAH OU SUPERIOR / COMPOSIÇÃO: NI-MH / CICLOS DE RECARGA: MÍNIMO DE 1000 OU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 1 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO / QUANTIDADE: CARTELA COM 2 OU 4 UNIDADES / ATENDER À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401/2008 / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS | 416357 | MATERIAL | 50 | R\$ 12,25 | R\$ 612,50 | SIM | - | SIM |
| DRCA/PROGRAD FILTRO DE LINHA COM DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTOS) FILTRO DE LINHA DE 5 TOMADAS COM DPS (DISPOSITIVO DE 462842 MATERIAL 10 R\$ 57,50 R\$ 575,00 SIM _ SIM | DAP/PROGEP | | 421088 | MATERIAL | 18 | R\$ 57,50 | R\$ 1.035,00 | SIM | - | SIM |
| | DRCA/PROGRAD | FILTRO DE LINHA COM DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DE SURTOS) | 462842 | MATERIAL | 10 | R\$ 57,50 | R\$ 575,00 | SIM | - | SIM |
| | INSTITUTO DE CIÊNCIAS A | | 421088 | MATERIAL | 11 | R\$ 60,00 | R\$ 660,00 | SIM | - | SIM |

| | T | | | | | | | | , |
|------------------------|---|---------|----------|----|------------|--------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | FILTRO DE LINHA: DEVE POSSUIR PELO MENOS 05 (CINCO) TOMADAS; DEVE SER BIVOLT DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE DRENO DE PELO MENOS 13000 AMPERES; DEVE POSSUIR FUNCIONALIDADES QUE PERMITAM ATENUAÇÃO AOS RUÍDOS EMI/RFI; DEVE POSSUIR PROTEÇÕES LINHA-NEUTRO/ LINHA-LINHA/ LINHA-TERRA/ NEUTRO-TERRA; DEVE POSSUIR POTÊNCIA MÁXIMA DE PELO MENOS 2000W; DEVE SER EQUIPADOS COM DISJUNTOR QUE DESARMA AO DETECTAR SOBRECARGAS E CURTO-CIRCUITOS; DEVE SER FABRICADA EM MATERIAL NÃO PROPAGANTE A CHAMAS; DEVE POSSUIR CABO COM COMPRIMENTO DE PELO MENOS 1,2M DEVE POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES; | 425200 | MATERIAL | 15 | R\$ 75,00 | R\$ 1.125,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | PILHA AAA | 351251 | MATERIAL | 2 | R\$ 4,27 | R\$ 8,54 | SIM | - | SIM |
| GRH/ARAPIRACA | FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, POTÊNCIA MÁXIMA 1.000, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS PARA COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO DE FORÇA DE APROXIMADAMENTE 1,30 M. | 89400 | MATERIAL | 3 | R\$ 33,90 | R\$ 101,70 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | PILHA CR2032 | 313931 | MATERIAL | 2 | R\$ 90,00 | R\$ 180,00 | SIM | _ | SIM |
| SINFRA | FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, POTÊNCIA MÁXIMA 1.000, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS PARA COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO DE FORÇA DE APROXIMADAMENTE 1,30 M. | 89400 | MATERIAL | 2 | R\$ 33,90 | R\$ 67,80 | SIM | - | SIM |
| ESCOLA DE ENFERMAGEN | FILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 127,220 V, POTÊNCIA MÁXIMA: 1.500 VA, CORRENTE MÁXIMA: 10 A, QUANTIDADE SAÍDA: 6 TOMADAS PADRÃO NBR14136, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CHAVE ON, OFF, FUSÍVEIS E LED INDICADOR, COMPRIMENTO CABO: 5 M | 437670 | MATERIAL | 20 | R\$ 46,90 | R\$ 938,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | FIM DE CURSO DE PRESSÃO 1A 125V 3 PINOS (TIPO BOTÃO DE MOUSE COM HASTE METÁLICA CURVADA NA PONTA) | 465158 | MATERIAL | 5 | R\$ 300,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | FIM DE CURSO OPTICO | 465158 | MATERIAL | 2 | R\$ 750,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | FOGÃO 4 BOCAS | 393610 | MATERIAL | 1 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | SIM | _ | SIM |
| FACULDADE DE ECONOMI | PARA GÁSNATURAL) / POTENCIA MINIMA NOMINAL: 8,91KW OU SUPERIOR / ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NA MESAE FORNO / COR: BRANCO / TENSÃÖ: 220V OU BIVOLT / COM PÉS ALTO OU BAIXO / POSSUIR A ETIQUETADO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM(PBE) - SELO INMETRO/PROCEL / CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA MESA: A / CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO FORNO: A OU B /ACESSÓRIOS INCLUSOS: MANUAL DO USUÁRIO, CERTIFICADO DE GARANTIA / GARANTIA MÍNIMA CONTRAVÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 06 MESES / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DEALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO BARSLAR SIRIUS PLUS BRANCO. | 425200 | MATERIAL | 1 | R\$ 590,82 | R\$ 590,82 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE SERVIÇO S | FOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO 220V EM AÇO INOX | 425200 | MATERIAL | 2 | R\$ 600,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | = | SIM |
| L | ļ | | 1 | | | | | 1 | 1 |

| FACULDADE DE LETRAS | FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. MESA EM INOX COM BORDAS ARREDONDADAS E SEM FURAÇÃO APARENTE / COR: BRANCO / TAMPA DE VIDRO / QUANTIDADE QUEIMADORES: 4 / 2 QUEIMADORES TIPO FAMÍLIA SEMIRÁPIDOS COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.750W OU SUPERIOR / 02 QUEIMADORES RAMAIS COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.500W OU SUPERIOR / QUEIMADORES ESTAMPADOS OU FORJADOS COM ESPALHADORES ESTAMPADOS OU FORJADOS COM ESPALHADORES ESMALTADOS / MANIPULADORES TIPO ANATÔMICOS / FORNO AUTO-LIMPANTE / PUXADOR ERGONÔMICO / MÍNIMO 01 GRADE DO FORNO TIPO DESLIZANTES MANUAL / VOLUME MÍNIMO DO FORNO: 46,3L OU SUPERIOR / 02 TREMPES (GRADES) ENCAJXADAS / TIPO DE GÁS: GLP (CONVERSÍVEL PARA GÁS NATURAL) / POTÊNCIA MÍNIMA NOMINAL: 8,91KW OU SUPERIOR / ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NA MESA E FORNO / COR: BRANCO / TENSÃO: 220V OU BIVOLT / COM PÉS ALTO OU BAIXO / POSSUIR A ETIQUETA DO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM(PBE) - SELO INMETRO/PROCEL / CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MESA: A / CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO FORNO: A OU B / ACESSÓRIOS INCLUSOS: MANUAL DO USUÁRIO, CERTIFICADO DE GARANTIA / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 06 MESES / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE GARANTIA / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 06 MESES / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS. | 425200 | MATERIAL | 1 | R\$ 590,00 | R\$ 590,00 | SIM | - | SIM |
|----------------------|--|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|-----|
| INSTITUTO DE FÍSICA | FOGÃO ELÉTRICO MATERIAL: VITROCERÂMICO POTÊNCIA: 3.500 W VOLTAGEM: 220 V LARGURA: 520 MM ALTURA: 58 MM PROFUNDIDADE: 288 MM COMPONENTES: 2 ACENDEDORES, 9 NÍVEIS DE TEMPERATURA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLACA AQUECEDORA COM TERMOSTATO | 448257 | MATERIAL | 1 | R\$ 239,90 | R\$ 239,90 | SIM | - | SIM |
| MTB/PROEX | FOGÃO GÁS, TIPO FOGÃO:CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS:4 UN, NORMAS TÉCNICAS:SELO INMETRO GATEGORIA "A", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACENDIMENTO AUTOMÁTICO / FORNO AUTOLIMPANTE / TAM-, VOLTAGEM:110/220 V, COR:BRANCA | 425200 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.999,00 | R\$ 1.999,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | FOGÃO INDUSTRIAL À GÁS 1 BOCA, EM AÇO GALVANIZADO, GRELHA APROXIMADAMENTE 26 CM X 26 CM EM FERRO FUNDIDO, PROFUNDIDADE DE APROXIMADAMENTE 43 CM, LARGURA DE APROXIMADAMENTE 34,5 CM E ALTURA DE APROXIMADAMENTE 81 CM, COM PINTURA ANTICORROSIVA | 451453 | MATERIAL | 1 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | FONE DE OUVIDO TIPO HEADPHONE ESTÉREO / DRIVER DINÂMICO DE 40 MM COM ÍMÃ DE NEODÍMIO / ALÇA AJUSTÁVEL PARA ENCAIXE / ALMOFADAS ALCOCHOADAS / CABO FLAT DE 1,2 METROS EM UM ÚNICO LADO COM MICROFONE TIPO CONDENSADOR EMBUTIDO, PARA ATENDER CHAMAS, E CONTROLES MULTIMÍDIA / IMPEDÂNCIA 32 OHMS / SENSIBILIDADE: 97DB +/- 3DB / RESPOSTA DA FREQUÊNCIA: 20HZ - 20 KHZ / CONECTOR 3,5MM TRRS / COMPATÍVEL COM DISPOSITIVOS ANDROID, IOS, WINDOWS E OUTROS COM CONECTOR 3,5MM / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO / EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO 12GO BASS GO. | 321984 | MATERIAL | 2 | R\$ 119,90 | R\$ 239,80 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | FONE DE OUVIDO TIPO HEADPHONE. DRIVERS DE CAIXAS ACÚSTICAS DE 32 MM; ISOLAMENTO ACÚSTICO ON-EAR; ALÇA AJUSTÁVEL PARA ENCAIXE; CABO COM MICROFONE E CONTROLE REMOTO; ALTO-FALANTE POTÊNCIA 40MW; IMPEDÂNCIA 32 (OMH); SENSIBILIDADE 104DB; RESPOSTA DA FREQUÊNCIA 09-24.000 HZ; COMPRIMENTO DO FIO 120CM; CABO EMBORRACHADO; GARANTIA DE 1 ANO. | 321984 | MATERIAL | 2 | R\$ 49,00 | R\$ 98,00 | SIM | - | SIM |
| EDUFAL/PROEX | FONE DE OUVIDO TIPO HEADPHONE. DRIVERS DE CAIXAS ACÚSTICAS DE 32 MM; ISOLAMENTO ACÚSTICO ON-EAR; ALÇA AJUSTÁVEL PARA ENCAIXE; CABO COM MICROFONE E CONTROLE REMOTO; ALTO-FALANTE POTÊNCIA 40MW; IMPEDÂNCIA 32 (OMH); SENSIBILIDADE 104DB; RESPOSTA DA FREQUÊNCIA 09-24.000 HZ; COMPRIMENTO DO FIO 120CM; CABO EMBORRACHADO; GARANTIA DE 1 ANO. | 321984 | MATERIAL | 5 | R\$ 49,00 | R\$ 245,00 | SIM | - | SIM |

| GRH/ARAPIRACA | FONE DE OUVIDO TIPO HEADPHONE. DRIVERS DE CAIXAS ACÚSTICAS DE 32 MM; ISOLAMENTO ACÚSTICO ON-EAR; ALÇA AJUSTÁVEL PARA ENCAIXE; CABO COM MICROFONE E CONTROLE REMOTO; ALTO-FALANTE POTÊNCIA 40MW; IMPEDÂNCIA 32 (OMH); SENSIBILIDADE 104DB; RESPOSTA DA FREQUÊNCIA 09-24.000 HZ; COMPRIMENTO DO FIO 120CM; CABO EMBORRACHADO; GARANTIA DE 1 ANO. | 321984 | MATERIAL | 4 | R\$ 169,00 | R\$ 676,00 | SIM | - | SIM |
|-------------------------|--|--------|----------|----|------------|--------------|-----|---|-----|
| GAE/ARAPIRACA | FONE OUVIDO COM MICROFONE TIPO: HEADSET COMPRIMENTO FIO: 1,50 M TIPO FONE: BIAURICULAR CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ERGONÔMICO, STÉREO, PLUG AND PLAY, CONTROLE DE VOL COR: PRETA APLICAÇÃO: COMPUTADOR CONECTOR: COMPATÍVEL USB 1.1, 2.0, 3.0 | 482185 | MATERIAL | 7 | R\$ 79,00 | R\$ 553,00 | SIM | - | SIM |
| PROPEP - PRO-REITORIA D | FONE OUVIDO COM MICROFONE, TIPO: HEADSET, DIGITAL, USB 2.0, COMPRIMENTO FIO: MÍNIMO 1,5 M, TIPO FONE: ESTÉREO ACOLCHOADO COM REDUTOR DE RUÍDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLUG AND PLAY, PIVOTAGEM DO MICROFONE 180°, TIPO MICROFONE: OMNIDIRECIONAL | 453792 | MATERIAL | 10 | R\$ 250,00 | R\$ 2.500,00 | SIM | - | SIM |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃ | FONTE 9V 1A (FONTE 9V/1A (1000MA) COM PLUG P4 DE 2.1MM BIVOLT TENSÃO DE ENTRADA: 110/220 V AC (BIVOLT AUTOMÁTICO); TENSÃO DE SAÍDA: 9V DC; CORRENTE DE SAÍDA: 1A (1000MA);) | 07712 | MATERIAL | 15 | R\$ 20,00 | R\$ 300,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA:BIVOLT 220/115 V, TENSÃO SAÍDA:110 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO:REGULADOR DE VOLTAGEM, CAPACIDADE NOMINAL:1,2 KVA | 429403 | MATERIAL | 7 | R\$ 600,00 | R\$ 4.200,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS A | FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO: NO-BREAK, TENSÃO ENTRADA: 115,230 V, TENSÃO SAÍDA: 115 V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO: PROTEÇÃO DE SOBRECARGA, POTÊNCIA SAÍDA: 1.200 VA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: G TOMADAS PADRÃO ABNT | 457140 | MATERIAL | 2 | R\$ 740,00 | R\$ 1.480,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | FONTE ALIMENTAÇÃO, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO: 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTABILIZADA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100,240 V, TENSÃO SAÍDA: 12 V, CORRENTE SAÍDA: 1 A FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPIA (UPS, NUBREAK) | 449175 | MATERIAL | 1 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | SIM | - | SIM |
| EDUFAL/PROEX | FONTE DE ALIMENTIAÇAO ININIERROPI A (UPS, NOBREAK) 1200VA, PP-0.5, ENTRADA BIVOLT, SAÍDA 115VB FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (UPS, NOBREAK) INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE / TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO (115/127/220V 60HZ) / TENSÃO DE SAÍDA: 115V / POTÊNCIA DE SAÍDA: 1200VA, 600W / FATOR DE POTÊNCIA (FP) DE SAÍDA: 0,5 / FORMA DE ONDA: SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM) / CONEXÃO DE ENTRADA: PLUGUE NBR 14136 (10A) / CONEXÃO DE ENTRADA: PLUGUE NBR 14136 (10A) / CONEXÃO DE ENTRADA: PSIGNE NBR 14136 (10A) / TEMPO DE AUTONOMIA: ATÉ 55MIN (ESTIMADO PARA USO DE UM COMPUTADOR ON BOARD E UM MONITOR LED DE 15,6") / TIPO DE BATERIA UTILIZADA: 12V/7AH CHUMBO- ÁCIDA SELADA / SINALIZAÇÕES MÍNIMAS: INDICADOR DAS PRINCIPAIS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO NOBREAK POR LED E ALARME SONORO PARA AS CONDIÇÕES CRÍTICAS DE OPERAÇÃO / FORMATO DO NOBREAK: TORRE / PROTEÇÕES MÍNIMAS PARA A CARGA: QUEDA DE REDE (BLACKOUT), RUÍDOS DE REDE ELÉTRICA, SOBRETENSÃO, SUBTENSÃO, SURTOS DE TENSÃO, E CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU / PROTEÇÕES MÍNIMAS DO NOBREAK: SOBRETENSÃO NO TRANSFORMADOR, POTÊNCIA EXCEDIDA, DESCARGA TOTAL DA BATERIA, E CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR / CARACTERÍSTICAS ADDICIONAIS MÍNIMAS: FUNÇÃO INVERSOR / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMAS: FUNÇÃO INVERSOR SERS SUBSTITUTÍDA), FILTRO DE LINHA MATERNO - ESTABILIZADO DE NITERDIO. GOPTA ELISÍCÍA LE YETRADO. | 429403 | MATERIAL | 3 | R\$ 640,00 | R\$ 1.920,00 | SIM | - | SIM |

| FÍSICA/ARAPIRACA | FUNTE DE ALIMENTAÇAU ININTERRUPTA (UPS, NUBREAK) INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE / TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO (115/127/220V 60HZ) / TENSÃO DE SAÍDA: 115V / POTÊNCIA DE SAÍDA: 1200VA, 600W / FATOR DE POTÊNCIA (FP) DE SAÍDA: 0,5 / FORMA DE ONDA: SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM) / CONEXÕES DE SAÍDA: TOTAL DE 8 TOMADAS NBR 14136, 10A / TEMPO DE AUTONOMIA: ATÉ 55MIN (ESTIMADO PARA USO DE UM COMPUTADOR ON BOARD E UM MONITOR LED DE 15,6") / TIPO DE BATERIA UTILIZADA: 12V/7AH CHUMBO- ÁCIDA SELADA / SINALIZAÇÕES MÍNIMAS: INDICADOR DAS PRINCIPAIS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO NOBREAK POR LED E ALARME SONORO PARA AS CONDIÇÕES CRÍTICAS DE OPERAÇÃO / FORMATO DO NOBREAK: TORRE / PROTEÇÕES MÍNIMAS PARA A CARGA: QUEDA DE REDE (BLACKOUT), RUÍDOS DE REDE ELÉTRICA, SOBRETENSÃO, SUBTENSÃO, SURTOS DE TENSÃO, E CORREÇÃO DE VARIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA POR DEGRAU / PROTEÇÕES MÍNIMAS DO NOBREAK: SOBRETENSÃO NO TRANSFORMADOR, POTÊNCIA EXCEDIDA, DESCARGA TOTAL DA BATERIA, E CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMAS: FUNÇÃO TRUE RMS, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA (SISTEMA PLL), AUTODIAGMÓSTICO DE BATERIA (INDICANDO QUANDO PRECISA SER SUBSTITUÍDA), FILTRO DE LINHA INTERNO, ESTABILIZADOR INTERNO, PORTA PUSÍVEL EXTERNO COM 1 UNIDADE DE PERBAUTO ESTA DO APARELHO NA ANICIALIZAÇÃO. DOUE RESERVA, AUTOTESTE DO APARELHO NA ANICIALIZAÇÃO. DOUE RESERVA, BUTCHOTESTE DO APARELHO NA ANICIALIZAÇÃO. DOUE RESERVA, POUTO ESTE DO APARELHO NA ANICIALIZAÇÃO. DOUE RESERVA, BUTCHOTESTE DO APARELHO NA ANICIALIZAÇÃO. DOUE RESERVA, BUTCHOTESTE DO APARELHO NA ANICIALIZAÇÃO. | 429403 | MATERIAL | 3 | R\$ 900,00 | R\$ 2.700,00 | SIM | - | SIM |
|-------------------------|--|---------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|-----|
| CAMPUS SERTÃO | FONTE DE ALIMENTAÇÃO SIMÉTRICA REGULÁVEL/AJUSTÁVEL COM DUAS SAÍDAS VARIÁVEIS E UMA SAÍDA FIXA / ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA: 110/220VAC +/-10%, 50/60HZ / CONSUMO MÁXIMO APROXIMADO: 380W / CARACTERÍSTICAS DA SAÍDA FIXA: 5V/3A, COM PRECISÃO MÍNIMA DE +/-3% / CARACTERÍSTICAS DAS SAÍDAS VARIÁVEIS: 0°-30V / 0°-3A, COM PROTEÇÃO DE SOBRECARGA / REGULAÇÃO DE CARGA EM TENSÃO: <= 1X10°(-4) + 2MV / REGULAÇÃO DE CARGA EM CORRENTE: <=2X10°(-3) + 6MA / RIPPLE E RUÍDO (TENSÃO/CORRENTE): 0,5MV/3MA RMS / CARACTERÍSTICAS DO MOSTRADOR: DIGITAL QUADRUPLO DE 3 DÍGITOS, COM PRECISÃO BÁSICA MÍNIMA DE +/-1% DA LEITURA, E DEVE POSSUIR LEDS INDICADORES PARA O MODO TENSÃO CONTÍNUA (CV) E CORRENTE CONTÍNUA (CC) / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESFRIAMENTO POR VENTILAÇÃO FORÇADA / POSSIBILIDADE DE OPERAÇÃO NOS MODOS SIMPLES/PARALELO/SÉRIE/SIMÉTRICA / GARANTIA: MÍNIMA DE 1 ANO, COM LABORATÓRIO DE REPARO DO PRÓPRIO FABRICANTE EM TERRITÓRIO NACIONAL, COMPROVADA POR DOCUMENTO ORIGINAL DO PRÓPRIO FABRICANTE QUE DEVE ACOMPANHAR O PRODUTO. SIMILAR A MINIPA MPC-3003. | 294870 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 | SIM | ı | SIM |
| PROPEP - PRO-REITORIA D | FONTE PARA O NOTEBOOK (CARREGADOR BATERIA) COMPATÍVEL PARA HP MODELO: PROBOOK 640G1, PRETO | 431058 | MATERIAL | 1 | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 | SIM | _ | SIM |
| FACULDADE DE SERVIÇO S | ENTRADA 220V FORNO DE MICROONDAS 30L 220V | 34703 | MATERIAL | 1 | R\$ 415,00 | R\$ 415,00 | SIM | _ | SIM |
| FACULDADE DE ECONOMI | FORNO DE MICROONDAS COM GRILL, 30L, 220V - FORNO MICROONDAS / COR: BRANCA / CAPACIDADE MÍNIMA: 30L / ALIMENTAÇÃO: 220V 60HZ / POTÊNCIA MÍNIMA: 800W / PRATO GIRATÓRIO / TIMER / DISPLAY DIGITAL / RELÓGIO / LUZINTERNA / TECLAS PRÉ - PROGRAMÁDAS / OPÇÃO DE DESCONGELAMENTO / TRAVA DE SEGURANÇA /SISTEMA DE FÁCIL LIMPEZA DO COMPARTIMENTO / CABO ALIMENTAÇÃO CERTIFICADO PELO INMETRO EPLUGUE PADRÃO NBR 14136 / POSSUIR ETIQUETA DO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE) - SELO PROCEL INMETRO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DEFABRICAÇÃO: 1 ANO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIORAO MODELO LG MS3052RA. | 405329 | MATERIAL | 2 | R\$ 808,75 | R\$ 1.617,50 | SIM | - | SIM |
| BIOTÉRIO/PROPEP | FORNO DE MICROONDAS COM GRILL, 30L, 220V. FORNO MICROONDAS / COR: BRANCA / CAPACIDADE MÍNIMA: 30L / ALIMENTAÇÃO: 220V 60HZ / POTÊNCIA MÍNIMA: 800W / PRATO GIRATÓRIO / TIMER / DISPLAY DIGITAL / RELÓGIO / LUZ INTERNA / TECLAS PRÉ - PROGRAMÁDAS / OPÇÃO DE DESCONGELAMENTO / TRAVA DE SEGURANÇA / SISTEMA DE FÁCIL LIMPEZA DO COMPARTIMENTO / CABO ALIMENTAÇÃO CERTIFICADO PELO INMETRO E PLUGUE PADRÃO NBR 14136 / POSSUIR ETIQUETA DO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM(PBE) - SELO PROCEL INMETRO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO: 1 ANO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO LG MS3052RA. | 405329® | MATERIAL | 1 | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | SIM | - | SIM |

| | FORNO DE MICROONDAS, 30L, 220V | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|-----|
| INSTITUTO DE QUÍMICA E | ESPECIFICAÇÃO: FORNO MICROONDAS / COR: BRANCA / CAPACIDADE MÍNIMA: 30L / ALIMENTAÇÃO: 220V 60HZ / POTÊNCIA MÍNIMA: 800W / PRATO GIRATÓRIO / TIMER / DISPLAY DIGITAL / RELÓGIO / LUZ INTERNA / TECLAS PRÉ - PROGRAMÁDAS / OPÇÃO DE DESCONGELAMENTO / TRAVA DE SEGURANÇA / SISTEMA DE FÁCIL LIMPEZA DO COMPARTIMENTO / CABO ALIMENTAÇÃO CERTIFICADO PELO INMETRO E PLUGUE PADRÃO NBR 14136 / POSSUIR ETIQUETA DO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM(PBE) - SELO PROCEL INMETRO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO: 1 ANO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO LG MS3052RA. | 405329 | MATERIAL | 3 | R\$ 600,00 | R\$ 1.800,00 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | FORNO ELÉTRICO COM CONTROLE DE TEMPERATURA 40 A 220°C, 220V, CAPACIDADE MÍNIMA 44 LITROS | 258502 | MATERIAL | 1 | R\$ 650,00 | R\$ 650,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | FORNO INDUSTRIAL | 486588 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.300,00 | SIM | _ | SIM |
| GCLS/ARAPIRACA | FORNO MICROONDAS - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 32 L, COMPRIMENTO 43 CM, LARGURA 54,70 CM, ALTURA 32,70 CM, POTÊNCIA 900 WATT, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMER. MANUAL EM PORTUGUÊS E GARANTIA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ARAPIRACA/AL. | 218419 | MATERIAL | 4 | R\$ 374,00 | R\$ 1.496,00 | SIM | - | SIM |
| GRH/ARAPIRACA | FORNO MICROONDAS / COR: BRANCA / CAPACIDADE MÍNIMA: 30L / ALIMENTAÇÃO: 220V 60HZ / POTÊNCIA MÍNIMA: 800W / PRATO GIRATÓRIO / TIMER / DISPLAY DIGITAL / RELÓGIO / LUZ INTERNA / TECLAS PRÉ - PROGRAMÁDAS / OPÇÃO DE DESCONGELAMENTO / TRAVA DE SEGURANÇA / SISTEMA DE FÁCIL LIMPEZA DO COMPARTIMENTO / CABO ALIMENTAÇÃO CERTIFICADO PELO INMETRO E PLUGUE PADRÃO NBR 14136 / POSSUIR ETIQUETA DO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM (PBE) - SELO PROCEL INMETRO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO: 1 ANO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO LG MS3052RA. | 405329 | MATERIAL | 1 | R\$ 699,00 | R\$ 699,00 | SIM | - | SIM |
| EDUFAL/PROEX | FORNO MICROONDAS / COR: BRANCA / CAPACIDADE MÍNIMA: 30L / ALIMENTAÇÃO: 220V 60HZ / POTÊNCIA MÍNIMA: 800W / TIMER / DISPLAY DIGITAL / RELÓGIO / LUZ INTERNA / TECLAS PRÉ - PROGRAMADAS / TRAVA DE SEGURANÇA / PLUGUE PADRÃO NBR 14136 / POSSUIR ETIQUETA DO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM(PBE) - SELO PROCEL INMETRO / GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO LG MS3052RA. | 34703 | MATERIAL | 2 | R\$ 699,00 | R\$ 1.398,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | FORNO MICROONDAS / COR: BRANCA / CAPACIDADE MÍNIMA: 30L / ALIMENTAÇÃO: 220V 60HZ / POTÊNCIA MÍNIMA: 800W / TIMER / DISPLAY DIGITAL / RELÓGIO / LUZ INTERNA / TECLAS PRÉ - PROGRAMÁDAS / TRAVA DE SEGURANÇA / PLUGUE PADRÃO NBR 14136 / POSSUIR ETIQUETA DO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM(PBE) - SELO PROCEL INMETRO / GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO LG MS3052RA. | 436881 | MATERIAL | 2 | R\$ 699,00 | R\$ 1.398,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | FORNO MICROONDAS COM CAPACIDADE 32 L. | 218419 | MATERIAL | 1 | R\$ 570,00 | R\$ 570,00 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | FORNO MICROONDAS EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 32 L, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 43 CM, LARGURA DE APROXIMADAMENTE 55 CM, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 33 CM, POTÊNCIA DE APROXIMADAMENTE 900 W, TENSÃO EKÉTRICA DE 220 V, COM TIMER | 383270 | MATERIAL | 2 | R\$ 500,00 | R\$ 1.000,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE LETRAS | FORNO MICROONDAS, 30 LTS CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - COR: BRANCA; - CAPACIDADE MÍNIMA: 30 LITROS; - FUNÇÕES: ASSAR, AQUECER, DERRETER, DESCONGELAR E AMOLECER; - DISPLAY: DIGITAL; PAINEL DE CONTROLE; - NÍVEIS DE POTÊNCIA (MÍNIMO): 10 (DEZ); - PRATO: GIRATÓRIO; - TRAVA DE SEGURANÇA; - RELÓGIO; - TENSÃO: 220 VOLTS; - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A - OBSERVAÇÕES: - DEVE CONTER MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; - GARANTIA: DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MACEIÓ/AL; - FABRICAÇÃO NACIONAL. | 354973 | MATERIAL | 3 | R\$ 570,00 | R\$ 1.710,00 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CE | FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE: 32 L, POTÊNCIA: 900 W, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALARME SONORO | 473582 | MATERIAL | 1 | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 | SIM | _ | SIM |
| PROPEP - PRO-REITORIA D | FORNO MICROONDAS, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 20 L, POTÊNCIA: 620 W, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRATO GIRATÓRIO, LUZ INTERNA, COR: BRANCA, FUNÇÕES: GRILL, DOURADOR E TOSTADOR | 446026 | MATERIAL | 1 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE EDUCACAO | FORNO MICROONDAS, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 31 L, POTÊNCIA: 1.400 W, VOLTAGEM: 220 V | 479243 | MATERIAL | 2 | R\$ 545,00 | R\$ 1.090,00 | SIM | - | SIM |
| | | | | | | | | | |

| ARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIMER, PRATO GIRATÓRIO, UTO DESCONGELAMENTO | 479243 | MATERIAL | 1 | R\$ 441,61 | R\$ 441,61 | SIM | - | SIM |
|---|---|--|--|---|--|--|--|---|
| RAGMENTADORA | 600193 | MATERIAL | 1 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | SIM | | SIM |
| RAGMENTADORA DE PAPEL AUTOMÁTICA PARA ATÉ 150 OLHAS, FRAGMENTAÇÃO DE ATÉ 8 FOLHAS NO OMPARTIMENTO MANUAL, . NÍVEL DE SEGURANÇA (DIN): P- , DESTRÓI CLIPES E GRAMPOS PEQUENOS FIXADOS EM APÉIS, TRITURA CARTÕES MAGNÉTICOS, POSSUI CESTO OM CAPACIDADE DE 44 LITROS, COM RECURSO DE CONOMIA DE ENERGIA, SILENCIOSA, COM NÍVEL DE RUÍDO IE 55DB, GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE ABRICAÇÃO. AUTOMÁTICA: SIM, INDICADOR DE ESFRIAMENTO: SIM, NÚMERO DE USUÁRIOS: 1-2, POTÊNCIA: 52W, OLTAGEM: 220V (OU BIVOLT) | 411219 | MATERIAL | 1 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | SIM | - | SIM |
| RAGMENTADORA DE PAPEL, CDS E CARTÕES EM ARTÍCULAS, PARA ATÉ 15FOLHAS, CESTO GAVETA DE 26L, 20V - FRAGMENTADORA DE PAPEL, CD, E CARTÕES EM ARTÍCULAS / TENSÃO DEALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ / TIPO IE CORTE: PARTÍCULAS DE 3,9X38MM OU MENORES (NÍVEL IESEGURANÇA P4, SEGUNDO NORMA DIN 66399) / APACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO MÍNIMA: 15 FOLHASDE IRAMATURA 75G/M^2, CD, CARTÃO, GRAMPOS E CLIPES EQUENOS / ABERTURA MÍNIMA PARAPAPEL: 230MM / IELOCIDADE MÍNIMA: 2,7M/MIN / TEMPO DE OPERAÇÃO | 296895 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.293,33 | R\$ 1.293,33 | SIM | - | SIM |
| RAGMENTADORA DE PAPEL. MATERIAL: METAL/PLÁSTICO CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO: 15 FL,TENSÃO MOTOR: IVOLT V APACIDADE LIXEIRA: 25 L, POTÊNCIA: 370 W, TIPO: UTOMÁTICA ARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAPEIS, GRAMPOS, CARTÃO, CD ÍVEL RUÍDO: 65 DB. NECESSÁRIA PARA O DESCARTE SEGURO IE DOCUMENTOS DE ALUNOS APÓS O PRAZO MÁXIMO DE RQUIVAMENTO." | 486823 | MATERIAL | 1 | R\$ 288,33 | R\$ 288,33 | SIM | - | SIM |
| MM, ALTURA: 585 MM, CAPACIDADE LIXEIRA: 70 L, TIPO: LÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORTE DE PAPÉIS ,CLIPS OU GRAMPOS, CD E DISQUETE, PROFUNDIDADE: 230 IM | 290503 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | SIM | - | SIM |
| REEZER -20°C, VERTICAL (BRANCO), 1 PORTA, CAPACIDADE | 328953 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.400,00 | R\$ 2.400,00 | SIM | = | SIM |
| REEZER HORIZONTAL / COR: BRANCA / CAPACIDADE: 534L M VOLUME, E 300KG EM PESO / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 20V/60HZ / TIPO DE DEGELO: MANUAL / PORTAS: 2, COM BERTURA SUPERIOR / CAPACIDADE DE CONGELAMENTO EM 4H: MÍNIMO 24KG / CARACTERÍSTICAS: FUNÇÃO DE ONGELAMENTO RÁPIDO, DRENO DE DEGELO, PÉS COM ODÍZIOS, 2 MODOS DE FUNCIONAMENTO (REFRIGERADOR, IU FREEZER) / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" "NO SELO ROCEL / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E IEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM SSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL / SIMILAR IU SUPERIOR AO MODELO CONSUL CHBS3EBBNA. | 125440 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.899,00 | R\$ 3.899,00 | SIM | - | SIM |
| REEZER HORIZONTAL / COR: BRANCA / CAPACIDADE: 534L M VOLUME, E 300KG EM PESO / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 20V/60HZ / TIPO DE DEGELO: MANUAL / PORTAS: 2, COM BERTURA SUPERIOR / CAPACIDADE DE CONGELAMENTO EM 4H: MÍNIMO 24KG / CARACTERÍSTICAS: FUNÇÃO DE ONGELAMENTO RÁPIDO, DRENO DE DEGELO, PÉS COM ODÍZIOS, 2 MODOS DE FUNCIONAMENTO (REFRIGERADOR, 10 FREEZER) / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO ROCEL / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E 10 FEBETOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM SSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL / SIMILAR 10 SUPERIOR AO MODELO CONSUL CHB53EBBNA | 436881 | MATERIAL | 4 | R\$ 3.200,00 | R\$ 12.800,00 | SIM | - | SIM |
| REEZER HORIZONTAL, COM 02 TAMPAS,CHAVE AUTO XPULSIVA,TAMPA BALANCEADA,DUPLA FUNÇÃO.CAIXA NTERNA EM AÇO ZINCADO, A X L X P: 915 X 1305 X 763 MM, ENSÃO ELÉTRICA (V): 127V/ 220 V, FREQUENCIA (H2): 60 APACIDADE TOTAL LÍQUIDA (L): 385,CAPACIDADE TOTAL RUTA (L): 414. | 37680 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.200,00 | R\$ 4.400,00 | SIM | - | SIM |
| IR O C., A C C E A E S C. R A 2 A E E A R E E C A N A A E C L H A A L A M E R A E E E A L L A A R C L R R S A C C L R E S A L C L R E S A L C C L R E S A L C C L R E S A L C L R E S A L C L R E S A L C L R E S A L C L R E S A L C L R E S A L C L R E S A L C L R E S A L C L R E S A L C L R E S A L C L R E S A L C L R E S A L C L R E S A L C L R E S A L C L R E S A L C L R E S A L C L R E S A L C L R E S A L C L R E S A L C L R E L R E L R E L R E L R E L R E | LAGMENTADORA DE PAPEL AUTOMÁTICA PARA ATÉ 150 DIMARA, FRAGMENTAÇÃO DE ATÉ 8 FOLHAS NO DIMARATIMENTO MANUAL, . NÍVEL DE SEGURANÇA (DIN): P- DESTRÓI CLIPES E GRAMPOS PEQUENOS FIXADOS EM PAPEIS, TRITURA CARTÕES MAGNÉTICOS, POSSUI CESTO JIM CAPACIDADE DE 44 LITROS, COM RECURSO DE JONOMÍA DE ENERGÍA, SILENCIOSA, COM NÍVEL DE RUÍDO ESSOB, GARANTÍA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE BERICAÇÃO. AUTOMÁTICA: SIM, INDICADOR DE SERIAMENTO: SIM, NÚMERO DE USUÁRIOS: 1-2, POTÊNCIA: 12W, DITAGEM: 220V (OU BIVOLT) LAGMENTADORA DE PAPEL, CDS E CARTÕES EM RITÍCULAS, PARA ATÉ 15FOLHAS, CESTO GAVETA DE 261, 10V - FRAGMENTADORA DE PAPEL, CDS E CARTÕES EM RITÍCULAS / TENSÃO DEALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ / TIPO ECORTE: PARTÍCULAS DE 3, 93X89M OU U MENORES (NÍVEL ESEGURANÇA PA, SEGUNDO NORMA DIN 66399) / PACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO MÍNIMA: 15 FOLHASDE ESGURANÇA PA, SEGUNDO NORMA DIN 66399) / PACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO MÍNIMA: 15 FOLHASDE ENJAMATURA 75G/M^2, CD, CARTÃO, GRAMPOS E CLIPES EQUENOS / ABERTURA MÍNIMA PARAPAPEL: 230MM / ELOCIDADE MÍNIMA: 2, 7M/MINI / TEMPO DE RESFRIAMENTO ÁXIMO: 20MIN / DEVE POSSUIR SENSORES E LEDS DICADORSDE CESTO CHEIO, CESTO ABERTO, SOBRECARGA, AQUECIMENTO / CESTO COM VOLUME MÍNIMO DE 261, TIPO AVETA, COM VISOR TRANSPARENTE DOS RESÍDUOS E LEOS ELIUMINAÇÃO INTERNA DO CESTO ABERTO, SOBRECARGA, AQUECIMENTO / CESTO COM VOLUME MÍNIMO DE 261, TIPO AVETA, COM VISOR TRANSPARENTE DOS RESÍDUOS E LEOS ELIUMINAÇÃO INTERNA DO CESTO DEVE POSSUIR DIÓZIOS NA BASE / DEVE POSSUIR CHAVE LICA/DESLIGA DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA NAPARTE TRASEIRA DO APARELHO, E AVEVA NA PARTE SUPERIOR FRONTAL PARA CONTROLE ANUAL DELICA/DESLIGA E RETROCESSO / NÍVEL DE RUÍDO ÀXIMO: 65DB. AGMENTADORA DE PAPEL. MATERIAL: METAL/PLÁSTICO, PAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO: 15 FL,TENSÃO MOTOR: VOLTOV PACIDADE RAGMENTAÇÃO: 15 FL,TENSÃO MOTOR: VOLTOV PACIDADE RAGMENTAÇÃO: 15 FL,TENSÃO DE DEL ANUAL DELICA/DESLIGA E RETROCESSO / NÍVEL DE RUÍDO ÀXIMO: 65DB. AGMENTADORA PAPEL, MATERIAL: METAL, PLÁSTICO, PAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO: 15 PAPER. GRAMPOS, CARTÃO, CD COCUMENTOS DE ALUNOS APOS | AGMENTADORA DE PAPEL AUTOMÁTICA PARA ATÉ 150 DIAS, FRAGMENTAÇÃO DE ATÉ 8 FOLHAS NO DIMPARTIMENTO MANUAL, NÍVEL DE SEGURANÇA (DIN): P- DESTRÓI CLIPES E GRAMPOS PEQUENOS FIXADOS EM PRÉS, TRITURA CARTÓES MAGNÉTICOS, POSSUI CESTO DM CAPACIDADE DE 44 LÍTROS, COM RECURSO DE JONOMIA DE RINGRIGIA, SILENCIOSA, COM NÍVEL DE RUÍDO SESDB, GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFETIOS DE ISBRICAÇÃO. AUTOMÁTICA: SIM, INDICADOR DE SERICAÇÃO. AUTOMÁTICA: SIM, INDICADOR SERICAÇÃO. AUTOMÁTICA SUDICADOR SERICAÇÃO SIMO SIMO SERICAÇÃO SERICAÇÃO. AUTOMÁTICA SUDICADOR SERICAÇÃO SIMO SIMO SERICAÇÃO SERICAÇÃO. SERICAÇÃO SIMO SIMO SE SEMILA SEGURANCA PA, SEGUNDO NORMA DIN GEORPA SEGURANCA PA, SEGUNDO NORMA DIN GEORPA SEGURANCA PA, SEGUNDO NORMA DIN GEORPA SEGURANCA PA, SEGUNDO NORMA DIN SERICAÇÃO SERICAÇÃO SEGURANCA PA, SEGUNDO NORMA DIN SERICAÇÃO SERIC | JAGMENTADORA DE PAPEL, AUTOMÁTICA PARA ATÉ 150 JUAS, FRAGMENTAÇÃO DE ATÉ STOJHAS NO JUAS, FRAGMENTAÇÃO DE ATÉ STOJHAS NO JUAS, TRAGMENTAÇÃO DE ATÉ STOJHAS NO JUAS, TRAGMENTAÇÃO DE ATÉ STOJHAS NO JUAS PRAMENTO MANUAL, NÍVEL DE SEGURANCA (DIN): P DESTRÓI CULPS E GRAMPOS PROJUCTOS EXADOS E JUAN DE ATÉ STORY SERVICIOS DE STOJE SERVINA S | AGMENTADORA DE PAPEL AUTOMÁTICA PARA ATÉ 150 JUANS, FRAMENTAÇÃO DE ATÉ SOPILAS NO JUANS, FRAMENTAÇÃO DE ATÉ SOPILAS NO JUANS ATRIMENTO MANUAL, INVEL DE SEGURANCA (DIN): P- DESTROI CLUEPS E GRAMPOS PEQUENOS PIAMOS DE MARTINIAM CARTÔES MAGNÉTICOS, POSSUI CESTO JUAN CAPACIADA DE A UTINOS, COM RECURSO DE JUAN CAPACIADA DE A UTINOS, COM RECURSO DE JUAN CAPACIADA DE A UTINOS, COM RECURSO DE JUAN CAPACIADA DE A UTINOS CAM RECURSO DE JUAN CAPACIADA DE A LA UTINO CAMBOR DE SESINALMATO: SIM, MOMERO DE USUÁRIOS: 1-2, POTÉNCIA: ZVA, JUAN JUAN CARTOR DE ATÉ SOPILAS, CESTO GARTA DE 26, OV - PRAGMENTADORA DE PAPEL, CDS E CARTÔES EM HITÍCULAS, PARA ATÉ 15/DUTAS, CESTO GARTA DE 26, OV - PRAGMENTADORA DE PAPEL, CD, E CARTÔES EM HITÍCULAS, PARA ATÉ 15/DUTAS, CESTO GARTA DE 28, OV - PRAGMENTADORA DE PAPEL, CD, E CARTÔES EM HITÍCULAS, PARA ATÉ 15/DUTAS, CESTO GARTA DE 28, OV - PRAGMENTADORA DE PAPEL, CD, E CARTÔES EM HITÍCULAS / TENSÃO DELAJIMENTAÇÃO: 220/VGRIPZ / IMPO AUTOMORA SERVICIA DE SA JUANS MANUAL SE FOLIASDE HAMÁTURA A SEGURA DE A SERVICIA DE 18/DE LUCIONAD EN DE ATÉ SEGURANA DE 18/DE LUCIONAD EN DE ATÉ SEGURA DE 18/DE LUCIONAD EN DE 18/DE | AGMENTATIODRA DE PAPEL AUTOMÁTICA PARA ATÉ 150 HANS, FREMENTAÇÃO DE ATÉ 16 POLINAS NO MARATINHARIO MANUAL, NIVEL DE SEGURANÇA (DINI; P. DESTRO CLIESE SE ESARAPOS FREUNDES PRADOS EM PRÉS, TRITURA CARTÓES MAGNÉTICOS, POSSUL CESTO MONAPATINHARIO DE AUTIONS, COM RECUSSO DE ONOMIA DE ENERGIA, SILENCIOSA, COM NÍVEL DE RUÍDO SISTING, CARTON DE PAPEL, CONTROLOSA, COM NÍVEL DE RUÍDO SISTING, CARTON DE PAPEL, CONTROLOSA, COM NÍVEL DE RUÍDO SISTING, CARTON DE ANDIS CONTROLOSA, COM NÍVEL DE RUÍDO ANTAGO DE PAPEL, CONTROLOSA, COM NÍVEL DE RUÍDO SISTING, CARTON DE PAPEL, CO E CARTÓES EM RUÍCILAS, PARA ATÉ SISTINAS, CESTO GANCHA DE 261, TON FINAMINADORA DE PAPEL, CO E CARTÓES EM RUÍCILAS, PARA ATÉ SISTINAS, CESTO GANCHA DE 261, TON FINAMINATORA DE PAPEL, CO E CARTÓES EM RUÍCILAS, PARA ATÉ SISTINAS, CESTO GANCHA DE 261, TON FINAMINATORA DE PAPEL, CO E CARTÓES EM RUÍCILAS, PARA ATÉ SISTINAS, CESTO GANCHA DE 261, TON FINAMINATORA DE PAPEL, CO E CARTÓES EM RUÍCILAS, PARA ATÉ SISTINAS, CESTO GANCHA DE 261, TON FINAMINATORA DE CARTÓ, GRAMPOS E CUPES COUTRES ATRICILADA MÍNIMA PARA PARA PARA DE SERIAMENTO COUTRE ATRICILADA MÍNIMA PARA PARA PARA PARA PARA DE SERIAMENTO COUTRE ATRICILADA MÍNIMA PARA PARA PARA PARA PARA DE ANTIGO DE PAPEL LILIMINAÇÃO INTERNA DO LESTO JOUR POSSUIS RESIGNOS E LEDS LILIMINAÇÃO INTERNA DO LESTO JOUR PASSUIS DE LEDS LILIMINAÇÃO INTERNA DO LESTO JOUR PASSUIS DE LEDS LILIMINAÇÃO INTERNA DO LESTO JOUR PASSUIS DE ANTIGO PARA PARA DE ANTIGO PARA PARA PARA DE ASSEMBLADO, E LANGENTA DO LESTO EM RESISTANDA DO PASCARTE SEGUNDO SUMENTAÇÃO ESTO EN RESISTANDA PARA DO DISCARTE SEGUND COUTRO, PORTATIA, CARA CONTROLE ANAMAL DELICAS PASCA E A RETROCESSO / NIVEL DE RUÍDO ANAMOS PARA PARA DO DESCARTE SEGUNDO COURMEN, PORTATIA, MARERAL ESTRUTAM MATERIAL TO, LITTO- COURTON, PORTATIA, MARERAL ESTRUTAM PARA PARA DO SESCARTE SASLA VOLUME, E SOUGE EN PESO / TENSÃO DE | AGMENTADORA DE PAPEL ALTOMÁTICA PARA ATÉ 101 INARAS FRANCHATORO DO RETÉ FOLDANCA DO CARTO FOLDANCA DO CARTO FOLDANCA DE CARTO PARA ATÉ 102 INARAS FRANCHATORO DE ATÉ FOLDANCA DO CARTO FOLDANCA DO CARTO PARA ATÉ 102 INARAS FRANCHATOROS PARA CARTO PARA ATÉ 102 INARAS FRANCHATOROS PARA CARTO PARA ATÉ 102 INARAS FRANCHATOROS PARA CARTO PARA CARTO CARTO PARA CAR | MACHENITADOR OF PRETEL AUTOMATICA PARA ATÉ 150 MANAGEMENTO MANUAL, INÈTE DE SEGURACIO, DIRIGIA PARENTA MANTENIA MANTENIA MATERIA 1 R\$ 5,000,00 R\$ 5,000,00 SM MECHEN DIR MATERIA 1 R\$ 5,000,00 R\$ 5,000,00 SM MECHEN DIR MATERIA 1 R\$ 5,000,00 R\$ 5,000,00 SM MECHEN DIR MATERIA 1 R\$ 5,000,00 R\$ 5,000,00 SM MECHEN DIR MATERIA 1 R\$ 5,000,00 R\$ 5,000,00 SM MECHEN DIR MATERIA MATERIA 1 R\$ 5,000,00 R\$ 5,000,00 SM MECHEN DIR MATERIA 1 R\$ 5,000,00 R\$ 5,000,00 SM MECHEN DIR MATERIA MATERIA 1 R\$ 5,000,00 R\$ 5,000,00 SM MECHEN DIR MATERIA MATERIA 1 R\$ 5,000,00 R\$ 5,000,00 SM MECHEN DIR MATERIA MATERIA 1 R\$ 5,000,00 R\$ 5,000,00 SM MECHEN DIR MATERIA MATERIA MATERIA 1 R\$ 5,000,00 R\$ 5,000,00 SM MECHEN DIR MATERIA MATERIA MATERIA 1 R\$ 5,000,00 R\$ 5,000,00 SM MECHEN DIR MATERIA MATERIA MATERIA 1 R\$ 5,000,00 R\$ 5,000,00 SM MECHEN DIR MATERIA MAT | MATERIAL 1 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |

| CENTRO DE TECNOLOGIA | FREEZER VERTICAL / COR: BRANCA / CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 246L / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ / TIPO DE DEGELO: MANUAL / PORTAS: 1 (COM ABERTURA REVERSÍVEL) / CAPACIDADE DE CONGELAMENTO EM 24H: MÍNIMO DE 118G / CONTROLE DE TEMPERATURA: EXTERNO, COM NO MÍNIMO 3 NÍVEIS DE RESFRIAMENTO E BOTÃO DE CONGELAMENTO RÁPIDO/ GAVETAS: REMOVÍVEIS / CARACTERÍSTICAS: PÉS ESTABILIZADORES I INDICADORES LUMINOSOS (ENERGIA E CONGELAMENTO RÁPIDO) / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA MODELO CONSUL CVU30. | 282995 | MATERIAL | 3 | R\$ 2.800,00 | R\$ 8.400,00 | SIM | - | SIM |
|------------------------|--|--------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| INSTITUTO DE QUÍMICA E | FREEZER VERTICAL FROST FREE 228L, COR BRANCA, 220V ESPECIFICAÇÃO: FREEZER VERTICAL FROST FREE / COR: BRANCA / CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 228L / CAPACIDADE BRUTA: 276L / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ / POTÊNCIA DE CONSUMO APROXIMADA: 150W / CONSUMO APROXIMADO: 55,0KWH/MÊS / TIPO DE DEGELO: AUTOMÁTICO / PORTAS: 1 (COM ABERTURA REVERSÍVEL) / CAPACIDADE DE CONGELAMENTO EM 24H: 10KG / CONTROLE DE TEMPERATURA: PAINEL DE CONTROLE EXTERNO, COM 6 NÍVEIS DE RESFRIAMENTO / GAVETAS: 4, REMOVÍVEIS / PRATELEIRAS: REMOVÍVEIS / CARACTERÍSTICAS: 2 MODOS DE FUNCIONAMENTO (REFRIGERADOR OU FREEZER), PÉS FRONTAIS COM AJUSTE DE NÍVEL, GAVETAS EM MATERIAL TRANSPARENTE / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO PBE (SELO PROCEL) / DIMENSÕES E FESO, APROXIMADOS: 1699,8CM(A) X 63,1CM(L) X 69,5CM(P), 66KG / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA | 405332 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.200,00 | R\$ 4.400,00 | SIM | - | SIM |
| MHN/PROEX | FREEZER VERTICAL 300 L 220 V PAINEL ELETRÔNICO EXTERNO C/ ALARME SONORO PÉS NI SISTEMAS FAST FREEZING E ULTRA CONSERVAÇÃO CLASSI REVERSÍVEL -18 A - 24 °C, FREEZER VERTICAL 300 L 220 V BRANCA, FROST FREE. | 436863 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.200,00 | R\$ 4.400,00 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CE | FREEZER, TIPO: HORIZONTAL, CAPACIDADE: 532 L, QUANTIDADE TAMPAS: 2 UN, COR: BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO: (-16 À -20°) E (+1 À +7°) °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V | 436881 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.100,00 | R\$ 6.200,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | FRIGOBAR / CAPACIDADE: 124 L / TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V / COR: BRANCA / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, PÉS NIVELADORES, PORTA LATAS / GÁS REFRIGERANTE ECOLOGICAMENTE CORRETO R-134A/ PORTA REVERSÍVEL / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO PBE, SELO PROCEL / CABO E PLUGUE CERTIFICADOS PELO INMETRO / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO MÍDEA MRC12B2. | 295804 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.544,03 | R\$ 1.544,03 | SIM | - | SIM |
| GCLS/ARAPIRACA | FRIGOBAR 45L / COR: BRANCO / CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO REFRIGERADO: 45L (TOLERÁVEL VARIAÇÃO DE +/-3L) / ALIMENTAÇÃO: 220V 60HZ / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: NO MÍNIMO 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM ARAPIRACA/AL. | 282995 | MATERIAL | 3 | R\$ 629,00 | R\$ 1.887,00 | SIM | - | SIM |
| EDUFAL/PROEX | FRIGOBAR 45L 220VØ FRIGOBAR 45L 220VØ FRIGOBAR 45L BRANCO, 220V / COR: BRANCO / CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO REFRIGERADO: 45L (TOLERÁVEL VARIAÇÃO DE +/-31.) / ALIMENTAÇÃO: 220V 60HZ / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: NO MÍNIMO 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ/AL. | 282995 | MATERIAL | 1 | R\$ 629,00 | R\$ 629,00 | SIM | - | SIM |
| ASCOM/GR | PILHA RECARREGÁVEL AA 1,2V 2500MAH. DESCRIÇÃO: PILHA AA RECARREGÁVEL / TENSÃO NOMINAL: 1,2V / CAPACIDADE: MÍNIMA DE 2500MAH OU SUPERIOR/COMPOSIÇÃO: NI-MH / CICLOS DE RECARGA: MÍNIMO DE 1000 / PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 5 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO / QUANTIDADE: CARTELA COM 4 PILHAS / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS POR RAYOVAC, PANASONIC, DURACELL E ELGIN. | 458335 | MATERIAL | 3 | R\$ 147,90 | R\$ 443,70 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | FRIGOBAR 93L BRANCO, 220V / COR: BRANCO / CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO REFRIGERADO: 93L (TOLERÁVEL VARIAÇÃO DE +/-5L) / ALIMENTAÇÃO: 220V 60HZ / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: NO MÍNIMO 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ/AL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO MIDEA MRCEIÓ/B BRANCO — 93L | 450972 | MATERIAL | 12 | R\$ 950,00 | R\$ 11.400,00 | SIM | - | SIM |

| QUÍMICA E QUÍMICA EAD, | FRIGOBAR 93L BRANCO, 220V / COR: BRANCO / CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO REFRIGERADO: 93L (TOLERÁVEL VARIAÇÃO DE +/-SL) / ALIMENTAÇÃO: 220V 60HZ / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: NO MÍNIMO 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICAAUTORIZADA EM MACEIÓ/AL SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO MIDEA MRC10B BRANCO – 93L | 295804 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.300,00 | SIM | - | SIM |
|------------------------|---|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE EDUCACAO | FRIGOBAR, CAPACIDADE: 116 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" | 436864 | MATERIAL | 1 | R\$ 588,00 | R\$ 588,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE LETRAS | FRIGOBAR, CAPACIDADE: 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GAVETA MULTIUSO, BANDEJA DEGELO, PORTA REVERSÍVEL, PO. | 364197 | MATERIAL | 2 | R\$ 400,00 | R\$ 800,00 | SIM | - | SIM |
| QUÍMICA E QUÍMICA EAD, | FRIGOBAR, CAPACIDADE: 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS REMOVÍVEIS. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO | 295804 | MATERIAL | 1 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | FRIGOBAR, CAPACIDADE: 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS REMOVÍVEIS. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO | 295804 | MATERIAL | 1 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | SIM | - | SIM |
| GAE/ARAPIRACA | FRIGOBAR, CAPACIDADE: 79 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, PORTA REVERSÍVEL | 410002 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.543,00 | R\$ 1.543,00 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | FRITADEIRA AIR FRYER GRAND FAMILY MONDIAL | 150667 | MATERIAL | 1 | R\$ 475,00 | R\$ 475,00 | SIM | = | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | FURADEIRA DE IMPACTO REVERSÍVEL 1/2 POL. / TENSÃO: 220V / POTÊNCIA: 750W OU SUPERIOR / NÚMERO DE ROTAÇÕES (SEM CARGA): O - 3250 R.P.M OU SUPERIOR / ROLAMENTADA / Nº MÁX. DE IMPACTOS EM VAZIO: O - 48.500 LP.M. OU SUPERIOR / CAPACIDADE DO MANDRIL: 1/2" (13MM) OU SUPERIOR / CAPACIDADE DO MANDRIL: 1/2" (13MM) OU SUPERIOR / VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL / BOTÃO-TRAVA PARA TRABALHOS CONTÍNUOS / BOTÃO DESLIZANTE DE 2 FUNÇÕES (COM E SEM IMPACTO) / TORQUE NOMINAL: 2,1 NM OU SUPERIOR / CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: CONCRETO: 16MM, MADEIRA: 25MM, AÇO: 12MM OU VALORES SUPERIORES PARA CADA MATERIAL / EMPUNHADURA LATERAL / CABO E PLUGUE CERTIFICADO PELO INMETRO / COM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE E MALETA PARA TRANSPORTE / ACOMPANHA: 01 MALETA PARA TRANSPORTE, 01 FURADEIRA, 01 EMPUNHADEIRA AUXILIAR, 01 CHAVE DE MANDRIL, 01 LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÉS E CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO BOSCH-GSB-16RE 750W 220V. | 340013 | MATERIAL | 3 | R\$ 599,00 | R\$ 1.797,00 | SIM | - | SIM |
| PINACOTECA/PROEX | FURADEIRA DE IMPACTO REVERSÍVEL 1/2 POL. / TENSÃO: 220V / POTÊNCIA: 750W OU SUPERIOR / NÚMERO DE ROTAÇÕES (SEM CARGA): 0 - 3250 R.P.M OU SUPERIOR / ROLAMENTADA / Nº MÁX. DE IMPACTOS EM VAZIO: 0 - 48.500 I.P.M. OU SUPERIOR / CAPACIDADE DO MANDRIL: 1/2" (13MM) OU SUPERIOR / VELOCIDADE DO MANDRIL: 1/2" (13MM) OU SUPERIOR / VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL / BOTÃO-TRAVA PARA TRABALHOS CONTÍNUOS / BOTÃO DESIZANTE DE 2 FUNÇÕES (COM E SEM IMPACTO) / TORQUE NOMINAL: 2,1 NM OU SUPERIOR / CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: CONCRETO: 16MM, MADEIRA: 25MM, AÇO: 12MM OU VALORES SUPERIORES PARA CADA MATERIAL / EMPUNHADURA LATERAL / CABO E PLUGUE CERTIFICADO PELO INMETRO / COM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE E MALETA PARA TRANSPORTE / ACOMPANHA: 01 MALETA PARA TRANSPORTE, 01 FURADEIRA, 01 EMPUNHADEIRA AUXILIAR, 01 CHAVE DE MANDRIL, 01 LIMITADOR DE PROFUNDIDADE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÉS E CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO BOSCH-GSB-16RE 750W 220V. [PINACOTECA] COD SIPAC: 332000000114 | 450972 | MATERIAL | 1 | R\$ 505,00 | R\$ 505,00 | SIM | - | SIM |
| GTI/ARAPIRACA | FURADEIRA E PARAFUSADEIRA A BATERIA 12V OU MAIS - C/ MALETA 2 BATERIAS E CARREGADOR. FERRAMENTA A BATERIA PROFISSIONAL, COMPACTA E LEVE, PARA APLICAÇÕES INTERNAS E CONTÍNUAS. LEVE, FACILITANDO O TRANSPORTE E O TRABALHO SEM FADIGA. POSSUI LED DE ALTA INTENSIDADE PARA ILUMINAR O TRABALHO, ALÉM DE ALCANÇAR LOCAIS ESTREITOS E DE DIFÍCIL ACESSO. TORQUE SUPERIOR A 20 NM. ROTAÇÃO REVERSÍVEL. ACOMPANHA MALETA, BATERIA E CARREGADOR BIVOLT AUTOMÁTICO. MODELO DE REFERÊNCIA: PARAFUSADEIRA FURADEIRA BOSCH GSR 120-LI 12V. | 91057 | MATERIAL | 1 | R\$ 501,00 | R\$ 501,00 | SIM | - | SIM |

| ### HEAD AND THE THE SEAD, LOCK OF THE THE SEAD, LOCK OF THE THE SEAD AND THE SEAD | | TUDADEDA TIDOUMDACTO POTÊNCIA TECHNICA | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--------|----------|----|---------------|---------------|-----|-----|-----|
| SCHIPMANDER PROCADURE SCHIPMANDER SCHIPMAN | MTB/PROEX | MANDRIL:1/2 POL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUAS VELOCIDADES, VARIÁVEL E REVERSÍVEL, VELOCIDADE: O A 3.000 RPM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO:16 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO:13 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO MADEIRA:25 MM, ACESSÓRIOS:CHAVE DE MANDRIL, EMPUNHADEIRA AUXILIAR, | 450972 | MATERIAL | 1 | R\$ 334,00 | R\$ 334,00 | SIM | - | SIM |
| PRINTED UNDO CORRESTED ROSINALE 2019 A A \$50.00 PRINTED CORRESPONDED ROSINALE 2019 A \$50.00 PRINTED CORRESPO | INSTITUTO DE FÍSICA | EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA, TIPO: 3 AG, TAMANHO: GRANDE MM, TENSÃO NOMINAL: 250. PACOTE COM 20 | 472613 | MATERIAL | 5 | R\$ 8,40 | R\$ 42,00 | SIM | - | SIM |
| MICHINETION DEFENCA MICHINETIC STOP (MICHINETIC STOP) MICHINETIC STOP MICHIN | INSTITUTO DE FÍSICA | FUSÍVEL VIDRO CORRENTE NOMINAL: 10 A, AÇÃO: RETARDADA, TENSÃO NOMINAL: 250 V, DIÂMETRO NOMINAL: 5 MM, COMPRIMENTO NOMINAL: 20 M. PACOTE COM 20 | 479519 | MATERIAL | 5 | R\$ 20,00 | R\$ 100,00 | SIM | - | SIM |
| TENSAD MOMENAL 297, JOANSTON COMPANIAL 297, MATCH 2014 DELANGE STATE OF COMPANIAN CO | INSTITUTO DE FÍSICA | NOMINAL: 250 V, DIÂMETRO NOMINAL: 5 MM, | 424505 | MATERIAL | 5 | R\$ 12,00 | R\$ 60,00 | SIM | - | SIM |
| SILLOCIDAD FIDER SILLOCADIA FROST FIRE | INSTITUTO DE FÍSICA | TENSÃO NOMINAL: 250 V, DIÂMETRO NOMINAL: 5 MM, | 479498 | MATERIAL | 5 | R\$ 20,00 | R\$ 100,00 | SIM | - | SIM |
| COAPACIDADE DE ANAMEZINAMENTO PEREZERI 3101; COAPACIDADE DE ANAMEZINAMENTO PEREZERIADOS 293; CONCUINO APROCIMADO DE ENERGEA SO YMPI, ETICIDENO, CONCUINO APROCIMADO DE ENERGEA SO YMPI, ETICIDENO, CONCUINO APROCIMADO DE ENERGEA SO YMPI, ETICIDENO, CONCUINO APROCIMADO DE CONTROLOS PEREZOS. CONCUINO APROCIMADO CONTROLOS PEREZOS. CONTROLOS PE | SINFRA | GELADEIRA DE 342 LITROS | 6165 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 | SIM | _ | SIM |
| NIVEL DE RUIDO DE ATÉ DE 85 DIA 15, METROS, GERADOR COM PROTECTIO POZA BESISTENCIA DESMIDIFICADORA, POSSUIR DETECTOR DE TEMPERATURA, PINTURA COM MININDO TOMORAS, MOTTOS DESESSIMO, DETECA, PARTIDA ELETRICA, MOTOR A TEMPOS COM 40 UMAIS CILINARIOS DE UNINTURA DE ALMENTADO, COM 1200 ROTACIO, DE SOCIAMO, PORTO, PORTO, DE SOCIAMO, DETECA CINTRIEURA, DOTORADO DE SISTEMA DE ERRINADO, COM 1200 ROTACIO, DETORADO DE SISTEMA DE ERRINADO, PORA CARGA DASS BATERIAS) (GERADOS SINCERON, THERASCO, 60 HZ, ATON DE POSTEMA DE ERRINADO PARA CARGA DASS BATERIAS) (GERADOS SINCERON, THERASCO, 60 HZ, ATON DE POSTEMA DE SISTEMA DE CORRENADOR PARA CARGA DASS BATERIAS) (GERADOS SINCERON, THERASCO, 60 HZ, ATON DE POSTEMA DE SISTEMA DE CORRENADOR PARA CARGA DASS BATERIAS) (GERADOS SINCERON, THERASCO, 60 HZ, ATON DE POSTEMA DE SISTEMA DE CORRENADOR PARA CARGA DASS BATERIAS) (GERADOS SINCERON, THERASCO, 60 HZ, ATON DE POSTEMA DE SISTEMA DE CORRENADOR PARA ALTOMATICA, DOTADO DE SISTEMA DE CORRENADOR PARA ALTOMATICA, DOTADO DE SISTEMA DE CORRENADOR PARA ALTOMATICA, DOTADO DE SISTEMA DE CORRENADOR RETERMADOR, COMANDADO DA PARTIDA E PARADA DO GERADOR EN CASO DE ESTADA DE CORRENA ELEMENADO, COMANDADO DA PARTIDA E PARADA DO GERADOR EN CARGO DE SISTEMA DE CORRENADOR (REDE) TIVESÃO SAÑO, DE SISTEMA DE CORRENADOR DE VIDA DE LA BATERIA COMO PRIMADOR POSICIONAMENTO DAS RAPIDO. GEOCACHINO TOTALMENTE DESTADADOR DE VOZ DISITAL COM TIMER E FUNÇÃO ESTÉRDO ROSOR CARACTERISTICAS ADICONAS MICROSOCIO ROSOR SISTEMA DE CORRENADOR SINCERONADOR DE VIDA DE LA CARGO DE GENAZO, DE VIDA DE LA CARGO DE SISTEMA DE CORRENAZO, DE VIDA DE LA CARGO DE SISTEMA DE CORRENAZO, DE VIDA DE LA CARGO DE SISTEMA DE CARGO DE SISTEMA DE CORRENAZO, DE VIDA DE LA CARGO DE SISTEMA DE LA CARGO DE CORRADOR DE VIDA DE LA CARGO DE SISTEMA DE LA CARGO DE SIS | MEDICINA/ARAPIRACA | CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO FREEZER 110 L; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO REFRIGERADOR 290L; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 59 KWH; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A/SELO PROCEL; ILUMINAÇÃO INTERNA LÂMPADA; PÉS NIVELADORES E RODÍZIOS TRASEIROS; PORTA REVERSÍVEL; 2 PUXADORES; COMPARTIMENTO EXTRA FRIO; FÔRMA DE GELO; FRUTEIRA; GAVETAS; GAVETÃO DE LEGUMES E COMPARTIMENTO PARA ALIMENTOS FRESCOS; PORTA-GARRAFAS; PORTA-LATAS; PORTA-OVOS. | 6165 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.618,90 | R\$ 2.618,90 | SIM | - | SIM |
| MAPA DE BASE MUNDIAL. VISOR MONOCROMÁTICO DE 2,2"", DE LEITURA FÁCIL EM QUAISQUER CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO. GPS E SATÉLITES GLONASS PARA UM POSICIONAMENTO MAIS RAPIDO. GEOCACHING TOTALMENTE DIGITAL. 25 HORAS DE VIDA ÚTIL DA BATERIA COM 2 PILHAS AA. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. GRAVADOR DE VOZ DIGITAL COM TIMER E FUNÇÃO ESTÉREO 866. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MICROFONE INCORPORADO, FONE DE OUVIDO, BATERIA E CABO; TIPO: PORTÁTIL DIGITAL, APLICAÇÃO: GRAVADOR DIGITAL DE VOZ, INTERFACE: USB, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 8 GB. OUVIDO HI-FI; 01 CABO DE 3,5 CM; 01 CABO DE GRAVAÇÃO: OL CABO DE GRAVAÇÃO: OL TABO DE GRAVAÇÃO: | BIOTÉRIO/PROPEP | NÍVEL DE RUÍDO DE ATÉ DE 85 DB A 1,5 METROS, GERADOR COM PROTEÇÃO IP-23, RESISTÊNCIA DESUMIDIFICADORA, POSSUIR DETECTOR DE TEMPERATURA, PINTURA COM MÍNIMO 100MICRAS / MOTOR DIESEL COM INJEÇÃO DIRETA, PARTIDA ELÉTRICA, MOTOR A TEMPOS COM 4 OU MAIS CILINDROS EM LINHA TURBO ALIMENTADO, COM 1.800 ROTAÇÕES POR MINUTO(RPM), REFRIGERADO A ÁGUA POR RADIADOR INCORPORADO, VENTILADOR E BOMBA CENTRÍFUGA, DOTADO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ALTA TEMPERATURA DA ÁGUA, BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO. SISTEMA ELÉTRICO DOTADO DE ALTERNADOR PARA CARGA DA(S) BATERIACIS) / GERADOR SÍNCRONO, TRIFÁSICO, 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA Q,80 TIPO BRUSHLESS, COM REGULADOR DE TENSÃO INCORPORADO / QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, DOTADO DE PORTA DEVIDAMENTE REFORÇADA, COM COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA COMANDO E FORÇA, CONFORME SOLICITA A NR10, CONTENDO VISOR DE ACRÍLICO PARA VISUALIZAÇÃO EXTERNA DOS INSTRUMENTOS / AUTOMAÇÃO AUTOMÁTICA EN ARROLO E PORTA DEVIDAMENTE REFORÇADA, COM COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA COMANDO E FORÇA, CONFORME SOLICITA A NR10, CONTENDO VISOR DE ACRÍLICO PARA VISUALIZAÇÃO EXTERNA DOS INSTRUMENTOS / AUTOMAÇÃO AUTOMÁTICA E MANUAL, EXECUTA SUPERVISÃO DE SISTEMA DE CORRENTE ALTERNADA, COMANDANDO A PARTIDA E PARADA DO GRUPO GERADOR EM CASO DE FALHA DA FONTE PRINCIPAL (REDE) / TENSÃO SAÍDA: 3800/220V / ACESSÓRIOS: BATERIAS COM CABOS E TERMINAIS, AMORITECEDORES DE VIBRAÇÃO, MANUAIS | 15199 | MATERIAL | 1 | R\$ 92.000,00 | R\$ 92.000,00 | Tr. | SIM | SIM |
| 8GB. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MICROFONE INCORPORADO, FONE DE OUVIDO, BATERIA E CABO; TIPO: PORTÁTIL DIGITAL, APLICAÇÃO: GRAVADOR DIGITAL DE VOZ, INTERFACE: USB, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 8 GB. PROGEP - PRÓ-REITORIA D OUVIDO HI-FI; 01 CABO DE 3,5 CM; 01 CABO DE GRAVAÇÃO; 01 FIO TELEFÓNICO; 01 CONVERSOR DE CAIXA DE TELEFONE. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MANUAL EM PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS. 448014 MATERIAL 2 R\$ 250,00 R\$ 6.250,00 SIM SIM LETRAS/ARAPIRACA GRAVADOR DE VOZ 448014 MATERIAL 2 R\$ 260,00 R\$ 520,00 SIM SIM | CAMPUS SERTÃO | GPS PORTÁTIL RESISTENTE COM CAPACIDADES MELHORADAS. MAPA DE BASE MUNDIAL. VISOR MONOCROMÁTICO DE 2,2"", DE LEITURA FÁCIL EM QUAISQUER CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO. GPS E SATÉLITES GLONASS PARA UM POSICIONAMENTO MAIS RÁPIDO. GEOCACHING TOTALMENTE DIGITAL. 25 HORAS DE VIDA ÚTIL DA BATERIA COM 2 PILHAS | 108774 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.662,41 | R\$ 1.662,41 | SIM | - | SIM |
| 148014 MATERIAL 2 K\$ 260,00 K\$ 520,00 SIM _ SIM | PROGEP - PRÓ-REITORIA E | 8GB. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MICROFONE INCORPORADO, FONE DE OUVIDO, BATERIA E CABO; TIPO: PORTÁTIL DIGITAL, APLICAÇÃO: GRAVADOR DIGITAL DE VOZ, INTERFACE: USB, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 8 GB. ACOMPANHA: 01 GRAVADOR; 01 CABO USB; 01 FONE DE OUVIDO HI-FI; 01 CABO DE 3,5 CM; 01 CABO DE GRAVAÇÃO; 01 FIO TELEFÔNICO; 01 CONVERSOR DE CAIXA DE TELEFONE. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MANUAL EM PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO | 448014 | MATERIAL | 25 | R\$ 250,00 | R\$ 6.250,00 | SIM | - | SIM |
| | LETRAS/ARAPIRACA | GRAVADOR DE VOZ | 448014 | MATERIAL | 2 | R\$ 260,00 | R\$ 520,00 | SIM | _ | SIM |
| | CENTRO DE TECNOLOGIA | GRAVADOR DIGITAL ÁUDIO | 150495 | MATERIAL | 1 | R\$ 450,00 | R\$ 450,00 | SIM | _ | SIM |

| CENTRO DE TECNOLOGIA | GRAVADOR DIGITAL DE 4 CANAIS ESTÉREO DE MÃO COM INTERFACE DE ÁUDIO USB. GRAVADOR DIGITAL DE 4 CANAIS DE 96KHZ/24 BITS COM ENTRADAS XLR E MICS AJUSTÁVEIS / DOIS MICROFONES CONDENSADORES DE ALTA QUALIDADE COM POSIÇÃO AJUSTÁVEL (AB E XY) EMBUTIDOS / ATÉ 4 TRACKS PODEM SER GRAVADAS SIMULTANEAMENTE / ENTRADAS XLR/TRS COMPATÍVEIS COM NÍVEL DE LINHA + 4DBU/+ 48V / SUPORTA ALTA PRESSÃO SONORA SEM DISTORÇÃO, ATÉ 125DB SPL / ALTO-FALANTE EMBUTIDO 0,3W OU SUPERIOR MONO / FORMATO DE ARQUIVO DE GRAVAÇÃO: WAV/BWF/MP3 / MINI JACK ESTÉREO PARA MICROFONES ESTÉREO EXTERNOS/ENTRADA DE LINHA EXTERNA / SAÍDA DE LINHA MINI ESTÉREO/CONECTOR DE SAÍDA DE FONE DE OUVIDO / FUNÇÃO "PEAK REDUCTION" QUE ESTABELECE UM NÍVEL DE SINAL AGRADÁVEL E ELIMINA PICOS / SLOT DE EXPANSÃO DE MEMÓRIA PARA CARTÃO (MICROSD/MICROSDHC/MICROSDXC) DE ATÉ 128GB / CONECTOR USB MICRO TIPO B / RELAÇÃO SINAL-RUÍDO 92 DB OU SUPERIOR / COM ORIFÍCIO COM ROSCA DE 1/4" PARA FIXAÇÃO DE TRIPÉ / ACOMPANHA O3 PILHAS "AAA" ALCALINAS, CABO DE DADOS MICRO USB, MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS / CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / MANUAL EM PORTUGUÊS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO TASCAM DR-40X. | 44032 | MATERIAL | 7 | R\$ 1.879,00 | R\$ 13.153,00 | SIM | - | SIM |
|----------------------|---|--------|----------|---|--------------|---------------|-----|---|-----|
| PINACOTECA/PROEX | GRAVADOR DIGITAL DE 4 CANAIS ESTÉREO DE MÃO COM INTERFACE DE ÁUDIO USB. GRAVADOR DIGITAL DE 4 CANAIS DE 96KHZ/24 BITS COM ENTRADAS XIR E MICS AJUSTÁVEIS / DOIS MICROFONES CONDENSADORES DE ALTA QUALIDADE COM POSIÇÃO AJUSTÁVEL (AB E XY) EMBUTIDOS / ATÉ 4 TRACKS PODEM SER GRAVADAS SIMULTANEAMENTE / ENTRADAS XIR/TRS COMPATÍVEIS COM NÍVEL DE LINHA + 4DBU/+ 48V / SUPORTA ALTA PRESSÃO SONORA SEM DISTORÇÃO, ATÉ 125DB SPL / ALTO-FALANTE EMBUTIDO 0,3W OU SUPERIOR MONO / FORMATO DE ARQUIVO DE GRAVAÇÃO: WAV/BWF/MP3 / MINI JACK ESTÉREO PARA MICROFONES ESTÉREO EXTERNOS/ENTRADA DE LINHA EXTERNA / SAÍDA DE LINHA MINI ESTÉREO/CONECTOR DE SAÍDA DE FONE DE OUVIDO / FUNÇÃO "PEAK REDUCTION" QUE ESTABELECE UM NÍVEL DE SINAL AGRADÁVEL E ELIMINA PICOS / SLOT DE EXPANSÃO DE MEMÓRIA PARA CARTÃO (MICROSD/MICROSDHC/MICROSDXC) DE ATÉ 128GB / CONECTOR USB MICRO TIPO B / RELAÇÃO SINAL-RUÍDO 92 DB OU SUPERIOR / COM ORIFÍCIO COM ROSCA DE 1/4" PARA FIXAÇÃO DE TRIPÉ / ACOMPANHA O3 PILHAS "AAA" ALCALINAS, CABO DE DADOS MICRO USB, MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS / CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / MANUAL DE POSTADO DE ALAGOAS / MANUAL EM PORTUGUÊS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO TASCAM DR-40X. [PINACOTECA] COD SIPAC: 332000000044 | 448014 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.026,67 | R\$ 2.026,67 | SIM | - | SIM |
| GAE/ARAPIRACA | GRAVADOR/REPRODUTOR SISTEMA GRAVAÇÃO: DIGITAL ALIMENTAÇÃO: 110/220 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAVAÇÃO ATÉ 4 CANAIS, PROCESSAMENTO DE VÍDEO 4:4: GARANTIA: 1 ANO TIPO: PORTÁTIL APLICAÇÃO: GRAVAR/REPRODUZIR POR MEIO DE SOFTWARE INTERFACE: USB 3.0 / HDMI / DVI / ETHERNET CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: 1,5 TB. | 465392 | MATERIAL | 2 | R\$ 200,00 | R\$ 400,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | GRILL E SANDUICHEIRA 1100W 220V - FUNCIONA COMO GRILL E SANDUICHEIRA / POTÊNCIA: 1100W OU SUPERIOR / TENSÃO: 220V 60HZ / FORMATO DA CHAPA: ONDULADA / DIMENSÕES DA PLACA DE AQUECIMENTO: 25,5CM X 17,8CM OU SUPERIOR / AQUECEM AS DUAS CHAPAS / LUZ INDICADORA DE AQUECIMENTO (LÂMPADA PILOTO) / CAPACIDADE PARA OZ SANDUÍCHES OU MAIS / BASE ANTIDERRAPANTE / POSSUIR BANDEJA COLETORA DE GORDURA / SISTEMA PORTA-FIO PARA ARMAZENAMENTO DO CABO ELÉTRICO / CABO ELÉTRICO / CABO ELÉTRICO / CABO FUNCA POSIÇÃO ESTRUTICADOS PELO INMETRO / COM TRAVA DAS PLACAS PERMITINDO ARMAZENAR NA POSIÇÃO VERTICAL / COR: PRETO OU VERMELHO OU PRATA / COMPOSIÇÃO ESTRUTURA: METAL E PLÁSTICO / MANUAL DE INSTRUÇÕES / CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / EQUIVALENTE OU SUPERIOR À SANDUICHEIRA E GRILL PHILCO PRESS INOX RED. | 293301 | MATERIAL | 1 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | SIM | - | SIM |

| FACULDADE DE ECONOMI | GRILL E SANDUICHEIRA 1100W 220V - FUNCIONA COMO GRILL E SANDUICHEIRA / POTÊNCIA: 1100W OU SUPERIOR / TENSÃO:220V 60HZ / FORMATO DA CHAPA: ONDULADA / DIMENSÕES DA PLACA DE AQUECIMENTO: 25,5CM X17,8CM OU SUPERIOR / AQUECEM AS DUAS CHAPAS / LUZ INDICADORA DE AQUECIMENTO (LÂMPADAPILOTO) / CAPACIDADE PARA 02 SANDUÍCHES OU MAIS / BASE ANTIDERRAPANTE / POSSUIR BANDEJACOLETORA DE GORDURA / SISTEMA PORTA-FIO PARA ARMAZENAMENTO DO CABO ELÉTRICO / CABO ELÉTRICO P CABO ELÉTRICO PEUGUE CERTIFICADOS PELO INMETRO / COM TRAVA DAS PLACAS PERMITINDO ARMAZENAR NA POSIÇÃOVERTICAL / COR: PRETO OU VERMELHO OU PRATA / COMPOSIÇÃO ESTRUTURA: METAL E PLÁSTICO / MANUALDE INSTRUÇÕES / CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀSANDUICHEIRA E GRILL PHILCO PRESS INOX RED. | 367478 | MATERIAL | 1 | R\$ 209,39 | R\$ 209,39 | SIM | - | SIM |
|--------------------------|---|--------|----------|-----|--------------|--------------|-----|---|-----|
| GCLS/ARAPIRACA | GRILL E SANDUICHEIRA 1100W 220V - FUNCIONA COMO GRILL E SANDUICHEIRA / POTÊNCIA: 1100W OU SUPERIOR / TENSÃO: 220V 60HZ / FORMATO DA CHAPA: ONDULADA / DIMENSÕES DA PLACA DE AQUECIMENTO: 25,5CM X17,8CM OU SUPERIOR / AQUECEM AS DUAS CHAPAS / LUZ INDICADORA DE AQUECIMENTO (LÂMPADAPILOTO) / CAPACIDADE PARA 02 SANDUÍCHES OU MAIS / BASE ANTIDERRAPANTE / POSSUIR BANDEJACOLETORA DE GORDURA / SISTEMA PORTA-FIO PARA ARMAZENAMENTO DO CABO ELÉTRICO / CABO ELÉTRICOE PLUGUE CERTIFICADOS PELO INMETRO / COM TRAVA DAS PLACAS PERMITINDO ARMAZENAR NA POSIÇÃOVERTICAL / COR: PRETO OU VERMELHO OU PRATA / COMPOSIÇÃO ESTRUTURA: METAL E PLÁSTICO / MANUALDE INSTRUÇÕES / CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀSANDUICHEIRA E GRILL PHILCO PRESS INOX RED. | 367478 | MATERIAL | 2 | R\$ 209,39 | R\$ 418,78 | SIM | - | SIM |
| PROEST - PRO-REITORIA ES | HEADPHONE - FONE DE OUVIDO TIPO HEADPHONE; DRIVERS DE CAIXAS ACÚSTICAS DE 32 MM; ISOLAMENTO ACÚSTICO ON- EAR; ALÇA AJUSTÁVEL PARA ENCAIXE; CABO COM MICROFONE E CONTROLE REMOTO; ALTO-FALANTE POTÊNCIA 40MW; IMPEDÂNCIA 32 (OMH); SENSIBILIDADE 104DB; RESPOSTA DA FREQUÊNCIA 09-24.000 HZ; COMPRIMENTO DO FIO 120CM; CABO EMBORRACHADO; GARANTIA DE 1 ANO. | 321984 | MATERIAL | 8 | R\$ 199,60 | R\$ 1.596,80 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE ARQUITET | ILUMINADOR LED CIRCULAR 16CM - ILUMINADOR LED CIRCULAR 16CM (6,5 POLEGADAS) COM TRIPÉ; ALIMENTAÇÃO: VIA USB (ACOMPANHA FONTE ALIMENTAÇÃO SVCC SAÍDA USB); BOTÕES PARA REGULAGEM DA INTENSIDADE DE LUZ, LIGA/DESLIGA, COR DA LUZ DE LED; COM FILTRO DIFUSOR PARA SUAVIZAR A LUZ ESPALHANDO A LUZ COM MAIOR UNIFORMIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. | 73180 | MATERIAL | 3 | R\$ 130,00 | R\$ 390,00 | SIM | - | SIM |
| MATEMÁTICA/ARAPIRACA | IMPRESSORA 3D FDM, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ÁREA DE IMPRESSÃO 22CM X 22CM OU MAIOR, ALTURA DE IMPRESSÃO 250MM OU MAIOR, SISTEMA DE RETORNO DE IMPRESSÃO APÓS QUEDA DE ENERGIA, TEMPERATURA DE EXTRUSÃO DEVE CHEGAR ATÉ 25°C, TEMPERATURA DA MESA DEVE CHEGAR ATÉ 80°C OU MAIS, PRECISÃO DE IMPRESSÃO ATÉ 0,1MM, BICO DE EXTRUSÃO COM 0,4MM DE DIÂMETRO, DIÂMETRO DO FILAMENTO 1,75MM, APENAS 1 BICO EXTRUSOR, TENSÃO 220V. | 478600 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.600,00 | R\$ 3.200,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARIFADO DE EXPE | PILHA, TAMANHO:PALITO, MODELO:AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO:ALCALINA, TENSÃO NOMINAL:1,5 V - PCT 04 UNDS | 419860 | MATERIAL | 100 | R\$ 11,00 | R\$ 1.100,00 | SIM | - | SIM |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | JUMPER MACHO-MACHO PARA PROTOBARD (OS JUMPER'S MACHO-MACHO SÃO IDEAIS PARA UTILIZAR COM PROTOBOARD, PERMITEM CONECTAR ELETRICAMENTE COMPONENTES A PROTOBOARD. KIT COM 65 UNIDADES DE TAMANHO VARIADO) | 434214 | MATERIAL | 5 | R\$ 15,00 | R\$ 75,00 | SIM | - | SIM |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | KEYSTONE RJ45 COM 100 PCS CATSE CONECTOR FEMEA RJ45 UTP LAN | 235937 | MATERIAL | 1 | R\$ 388,49 | R\$ 388,49 | SIM | - | SIM |

| CAMPUS SERTÃO | KIT ARDUINO AVANÇADO; KIT DIDÁTICO AVANÇADO PARA O ENSINO DE MICROCONTROLADORES DA PLATAFORMA ARDUINO OU SIMILAR. DEVE CONTER PELO MENOS SEGUINTES ITENS: 01X CD COM MANUAL EM PORTUGUÊS COM EXPERIMENTOS, 01X MÓDULO RELÉ, 01X CONTROLE REMOTO, 01X TECLADO 12 BOTÕES, 01X MICRO SERVO MOTOR 9G, 01X MOTOR DE CMABUCHI, 01X ARDUINO SHIELD - PROTO PCB, 01X BARRA GRÁFICA DE LEDS, 01X LED RGB PONTUAL ANODO COMUM, 01X PAR DE LEDS EMISSORES E DETECTORES INFRAVERMELHO, 01X PLACA COM MICROFONE DE ELETRETO, 01X DISPLAY DE 7 SEGMENTOS, 01X CIRCUITO INTEGRADO 4511, 01X CIRCUITO INTEGRADO 555, 01X TRANSISTOR 2N3906 (CHAVEAMENTO), 01X TRANSISTOR TIP122 (POTĂ?NCIA), 02X CONECTOR EMPILHĂ/EL DE 6 PINOS, 01X CIRCUITO 10X, 01X POTENCIÔMETRO 100K, 15X RESISTORES DE 300R, 05X RESISTOR DE 10K, 01X POTENCIÔMETRO 100K, 15X RESISTORES DE 300R, 05X RESISTOR DE 10K, 05X RESISTOR DE 2,2K, 01X BARRA DE 40 PINOS MACHO 180°, 01X PACOTE COM 10 JUMPER 10CM M/F, 01X PACOTE COM 10 JUMPER 20CM M/M, 01X BATERIA CR2025 3V PARA CONTROLE REMOTO, 01X CAIXA ORGANIZADORA. GARANTIA MÁXIMA 12 MESES. | 458683 | MATERIAL | 1 | R\$ 329,90 | R\$ 329,90 | SIM | - | SIM |
|------------------------|--|---------|----------|-----|--------------|--------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | KIT ARDUINO AVANÇADO; KIT DIDÁTICO AVANÇADO PARA O ENSINO DE MICROCONTROLADORES DA PLATAFORMA ARDUINO OU SIMILAR. DEVE CONTER PELO MENOS SEGUINTES ITENS: 01X CD COM MANUAL EM PORTUGUÊS COM EXPERIMENTOS, 01X MÓDULO RELÉ, 01X CONTROLE REMOTO, 01X TECLADO 12 BOTÕES, 01X MICRO SERVO MOTOR 9G, 01X MOTOR DC MABUCHI, 01X ARDUINO SHIELD PROTO PCB, 01X BARRA GRÁFICA DE LEDS, 01X LED RGB PONTUAL ANODO COMUM, 01X PAR DE LEDS EMISSORES E DETECTORES INFRAVERMELHO, 01X PLACA COM MICROFONE DE ELETRETO, 01X DISPLAY DE 7 SEGMENTOS, 01X CIRCUITO INTEGRADO 4511, 01X CIRCUITO INTEGRADO 555, 01X TRANSISTOR 2N3906 (CHAVEAMENTO), 01X TRANSISTOR TIP122 (POTÂ?NCIA), 02X CONECTOR EMPILHÂ VEL DE 6 PINOS, 01X DIODO 1N4007, 02X CAPACITOR 10UF, 01X POTENCIÓMETRO 10K, 01X POTENC | 458683 | MATERIAL | 5 | R\$ 329,90 | R\$ 1.649,50 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | KIT ILUMINAÇÃO VIDEO AULA SOQUETE PRATA EAD TRIP CELULAR | 118052 | MATERIAL | 2 | R\$ 450,00 | R\$ 900,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | EXIT RESISTORES DE 0,25W (MINIMO DE 100 VALORES DE 0,1 OHM A 2 MOHM) 50 UNIDADE DE CADA VALOR, TOLTALIZANDO MINIMO DE 5000 UNIDADES | 410613 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | KIT SENSOR IR DE DESENVOLVIMENTO PARA ARDUINO (SENSOR E CONTROLE) | 601247 | MATERIAL | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 | SIM | - | SIM |
| TURISMO/PENEDO | GRAVAÇÃO DE IMAGENS QUE NÃO REQUER USO DE GRAVAÇÃO DE IMAGENS QUE NÃO REQUER USO DE COMPUTADOR E AS IMAGENS PODEM SER ACESSADAS PELA INTERNET SISTEMA COMPLETO PARA INSTALAÇÃO COM GRAVADOR DVR STAND ALONE: TEMPO REAL 120/120 FPS. COMPRESSAO H264. ACESSO VIA CELULAR (IPHONE, BLACKBERRY, ANDROID, NOKIA, E WINDOWS MOBILE). SOFTWARE REMOTO CMS. BACKUP (USB/REDE/HD EXTERNO). DUAL STREAMS. SUPOTAT HD SATA 4TB. CMS COMPATIVEL COM TODA FAMILIA DE DVRS 4, 8, 16 E 32CH. SAÍDA HDMI SISTEMA: PENTAPLEX: MONITORAÇÃO, GRAVAÇÃO, REPRODUÇÃO, BACKUP E REDE; SISTEMA OPERACIONAL; INTERFACE USUÁRIO: GUI, DICAS SOBRE TELAS DO MENU; DISPOSITIVO DE CONTROLE: MOUSE USB; SOFTWARE: REMOTO: CMS, CLIENTE; STANDARD: PAL 625 LINHAS, 50 F/S - NTSC 525 LINHAS 60 F/S; VELOCIDADE GRAVAÇÃO, NTSC 1F/S-30F/S; SENSIBILIDADE 1-6(6 É A MAIS ALTA) GATILHO NA GRAVAÇÃO, TOUR, EMAIL & FTP; SAÍDA TO AJUSTADA: AJUSTE DE CORES DE SAÍDA E ÁREA DE EVIDICÃO. | 297131@ | MATERIAL | 1 | R\$ 2.826,00 | R\$ 2.826,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE FÍSICA | LÂMPADA HALÓGENA TENSÃO NOMINAL: 6 V, POTÊNCIA NOMINAL: 10 W, TIPO BASE: G4, APLICAÇÃO: MICROSCÓPIO, REFERÊNCIA: 64410 (OSRAM), VIDA MÉDIA: 3000 LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: 220, POTÊNCIA NOMINAL: | 426639 | MATERIAL | 2 | R\$ 13,50 | R\$ 27,00 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CE | 7 W, TIPO BASE: E-27, TEMPERATURA DE COR: 3500 A 5000 K, FORMATO: COMPACTA | 473238 | MATERIAL | 100 | R\$ 12,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | - | SIM |
| PINACOTECA/PROEX | LANTERNA DE MÃO COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL 900 LUMENS. (PINACOTECA) | 397826 | MATERIAL | 1 | R\$ 370,00 | R\$ 370,00 | SIM | - | SIM |

| CENTRO DE TECNOLOGIA | LANTERNA LED PORTÁTIL / FLUXO LUMINOSO: 180 LÚMENS / POTÊNCIA DO LED: 3W / TEMPERATURA DE COR: 8000K / ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LÍTIO DE 3,7V OU 3 PILHAS AAA / AUTONOMIA APROXIMADA: SH / LANTERNA COM CORPO EM ALUMÍNIO, COR PRETA, COM CLIP METÁLICO PARA PRENDER EM CINTO/ROUPA E COM CORDÃO PARA PENDURAR NO PULSO / OPÇÕES DE AJUSTE DA LANTERNA: INTENSIDADE ALTA, BAIXA, LUZ INTERMITENTE, E AJUSTE DE FOCO / ABERTURA DA LENTE: 21MM / COMPRIMENTO DA LANTERNA: 135MM / INDICAÇÃO: ILUMINAÇÃO EM GERAL, CAMPING, RESIDÊNCIAS, ENTRE OUTROS / CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 LANTERNA, 1 BATERIA DE LÍTIO 3,7V RECARREGÁVEL, 1 CARREGADOR BIVOLT AUTOMÁTICO PARA BATERIA DE LÍTIO 3,7V, E 1 ADAPTADOR PARA 3 PILHAS AAA / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 90 DIAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO LIV 135 VONDER. | 429383 | MATERIAL | 3 | R\$ 150,00 | R\$ 450,00 | SIM | - | SIM |
|-----------------------|---|--------|----------|-----|------------|--------------|-----|---|-----|
| BIOTÉRIO/PROPEP | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1900 LBS . POTÊNCIA APROXIMADA DE 1800W; ACOMPANHA CONEXÕES COM ENGATE RÁPIDO; SISTEMA AUTOSTOP; RODAS, FILTRO DE ÁGUA; CERTIFICAÇÃO INMETRO E SELO PROCEL .SIMILAR OU SUPERIOR VONDER LAV1800. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO; 01 - ACESSÓRIO PARA DETERGENTE; 01 - MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE APROX. 5M; 01 - CORDÃO ELÉTRICO COM 5 M; 01 - LANÇA COM BICO AUSTÁVEL; 01 - PISTOLA COM GATILHO; 01 - CONECTOR 1/2 POL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. | 462874 | MATERIAL | 2 | R\$ 750,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TIPO DE MOTOR: UNIVERSAL PRESSÃO MÁXIMA 1600; VAZÃO 360; POTÊNCIA: 1500W; VOLTAGEM: 220V; CONSUMO: 1,5KW/H; CARRINHO DE TRANSPORTE FILTRO DE ÁGUA; TIPOS DE BICO: JATO REGULÁVEL ALÇA PARA TRANSPORTE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO DIMENSÕES APROXIMADAMENTE DO PRODUTO: 50,5 X 27 X 29,5CM (A X L X P); PESO LÍQ: APROXIMADAMENTE DO PRODUTO: 8,5KG. | 150245 | MATERIAL | 1 | R\$ 598,00 | R\$ 598,00 | SIM | - | SIM |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | LCD 16X2 (LCD COM 16 COLUNAS E 2 LINHAS DE USO GERAL | 447690 | MATERIAL | 10 | R\$ 17,00 | R\$ 170,00 | SIM | _ | SIM |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃ | (HITACHI HD44780)) LDR 5MM FOTORESISTOR (O LDR É UM COMPONENTE ELETRÔNICO QUE TEM A SUA RESISTÊNCIA DEPENDENTE DA | 452859 | MATERIAL | 10 | R\$ 1,00 | R\$ 10,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | QUANTIDADE DE LUZ QUE INCIDE SOBRE ESTE.) LED 5MM 20MA AMARELO | 452869 | MATERIAL | 2 | R\$ 100,00 | R\$ 200,00 | SIM | | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | LED 5MM 20MA AZUL | 452867 | MATERIAL | 2 | R\$ 100,00 | R\$ 200,00 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | LED 5MM 20MA BRANCO | 411193 | MATERIAL | 2 | R\$ 100,00 | R\$ 200,00 | SIM | 1 | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | LED 5MM 20MA LARANJA | 437544 | MATERIAL | 2 | R\$ 100,00 | R\$ 200,00 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | LED 5MM 20MA RGB | 437544 | MATERIAL | 2 | R\$ 100,00 | R\$ 200,00 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | LED 5MM 20MA ROXO | 437544 | MATERIAL | 2 | R\$ 100,00 | R\$ 200,00 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | LED 5MM 20MA VERDE | 443338 | MATERIAL | 5 | R\$ 100,00 | R\$ 500,00 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | LED 5MM 20MA VERMELHO | 443339 | MATERIAL | 2 | R\$ 100,00 | R\$ 200,00 | SIM | _ | SIM |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃI | LED DIFUSO 5MM (""TAMANHO : 5 MM TENSÃO : 1.9 ~ 2.2 V CORRENTE: 20MA INTENSIDADE LUMINOSA : 1000 MCD VIDA ÚTIL : 50,000 HORAS ÂNGIO DE ABERTURA: 120° GRAUS"") LETIOR CUDIGIO DE BARRA LASER WIRELESS SEMI FIO USB: | 447690 | MATERIAL | 200 | R\$ 0,30 | R\$ 60,00 | SIM | - | SIM |
| BIBLIOTECA/ARAPIRACA | IGUAL OU SUPERIOR A MARCA (BARCODE SCANNER) (HTTPS://PRODUTO.MERCADOLIVRE.COM.BR/MLB- 1449950406-LEITOR-CODIGO-DE-BARRA-LASER-WIRELESS- SEM-FIO-USB_JM) 1-SUPORTANDO A INTERFACE RS232, PS2 E USB 2- RÁPIDO E PRECISO NA LEITURA DE CÓDIGOS 1D. 3 - NENHUM DRIVER, PLUG AND PLAY. 4- SUPORTE A VÁRIOS IDIOMAS; TAXA DE ERRO MENOR QUE 1/5 MILHÕES. 5- BOTTON BOTÃO CONFORTÁVEL, VIDA ÚTIL DO BOTÃO ATÉ 5- MILHÕES DE VEZES. 6- FEITO DE MATERIAL ABS DURÁVEL, RESISTENTE AO DESGASTE E À PROVA DE QUEDA. 7- CAMPOS DE APLICAÇÃO: SUPERMERCADO, VAREJO, ARMAZÉM, LOGÍSTICA, BIBLIOTECA, MÉDICO ETC. 8- PODE SER PERSONALIZADO DE ACORDO COM A DEMANDA DO CLIENTE. PARÂMETROS TÉCNICOS: ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: YHD-5600 1D COM FIO LASER BARCODE SCANNER PARÂMETRO TÉCNICO FONTE DE LUZ: 650 (LASER VISÍVEL) MODELO DE DIGITALIZAÇÃO: LINHA ÚNICA BIDIRECIONAL VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 300SCAN / S RESOLUÇÃO: AMIL LARGURA DA DIGITALIZAÇÃO: 5-30CM | 150267 | MATERIAL | 2 | R\$ 185,30 | R\$ 370,60 | SIM | - | SIM |

| ADMINISTRAÇÃO/ARAPIRA | LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 1D E 2D. RECOMENDADA MARCA ELGIN EL250. EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA O CONTROLE DE INSCRITOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELO CURSO. SENSOR DE IMAGEM: 1080 X 720 PIXELS. CONTRASTE DE CÓDIGO DE BARRAS: >= 20%. PADRÕES DE CÓDIGO DE BARRAS: 1D: UPC-A, UPC-E,UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (BOOKLAND EAN), ISSN, CODE 39, CODE 39 FULL ASCII, CODE 32, TRIOPTIC CODE 39, INTERLEAVED 2 OF 5, INDUSTRIAL 2 OF 5(DISCRETE 2 OF 5), MATRIX 2 OF 5, CODABAR (NW7), CODE 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, CODE 93, CODE 11 (USD-8), MSI/PLESSEY, UK/PLESSEY, CHINA POST, CHINA FINANCE, TELEPEN, GS1 DATABAR (ANTIGO RSS) | 276617 | MATERIAL | 2 | R\$ 378,00 | R\$ 756,00 | SIM | - | SIM |
|-----------------------|--|-------------|----------|----|---------------|---------------|-----|---|-----|
| PINACOTECA/PROEX | LENÇOS UMEDECIDOS EM TECIDO MICRO FINO PARA LIMPEZA DE LENTES, EM CAIXA COM 50 LENÇOS ENVELOPADOS INDIVIDUALMENTE / COMPOSIÇÃO: ISOPROPANOL, (INGREDIENTE ATIVO), MISTURA MIT/CMIT 1:3 - METIL ISOTIAZOLINONA/METILCLORO ISOTIAZOLINONA, ÁGUA DEIONIZADA / INDICAÇÃO: LIMPEZA DE ÓCULOS, TELAS DE CELULARES, CÂMERAS, ENTRE OUTROS / NÃO DANIFICA TRATAMENTOS DAS LENTES / O PRODUTO DEVE POSSUIR REGISTRO NO MS / VALIDADE: 30 MESES / SIMILAR OU SUPERIOR À LENS WIPES ZEISS. [PINACOTECA] COD SIPAC: 331000000126 | 432899 | MATERIAL | 1 | R\$ 53,32 | R\$ 53,32 | SIM | - | SIM |
| ASCOM/GR | LENTE ZOOM 70-200MM PARA CÂMERA. CATMAT 26905 - LENTE ZOOM 70-200MM F/2.8. LENTE TIPO FULL FRAME PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA. REFERÊNCIA: IGUAL AO MODELO CANON EF 70-200MM F/2.8L IS II USM. ESPECIFICAÇÃO: COMPRIMENTO FOCAL: 70 A 200MM; ABERTURA MÁXIMA: F/2.8; ABERTURA MÍNIMA: F/32; MONTAGEM DE LENTE: CANON EF; COMPATIBILIDADE DE FORMATO: FULL-FRAME; ÂNGULO DE VISÃO: 34 ° A 12 °; AMPLIAÇÃO MÁXIMA: 0,213X; DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCAGEM: 3,94¹/1,2M; DESIGN ÓPTICO: 23 ELEMENTOS EN 19 GRUPOS; LÂMINAS DE DIAFRAGMA: 8, ARREDONDADAS; TIPO DE FOCO: AUTOFOCO; ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM: SIM. | 26905 | MATERIAL | 1 | R\$ 12.155,00 | R\$ 12.155,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25 L, COPO, HÉLICE E BASE EM AÇO INOX, BASCULANTE. CORPO EM AÇO CARBONO | 269913 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.300,00 | R\$ 2.600,00 | SIM | _ | SIM |
| GAE/ARAPIRACA | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25 L, COPO, HÉLICE E BASE EM AÇO INOX, BASCULANTE. CORPO EM AÇO CARBONO – UNIDADE | 269913 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.244,34 | R\$ 1.244,34 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO 2 L INOX - C/ INMETRO | 150116 | MATERIAL | 2 | R\$ 400,00 | R\$ 800,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE: AÇO INOX, CAPACIDADE: 8 L, POTÊNCIA MOTOR: 0,5 CV, TENSÃO NOMINAL: 220 V, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL | 219500 | MATERIAL | 6 | R\$ 700,00 | R\$ 4.200,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | LIQUIDIFICADOR TIPO: INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO / CAPACIDADE MÍNIMA DO COPO: 4L / VELOCIDADE: 01 (MÍNIMO) / POTÊNCIA MÍNIMA: 700W / ALIMENTAÇÃO: 220V 60HZ / ROTAÇÃO MÁXIMA MOTOR: 3500 R.P.M. / FUNÇÕES: TRITURAR - MISTURAR - LIQUIDIFICAR / MATERIAL COPO E LÂMINA: AÇO INOX / POSSUIR BASE ANTIDERRAPANTE / LÂMINAS COM ANGULOS DIFERENCIADOS PARA MELHOR TRITURAÇÃO / COMPRIMENTO MÍNIMO DO FIO: 1,4 M / PLUGUE PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136 / CERTIFICAÇÃO DO INMETRO / GARANTIA MÍNIMA E 06 MESES / ACOMPANHA: 1 LIQUIDIFICADOR - 01 TAMPA - 01 SOBRETAMPA - 01 JOGO DE PÉS EM PVC - MANUAL DE INSTRUÇÃO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO SPOLU SPL-049AD ATTACK. | 27995 | MATERIAL | 10 | R\$ 611,91 | R\$ 6.119,10 | SIM | - | SIM |
| GCLS/ARAPIRACA | LIQUIDIFICADOR, 3LITROS. 1400W. | 52120021040 | MATERIAL | 2 | R\$ 319,99 | R\$ 639,98 | SIM | | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE E PROTETIVO EM SPRAY AEROSOL / QUANTIDADE: 300ML/209G / CARACTERÍSTICAS: ÓLEO DE BASE BIODEGRADÁVEL. NÃO CONTÉM CFC. INOFENSIVO PARA A CAMADA DE OZÔNIO. / INDICAÇÃO: NEUTRALIZAR PRINCÍPIOS DE OXIDAÇÃO, PROTEGER PARTES CROMADAS, CONSERVAÇÃO DE APARELHOS, DOBRADIÇAS, FECHADURAS, PEÇAS DE FERRO OU OUTROS MATERIAIS OXIDÁVEIS, SOLTAR PARAFUSOS E PORCAS ENFERRUJADOS, CONSERVAÇÃO DE FERRAMENTAS E PEÇAS EM GERAL / COMPOSIÇÃO: ÓLEO VEGETAL DEGOMADO SINTETIZADO, ADITIVO ANTICORROSIVO E GÁS BUTANO/PROPANO COMO PROPELENTE / PRODUTO DE BASE SINTÉTICA NÃO APRESENTANDO SILICONE EM SUA FORMULAÇÃO / ACOMPANHA TUBO PROLONGADOR ENCAIXÁVEL NA SAÍDA DO SPRAY PARA APLICAÇÕES EM LOCAIS DIFÍCEIS OU EM ÁREAS MENORES / VALIDADE: 36 MESES APÓS A FABRICAÇÃO / EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO "WHITE LUB SUPER" DA ORBI QUÍMICA. | 473385 | MATERIAL | 9 | R\$ 28,90 | R\$ 260,10 | SIM | - | SIM |

| PINACOTECA/PROEX | LUMINARIA CUM LUPA E BRAÇU ARTICULADU, PARA BANCADA, COR BRANCA / AMPLIAÇÃO: MONOFOCAL, DE 8D / LENTE DE VIDRO COM DIÂMETRO DE 127MM / LUMINÁRIA: APROXIMADAMENTE 220MM DE DIÂMETRO E 30MM DE ESPESSURA, COMPOSTA POR LEDS SMD DE ALTO BRILHO E COM VISOR DE ACRÍLICO TRANSPARENTE DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA OU TROCA DE LÂMPADA, QUE PODE SER ACIONADA ATRAVÉS DE UMA CHAVE LIGA/DESLIGA NA PARTE SUPERIOR DA LUMINÁRIA / VIDA ÚTIL ESTIMADA DA LÂMPADA: MÍNIMO DE 20000H / FLUXO LUMINOSO: MÍNIMO DE 800 LUMENS, COM TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIA, MÍNIMO DE 5800K E MÁXIMO 6800K / A LENTE DEVE POSSUIR TAMPA PROTETORA, E SER REMOVÍVEL / O BRAÇO ARTICULADO DEVE SER EM METAL E COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE DOIS BRAÇOS E 4 MOLAS QUE SE ARTICULAM PERMITINDO UM MOVIMENTO PANTOGRÁFICO, POSSIBILITANDO SER POSICIONADO E LEVANTADO FACILMENTE, COM MOVIMENTAÇÃO EM 6 EIXOS, PODENDO FIXAR NA POSIÇÃO DESEJADA ATRAVÉS DE MANÍPULOS, INCLUSIVE ROTACIONAR A LENTE PARA VISUALIZAÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL / O COMPRIMENTO DO BRAÇO EXTENDIDO DEVE SER DE 95 A 120MM / FIXAÇÃO À MESA/BANCADA POR MORSA, COM CAPACIDADE DE PELO MENOS 6GM / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BE PELO MENOS LSM COM PLUGUE DE ACORDO COM NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES / GARANTIA DO FABRICANTE O DE ARGE LEMENTES / GARANTIA DO FABRICANTE O TEMPOSTORA DE LEMENTAS PASOLIERAS VIGENTES / GARANTIA DO FABRICANTE O DE PARA DIQUENTOS CONTRA VÍCIOS E | 445858 | MATERIAL | 1 | R\$ 450,00 | R\$ 450,00 | SIM | - | SIM |
|-------------------------|--|--------|----------|-----|--------------|--------------|-----|---|-----|
| GAE/ARAPIRACA | LUPA ELETRÓNICA DIGITAL PORTÁTILE CATMAT 150789 - LUPA ELETRÔNICA DIGITAL PORTÁTIL. TELA HD DE LCD 5 POLEGADAS CÂMERA HD AUTO-FOCO; ZOOM CONTÍNUO COM AMPLIAÇÃO DE 2X -13X LEITURA RÁPIDA SEM PERDER O FOCO 20 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DE COR DE ALTO CONTRASTE MODO DE CONGELAMENTO DE IMAGEM COM AMPLIAÇÃO AJUSTÁVEL SUPORTA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 80 IMAGENS ENVIADO PARA O COMPUTADOR ATRAVÉS DE USB BATERIA DE LÍTION 2500 MAH RECARREGÁVEL DE ALTA CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 2,0 HORAS DE USO CONTINUO COM INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA NO VISOR TAMANHO 12,5CM X 7,5CM | 150789 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.000,00 | R\$ 4.000,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE ARQUITET | MÁQUINA CNC ROUTER LASER CORTE E GRAVAÇÃO SENSOR FLUXO DE ÁGUA 30X20CM 40W 220V FAZER CORTES E GRAVAÇÕES EM PEQUENOS TIPOS DE MATERIAIS COMO: ACRÍLICO, VIDRO, MADEIRA, COURO, PLÁSTICO, MDF (GRAVAÇÃO) E ENTRE OUTROS MATERIAIS LEVES. POSSUI TUBO LASER CO2 COM POTÊNCIA DE 40W E ÁREA DE TRABALHO DE 30X20CM; TUBO REFRIGERADO À ÁGUA COM SISTEMA "SENSOR DE FLUXO DE ÁGUA". FORNECER PROGRAMA DE UTILIZAÇÃO COMPATÍVEL SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 E POSTERIORES. | 150533 | MATERIAL | 1 | R\$ 5.099,00 | R\$ 5.099,00 | SIM | - | SIM |
| BIOTÉRIO/PROPEP | MÁQUINA LAVAR E SECAR ROUPA, TIPO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 10 A 12KG, FUNÇÃO LAVA E SECA, 14 PROGRAMAS DE LAVAGEM, ALIMENTAÇÃO 220V, CAPACIDADE DE ROUPA SECA 6 A 8KG; CAPACIDADE DE ROUPA MOLHADA: 10 A 12KG; TIPO DE ÁGUA: FRIA E QUENTE; FUNÇÃO: ELIMINA FIAPOS. | 325146 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.900,00 | R\$ 3.900,00 | SIM | - | SIM |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/C | MÁQUINA LAVAR ROUPA, CAPACIDADE:20 KG, APLICAÇÃO:INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RELE REVERSÃO, PROTETOR MOTOR, ALARME SONORO, LATE, VOLTAGEM:220 V, MATERIAL CESTO:AÇO INOXIDÁVEL | 363467 | MATERIAL | 2 | R\$ 4.500,00 | R\$ 9.000,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARIFADO DE EXPE | PILHA, TAMANHO:PEQUENA, MODELO:AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO:ALCALINA, TENSÃO NOMINAL:1,5 V - PCT 04 UNDS | 419859 | MATERIAL | 100 | R\$ 9,00 | R\$ 900,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | MESA DE SOM 16 CANAIS, DUPLO EQ, EFEITOS, USB. 2000W RMS DE POTÊNCIA. COM REPRODUÇÃO POR BLUETOOTH; COM DISPLAY DIGITAL MP3 (ENTRADA U-DISK MP3); EQ MASTER DE 7 BANDAS; CADA CANAL COM INTERRUPTOR DE MUDO; EFEITO DSP 32 BITS; EQUALIZADOR DE 3 BANDAS POR CANAL; CONEXÃO VIA CABO USB-USB; FUNÇÕES DE INTERFACE DE GRAVAÇÃO; • CLASSE DO AMPLIFICADOR: AB; BI-VOLT; | 601580 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | MICROCONTROLADOR PLACA DE DESENVOLVIMENTO D1 COM ESP12 | 474956 | MATERIAL | 2 | R\$ 900,00 | R\$ 1.800,00 | SIM | = | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | MICROCONTROLADOR PLACA DE DESENVOLVIMENTO ESP32 WIFI | 474956 | MATERIAL | 2 | R\$ 700,00 | R\$ 1.400,00 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | | 44032 | MATERIAL | 4 | R\$ 110,00 | R\$ 440,00 | SIM | _ | SIM |
| INSTITUTO DE PSICOLOGIA | FINALIDADE: APOIO AUDIO, VIDEO E FOTO RESPOSTA FREQÜÊNCIA: 40HZ A 20 KHZ SENSIBILIDADE: -30.0 DB CONEXÃO: XLR PADRÃO: BIDIRECIONAL IMPEDÂNCIA: 25 OHMS | 477964 | MATERIAL | 2 | R\$ 250,00 | R\$ 500,00 | SIM | - | SIM |

| CENTRO DE TECNOLOGIA | MICROFONE PADRÃO POLAR CARDIOIDE / RESPOSTA EM FREQÜÊNCIA: 70-16KHZ / SENSIBILIDADE DE CIRCUITO ABERTO: -37 DB (14,1 MV) REF. 1V A 1 PA / NÍVEL MÁXIMO DE SOM DE ENTRADA 134 DB SPL, 1 KHZ A 1% T.H.D. / MARGEM DINÂMICA: 106 DB, 1 KHZ A 5PL MAX / RELAÇÃO SINAL-RUÍDO: 66 DB, 1 KHZ A 1 PA / REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO FANTASMA: 9-52V DC, TIPICAMENTE 2 MA / CABO DE 7,6 M, CONECTADO DE MANEIRA PERMANENTE ENTRE O MICROFONE E O CONECTOR DE TIPO XLRM / CONECTOR DE SAÍDA: TIPO XLRM DE 3 PINOS NO CABO / ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: SUSPENSÃO DE AÇO / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO SAMSON CO2 OVER. | 449880 | MATERIAL | 5 | R\$ 1.400,00 | R\$ 7.000,00 | SIM | - | SIM |
|-------------------------|---|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | MICROFONE SEM FIO DE MAO DUPLO TIPO WIRELESS / DISPLAY LCD MULTIFUNCIONAL NOS TRANSMISSORES(MICROFONES) COM AS SEGUINTES INDICAÇÕES: CANAL UTILIZADO(CH), FREQUÊNCIA UTILIZADA(SELECIONÁVEL ATRAVÉS DE BOTÃO NO PRÓPRIO MICROFONE), INTENSIDADE DO SINAL, NÍVEL DE CARGA DA BATERIA / MICROFONE COM BOTÃO ON PRÓPRIO MICROFONE, INTENSIDADE DO SINAL, NÍVEL DE CARGA DA BATERIA / MICROFONE COM BOTÃO UGA/DESLIGA, CÁPSULA DINÂMICA E PADRÃO POLAR CARDIOIDE / POTÊNCIA DE SAÍDA DA PORTADORA: MENOR QUE 30MW / ALIMENTAÇÃO DOS TRANSMISSORES: 02 PILHAS PEQUENA TIPO AA LR-6 -1,5V / RECEPTOR COM DUAS ANTENAS OMNIDIRECIONAL / TIPO DE FREQUÊNCIA: UHF / QUANTIDADE DE FREQUÊNCIA SELECIONÁVEL: 52 (26+26) OU SUPERIOR / BAIXO RUÍDO DE MANUSEIO / DUPLA SAÍDA (A E B) INDPENDENTE E BALANCEADA ATIVAMENTE TIPO XLR MACHO DE 3 PINOS E UMA SAÍDA NÃO BALANCEADA TIPO P10 (1/4" TRS) / IMPEDÂNCIA DE SAÍDA DE 3 KOHM / RECEPTOR COM CONTROLE DE VOLUME DA SAÍDA INDEPENDENTE PARA CADA MICROFONE E COM LED'S INDICADORES DE SINAL DE RF, PICO DE ÁUDIO DE TRANSMISSÃO E DE ESTADO LIGADO / ALIMENTAÇÃO DA FONTE: ENTRADA DE 220V OU BIVOLT E SAÍDA SVCC / ALIMENTAÇÃO DO RECEPTOR: 5 VCC / PROTEÇÃO CONTRA PHANTOM POWER / FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 100 METROS SEM BARREIRAS / FAIXA DE RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE ÁUDIO: DE 50 A 15 KHZ OU SUPERIOR, COM VARIAÇÃO DE +/-3DB / RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: 98DB OU SUPERIOR / REJEIÇÃO A ESPÚRIO | 441129 | MATERIAL | 8 | R\$ 599,00 | R\$ 4.792,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE ARQUITET | SUBEDIOR A 60 NB / EAIVA DE PORTADORA DE PE DO MICROFONE SEM FIO WIRELESS 2.4G - TRANSMISSOR E RECEPTOR - WIRELESS 2.4G COM ALCANCE DE ATÉ 40 METROS DE DISTÂNCIA DO RECEPTOR, COM UMA BATERIA DE POLÍMERO DE LÍTIO EMBUTIDA. O TRANSMISSOR USA INTERFACE UNIVERSAL MICRO USB. DISPÕE DE AJUSTE DE VOLUME. | 44032 | MATERIAL | 4 | R\$ 499,00 | R\$ 1.996,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS H | MICROFONE SEM FIO, TIPO DE MÃO, ALIMENTAÇÃO 110/220, RESPOSTA FREQÜÊNCIA UHF ACIMA DE 700 MHZ, TIPO RECEPTOR COMPATÍVEL COM RACH 19', CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BATERIA AA E CIRCUITO SQUELCH REDUÇÃO RUÍDOS. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: CORPO E GLOBO METÁLICOS COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA; CABO COAXIAL COM 5 METROS; CHAVE ON/OFF NO CORPO; PESO: 250G; DIMENSÕES E PESO DO MICROFONE: 17 X 5,3 X 5,3CM -0,250KG; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CÁPSULA COM IMA DE | 44032 | MATERIAL | 2 | R\$ 134,00 | R\$ 268,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | MICROFONE TIPO: CONDENSADOR DIRECIONAL (SHOTGUN) / PADRÃO POLAR: SUPER-CARDIÓIDE / FREQUÊNCIA DE RETORNO: 40-18.000HZ / SENSIBILIDADE: -38DB +/- 1DB/0DB=1V/PA, 1KHZ / RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: 78DB OU MAIS / IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 200 OHM OU MENOS / CABO DE ÁUDIO COM CONECTOR TIPO P2 / BOTÕES PARA CONTROLE DE FILTRO, NÍVEL DE DB (0 À +10) E LIGA/DESLIGA O MICROFONE / ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, LED INDICADOR DE ESTADO E UMA SAPATA HOTSHOE PARA CONECTAR EM CÂMERAS MODELO DSLR / ALIMENTAÇÃO: 01 PILHA PEQUENA TIPO AA DE 1.5V / ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 PROTETOR DE ESPUMA, 01 PROTETOR TIPO "DEAD CAT", 01 BOLSA PARA ARMAZENAMENTO / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 90 DIAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO GREIKA GK-SM10. | 458335 | MATERIAL | 5 | R\$ 630,00 | R\$ 3.150,00 | SIM | - | SIM |

| PINACOTECA/PROEX | MICROFONE TIPO: CONDENSADOR DIRECIONAL (SHOTGUN) / PADRÃO POLAR: SUPER-CARDIÓIDE / FREQUÊNCIA DE RETORNO: 40-18.000HZ / SENSIBILIDADE: -38DB +/- 1DB/0DB=1V/PA, 1KHZ / RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: 78DB OU MAIS / IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 200 OHM OU MENOS / CABO DE ÁUDIO COM CONECTOR TIPO PZ / BOTÕES PARA CONTROLE DE FILTRO, NÍVEL DE DB (0 À +10) E LIGA/DESLIGA O MICROFONE / ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, LED INDICADOR DE ESTADO E UMA SAPATA HOTSHOE PARA CONECTAR EM CÂMERAS MODELO DSLR / ALIMENTAÇÃO: 01 PILHA PEQUENA TIPO AA DE 1.5V / ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 PROTETOR DE ESPUMA, 01 PROTETOR TIPO "DEAD CAT", 01 BOLSA PARA ARMAZENAMENTO / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 90 DIAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO GREIKA GK-SM10. [PINACOTECA] COD SIPAC: 332000000197 | 476276 | MATERIAL | 1 | R\$ 677,43 | R\$ 677,43 | SIM | - | SIM |
|--|--|--|--|--|---|--|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| UNIDADE SANTANA DO IP | MICROFONE TIPO: DE MÃO SEM FIO RESPOSTA FREQÜÊNCIA: 20 A 20.000 HZ TIPO RECEPTOR: 2 ANTENAS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 MICROFONES C/SIST.DUPLO, 2 TRANSMISSORES C/ CÁPS ALIMENTAÇÃO EXTERNA RECEPTOR: 220 VCA ALIMENTAÇÃO RECEPTOR: 15 VDC FREQUÊNCIA: UHF 3 BANDAS - 700 A 900 MHZ APLICAÇÃO: ESTÚDIO, PALCO E AUDITÓRIO SENSIBILIDADE: +/- 3 DB | 330578 | MATERIAL | 1 | R\$ 949,00 | R\$ 949,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | MICROFONES CONDENSADORES TIPO HM 1000 | 470912 | MATERIAL | 3 | R\$ 1.000,00 | R\$ 3.000,00 | SIM | | SIM |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃ | MÓDULO BLUETOOTH HC-05 (HC05 É UM MÓDULO BLUETOOTH CLASS 2 BASEADO NO CHIPSET BLUECORE4- EXTERNAL.ESTE MÓDULO SUPORTA OPERAR COMO MASTER OU COMO SLAVE, BASTANDO APENAS CONFIGURA-LO POR COMANDOS AT) | 439760 | MATERIAL | 10 | R\$ 50,00 | R\$ 500,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | MODULO DE ACIONAMENTO PARA MOTOR DE PASSOS ULN2003 | 601508 | MATERIAL | 2 | R\$ 450,00 | R\$ 900,00 | SIM | = | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | MODULO DE RELÉS 5V/10A COM 2 RELÉS | 477744 | MATERIAL | 2 | R\$ 500,00 | R\$ 1.000,00 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | MODULO DE RELÉS 5V/10A COM 4 RELÉS | 477744 | MATERIAL | 2 | R\$ 320,00 | R\$ 640,00 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | MODULO DE RELÉS 5V/10A COM 8 RELÉS | 477744 | MATERIAL | 2 | R\$ 500,00 | R\$ 1.000,00 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS SERTÃO CAMPUS SERTÃO | MODULO LEITOR CARTÃO SD MODULO REAL TIME CLOCK | 346883 465160 | MATERIAL MATERIAL | 2 | R\$ 400,00 R\$ 300,00 | R\$ 800,00 R\$ 600,00 | SIM | _ | SIM SIM |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | MOEDOR DE CARNE (PICADOR) INDUSTRIAL; COM GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL; PRATO DE SEGURANÇA EM AÇO INOXIDÁVEL; PRATO DE SEGURANÇA EM AÇO INOXIDÁVEL (BANDEJA); PÉS ANTIDERRAPANTES; COM SOQUETE EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA; CAIXA DE TRANSMISSÃO PROVIDA DE LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE; COM DISCOS DE 3, 5 E 8MM; BIVOLT; POTÊNCIA APROXIMADA DE 1/2 HP; PRODUÇÃO MÍNIMA DE 400 KG/H; MEDIDAS APROXIMADAS: 500(A)X 380(L)X 870(C)MM; | 28274 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.500,00 | | SIM | - | SIM |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃ | MONITOR LED – 27" (IN) | 451815 | MATERIAL | 14 | R\$ 999,00 | R\$ 13.986,00 | SIM | _ | SIM |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS H | MONITOR PARA DESKTOP. RESOLUÇÕES PIXELS: 1920 X 1080; CARACTERÍSTICAS DO VISOR: TIPO DE TELA LED, COM CONEXÃO HDMI. | 478639 | MATERIAL | 1 | R\$ 830,00 | R\$ 830,00 | SIM | - | SIM |
| FÍSICA/ARAPIRACA | MOTO ESMERIL 1 HPMOTO ESMERIL DE BANCADA, POTÊNCIA 1HP, UTILIZA REBOLO DE 6'', ACOMPANHA DOIS REBOLOS, | 446940 | MATERIAL | | P¢ 550.00 | R\$ 550,00 | SIM | - | SIM |
| | ESTRUTURA EM AÇO OU FERRO FUNDIDO, TENSÃO 220V. | | | 1 | R\$ 550,00 | | | | |
| CAMPUS SERTÃO | MOTOR DE PASSOS 28BYJ-48 | 413984 | MATERIAL | 2 | R\$ 500,00 | R\$ 1.000,00 | SIM | _ | SIM |
| | | 457752 | | 2 | | | SIM | | SIM |
| PROEST - PRO-REITORIA E | MOTOR DE PASSOS 28BYJ-48 MOUSE COM FIO - MOUSE COM FIO. CONECTIVIDADE USB. SENSOR ÓPTICO. RESOLUÇÃO DO SENSOR 1000 DPI OU SUPERIOR. TRÊS BOTÕES. COM RODA DE ROLAGEM. COMPATÍVEL EM TODAS AS PLATAFORMAS DE NOTEBOOKS E DESKTOPS. MOUSE ÓPTICO DELL - MS116 (PRETO) | 457752 448515 | MATERIAL MATERIAL | 6 | R\$ 500,00 R\$ 210,00 R\$ 58,00 | R\$ 1.000,00 R\$ 1.260,00 | SIM | - | SIM |
| PROEST - PRO-REITORIA E CENTRO DE TECNOLOGIA CENTRO DE TECNOLOGIA | MOTOR DE PASSOS 28BYJ-48 MOUSE COM FIO - MOUSE COM FIO. CONECTIVIDADE USB. SENSOR ÓPTICO. RESOLUÇÃO DO SENSOR 1000 DPI OU SUPERIOR. TRÊS BOTÕES. COM RODA DE ROLAGEM. COMPATÍVEL EM TODAS AS PLATAFORMAS DE NOTEBOOKS E DESKTOPS. MOUSE ÓPTICO DELL - MS116 (PRETO) MOUSE ÓPTICO USB COM FIO 3 BOTÕES | 457752 448515 448515 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 6 15 10 | R\$ 500,00 R\$ 210,00 R\$ 58,00 R\$ 19,99 | R\$ 1.000,00 R\$ 1.260,00 R\$ 870,00 R\$ 199,90 | SIM SIM SIM | - | SIM SIM SIM |
| PROEST - PRO-REITORIA E CENTRO DE TECNOLOGIA CENTRO DE TECNOLOGIA DAP/PROGEP | MOTOR DE PASSOS 28BYJ-48 MOUSE COM FIO - MOUSE COM FIO. CONECTIVIDADE USB. SENSOR ÓPTICO. RESOLUÇÃO DO SENSOR 1000 DPI OU SUPERIOR. TRÊS BOTÕES. COM RODA DE ROLAGEM. COMPATÍVEL EM TODAS AS PLATAFORMAS DE NOTEBOOKS E DESKTOPS. MOUSE ÓPTICO DELL - MS116 (PRETO) MOUSE ÓPTICO USB COM FIO 3 BOTÕES MOUSE ÓPTICO USB COM FIO 3 BOTÕES | 457752 448515 448515 448515 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 6 15 10 25 | R\$ 500,00 R\$ 210,00 R\$ 58,00 R\$ 19,99 | R\$ 1.000,00 R\$ 1.260,00 R\$ 870,00 R\$ 199,90 R\$ 499,75 | SIM SIM SIM SIM | - | SIM SIM SIM SIM |
| PROEST - PRO-REITORIA E CENTRO DE TECNOLOGIA CENTRO DE TECNOLOGIA DAP/PROGEP CAMPUS SERTÃO | MOTOR DE PASSOS 28BYJ-48 MOUSE COM FIO - MOUSE COM FIO. CONECTIVIDADE USB. SENSOR ÓPTICO. RESOLUÇÃO DO SENSOR 1000 DPI OU SUPERIOR. TRÊS BOTÕES. COM RODA DE ROLAGEM. COMPATÍVEL EM TODAS AS PLATAFORMAS DE NOTEBOOKS E DESKTOPS. MOUSE ÓPTICO DELL - MS116 (PRETO) MOUSE ÓPTICO USB COM FIO 3 BOTÕES MOUSE ÓPTICO USB COM FIO 3 BOTÕES MOUSE ÓPTICO USB SEM FIO 3 BOTÕES | 457752 448515 448515 448515 325121 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 2 6 15 10 25 7 | R\$ 500,00 R\$ 210,00 R\$ 58,00 R\$ 19,99 R\$ 19,99 | R\$ 1.000,00 R\$ 1.260,00 R\$ 870,00 R\$ 199,90 R\$ 499,75 R\$ 218,40 | SIM SIM SIM | | SIM SIM SIM SIM |
| PROEST - PRO-REITORIA E CENTRO DE TECNOLOGIA CENTRO DE TECNOLOGIA DAP/PROGEP | MOTOR DE PASSOS 28BYJ-48 MOUSE COM FIO - MOUSE COM FIO. CONECTIVIDADE USB. SENSOR ÓPTICO. RESOLUÇÃO DO SENSOR 1000 DPI OU SUPERIOR. TRÊS BOTÕES. COM RODA DE ROLAGEM. COMPATÍVEL EM TODAS AS PLATAFORMAS DE NOTEBOOKS E DESKTOPS. MOUSE ÓPTICO DELL - MS116 (PRETO) MOUSE ÓPTICO USB COM FIO 3 BOTÕES MOUSE ÓPTICO USB COM FIO 3 BOTÕES MOUSE ÓPTICO USB SEM FIO 3 BOTÕES | 457752 448515 448515 448515 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 6 15 10 25 | R\$ 500,00 R\$ 210,00 R\$ 58,00 R\$ 19,99 | R\$ 1.000,00 R\$ 1.260,00 R\$ 870,00 R\$ 199,90 R\$ 499,75 | SIM SIM SIM SIM | - - - - - | SIM SIM SIM SIM |
| PROEST - PRO-REITORIA E CENTRO DE TECNOLOGIA CENTRO DE TECNOLOGIA DAP/PROGEP CAMPUS SERTÃO CENTRO DE TECNOLOGIA | MOTOR DE PASSOS 28BYJ-48 MOUSE COM FIO - MOUSE COM FIO. CONECTIVIDADE USB. SENSOR ÓPTICO. RESOLUÇÃO DO SENSOR 1000 DPI OU SUPERIOR. TRÉS BOTÕES. COM RODA DE ROLAGEM. COMPATÍVEL EM TODAS AS PLATAFORMAS DE NOTEBOOKS E DESKTOPS. MOUSE ÓPTICO DELL - MS116 (PRETO) MOUSE ÓPTICO USB COM FIO 3 BOTÕES MOUSE ÓPTICO USB COM FIO 3 BOTÕES MOUSE ÓPTICO USB SEM FIO 3 BOTÕES MOUSE ÓPTICO USB SEM FIO 3 BOTÕES MOUSE ÓPTICO USB SEM FIO 3 BOTÕES MOUSE ÓPTICO USB SEM FIO 3 BOTÕES MOUSE ÓPTICO USB SEM FIO 3 BOTÕES MOUSE ÓPTICO USB SEM FIO 3 BOTÕES MOUSE ÓPTICO USB SEM FIO 3 BOTÕES. MOUSE ÓPTICO USB SEM FIO 3 BOTÕES. | 457752 448515 448515 448515 325121 325121 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 2 6 15 10 25 7 13 | R\$ 500,00 R\$ 210,00 R\$ 19,99 R\$ 19,99 R\$ 31,20 | R\$ 1.000,00 R\$ 1.260,00 R\$ 870,00 R\$ 199,90 R\$ 499,75 R\$ 218,40 R\$ 405,60 | SIM SIM SIM SIM SIM | - | SIM SIM SIM SIM SIM |
| PROEST - PRO-REITORIA E CENTRO DE TECNOLOGIA CENTRO DE TECNOLOGIA DAP/PROGEP CAMPUS SERTÃO CENTRO DE TECNOLOGIA GRH/ARAPIRACA ADMINISTRAÇÃO/ARAPIR PINACOTECA/PROEX | MOTOR DE PASSOS 28BYJ-48 MOUSE COM FIO - MOUSE COM FIO. CONECTIVIDADE USB. SENSOR ÓPTICO. RESOLUÇÃO DO SENSOR 1000 DPI OU SUPERIOR. TRÊS BOTÕES. COM RODA DE ROLAGEM. COMPATÍVEL EM TODAS AS PLATAFORMAS DE NOTEBOOKS E DESKTOPS. MOUSE ÓPTICO DELL - MS116 (PRETO) MOUSE ÓPTICO USB COM FIO 3 BOTÕES MOUSE ÓPTICO USB COM FIO 3 BOTÕES MOUSE ÓPTICO USB SEM FIO 3 BOTÕES MOUSE ÓPTICO USB SEM FIO 3 BOTÕES MOUSE ÓPTICO USB SEM FIO 3 BOTÕES MOUSE ÓPTICO USB SEM FIO 3 BOTÕES SISTEMAS OPERACIONAIS DE PC. GARANTÍA MÍNIMA 12 MESES MOUSE SEM FIO ÓPTICO 3200DPI USB WIRELESS 2.4GHZ RECARREGÁVEL PC NOTEBOOK COMPUTADOR MOUSE SEM FIO ÓPTICA COM DESIGN ERGONÔMICO, USB UNIFYING OU BLUETOOTH PARA ATÉ 3 DISPOSITIVOS, RECARREGÁVEL (PINACOTECA) | 457752 448515 448515 448515 325121 325121 325121 448515 464166 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 2 6 15 10 25 7 13 | R\$ 500,00 R\$ 210,00 R\$ 210,00 R\$ 19,99 R\$ 19,99 R\$ 31,20 R\$ 31,20 R\$ 31,20 R\$ 690,00 | R\$ 1.000,00 R\$ 1.260,00 R\$ 870,00 R\$ 199,90 R\$ 499,75 R\$ 218,40 R\$ 405,60 R\$ 124,80 R\$ 54,90 R\$ 690,00 | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM | - - - - - - | SIM SIM SIM SIM SIM SIM |
| PROEST - PRO-REITORIA E CENTRO DE TECNOLOGIA CENTRO DE TECNOLOGIA DAP/PROGEP CAMPUS SERTÃO CENTRO DE TECNOLOGIA GRH/ARAPIRACA ADMINISTRAÇÃO/ARAPIR PINACOTECA/PROEX INSTITUTO DE CIÊNCIAS H | MOTOR DE PASSOS 28BYJ-48 MOUSE COM FIO - MOUSE COM FIO. CONECTIVIDADE USB. SENSOR ÓPTICO. RESOLUÇÃO DO SENSOR 1000 DPI OU SUPERIOR. TRÊS BOTÕES. COM RODA DE ROLAGEM. COMPATÍVEL EM TODAS AS PLATAFORMAS DE NOTEBOOKS E DESKTOPS. MOUSE ÓPTICO DELL - MS116 (PRETO) MOUSE ÓPTICO USB COM FIO 3 BOTÕES MOUSE ÓPTICO USB COM FIO 3 BOTÕES MOUSE ÓPTICO USB SEM FIO 3 BOTÕES. COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS OPERACIONAIS DE PC. GARANTÍA MÍNIMA 12 MESES MOUSE SEM FIO ÓPTICO 3200DPI USB WIRELESS 2.4GHZ RECARREGÁVEL PC NOTEBOOK COMPUTADOR MOUSE SEM FIO VERTICAL COM DESIGN ERGONÔMICO, USB UNIFYING OU BLUETOOTH PARA ATÉ 3 DISPOSITIVOS, RECARREGÁVEL (PINACOTECA) MOUSE USB C/ FIO E TECLA DE ROLAGEM. | 457752 448515 448515 448515 325121 325121 325121 448515 464166 462261 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 2 6 15 10 25 7 13 4 | R\$ 500,00 R\$ 210,00 R\$ 210,00 R\$ 19,99 R\$ 31,20 R\$ 31,20 R\$ 54,90 R\$ 690,00 | R\$ 1.000,00 R\$ 1.260,00 R\$ 870,00 R\$ 199,90 R\$ 499,75 R\$ 218,40 R\$ 405,60 R\$ 124,80 R\$ 690,00 R\$ 178,00 | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM | - - - - - - | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM |
| PROEST - PRO-REITORIA E CENTRO DE TECNOLOGIA CENTRO DE TECNOLOGIA DAP/PROGEP CAMPUS SERTÃO CENTRO DE TECNOLOGIA GRH/ARAPIRACA ADMINISTRAÇÃO/ARAPIR PINACOTECA/PROEX | MOTOR DE PASSOS 28BYJ-48 MOUSE COM FIO - MOUSE COM FIO. CONECTIVIDADE USB. SENSOR ÓPTICO. RESOLUÇÃO DO SENSOR 1000 DPI OU SUPERIOR. TRÊS BOTÕES. COM RODA DE ROLAGEM. COMPATÍVEL EM TODAS AS PLATAFORMAS DE NOTEBOOKS E DESKTOPS. MOUSE ÓPTICO DELL - MS116 (PRETO) MOUSE ÓPTICO USB COM FIO 3 BOTÕES MOUSE ÓPTICO USB COM FIO 3 BOTÕES MOUSE ÓPTICO USB SEM FIO 3 BOTÕES. COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS OPERACIONAIS DE PC. GARANTÍA MÍNIMA 12 MESES MOUSE SEM FIO ÓPTICO 3200DPI USB WIRELESS 2.4GHZ RECARREGÁVEL PC NOTEBOOK COMPUTADOR MOUSE SEM FIO ÓPTICAL COM DESIGN ERGONÔMICO, USB UNIFYING OU BLUETOOTH PARA ATÉ 3 DISPOSITIVOS, RECARREGÁVEL (PINACOTECA) MOUSE USB C/ FIO E TECLA DE ROLAGEM. | 457752 448515 448515 448515 325121 325121 325121 448515 464166 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 2 6 15 10 25 7 13 4 | R\$ 500,00 R\$ 210,00 R\$ 210,00 R\$ 19,99 R\$ 19,99 R\$ 31,20 R\$ 31,20 R\$ 31,20 R\$ 690,00 | R\$ 1.000,00 R\$ 1.260,00 R\$ 870,00 R\$ 199,90 R\$ 499,75 R\$ 218,40 R\$ 405,60 R\$ 124,80 R\$ 54,90 R\$ 690,00 | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM | - - - - - - | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM |

| SISTEMAS DE INFORMAÇÃ | MULTIMETRO DIGITAL PARA MEDIDAS DE DE TENSÃO E CORRENTE DC/AC, RESISTÊNCIA, CAPACITÂNCIA, FREQUÊNCIA, TEMPERATURA, TESTES DE DIODO E CONTINUIDADE, DISPLAY: LCD 3 5/6 DÍGITOS, ILUMINAÇÃO DO DISPLAY, AMOSTRAGEM: APROX. 2X/SEG, INDICAÇÃO DE POLARIDADE: AUTOMÁTICA E MODO DATA HOLD. MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL | 67601 460122 | MATERIAL MATERIAL | 20 | R\$ 92,00 R\$ 217,87 | R\$ 1.840,00 R\$ 435,74 | SIM | - | SIM |
|-------------------------|--|-----------------|----------------------|----|-------------------------|----------------------------|-----|---|-----|
| INSTITUTO DE FÍSICA | MULTÍMETRO TENSÃO AC: 750 V, CORRENTE DC: 10 A, CORRENTE AC: 10A, RESISTÊNCIA: 60 MOHM, FREQUÊNCIA: 6000 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPLAY DIGITAL COM 3 5/6 DÍGITOS, PRECISÃO BÁSICA, TENSÃO DC: 1.000 V, TIPO: DIGITAL, CAPACITÂNCIA: DE 6MF/6MF, PRECISÃO: +/-10% + 2D | 253778 | MATERIAL | 20 | R\$ 25,00 | R\$ 500,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 4 EM 1 800W 220V - FUNÇÕES 4 EM 1: LIQUIDIFICAR, PROCESSAR(RALAR, CORTAR, MISTURAR, FATIAR, PICAR), ESPREMER E BATEDEIRA / LÂMINA E DISCOS COM FUNÇÕES: PROCESSAR, RALAR, CORTAR, MISTURAR, ESPREMER, FATIAR, PICAR / COR: BRANCO OU PRETO OU PLATINUM / CAPACIDADE DA JARRA DO PROCESSADOR: 1,2L OU SUPERIOR / CAPACIDADE DA JARRA DO LIQUIDIFICADOR: 2,2L OU SUPERIOR / POTÊNCIA MÍNIMA: 800W OU SUPERIOR / TENSÃO: 220V 60HZ / MATERIAL DAS LÂMINAS: AÇO INOX / VELOCIDADES: 2 OU MAIS VELOCIDADES: 2 OU MAIS VELOCIDADES COM FUNÇÃO PULSAR /JARRAS TRANSPARENTES COM GRADUAÇÃO / SEGURANÇA: POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA E PÉS ANTIDERRAPANTES / CABO E PLUGUE CERTIFICADOS PELO INMETRO / OS ACESSÓRIOS PODEM SER GUARDADOS DENTRO DAS JARRAS E PODEM SER LEVADOS À LAVA-LOUÇAS / POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO / MANUAL DO USUÁRIO E CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE PLUS 800W | 368322 | MATERIAL | 1 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS H | NO BREAK (ESTABILIZADOR); 600VA/300-WATT BIVOLT. | 477080 | MATERIAL | 2 | R\$ 539,00 | R\$ 1.078,00 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | NOBREAK / TIPO: TORRE / POTÊNCIA APARENTE DE SAÍDA: MÍNIMO DE 2000VA / POTÊNCIA ATIVA DE SAÍDA: MÍNIMO DE 2000W (OBS.: POT. ATIVA = POT. APARENTE X FP) / FATOR DE POTÊNCIA (FP): MÍNIMO DE 0,7 / TENSÃO DE ENTRADA: 115/220V 50/60HZ / TENSÃO DE SAÍDA: 115V / SELEÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA: AUTOMÁTICA / FORMA DE ONDA NA SAÍDA: SENOIDAL PURA / QTD. DE TOMADAS: MÍNIMO DE 6, SENDO NO MÍNIMO 1 DE 20A / TIPO DE BATERIA UTILIZADA: SELADA / PROTEÇÕES PARA A CARGA: SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO / CARACTERÍSTICAS: TECNOLOGIA TRUE RMS (PERMITINDO SER LIGADO EM GERADORES E REDES DISTORCIDAS); INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA; SUPRESSÃO DE RUÍDOS E SURTOS DE TENSÃO (FILTRO DE LINHA); CONEXÃO PARA MÓDULO DE BATERIAS EXTERNAS; PAINEL INDICADOR DE FUNCIONAMENTO E FALHAS; GERENCIÁVEL VIA COMPUTADOR (CONEXÃO USB) / GARANTIA CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE 12 MESES (3 MESES DE GARANTIA LEGAL, MAIS NO MÍNIMO 9 MESES DE GARANTIA COMPLEMENTAR CONCEDIDA PELO FABRICANTE). | 44008 | MATERIAL | 5 | R\$ 5.300,00 | R\$ 26.500,00 | SIM | - | SIM |
| QUÍMICA E QUÍMICA EAD, | NOBREAK 1400 VA / TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO (120V ~ 240V) / MICROPROCESSADO COM DSP / TECNOLOGIA SMD / INVERSORSINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA(SISTEMA PLL) / FATOR POTÊNCIA MÍNIMO: 0,6 / FUNÇÃO ESTABILIZADOR COM NO MÍNIMO 4 ESTÁGIOS DEREGULAÇÃO / FILTRO DE LINHA INTERNO / PROTEÇÕES CONTRA SUB/SOBRETENSÃO DE REDE COM RETORNO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO E CONTRA SURTOS DE TENSÃO / LEDS INDICADORES MODO DE OPERAÇÃO (REDE E BATERIA) / FUNÇÃO TRUERMS / PERMITE SER LIGADO NA AUSÉNCIA DE ENERGIAJOC START) / RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS (MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO) / PORTA FUSÍVEL EXTENO COM UNIDADE RESERVA / POSSUIR CONEXÃO EXTERNA PARA EXPANSÃO DE BATERIAS / ALARME AUDIOVISUAL PARASINALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS TAIS COMO: SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMÍA BATERIA / AUTODIAGNÓSTICO DEBATERIAS / TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA (V): ~120V / POTÊNCIA NOMINAL (W): 840W / NÚMERO DE TOMADAS: MÍNIMO DE 6 TOMADAS NOPADRÃO NAB 14136 / 02 BATERIAS VILA INTERNA DE 12V X 9AH / ASSISTÊNCIA TÉCICA AUTORIZADA NO TERRITÓRIO NACIONAL / GARANTIAMÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 01 ANO / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: NHS COMPACT SENOIDAL MAX 1400 | 331262 | MATERIAL | 2 | R\$ 870,00 | R\$ 1.740,00 | SIM | - | SIM |

| ASCOM/GR | NOBREAR ZSOUVA BIVOLT AUTOMATICO, INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE. NOBREAK DE 2500 VA. ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO, SAÍDA: 115V, NOBREAK INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR POWM), ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, FILTRO DE LINHA INTERNO, PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA, TOMADAS DE SAÍDA NBR 14136: 5 NO MODELO 2500VA, EXTENSION CORD GRÁTIS: EXTENSÃO COM MAIS 4 TOMADAS (NOS MODELOS 2500VA) CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO: PARA EXPANSÃO DE AUTONOMIA, - AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA O MOMENTO CERTO DE TROCAR A BATERIA; BATTERY SAVER: PROLONGA A VIDA ÚTIL DA BATERIA, - BATTERY SAVER: PROLONGA A VIDA ÚTIL DA BATERIA, - BICROPROCESSADO: MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH, INTEGRANDO DIVERSAS FUNÇÕES PERIFÉRICAS, AUMENTANDO A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO FUNÇÃO TRUE RMS: ANALISA CORRETAMENTE OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA PERMITINDO A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS E A PRESENÇA DE ATERRAMENTO RECARREGADOR STRONG CHARGER: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA, INCLUSIVE COM O NOBREAK DESLIGADO PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA (DC START) - CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO NA SAÍDA DO LORDEAX PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PA | 150398 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.027,00 | R\$ 6.054,00 | SIM | - | SIM |
|-------------------------|--|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|-----|
| FÍSICA/ARAPIRACA | NOBREAK 3KVA SENDIDAL, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT, TENSÃO DE SAÍDA BIVOLT, BATERIAS INTERNAS INCLUSAS, DEVE SUPRIMIR SURTOS, PICOS E RUÍDOS, DEVE CARREGAR AS BATERIAS MESMO COM A CHAVE DESLIGADA, RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE FREQUÊNCIA: 50HZ E 60HZ, AUTONOMIA DE 4 A 5 HORAS. | 41629 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.900,00 | R\$ 7.800,00 | SIM | - | SIM |
| MATEMÁTICA/ARAPIRACA | NOBREAK 600VA 220V | 14302 | MATERIAL | 3 | R\$ 400,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | _ | SIM |
| ADMINISTRAÇÃO/ARAPIR | NOBREAK 600VA BIVOLT, 4 TOMADAS. FORMA DE ONDA: SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO - RETANGULAR PWM. TENSÃO ENTRADA: STRONGIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220V~ | 413585 | MATERIAL | 1 | R\$ 413,10 | R\$ 413,10 | SIM | - | SIM |
| PROGEP - PRÓ-REITORIA I | PERIFERICAS, AUMENTANDO A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÓNICO FUNÇÃO TRUE RMS: ANALISA CORRETAMENTE OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA PERMITINDO A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA TODOS OS CIRCUITOS INTERNOS E A PRESENÇA DE ATERRAMENTO RECARREGADOR STRONG CHARGER: PERMITE A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA, INCLUSIVE COM O NOBREAK DESLIGADO PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA (DC START) - CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO NA SAÍDA DO NOBREAK PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E | 41629 | MATERIAL | 3 | R\$ 839,00 | R\$ 2.517,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E | EIMIL ADES L'CARGAS NÃO LINEADES). AL ADRAGE ALIDIOVISUIAL BIVOLT 115/220V, SAÍDA 115V ESPECIFICAÇÃO: (CATMAT 413585) NOBREAK / TIPO: TORRE / POTÊNCIA APARENTE DE SAÍDA: MÍNIMO DE 2000VA / POTÊNCIA ATIVA DE SAÍDA: MÍNIMO DE 2000W (OBS.: POT. ATIVA = POT. APARENTE X FP) / FATOR DE POTÊNCIA (FP): MÍNIMO DE 0,7 / TENSÃO DE ENTRADA: 115/220V 50/60HZ / TENSÃO DE SAÍDA: 115V / SELEÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA: AUTOMÁTICA / FORMA DE ONDA NA SAÍDA: SENOIDAL PURA / QTD. DE TOMADAS: MÍNIMO DE 6, SENDO NO MÍNIMO 1 DE 20A / TIPO DE BATERIA UTILIZADA: SELADA / PROTEÇÕES PARA A CARGA: SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO / CARACTERÍSTICAS: TECNOLOGIA TRUE RMS (PERMITINDO SER LIGADO EM GERADORES E REDES DISTORCIDAS); INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA; SUPRESSÃO DE RUÍDOS E SURTOS DE TENSÃO (FILTRO DE LINHA); CONEXÃO PARA MÓDULO DE BATERIAS EXTERNAS; PAINEL INDICADOR DE FUNCIONAMENTO E FALHAS; GERENCIÁVEL VIA COMPUTADOR (CONEXÃO USB) / GARANTIA CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO DE 12 MESES (3 MESES DE GARANTIA LEGAL, MAIS NO MÍNIMO 9 MESES DE GARANTIA COMPLEMENTAR CONCEDIDA PELO FABRICANTE). | 413585 | MATERIAL | 1 | R\$ 5.600,00 | R\$ 5.600,00 | SIM | - | SIM |

| / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE PADRICAZÃO DE 1 JANO LA PEREPÂCIVIO LA PEREPÂNCIA DE LA PARA METAVERSO CULCOS REALIDADE VIRTUAL PARA METAVERSO PAQUÍMETRO DIGITAL EM AÇO DE 150MM COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO EXTERNA, INTERNA, PROFUNDIDADE E RESSALTO / FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA / INDICADOR DE CRISTAL LÍQUIDO COM 5 DÍGITOS MAIS O SINAL (-) E INDICAÇÃO MILÍMETRO/POLEGADA / LEITURA 0,01MM/.0005 / FUNÇÃO ZERO EM QUALQUER PONTO / TECLA DE LIGA/DESLIGA E DE CONVERSÃO EM MM/POLEGADA / INDICAÇÃO DE BATERIA COM CARGA(DÍGITOS PISCANDO) / ROLDANA PARA AJUSTE RÁPIDO / ESTOJO PLÁSTICO PARA ARMAZENAMENTO / MATERIAL DE REFERÊNCIA ZAAS-1.0004 MESMA EQUIVALÊNCIA TECNICA OU QUALQUADOS E SUPERIOR / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 06 MESES / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO MTX 316119. PAQUÍMETRO DIGITAL EM AÇO DE 150MM COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO EXTERNA, INTERNA, PROFUNDIDADE E RESSALTO / FABRICAÇÃO EXTERNA, INTERNA, PROFUNDIDADE E RESSALTO / FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO DE ALTA | QUÍMICA E QUÍMICA EAD, | NOBREAR SENUIDAL ZZUUVA / ALIMENTAÇAU BIVULT AUTOMÁTICO (110V ~220V) / TENSÃO DE SAÍDA: 115V, COMUTÁVEL PARA Z20V ATRAVÉS DECHAVE SELETORA DE TENSÃO / FATOR DE POTÊNCIA (FP): 0,7 / FORMA DE ONDA: SENOIDAL PURA / RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DAFREQUÊNCIA (50H2 ~ 60H2) / QUANTIDADE DE TOMADAS: MÍNIMO 8 TOMADAS TRIPOLARES PADRÃO NBR 14136 / CABO NORMATIZADO E PLUGUEDE ALIMENTAÇÃO DE 20A PADRÃO NBR14136 / DISJUNTOR DE PROTEÇÃO REARMÁVEL / PROTEÇÕES: SUBTENSÃO, SOBRETENÇÃO, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO DE AUTONOMIA COM RETORNOAUTOMÁTICO / TECNOLOGÍA: MICROPROCESSADO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA NA ENTRADA, MEDIÇÃO TENSÃO DE ENTRADA E CORREÇÃODA SAÍDA EM TRUE RMS, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELÉTRICA(PLL) / CONEXÃO PARA MÓDULO DE BATERIA EXTERNA PARA EXPANSÃODA AUTONOMIA / PAINEL COM INDICADOR VISUAL DE STATUS DE OPERAÇÃO / ALARME SONORO / FUNÇÃO DC START (LIGAR NA AUSÊNCIA DEREDE ELÉTRICA) / CHAVE LIGA E DESLIGA EMBUTIDA E TEMPOPORIZADA / TENSÃO DC: 24V / BATERIA: 04 BATERIAS VRLA SELADA 12VXO7AH /SISTEMA DE CARREGAMENTO DE BATERIAS INTELIGENTE / AUTONOMIA APROXIMADA: 2:30H / INTERFACE DE COMUNICAÇÃO USB / ASSISTÊNCIATÉNICA AUTORIZADA NO TERRITÓRIO NACIONAL | 481193 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | SIM | - | SIM |
|---|------------------------|---|--------|----------|---|--------------|---------------|-----|---|-----|
| CAMPUS SERTÃO OCULOS REALIDADE VIRTUAL PARA METAVERSO PAQUÍMETRO DIGITAL EM AÇO DE 150MM COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO EXTERNA, INTERNA, PROFUNDIDADE E RESSALTO / FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA / INDICADOR DE CRISTAL LÍQUIDO COM 5 DIGITOS MAIS O SINAL (-) E INDICAÇÃO MILIMETRO/POLEGADA / LEITURA 0,01MM/.0005 / REPETITIVIDADE: 0,01MM/.0005 / FUNÇÃO ZERO EM QUALQUER PONTO / TECLA DE LIGA/DESLIGA E DE CONVERSÃO EM MM/POLEGADA / INDICAÇÃO DE BATERIA COM CARGAQÍOGITOS PISCANDO) / ROLDANA PARA AUSTE RÁPIDO / ESTOJO PLÁSTICO PARA ARMAZENAMENTO / MATERIAL DE REFERÊNCIA ZAAS-1.0004 MESMA EQUIVALÊNCIA TÉCNICA OU QUALIDADE SUPERIOR / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 06 MESES / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO MTX 316119. PAQUÍMETRO DIGITAL EM AÇO DE 150MM COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO EXTERNA, INTERNA, PROFUNDIDADE E RESSALTO / FABRICAÇÃO DE MAÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO DE ALTA | | / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE | | | | | | | | |
| DE MEDIÇÃO EXTERNA, INTERNA, PROFUNDIDADE E RESSALTO / FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA / INDICADOR DE CRISTAL LÍQUIDO COM 5 DÍGITOS MAIS O SINAL (-) E INDICAÇÃO MILÍMETRO/POLEGADA / LEITURA 0,01MM/.0005 / REPETITIVIDADE: 0,01MM/.0005 / FUNÇÃO ZERO EM QUALQUER PONTO / TECLA DE LIGA/DESLIGA E DE CONVERSÃO EM MM/POLEGADA / INDICAÇÃO DE BATERIA COM CARGA(DÍGITOS PISCANDO) / ROLDANA PARA AJUSTE RÁPIDO / ESTOJO PLÁSTICO PARA ARMAZENAMENTO / MATERIAL DE REFERÊNCIA ZAAS-1.0004 MESMA EQUIVALÊNCIA TÉCNICA OU QUALIDADE SUPERIOR / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 06 MESES / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO MTX 316119. PAQUÍMETRO DIGITAL EM AÇO DE 150MM COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO EXTERNA, INTERNA, PROFUNDIDADE E RESSALTO / FABRICAÇÕO EM AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO DE ALTA | CAMPUS SERTÃO | | 474383 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | _ | SIM |
| DE MEDIÇÃO EXTERNA, INTERNA, PROFUNDIDADE E RESSALTO / FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO DE ALTA | CENTRO DE TECNOLOGIA | DE MEDIÇÃO EXTERNA, INTERNA, PROFUNDIDADE E RESSALTO / FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA / INDICADOR DE CRISTAL LÍQUIDO COM 5 DÍGITOS MAIS O SINAL (-) E INDICAÇÃO MILÍMETRO/POLEGADA / LEITURA 0,01MM/.0005 / REPETITIVIDADE: 0,01MM/.0005 / FUNÇÃO ZERO EM QUALQUER PONTO / TECLA DE LIGA/DESLIGA E DE CONVERSÃO EM MM/POLEGADA / INDICAÇÃO DE BATERIA COM CARGA(DÍGITOS PISCANDO) / ROLDANA PARA AJUSTE RÁPIDO / ESTOJO PLÁSTICO PARA ARMAZENAMENTO / MATERIAL DE REFERÊNCIA ZAAS-1.0004 MESMA EQUIVALÊNCIA TÉCNICA OU QUALIDADE SUPERIOR / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 06 MESES / SIMILAR OU SUPERIOR AO | 419860 | MATERIAL | 5 | R\$ 250,00 | R\$ 1.250,00 | SIM | - | SIM |
| DÍGITOS MAIS O SINAL (-) E INDICAÇÃO MILÍMETRO/POLEGADA / LEITURA 0,01MM/.0005 / REPETITIVIDADE: 0,01MM/.0005 / FUNÇÃO ZERO EM QUALQUER PONTO / TECLA DE LIGA/DESLIGA E DE CONVERSÃO EM MM/POLEGADA / INDICAÇÃO DE BATERIA COM CARGA(DÍGITOS PISCANDO) / ROLDANA PARA AJUSTE RÁPIDO / ESTOJO PLÁSTICO PARA ARMAZENAMENTO / MATERIAL DE REFERÊNCIA ZAAS-1.0004 MESMA EQUIVALÊNCIA TÉCNICA OU QUALIDADE SUPERIOR / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 06 MESES / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO MTX 316119. [PINACOTECA] COD SIPAC: 332000000142 | PINACOTECA/PROEX | DE MEDIÇÃO EXTERNA, INTERNA, PROFUNDIDADE E RESSALTO / FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA / INDICADOR DE CRISTAL LÍQUIDO COM 5 DÍGITOS MAIS O SINAL (-) E INDICAÇÃO MILÍMETRO/POLEGADA / LEITURA 0,01MM/.0005 / REPETITIVIDADE: 0,01MM/.0005 / FUNÇÃO ZERO EM QUALQUER PONTO / TECLA DE LIGA/DESLIGA E DE CONVERSÃO EM MM/POLEGADA / INDICAÇÃO DE BATERIA COM CARGA(DÍGITOS PISCANDO) / ROLDANA PARA AJUSTE RÁPIDO / ESTOJO PLÁSTICO PARA ARMAZENAMENTO / MATERIAL DE REFERÊNCIA ZAAS-1.0004 MESMA EQUIVALÊNCIA TÉCNICA OU QUALIDADE SUPERIOR / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 06 MESES / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO MTX 316119. [PINACOTECA] COD SIPAC: | 70793 | MATERIAL | 1 | R\$ 180,00 | R\$ 180,00 | SIM | - | SIM |
| PARAFUSADEIRA CABEADABARAFUSADEIRA COM CABO PARA LIGAÇÃO EM 220V, NÃO UTILIZA BATERIA, POTÊNCIA 400W A 500W, COMPRIMENTO DO CABO ENTRE 3M E 4M, DEVE POSSUIR CONTROLE DE TORQUE, REVERSÍVEL, MANDRIL DE APERTO RÁPIDO, VELOCIDADE DE PARAFUSAMENTO VARIÁVEL, TORQUE MÁXIMO ENTRE 10NM E 12NM. MATERIAL 1 R\$ 350,00 R\$ 350,00 SIM _ SIM - SIM | FÍSICA/ARAPIRACA | PARA LIGAÇÃO EM 220V, NÃO UTILIZA BATERIA, POTÊNCIA 400W A 500W, COMPRIMENTO DO CABO ENTRE 3M E 4M, DEVE POSSUIR CONTROLE DE TORQUE, REVERSÍVEL, MANDRIL DE APERTO RÁPIDO, VELOCIDADE DE PARAFUSAMENTO | 483094 | MATERIAL | 1 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | SIM | - | SIM |
| PARAFUSADEIRA, TIPO:PROFISSIONAL, VELOCIDADE:REVERSÍVEL, ROTAÇÃO:MÍNIMA: 600 RPM, MÁXIMA: 1900 RPM, VOLTAGEM:9,6 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MANDRIL DE 1/2", CONTROLE DE TORQUE, COMPONENTES:COM MALETA, ACESSÓRIOS, BATERIA, CARREGADOR BIVOLT, TIPO ALIMENTAÇÃO:BATERIA | GCLS/ARAPIRACA | VELOCIDADE:REVERSÍVEL, ROTAÇÃO:MÍNIMA: 600 RPM, MÁXIMA: 1900 RPM, VOLTAGEM:9,6 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MANDRIL DE 1/2", CONTROLE DE TORQUE, COMPONENTES:COM MALETA, ACESSÓRIOS, BATERIA, | 444251 | MATERIAL | 1 | R\$ 454,95 | R\$ 454,95 | SIM | - | SIM |
| PARAFUSADEIRA, TIPO:PROFISSIONAL, VELOCIDADE:REVERSÍVEL, ROTAÇÃO:MÍNIMA: 600 RPM, MÁXIMA: 1900 RPM, VOLTAGEM:9,6 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MANDRIL DE 1/2", CONTROLE DE TORQUE, COMPONENTES:COM MALETA, ACESSÓRIOS, BATERIA, CARREGADOR BIVOLT, TIPO ALIMENTAÇÃO:BATERIA | MTB/PROEX | VELOCIDADE:REVERSÍVEL, ROTAÇÃO:MÍNIMA: 600 RPM, MÁXIMA: 1900 RPM, VOLTAGEM:9,6 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MANDRIL DE 1/2", CONTROLE DE TORQUE, COMPONENTES:COM MALETA, ACESSÓRIOS, BATERIA, | 444251 | MATERIAL | 1 | R\$ 454,95 | R\$ 454,95 | SIM | - | SIM |
| PASS THROUGH REFRIGERADO, REFRIGERAÇÃO POR PLACA RU/PROEST FRIA NAS LATERAIS, ESTRUTURA EM AÇO INOX, 323105 MATERIAL 2 R\$ 6.800,00 R\$ 13.600,00 SIM _ SIM CONTROLADOR DIGITAL, CAPACIDADE DE 22 GNS 1/1 | RU/PROEST | FRIA NAS LATERAIS, ESTRUTURA EM AÇO INOX, | 323105 | MATERIAL | 2 | R\$ 6.800,00 | R\$ 13.600,00 | SIM | _ | SIM |

| CENTRO DE TECNOLOGIA | PASTA TÉRMICA CONDUTORA / ASPECTO FÍSICO: PASTA PRATA / APLICAÇÃO: INFORMÁTICA / COMPOSIÇÃO: SILICONE MODIFICADO / ADITIVO: PRATA COLOIDAL / CONDUTIVIDADE TÉRMICA(W/MK): 1,2 W/MK(NORMA TÉCNICA ISO 8301:1991) / EMBALAGEM DE ACONDICIONAMENTO: POTE / COR: CINZA / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: QUIMICAMENTE INERTE, NÃO CORROSIVA E ATÓXICA, ALÉM DE POSSUIR EXCELENTE ESTABILIDADE TÉRMICA, PODENDO OPERAR SEM PERDER SUAS PRINCIPAIS PROPRIEDADES EM TEMPERATURAS DE ATÉ 250 °C E, POR CURTOS PERÍODOS, TEMPERATURAS DE ATÉ 300 °C / GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO PASTA TÉRMICA THERMAL SILVER IMPLASTEC 100G. | 453386 | MATERIAL | 3 | R\$ 60,00 | R\$ 180,00 | SIM | - | SIM |
|--|---|------------------|----------------------|-----|-----------------------|-------------------------|-----|---|-----|
| INSTITUTO DE QUÍMICA E | PEÇAS , ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS, TIPO: CONJUNTO REGISTRO E MANGUEIRA DE GÁS DE COZINHA, APLICAÇÃO: UNIVERSAL. CATMAT 437563 (UNIDADE) | 437563 | MATERIAL | 6 | R\$ 45,90 | R\$ 275,40 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | PHOTORESISTOR 5528 | 452859 | MATERIAL | 2 | R\$ 500,00 | R\$ 1.000,00 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PILHA AA / SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, ISENTA DE MERCÚRIO E CÁDMIO / TENSÃO NOMINAL: 1,5 V / VALIDADE: MÍNIMO DE 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO / QUANTIDADE: CARTELA COM 2 OU 4 UNIDADES / ATENDER À RESOLUÇÃO CONAMA № 401/2008 / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECÍFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS POR RAYOVAC, DURACELL, ELGIN OU PANASONIC. | 471261 | MATERIAL | 44 | R\$ 7,29 | R\$ 320,76 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E | PILHA AA / SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, ISENTA DE MERCÚRIO E CÁDMIO / TENSÃO NOMINAL: 1,5V / VALIDADE: MÍNIMO DE 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO / QUANTIDADE: CARTELA COM 2 OU 4 UNIDADES / ATENDER À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401/2008 / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS POR RAYOVAC, DURACELL, ELGIN OU PANASONIC. | 403983 | MATERIAL | 20 | R\$ 7,29 | R\$ 145,80 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE MEDICINA | PILHA AA ALCALINA - PILHA AA / SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, ISENTA DE MERCÚRIO E CÁDMIO / TENSÃO NOMINAL: 1,5V / VALIDADE: MÍNIMO DE 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO / QUANTIDADE: CARTELA COM 2 OU 4 UNIDADES / ATENDER À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401/2008 / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS POR RAYOVAC, DURACELL, ELGIN OU PANASONIC. UNID. DE FORNECIMENTO: UNIDADE. | 403983 | MATERIAL | 140 | R\$ 3,90 | R\$ 546,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PILHA AA RECARREGÁVEL / TENSÃO NOMINAL: 1,2V / CAPACIDADE: MÍNIMA DE 2500MAH OU SUPERIOR / COMPOSIÇÃO: NI-MH / CICLOS DE RECARGA: MÍNIMO DE 1000 / PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 5 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO / QUANTIDADE: CARTELA COM 2 OU 4 PILHAS / QUANTIDADE PILHAS: 20 UNIDADES / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS POR RAYOVAC, DURACELL E ELGIN. | 150012 | MATERIAL | 10 | R\$ 47,90 | R\$ 479,00 | SIM | - | SIM |
| GCLS/ARAPIRACA | PILHA AA RECARREGÁVEL / TENSÃO NOMINAL: 1,2V / CAPACIDADE: MÍNIMA DE 2500MAH OU SUPERIOR / COMPOSIÇÃO: NI-MH / CICLOS DE RECARGA: MÍNIMO DE 1000 / PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 5 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO / QUANTIDADE: CARTELA COM 2 OU 4 PILHAS / QUANTIDADE PILHAS: 20 UNIDADES / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS POR RAYOVAC, DURACELL E ELGIN. | 317533 | MATERIAL | 20 | R\$ 20,00 | R\$ 400,00 | SIM | - | SIM |
| PINACOTECA/PROEX | PILHA AA RECARREGÁVEL / TENSÃO NOMINAL: 1,2V / CAPACIDADE: MÍNIMA DE 2500MAH OU SUPERIOR / COMPOSIÇÃO: NI-MH / CICLOS DE RECARGA: MÍNIMO DE 1000 / PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 5 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO / QUANTIDADE: CARTELA COM 2 OU 4 PILHAS / QUANTIDADE PILHAS: 20 UNIDADES / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECÍFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS POR RAYOVAC, DURACELL E ELGIN. [PINACOTECA] COD SIPAC: 331000000200 | 458335 | MATERIAL | 10 | R\$ 21,56 | R\$ 215,60 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CE | FABRICAÇÃO / QUANTIDADE: CANTELA COM 2 OU 4 PILHAS / QUANTIDADE PILHAS: 20 UNIDADES / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS POR RAYOVAC, DURACELL E ELGIN. | 317533 | MATERIAL | 5 | R\$ 20,00 | R\$ 100,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA CENTRO DE TECNOLOGIA | PILHA AA RECARREGÁVEL, 1 PAR PILHA AAA / SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, ISENTA DE MERCÚRIO E CÁDMIO / TENSÃO NOMINAL: 1,5V / VALIDADE: MÍNIMO DE 5 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO / QUANTIDADE: CARTELA COM 2 OU 4 UNIDADES / ATENDER À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401/2008 / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS POR RAYOVAC, DURACELL, ELGIN OU PANASONIC. | 317533 416357 | MATERIAL MATERIAL | 44 | R\$ 39,90 R\$ 7,45 | R\$ 79,80 R\$ 327,80 | SIM | - | SIM |

| OU 4 UNIDADES / ATENDER À RESOLUÇÃO CONAMA № 401/2008 / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS POR RAYOVAC, DURACELL, ELGIN OU PANASONIC. PILHA AAA RECARREGÁVEL / TENSÃO NOMINAL: 1,2V / CAPACIDADE: MÍNIMA DE 800MAH OU SUPERIOR / COMPOSIÇÃO: NI-MH / CICLOS DE RECARGA: MÍNIMO DE 1000 OU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 1 ANOS APÓS A EARBICAÇÃO / (ALIANTIDADE: CARTELA COM 2 | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--------|----------|-----|-----------|------------|-----|---|-----|
| ACCURING FOR WITHOUT AND PROCESSION | INSTITUTO DE QUÍMICA E | MERCÚRIO E CÁDMIO / TENSÃO NOMINAL: 1,5V / VALIDADE: MÍNIMO DE 5 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO / QUANTIDADE: CARTELA COM 2 OU 4 UNIDADES / ATENDER À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401/2008 / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS POR RAYOVAC, DURACELL, ELGIN | 403984 | MATERIAL | 50 | R\$ 7,45 | R\$ 372,50 | SIM | - | SIM |
| CONTROL DE TECHICO DE AL CONTROL CONTROL DE AL CONTROL DE | | ALCALINA, ISENTA DE MERCÚRIO E CÁDMIO / TENSÃO NOMINAL: 1,5V / VALIDADE: MÍNIMO DE S ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO / APRESENTAÇÃO: CARTELA COM 2 OU 4 UNIDADES / ATENDER À RESOLUÇÃO CONAMA № 401/2008 / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO. UNID. DE FORNECIMENTO: | 403984 | MATERIAL | 166 | R\$ 3,50 | R\$ 581,00 | SIM | - | SIM |
| CAPACIDADE MINIMA DE ROSINAM OU SUPERIOR / CONFOSICION PINADO DE VALIDADE MINIMA DE 2000 DU SUPERIOR / PINADO DE VALIDADE MINIMA DE 2000 DU SUPERIOR / PINADO DE VALIDADE MINIMA DE 2000 DU SUPERIOR / PINADO DE VALIDADE MINIMA DE 2000 DU SUPERIOR / PINADO DE VALIDADE MINIMA DE 2000 DU SUPERIOR / PINADO DE VALIDADE MINIMA DE 2000 DU SUPERIOR / COMMAN MA DU 2009 A RESENDENCIA DO LA VALIDADE MINIMA DE 2000 DU SUPERIOR / COMMAN MA DU 2009 A RESENDENCIA DE COMMAN DE COMMAN DE 2000 DU SUPERIOR PINADO DE VALIDADE MINIMA DE 2000 DU SUPERIOR / COMPOSIÇÃO, MAN POLICIOS DE REAGAME MINIMA DE 2000 DU SUPERIOR / COMPOSIÇÃO, MAN POLICIOS DE REAGAME MINIMA DE 2000 DU SUPERIOR / PINADO DE VALIDADE MINIMA DE 2000 DU SUPERIOR / COMPOSIÇÃO, MAN POLICIOS DE REAGAME MINIMA DE 2000 DU SUPERIOR / PINADO DE VALIDADE MINIMA DE 2000 DU SUPERIOR / PINADO DE VALIDADE MINIMA DE 2000 DU SUPERIOR / PINADO DE VALIDADE MINIMA DE 2000 DU SUPERIOR / PINADO DE VALIDADE MINIMA DE 2000 DU SUPERIOR / PINADO DE VALIDADE MINIMA DE 2000 DU SUPERIOR / COMPOSIÇÃO, MAN PLOCIO SO REAGAME MINIMA DE 2000 DU SUPERIOR / PINADO DE VALIDADE MINIMA DE 2000 DU SUPERIOR / P | CENTRO DE TECNOLOGIA | CAPACIDADE: MÍNIMA DE 800MAH OU SUPERIOR / COMPOSIÇÃO: NI-MH / CICLOS DE RECARGA: MÍNIMO DE 1000 OU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 1 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO / QUANTIDADE: CARTELA COM 2 OU 4 UNIDADES / ATENDER À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401/2008 / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS | 434467 | MATERIAL | 10 | R\$ 10,36 | R\$ 103,60 | SIM | - | SIM |
| CLARACIDADE: MINIMA DE BODNAH OU SUPERIOR / COMPOSIÇÃO: NAM / CLOSO SE REAGRA. MINIMAD DE 1000 OU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MINIMAD DE 1000 OU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MINIMAD DE 1000 OU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MINIMAD DE 1000 OU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MINIMAD DE 1000 OU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MINIMAD DE 1000 OU SUPERIOR / COMPOSIÇÃO: NAM OU DE 1000 OU SUPERIOR / COMPOSIÇÃO: NAM OU DE 1000 OU SUPERIOR / COMPOSIÇÃO: NAM OU DE 1000 OU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MINIMAD DE 1000 OU SUPERIOR / | GCLS/ARAPIRACA | CAPACIDADE: MÍNIMA DE 800MAH OU SUPERIOR / COMPOSIÇÃO: NI-MH / CICLOS DE RECARGA: MÍNIMO DE 1000 OU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 1 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO / QUANTIDADE: CARTELA COM 2 OU 4 UNIDADES / ATENDER À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401/2008 / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS | 458336 | MATERIAL | 40 | R\$ 10,00 | R\$ 400,00 | SIM | - | SIM |
| CAPACIDADE: MINIMA DE 800MAN 10 USPERIOR / COMPOSIÇÕO. NI-MAY (CILCIO DO COL SPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MINIMA DE 20 COMPOSIÇÕO. NI-MAY (CILCIO DO COL SPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MINIMA DE 21 ASSAS MATERIAL 5 RS 10,00 RS 50,00 SIM | PINACOTECA/PROEX | CAPACIDADE: MÍNIMA DE 800MAH OU SUPERIOR / COMPOSIÇÃO: NI-MH / CICLOS DE RECARGA: MÍNIMO DE 1000 OU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 1 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO / QUANTIDADE: CARTELA COM 2 OU 4 UNIDADES / ATENDER À RESOLUÇÃO CONAMA № 401/2008 / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS POR RAYOVAC, DURACELL, ELGIN OU PANASONIC. | 416357 | MATERIAL | 10 | R\$ 4,66 | R\$ 46,60 | SIM | - | SIM |
| SIM | | CAPACIDADE: MÍNIMA DE 800MAH OU SUPERIOR / COMPOSIÇÃO: NI-MH / CICLOS DE RECARGA: MÍNIMO DE 1000 OU SUPERIOR / PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 1 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO / QUANTIDADE: CARTELA COM 2 OU 4 UNIDADES / ATENDER À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401/2008 / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS | 458336 | MATERIAL | 5 | R\$ 10,00 | R\$ 50,00 | SIM | - | SIM |
| PILHA BOTÃO ALCALINA LR44, 1,5V SSPECIFICAÇÃO: PILHA TIPO: BOTÃO / ALCALINA / COMPOSIÇÃO: MNO2/ZN / ISENTO DE MÉRCÚRIO / (CAPACIDADE NOMINAI: 1,5 VCC / MODELO: LR44/AFG/AG13 / CAPACIDADE NOMINAI: 1,5 VCC / MODELO: AAA 1,2 V 900MAH 146357 MATERIAL 2 R\$ 10,36 R\$ 20,72 SIM | | | | | 2 | | | | _ | |
| ESPECIFICAÇÃO: PILHA TIPO: BOTÃO / ALCALINA / COMPOSIÇÃO: MNO2/ZN / ISENTO DE MÉRCÚRIO / COMPOSIÇÃO: MNO2/ZN / ISENTO DE MÉRCÚRIO / COMPOSIÇÃO: MNO2/ZN / ISENTO DE MÉRCÚRIO / CAPACIDADE NOMINAI: 120 MAH / QUANTIDADE: CARTELA COM 10 PILHAS / SIMILAR OU SUPERIOR À ELIGIN, FOXLUX, GREEN, DURACELL. CENTRO DE TECNOLOGIA PILHA RECARREGÁVEL PALITO AAA 1,2V 900MAH 416357 MATERIAL 2 R\$ 10,36 R\$ 20,72 SIM | CENTRO DE TECNOLOGIA | | 419860 | MATERIAL | 2 | R\$ 7,45 | R\$ 14,90 | SIM | | SIM |
| INSTITUTO DE FÍSICA | | ESPECIFICAÇÃO: PILHA TIPO: BOTÃO / ALCALINA / COMPOSIÇÃO: MNO2/ZN / ISENTO DE MÉRCÚRIO / TENSÃO NOMINAL: 1,5 VCC / MODELO: LR44/A76/AG13 / CAPACIDADE NOMINAL: 120 MAH / QUANTIDADE: CARTELA COM 10 PILHAS / SIMILAR OU SUPERIOR À ELGIN, FOXLUX, GREEN, DURACELL. | | | | | | | - | |
| ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 9V, PILHA TAMANHO: PALITO, MODELO: AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO ROMINAL: 1,5 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO CONTÉM MERCÚRIO E CÁDMIO; SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA; TENSÃO NOMINAL: 1,5 V CHB. CO UND. PILHA TAMANHO: PEQUENA, TIPO: ALCALINA, MODELO: AA, TENSÃO: 1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PILHA TIPO: BOTÃO / ALCALINA / COMPOSIÇÃO: MNO2/ZN / ISENTO DE MÉRCÚRIO / TENSÃO NOMINAL: 1,5 VCC / CENTRO DE TECNOLOGIA PILHA TIPO: BOTÃO / ALCALINA / COMPOSIÇÃO: MNO2/ZN / ISENTO DE MÉRCÚRIO / TENSÃO NOMINAL: 1,5 VCC / CENTRO DE TECNOLOGIA PILHA, TAMANHO: PEQUENA, TIPO: ALCALINA OU SUPERIOR À ELGIN, FOXLUX, GREEN, DURACELL. PILHA, TAMANHO: PEQUENA, TIPO: ALCALINA MODELO: AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO 241539 MATERIAL 20 R\$ 3,49 R\$ 34,90 SIM - SIM | | | | | | | | | | |
| INSTITUTO DE FÍSICA ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5V PILHA TAMANHO: PALITO; MODELO: AAA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO CONTÉM MERCÚRIO E CÁDMIO; SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA; TENSÃO NOMINAL: 1,5 V. EMB. C/ 02 UND. INSTITUTO DE FÍSICA PILHA TAMANHO: PEQUENA, TIPO: ALCALINA, MODELO: AA, RECARREGÁVEL PILHA TIPO: BOTÃO / ALCALINA / COMPOSIÇÃO: MNO2/ZN / SENTO DE MÉRCÚRIO / TENSÃO: 1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO CENTRO DE TECNOLOGIA MODELO: LR44/A76/AG13 / CAPACIDADE NOMINAL: 1,2 VMAH / QUANTIDADE: CARTELA COM 10 PILHAS / SIMILAR OU SUPERIOR À ELGIN, FOXLUX, GREEN, DURACELL. PILHA, TAMANHO: PEQUENA, TIPO: ALCALINA, MODELO: AA, PILHA, TAMANHO: PEQUENA, TIPO: ALCALINA, MODELO: AA, PILHA, TAMANHO: PEQUENA, TIPO: ALCALINA, MODELO: AA, CESCOLA DE ENFERMAGEM TENSÃO: 1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO ANTERIAL 20 R\$ 3,50 R\$ 3,00 SIM - SIM | INSTITUTO DE FÍSICA | and the state of t | 322757 | MATERIAL | 30 | R\$ 20,00 | R\$ 600,00 | SIM | - | SIM |
| ADICIONAIS: NÃO CONTÉM MERCÚRIO E CÁDMIO; SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA; TENSÃO NOMINAL: 1,5 V. EMB. C/02 UND. PILHA TAMANHO: PEQUENA, TIPO: ALCALINA, MODELO: AA, TENSÃO: 1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO PILHA TIPO: BOTÃO / ALCALINA / COMPOSIÇÃO: MNO2/ZN / ISENTO DE MÉRCÚRIO / TENSÃO NOMINAL: 1,5 V.C / MODELO: LR44/A76/AG13 / CAPACIDADE NOMINAL: 1,5 V.C / MODELO: LR44/A76/AG13 / CAPACIDADE NOMINAL: 1,20 MAH / QUANTIDADE: CARTELA COM 10 PILHAS / SIMILAR OU SUPERIOR À ELGIN, FOXLUX, GREEN, DURACELL. PILHA, TAMANHO: PEQUENA, TIPO: ALCALINA, MODELO: AA, CESCOLA DE ENFERMAGEM TENSÃO: 1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO 241539 MATERIAL 10 R\$ 3,49 R\$ 34,90 SIM _ R\$ 70,00 SIM _ SIM | INSTITUTO DE FÍSICA | ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: | 419860 | MATERIAL | 20 | R\$ 7,50 | R\$ 150,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE FÍSICA TENSÃO: 1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL PILHA TIPO: BOTÃO / ALCALINA / COMPOSIÇÃO: MNO2/ZN / ISSENTO DE MÉRCÚRIO / TENSÃO NOMINAL: 1,5 VCC / MODELO: LR44/A76/AG13 / CAPACIDADE NOMINAL: 120 MAH / QUANTIDADE: CARTELA COM 10 PILHAS / SIMILAR OU SUPERIOR À ELGIN, FOXLUX, GREEN, DURACELL. PILHA, TAMANHO: PEQUENA, TIPO: ALCALINA, MODELO: AA, ESCOLA DE ENFERMAGEM TENSÃO: 1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO 241539 MATERIAL 20 R\$ 3,50 R\$ 70,00 SIM | ESCOLA DE ENFERMAGEM | ADICIONAIS: NÃO CONTÉM MERCÚRIO E CÁDMIO; SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA; TENSÃO NOMINAL: 1,5 V. EMB. | 403984 | MATERIAL | 10 | R\$ 3,49 | R\$ 34,90 | SIM | - | SIM |
| ISENTO DE MÉRCÚRIO / TENSÃO NOMINAL: 1,5 VCC / CENTRO DE TECNOLOGIA MODELO: LR44/A76/AG13 / CAPACIDADE NOMINAL: 120 MAH / QUANTIDADE: CARTELA COM 10 PILHAS / SIMILAR OU SUPERIOR À ELGIN, FOXLUX, GREEN, DURACELL. PILHA, TAMANHO: PEQUENA, TIPO: ALCALINA, MODELO: AA, ESCOLA DE ENFERMAGEM TENSÃO: 1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO 241539 MATERIAL 5 R\$ 14,50 R\$ 72,50 SIM _ SIM _ SIM _ SIM _ SIM _ SIM | INSTITUTO DE FÍSICA | PILHA TAMANHO: PEQUENA, TIPO: ALCALINA, MODELO: AA, TENSÃO: 1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO | 241539 | MATERIAL | 20 | R\$ 3,50 | R\$ 70,00 | SIM | - | SIM |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM TENSÃO:1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO 241539 MATERIAL 10 R\$ 3,90 R\$ 39,00 SIM _ SIM | | ISENTO DE MÉRCÚRIO / TENSÃO NOMINAL: 1,5 VCC / MODELO: LR44/A76/AG13 / CAPACIDADE NOMINAL: 120 MAH / QUANTIDADE: CARTELA COM 10 PILHAS / SIMILAR OU | 410348 | MATERIAL | 5 | R\$ 14,50 | R\$ 72,50 | SIM | - | SIM |
| | ESCOLA DE ENFERMAGEM | TENSÃO:1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO | 241539 | MATERIAL | 10 | R\$ 3,90 | R\$ 39,00 | SIM | - | SIM |

| FACULDADE DE MEDICINA | PILHA. TAMANHO: GRANDE. MODELO: D. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL. SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA. TENSÃO NOMINAL: 1,5 V. UNIDADE | 419861 | MATERIAL | 60 | R\$ 13,25 | R\$ 795,00 | SIM | - | SIM |
|--------------------------|--|--------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE, USO PROFISSIONAL / ESPESSURA DO BASTÃO: 11,5MM / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127-220V, 50/60HZ (BIVOLT AUTOMÁTICO) / POTÊNCIA: CONTÍNUA: 10 W COM PICOS DE ATÉ 15W / CARACTERÍSTICAS: ISOLAMENTO DUPLO, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ABNT NBR NM 60335-1: 2010, IEC 60335-2-45:12 / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO / REFRÊNCIA DE QUALIDADE: EQUIVALENTE OU QUE COMPROVADAMENTE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO E PADRÃO DE QUALIDADE CIS S-468 | 470259 | MATERIAL | 3 | R\$ 27,10 | R\$ 81,30 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE, USO PROFISSIONAL / ESPESSURA DO BASTÃO: 11,5MM / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127-220V, 50/60HZ (BIVOLT AUTOMÁTICO) / POTÊNCIA: CONTÍNUA: 10 W COM PICOS DE ATÉ 15W / CARACTERÍSTICAS: ISOLAMENTO DUPLO, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ABNT NBR NM 60335-1: 2010, IEC 60335-2-45:12 / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO / REFRÊNCIA DE QUALIDADE: EQUIVALENTE OU QUE COMPROVADAMENTE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO E PADRÃO DE QUALIDADE CIS S-468 | 410348 | MATERIAL | 11 | R\$ 79,78 | R\$ 877,58 | SIM | - | SIM |
| FÍSICA/ARAPIRACA | PLACA ARDUÍNO B LACA CONTROLADORA, PADRÃO INTERFACE ARDUINO MEGA 2560, CONECTORES 54 PINOS DE ENTRADAS E SAÍDAS DIGITAIS, COMPONENTES FONTE ALIMENTAÇÃO EXTERNA E CONEXÃO USB, PROCESSADOR ATMEGA2560 | 414007 | MATERIAL | 20 | R\$ 220,00 | R\$ 4.400,00 | SIM | - | SIM |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃ | DIGITAIS, COMPONENTES FONTE ALIMENTAÇÃO EXTERNA E CONEXÃO USB, PROCESSADOR ATMEGA2560 | 452946 | MATERIAL | 15 | R\$ 130,00 | | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | PLACA DE BOTÕES COM 16 BOTÕES (4X4) | 364921 | MATERIAL | 5 | R\$ 360,00 | R\$ 1.800,00 | SIM | _ | SIM |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CE | PLAFONIER, MATERIAL CORPO: PVC, FORMATO: REDONDO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SIMPLES SOQUETE DE PORCELANA, BASE E-27 | 446451 | MATERIAL | 40 | R\$ 7,99 | R\$ 319,60 | SIM | - | SIM |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | POTENCIOMETRO 10K B LIN - EIXO L20 ESTRIADO (POTÊNCIOMETRO 10KB LINEAR EIXO L-20 ESTRIADO) | 458422 | MATERIAL | 30 | R\$ 0,50 | R\$ 15,00 | SIM | - | SIM |
| BIOTÉRIO/PROPEP | PROGRAMADOR DIGITAL (TEMPORIZADOR) | 127167 | MATERIAL | 10 | R\$ 220,00 | R\$ 2.200,00 | SIM | _ | SIM |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS A' | PROJETOR LCD - SUPERIOR A 3000 LUMENS. TECNOLOGIA: 3LCD.LCD SCREEN: 0,55 POLEGADAS (D7). CONEXÕES DE VÍDEO: HDMI, VGA, RCA (ÁUDIO E VIDEO), USB (MEMÓRIA E MÓDULO WIRELESS). RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA 1280X800 (MÍNIMA). CONTRASTE: 15.000X1 (MÍNIMO). DURAÇÃO DA LÂMPADA: 6.000 HORAS (NORMAL); 12.000 HORAS (ECO) (MÍNIMA). ALTO FALANTE SW, BIVOLT. GARANTIA 36 MESES. | 217445 | MATERIAL | 1 | R\$ 5.207,90 | R\$ 5.207,90 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE MEDICINA | PROJETOR LCD - SUPERIOR A 3000 LUMENS. TECNOLOGIA: 3LCD.LCD SCREEN: 0.55 POLEGADAS (D7). CONEXÕES DE VÍDEO: WIRELESS. LAN. HDMI. VGA. RCA (ÁUDIO E VIDEO) USB (MEMÓRIA). RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA 1280X800 (MÍNIMA). CONTRASTE: 15.000X1 (MÍNIMO). DURAÇÃO DA LÂMPADA: 6.000 HORAS (NORMAL); 12.000 HORAS (ECO) (MÍNIMA). ALTO FALANTE SW. BIVOLT. GARANTIA 36 MESES. | 217445 | MATERIAL | 4 | R\$ 3.159,00 | R\$ 12.636,00 | SIM | - | SIM |
| TURISMO/PENEDO | PROJETOR LCD - TIPO I - 3000 LUMENS. TECNOLOGIA: 3LCD. LCD SCREEN: 0,55 POLEGADAS (D7). CONEXÕES DE VÍDEO: HDMI, VGA, RCA (ÁUDIO E VIDEO), USB (MEMÓRIA E MÓDULO WIRELESS). RESOLUÇÃO NATIVA: 800X600 (MÍNIMA). CONTRASTE: 15.000X1 (MÍNIMO). DURAÇÃO DA LÂMPADA: 10.000 HORAS (MÍNIMA). ALTO FALANTE 2W, BIVOLT. MODELO IGUAL OU SUPERIOR AO PROJETOR EPSON S41+. GARANTIA 36 MESES. | 217445 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.250,00 | R\$ 3.250,00 | SIM | - | SIM |
| EDUFAL/PROEX | PROJETOR LCD - TIPO I - HDMI® PROJETOR LCD - SUPERIOR A 3000 LUMENS. TECNOLOGIA: 3LCD.LCD SCREEN: 0,55 POLEGADAS (D7). CONEXÕES DE VÍDEO: HDMI, VGA, RCA (ÁUDIO E VIDEO), USB (MEMÓRIA E MÓDULO WIRELESS). RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA 1280X800 (MÍNIMA). CONTRASTE: 15.000X1 (MÍNIMO). DURAÇÃO DA LÂMPADA: 6.000 HORAS (NORMAL); 12.000 HORAS (ECO) (MÍNIMA). ALTO FALANTE SW, BIVOLT. GARANTIA 36 MESES. | 217445 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.932,00 | R\$ 2.932,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE MEDICINA | PROJETOR LCD - TIPO I - HDMI® PROJETOR LCD - SUPERIOR A 3000 LUMENS. TECNOLOGIA: 3LCD.LCD SCREEN: 0,55 POLEGADAS (D7). CONEXÕES DE VÍDEO: HDMI, VGA, RCA (ÁUDIO E VIDEO), USB (MEMÓRIA E MÓDULO WIRELESS). RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA 1280X800 (MÍNIMA). CONTRASTE: 15.000X1 (MÍNIMO). DURAÇÃO DA LÂMPADA: 6.000 HORAS (NORMAL); 12.000 HORAS (ECO) (MÍNIMA). ALTO FALANTE 5W, BIVOLT. GARANTIA 36 MESES. | 217445 | MATERIAL | 8 | R\$ 3.430,84 | R\$ 27.446,72 | SIM | - | SIM |

| MATEMÁTICA/ARAPIRACA | PROJETOR LCD - TIPO I - HDMI: PROJETOR LCD - SUPERIOR A 3000 LUMENS. TECNOLOGIA: 3LCD.LCD SCREEN: 0,55 POLEGADAS (D7). CONEXÕES DE VÍDEO: HDMI, VGA, RCA (ÁUDIO E VIDEO), USB (MEMÓRIA E MÓDULO WIRELESS). RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA 1280X800 (MÍNIMA). CONTRASTE: 15.000X1 (MÍNIMO). DURAÇÃO DA LÂMPADA: 6.000 HORAS (NORMAL); 12.000 HORAS (ECO) (MÍNIMA). ALTO FALANTE SW, BIVOLT. GARANTIA 36 MESES. | 217445 | MATERIAL | 3 | R\$ 3.430,84 | R\$ 10.292,52 | SIM | - | SIM |
|--------------------------|---|--------------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| INSTITUTO DE GEOGRAFIA | PROJETOR LCD - TIPO II - WIRELESS | 217445 | MATERIAL | 2 | R\$ 6.348,58 | R\$ 12.697,16 | SIM | _ | SIM |
| FÍSICA/ARAPIRACA | PROJETOR LCD - TIPO II - WIRELESS - PROJETOR LCD - SUPERIOR A 3000 LUMENS. TECNOLOGIA: 3LCD.LCD SCREEN: 0,55 POLEGADAS (D7). CONEXÕES DE VÍDEO: WIRELESS, LAN, HDMI, VGA, RCA (ÁUDIO E VIDEO) USB (MEMÓRIA). RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA 1280X800 (MÍNIMA). CONTRASTE: 15.000X1 (MÍNIMO). DURAÇÃO DA LÂMPADA: 6.000 HORAS (NORMAL): 12.000 HORAS (ECO) (MÍNIMA). ALTO FALANTE SW, BIVOLT. GARANTIA 36 MESES. | 401958 | MATERIAL | 3 | R\$ 2.500,00 | R\$ 7.500,00 | SIM | - | SIM |
| GCLS/ARAPIRACA | PROJETOR MULTIMÍDIA | 523500500050 | MATERIAL | 5 | R\$ 1.779,99 | R\$ 8.899,95 | SIM | _ | SIM |
| INSTITUTO DE PSICOLOGIA | PROJETOR MULTIMÍDIA - PROJETOR MULTIMÍDIA, 3000 LUMENS - TIPO 1 - 25% ME/EPP: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 1. DEVERÁ SER UM PROJETOR COM RESOLUÇÃO NO MÍNIMO 1280X800; 2. DEVERÁ PERMITIR A INSTALAÇÃO EM SUPORTE DE TETO; 3. MÍNIMO DE 3000 ANSI LUMENS; 4. CONTRASTE 5000:1; 5. DEVERÁ SUPORTRA RA S FUNCIONALIDADES DE: 5.1. 200M; 5.2. FOCO MANUAL; 5.3. FOCO AUTOMÁTICO; 6. DEVERÁ POSSUIR A DURAÇÃO DE UMA LÂMPADA DE NO MÍNIMO 2.000 HORAS EM ALTO BRILHO OU 3.000 HORAS NO MODO ECONÓMICO; 7. LÂMPADA DE POTÊNCIA MÁXIMA 300W; 8. DEVERÁ POSSUIR SUPORTE AOS PADRÕES DE VÍDEO: NTSC, PAL, SECAM, SDTV (4801), EDTV (480P), HDTV (720P, 10801/P); 9. DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO AS SEGUINTES ENTRADAS: 10. RGB; 11. VÍDEO COMPOSTO (RCA); 12. HDMI; 13. USB; 14. DEVERÁ POSSUIR CONTROLE REMOTO; 15. DEVERÁ POSSUIR A FUNCIONALIDADE DE CORREÇÃO DE KEYSTONE (EFEITO TRAPÉZIO) PARA EVITAR DISTROÇÕES; 16. DEVERÁ POSSUIR CONSUMO MÁXIMO DE 400W; 17. DEVERÁ POSSUIR TODOS OS CABOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO; 18. DEVERÁ POSSUIR SUPORTE DE TETO. | 150675 | MATERIAL | 4 | R\$ 3.300,00 | R\$ 13.200,00 | SIM | - | SIM |
| PROEST - PRO-REITORIA E: | PROJETOR MULTIMIDIA - PROJETOR MULTIMÍDIA. 5.000 LUMÉNS. CONTRASTE 15.000:1. RESOLUÇÃO 1920 X 1200 FULL HD WIDESCREEN. CONECTIVIDADE HDMI, HDMI/MHL, VGA, USB TIPO-A, USB TIPO-B, VÍDEO COMPOSTO - RCA, MINI JACK, AUDIO L/R - RCA, RI4S, WI-FI. TAMANHO DA PROJEÇÃO ENTRE 50" E 110" OU SUPERIOR. MODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRO / INSTALADO NO TETO. | 475686 | MATERIAL | 4 | R\$ 4.500,00 | R\$ 18.000,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE ECONOMI | PROJETOR MULTIMÍDIA 3.500 LUMENS - PROJETOR MULTIMIDIA, BRILHO:MÍNIMO DE 3.500 LUMENS, TECNOLOGIA 3LCD, CONTRASTE MÍNIMO DE 2000:1, LÂMPADA 220/230W COM DURAÇÃO DE NO MÍNIMO4.000 HORAS NO MODO ECONÔMICO OU BAIXO BRILHO. CORES DE EXIBIÇÃO: NÍMIMO DE 16.7 MILHÕES DE CORES. RESOLUÇÃO MÍNIMA SUPORTADA 1200 X 800(WXGA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO: UNIVERSAL 100-240V - AC 50-60HZ. CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMO DE 350W TÍPICO / MÁXIMO DE 230W NO MODOECONÔMICO, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 330W NO MODOECONÔMICO, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO 45DB CONECTORES MÍNIMO DE 1 RGB/COMPONENT D-SUB 15PIN MÍNIMO DE 1 USB MÍNIMO DE 1 HOMI MÍNIMO DE 11435 MÍNIMO DE 1 USB MÍNIMO DE 1 HOMI MÍNIMO DE 114145 MÍNIMO DE 1 USPLAY PORT MÍNIMO DE 1 WIELESS LAN 802.11 A/B/G (CONEXÃO WIRELESS PODE SER PROPORCIONADA ATRAVÉS DE ADAPTADOR QUE DEVE SERINCLUÍDO NO PRODUTO) ACESSÓRIOS INCLUSOS CABO USB, CABO DE ENERGIA, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, MANUAL DO USUÁRIO CONTENDO TODAS ASINFORMAÇÕES DO PRODUTO, COM INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS (IMPRESSO OU CD) E DEMAIS SOFTWARES NECESSÁRIOS PARAUSUFRUIR TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO. ADAPTADOR WIRELESS, NO CASO DO PRODUTO NÃO OFERECER ESSE SUPORTE EM MODO NATIVO. | 217445 | MATERIAL | 10 | R\$ 5.429,00 | R\$ 54.290,00 | SIM | _ | SIM |

| 1 | | | | | | | 1 | 1 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROJETOR MULTIMÍDIA 3.500 LUMENS. PROJETOR MULTIMIDIA, BRILHO:MÍNIMO DE 3.500 LUMENS, TECNOLOGIA 3LCD, CONTRASTE MÍNIMO DE 2000:1, LÁMPADA 220/230W COM DURAÇÃO DE NO MÍNIMO 4.000 HORAS NO MODO ECONÔMICO OU BAIXO BRILHO. CORES DE EXIBIÇÃO: MÍNIMO DE 16.7 MILHÕES DE CORES. RESOLUÇÃO MÍNIMA SUPORTADA 1200 X 800 (WXGA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO: UNIVERSAL 100-240V - AC 50-60HZ. CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMO DE 350W TÍPICO / MÁXIMO DE 230W NO MODO ECONÔMICO, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO 45DB. CONECTORES MÍNIMO DE 1 RGB/COMPONENT D-SUB 15PIN MÍNIMO DE 1 USB MÍNIMO DE 1 HOMI MÍNIMO DE 1 RJAS MÍNIMO DE 1 USB MÍNIMO DE 1 HOMI MÍNIMO DE 1 RJAS MÍNIMO DE 1 DISPLAY PORT MÍNIMO DE 1 WIRELESS LAN 802.11 A/B/G (CONEXÃO WIRELESS PODE SER INCLUÍDO NO PRODUTO) ACESSÓRIOS INCLUSOS CABO USB, CABO DE ENERGIA, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, MANUAL DO USUÁRIO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO, COM INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS (IMPRESSO OU CD) E DEMAIS SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA USUFRUIR TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO. ADAPTADOR WIRELESS, NO CASO DO PRODUTO NÃO OFERECER ESSE SUPORTE EM MODO NATIVO. | 469920 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.659,00 | R\$ 2.659,00 | SIM | - | SIM |
| PROJETOR MULTIMÍDIA 3300 LUMENS. PROJETOR PARA APRESENTAÇÕES, 3300 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA) E 3300 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO (SAÍDA DE LUZ BRANCA), RESOLUÇÃO NATIVA SVGA (800 X 600 PIXELS), COMPATÍVEL COM O APLICATIVO IPROJECTIONPROJETE SEM FIO DO SEU DISPOSITIVO MÓVEL IPHONE, IPAD, IPOD TOUCH OU ANDROIDTM. | 150675 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.980,00 | R\$ 3.960,00 | SIM | - | SIM |
| PROJETOR MULTIMIDIA 3400 ANSI LUMENSE PROJETOR MULTIMIDIA 3400 ANSI LUMENS / CAPACIDADE MÍNIMA DE BRILHO EM CORES E BRANCO DE 3400 ANSI LUMENS CADA / TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO DE IMAGENS: 3 LCD OU DLP / ASPECTO DE PROJEÇÃO: 4 X 3 / MODOS DE PROJEÇÃO: FRONTAL, TRASEIRO E TETO / TAMANHO DA PROJEÇÃO: 30" A 350" / DISTÂNCA DE PROJEÇÃO: 0,76 A 10,34 METROS / RESOLUÇÃO NATIVA: XGA 1024X768 (MÍNIMA) / RAZÃO CONTRASTE: 15.000:1 (MÍNIMO) / REPRODUÇÃO DE COR: ATÉ 1,07 BILHÃO DE CORES / ZOOM DIGITAL DE 1.0- 1.35X / TIPO DE FOCO: MANUAL / TIPO DE LÂMPADA: UHE COM POTÊNCIA DE 210W / DURAÇÃO MÍNIMA DA LÂMPADA: 6.000 HORAS (NORMAL) E 12.00 HORAS (ECO) / CONEXÕES MÍNIMAS: 01 HDMI, 02 VGA, 01 RCA (ÁUDIO E VIDEO), 01 USB- B, 01 RS-232C, 02 ÁUDIO, 01 SAÍDA DE ÁUDIO / ALTO FALANTE 5 W MONO / ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO(100 ~240V) / SEGURANÇA: KENSINGTON LOCK, TRAVA DE SEGURANÇA(OPCIONAL) / APLICAÇÃO/FINALIDADE: APRESENTAÇÃO DE SLIDES E TEXTOS EM SALA DE AULA E EM REUNIÕES EMPRESARIAIS / ACESSÓRIOS ADICIONAIS: 01 CONTROLE REMOTO, 01 CABO HDMI(1,8 METROS) OU VGA, 01 CABO DE ENERGIA CERTIFICADO PELO INMETRO COM PLUGUE PADRÃO ABNT NBR 14136, 02 PILHAS AA, 01 CD COM SOFTWARES, GUIL INSTALAÇÃO RÁPIDA E CERTIFICADO DE GARANTIA / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO TERRITÓRIO NACIONAL / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFERTOS DE FABRICAÇÃO DE 12 MESES / REFERÊNCIA DE CIALULADAS E PROME PORMENTE EMO PROMEDITE EMO PROMEDILE EMO REDO | 480904 | MATERIAL | 1 | R\$ 8.993,15 | R\$ 8.993,15 | SIM | - | SIM |
| PROJETOR MULTIMÍDIA 3500 LUMENS COM CONECTIVIDADE | 460734 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.600,00 | R\$ 5.200,00 | SIM | - | SIM |
| PROJETOR MIQLIIMIDIA DISTÂNCIA MÍNIMA TELA: 0,88 M DISTÂNCIA MÁXIMA TELA: 10,44 M QUANTIDADE ENTRADA RGB: 1 S-VÍDEO/1RCA UN QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO: MÍNIMO 2 UN TIPO ZOOM: CONTROLE REMOTO LUMINOSIDADE MÍNIMA: 3.300 LM CAPACIDADE PROJEÇÃO COR: ATÉ 1 BILHÃO DE CORES PX TIPO PROJEÇÃO: FRONTAL TIPO: PORTÁTIL C/BOLSA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO RESOLUÇÃO: 800 X 600 (SVGA) FREQÜÊNCIA: 50/60 HZ POTÊNCIA LÂMPADA: 200 W VOLTAGEM: 100/240 V | 480904 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.799,99 | R\$ 3.599,98 | SIM | - | SIM |
| | MULTIMIDIA, BRILHO-INÍNIMO DE 3.500 LUMENS, TECNOLOGIA 3LCD, CONTRASTE MÍNIMO DE 2000:1, LÂMPADA 220/230W COM DURAÇÃO DE NO MÍNIMO 4.000 HORAS NO MODO ECONÔMICO OU BAIXO BRILHO. CORES DE EXIBIÇÃO: MÍNIMO DE 167 MILHÓES DE CORES. RESOLUÇÃO MÍNIMA SUPORTADA 1200 X 800 (WXGA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO: UNIVERSAL 100-240V - AC 50-60HZ. CONSUMO DE ENERGIA: MÁNIMO DE 300W TÍPICO / MÁXIMO DE 320W NO MODO ECONÔMICO, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 320W NO MODO ECONÔMICO, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 320W NO MODO ECONÔMICO, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 320W NO MODO ECONÔMICO, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 320W NO MODO ECONÔMICO, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 320W NO MODO ECONÔMICO, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 320W NO MODO ECONÔMICO, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 320W NO MODO ECONÔMICO, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 320W NO MODO ECONÔMICO, NÍVEL DE RUÍDO DE SER PROPORCIONADA ATRAVÉS DE ADAPTADOR QUE DEVE SER PROPORCIONADA ATRAVÉS DE ADAPTADOR QUE DEVE SER INCLUÍDO NO PRODUTO) ACESSÓRIOS INCLUSOS CABO USB, CABO DE ENBERGIA, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, MANUAL DO SUJÁRIO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO, COM INSTRUÇÕES PARA INSTRUAÇÃO SO CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS (IMPRESSO OU CO) E DEMAIS SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA USUFRUR TODAS AS FUNCIONALDIADE SE DO EQUIPAMENTO. ADAPTADOR WIRELESS, NO CASO DO PRODUTO NÃO OFERECER ESSE SUPORTE EM MODO NATIVO. PROJETOR MULTIMÍDIA 3300 LUMENS DE BRILHO EM CROSE (SAÍDA DE LUZ COLORIDA) E 3300 LUMENS DE BRILHO EM CROSE (SAÍDA DE LUZ BRANCA), RESOLUÇÃO NATIVA SVGA (800 X 600 PIEKLS), COMPATÍVEL COM O APLICATIVO IPROJECTIONROJECTES EM FIO DO SEU DISPOSITIVO MÓVEL IPHONE, IPAD, IPOD TOUCH OU ANDROIDTM. PROJECIOR MULTIMIDIA 3400 ANSI LUMENS CONTROLES (SAÍDA DE LUZ BRANCA) DE SER PROJEÇÃO: AS ASO" / DISTÂNCA DE PROJEÇÃO DE IMAGENS: 3 LCD OU DIP / ASPECTO DE PROJEÇÃO DE IMAGENS: 3 LCD OU DIP / ASPECTO DE PROJEÇÃO DE SIMOGENS: 3 LCD OU DIP / ASPECTO DE PROJEÇÃO OS MÍNIMA DA LA LÁMPADA: COMPATÍVEL COM O APLICATIVO 1 DE FORDES OS MASON DE PROJEÇÃO OS PRODUÇÃO DE IMAGENS: 3 LCD OU HORAS (CORDADA DE LIMAGE SON DE LIMAGE SON D | MULTIMIDIA, BRILHO-MINIMO DE 3-500 LUMENS, TEXNOLOGIA SLO, CONTRASTE MÍNIMO DE 2000:1. LÄMPADA 220/230W COM DURAÇÃO DE NO MÍNIMO 4.000 HORAS NO MODO ECONÔMICO OU BAIXO BRILHO. CORES DE ESBIÇÃO: MÍNIMO DE 16.7 MIHOÉS DE CORES. RESOLUÇÃO MÍNIMA SUPORTADA 1200 X 800 (WXCA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO: LIWIPERSA LI 20-240V - AC 50-60HZ. CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMO DE 350W TÍPICO / MÁXIMO 45DB. CONECTORES MÍNIMO DE 1 ROB/COMPONENT D-SUB 15PIN MÍNIMO DE 1 LISB MÍNIMO DE 1 HORIMIMO DE 1 1495 MINIMO DE 1 LISB MÍNIMO DE 1 HORIMIMO DE 1 1495 MINIMO DE 1 LISB MÍNIMO DE 1 HORIMIMO DE 1 1495 MINIMO DE 1 DISPLAY PORT MÍNIMO DE 1 MIRELESS LAN 1802.11 A/B/G (CONEXÃO WIRELESS PODE SER PROPORICONADA ATRANÉS DE ADAPTADOR QUE DEVE SER INCLUÍDO NO PRODUTO) ACESSÓRIOS INCLUSOS CABO USB, CABO DE ENERGÍA, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, MANUAL DO USUÁRIO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO, COM INSTRUÇĈES PEREMOTO, BATERIAS, MANUAL DO USUÁRIO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO, COM INSTRUÇĈES PEREMOTO, BATERIAS, MANUAL DO USUÁRIO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO, COM INSTRUÇÕES PEREMOTO, BATERIAS, MANUAL DO USUÁRIO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO, COM INSTRUÇÕES PEREMOTO, BATERIAS, MANUAL DO USUÁRIO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO, COM INSTRUÇÕES PEREMOTO, BATERIA, MANUAL DO SUÁRIO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO, COM INSTRUÇÕES PEREMOTO, BATERIA, MANUAL DO SUÁRIO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO, COM INSTRUÇÕES PEREMOTO, BATERIA DE SUSPICIR TODAS AS FUNCIONADIDADES DO EQUIPAMENTO. ADAPTADOR WIRELESS, NO CASO DO PRODUTO NÃO OFERECER ESSE SUPORTE EM MODO NATIVO. PROJETOR MULTIMÍDIA 3300 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO SOÃO PRESES, COMPATÍVEL COM DO APUCATIVO IPROJECTOR MULTIMÍDIA 3400 ANSI LUMENS / CAPACIDADE MÍNIMA DE BRILHO EM CORES E BRANCO DE 3400 ANSI PROJETOR MULTIMÍDIA 3400 ANSI LUMENS / CAPACIDADE MÍNIMA DE BRILHO EM CORES E BRANCO DE JAMPADA: LUM PROJEÇÃO: 30° A 350° / DISTÂNCA DE PROJEÇÃO: DE INAGERES: 3 LICO DU DIP / ASPECTO DE PROJEÇÃO: DE INAGERES: 3 LICO DU DIP / ASPECTO DE PROJEÇÃO: D | MULTIMIDIA, BRILHO-MINIMIO DE 3.00 LUMENS, TECNOLOGIA SLICO, CONTRASTE MINIMO DE 2000-1, LAMPADA 220/230W COM DURAÇÃO DE NO MINIMO A.00 HORAS NO MODO ECROMÂNICO DU BIAXO BRILHO-CORES DE ESIBIÇÃO: MÍNIMO DE 1.57 MILHÔES DE CORES, RESOLUÇÃO MINIMAS SUPROTROA 1200 X 800 WASA FORTE DE ESIBIÇÃO: MÍNIMO DE 1.57 MILHÔES DE CORES, RESOLUÇÃO MINIMAS SUPROTROA 1200 X 800 WASA FORTE DE ALIMENTAÇÃO: UNIVERSAL 100-240V- A. CS-9.60HZ CONSUMO DE ENERGIA: MÁRIMO DE 350W TÍPICO / MÁXIMO DE 230W NO MODO ECONÔMICO, NÍVEL DE RUIDO MÁXIMO 450B. CONECTORES MINIMO DE 1 ROB/COMPONENT D- SUB SIPIM MINIMO DE 1 USB MINIMO DE 1 HOMI MINIMO DE 1 RAS MÍNIMO DE 1 DISPA Y PORT MINIMO DE 1 WIRRESS LIAN 850PL 11 A/PSI (CONSÃO) WIRRESS PODE SER PROPORCIONADA ATRAVÉS DE ADAPTADOR QUE DEVE SER PROPORCIONADA MINISTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO EO PORRAÇÃO EM PORTUGUÉS (IMPRESSO OU CO) É DEMAIS SOFTWARES NICESSÁRIOS PARA USUFRUR TODAS AS FUNCIONALIDADES DE COUJAMENTO. ADAPTADOR WIRELESS, NO CASO DO PRODUTO NÃO DEFRECER ESSES SUPORTE EM MODO NATIVO. PROJETOR MULTIMÍDIA 3300 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA) È 3330 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA) È 3300 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA) È 3300 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA) È 3300 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA) È 3300 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA) È 3300 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA) È 3300 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA) È 3300 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA) È 3300 LUMENS DE BRILHO EM CORES (SAÍDA DE LUZ COLORIDA) È 3300 ANSI LUMENS, CAPACIDADE PROJEÇÃO: PRODUTAL, TRASERIO E TETO / TAMANNIO DA PROJECTO REMINIMO SE SAR CORES PORTUGADO DE LOCA REMINIMO SE LOCA DE PROJEÇÃO: O SAÍDA DE PROJEÇÃO: O SAÍDA DE PROJEÇÃO DE SAÍDA DE LOCA DE LOCA PORTUG | MULTIMIDIA, BRILHO-MINIMO DE 3.00 LUMENS, TECNOLOGIA SLC, CONTRASTE MINIMO DE 2000.1 LIAMPADA 220/239W COM DURAÇÃO DE NO MINIMO 4.000 LAMPADA 220/239W COM DURAÇÃO DE NO MINIMO 4.000 BORRIAGO MINIMO DE 16.7 MILHOÉS DE CORES, RESOLUÇÃO MINIMAS SUPRIAGA 1200 X80 WAGA FORTE DE ALIMPATRAÇÃO: UNIVERSAL 100-240V - AC 50-60HZ CONSUMO DE RENGRA: MANIMO DE 380W TÍPICO / MÁNIMO DE 230W NO MODO ECONÔMICO, NIVEL DE RUIDO MÁNIMO DE 230W NO MODO ECONÔMICO, NIVEL DE RUIDO MÁNIMO DE 184 MINIMO DE 1 USBA MINIMO DE 1 MIN | MULTIMIDO, BRILLO-MÍNIMO DE 3-300 ILUMENS, TECNOLOGIA 31C, CONTRASTE NÍMIMO DE 200-11, LAMPADA 220/230W COM DURAÇÃO DE NO MINIMO 4 000 HORAS NO MODO E CONÓMICO OU BADRAÇÃO DE NO MINIMO 4 000 HORAS NO MODO E CONÓMICO OU BADRAÇÃO DE NO MINIMO 4 000 HORAS NO MODO DE 18.7 MILHOES DE CORES, RESCULÇÃO MINIMO DE 18.6 MILHOES DE 18.6 MILHOE DE 18.6 MIL | MULTIMINO, BRILLOMINNO DE 3.500 LUMENS, TECNOLOGIA ELO, CONTRASTE MINIMO DE 20031, LAMPIDA 220/320V COM DURAÇÃO DE NO MINIMO O ADO HORROR O COMPACTO DE 16 MINIMO DE 15 MINIMO DE 15 MINIMO DE 16 MINIMO DE 16 MINIMO DE 16 MINIMO DE 16 MINIMO DE 15 MINIMO DE 16 MINIMO | MINITERIOR, BRIEFLO CHINATO DE LAS OLIVINAS, FERNICOSA DIACO, CONTRASTE MININO DE CONTRASTO DIA CONTRASTO, CON | MATTERIOR, REPRESENTATION SERVICES TO SERVICE AND SERVICES OF SERV |

| FACULDADE DE NUTRIÇÃO | PROJETOR MULTIMIDIA, 3500 ANSI LUMENS⊞ PROJETOR MULTIMIDIA, BRILHO:MÍNIMO DE 3.500 ANSI LUMENS, TECNOLOGIA 3LCD, CONTRASTE MÍNIMO DE 2000:1, LÁMPADA 220/230W COM DURAÇÃO DE NO MÍNIMO 4.000 HORAS NO MODO ECONÔMICO OU BAIXO BRILHO. CORES DE EXIBIÇÃO: MÍNIMO DE 16.7 MILHÕES DE CORES. RESOLUÇÃO MÍNIMA SUPORTADA 1200 X 800 (WXGA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO: UNIVERSAL 100-240V - AC 50-60HZ. CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMO DE 350W TÍPICO / MÁXIMO DE 230W NO MODO ECONÔMICO; NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 330W NO MODO ECONÔMICO; NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO 15PIN MÍNIMO DE 1 USB MÍNIMO DE 1 ROB/COMPONENT D-SUB 15PIN MÍNIMO DE 1 USB MÍNIMO DE 1 HOMI MÍNIMO DE 1 RJ45 MÍNIMO DE 1 DISPLAY PORT MÍNIMO DE 1 WIRELESS LAN 802.11 A/B/G (CONEXÃO WIRELESS PODE SER PROPORCIONADA ATRAVÉS DE ADAPTADOR QUE DEVE SER INCLUÍDO NO PRODUTO) ACESSÓRIOS INCLUSOS CABO USB, CABO DE ENERGIA, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, MANUAL DO USUÁRIO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO, COM INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS (IMPRESSO OU CD) E DEMAIS SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA USUFRUIR TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO. ADAPTADOR WIRELESS, NO CASO DO PRODUTO NÃO OFERECER ESSE SUPORTE EM MODO NATIVO. | 150675@ | MATERIAL | 6 | R\$ 3.799,00 | R\$ 22.794,00 | SIM | - | SIM |
|--------------------------|--|---------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO:1.200 LM, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA:1,10 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA:10 M, TIPO LÂMPADA:UHP, POTÊNCIA LÂMPADA:132 WATT, COMPRIMENTO:13 3/4 (335 MM) POL, LARGURA:9 1/4 (235 MM) POL, ALTURA:4 1/4 (108 MM) POL, VOLTAGEM:100/240 V, FREQÜÊNCIA:50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB:1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO:4 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM:27,50 POL, TAMANHO MÁXIMO IMAGEM:250 POL, CONSUMO ENERGIA:170 WATT, TIPO ZOOM:MANUAL, POTÊNCIA AUTOFALANTES:6 WATT, QUANTIDADE AUTOFALANTES:1 UN, PRAZO VALIDADE LÂMPADA:6.000 H, NORMAS TÉCNICAS:ANSI, TIPO:PORTÁTIL COM MALETA P/TRANSPORTE, PESO:3,70 KG, CARACTERÍSTICAS | 239909 | MATERIAL | 15 | R\$ 3.030,00 | R\$ 45.450,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS F, | PROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO:2000 LM, VOLTAGEM:100/240 V, TIPO ENTRADA:ÁUDIO / VÍDEO / MICROCOMPUTADOR, TIPO ZOOM:MANUAL, PRAZO VALIDADE LÂMPADA:200 H, NORMAS TÉCNICAS:ANSI, CAPACIDADE PROJEÇÃO COR:16,70 MILHÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PROJEÇÃO DA IMAGEM (DIAGONAL): DE 90 A 660 CM /, COMPATIBILIDADE VÍDEO:PAL- M/NTSC/PAL-N/PAL/SECAM, TIPO PROJEÇÃO:FRONTAL/RETROPROJEÇÃO/TETO, COMPATIBILIDADE RESOLUÇÃO:VGA/SVGA/XGA/MAC/HDTV, RESOLUÇÃO:SVGA 800 X 600, TIPO CONTROLE:REMOTO, SEM FIO | 237977 | MATERIAL | 3 | R\$ 1.200,00 | R\$ 3.600,00 | SIM | - | SIM |
| MTB/PROEX | PROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO:3500 LM, VOLTAGEM:110/220 V, TIPO ZOOM:MOTORIZADO, ANALÓGICO E DIGITAL, NORMAS TÉCNICAS:ANSI, CAPACIDADE CONEXÃO:COMPUTADOR ANALÓGICO E DIGITAL, VIDEO COMPOSTO, VI, COMPATIBILIDADE DADOS:VGA, SVGA, XGA, SXGA, MACINTOSHI, COMPATIBILIDADE VÍDEO:NTSC E PAL-M, TIPO FOCO:MOTORIZADO, TIPO PROJEÇÃO:FRONTAL/RETROPROJEÇÃO/TETO, CONTRASTE MÍNIMO:800:1, TIPO CONTROLE:REMOTO C/ LASER POINTER E CONTROLED DO MOUSE INCOR | 290108 | MATERIAL | 1 | R\$ 5.349,00 | R\$ 5.349,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE ARQUITET | PROJETOR MULTIMIDIA, BRILHO:MÍNIMO DE 3.500 LUMENS, TECNOLOGIA 3LCD, CONTRASTE MÍNIMO DE 2000:1, LÂMPADA 220/230W COM DURAÇÃO DE NO MÍNIMO 4.000 HORAS NO MODO ECONÔMICO OU BAIXO BRILHO. CORES DE EXBIÇÃO: MÍNIMO DE 16.7 MILHÕES DE CORES. RESOLUÇÃO MÍNIMA SUPORTADA 1200 X 800 (WXGA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO: UNIVERSAL 100-240V - AC 50-60HZ. CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMO DE 350W TÍPICO / MÁXIMO DE 230W NO MODO ECONÔMICO, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 350W TÍPICO / MÁXIMO DE 350W NÍPICO / MÁXIMO DE 1930W NO MODO ECONÔMICO, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 1930W NO MODO ECONÔMICO, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 1910 MÍNIMO DE 1 USB MÍNIMO DE 1 HDMI MÍNIMO DE 1 RISPIN MÍNIMO DE 1 USB MÍNIMO DE 1 HDMI MÍNIMO DE 1 RISPIN MÍNIMO DE 1 USB MÍNIMO DE 1 WIRELESS LAN 802.11 A/B/G (CONEXÃO WIRELESS PODE SER INCLUÍDO NO PRODUTO) ACESSÓRIOS INCLUSOS CABO USB, CABO DE ENERGIA, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, MANUAL DO USUÁRIO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO, COM INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS (IMPRESSO OU CD) E DEMAIS SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA USUFRUIR TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO. ADAPTADOR WIRELESS, NO CASO DO PRODUTO NÃO OFERECER ESSE SUPORTE EM MODO NATIVO. | 150675 | MATERIAL | 10 | R\$ 2.155,77 | R\$ 21.557,70 | SIM | - | SIM |

| INSTITUTO DE QUÍMICA E | PROJETOR MULTIMIDIA, BRILHO:MÍNIMO DE 3.500 LUMENS, TECNOLOGIA 3LCD, CONTRASTE MÍNIMO DE 2000:1, LÂMPADA 220/230W COM DURAÇÃO DE NO MÍNIMO 4.000 HORAS NO MODO ECONÔMICO OU BAIXO BRILHO. CORES DE EXIBIÇÃO: MÍNIMO DE 16.7 MILHÕES DE CORES. RESOLUÇÃO MÍNIMA SUPORTADA 1200 X 800 (WXGA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO: UNIVERSAL 100-240V - AC 50-60HZ. CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMO DE 350W TÍPICO / MÁXIMO DE 230W NO MODO ECONÔMICO, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 230W NO MODO ECONÔMICO, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 350W NO MODO ECONÔMICO, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 350W NO MODO ECONÔMICO, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 350W NO MODO ECONÔMICO, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 135PIN MÍNIMO DE 1 USB MÍNIMO DE 1 HDMI MÍNIMO DE 1 RISPIN MÍNIMO DE 1 USB MÍNIMO DE 1 HUMELESS LAN 802.11 A/B/G (CONEXÃO WIRELESS PODE SER PROPORCIONADA ATRAVÉS DE ADAPTADOR QUE DEVE SER INCLUÍDO NO PRODUTO) ACESSÓRIOS INCLUSOS CABO USB, CABO DE ENERGIA, CONTROLE REMOTO, BATERIAS, MANUAL DO USUÁRIO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO, COM INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E O PORTUGUÊS (IMPRESSO OU CD) E DEMAIS SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA USUFRUIR TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO. ADAPTADOR WIRELESS, NO CASO DO PRODUTO NÃO OFERECER ESSE SUPORTE EM MODO NATIVO. | 150675 | MATERIAL | 5 | R\$ 2.155,77 | R\$ 10.778,85 | SIM | - | SIM |
|-------------------------|--|--------|----------|----|---------------|---------------|-----|-----|-----|
| PROPEP - PRO-REITORIA D | PROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA: 0,70 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA: 10,97 M, VOLTAGEM: 100,240 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB: 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO: 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM: 21 POL, TIPO ZOOM: DIGITAL,OPTICO, TIPO: COM CONTROLE REMOTO, LUMINOSIDADE MÍNIMA: 3.000 LM, TIPO PROJEÇÃO: FRONTAL E TETO, RESOLUÇÃO: 1.024 X 768 | 394639 | MATERIAL | 4 | R\$ 2.400,00 | R\$ 9.600,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PROJETOR MULTIMÍDIA, TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS, WIRELESS, BRILHO: 3.500 LUMENS EM BRANCO E 3.500 LUMENS EM CORES, TIPO LÂMPADA: 250W UHE , DISTÂNCIA DA PROJEÇÃO 35,4 — 60,1 CM, TAMANHO DA TELA 60" A 100" - COMPRIMENTO: 36,7 X 18,7 X 40 CM, VOLTAGEM: 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 HZ, 3 ENTRADAS HDMI, ZOOM DIGITAL (MANUAL) / FOCO (MANUAL), POTÊNCIA AUTOFALANTES: 16 WATT, QUANTIDADE AUTOFALANTES: 1 UN, PRAZO VALIDADE LÂMPADA: ATÉ 10.000 H, PESO: 5,8 KG | 150675 | MATERIAL | 5 | R\$ 18.358,00 | R\$ 91.790,00 | - | SIM | SIM |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | PROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM:BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADA RGB:15 PINOS UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO:2 UN, TIPO ZOOM:DIGITAL, TIPO:TETO E MESA, LUMINOSIDADE MÍNIMA:3.000 LM, TIPO PROJEÇÃO:FRONTAL/RETROPROJEÇÃO/TETO, RESOLUÇÃO:1024 X 768 | 475688 | MATERIAL | З | R\$ 1.006,57 | R\$ 3.019,71 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS H | PROJETOR MULTIMÍDIA. SISTEMA DE PROJEÇÃO: 3LCD, TECNOLOGIA DE 3 CHIPS, MÉTODO DE PROJEÇÃO: MONTAGEM FRONTAL / TRASEIRA / TETO, NÚMERO DE PIXELS: 786.432 PONTOS (1024 X 768) X 3. | 475688 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.089,00 | R\$ 4.178,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS H | PROJETOR/DATASHOW - PROJETORES LCD — 1080P; RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080); ENTRADA HDMI, VGA, USB, RCA; ALTO-FALANTE INTEGRADO (EMISSÃO DE 37 DBA); TENSÃO BIVOLT (120/230 V, 50/60 HZ); COM CONTROLE REMOTO E PILHAS, BAG PARA TRANSPORTE E CABOS DE FORÇA, VGA E USB INCLUÍDOS. DISPLAY WIRELESS. | 446924 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.489,38 | R\$ 1.489,38 | SIM | - | SIM |
| BIBLIOTECA CENTRAL/PRO | PROTETOR REDE ELÉTRICA, POTÊNCIA:1500 VA, TENSÃO ENTRADA:115/220 V, MATERIAL:PLÁSTICO ANTI-CHAMA (ABS), QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA:5, COMPONENTES:FILTRO DE LINHA;SENSOR DETECTOR DE POLARIDADE INVE, TIPO:ATERRAMENTO ELETRÔNICO | 328365 | MATERIAL | 10 | R\$ 250,00 | R\$ 2.500,00 | SIM | - | SIM |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | PROTOBOARD 830 PONTOS (UMA PROTOBOARD PERMITE QUE CIRCUITOS ELETRÔNICOS SEJAM DESENVOLVIDOS SEM A NECESSIDADE DE SOLDA. ESPECIFICACOES : QUANTIDADE DE PONTOS: 830 CORRENTE MAXIMA: 1A) | 442553 | MATERIAL | 10 | R\$ 30,00 | R\$ 300,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | PROTOBOARD DE 830 PONTOS | 474886 | MATERIAL | 2 | R\$ 600,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | | SIM |
| INSTITUTO DE FÍSICA | REBITADEIRA MANUAL MATERIAL: AÇO CARBONO, DIÂMETRO REBITES: 2,40; 3,20; 4; 4,80 E 6 MM, APLICAÇÃO: REBITE DE REPUXO DE ALUMÍNIO, COBRE, AÇO, AÇO INOX, ADICIONAIS: 04 BICOS E CHAVE DE TROCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO COM EMPUNHADURA ANTIDESLIZANTES TAMANHO 10" | 442094 | MATERIAL | 1 | R\$ 40,00 | R\$ 40,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | REFLETOR LED COM TECNOLODGIA SMD / BIVOLT AUTOMÁTICO / ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO: 120° / POTÊNCIA: 100W / TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000K - 6500K) / FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 10.000 LÚMENS / VIDA ÚTIL MÍNIMA: 30.000 HORAS / GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO: IP66 / MATERIAL: ALUMÍNIO / COR: PRETO / CONTEÚDO DA EMBALAGEM: REFLETOR LED SMD, ALÇA DE FIXAÇÃO E PARAFUSOS AÇO INOX / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO THOR SMD 100W REF. 3017644700697 | 470946 | MATERIAL | 6 | R\$ 80,00 | R\$ 480,00 | SIM | - | SIM |

| | | | , | | | | | 1 | |
|------------------------|---|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|-----|
| TURISMO/PENEDO | REFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 16 LITROS, TENSÃO 220 V. SISTEMA DE AGITAÇÃO COM PÁ, INDICADO PARA BEBIDAS DE MAIOR E MENOR DENSIDADE. TECLAS DE COMANDO INDEPENDENTE PARA COMANDO DE AGITAÇÃO DE E REFRIGERAÇÃO. | 311394 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | REFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO 1 DESPÓSITO, CAPACIDADE 100 L, TENSÃO 230 V | 356886 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.600,00 | R\$ 3.600,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | REFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DEPÓSITO: AÇO INOXIDÁVEL, 2 TORNEIRAS, CAPACIDADE: 50 L, TENSÃO:220 V | 294226 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.100,00 | R\$ 6.200,00 | SIM | - | SIM |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | REFRIGERADOR DOMÉSTICO CAPACIDADE: 410 L VOLTAGEM: 110/220 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLEX, FROST FREE E DEGELO AUTOMÁTICO TIPO: VERTICAL | 481682 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.999,00 | R\$ 2.999,00 | SIM | - | SIM |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE: 240 L, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SELO DE CERTIFICADO EMITIDO PELO PROCEL, PORTA, COR: BRANCA, TIPO: VERTICAL. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES | 425202 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.398,60 | R\$ 1.398,60 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CE | REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE: 375 L, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLEX, FROST FREE E DEGELO AUTOMÁTICO, COR: BRANCA, TIPO: VERTICAL | 472879 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.500,00 | R\$ 5.000,00 | SIM | - | SIM |
| GCLS/ARAPIRACA | REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE:340 L, VOLTAGEM:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FROST FREE, ALTURA: 1700 MM, LARGURA: 620 MM, PROFUNDIDADE: 685 MM, COR: BRANCA | 235281 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.299,00 | R\$ 4.598,00 | SIM | - | SIM |
| MTB/PROEX | REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE:340 L, VOLTAGEM:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FROST FREE, ALTURA:1700 MM, LARGURA:620 MM, PROFUNDIDADE:685 MM, COR:BRANCA | 235281 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.299,00 | R\$ 2.299,00 | SIM | - | SIM |
| DAP/PROGEP | REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 454L 220V | 470946 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | SIM | _ | SIM |
| FACULDADE DE ECONOMI | REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 4SAL 220V - REFRIGERADOR FROST FREE / COR: BRANCO / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ /QUANTIDADE DE PORTAS: 2 / TIPO DE DEGELO: AUTOMÁTICO/ CAPACIDADE TOTAL LÍQUIDA: DE 454L OUSUPERIOR / CAPACIDADE MÍNIMA DE CONGELAMENTO (A CADA 24 HORAS) (KG): 7 KG / CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS REMOVÍVEIS E DESLIZANTES(SE DISPONÍVEL), PÉSNIVELADORES, CONTROLE ELETRÔNICO EXTERNO DO FREEZER E GELADEIRA COM ILUMINAÇÃO A LED, ALARMEDE PORTA ABERTA, RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL /GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COMASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO FROST FREEELECTROLUX 454L DB53. | 470946 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.181,33 | R\$ 3.181,33 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE LETRAS | REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 454L 220V - REFRIGERADOR FROST FREE / COR: BRANCO / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ /QUANTIDADE DE PORTAS: 2 / TIPO DE DEGELO: AUTOMÁTICO/ CAPACIDADE TOTAL LÍQUIDA: DE 454L OUSUPERIOR / CAPACIDADE MÍNIMA DE CONGELAMENTO (A CADA 24 HORAS) (KG): 7 KG /CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS REMOVÍVEIS E DESLIZANTES(SE DISPONÍVEL), PÉSNIVELADORES, CONTROLE ELETRÔNICO EXTERNO DO FREEZER E GELADEIRA COM ILUMINAÇÃO A LED, ALARMEDE PORTA ABERTA, RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL /GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COMASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO FROST FREEELECTROLUX 454L DBS3. | 470946 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.300,00 | R\$ 3.300,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E | REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 454L 220V ESPECIFICAÇÃO: REFRIGERADOR FROST FREE / COR: BRANCO / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ / QUANTIDADE DE PORTAS: 2 / TIPO DE DEGELO: AUTOMÁTICO/ CAPACIDADE TOTAL LÍQUIDA: DE 454L OU SUPERIOR / CAPACIDADE MÍNIMA DE CONGELAMENTO (A CADA 24 HORAS) (KG): 7 KG / CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS REMOVÍVEIS E DESLIZANTES(SE DISPONÍVEL), PÉS NIVELADORES, CONTROLE ELETRÔNICO EXTERNO DO FREEZER E GELADEIRA COM ILUMINAÇÃO A LED, ALARME DE PORTA ABERTA, RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO FROST FREE ELECTROLUX 454L DB53. | 470946 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.200,00 | R\$ 6.400,00 | SIM | - | SIM |

| | DEFENCED AD ON DUDIEV | | ı | | | | | T | 1 |
|------------------------|---|--------|----------|---|--------------|---------------|-----|---|-----|
| | REFRIGERADOR DUPLEX CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 450 L | | | | | | | | |
| | SISTEMA DEGELO: FROST FREE | | | | | | | | |
| INSTITUTO DE FÍSICA | TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V | 470946 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.689,90 | R\$ 1.689,90 | SIM | - | SIM |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" | | | | | | | | |
| CENTRO DE EDUCACAO | TIPO: VERTICAL REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 300 L, CAPACIDADE CONGELADOR: 47 L, SISTEMA DEGELO: FROST FREE, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE TEMPERATURA, SELO PROCEL "A" | 405244 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.500,00 | R\$ 5.000,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | REFRIGERADOR FROST FREE / COR: BRANCO / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ / QUANTIDADE DE PORTAS: 2 / POSIÇÃO DO FREEZER: EM CIMA / TIPO DE DEGELO: AUTOMÁTICO / CAPACIDADE TOTAL LÍQUIDA: 334L OU SUPERIOR / CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS E CESTOS E GAVETAS REMOVÍVEIS, PÉS NIVELADORES / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE I ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL / EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO CONSUL CYCLE DEFROST DUPLEX CRD37EB. | 448286 | MATERIAL | 7 | R\$ 1.849,00 | R\$ 12.943,00 | SIM | - | SIM |
| QUÍMICA E QUÍMICA EAD, | REFRIGERADOR FROST FREE / COR: BRANCO / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ / QUANTIDADE DE PORTAS: 2 / POSIÇÃO DO FREEZER: EM CIMA / TIPO DE DEGELO:AUTOMÁTICO / CAPACIDADE TOTAL LÍQUIDA: ~340L OU SUPERIOR / CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS E CESTOS E GAVETAS REMOVÍVEIS, PÉS NIVELADORES / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EMMACEIÓ-AL / EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO CONSUL FROST FREE DUPLEX CRM39AB 340 LITROS | 478514 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.900,00 | R\$ 2.900,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | REFRIGERADOR FROST FREE / COR: BRANCO / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ / QUANTIDADE DE PORTAS: 2 / TIPO DE DEGELO: AUTOMÁTICO/ CAPACIDADE TOTAL LÍQUIDA: DE 454L OU SUPERIOR / CAPACIDADE MÍNIMA DE CONGELAMENTO (A CADA 24 HORAS) (KG): 7 KG / CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS REMOVÍVEIS E DESLIZANTES(SE DISPONÍVEL), PÉS NIVELADORES, CONTROLE ELETRÔNICO EXTERNO DO FREZER E GELADEIRA COM ILUMINAÇÃO A LED, ALARME DE PORTA ABERTA, RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO FROST FREE ELECTROLUX 454L DB53. | 449494 | MATERIAL | 3 | R\$ 3.000,00 | R\$ 9.000,00 | SIM | - | SIM |
| EDUFAL/PROEX | REFRIGERADOR FROST FREE / COR: BRANCO / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ / QUANTIDADE DE PORTAS: 2 / TIPO DE DEGELO: AUTOMÁTICO/ CAPACIDADE TOTAL LÍQUIDA: DE 454L OU SUPERIOR / CAPACIDADE MÍNIMA DE CONGELAMENTO (A CADA 24 HORAS) (KG): 7 KG / CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS REMOVÍVEIS DE DESLIZANTES(SE DISPONÍVEL), PÉS NIVELADDRES, CONTROLE ELETRÔNICO EXTERNO DO FREZER E GELADEIRA COM ILUMINAÇÃO A LED, ALARME DE PORTA ABERTA, RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO FROST FREE ELECTROLUX 454L DBS3. | 367046 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | SIM | - | SIM |
| MHN/PROEX | REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 340L, COR BRANCA, 220V≅ REFRIGERADOR FROST FREE / COR: BRANCO / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ / QUANTIDADE DE PORTAS: 2 / POSIÇÃO DO FREEZER: EM CIMA / TIPO DE DEGELO: AUTOMÁTICO / CAPACIDADE TOTAL LÍQUIDA: "340L OU SUPERIOR / CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS E CESTOS E GAVETAS REMOVÍVEIS, PÉS NIVELADORES / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL / EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO CONSUL FROST FREE DUPLEX CRM39AB 340 LITROS. | 367046 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.159,00 | R\$ 2.159,00 | SIM | - | SIM |

| 2 F A F ADMINISTRAÇÃO/PENEDC G E F M N C | REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 340L, COR BRANCA, 220V® REFRIGERADOR FROST FREE / COR: BRANCO / TENSÃO DE REFRIGERADOR FROST FREE / COR: BRANCO / TENSÃO DE REFRIGERADOR FROST FREE / QUANTIDADE DE PORTAS: 2 / POSIÇÃO DO FREEZER: EM CIMA / TIPO DE DEGELO: AUTOMÁTICO / CAPACIDADE TOTAL LÍQUIDA: "340L OU SUPERIOR / CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS E CESTOS E GAVETAS REMOVÍVEIS, PÉS NIVELADORES / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO SELO PROCEL / GARANTIA DO "ABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL / EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO CONSUL FROST FREE DUPLEX CRM39AB 340 LITROS. | 367046 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.988,50 | R\$ 2.988,50 | SIM | - | SIM |
|--|---|---------------------------|----------------------|-----|----------------------------|------------------------------|------------|---|------------|
| INSTITUTO DE QUÍMICA E INSTITUTO DE QUÍMICA E III II II II II II II II II | REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 37/SL, CUR BRANCA, ZZUV ESPECIFICAÇÃO: REFRIGERADOR FROST FREE / COR: BRANCO / FENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ / POTÊNCIA DE CONSUMO: ~104W / CONSUMO MENSAL APROXIMADO DE ENERGIA: 54KWH / NÚMERO DE PORTAS: 2 / POSIÇÃO DO FREEZER: EM CIMA / TIPO DE DEGELO: FROST FREE / CAPACIDADE TOTAL LÍQUIDA: ~375L / VOLUME INTERNO: FREEZER 86L, REFRIGERADOR 288L / PAINEL DE CONTROLE: ELETRÔNICO, EXTERNO, LED / NÚMERO DE NÍVEIS DE TEMPERATURA DO FREEZER: 3 / NÚMERO DE NÍVEIS DE TEMPERATURA DO FREEZER: 3 / NÚMERO DE NÍVEIS DE TEMPERATURA DO FREEZER: 3 / NÚMERO DE NÍVEIS DE TEMPERATURA DO FREEZER: 3 / NÚMERO DE NÍVEIS DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR: 5 / NÍVEL DE RUÍDO [DBA]: 42 / TIPO DO PUXADOR: EMBUTIDO, COM ACABAMENTO EM COR METÁLICA / PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR EM VIDRO E MATERIAL PLÁSTICO NIETADO / CESTOS, PRATELEIRAS DAS PORTAS E DO FREEZER: NIETADOS EM MATERIAL TRANSPARENTE OU PLÁSTICO BRANCO / CARACTERÍSTICAS: PORTA GARRAFAS REMOVÍVEL, PORTA-OVOS REMOVÍVEL (CAPACIDADE DE OVOS NO PORTA-OVOS: 12), COMPARTIMENTO EXTRA "ERIO, PORTA LATAS REMOVÍVEL, SEPARADOR DE SARRAFAS, DRENO DE DEGELO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO, COMPARTIMENTO PARA GELO 4 FORMAS DE 9 CUBOS CADA), 1 PRATELEIRA COM REGULAGERM DE ALTURA NO REFRIGERRADOR, PRATELEIRAS E CESTOS E GAVETAS REMOVÍVEIS, GAVETA DE LATAS E POTE DE ACESSO RÁPIDO, GAVETA DE LEGUMES, | 463056 | MATERIAL | 3 | R\$ 2.120,00 | R\$ 6.360,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE FÍSICA T | RÉGUA ELÉTRICA MATERIAL: CHAPA AÇO SAE 1010, PADRÃO: 19 POL, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA: 4 (2P - T), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACABAMENTO EM EPOX TESTURIZADA , POTÊNCIA NOMINAL: 110/220 V, NÚMERO PÓLOS: TRIPOLAR, COMPRIMENTO CABO: 1,5 M, APLICAÇÃO: MONTAGEM RACK, ALTURA: 1U | 349800 | MATERIAL | 20 | R\$ 20,00 | R\$ 400,00 | SIM | - | SIM |
| | RESISTÊNCIA PARA BALCÃO TÉRMICO 2500W | 463481 | MATERIAL | 3 | R\$ 70,00 | R\$ 210,00 | SIM | _ | SIM |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | RESISTOR 100R (RESISTOR 100R 1/4W 5%) | 5905 | MATERIAL | 200 | R\$ 0,05 | R\$ 10,00 | SIM | _ | SIM |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | RESISTOR 1K (RESISTOR 1K 1/4W 5%) | 5905 | MATERIAL | 200 | R\$ 0,05 | R\$ 10,00 | SIM | | SIM |
| | RESISTOR 2,2K (RESISTOR 2,2K 1/4W 5%) | 5905 | MATERIAL | 200 | R\$ 0,05 | R\$ 10,00 | SIM | _ | SIM |
| | RESISTOR 220R (RESISTOR 220R 1/4W 5%) | 5905 | MATERIAL | 200 | R\$ 0,05 | R\$ 10,00 | SIM | _ | SIM |
| | RESISTOR 4,7K (RESISTOR 4,7K 1/4W 5%) | | | | | | | _ | |
| | | 5905 | MATERIAL | 200 | R\$ 0,05 | R\$ 10,00 | SIM | _ | SIM |
| | RESISTORES 10K (RESISTOR 10K 1/4W 5%) | 5905 | MATERIAL | 200 | R\$ 0,05 | R\$ 10,00 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS SERTÃO F | RJ45 CAT.5E - TOMADA FEMEA RJ45 COM 10 PEÇAS | 445904 | MATERIAL | 2 | R\$ 80,00 | R\$ 160,00 | SIM | _ | SIM |
| GEGRAD/ARAPIRACA (C | SCÂNER DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DESCRIÇÃO TÉCNICA: BIVOLT 100 A 240V. RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO MÍNIMA ATÉ 600 X 600 DPI CORES E MONOCROMÁTICO, ADF), ATÉ 1200 X 1200 DPI | | | | | | | | |
| P A | (CORES E MONOCROMÁTICO, MESA). TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO MÁXIMO DE 216 X 356 MM . FORMATO DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS PARA TEXTO E IMAGENS: PDF, IPEG, PNG, BMP, TIFF, TEXTO (.TXT), RICH TEXT (RTF) E PDF PESQUISÁVEL. GRAMATURAS DE MÍDIA, ADF SUPORTADO 45 A 120 G/M². | 462534 | MATERIAL | 3 | R\$ 2.140,00 | R\$ 6.420,00 | SIM | - | SIM |
| F A A S CAMPUS SERTÃO C T | DIGITALIZAÇÃO MÁXIMO DE 216 X 356 MM . FORMATO DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS PARA TEXTO E IMAGENS: PDF, IPEG, PNG, BMP, TIFF, TEXTO (.TXT), RICH TEXT (RTF) E PDF PESQUISÁVEL. GRAMATURAS DE MÍDIA, ADF SUPORTADO 45 | 462534 480121 | MATERIAL MATERIAL | 1 | R\$ 2.140,00 | R\$ 6.420,00 R\$ 2.459,99 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO S S S F C CENTRO DE TECNOLOGIA F C C C C C C C C C C C C C C C C C C | DIGITALIZAÇÃO MÁXIMO DE 216 X 356 MM . FORMATO DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS PARA TEXTO E IMAGENS: PDF, IPEG, PNG, BMP, TIFF, TEXTO (.TXT), RICH TEXT (RTF) E PDF PESQUISÁVEL. GRAMATURAS DE MÍDIA, ADF SUPORTADO 45 A 120 G/M². SCANNER - RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO: 600 X 600 DPI. VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO ADF (B/W, A4): 40PPM. TIPO DE SCANNER SCANNER ADF – ADF (ALIMENTADOR | 480121 | | 1 1 | | | | - | |
| CAMPUS SERTÃO CAMPUS SERTÃO CENTRO DE TECNOLOGIA CENTRO DE TECN | DIGITALIZAÇÃO MÁXIMO DE 216 X 356 MM . FORMATO DOS ARQUIVOS DIGITALIZAÇÃO PARA TEXTO E IMAGENS: PDF, IPEG, PNG, BMP, TIFF, TEXTO (.TXT), RICH TEXT (RTF) E PDF PESQUISÁVEL. GRAMATURAS DE MÍDIA, ADF SUPORTADO 45 A 120 G/M². SCANNER - RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO: 600 X 600 DPI. VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO ADF (B/W, A4): 40PPM. TIPO DE SCANNER: SCANNER ADF — ADF (ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS) SECADOR DE CABELO: POTÊNCIA MÍNIMA: 1700W OU SUPERIOR / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ / COR: PRETO / DEVE POSSUIR NO MÍNIMO: 2 TEMPERATURAS, 2 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO E 01 BOTÃO PARA JATO DE AR FRIO / DEVE ACOMPANHAR PELO MENOS 1 BICO DIRECIONADOR / CABO DE ALIMENTAÇÃO: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,8 METROS COM PLUGUE DE ACORDO COM PADRÃO ABNT - NBR 14136 / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMAS: TAMPA TRASEIRA REMOVÍVEL (PERMITINDO A LIMPEZA COM FACILIDADE E AGILIDADE), E O CABO DEVE PERMITIR PENDURAR O SECADOR EM GANCHO DE PAREDE / DEVE SER CERTIFICADO PELO INMETRO / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 06 MESES / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO TAIFF NEW SMART. | 480121 17582 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.459,99 R\$ 210,00 | R\$ 2.459,99 R\$ 210,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO CENTRO DE TECNOLOGIA CENTRO DE TECNOLOGIA CAMPUS SERTÃO | DIGITALIZAÇÃO MÁXIMO DE 216 X 356 MM . FORMATO DOS ARQUIVOS DIGITALIZAÇÃO MÁXIMO DE 216 X 356 MM . FORMATO DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS PARA TEXTO E IMAGENS: PDF, IPPEG, PNG, BMP, TIFF, TEXTO (.TXT), RICH TEXT (RTF) E PDF PESQUISÁVEL. GRAMATURAS DE MÍDIA, ADF SUPORTADO 45 A 120 G/M². SCANNER - RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO: 600 X 600 DPI. VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO ADF (B/W, A4): 40PPM. TIPO DE SCANNER: SCANNER ADF — ADF (ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS) SECADOR DE CABELO: POTÊNCIA MÍNIMA: 1700W OU SUPERIOR / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ / COR: PRETO / DEVE POSSUIR NO MÍNIMO: 2 TEMPERATURAS, 2 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO E 01 BOTÃO PARA JATO DE AR PRIO / DEVE ACOMPANHAR PELO MENOS 1 BICO DIRECIONADOR / CABO DE ALIMENTAÇÃO: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,8 METROS COM PLUGUE DE ACORDO COM PADRÃO ABNT - NBR 14136 / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMAS: TAMPA TRASEIRA REMOVÍVEL (PERMITINDO A LIMPEZA COM FACILIDADE E AGILIDADE), E O CABO DEVE PERMITIR PENDURAR O SECADOR EM GANCHO DE PAREDE / DEVE SER CERTIFICADO PELO INMETRO / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 06 MESES / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO TAIFF NEW SMART. | 480121 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.459,99 | R\$ 2.459,99 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO CENTRO DE TECNOLOGIA CAMPUS SERTÃO | DIGITALIZAÇÃO MÁXIMO DE 216 X 356 MM . FORMATO DOS ARQUIVOS DIGITALIZAÇÃO MÁXIMO DE 216 X 356 MM . FORMATO DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS PARA TEXTO E IMAGENS: PDF, IPPEG, PNG, BMP, TIFF, TEXTO (.TXT), RICH TEXT (RTF) E PDF PESQUISÁVEL. GRAMATURAS DE MÍDIA, ADF SUPORTADO 45 A 120 G/M². SCANNER - RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO: 600 X 600 DPI. VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO ADF (B/W, A4): 40PPM. TIPO DE SCANNER: SCANNER ADF — ADF (ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS) SECADOR DE CABELO: POTÊNCIA MÍNIMA: 1700W OU SUPERIOR / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ / COR: PRETO / DEVE POSSUIR NO MÍNIMO: 2 TEMPERATURAS, 2 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO E 01 BOTÃO PARA JATO DE AR PRIO / DEVE POSSUIR NO MÍNIMO: 2 TEMPERATURAS, 2 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO E 01 BOTÃO PARA JATO DE AR PRIO / DEVE ACOMPANHAR PELO MENOS 1 BICO DIRECIONADOR / CABO DE ALIMENTAÇÃO: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,8 METROS COM PLUGUE DE ACORDO COM PADRÃO ABNT - NBR 14136 / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMAS: TAMPA TRASEIRA REMOVÍVEL (PERMITINDO A LIMPEZA COM FACILIDADE E AGILIDADE), E O CABO DEVE PERMITIR PENDURAR O SECADOR EM GANCHO DE PAREDE / DEVE SER CERTIFICADO PELO INMETRO / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 06 MESES / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO TAIFF NEW SMART. | 480121 17582 601247 | MATERIAL MATERIAL | 1 | R\$ 2.459,99 R\$ 210,00 | R\$ 2.459,99 R\$ 210,00 | SIM SIM | | SIM SIM |

| CAMPUS SERTÃO | SENSOR DE UMIDADE DO AR HR202L (PLACA PARA DESENVOLVIMENTO) | 475779 | MATERIAL | 2 | R\$ 300,00 | R\$ 600,00 | SIM | _ | SIM |
|-----------------------|--|--------|----------|----|--------------|--------------|-----|---|-----|
| CAMPUS SERTÃO | SENSOR DE UMIDADE DO SOLO (PLACA PARA | 475779 | MATERIAL | 20 | R\$ 400,00 | R\$ 8.000,00 | SIM | | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | DESENVOLVIMENTO) SENSOR ULTRASONICO HC-SR04 | 474831 | MATERIAL | 2 | R\$ 300,00 | R\$ 600,00 | SIM | _ | SIM |
| PINACOTECA/PROEX | SENSOR WI-FI COM DETECTOR DE VAZAMENTOS DE ÁGUA COM EMISSÃO DE ALERTA POR SIRENE INTERNA OU POR NOTIFICAÇÃO EM TEMPO REAL EM DISPOSITIVOS COM SISTEMAS ANDROID E IOS; SUPORTE A APLICATIVOS IFTIT; CABO COM SENSOR DE 1,8 METROS E FUNCIONAMENTO POR BATERIAS; COMPATÍVEL COM OS PADRÕES WIFI (IEEE 802.118,G,N) E POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA TIPO WPA/WPA2. POSSUIR CERTIFICAÇÕES E/OU HOMOLOGAÇÕES DOS ÓRGÃO COMPETENTES; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS. CONTEÚDO ACOMPANHA: DISPOSITIVO, GUIA DE INSTALAÇÃO, TERMO DE GARANTIA, 02 PILHAS TIPO AAA. MODELO DE REFERÊNCIA: DLINK DCH-S161. [PINACOTECA] COD SIPAC: 332000000011 | 444508 | MATERIAL | 1 | R\$ 399,00 | R\$ 399,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | SERRA CIRCULAR DE MESA COM EIXO INCLINÁVEL / AJUSTE DA ALTURA DA LÂMINA / EIXO INCLINÁVEL DE 90° A 45° / RODAS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO / SISTEMA DE INCLINAÇÃO DE ALTURA DA LÂMINA COM PRESILHAS FRONTAIS / TENSÃO: 220V 60 HZ MONOFÁSICO / POTÊNCIA MÍNIMA: 1.800 W / VELOC. ROTAÇÃO MÍNIMA: 4.800 RPM / DIMENSÕES MÍNIMA DA MESA: 560MM X 680MM / TAMANHO MÍNIMO DA EXTENSÃO: 560MM X 1040MM / CAPACIDADE MÍNIMA DE CORTE: 660MM / CAPACIDADE DE CORTE 90°: 80MM / CAPACIDADE DE CORTE 95°: 50MM / DIÂMETRO DO DISCO: 250MM (10") / DIÂMETRO DO EIXO: 16MM (5/8") / ACESSÓRIOS INCLUSOS: LÂMINA DE SERRA E BANCADA / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: 1 ANO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO SST1801 STANLEY. | 67725 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.900,00 | R\$ 1.900,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | SERRA CIRCULAR MANUAL 1400W 220V - VOLTAGEM: 220V 60HZ / POTÊNCIA MÍNIMA: 1400W OU SUPERIOR / DIÂMETRO DO DISCO: 7.1/4" - 184 MM / ROTAÇÃO MÁXIMA EM VAZIO: ATÉ 6.000 R.P.M / DIÂMETRO INTERIOR DO FURO DO DISCO DE SERRA: 20 MM / CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE EM MADEIRA (90°): ATÉ 64 / CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE EM MADEIRA (45°): ATÉ 50 / NÍVEIS DE EMISSÃO DE VIBRAÇÕES (M/S²): 4,73 M/S² OU MENOR / INCERTEZA K: 1,5 M/S² / DIMENSÕES PLACA DE GUIA: 290 X 150 MM / DUPLA ISOLAÇÃO / POSSUIR FÁCIL ACESSO À TROCA DAS ESCOVAS DE CARVÃO E SISTEMA/DISPOSITIVO CONTRA TRAVAMENTO / ACESSORIOS INCLUSOS: DISCO DE SERRA PARA MADEIRA (7.1/4") 184MM X 20/16MM (5/8") 60 DENTES, 01 GUIA PARALELO, 01 CHAVE ALLEN / GRARNTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO: 1 ANO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO BOSCH GKS 150 PROFESSIONAL. | 443966 | MATERIAL | 1 | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | SERVO MOTOR 12G | 450026 | MATERIAL | 2 | R\$ 500.00 | R\$ 1.000,00 | SIM | | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | SERVO MOTOR 21G | 450026 | MATERIAL | 2 | | R\$ 1.000,00 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | SERVO MOTOR 9G | 450026 | MATERIAL | 2 | R\$ 750,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | | SIM |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | SHIELD ETHERNET W5100 (É BASEADO NO CHIP ETHERNET DA WIZNET W5100. ESTE SHIELD SUPORTA ATÉ QUATRO CONEXÕES DE SOCKET SIMULTÂNEAS.) | 465378 | MATERIAL | 10 | R\$ 65,00 | R\$ 650,00 | SIM | - | SIM |
| ENGENHARIA DE ENERGIA | SIPAC 2300000364 - CATMAT 26310 - TERMÔMETRO DIGITAL INTERNO/EXTERNO(TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA COM FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA, COM ALAR ME SONORO. FABRICADO EM PLÁSTICO ABS. SENSOR COM PONTEIRA PLÁSTICA EM CABO DE 1,80CM. DISPLAYS DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE TR ÊS DÍGITOS. ESCALA INTERNA: -10+50°C / -14+122°F ESCALA EXTERNA: -50+70°C / -56+158°F RESOLUÇÃO: 1°C / 1°F PRECISÃO: ±1°C / ±1°F DIMENSÕES: 110X70X20MM MATERIAL: PLÁSTICO ABS CABO: 1,80CM PESO: 90G) | 26310 | MATERIAL | 2 | R\$ 100,75 | R\$ 201,50 | SIM | - | SIM |
| ADMINISTRAÇÃO/PALMEI | SIPAC 33100000044 – CATMAT 403983 – PILHA AA / SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, ISENTA DE MERCÚRIO E CÁDMIO / TENSÃO NOMINAL: 1,5V / VALIDADE: MÍNIMO DE 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO / QUANTIDADE: CARTELA COM 2 OU 4 UNIDADES / ATENDER À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401/2008 / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS POR RAYOVAC, DURACELL, ELGIN OU PANASONIC. | 403983 | MATERIAL | 10 | R\$ 7,29 | R\$ 72,90 | SIM | - | SIM |
| ADMINISTRAÇÃO/PALMEI | SIPAC 33100000046 – CATMAT 403984 – PILHA AAA / SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, ISENTA DE MERCÚRIO E CÁDMIO / TENSÃO NOMINAL: 1,5V / VALIDADE: MÍNIMO DE 5 ANOS APÓS DATA DE FABRICAÇÃO / QUANTIDADE: CARTELA COM 2 OU 4 UNIDADES / ATENDER À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 401/2008 / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU QUE SUPERE AS ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO OFERECIDAS POR RAYOVAC, DURACELL, ELGIN OU PANASONIC. | 403984 | MATERIAL | 10 | R\$ 7,45 | R\$ 74,50 | SIM | - | SIM |

| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 332000000001 - CATMAT 258579-TRENA À LASER DE 20 METROS; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0,15 ATÉ 20 METROS COM PRECISÃO DE 4/- 3,0 MM / TEMPO DE MEDIÇÃO MENOR QUE 0,5S E DURAÇÃO MÁXIMA DE 4 SEGUNDOS / POTÊNCIA DO DIODO LASE: C1 MW / CLASSE DO LASER: 2 / COMPRIMENTO DA ONDA DO LASER: DE 630 NM ATÉ 670NM / UNIDADES DE MEDIDA: M/CM, PÉS/POLEGADAS / CLASSE DE PROTEÇÃO: IP54 OU SUPERIOR / ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS DE 1,5 V LR03 (AAA) / AUTONOMIA DAS PILHAS/BATERIAS: 5.000 MEDIÇÕES INDIVIDUAIS APROXIMADAMENTE / TEMPO AUTONOMIA DAS PILHAS/BATERIAS: 5.000 MEDIÇÕES INDIVIDUAIS APROXIMADAMENTE / TEMPO AUTONOMIA DAS PILHAS/BATERIAS: 5 MORAS APROXIMADAMENTE / ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES DO FABRICANTE, 2 PILHAS ALCALINAS TIPO PALITO DE 1,5 V LR03 (AAA) / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO BOSCH GLM 20 PROFESSIONAL. | 258579 | MATERIAL | 1 | R\$ 285,00 | R\$ 285,00 | SIM | - | SIM |
|-----------------------|---|--------|----------|---|--------------|---------------|-----|---|-----|
| SETOR ADMINISTRATIVO/ | SIPAC 332UUUUUU75 CATMAT: 440/47 CUNDICIONADUR DE AR SPLIT HW INVERTER 24.000BTU FRIO ,CONDICIONADOR DE AR / TIPO: SPLIT HIGH WALL / COR: BRANCO / CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA: 24.000BTU / TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V/60HZ, MONOFÁSICO / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" NO PBE (SELO PROCEL) / SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: INVERTER, PARA MAIOR ECONOMIA DE ENERGÍA / TIPO DE USO: APROPRIADO TANTO PARA USO RESIDENCIAL COMO COMERCIAL / CICLO: FRIO / SERPENTINA: EM COBRE / GÁS REFRIGERANTE: R-410A, ECOLOGICAMENTE CORDETO / CARACTERÍSTICAS DICIONAIS MÍNIMAS: MÍNIMO DE 3 MODOS DE OPERAÇÃO (RESFRIAMENTO, VENTILAÇÃO, DEMUDIFICAÇÃO), OPÇÕES DE PELO MENOS 4 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO (BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICO), ALETAS VERTICAIS E ALETAS HORIZONTAIS, FILTRO DE AR REMOVÍVEL E LAVÁVEL SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS, BOTÃO DE ACIONAMENTO MANUAL (NA EVAPORADORA) / CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO CONTROLE REMOTO: COM BACKLIGHT, FUNÇÃO DIMER, FUNÇÃO DE SILENCIAR OS MACIETAS SONOROS E DESLIGAR O PAINEL LED DO APARELHO, FUNÇÃO DE RESFRIAMENTO RÁPIDO ("TURBO"), BOTÃO (ÖES) PARA AJUSTE DAS ALETAS VERTICAIS ENTRE CONTINUAMENTE OSCILANTE OU PARADO EM UM ÂNGULO DESLADO, E DEVE ACOMPANHAR SUPORTE PARA PAREDE / SUSTENTABILIDADE: OS COMPONENTES DESSE PRODUTO E SUA EMBALAGEM DEVEM SER RECICIÁVEIS, E ESSA INFORMAÇÃO DEVE CONSTAR NO MANUAL DO LEAREITO O DE RESEITOS DE | 440747 | MATERIAL | 5 | R\$ 3.800,00 | R\$ 19.000,00 | SIM | - | SIM |
| SETOR ADMINISTRATIVO/ | SIPAC 552000000126 CATMAT: 217445 PROJETOR LCD - SUPERIOR A 3000 LUMENS. TECNOLOGIA: 3LCD.LCD SCREEN: 0,55 POLEGADAS (D7). CONEXÕES DE VÍDEO: HDMI, VGA, RCA (ÁUDIO E VIDEO), USB (MEMÓRIA E MÓDULO WIRELESS). RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA 12802800 (MINIMA). CONTRASTE: 15.000X1 (MÍNIMO). DURAÇÃO DA LÂMPADA: 6.000 HORAS (NORMAL); 12.000 HORAS (ECO) (MÍNIMA). ALTO FALANTE 5W, BIVOLT. GARANTIA 36 MESES. | 217445 | MATERIAL | 5 | R\$ 4.000,00 | R\$ 20.000,00 | SIM | - | SIM |
| GAE/ARAPIRACA | SISTEMA ILUMINAÇÃO - FOTOGRAFIA MATERIAL REFLETOR: ALUMÍNIO TENSÃO: BIVOLT V TIPO LÁMPADA: LED POTÊNCIA LÂMPADA: 60 W APULCAÇÃO: FILMAGEM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIMERIZÁVEL COMPONENTES: ANEL DE LED, TRIPÉ, FONTE, CONTROLE S/FIO | 487703 | MATERIAL | 2 | R\$ 400,00 | R\$ 800,00 | SIM | - | SIM |
| ASCOM/GR | SMART TV 32". ESPECIFICAÇÃO: SMART TV 32"" / RESOLUÇÃO: HD, 1366 X 768 OU SUPERIOR / TECNOLOGIA TELA: LED / ESTÉREO / CONEXÕES MÍNIMAS: 1 USB, 2 HDMI, WI-FI, 1 PORTA LAN, 1 ENTRADA RF PARA TV ABERTA(DIGITAL E ANALÓGICA) E 1 PARA TV A CABO, 1 ENTRADA S/PDIF OUT OPTICAL E 1 ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO COMPOSTO/COMPONENTE COMPARTILHADO / CARACTERÍSTICAS: DTV INTEGRADO / FURAÇÃO: VESA 200X200 / ACESSÓRIOS: MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, SUPORTE(S) PARA USO DA TV EM MESA / ALIMENTAÇÃO: 100-240V 50-60HZ / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A NO SELO PROCEL / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MACEIÓ-AL. | 443966 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.332,85 | R\$ 1.332,85 | SIM | - | SIM |
| DAP/PROGEP | SMART TV 50" | 29718 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.699,00 | R\$ 5.398,00 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | SMART TV 50" / RESOLUÇÃO: UHD (4K), 3840X2160 / FORMATO DE TELA: 16:9 / ÁUDIO: 20W RMS, 2 CANAIS / CONEXÕES MÍNIMAS: 2 USB, 2 HDMI, WI-FI (A/B/G/N/AC), BLUETOOTH IN-OUT, 1 SAÍDA DIGITAL ÓPTICA, 1 ENTRADA RF PARA TV / CARACTERÍSTICAS: HDR / FURAÇÃO: VESA 200X200 / ACESSÓRIOS: MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGÜÊS, CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, SUPORTE(S) PARA USO DA TV EM MESA / ALIMENTAÇÃO: 100-240V 50-60HZ / CLASSIFICAÇÃO ENREGÉTICA A NO SELO PROCEL / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MACEIÓAL. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO LG 50UN7310PSC. | 470923 | MATERIAL | 6 | R\$ 2.699,00 | R\$ 16.194,00 | SIM | - | SIM |

| INSTITUTO DE CIÊNCIAS A | SMART TV 55" / RESOLUÇÃO: UHD, 3840X2160 (4K) / DISPLAY: LCD/LED DE AMPLO ÂNGULO DE VISÃO COM HDR, FREQUÊNCIA NATIVA MÍNIMA DE 60HZ / ÁUDIO: SISTEMA DE SOM MULTIDIMENSIONAL VIRTUAL (PARA SONS MAIS REALISTAS) COM POTÊNCIA RMS MÍNIMA DE 20W, 2 CANAIS / CONEXÕES MÍNIMAS: 2 USB, 3 HDMI V.2.0, WI-FI (A/B/G/N/AC), BLUETOOTH IN-OUT, 1 SAÍDA DIGITAL ÓPTICA, E 1 ENTRADA RF / SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO DA FABRICANTE DA TV, MULTILÍNGUE / CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MIRACAST COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TV COMO MONITOR DE VÍDEO SEM FIO, PAINEL DE CONTROLE IOT, A TV DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CONTROLE REMOTO, POSSUIR CABO DE FORÇA COM PLUGUE DE TOMADA DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS ATUAIS VIGENTES / ALIMENTAÇÃO: 100-240V~50-60HZ / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MACEIÓ-AL. | 471011 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.199,00 | R\$ 6.398,00 | SIM | - | SIM |
|-------------------------|---|--------|----------|---|---------------|---------------|-----|---|-----|
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS A | SMART TV 65" / RESOLUÇÃO: UHD (4K), 3840X2160 / FORMATO DE TELA: 16:9 / ÁUDIO: 20W RMS, 2 CANAIS / CONEXÕES MÍNIMAS: 2 USB, 2 HDMI, WI-FI (4/B/G/N/AC), BLUETOOTH IN-OUT, 1 SAÍDA DIGITAL ÓPTICA, 1 ENTRADA RF PARA TV / CARACTERÍSTICAS: HDR / ACESSÓRIOS: MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, SUPORTE(S) PARA USO DA TV EM MESA / ALIMENTAÇÃO: 100-240V 50-60HZ / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A NO SELO PROCEL / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MACEIÓ-AL. | 458905 | MATERIAL | 2 | R\$ 4.143,58 | R\$ 8.287,16 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | SMART TV 65" / RESOLUÇÃO: UHD (4K), 3840X2160 / FORMATO DE TELA: 16:9 / ÁUDIO: 20W RMS, 2 CANAIS / CONEXÕES MÍNIMAS: 2 USB, 2 HDMI, WI-FI (A/B/G/N/AC), BLUETOOTH IN-OUT, 1 SAÍDA DIGITAL ÓPTICA, 1 ENTRADA RF PARA TV / CARACTERÍSTICAS: HDR / FURAÇÃO: VESA 200X200 / ACESSÓRIOS: MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, SUPORTE(S) PARA USO DA TV EM MESA / ALIMENTAÇÃO: 100-240V 50-60H2 / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A NO SELO PROCEL / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MACEIÓAL. | 238497 | MATERIAL | 4 | R\$ 3.000,00 | R\$ 12.000,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE ARQUITET | SMART TV 65" / RESOLUÇÃO: UHD (4K), 3840X2160 / FORMATO DE TELA: 16:9 / ÁUDIO: 20W RMS, 2 CANAIS / CONEXÕES MÍNIMAS: 2 USB, 2 HDMI, WI-FI (A/B/G/N/AC), BLUETOOTH IN-OUT, 1 SAÍDA DIGITAL ÓPTICA, 1 ENTRADA RF PARA TV / CARACTERÍSTICAS: HDR / FURAÇÃO: VESA 200X200 / ACESSÓRIOS: MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, SUPORTE(S) PARA USO DA TV EM MESA / ALIMENTAÇÃO: 100-240V 50-60H2 / CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A NO SELO PROCEL / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MACEIÓAL. | 458905 | MATERIAL | 4 | R\$ 3.000,00 | R\$ 12.000,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS A | SMART TV 82", RESOLUÇÃO UHD (4K), COM DISPLAY DE AMPLO ÂNGULO DE VISÃO E HDR SMART TV 82" / RESOLUÇÃO: UHD, 3840X2160 (4K) / DISPLAY: DE AMPLO ÂNGULO DE VISÃO E HDR SMART TV 82" / RESOLUÇÃO: UHD, 3840X2160 (4K) / DISPLAY: DE AMPLO ÂNGULO DE VISÃO, COM HDR, FREQUÊNCIA NATIVA MÍNIMA DE 120HZ, E FORMATO DE TELA 16:9 / ÁUDIO: SISTEMA DE SOM MULTIDIMENSIONAL VIRTUAL (PARA SONS MAIS REALISTAS) COM POTÊNCIA RMS MÍNIMA DE 20W, 2 CANAIS / CONEXÕES MÍNIMAS: 3 USB, 4 HDMI, WI-FI (A/B/G/N/AC), BLUETOOTH IN-OUT, 1 SAÍDA DIGITAL ÓPTICA, E 1 ENTRADA RF / SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO DA FABRICANTE DA TV, MULTILÍNGUE / CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MIRACAST COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TV COMO MONITOR DE VÍDEO SEM FIO, PAINEL DE CONTROLE IOT, INTEGRAÇÃO COM ASSISTENTE VIRTUAL GGOGLE, O APARELHO DEVE SEGUIR PROTOCOLOS OCF, TER FURAÇÃO VESA 600X400, A TV DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CONTROLE REMOTO, POSSUIR CABO DE FORÇA COM PLUGUE DE TOMADA DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS ATUAIS VIGENTES / O CONTROLE REMOTO DEVE POSSUIR FUNÇÃO DE MOUSE SEM FIO E DE RECEPTOR DOS COMANDOS DE VOZ PARA A TV / ALIMENTAÇÃO: 100-240V~50-60HZ / CONSUMO MÉDIO: 315W / CLASSIFICAÇÃO DE ISOLAÇÃO DUPLA / PESO DO PRODUTO COM BASE: <=47KG / GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: MÍNIMO DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MACEIÓ-AL. | 29718 | MATERIAL | 1 | R\$ 10.999,00 | R\$ 10.999,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | SOLDA DE ESTANHO PARA SOLDAGENS DE CONEXÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS / FORMA DE APRESENTAÇÃO: CARRETEL / FIO: 1,5M DE DIÂMETRO / QUANTIDADE: CARRETEL COM 500G / COMPOSIÇÃO: ESTANHO (SN) E CHUMBO (PB) NA PROPORÇÃO 60/40, COM FLUXO DE SOLDA RA(TZ) / VALIDADE: 2 ANOS A PARTIR DA FABRICAÇÃO / SIMILAR OU SUPERIOR À COBIX, SOFT, VONDER, BEST. | 461900 | MATERIAL | 2 | R\$ 92,30 | R\$ 184,60 | SIM | - | SIM |

| INSTITUTO DE FÍSICA | SOLDA ESTANHO ASPECTO FÍSICO: FIO SÓLIDO, FORMATO: CARRETEL, TEOR ESTANHO: 60 PER, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: 40% CHUMBO, TRIFLUXO, DIÂMETRO: 1 M. CARRETEL DE 500G | 370651 | MATERIAL | 2 | R\$ 240,00 | R\$ 480,00 | SIM | - | SIM |
|-------------------------|--|--------|----------|----|--------------|--------------|-------|---|-------|
| QUÍMICA E QUÍMICA EAD | SOPRADOR TÉRMICO 2.000 W, 220 V | 377994 | MATERIAL | 1 | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 | SIM | | SIM |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | SUPER MINI CAMERA 16GB - WIFI DE 2,4 GHZ | 233258 | | 3 | R\$ 600,00 | R\$ 1.800,00 | SIM | _ | SIM |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | | 233238 | MATERIAL | 3 | K\$ 600,00 | K\$ 1.800,00 | SIIVI | - | SIIVI |
| PROEST - PRO-REITORIA E | TECLADO COM FIO - TECLADO. COM FIO USB 2.0. FORMATO SLIM. LAYOUT PADRÃO BRASIL ABNT2. COMPATÍVEL EM TODAS AS PLATAFORMAS DE NOTEBOOKS E DESKTOPS. | 451817 | MATERIAL | 6 | R\$ 420,00 | R\$ 2.520,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | TECLADO COM FIO USB PADRÃO ABNT2 | 451817 | MATERIAL | 10 | R\$ 43,39 | R\$ 433,90 | SIM | _ | SIM |
| DAP/PROGEP | TECLADO COM FIO USB PADRÃO ABNT2 | 451817 | MATERIAL | 20 | R\$ 43,39 | R\$ 867,80 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | TECLADO COMPUTADOR. FUNÇÕES BÁSICAS | 451817 | MATERIAL | 2 | R\$ 89,00 | R\$ 178,00 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | TECLADO DE MEMBRANA 16 BOTÕES NUMERICO | 456590 | MATERIAL | 20 | R\$ 240,00 | R\$ 4.800,00 | SIM | | SIM |
| BIBLIOTECA/ARAPIRACA | TECLADO MICROCOMPUTADOR NUMÉRICO: QUANTIDADE TECLAS 19 UNIDADES, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NUMÉRICO, CABO RETRÁTIL, ADAPTADOR PS2, TIPO USB, APLICAÇÃO EM COMPUTADORES DE MESA. GARANTIA MÍNIMA: 06 MESES. | 361976 | MATERIAL | 5 | R\$ 27,04 | R\$ 135,20 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS H | TECLADO. LAYOUT: ABNT2; TECLADO NUMÉRICO | 463605 | MATERIAL | 2 | R\$ 100,00 | R\$ 200,00 | SIM | | SIM |
| GEINFRA/ARAPIRACA | INCORPORADO, CONEXÃO USB. TELEFONE VOIP GRUPO DE MATERIAL: ÄPARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO UNIDADE DE MEDIDA: BINIDADE ESPECIFICAÇÃO: ÀPARELHO TELEFÔNICO, TIPO VOIP, FUNÇÕES BÁSICAS REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/PAUSE/MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANDA (2.4 A 5) GHZ; IEEE 802.11 A/B/C, ALIMENTAÇÃO BATERIA: 200 H (STANDBY) 15,50 H (CONVERSAÇÃO), COMPATIBILIDADE XML, WIRELESS SECUIRTITY, EAP-TLS, WPA2, TKIP/MIC CÓDIGO: \$206102322 VALOR ESTIMADO: \$8\$ 485,95 | 366455 | MATERIAL | 6 | | R\$ 2.915,70 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO DE EDUCAÇÃO | GRUPO DE MATERIAL: APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO UNIDADE DE MEDIDA: BINIDADE ESPECIFICAÇÃO: APARELHO TELEFÔNICO, TIPO VOIP, FUNÇÕES BÁSICAS REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/PAUSE/MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANDA (2.4 A 5) GHZ; IEEE 802.11 A/B/C, ALIMENTAÇÃO BATERIA: 200 H (STANDBY) 15,50 H (CONVERSAÇÃO), COMPATIBILIDADE XML, WIRELESS SECUIRTITY, EAP-TLS, WPA2, TKIP/MIC CÓDIGO: \$206102322 VALOR ESTIMADO: R\$ 485,95" | 366455 | MATERIAL | 2 | R\$ 500,00 | R\$ 1.000,00 | SIM | - | SIM |
| UNIDADE SANTANA DO IP | TELEVISOR - TIPO LED DE 55" FULL HD, SMART TV. | 412074 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.212,17 | R\$ 3.212,17 | SIM | | SIM |
| ENFERMAGEM/ARAPIRAC | TELEVISOR - TIPO LED DE 55" FULL HD, SMART TV: EATMAT 29718 - TELEVISOR - TIPO LED DE 55" FULL HD, SMART TV: TELEVISOR, TELEVISOR - TELEVISÃO TIPO LED DE 55" OU MAIOR, COLORIDO, TELA 100% PLANA, FULL HD, SMART TV, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:A) TELA1) FORMATO DE TELA : 16:9;2) CONTRASTE DIN MICO DA TELA: 50.000:1 OU MAIOR;3) RESOLUÇÃO : 1.920 X 1.080 PIXELS OU MAIOR A NO MÍNIMO 480HZI) ÁUDIO: 1) ESTÉREO, MÍNIMO DE DUAS SAÍDAS COM EQUALIZADOR E POTÊNCIA MÍNIMA DE 10W RMS CADA;2) SISTEMA DOLBY DIGITAL PLUS E DOLBY PULSE;3) CAPACIDADE DE NIVELAMENTO DE VOLUME DE ÁUDIO;B) AJUSTES DO FORMATO DA TELA: 4:3 E 16:9C) IDIOMA DO MENU: PORTUGUÉSO) RECURSOS: MUTE, CONTROLE REMOTO, SLEEP TIMER, NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUME (AVL), ACESSO DIRETO A INTERNET;E) CONVERSOR DIGITAL: CONVERSOR PARA TV DIGITAL INTEGRADO AO PRÓPRIO APARELHO;F) IDIOMA DO MENU: PORTUGUÊSG) CONEXÕES1) EM ENTRADAS: HDMI (03), VÍDEO COMPONENTE (01), ENTRADA DE ÁUDIO PARA DVI (01), USB (3), PORTA RIA5 (1);2) SAÍDAS DE ÁUDIO (01)H) ENERGIA: DEVE ACEITAR TENSÕES DE 110 E 220 VOLTS DE FORMA AUTOMÁTICA | 29718 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.600,00 | R\$ 7.200,00 | SIM | - | SIM |

| FACULDADE DE ODONTOL | TELEVISOR - TIPO LED DE 60" FULL HD, SMART TV TV LED 60 : ESPECIFICAÇÕES: - SMART TV LED 60" FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL 4 HDMI 3 USB WI-FI 240HZ DISPLAY: LED - RESOLUÇÃO: FULL HD - TAMANHO DA TELA: 60 POLEGADAS (DIAGONAL VISUAL APROXIMADA DE 120 CM) - ÂNGULO DE VISÃO: 178" (89/89) - TAXA DE FREQUÊNCIA: MOTIONIFLOW XR 240 HZ - WIRELESS: SIM - POTÊNCIA DE ÁUDIO: 20W (10W+10W) - EFEITOS DE SOM: DOLBY DIGITAL - WEB BROWSER: - PIP – RESOLUÇÃO 1,920 X 1080 ACESSE TODO O CONTEÚDO DA INTERNET ATRAVÉS DO WEB BROWSER (NAVEGADOR DE INTERNET) DTS PREMIUM AUDIO 5.1, DOLBY DIGITAL PLUS, DTS STUDIO SOUND OUTRAS FUNÇÕES - CONVERSOR DIGITAL, HDTV READY, RETORNO AO ÚLTIMO CANAL, CLOSED CAPTION, SAP, RECEPÇÃO DE TVA CABO, TIMER, RELÓGIO, DESILGAMENTO PROGRAMADO, FUNÇÃO NOMEAR CANAIS, FAVORITE CHANNEL, PROCESSADOR DE IMAGEM X-REALITY PRO, MOTIONIFLOW XR 240 HZ, ADVANCED CONTRAST ENHANCER, 24P TRUE CINEMA. | 430109 | MATERIAL | 2 | R\$ 5.000,00 | R\$ 10.000,00 | SIM | - | SIM |
|--------------------------------|---|------------------|----------------------|--------|------------------------|--------------------------|------------|---|------------|
| INSTITUTO DE FÍSICA | TELEVISOR TAMANHO TELA: 42 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR DI, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CABO | 470801 | MATERIAL | 4 | R\$ 2.500,00 | R\$ 10.000,00 | SIM | - | SIM |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/C | TELEVISOR, TAMANHO TELA: 55 POL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI,USB, CONVERSOR, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO,SLEEP TIME,VHF,UHF E TV A CABO | 471011 | MATERIAL | 3 | R\$ 3.000,00 | R\$ 9.000,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE LETRAS | TETÉTIOUR, TAMANNIO TELA: 50 PUL, VOLTAGEM: BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI,USB, CONVERSOR DI, TIPO TELA: LED, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, SLEEP TIME, VHF, UHF E TV A CABO. 332000000138 - SMART TV 60", RESOLUÇÃO UHD (4K), COM DISPLAY DE AMPLO ÂNGULO DE VISÃO E HDR SMART TV 60" / RESOLUÇÃO: UHD, 3840X2160 (4K) / DISPLAY: LCD/LED DE AMPLO ÂNGULO DE VISÃO COM HDR, FREQUÊNCIA NATIVA MÍNIMA DE 60HZ / AUDIO: SISTEMA DE SOM MULTIDIMENSIONAL VIRTUAL (PARA SONS MAIS REALISTAS) COM POTÊNCIA RMS MÍNIMA DE 20W, 2 CANAIS / CONEXÕES MÍNIMAS: 2 USB, 3 HDMI V.2.0, WI-FI (A/B/G/N/AC), BLUETOOTH IN-OUT, 1 SAÍDA DIGITAL ÓPTICA, E 1 ENTRADA RF / SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO DA FABRICANTE DA TV, MULTILÍNGUE / CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MIRACAST COM POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TV COMO MONITOR DE VÍDEO SEM FIO, PAINEL DE CONTROLE IOT, INTEGRAÇÃO COM ASSISTENTES VIRTUAIS GOOGLE E ALEXA, O APARELHO DEVE SEGUIR PROTOCOLOS OCF, TER FURAÇÃO VESA 300X300, A TV DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CONTROLE REMOTO, POSSUIR CABO DE FORÇA COM PLUGUE DE TOMADA DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS ATUAIS VIGENTES / O CONTROLE REMOTO DEVE POSSUIR FUNÇÃO DE MOUSE SEM FIO E DE RECEPTOR DOS COMANDOS DE VOZ PARA A TV / ALIMENTAÇÃO: 100-240V~50-60HZ / CONSUMO MÉDIO: | 444252 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.422,54 | R\$ 3.422,54 | SIM | - | SIM |
| MTB/PROEX | TELEVISOR, TAMANHO TELA:55 POL, VOLTAGEM:BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA:LED, ACESSÓRIOS:CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CABO | 471011 | MATERIAL | 1 | R\$ 5.814,00 | R\$ 5.814,00 | SIM | - | SIM |
| GTI/ARAPIRACA | TESTADOR DE CABO DE REDE CATSE RJ45: - TESTADOR ELETRÔNICO DE CABO DE REDE CATSE RJ45; - MATERIAL: PLÁSTICO; - ALIMENTAÇÃO: POR PILHA ALCALINA; - POSSUIR UM INDICADOR LED PARA CADA PAR DE CABOS, SENDO NO TOTAL 11 INDICADORES DE LED; - ENTRADA PARA TESTAR/CERTIFICAR CABOS RJ45; - TESTE DE CONTINUIDADE: 1,2,3,4,5,6,7,8 E G (TERRA); - DIMENSÕES DO PRODUTO. | 279638 | MATERIAL | 4 | R\$ 33,00 | R\$ 132,00 | SIM | - | SIM |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃ | TESTADOR, CONECTORES RJ-45/ RJ-11, BATERIA 9V, PLÁSTICO RÍGIDO | 344557 | MATERIAL | 30 | R\$ 50,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | - | SIM |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/C | TONÔMETRO, MODELO: APLANAÇÃO, TIPO BASE: PORTÁTIL, TIPO AJUSTE: FX MEDIÇÃO 0 A 80MMHG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, VISOR DIGITAL, BATERIA | 432617 | MATERIAL | 1 | R\$ 9.900,00 | R\$ 9.900,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO CAMPUS SERTÃO | TRANSISTOR BC549 TRANSISTOR BC559 | 418771 352772 | MATERIAL MATERIAL | 5 5 | R\$ 80,00 R\$ 80,00 | R\$ 400,00 R\$ 400,00 | SIM SIM | _ | SIM SIM |
| | | | | | , , , , , , | | | | |

| CENTRO DE TECNOLOGIA | TRENA À LASER DE 20 METROS / FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0,15 ATÉ 20 METROS COM PRECISÃO DE +/- 3,0 MM / TEMPO DE MEDIÇÃO MENOR QUE 0,5S E DURAÇÃO MÁXIMA DE ATÉ 4 SEGUNDOS / POTÊNCIA DO DIODO LASER: < 1 MW / CLASSE DO LASER: 2 / COMPRIMENTO DA ONDA DO LASER: DE 630 NM ATÉ 670NM / UNIDADES DE MEDIDA: M/CM, PÉS/POLEGADAS / CLASSE DE PROTEÇÃO: IP54 OU SUPERIOR / ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS DE 1,5 V LRO3 (AAA) / AUTONOMIA DAS PILHAS/BATERIAS: 5.000 MEDIÇÕES INDIVIDUAIS APROXIMADAMENTE / TEMPO AUTONOMIA DAS PILHAS/BATERIAS: 5 HORAS APROXIMADAMENTE / ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES DO CARRICANTE, 2 PILHAS ALCALINAS TIPO PALITO DE 1,5 V LRO3 (AAA) / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO BOSCH GLM 20 PROFESSIONAL. | 374451 | MATERIAL | 21 | R\$ 285,00 | R\$ 5.985,00 | SIM | - | SIM |
|-----------------------|---|--------|----------|----|--------------|--------------|-----|---|-----|
| ENGENHARIA DE PESCA/P | TRENA A LASER DE 50 METROS. ALCANCE DO LASER: 0,05 À 50 METROS / PRECISÃO ± 1,5 MM / ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA LRO3 DE 1,5 V / AUTONOMIA DE ATÉ 2,5 HORAS COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 10.000 MEDIÇÕES / ROTAÇÃO DA TELA: 0° - 360° / PRECISÃO MEDIÇÃO DE ÂNGULO: ± 0,2° / MEDIDA MÍNIMA: 0,5 MM / TIPO DE DISPLAY/TELA: COLORIDA COM LUZ DE FUNDO / INDICAÇÃO NO DISPLAY DE BATERIA FRACA / UNIDADES DE MEDIDA: M/CM, PÉS/POLEGADAS / ENCAIXE PARA TRIPÉ COM ENCAIXE DE ROSCA DE 1/4" / REFERÊNCIA P/ MEDIÇÃO: BASE, TOPO E TRIPÉ / ARMAZENAMENTO AUTOMÁTICO MÍNIMO: ÚLTIMOS 20 VALORES MEDIDOS / CLASSE DE LASER: CLASS 2,635 NM, <1MW / GRAU DE PROTEÇÃO MÓNIMO: 1045 / TEMPO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: APÓS 5 MINUTOS DE OCIOSIDADE / ACOMPANHA: CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES DO FABRICANTE / MANUAL EM PORTUGUÊS / CASE DE PROTEÇÃO, 02 PILHAS ALCALINAS TIPO PALITO (AAA) LRO3 DE 1,5V INCLUSAS / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EM MACEIÓ-AL / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO GLM 50.0 BOSCH. | 402542 | MATERIAL | 3 | R\$ 459,00 | R\$ 1.377,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | TRENA À LASER DE 80 METROS / FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0,05 ATÉ 80 METROS COM PRECISÃO DE +/- 1,5 MM / TEMPO DE MEDIÇÃO TÍPICO MENOR QUE 0,5S E DURAÇÃO MÁXIMA DE 4 SEGUNDOS / FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOTIMÁTICO APÓS 5 MINUTOS DE INATIVIDADE / POTÊNCIA DO DIODO LASER: 1 MW / CLASSE DO LASER: 2 / COMPRIMENTO DA ONDA DO LASER: DE 635 NM / UNIDADES DE MEDIDA: M/CM/MM / MÍNIMA UNIDADE DE INDICAÇÃO: 0,1 MM / CAPACIDADE DA MEMÓRIA (VALORES): 20 + 1 / MEDIÇÃO DE ÁREA E VOLUME / SENSOR DE INCLINAÇÃO 360° INTEGRADO / CLASSE DE PROTEÇÃO: IP54 OU SUPERIOR / ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA DE LÍTIO DE APROXIMADAMENTE 3,7 V (1250 MAH) / ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES DO FABRICANTE, 01 BATERIA DE LÍTIO-ÍON RECARREGÁVEL, CARREGADOR DE BATERIA, CASE PARA ARMAZEMAMENTO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO BOSCH GLM 80 PROFESSIONAL. | 150227 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.260,00 | R\$ 1.260,00 | SIM | - | SIM |
| PINACOTECA/PROEX | TRENA À LASER DE 80 METROS / FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0,05 ATÉ 80 METROS COM PRECISÃO DE +/- 1,5 MM / TEMPO DE MEDIÇÃO TÍPICO MENOR QUE 0,5S E DURAÇÃO MÁXIMA DE 4 SEGUNDOS / FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOTMÁTICO APÓS 5 MINUTOS DE INATIVIDADE / POTÊNCIA DO DIODO LASER: 1 MW / CLASSE DO LASER: 2 / COMPRIMENTO DA ONDA DO LASER: DE 635 NM / UNIDADES DE MEDIDA: M/CM/MM / MÍNIMA UNIDADE DE INDICAÇÃO: 0,1 MM / CAPACIDADE DA MEMÓRIA (VALORES): 20 + 1 / MEDIÇÃO DE ÁREA E VOLUME / SENSOR DE INCLINAÇÃO 360° INTEGRADO / CLASSE DE PROTEÇÃO: IPSA OU SUPERIOR / ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA DE LÍTIO DE APROXIMADAMENTE 3,7 V (1250 MAH) / ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES DO FABRICANTE, 01 BATERIA DE LÍTIO-ÍON RECARREGÁVEL, CARREGADOR DE BATERIA, CASE PARA ARMAZENAMENTO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO BOSCH GLM 80 PROFESSIONAL. [PINACOTECA] COD SIPAC: 332000000196 | 383022 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.134,00 | R\$ 1.134,00 | SIM | - | SIM |
| ENGENHARIA DE PRODUÇ | TRENA ELETRÔNICA DIGITAL, MEDIÇÃO A LASER, ALCANCE 100, CRISTAL LÍQUIDO | 253906 | MATERIAL | 3 | R\$ 700,00 | R\$ 2.100,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | TRENA ELETRÔNICA, TIPO: DIGITAL, MÉTODO DE MEDIÇÃO: A LASER, ALCANCE: 100 M, TIPO VISOR: CRISTAL LÍQUIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FUNÇÃO TRILHA, MEDIDAS CONTÍNUAS, ADAPTÁVEL A TRIPÉ. | 253906 | MATERIAL | 2 | R\$ 400,00 | R\$ 800,00 | SIM | - | SIM |
| MTB/PROEX | TRENA ELETRÔNICA, TIPO:DIGITAL, MÉTODO DE MEDIÇÃO:A LASER, ALCANCE:50 M, TIPO VISOR:CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO, QUANTIDADE DÍGITOS:6, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 5 MINUTOS SEM USO/CÁL | 361595 | MATERIAL | 1 | R\$ 269,00 | R\$ 269,00 | SIM | - | SIM |

| FACULDADE DE MEDICINA | ULTRAFREEZER VERTICAL, CAPACIDADE:422 L, VOLTAGEM:BIVOLT V, TEMPERATURA OPERAÇÃO:-50 A -86ºC, APLICAÇÃO:LABORATÓRIO, QUANTIDADE DE PORTAS:1 | 463319 | MATERIAL | 1 | R\$ 35.000,00 | R\$ 35.000,00 | SIM | - | SIM |
|------------------------|---|--------|----------|----|---------------|---------------|-----|---|-----|
| GTI/ARAPIRACA | VARISTOR 250V 10MM: TAMANHO DO VARISTOR: 10MM; VOLTAGEM: 250V. | 13312 | MATERIAL | 20 | R\$ 2,50 | R\$ 50,00 | SIM | - | SIM |
| u.e. viçosa/fazenda/ce | VENTILADOR TIPO: COLUNA POTÊNCIA MOTOR: 200 W TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OSCILANTE, CONTROLE VELOCIDADE, REGULAGEM ALTURA E MATERIAL: AÇO DIÂMETRO: 50 CM COR: PRETA ALTURA: 1,90 M | 461895 | MATERIAL | 3 | R\$ 215,00 | R\$ 645,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARIFADO DE EXPEC | VENTILADOR, TIPO COLUNA, NA COR PRETA, COM GRADE METÁLICA, COMPOSTO POR 1 HÉLICE COM 3 PÁS, INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL, POTÊNCIA DE 150W, FREQUÊNCIA DE 60HZ, ROTAÇÃO MÍNIMA DE 450 RPM, TENSÃO 220V, ALTURA MÍNIMA DE 1,90M. | 461895 | MATERIAL | 2 | R\$ 210,30 | R\$ 420,60 | SIM | - | SIM |
| FACULDADE DE LETRAS | VENTILADOR, TIPO: PEDESTAL, APLICAÇÃO: AMBIENTES PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, POTÊNCIA MOTOR: 45 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220 V, CONSUMO ENERGIA: 0,04 KW,H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 3 HÉLICES DE PLÁSTICO INJETADO, TIPO HÉLICE: 03 PÁS, COR: PRETA, ALTURA: 93 CM, PROFUNDIDADE: 30 CM, INCLINAÇÃO: VERTICAL REGULÁVEL. | 288733 | MATERIAL | 22 | R\$ 200,00 | R\$ 4.400,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | WATTIMETRO DIGITAL MONOFÁSICO | 267707 | MATERIAL | 10 | R\$ 102,00 | R\$ 1.020,00 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | WATTIMETRO DIGITAL TRIFÁSICO | 267834 | MATERIAL | 3 | R\$ 360,00 | R\$ 1.080,00 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | WEBCAM 1080P | 150109 | MATERIAL | 2 | R\$ 462,90 | R\$ 925,80 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DE EDUCACAO | PANORÂMICA E DETECÇÃO DE ROSTO E MOVIMENTO POR SOFTWARE; - CLIPE UNIVERSAL PRONTO PARA TRIPÉS QUE SE AJUSTA A MONITORES DE LAPTOP OU LCD; - COMPATÍVEL COM WINDOWS 10, WINDOWS 8, WINDOWS 7, MACOS 10.10 OU POSTERIOR; - COMPIMENTO DO CABO DE NO MÍNIMO 1,5 M - CONECTIVIDADE POR USB 2.0. MARCA/MODELO: LOGITECH C920 FULL HD 1080P PRETA | 150109 | MATERIAL | 2 | R\$ 450,00 | R\$ 900,00 | SIM | - | SIM |
| PINACOTECA/PROEX | WEBCAM FULL HD COM MICROFONE E PROTEÇÃO DE PRIVACIDADE PARA GRAVAÇÕES EM 1080P WIDESCREEN. (PINACOTECA) | 150109 | MATERIAL | 1 | R\$ 360,00 | R\$ 360,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SERTÃO | WEBCAM FULL HD COM MICROFONE EMBUTIDO E PROTEÇÃO DE PRIVACIDADE PARA CHAMADAS E GRAVAÇÕES EM VIDEO WIDESCREEN 1080P | 481780 | MATERIAL | 3 | R\$ 359,01 | R\$ 1.077,03 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | WEBCAM: COM LENTES DE ABERTURA GRANDE ANGULAR, COM GERAÇÃO DE IMAGENS EM FULL HD 1080P, COM MICROFONE AMBIENTE EMBUTIDO, CONEXÃO USB, COMPATÍVEL COM SISTEMAS LINUX | 150109 | MATERIAL | 1 | R\$ 305,00 | R\$ 305,00 | SIM | - | SIM |

| UNIDADE | NECESSIDADE | CATMAT | TIPIFICAÇÃO | OLIANTIDADE S | VALOR ESTIMADO | TOTAL | EXCLUSIVO | COTA RESERVADA | REGIONALIDADE |
|-------------------------|--|---------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------|----------------|---------------|
| AGROECOLOGIA/CECA | SIPAC:25000000055 CATMAT 307270 - MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL 100% POLIETILENO, TIPO USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO SISTEMA RESPIRATÓRIO DO OPERADOR, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ESTÉRIL, ATÓXICO, NÃO INFLAMÁVEL, TRIPLA CAMADA. PACOTE COM 100 UNIDADES | 341923 | MATERIAL DE C | 5 | R\$ 33,50 | R\$ 167,50 | SIM | - | NÃO |
| AGROECOLOGIA/CECA | SIPAC:2500000061 CATMAT 269892 - CAIXA DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA 100 UNIDADES. | 269892 | MATERIAL DE C | 20 | R\$ 75,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | - | NÃO |
| AGROECOLOGIA/CECA | SIPAC:2500000064 CATMAT: 383406 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: 100% NITRILE, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ, ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, TIPO: AMBIDESTRA CAIXA COM 100. CATMAT 383406 | 383406 | MATERIAL DE C | 10 | R\$ 89,00 | R\$ 890,00 | SIM | - | NÃO |
| agronomia/arapirac A | CATMAT - 269892 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL Í NTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCA RTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALI DADE RESISTENTE À TRAÇÃO) CAIXA 100 UNIDADES | 269892 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 37,90 | R\$ 75,80 | SIM | - | NÃO |
| agronomia/arapirac A | CATMAT - 269893 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL Í NTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCAR TÁVEL, APRESENTAÇÃO ATSÚICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDA DE RESISTENTE À TRAÇÃO) CAIXA 100 UNIDADES | 269893 | MATERIAL DE C | 3 | R\$ 37,90 | R\$ 113,70 | SIM | - | NÃO |
| agronomia/arapirac A | CATMAT -269894- LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL Í NTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESC ARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINAL IDADE RESISTENTE À TRAÇÃO) CAIXA 100 UNIDADES | 269894 | MATERIAL DE C | 1 | R\$ 37,90 | R\$ 37,90 | SIM | - | NÃO |
| AGRONOMIA/ARAPIRAC A | CATMAT -318297- VESTUÁRIO PROTEÇÃO (VESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL JALECO E CALÇA 100% ALGODÃO, TRATAMENTO HIDRO-REPELENTE, COMPONENTES JALECO, CALÇA, AVENTAL, TOUCA E VISEIRA PROTEÇÃO, TIPO USO APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALÇA COM REFORÇO FRONTAL EMBORRACHADO E AVENTAL) | 318297 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 78,59 | R\$ 157,18 | SIM | - | NÃO |
| BIOTÉRIO/PROPEP | GORRO HOSPITALAR. MATERIAL: NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO MODELO: ELÁSTICO NUCA, COR: SEM COR, GRAMATURA: CERCA DE 50 G/M2, TAMANHO: ÚNICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1: HIPOALERGÉNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX, EMBALAGEM PACOTE COM 100 UNID. | 4286262 | MATERIAL DE C | 30 | R\$ 50,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | - | NÃO |
| BIOTÉRIO/PROPEP | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: NITRILE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PÓ, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL CAIXA COM 100 UNIDADES. | 420268 | MATERIAL DE C | 80 | R\$ 50,00 | R\$ 4.000,00 | SIM | - | NÃO |
| BIOTÉRIO/PROPEP | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: NITRILE, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PÓ, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL CAIXA COM 100 UNIDADES. | 420269 | MATERIAL DE C | 80 | R\$ 50,00 | R\$ 4.000,00 | SIM | - | NÃO |
| BIOTÉRIO/PROPEP | SAPATO SEGURANÇA. CALÇADO PROFISSIONAL PARA COZINHA COR BRANCA. CONFECCIONADO EM EVA COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. ERGONÔMICO E ORTOPÉDICO. PARTE DA FRENTE FECHADO, COBERTURA NO CALCANHAR, MODELO CONFORTÁVEL, LEVE E FLEXÍVEL. ESPESSURA GROSSA COM TECNOLOGIA BACTERICIDA, IMPERMEÁVEL - HIDROREPELENTE, UNISSEX. FORNECIMENTO EM PAR. CERTIFICADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM CA 31898. CONFORME NR-32. TAMANHO 38. REF.: CROCS OU SOFT WORKS. | 150629 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 90,00 | R\$ 180,00 | SIM | - | NÃO |
| BIOTÉRIO/PROPEP | SAPATO SEGURANÇA. CALÇADO PROFISSIONAL PARA COZINHA COR BRANCA. CONFECCIONADO EM EVA COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. ERGONÔMICO E ORTOPÉDICO. PARTE DA FRENTE FECHADO, COBERTURA NO CALCANHAR, MODELO CONFORTÁVEL, LEVE E FLEXÍVEL. FORNECIMENTO EM PAR. ESPESSURA GROSSA COM TECNOLOGÍA BACTERICIDA, IMPERMEÁVEL - HIDROREPELENTE, UNISSEX. CERTIFICADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM CA 31898. CONFORME NR-32. TAMANHO 37. REF.: CROCS OU SOFT WORKS. | 150629 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 95,00 | R\$ 190,00 | SIM | - | NÃO |

| BIOTÉRIO/PROPEP | SAPATO SEGURANÇA. CALÇADO PROFISSIONAL PARA COZINHA COR BRANCA. CONFECCIONADO EM EVA COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. ERGONÔMICO E ORTOPÉDICO. PARTE DA FRENTE FECHADO, COBERTURA NO CALCANHAR, MODELO CONFORTÁVEL, LEVE E FLEXÍVEL. FORNECIMENTO EM PAR. ESPESSURA GROSSA COM TECNOLOGIA BACTERICIDA, IMPERMÉAVEL - HIDROREPELENTE, UNISSEX. CERTIFICADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM CA 31898. CONFORME NR-32. TAMANHO 39. REF.: CROCS OU SOFT WORKS | 150629 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 90,00 | R\$ 180,00 | SIM | - | NÃO |
|----------------------|---|---------|---------------|----|-----------|------------|-----|---|-----|
| BIOTÉRIO/PROPEP | SAPATO SEGURANÇA. CALÇADO PROFISSIONAL PARA COZINHA COR BRANCA. CONFECCIONADO EM EVA COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. ERGONÓMICO E ORTOPÉDICO. PARTE DA FRENTE FECHADO, COBERTURA NO CALCANHAR, MODELO CONFORTÁVEL, LEVE E FLEXÍVEL. FORNECIMENTO EM PAR. ESPESSURA GROSSA COM TECNOLOGIA BACTERICIDA, IMPERMEÁVEL. HIDROREPELENTE, UNISSEX. CERTIFICADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM CA 31898. CONFORME NR-32. TAMANHO 40. REF.: CROCS OU SOFT WORKS. | 1506292 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 90,00 | R\$ 180,00 | SIM | - | NÃO |
| BIOTÉRIO/PROPEP | SAPATO SEGURANÇA. CALÇADO PROFISSIONAL PARA COZINHA COR BRANCA. CONFECCIONADO EM EVA COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. ERGONÔMICO E ORTOPÉDICO. PARTE DA FRENTE FECHADO, COBERTURA NO CALCANHAR, MODELO CONFORTÁVEL, LEVE E FLEXÍVEL. FORNECIMENTO EM PAR. ESPESSURA GROSSA COM TECNOLOGIA BACTERICIDA, IMPERMEÁVEL - HIDROREPELENTE, UNISSEX. CERTIFICADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM CA 31898. CONFORME NR-32. TAMANHO 41. REF.: CROCS OU SOFT WORKS. | 150629 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 90,00 | R\$ 180,00 | SIM | 1 | NÃO |
| BIOTÉRIO/PROPEP | SAPATO SEGURANÇA. CALÇADO PROFISSIONAL PARA COZINHA COR BRANCA. CONFECCIONADO EM EVA COM SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE. ERGONÔMICO E ORTOPÉDICO. PARTE DA FRENTE FECHADO, COBERTURA NO CALCANHAR, MODELO CONFORTÁVEL, LEVE E FLEXÍVEL. FORNECIMENTO EM PAR. ESPESSURA GROSSA COM TECNOLOGIA BACTERICIDA, IMPERMEÁVEL - HIDROREPELENTE, UNISSEX. CERTIFICADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM CA 31898. CONFORME NR-32. TAMANHO 42. REF.: CROCS OU SOFT WORKS. | 150629 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 90,00 | R\$ 180,00 | SIM | 1 | NÃO |
| CAMPUS SERTÃO | LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL: BORRACHA, APLICAÇÃO: LIMPEZA, TIPO PUNHO: LONGO, TAMANHO: MÉDIO, COR: AMARELA, ACABAMENTO PALMA: ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FORRO- PAR | 208892 | MATERIAL DE C | 15 | R\$ 7,20 | R\$ 108,00 | SIM | - | NÃO |
| CAMPUS SERTÃO | LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL: EMBORRACHADO, REVESTIMENTO INTERNO: FORRADA COM LONA, ACABAMENTO SUPERFICIAL: NÃO APLICÁVEL, MODELO: NÃO APLICÁVE | 222679 | MATERIAL DE C | 5 | R\$ 24,00 | R\$ 120,00 | SIM | - | NÃO |
| CAMPUS SERTÃO | LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL: NEOPRENE, REVESTIMENTO INTERNO: SEM FORRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: COM PALMA ANTIDERRAPANTE, MODELO: NÃO APLICÁVEL | 222682 | MATERIAL DE C | 5 | R\$ 37,00 | R\$ 185,00 | SIM | - | NÃO |
| CAMPUS SERTÃO | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO:POLICARBONATO, MATERIAL LENTE:POLICARBONATO, TIPO LENTE:ANTI-EMBAÇANTE, INFRADURA, EXTRA ANTI-RISCO, MODELO LENTES:COM PORTEÇÃO LATERAL | 234327 | MATERIAL DE C | 20 | R\$ 5,99 | R\$ 119,80 | SIM | - | NÃO |
| CAMPUS SERTÃO | PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA DUPLA, MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, HASTE AÇO INOXIDÁVEL, ALMOFADA PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CINTA REGULÁVEL, COM ESPUMA INTERNA E CA | 287367 | MATERIAL DE C | 6 | R\$ 42,69 | R\$ 256,14 | SIM | - | NÃO |
| CAMPUS SERTÃO | PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG, TAMANHO M, PRODUZIDO COM SILICONE ATÓXICO (FARMACÊUTICO), COM CORDÃO E CAIXA COM CLIPE PARA ARMAZENAR O PRODUTO E CA. | 296867 | MATERIAL DE C | 40 | R\$ 0,95 | R\$ 38,00 | SIM | Ι | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BOTINA DE SEGURANÇA, TAMANHO Nº 37 MASCULINO, COR PRETA, COM FECHAMENTO POR CADARÇO (PARA MELHOR AUSTE AOS PÉS), CONFECCIONADO NECESSARIAMENTE EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, COM COLARINHO ACOLCHOADO / CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS: BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO TERMOPLÁSTICA SEM RESSALTO INTERNO, RESISTÊNCIA A OBJETOS PERFUROCORTANTES E AGENTES ABRASIVOS, ILHOSES DO TIPO GANCHO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, SOBRE-PALMILHA ANTIMICROBIANA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA (IMPACTOS) NA REGIÃO DO SALTO, E FORRO INTERNO / ATACADOR: CADARÇO EM FORMATO ROLIÇO, NA MESMA COR PREDOMINANTE DO CALÇADO / SOLADO: DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL / DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) 27300, QUE INFORMA COM CLAREZA QUE O EPI É DESTINADO A ATIVIDADES COM ELETRÍCIDADE / A FABRICAÇÃO DEVE ESTAR ACORDO NO MÍNIMO COM AS RECOMENDAÇÕES/EXIGÊNCIAS DAS NORMAS NR10, NR6, ABBIT NBR ISO 20344, 20345 E 20347 / CARACTERÍSTICAS SIMILARES OU SUPERIORES A BRACOL MOD. BUJ. | 458415 | MATERIAL DE C | 3 | R\$ 67,62 | R\$ 202,86 | SIM | - | NÃO |

| CENTRO DE TECNOLOGIA | BOTINA DE SEGURANÇA, TAMANHO № 39 MASCULINO, COR PRETA, COM FECHAMENTO POR CADARÇO (PARA MELHOR AJUSTE AOS PÉS), CONFECCIONADO NECESSARIAMENTE EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, COM COLARINHO ACOLCHOADO / CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS: BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO TERMOPIÁSTICA SEM RESSALTO INTERNO, RESISTÊNCIA A OBJETOS PERFUROCORTANTES E AGENTES ABRASIVOS, ILHOSES DO TIPO GANCHO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, SOBRE-PALMILHA ANTIMICROBIANA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA (IMPACTOS) NA REGIÃO DO SALTO, E FORRO INTERNO / ATACADOR: CADARÇO EM FORMATO ROLIÇO, NA MESMA COR PREDOMINANTE DO CALÇADO / SOLADO: DE PODIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL / DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) 27300, QUE INFORMA COM CLAREZA QUE O EPI É DESTINADO A ATVIDADES COM ELETRICIDADE / A FABRICAÇÃO DEVE ESTAR ACORDO NO MÍNIMO COM AS RECOMENDAÇÕES/EXIGÊNCIAS DAS NORMAS NR10, NR6, ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347 / CARACTERÍSTICAS SIMILARES OU SUPERIORES A BRACOL MOD. BUJ. | 458415 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 67,62 | R\$ 135,24 | SIM | - | NÃO |
|----------------------|--|--------|---------------|---|-----------|------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BOTINA DE SEGURANÇA, TAMANHO Nº 40 MASCULINO, COR PRETA, COM FECHAMENTO POR CADARÇO (PARA MELHOR AJUSTE AOS PÉS), CONFECCIONADO NECESSARIAMENTE EM VAQUETA CURTIDA AO GROMO, COM COLARINHO ACOLCHOADO / CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS: BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO TERMOPLÁSTICA SEM RESSAÍTO INTERNO, RESISTÊNCIA A OBJETOS PERFUROCORTANTES E AGENTES ABRASINOS, ILHOSES DO TIPO GANCHO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, SOBRE-PALMILHA ANTIMICROBIANA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA (IMPACTOS) NA REGIÃO DO SALTO, E FORRO INTERNO / ATACADOR: CADARÇO EM FORMATO ROLIÇO, NA MESMA COR PREDOMINANTE DO CALÇADO / SOLADO: DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL / DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) 27300, QUE INFORMA COM CLAREZA QUE O EPI É DESTINADO A ATIVIDADES COM ELETRICIDADE / A FABRICAÇÃO DEVE ESTAR ACORDO NO MÍNIMO COM AS RECOMENDAÇÕES/EXIGÊNCIAS DAS NORMAS NR10, NR6, ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347 / CARACTERÍSTICAS SIMILARES OU SUPERIORES A BRACOL MOD. BUJ. | 458415 | MATERIAL DE C | 3 | R\$ 67,62 | R\$ 202,86 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BOTINA DE SEGURANÇA, TAMANHO № 41 MASCULINO, COR PRETA, COM FECHAMENTO POR CADARÇO (PARA MELHOR AUSTE AOS PÉS), CONFECCIONADO NECESSARIAMENTE EM VAQUETA CURTIDA AO GROMO, COM COLARINHO ACOLCHOADO / CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS: BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO TERMOPLÁSTICA SEM RESSALTO INTERNO, RESISTÊNCIA A OBJETOS PERFUROCORTANTES E AGENTES ABRASINOS, LIHOSES DO TIPO GANCHO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, SOBRE-PALMILHA ANTIMICROBIANA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA (IMPACTOS) NA REGIÃO DO SALTO, E FORRO INTERNO / ATACADOR: CADARÇO EM FORMATO ROLIÇO, NA MESMA COR PREDOMINANTE DO CALÇADO / SOLADO: DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL / DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) 27300, QUE INFORMA COM CLAREZA QUE O EPI É DESTINADO A ATIVIDADES COM ELETRICIDADE / A FABRICAÇÃO DEVE ESTAR ACORDO NO MÍNIMO COM AS RECOMENDAÇÕE; ESTAR ACORDO NO MÍNIMO COM AS SIMILARES OU SUPERIORES A BRACOL MOD. BUJ. | 458415 | MATERIAL DE C | 3 | R\$ 67,62 | R\$ 202,86 | SIM | - | NÃO |

| | I | | | 1 | 1 | 1 | 1 | ı | , |
|----------------------|---|--------|---------------|---|-----------|------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BOTINA DE SEGURANÇA, TAMANHO Nº 42 MASCULINO, COR PRETA, COM FECHAMENTO POR CADARÇO (PARA MELHOR AUJSTE AOS PÉS), CONFECCIONADO NECESSARIAMENTE EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, COM COLARINHO ACOLCHOADO / CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS: BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO TERMOPLÁSTICA SEM RESSALTO INTERNO, RESISTÊNCIA A OBJETOS PERFUROCOGTANTES E AGENTES ABRASIVOS, ILHOSES DO TIPO GANCHO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, SOBRE-PALMILHA ANTIMICROBIANA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA (IMPACTOS) NA REGIÃO DO SALTO, E FORRO INTERNO / ATACADOR: CADARÇO EM FORMATO ROLIÇO, NA MESMA COR PREDOMINANTE DO CALÇADO / SOLADO: DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INSITADO DIRETAMENTE NO CABEDAL / DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) 27300, QUE INFORMA COM CLAREZA QUE O EPI É DESTINADO A ATIVIDADES COM ELETRICIDADE / A FABRICAÇÃO DEVE ESTAR ACORDO NO MÍNIMO COM AS RECOMENDAÇÕES/EXIGÊNCIAS DAS NORMAS NR10, NR6, ABMT NBR ISO 20344, 20345 E 20347 / CARACTERÍSTICAS SIMILARES OU SUPERIORES A BRACOL MOD. BUJ. | 458415 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 67,62 | R\$ 135,24 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO SAPATO FEMININO, INTEIRO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM EVA, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, COM PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, RESISTENTE AO FRIO, SOLADO EM EVA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL, ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO CALCANHAR, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, COM PALMILHA INTERNA. EM CONFORMIDADE COM A NR-32. CERTIFICADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM CA 31898. COR: BRANCO. TAMANHO 37 | 463963 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 70,00 | R\$ 140,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO SAPATO, INTEIRO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM EVA, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, COM PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, RESISTENTE AO FRIO, SOLADO EM EVA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL, ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO CALCANHAR, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, COM PALMILHA INTERNA. EM CONFORMIDADE COM A NR-32. CERTIFICADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM CA 31898. COR: BRANCO. TAMANHO 41. | 463963 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 69,34 | R\$ 138,68 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO SAPATO, INTEIRO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM EVA, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, COM PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, RESISTENTE AO FRIO, SOLADO EM EVA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL, ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGISÃO CALCANHAR, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, COM PALMILHA INTERNA. EM CONFORMIDADE COM A NR-32. CERTIFICADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM CA 31898. COR: BRANCO. TAMANHO 42. | 463963 | MATERIAL DE C | 3 | R\$ 69,34 | R\$ 208,02 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | JALECO, MATERIAL BRIM, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, COM 5 BOTÕES DE PRESSÃO, QUANTIDADE DE BOLSOS 3, TAMANHO G, COR CINZA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM GOLA, COM PUNHO E ABERTO NA FRENTE, POSIÇÃO DOS BOLSOS 1 NO LADO ESQUERDO DO PEITO E 2 NAS LATERAIS A ALTURA DA CINTURA. | 235349 | MATERIAL DE C | 9 | R\$ 56,00 | R\$ 504,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | JALECO, MATERIAL BRIM, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, COM 5 BOTÕES DE PRESSÃO, QUANTIDADE DE BOLSOS 3, TAMANHO GG, COR CINZA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM GOLA, COM PIVANO E ABERTO NA FRENTE, POSIÇÃO DOS BOLSOS 1 NO LADO ESQUERDO DO PEITO E 2 NAS LATERAIS A ALTURA DA CINTURA. | 235349 | MATERIAL DE C | 3 | R\$ 56,00 | R\$ 168,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | JALECO, MATERIAL BRIM, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, COM 5 BOTÕES DE PRESSÃO, QUANTIDADE DE BOLSOS 3, TAMANHO M, COR CINZA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM GOLA, COM PUNHO E ABERTO NA FRENTE, POSIÇÃO DOS BOLSOS 1 NO LADO ESQUERDO DO PEITO E 2 NAS LATERAIS A ALTURA DA CINTURA. | 235349 | MATERIAL DE C | 3 | R\$ 56,00 | R\$ 168,00 | SIM | - | NÃO |

| | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
|----------------------|--|--------|---------------|-----|------------|--------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | JALECO, MATERIAL BRIM, TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, COM 5 BOTÕES DE PRESSÃO, QUANTIDADE DE BOLSOS 3, TAMANHO P, COR CINZA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM GOLA, COM PUNHO E ABERTO NA FRENTE, POSIÇÃO DOS BOLSOS 1 NO LADO ESQUERDO DO PEITO E 2 NAS LATERAIS A ALTURA DA CINTURA. | 235349 | MATERIAL DE C | 3 | R\$ 56,00 | R\$ 168,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | JALECO, MATERIAL TECIDO (OXFORD), TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES 5 DE PRESSÃO, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO G, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA. | 477100 | MATERIAL DE C | 11 | R\$ 59,90 | R\$ 658,90 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | JALECO, MATERIAL TECIDO (OXFORD), TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES 5 DE PRESSÃO, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO M, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA. | 477100 | MATERIAL DE C | 16 | R\$ 59,90 | R\$ 958,40 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | JALECO, MATERIAL TECIDO (OXFORD), TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES 5 DE PRESSÃO, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO P, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA. | 477100 | MATERIAL DE C | 11 | R\$ 59,90 | R\$ 658,90 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | LUVA DE PROCEDIMENTO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO, CAIXA COM 100 UNIDADES. CATMAT 269894 | 269894 | MATERIAL DE C | 49 | R\$ 20,00 | R\$ 980,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | LUVA DE PROTEÇÃO MATERIAL:NITRÍLICA APLICAÇÃO:LABORATORIAL TIPO PUNHO:CURTO TAMANHO:GRANDE COR:AZUL ACABAMENTO PALMA:ANTIDERRAPANTE ESTERILIDADE:NÃO ESTERILIZADA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO (CAIXA COM 100 UNIDADES). CATMAT 208741 | 208741 | MATERIAL DE C | 79 | R\$ 19,00 | R\$ 1.501,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | LUVA DE PROTEÇÃO MATERIAL:NITRÍLICA APLICAÇÃO:LABORATORIAL TIPO PUNHO:CURTO TAMANHO:MÉDIO COR:AZUI ACABAMENTO PALMA:ANTIDERRAPANTE ESTERILIDADE:NÃO ESTERILIZADA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO (CAIXA COM 100 UNIDADES). CATMAT 208773 | 208773 | MATERIAL DE C | 109 | R\$ 19,00 | R\$ 2.071,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | LUVA DE PROTEÇÃO), MATERIAL:NITRÍLICA APLICAÇÃO:LABORATORIAL TIPO PUNHO:CURTO TAMANHO:PEQUENO COR:AZUL ACABAMENTO PALMA:ANTIDERRAPANTE ESTERILIDADE:NÃO ESTERILIZADA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO (CAIXA COM 100 UNIDADES).CATMAT 208805 | 208805 | MATERIAL DE C | 32 | R\$ 19,00 | R\$ 608,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | LUVA DE SEGURANÇA, MATERIAL 100% LATEX NITRÍLICO, TAMANHO G, APLICAÇÃO: MANUSEIO REAGENTE QUIMICO E RADIOATIVO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM FORRO, SEM TALCO, PULSO COM BAINHA, MODELO PALMA ANTIDERRAPANTE, COR VERDE, TIPO AMBIDESTRA. CATMAT 374221 | 374221 | MATERIAL DE C | 7 | R\$ 21,00 | R\$ 147,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | LUVA DE SEGURANÇA, MATERIAL 100% LATEX NITRÍLICO, TAMANHO M, APLICAÇÃO: MANUSEIO REAGENTE QUIMICO E RADIOATIVO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM FORRO, SEM TALCO, PULSO COM BAINHA, MODELO PALMA ANTIDERRAPANTE, COR VERDE, TIPO AMBIDESTRA. CATMAT 374222 | 374222 | MATERIAL DE C | 5 | R\$ 21,00 | R\$ 105,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | LUVA DE SEGURANÇA, MATERIAL 100% LATEX NITRÍLICO, TAMANHO P, APLICAÇÃO: MANUSEIO REAGENTE QUIMICO E RADIOATIVO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM FORRO, SEM TALCO, PULSO COM BAINHA, MODELO PALMA ANTIDERRAPANTE, COR VERDE, TIPO AMBIDESTRA. CATMAT 374223 | 374223 | MATERIAL DE C | 5 | R\$ 21,00 | R\$ 105,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. CATMAT 269892. | 269892 | MATERIAL DE C | 67 | R\$ 20,00 | R\$ 1.340,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. CATMAT 269893 | 269893 | MATERIAL DE C | 88 | R\$ 28,53 | R\$ 2.510,64 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | LUVA TÉRMICA PARA COZINHA INDUSTRIAL, MODELO 5 DEDOS, CONFECCIONADA COM TECIDO DE FIBRAS INERENTES A CHAMA, FORRO INTERNO FIXO COM FELTRO E TECIDO DE ALGODÃO, TAMANHO CANO: 20 CM, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO TÉRMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE A TEMPERATURA ATÉ 200 °C, FORMATO: ANATÔMICO - UNID - CATMAT 435860 | 435860 | MATERIAL DE C | 3 | R\$ 120,00 | R\$ 360,00 | SIM | - | NÃO |

| CENTRO DE TECNOLOGIA | MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO 4 TIRAS LATERAIS P/FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CUP NASAL EMBUTIDO, HOPOALERGÊNICA, COR BRANCA, TIPO USO DESCARTÁVEL. | 279581 | MATERIAL DE C | 100 | R\$ 12,50 | R\$ 1.250,00 | SIM | - | NÃO |
|----------------------|--|--------|---------------|-----|-----------|--------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | MÁSCARA CONTRA GASES, TIPO FILTRO: REMOVÍVEL , SUBSTITUÍVEL, TIPO: SEMIFACIAL, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIRANTES PARA AJUSTES, TIRAS ELÁSTICAS E COM RESPIRADOR | 301258 | MATERIAL DE C | 5 | R\$ 79,00 | R\$ 395,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO ALÇAS EM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES, CARACT ERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO DE BARBA E BIGODE | 461350 | MATERIAL DE C | 84 | R\$ 13,52 | R\$ 1.135,68 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | MÁSCARA MULTIUSO TIPO BICO DE PATO, MATERIAL NÃO TECIDO (SMS), FABRICADA EM 6 CAMADAS, USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA CINTA ELÁSTICA COM AUSTE NO ROSTO, TAMANHO ÚNICO, COR EXTERNA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS N95/PFF2, MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3. | 397905 | MATERIAL DE C | 50 | R\$ 4,43 | R\$ 221,50 | SIM | - | NÃO |
| | ÓCULOS DE SOBREPOR ÓCULOS DE GRAU - MODELO SS-LAB POLICARBONATO ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR EM POLICARBONATO COM MEIA BORDA SUPERIOR E MEIA PROTEÇÃO NAS BORDAS. AS HASTES DO TIPO ESPÁTULA SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO, POSSUEM 6 FENDAS DE VENTILAÇÃO E SÃO FIXADAS À ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS. TRATAMENTO DA LENTE: ANTI-RISCO E ANTI-EMBAÇANTE. TAMANHO: ÚNICO COR DA LENTE: INCOLOR PESO: 0.136 KG DIMENSÕES: 14 × 6 × 5 CM. PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS. ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL. SEU USO TAMBÉM POSSIBILITA A SOBREPOSIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 331174 | MATERIAL DE C | 58 | R\$ 6,20 | R\$ 359,60 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO E NYLON, TIPO PROTEÇÃO LATERAL, MATERIAL PROTEÇÃO POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTI-RISCO, ANTI-EMBAÇANTE, COR LENTE INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CORDÃO DE SEGURANÇA, HASTES DE COR PRETA, MATERIAL LENTE POLICARBONATO | 399611 | MATERIAL DE C | 55 | R\$ 8,98 | R\$ 493,90 | SIM | - | NÃO |
| | PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA DUPLA, MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, HASTE AÇO INOXIDÁVEL, ALMOFADA PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CINTA REGULÁVEL, COM ESPUMA INTERNA E CA. | 287367 | MATERIAL DE C | 9 | R\$ 42,69 | R\$ 384,21 | SIM | ı | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG, TAMANHO M, PRODUZIDO COM SILICONE ATÓXICO (FARMACÊUTICO), COM CORDÃO E CAIXA COM CLIPE PARA ARMAZENAR O PRODUTO E CA. | 296867 | MATERIAL DE C | 130 | R\$ 0,95 | R\$ 123,50 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 200 MM, MATERIAL COROA PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA, TIPO FIXAÇÃO CARNERIA REGULÁVEL POR CATRACA E COM ESPUMA COMO ENCOSTO DE TESTA. PROTETOR FACIAL (PADRÃO TIPO FACE SHIELD) | 456249 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 22,00 | R\$ 44,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | "PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 430, MATERIAL COROA PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLOQUEADOR DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA. APROVAÇÃO: ANSI.Z.87.1/1989. RISCOS: PARTÍCULAS E POEIRAS. APLICAÇÕES: AGRICULTURA QUÍMICA,CONSTRUÇÃO, UTILIDADE ELÉTRICA E MINERAÇÃO." | 266877 | MATERIAL DE C | 4 | R\$ 14,99 | R\$ 59,96 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PROTETOR FACIAL, MATERIAL: POLICARBONATO, COR: TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO VISEIRA, C, VISOR ARTICULÁVEL, TIPO FIXAÇÃO: CARNERIA REGULÁVEL | 467181 | MATERIAL DE C | 3 | R\$ 24,00 | R\$ 72,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | RESPIRADOR, MATERIAL ELASTÔMERO SINTÉTICO, TAMANHO PEÇA FACIAL TAMANHO REGULAR, CAPACIDADE PARA DOIS FILTROS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CARTUCHO VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, TIPO SEMI FACIAL INCLUINDO 2 PARES DE CARTUCHOS QUÍMICOS RECOMENDADOS SOMENTE EM ATMOSFERAS CONTENDO (1) NO MINIMO 19,5% DE OXIGÊNIO E ATÉ 1000 PPM DE VAPORES ORGÂNICOS, 10 PPM DE CLORO, 30 PPM DE FORMALDEÍDO E 50 PPM DE ÁCIDO CLORÍDRICO. MODELO PADRÃO 3 M | 336783 | MATERIAL DE C | 6 | R\$ 84,25 | R\$ 505,50 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR SEM COR, GRAMATURA CERCA DE 60, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÉNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. EMBALAGEM 100 UNIDADES. | 428622 | MATERIAL DE C | 1 | R\$ 16,00 | R\$ 16,00 | SIM | - | NÃO |
| DRCA/PROGRAD | AVENTAL DESCARTÁVEL TNT MANGA LONGA GRAMATURA 20 - PCT 10 UND | 436809 | MATERIAL DE C | 20 | R\$ 20,81 | R\$ 416,20 | SIM | | NÃO |
| | | | | | | | | | |

| DRCA/PROGRAD | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 269892 | MATERIAL DE C | 25 | R\$ 20,00 | R\$ 500,00 | SIM | - | NÃO |
|-------------------------------|--|--------|---------------|-----|------------|------------|-----|---|-----|
| DRCA/PROGRAD | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 269893 | MATERIAL DE C | 25 | R\$ 25,53 | R\$ 638,25 | SIM | - | NÃO |
| DRCA/PROGRAD | MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO ALÇAS EM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES, CARACT ERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO DE BARBA E BIGODE. CAIXA COM 10 UNIDADES. | 461350 | MATERIAL DE C | 50 | R\$ 13,52 | R\$ 676,00 | SIM | - | NÃO |
| DRCA/PROGRAD | OCULOS DE SOBREPOR ÓCULOS DE GRAU - MODELO SS-LAB POLICARBONATO ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR EM POLICARBONATO COM MEIA BORDA SUPERIOR E MEIA PROTEÇÃO NAS BORDAS. AS HASTES DO TIPO ESPÁTULA SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO, POSSUEM 6 FENDAS DE VENTILAÇÃO E SÃO FIXADAS À ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS. TRATAMENTO DA LENTE: ANTI-RISCO E ANTI-EMBAÇANTE. TAMANHO: ÚNICO COR DA LENTE: INCOLOR PESO: 0.136 KG DIMENSÕES: 14 × 6 × 5 CM. PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS. ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL. SEU USO TAMBÉM POSSIBILITA A SOBREPOSIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 331174 | MATERIAL DE C | 20 | R\$ 6,20 | R\$ 124,00 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAGEM/ARAPIRA CA | MÁSCARA N95: MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL: MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FINALIDADE: PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA: CINTA ELÁSTICA COM AUSTE NO ROSTO, TAMANHO: ÚNICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: N95, PFF2, MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3. | 397905 | MATERIAL DE C | 200 | R\$ 3,06 | R\$ 612,00 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAGEM/ARAPIRA CA | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLIPROPILENO, TIPO LENTE POLICARBONATO RESISTENTE, ANTI-EMBAÇANTE, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARMAÇÃO NA COR CINZA, CORDÃO DE SEGURANÇA, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO. | 273444 | MATERIAL DE C | 8 | R\$ 19,78 | R\$ 158,24 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA DE PESCA/PENEDO | BOTA DE SEGURANÇA EM PVC NA COR BRANCA, CANO CURTO: CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MATERIAL EM PVC INJETADO, FORRO EM POLIÉSTER, SOLADO ANTIDERRAPANTES DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, RESISTENTE AO CONTATO COM, GRAXAS, PRODUTOS QUÍMICOS, ÁCIDOS, SOLVENTES, HIDROCARBONETOS (DERIVADOS DE PETRÓLEO), FUNGOS E BACTÉRIAS, TAMANHO № 41. O PAR | 150242 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 54,00 | R\$ 108,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA DE PESCA/PENEDO | COLETE SALVA VIDAS, ATÉ 110 KG, CLASSE V, CONSTITUÍDO DE POLIÉSTER, POLIPROPILENO, ESPUMA PO. JALECO, SEM COR PADRONIZADA, APITO COM AMARRAÇÃO E BOLSO, TRÊS FECHOS ACETAL 40MM PARA AJUSTE DE CINTURA E PEITO. DOIS FECHOS ACETAL 25MM NAS FITAS ENTREPERNAS. O MATERIAL EMPREGADO NA FABRICAÇÃO DO COLETE SALVAVIDAS DEVE SER IMPUTRESCÍVEL E RESISTENTE À ÁGUA DO MAR, ÁGUA DOCE, AO PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS E A FUNGOS; OS PRENDEDORES E FIVELAS DEVERÃO SER DE MATERIAL RESISTENTE À OXIDAÇÃO, LISOS E SEM ARESTAS QUE POSSAM CAUSAR DANOS FÍSICOS AOS USUÁRIOS OU A OUTREM; SER DE USO CONFORTÁVEL; QUE POSSA SER VESTIDO PELO AVESSO, A MENOS QUE SEJA EVIDENTE QUE SÓ POSSA SER VESTIDO DE UM LADO, SENDO ELIMINADA A POSSIBILIDADE DE VESTI-LO INCORRETAMENTE; PERMITIR QUE UMA PESSOA, APÓS DEMONSTRAÇÃO, POSSA VESTI-LO CORRETAMENTE, EM NÃO MAIS QUE UM MINUTO . | 399325 | MATERIAL DE C | 5 | R\$ 190,00 | R\$ 950,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA DE PESCA/PENEDO | COLETE SALVA VIDAS, ATÉ 110 KG, CLASSE V, CONSTITUÍDO DE POLIÉSTER, POLIPROPILENO, ESPUMA PO. JALECO, SEM COR PADRONIZADA, APITO COM AMARRAÇÃO E BOLSO, TRÊS FECHOS ACETAL 40MM PARA AJUSTE DE CINTURA E PEITO. DOIS FECHOS ACETAL 25MM NAS FITAS ENTREPERNAS. O MATERIAL EMPREGADO NA FABRICAÇÃO DO COLETE SALVAVIDAS DEVE SER IMPUTRESCÍVEL E RESISTENTE À ÁGUA DO MAR, ÁGUA DOCE, AO PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS E A FUNGOS; OS PRENDEDORES E FIVELAS DEVERÃO SER DE MATERIAL RESISTENTE À OXIDAÇÃO, LISOS E SEM ARESTAS QUE POSSAM CAUSAR DANOS FÍSICOS AOS USUÁRIOS OU A OUTREM; SER DE USO CONFORTÁVEL; QUE POSSA SER VESTIDO PELO AVESSO, A MENOS QUE SELA EVIDENTE QUE SÓ POSSA SER VESTIDO DE UM LADO, SENDO ELIMINADA A POSSIBILIDADE DE VESTI-LO INCORRETAMENTE; PERMITIR QUE UMA PESSOA, APÓS DEMONSTRAÇÃO, POSSA VESTI-LO CORRETAMENTE, EM NÃO MAIS QUE UM MINUTO . | 399325 | MATERIAL DE C | 5 | R\$ 110,00 | R\$ 550,00 | SIM | - | NÃO |

| ENGENHARIA DE PESCA/PENEDO | COLETE SALVA VIDAS, ATÉ 90 KG, CLASSE V, CONSTITUÍDO DE POLIÉSTER, POLIPROPILENO, ESPUMA PO. JALECO, SEM COR PADRONIZADA, APITO COM AMARRAÇÃO E BOLSO, TRÊS FECHOS ACETAL 40MM PARA AJUSTE DE CINTURA E PEITO. DOIS FECHOS ACETAL 25MM NAS FITAS ENTREPERNAS. O MATERIAL EMPREGADO NA FABRICAÇÃO DO COLETE SALVAVIDAS DEVE SER IMPUTRESCÍVEL E RESISTENTE À ÁGUA DO MAR, ÁGUA DOCE, AO PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS E A FUNGOS; OS PRENDEDORES E FIVELAS DEVERÃO SER DE MATERIAL RESISTENTE À OXIDAÇÃO, LISOS E SEM ARESTAS QUE POSSAM CAUSAR DANOS FÍSICOS AOS USUÁRIOS OU A OUTREM; SER DE USO CONFORTÁVEL; QUE POSSA SER VESTIDO PELO AVESSO, A MENOS QUE SEJA EVIDENTE QUE SÓ POSSA SER VESTIDO DE UM LADO, SENDO ELIMINADA A POSSIBILIDADE DE VESTI-LO INCORRETAMENTE; PERMITIR QUE UMA PESSOA, APÓS DEMONSTRAÇÃO, POSSA VESTI-LO CORRETAMENTE, EM NÃO MAIS QUE UM MINUTO | 52876 | MATERIAL DE C | 15 | R\$ 190,00 | R\$ 2.850,00 | SIM | - | NÃO |
|-------------------------------|--|--------|---------------|-----|------------|--------------|-----|---|-----|
| ENGENHARIA DE PESCA/PENEDO | COLETE SALVA VIDAS, ATÉ 90 KG, CLASSE V, CONSTITUÍDO DE POLIÉSTER, POLIPROPILENO, ESPUMA PO. JALECO, SEM COR PADRONIZADA, APITO COM AMARRAÇÃO E BOLSO, TRÊS FECHOS ACETAL 40MM PARA AJUSTE DE CINTURA E PEITO. DOIS FECHOS ACETAL 40MM PARA AJUSTE DE CINTURA E PEITO. DOIS FECHOS ACETAL 25MM NAS FITAS ENTREPERNAS. O MATERIAL EMPREGADO NA FABRICAÇÃO DO COLETE SALVAVIDAS DEVE SER IMPUTRESCÍVEL E RESISTENTE À ÁGUA DO MAR, ÁGUA DOCE, AO PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS E A FUNGOS; OS PRENDEDORES E FIVELAS DEVERÃO SER DE MATERIAL RESISTENTE À OXIDAÇÃO, LISOS E SEM ARESTAS QUE POSSAM CAUSAR DANOS FÍSICOS AOS USUÁRIOS OU A OUTREM; SER DE USO CONFORTÁVEL; QUE POSSA SER VESTIDO PELO AVESSO, A MENOS QUE SEJA EVIDENTE QUE SÓ POSSA SER VESTIDO DE UM LADO, SENDO ELIMINADA A POSSIBILIDADE DE VESTI-LO INCORRETAMENTE; PERMITIR QUE UMA PESSOA, APÓS DEMONSTRAÇÃO, POSSA VESTI-LO CORRETAMENTE, EM NÃO MAIS QUE UM MINUTO . | 52876 | MATERIAL DE C | 15 | R\$ 100,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA DE PESCA/PENEDO | COLETE SALVA-VIDAS, TIPO 3, CAPACI DADE 70, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLETE SALVA VIDAS, ATÉ 70 KG, CLASSE V., CONSTITUÍDO DE POLIÉSTER, POLIPROPILENO, ESPUMA PO. JALECO, SEM COR PADRONIZADA, APITO COM AMARRAÇÃO E BOLSO, TRÊS FECHOS ACETAL 40MM PARA AJUSTE DE CINTURA E PEITO. DOIS FECHOS ACETAL 25MM NAS FITAS ENTREPERNAS. O MATERIAL EMPREGADO NA FABRICAÇÃO DO COLETE SALVA-VIDAS DEVE SER IMPUTRESCÍVEL E RESISTENTE À ÁGUA DO MAR, ÁGUA DOCE, AO PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS E A FUNGOS; OS PRENDEDORES E FIVELAS DEVERÃO SER DE MATERIAL RESISTENTE À OXIDAÇÃO, LISOS E SEM ARESTAS QUE POSSAM CAUSAR DANOS FÍSICOS AOS USUÁRIOS OU A OUTREM; SER DE USO CONFORTÁVEL; QUE POSSA SER VESTIDO PELO AVESSO, A MENOS QUE SEJA EVIDENTE QUE SÓ POSSA SER VESTIDO DE UM LADO, SENDO ELIMINADA A POSSIBILIDADE DE VESTI-LO INCORRETAMENTE; PERMITIR QUE UMA PESSOA, APÓS DEMONSTRAÇÃO, POSSA VESTI-LO CORRETAMENTE, EM NÃO MAIS QUE UM MINUTO . | 303492 | MATERIAL DE C | 15 | R\$ 100,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA DE PESCA/PENEDO | COLETE SALVA-VIDAS, TIPO 3, CAPACIDADE 70, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLETE SALVA VIDAS, ATÉ 70 KG, CLASSE V., CONSTITUÍDO DE POLIÉSTER, POLIPROPILENO, ESPUMA PO. JALECO, SEM COR PADRONIZADA, APITO COM AMARRAÇÃO E BOLSO, TRÊS FECHOS ACETAL 40MM PARA AJUSTE DE CINTURA E PEITO. DOIS FECHOS ACETAL 25MM NAS FITAS ENTREPERNAS. O MATERIAL EMPREGADO NA FABRICAÇÃO DO COLETE SALVA-VIDAS DEVE SER IMPUTRESCÍVEL E RESISTENTE À ÁGUA DO MAR, ÁGUA DOCE, AO PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS E A FUNGOS; OS PRENDEDORES E FIVELAS DEVERÃO SER DE MATERIAL RESISTENTE À OXIDAÇÃO, LISOS E SEM ARESTAS QUE POSSAM CAUSAR DANOS FÍSICOS AOS USUÁRIOS OU A OUTREM; SER DE USO CONFORTÁVEL; QUE POSSA SER VESTIDO PELO AVESSO, A MENOS QUE SEJA EVIDENTE QUE SÓ POSSA SER VESTIDO DE UM LADO, SENDO ELIMINADA A POSSIBILIDADE DE VESTI-LO INCORRETAMENTE; PERMITIR QUE UMA PESSOA, A PÓS DEMONSTRAÇÃO, POSSA VESTI-LO CORRETAMENTE, EM NÃO MAIS QUE UM MINUTO. | 303492 | MATERIAL DE C | 15 | R\$ 190,00 | R\$ 2.850,00 | SIM | - | NÃO |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | AVENTAL HOSPITALAR, MATERIAL :TNT, GRAMATURA:CERCA DE 30 G/CMZ, COR :COM COR, COMPONENTE:TIRAS PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO | 445186 | MATERIAL DE C | 250 | R\$ 3,49 | R\$ 872,50 | SIM | - | NÃO |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:100% NITRILE, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM PÓ, ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, TIPO:AMBIDESTRA CAIXA COM 100 UNIDADES | 383407 | MATERIAL DE C | 1 | R\$ 88,80 | R\$ 88,80 | SIM | - | NÃO |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANATÓMICO, FINALIDADE:RESISTENTE À TRAÇÃO CAIXA COM 100 UNIDADES. | 269892 | MATERIAL DE C | 10 | R\$ 64,04 | R\$ 640,40 | SIM | - | NÃO |

| ESCOLA DE ENFERMAGEM | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE: RESISTENTE À TRAÇÃO CAIXA COM 100 UNIDADES. | 269893 | MATERIAL DE C | 40 | R\$ 64,04 | R\$ 2.561,60 | SIM | - | NÃO |
|-----------------------------|---|--------|---------------|-----|------------|--------------|-----|---|-----|
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO:PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANATÓMICO, FINALIDADE:RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UMIDADES. | 269894 | MATERIAL DE C | 20 | R\$ 64,04 | R\$ 1.280,80 | SIM | - | NÃO |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO:NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO:COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CLIP NASAL EMBUTIDO,HIPOALERGÊNICA, TIPO USO:DESCARTÁVEL CAIXA COM 50 UNIDADES | 341923 | MATERIAL DE C | 25 | R\$ 25,52 | R\$ 638,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE LETRAS | CAIXA DE LUVA DESCARTÁVEL — PROCEDIMENTOS - SEM PÓ (/100 UNID. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL | 443397 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 49,99 | R\$ 99,98 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE LETRAS | CAIXA DE MÁSCARA DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO FACIAL TRIPLA COM 50 UNID. MÁSCARA CONTRA GASES, MATERIAL: FIBRA SINTÉTICA, TIPO: FACIAL, TIPO CONCHA, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELÁSTICO, CLIPE METÁLICO E DESCARTÁVEL | 336627 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 59,99 | R\$ 119,98 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE MEDICINA | AVENTAL TNT DESCARTÁVEL MANGA LONGAB AVENTAL DESCARTÁVEL FRONTAL MANGA LONGA, PUNHO LASTEX, CONFECCIONADO EM TNT, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 20. ATÓXICO. EMBALAGEM C/ 10 UNIDADES.COR: BRANCO.ABERTO NAS COSTAS, COM FAIXA PARA AMARRAR NO PESCOÇO E CINTURA | 436809 | MATERIAL DE C | 30 | R\$ 42,69 | R\$ 1.280,70 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE MEDICINA | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX, GRANDE, COM PÓ® LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. CATMAT 269892. | 269892 | MATERIAL DE C | 65 | R\$ 77,56 | R\$ 5.041,40 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE MEDICINA | LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M: CAIXA DE LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO MÉDIO ÍNTEGRO E UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÓMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. CATMAT 269893 | 269893 | MATERIAL DE C | 45 | R\$ 102,00 | R\$ 4.590,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE MEDICINA | LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA 100 UNIDADES. CATMAT 387700 | 387700 | MATERIAL DE C | 45 | R\$ 102,00 | R\$ 4.590,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE MEDICINA | MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, COR BRANCA, TIPO USO DESCARTÁVEL. CAIXA COM 50 UNIDADES. CATMAT 279581 | 279581 | MATERIAL DE C | 50 | R\$ 40,00 | R\$ 2.000,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE MEDICINA | MÁSCARA MULTIUSO DO TIPO N95/PFF2™ MÁSCARA MULTIUSO TIPO BICO DE PATO, MATERIAL NÃO TECIDO (SMS), FABRICADA EM 6 CAMADAS, USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA CIATA ELÁSTIC A COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO ÚNICO, COR EXTERNA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS N95/PFF2, MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3. | 397905 | MATERIAL DE C | 200 | R\$ 4,95 | R\$ 990,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE ODONTOLOGIA | LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 7,5, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FORMATO: ANATÔMICO, EMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT COM ABERTURA ASSÉPTICA. | 269838 | MATERIAL DE C | 100 | R\$ 3,00 | R\$ 300,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE ODONTOLOGIA | LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 7, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FORMATO: ANATÔMICO, EMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT COM ABERTURA ASSÉPTICA. | 269839 | MATERIAL DE C | 100 | R\$ 3,00 | R\$ 300,00 | SIM | - | NÃO |

| FACULDADE DE ODONTOLOGIA | LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 8, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FORMATO: ANATÓMICO, EMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT COM ABERTURA ASSÉPTICA. | 269837 | MATERIAL DE C | 50 | R\$ 3,00 | R\$ 150,00 | SIM | - | NÃO |
|------------------------------|--|--------|---------------|------|-----------|---------------|-----|---|-----|
| FACULDADE DE ODONTOLOGIA | LUVA DE PROCEDIMENTO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO, CAIXA COM 100 UNIDADES. | 269894 | MATERIAL DE C | 60 | R\$ 50,00 | R\$ 3.000,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE ODONTOLOGIA | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: EXTRAPEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ, ANTIDERRAPANTE, TIPO: AMBIDESTRA. | 363782 | MATERIAL DE C | 55 | R\$ 70,00 | R\$ 3.850,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE ODONTOLOGIA | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO MATERIAL:VINIL TAMANHO:MÉDIO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL SEM LÁTEX SEM PÓ ESTERILIDADE:NÃO ESTÉRIL COR:ANATÔMICA RESISTENTE A TRAÇÃO | 416061 | MATERIAL DE C | 10 | R\$ 50,00 | R\$ 500,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE ODONTOLOGIA | LUVA PROCEDIMENTO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 269892 | MATERIAL DE C | 55 | R\$ 60,00 | R\$ 3.300,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE ODONTOLOGIA | LUVA PROCEDIMENTO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÓMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 269893 | MATERIAL DE C | 100 | R\$ 60,00 | R\$ 6.000,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE ODONTOLOGIA | MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL 100% POLIETILENO, TIPO USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO SISTEMA RESPIRATÓRIO DO OPERADOR, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ESTÉRIL, ATÓXICO, TRIPLA CAMADA. CAIXA 50 UNIDADES. | 307270 | MATERIAL DE C | 110 | R\$ 40,00 | R\$ 4.400,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE ODONTOLOGIA | MÁSCARA MULTIUSO, MATERIAL: MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FINALIDADE: PROTEÇÃO CONTRA POEIRA, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA: CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO: ÚNICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: N95, PFF2, MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3 | 397905 | MATERIAL DE C | 2900 | R\$ 5,00 | R\$ 14.500,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE ODONTOLOGIA | TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR SEM COR, GRAMATURA CERCA DE 60, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. EMBALAGEM 100 UNIDADES. | 428622 | MATERIAL DE C | 55 | R\$ 25,00 | R\$ 1.375,00 | SIM | - | NÃO |
| GRH/ARAPIRACA | LUVA ANTIALÉRGICA SEM PÓ - LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXOS NÍVEIS ANATÔMICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ABERTURA ASSÉPTICA. UNID. CAIXA | 349540 | MATERIAL DE C | 10 | R\$ 19,90 | R\$ 199,00 | SIM | - | NÃO |
| GRH/ARAPIRACA | PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 200 MM, MATERIAL COROA PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA, TIPO FIXAÇÃO CARNERIA REGULÁVEL POR CATRACA E COM ESPUMA COMO ENCOSTO DE TESTA. PROTETOR FACIAL (PADRÃO TIPO FACE SHIELD) | 456249 | MATERIAL DE C | 5 | R\$ 11,00 | R\$ 55,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO SAPATO, CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO SAPATO, INTEIRO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM EVA. EM CONFORMIDADE COM A NR-32. CERTIFICADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM CA 31898. COR: BRANCO. TAMANHO 40. | 410217 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 80,00 | R\$ 160,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO SAPATO FEMININO, INTEIRO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM EVA. EM CONFORMIDADE COM A NR-32. CERTIFICADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM CA 31898. COR: BRANCO. TAMANHO 36 | 410209 | MATERIAL DE C | 1 | R\$ 80,00 | R\$ 80,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO SAPATO FEMININO, INTEIRO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM EVA, EM CONFORMIDADE COM A NR-32. CERTIFICADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM CA 31898. COR: BRANCO. TAMANHO 38 | 410210 | MATERIAL DE C | 3 | R\$ 80,00 | R\$ 240,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO SAPATO, INTEIRO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM EVA. EM CONFORMIDADE COM A NR-32. CERTIFICADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM CA 31898. COR: BRANCO. TAMANHO 41. | 410215 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 80,00 | R\$ 160,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO SAPATO, INTEIRO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM EVA. EM CONFORMIDADE COM A NR-32. CERTIFICADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM CA 31898. COR: BRANCO. TAMANHO 42. | 410212 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 80,00 | R\$ 160,00 | SIM | - | NÃO |

| | LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 6,5, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|---------------|-----|------------|--------------|-----|---|-----|
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FORMATO: ANATÔMICO, EMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT COM ABERTURA ASSÉPTICA. | 439986 | MATERIAL DE C | 150 | R\$ 2,55 | R\$ 382,50 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8,5, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVELATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. PAR. CATMAT 269837 | 269837 | MATERIAL DE C | 150 | R\$ 2,55 | R\$ 382,50 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVELATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA. PAR. CATMAT 269837 | 269837 | MATERIAL DE C | 4 | R\$ 2,55 | R\$ 10,20 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | LUVA CIRÚRGICA MATERIAL:NITRILE TAMANHO:7,5 ESTERILIDADE:ESTERILIZADA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM PÓ ISENTA DE LÁTEX. CATMAT 313656 | 313656 | MATERIAL DE C | 100 | R\$ 12,27 | R\$ 1.227,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | LUVA CIRÚRGICA MATERIAL:NITRILE TAMANHO:7 ESTERILIDADE:ESTERILIZADA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM PÓISENTA DE LÁTEX. CATMAT 313658 | 313658 | MATERIAL DE C | 300 | R\$ 12,27 | R\$ 3.681,00 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | LUVA CIRÚRGICA MATERIAL:NITRILE TAMANHO:8 ESTERILIDADE:ESTERILIZADA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM PÓISENTA DE LÁTEX. CATMAT 313655 | 313655 | MATERIAL DE C | 100 | R\$ 12,27 | R\$ 1.227,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | LUVA DE PROTEÇÃO MATERIAL:NITRÍLICA APLICAÇÃO: LABORATORIAL TIPO PUNHO:CURTO TAMANHO:GRANDE COR:AZUL ACABAMENTO PALMA: ANTIDERRAPANTE ESTERILIDADE:NÃO ESTERILIZADA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO (CAIXA COM 100 UNIDADES). CATMAT 208741 | 208741 | MATERIAL DE C | 15 | R\$ 89,00 | R\$ 1.335,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | LUVA DE PROTEÇÃO MATERIAL:NITRÍLICA APLICAÇÃO: LABORATORIAL TIPO PUNHO:CURTO TAMANHO:MÉDIO COR:AZUL ACABAMENTO PALMA:ANTIDERRAPANTE ESTERILIDADE:NÃO ESTERILIZADA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO (CAIXA COM 100 UNIDADES). CATMAT 208773 | 208773 | MATERIAL DE C | 36 | R\$ 89,00 | R\$ 3.204,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | LUVA DE PROTEÇÃO MATERIAL:NITRÍLICA APLICAÇÃO: LABORATORIAL TIPO PUNHO:CURTO TAMANHO:PEQUENO COR:AZUL ACABAMENTO PALMA:ANTIDERRAPANTE ESTERILIDADE:NÃO ESTERILIZADA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO (CAIXA COM 100 UNIDADES).CATMAT 208805 | 208805 | MATERIAL DE C | 36 | R\$ 89,00 | R\$ 3.204,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO) CAIXA 100 UNIDADES CATMAT 269893 | 269893 | MATERIAL DE C | 45 | R\$ 78,00 | R\$ 3.510,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO) CAIXA 100 UNIDADES CATMAT 269894 | 269894 | MATERIAL DE C | 35 | R\$ 78,00 | R\$ 2.730,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. CATMAT 269892. | 269892 | MATERIAL DE C | 25 | R\$ 78,00 | R\$ 1.950,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | LUVAS DESCARTÁVEIS EM POLIETILENO OU E.V.A PARA PALPAÇÃO E INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, DE USO VETERINÁRIO CAIXA COM 100 UNIDADES, CATMAT 329894 | 329894 | MATERIAL DE C | 3 | R\$ 48,80 | R\$ 146,40 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR SEM COR, GRAMATURA CERCA DE 60, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. EMBALAGEM 100 UNIDADES. | 428622 | MATERIAL DE C | 10 | R\$ 20,00 | R\$ 200,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | VESTIMENTA CIRÚRGICA, TIPO:CONJUNTO CALÇA E BLUSA, MATERIAL :SMS, TAMANHO G:, COR :COM COR | 444588 | MATERIAL DE C | 20 | R\$ 129,90 | R\$ 2.598,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | VESTIMENTA CIRÚRGICA, TIPO: CONJUNTO CALÇA E BLUSA, MATERIAL:SMS, TAMANHO M:, COR :COM COR | 444589 | MATERIAL DE C | 20 | R\$ 129,90 | R\$ 2.598,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | VESTIMENTA CIRÚRGICA, TIPO:CONJUNTO CALÇA E BLUSA, MATERIAL:SMS, TAMANHO:P, COR :COM COR | 444586 | MATERIAL DE C | 20 | R\$ 129,90 | R\$ 2.598,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ESPECIFICACAO: FILTRO PARA MASCARA CONTRA GASES NA COR MARROM, PROTTEGE CONTRA GAS E VAPOR ORGANICO, ACETONA, ALCOOL, ANILINA, DISSULFETO DE CARBONO, CARBONO TETRACLORETO, CLOROFORMIO, BROMETANO, CLORETO DE METILA, CLORO, NITRO - PARAFINA, BENZENO. | 316008 | MATERIAL DE C | 7 | R\$ 25,56 | R\$ 178,92 | SIM | - | NÃO |

| INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ESPECIFICACAO: GORRO HOSPITALAR, MATERIAL: NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO: ELASTICO NUCA, COR: SEM COR, GRAMATURA: CERCA DE 50 G/MZ, TAMANHO: UNICO, TIPO USO: DESCARTAVEL, CARACTERISITCAS ADICIONAIS 1: HIPOALERGENICA, ATOXICA, INODORA, UNISSEX, EMBALAGEM COM 100 UNID | 428626 | MATERIAL DE C | 10 | R\$ 25,90 | R\$ 259,00 | SIM | - | NÃO |
|---|---|--------|---------------|------|------------|---------------|-----|---|-----|
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ESPECIFICACAO: LUVA DE PROTECAO (LUVA DE PROTECAO, MATERIAL NITRILICA, APLICACAO LABORATORIAL, TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO GRANDE, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA LISO, ESTERILIDADE NAO ESTERILIZADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM PO) | 450334 | MATERIAL DE C | 205 | R\$ 10,27 | R\$ 2.105,35 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ESPECIFICACAO: LUVA DE PROTECAO, MATERIAL LATEX, APLICACAO LABORATORIAL, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO GRANDE, COR AMARELA, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NAO ESTERILIZADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM FORRO, COMPRIMENTO CANO 600 MM. CATMAT 260411 | 260411 | MATERIAL DE C | 10 | R\$ 12,90 | R\$ 129,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ESPECIFICACAO: LUVA DE PROTECAO, MATERIAL LATEX, APLICACAO LABORATORIAL, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO MEDIO, COR AMARELA, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NAO ESTERILIZADA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM FORRO, COMPRIMENTO CANO 600 MM. CATMAT 260412 | 260412 | MATERIAL DE C | 10 | R\$ 12,90 | R\$ 129,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ESPECIFICACAO: LUVA DE PROTECAO MATERIAL:NITRILICA APLICACAO:LABORATORIAL TIPO PUNHO:CURTO TAMANHO:GRANDE COR:AZUL ACABAMENTO PALMA:ANTIDERRAPANTE ESTERILIDADE:NAO ESTERILIZADA CARACTERISTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO (CAIXA COM 100 UNIDADES). CATMAT 208741 | 208741 | MATERIAL DE C | 6 | R\$ 157,90 | R\$ 947,40 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ESPECIFICACAO: LUVA DE PROTECAO MATERIAL:NITRILICA APLICACAO:LABORATORIAL TIPO PUNHO:CURTO TAMANHO:MEDIO COR:AZUL ACABAMENTO PALMA:ANTIDERRAPANTE ESTERILIDADE:NAO ESTERILIZADA CARACTERISTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO (CAIXA COM 100 UNIDADES). CATMAT 208773 | 208773 | MATERIAL DE C | 6 | R\$ 157,90 | R\$ 947,40 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ESPECIFICACAO: LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO (LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL LATEX NATURAL I NTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MEDIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, DESCAR TAVEL, APRESENTACAO ATOXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTAVEL, MODELO FORMATO ANATOMICO, FINALIDA DE RESISTENTE À TRACAO) CAIXA 100 UNIDADES CATMAT 269893 | 269893 | MATERIAL DE C | 175 | R\$ 42,99 | R\$ 7.523,25 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ESPECIFICACAO: LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO (LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL LATEX NATURAL I NTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MEDIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, DESCAR TAVEL, APRESENTACAO ATOXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTAVEL, MODELO FORMATO ANATOMICO, FINALIDA DE RESISTENTE À TRACAO) CAIXA 100 UNIDADES CATMAT 269893 | 269893 | MATERIAL DE C | 225 | R\$ 59,90 | R\$ 13.477,50 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ESPECIFICACAO: LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO (LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL LATEX NATURAL I NTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, DESC ARTAVEL, APRESENTACAO ATOXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTAVEL, MODELO FORMATO ANATOMICO, FINAL IDADE RESISTENTE À TRACAO) CAIXA 100 UNIDADES CATMAT 269894 | 269894 | MATERIAL DE C | 150 | R\$ 42,99 | R\$ 6.448,50 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ESPECIFICACAO: LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVIVEL, DESCARTAVEL, APRESENTACAO ATOXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTAVEL, MODELO FORMATO ANATOMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRACAO. CAIXA COM 100 UNIDADES. CATMAT 269892. | 269892 | MATERIAL DE C | 110 | R\$ 42,99 | R\$ 4.728,90 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ESPECIFICACAO: MASCARA CIRURGICA, TIPO NAO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATOXICA, TIPO FIXACAO COM ELASTICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGENICA, COR BRANCA, TIPO USO DESCARTAVEL. | 341923 | MATERIAL DE C | 7622 | R\$ 0,38 | R\$ 2.896,36 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | AVENTAL, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIRAS DE AMARRAR FIXAS, APLICAÇÃO: LABORATÓRIO, TAMANHO: G | 454424 | MATERIAL DE C | 4 | R\$ 25,00 | R\$ 100,00 | SIM | - | NÃO |

| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | BOTA DE SEGURANÇA, TAMANHO 42 - BOTINA DE SEGURANÇA, TAMANHO Nº 35 MASCULINO, COR MARROM, COM FECHAMENTO POR CADARÇO (PARA MELHOR AJUSTE AOS PÉS), CONFECCIONADO NECESSARIAMENTE EM VAQUETA PAMPA (TRATAMENTO LISO, PARA QUE SEJA DE FÁCIL LIMPEZA EXTERNA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO), COM COLARINHO ACOLCHOADO / CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS: BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO TERMOPLÁSTICA SEM RESSALTO INTERNO, RESISTÊNCIA A OBJETOS PERFUROCORTANTES E AGENTES ABRASIVOS, ILHOSES DO TIPO GANCHO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, SOBRE-PALMILHA ANTIMICROBIANA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA (IMPACTOS) NA REGIÃO DO SALTO, E FORRO INTERNO / ATACADOR: CADARÇO EM FORMATO ROLIÇO, NA MESMA COR PREDOMINANTE DO CALÇADO / SOLADO. DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL / DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) 27300, QUE INFORMA COM CLAREZA QUE O EPI É DESTINADO A ATIVIDADES COM ELETRICIDADE / A FABRICAÇÃO DEVE ESTAR ACORDO NO MÍNIMO COM AS RECOMENDAÇÕES/EXIGÊNCIAS DAS NORMAS NR10, NR6, ABNT NBR ISO 20344, 20345 E 20347 / CARACTERÍSTICAS SIMILARES OU SUPFRIORES A BRACOL MOD. BUJ QUANTIDADES OU SUPFRIORES A BRACOL MOD. BUJ | 458415 | MATERIAL DE C | 1 | R\$ 65,00 | R\$ 65,00 | SIM | - | NÃO |
|---|---|--------|---------------|---|-----------|------------|-----|---|-----|
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | BOTA DE SEGURANÇA, TAMANHO 45 - BOTINA DE SEGURANÇA, TAMANHO № 35 MASCULINO, COR MARROM, COM FECHAMENTO POR CADARÇO (PARA MELHOR AJUSTE AOS PÉS), CONFECCIONADO NECESSARIAMENTE EM VAQUETA PAMPA (TRATAMENTO LISO, PARA QUE SEJA DE FÁCIL LIMPEZA EXTERNA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO), COM COLARINHO ACOLCHOADO / CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS: BIQUEIRA DE CONFORMAÇÃO TERMOPLÁSTICA SEM RESSALTO INTERNO, RESISTÊNCIA A OBJETOS PERFUROCORTANTES E AGENTES ABRASIVOS, ILHOSES DO TIPO GANCHO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, SOBRE-PALMILHA ANTIMICROBIANA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA (IMPACTOS) NA REGIÃO DO SALTO, E FORRO INTERNO / ATACADOR: CADARÇO EM FORMATO ROLIÇO, NA MESMA COR PREDOMINANTE DO CALÇADO / SOLADO: DE POLIURETANO BIDENSIDADE COM PROPRIEDADE ANTIDERRAPANTE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL / DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) 27300, QUE INFORMA COM CLAREZA QUE O EPI É DESTINADO A ATIVIDADES COM ELETRICIDADE / A FABRICAÇÃO DEVE ESTAR ACORDO NO MÍNIMO COM AS RECOMENDAÇÕES/EXIGÊNCIAS DAS NORMAS NR10, NR6, ABMT NBR ISO 20344, 20345 E 20347 / CARACTERÍSTICAS SIMILARES OU SUPERIORES A BRACOL MOD. BUJ | 458415 | MATERIAL DE C | 1 | R\$ 65,00 | R\$ 65,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | FILTRO RESPIRADOR, APLICAÇÃO: CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, COMPATIBILIDADE: MÁSCARA 3M MODELO 6003 | 377790 | MATERIAL DE C | 4 | R\$ 79,90 | R\$ 319,60 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | JALECO, MATERIAL TECIDO (OXFORD), TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA COM PUNHO, QUANTIDADE BOTÕES 5 DE PRESSÃO. ESPECIFICAÇÃO: JALECO, MATERIAL TECIDO (OXFORD), TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES 5 DE PRESSÃO, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO G, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA. | 376438 | MATERIAL DE C | 6 | R\$ 30,00 | R\$ 180,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | JALECO, MATERIAL TECIDO (OXFORD), TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA COM PUNHO, QUANTIDADE BOTÕES 5 DE PRESSÃO, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO M. ESPECIFICAÇÃO: JALECO, MATERIAL TECIDO (OXFORD), TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES 5 DE PRESSÃO, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO M, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA. | 376439 | MATERIAL DE C | 5 | R\$ 30,00 | R\$ 150,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | JALECO, MATERIAL TECIDO (OXFORD), TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA COM PUNHO, QUANTIDADE BOTÕES 5 DE PRESSÃO, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO P. ESPECIFICAÇÃO: JALECO, MATERIAL TECIDO (OXFORD), TIPO LONGO, TIPO MANGA COMPRIDA, QUANTIDADE BOTÕES 5 DE PRESSÃO, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO P, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA. | 305614 | MATERIAL DE C | 5 | R\$ 30,00 | R\$ 150,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: GRANDE, COR: AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTEDERRAPANTE COM FORRO, TIPO: CANO LONGO, TIPO PROTEÇÃO: PRODUTOS QUÍMICOS ESPECIFICAÇÃO: LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: GRANDE, COR: AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTEDERRAPANTE COM FORRO, TIPO: C ANO LONGO, TIPO PROTEÇÃO: PRODUTOS QUÍMICOS, PAR, CATMAT 341165 | 341165 | MATERIAL DE C | 5 | R\$ 2,00 | R\$ 10,00 | SIM | - | NÃO |

| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL: EMBORRACHADO, REVESTIMENTO INTERNO: FORRADA COM LONA, ACABAMENTO SUPERFICIAL: NÃO APLICÁVEL, MODELO: NÃO APLICÁVEL | 222679 | MATERIAL DE C | 8 | R\$ 24,00 | R\$ 192,00 | SIM | - | NÃO |
|---|--|--------|---------------|------|------------|--------------|-----|---|-----|
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO: SEM FORRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: COM PALMA ANTIDERRAPANTE, MODELO: NÃO APLICÁVEL | 222683 | MATERIAL DE C | 8 | R\$ 491,00 | R\$ 3.928,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL: NEOPRENE, REVESTIMENTO INTERNO: SEM FORRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: COM PALMA ANTIDERRAPANTE, MODELO: NÃO APLICÁVEL | 222682 | MATERIAL DE C | 8 | R\$ 37,00 | R\$ 296,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | LUVA PARA ALTAS TEMPERATURAS ESPECIFICAÇÃO: LUVA TÉRMICA PARA COZINHA INDUSTRIAL, MODELO 5 DEDOS, CONFECCIONADA COM TECIDO DE FIBRAS INERENTES A CHAMA, FORRO INTERNO FIXO COM FELTRO E TECIDO DE ALGODÃO, TAMANHO CANO: 20 CM, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO TÉRMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE A TEMPERATURA ATÉ 200 °C, FORMATO: ANATÔMICO - UNID - CATMAT 435860 | 435860 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 50,00 | R\$ 100,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX, MÉDIO E COM PÓ ESPECIFICAÇÃO: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL Í NTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCAR TÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDA DE RESISTENTE À TRAÇÃO) CAIXA 100 UNIDADES CATMAT 269893 | 269893 | MATERIAL DE C | 10 | R\$ 80,00 | R\$ 800,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX, PEQUENO, COM PÓ ESPECIFICAÇÃO: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL Í NTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESC ARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINAL IDADE RESISTENTE À TRAÇÃO) CAIXA 100 UNIDADES CATMAT 269894 | 269894 | MATERIAL DE C | 10 | R\$ 80,00 | R\$ 800,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILE, MÉDIO, COM PÓ ESPECIFICAÇÃO: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: NITRILE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PÓ, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL CAIXA COM 100 UNIDADES. CATMAT 420268 | 420268 | MATERIAL DE C | 10 | R\$ 80,00 | R\$ 800,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILE, PEQUENO, COM PÓ ESPECIFICAÇÃO: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: NITRILE, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PÓ, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL CAIXA COM 100 UNIDADES. CATMAT 420269 | 420269 | MATERIAL DE C | 10 | R\$ 70,00 | R\$ 700,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, TRIPLA FACE, FIXAÇÃO POR ELÁSTICO. ESPECIFICAÇÃO: MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, COR BRANCA, TIPO USO DESCARTÁVEL. | 341923 | MATERIAL DE C | 2600 | R\$ 0,25 | R\$ 650,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | MÁSCARA CONTRA GASES E VAPOR ORGANICO, TIPO FILTRO: REMOVÍVEL , SUBSTITUÍVEL, TIPO: SEMIFACIAL, TAMANHO: ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIRANTES PARA AJUSTES, TIRAS ELÁSTICAS E COM RESPIRADOR. CATMAT 301258 | 301258 | MATERIAL DE C | 20 | R\$ 79,00 | R\$ 1.580,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO: POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO: LATERAL,FRONTAL, TIPO LENTE: ANTI-RISCO, COR LENTE: INCOLOR, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM HASTE DOBRÁVEL E REGULÁVEL | 450515 | MATERIAL DE C | 4 | R\$ 17,70 | R\$ 70,80 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | BOTA DE BORRACHA CANO MÉDIO TAMANHO 40 - COR BRANCO - BOTA DE SEGURANÇA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO 40, TIPO CANO MÉDIO, TIPO USO SERVIÇOS GERAIS. | 234479 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 39,90 | R\$ 79,80 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | BOTA DE BORRACHA, TAM. 44, CANO MÉDIO, COR BRANCA - BOTA SEGURANÇA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR: BRANCA, TAMANHO: 44, TIPO CANO: MÉDIO, TIPO USO: SERVIÇOS GERAIS. | 446106 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 39,90 | R\$ 79,80 | SIM | - | NÃO |

| MEDICINA/ARAPIRACA | CAPOTE, TAMANHO ÚNICO, GRAMATURA 60GCM2, SMS, DESCARTÁVEL AVENTAL HOSPITALAR, TIPO: CAPOTE CIRÚRGICO, MATERIAL: SMS, TAMANHO: ÚNICO, GRAMATURA: CERCA DE 60 G,CM2, COR: COM COR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MANGA LONGA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO | 434397 | MATERIAL DE C | 50 | R\$ 10,15 | R\$ 507,50 | SIM | - | NÃO |
|--------------------|---|--------|---------------|-----|------------|--------------|-----|---|-----|
| MEDICINA/ARAPIRACA | ESTERIL, USO UNICO GORRO DESCARTÁVEL, USO CIRÚRGICO - GORRO HOSPITALAR, NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, ELÁSTICO NUCA, SEM COR, CERCA DE 50 G/M2, ÚNICO, DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | 428626 | MATERIAL DE C | 10 | R\$ 24,44 | R\$ 244,40 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: GRANDE, COR: AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTEDERRAPANTE COM FORRO, TIPO: CANO LONGO, TIPO PROTEÇÃO: PRODUTOS QUÍMICOS - LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: GRANDE, COR: AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTEDERRAPANTE COM FORRO, TIPO: C ANO LONGO, TIPO PROTEÇÃO: PRODUTOS QUÍMICOS, PAR, CATMAT 341165 | 341165 | MATERIAL DE C | 10 | R\$ 2,49 | R\$ 24,90 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | LUVA CIRÚRGICA, № 7,00 OU P - LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: SILICONE, TAMANHO: 7,00, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, TIPO USO: DESCARTÁVEL. | 282044 | MATERIAL DE C | 100 | R\$ 2,90 | R\$ 290,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | LUVA CIRÚRGICA, Nº 7,50 - LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: SILICONE, TAMANHO: 7,50, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, TIPO USO: DESCARTÁVEL | 303984 | MATERIAL DE C | 100 | R\$ 2,90 | R\$ 290,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | LUVA CIRÚRGICA, Nº 8,00 - LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: 8, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO: LUBRIFICADA C, PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, FORMATO: ANATÔMICO, EMBALAGEM: CONFORME NORMA ABNT C, ABERTURA ASSÉPTICA. | 269837 | MATERIAL DE C | 100 | R\$ 2,90 | R\$ 290,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | LUVA DE LÁTEX NATURAL, CANO LONGO, TAMANHO G - LUVA DE LÁTEX NATURAL, CANO LONGO, TAMANHO G - LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE, TIPO CANO LONGO | 366698 | MATERIAL DE C | 5 | R\$ 30,91 | R\$ 154,55 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | LUVA DE LÁTEX NATURAL, CANO LONGO, TAMANHO M - CATMAT 366699 - LUVA BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE, TIPO: CANO LONGO | 366699 | MATERIAL DE C | 5 | R\$ 30,91 | R\$ 154,55 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL TAMANHO G - LUVAS DE LATEX TAMANHO "G": CAIXA DE LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA 100 UNIDADES. | 269892 | MATERIAL DE C | 10 | R\$ 26,00 | R\$ 260,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, TAMANHO M- LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M: CAIXA DE LLUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO, LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO MÉDIO ÍNTEGRO E UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 269893 | MATERIAL DE C | 10 | R\$ 26,00 | R\$ 260,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, TAMANHO P - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA 100 UNIDADES. | 387700 | MATERIAL DE C | 10 | R\$ 26,00 | R\$ 260,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | "LUVA NITRÍLICA NITRASOLV C/FORRO DA-36.201 (CAIXA) DESCRIÇÃO CATMAT: LUVA BORRACHA, MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA, TAMAN HO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR EM ALGODÃO FLOCADO CATMAT 355687" | 355687 | MATERIAL DE C | 5 | R\$ 4,76 | R\$ 23,80 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | MÁSCARA CIRÚRGICA COM TIRAS DESCARTÁVEIS - MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, COR BRANCA, TIPO USO DESCARTÁVEL. UNIDADE DE COMPRA: CAIXA COM 50 UNIDADES. | 279581 | MATERIAL DE C | 10 | R\$ 36,90 | R\$ 369,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | "MÁSCARA CONTRA GASES, MATERIAL BORRACHA NATURAL, TIPO FILTRO REMOVÍVEL / SUBSTITUÍVEL, TIPO FACIAL COM VISOR, COR PRETA, TAMANHO ÚNICO. IDEAL PARA GASES ORGÂNICOS E VAPORES ÁCIDOS. RESPIRADOR COM 2 CARTUCHOS INCLUSOS." | 231100 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 683,25 | R\$ 1.366,50 | SIM | - | NÃO |

| [| T | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 |
|--------------------|---|--------|---------------|------|-----------|------------|-----|---|-----|
| MEDICINA/ARAPIRACA | "MÁSCARA MULTIUSO TIPO BICO DE PATO, MATERIAL NÃO TECIDO (SMS), FABRICADA EM 6 CAMADAS, USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO ÚNICO, COR EXTERNA BRANCAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS N95/PFF2, MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3 (PADRÃO DESCARPACK)." | 397905 | MATERIAL DE C | 10 | R\$ 29,50 | R\$ 295,00 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | AVENTAL PARA LABORATÓRIO EM NAPA. AVENTAL PARA LABORATÓRIO EM NAPA. AVENTAL IMPERMEAVEL, CONFECCIONADO EM NAPA BRANCO, MEDINDO 1,40X0,70 CM, COM TIRAS DE AJUSTE NO PESCOSO E CINTURA. | 290545 | MATERIAL DE C | 12 | R\$ 11,70 | R\$ 140,40 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO GRANDE. LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, APLICAÇÃO LABORATORIAL, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO GRANDE, COR AMARELA, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO, COMPRIMENTO CANO 600 MM. | 260411 | MATERIAL DE C | 13 | R\$ 15,55 | R\$ 202,15 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO MÉDIO. LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, APLICAÇÃO LABORATORIAL, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO MÉDIO, COR AMARELA, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO, COMPRIMENTO CANO 600 MM. | 260412 | MATERIAL DE C | 21 | R\$ 3,35 | R\$ 70,35 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO GRANDE. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL Í NTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCA RTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALI DADE RESISTENTE À TRAÇÃO) CAIXA 100 UNIDADES. | 269892 | MATERIAL DE C | 15 | R\$ 13,37 | R\$ 200,55 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO MÉDIO. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCAR TÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDA DE RESISTENTE À TRAÇÃO) CAIXA 100 UNIDADES | 269893 | MATERIAL DE C | 21 | R\$ 13,93 | R\$ 292,53 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO PEQUENO. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL Í NTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESC ARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINAL IDADE RESISTENTE À TRAÇÃO) CAIXA 100 UNIDADES. | 269894 | MATERIAL DE C | 13 | R\$ 13,93 | R\$ 181,09 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | LUVAS DE NITRILO "TAMANHO G". LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO MÉDIO, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO. CAIXA 100 UNIDADES. | 208548 | MATERIAL DE C | 9 | R\$ 22,39 | R\$ 201,51 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | LUVAS DE NITRILO TAMANHO "M". LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO MÉDIO, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO. CAIXA 100 UNIDADES. | 208580 | MATERIAL DE C | 14 | R\$ 19,09 | R\$ 267,26 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | LUVAS DE NITRILO "TAMANHO P". LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO PEQUENO, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA LISO, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO. CAIXA 100 UNIDADES. | 208612 | MATERIAL DE C | 8 | R\$ 19,09 | R\$ 152,72 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, TRIPLA FACE, FIXAÇÃO POR ELÁSTICO. MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CUP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, COR BRANCA, TIPO USO DESCARTÁVEL. | 341923 | MATERIAL DE C | 1131 | R\$ 0,10 | R\$ 113,10 | SIM | - | NÃO |
| MTB/PROEX | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO:GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÍO BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE:RESISTENTE À TRAÇÃO | 269892 | MATERIAL DE C | 400 | R\$ 0,49 | R\$ 196,00 | SIM | - | NÃO |
| MTB/PROEX | MÁSCARA, TIPO:PROCEDIMENTO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO:4 TIRAS FIXAÇÃO, CLIP NASAL ALUMÍNIO EMBUTIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 CAMADAS,FILTRO BACTERIOLÓGICO 95% (1 MICRON), FORMATO:ADULTO | 381343 | MATERIAL DE C | 100 | R\$ 0,77 | R\$ 77,00 | SIM | - | NÃO |
| MTB/PROEX | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO:POLICARBONATO, MATERIAL LENTE:POLICARBONATO, TIPO LENTE:ANTI-EMBAÇANTE, INFRADURA, EXTRA ANTI-RISCO, MODELO LENTES:COM PORTEÇÃO LATERAL | 234327 | MATERIAL DE C | 10 | R\$ 5,99 | R\$ 59,90 | SIM | - | NÃO |

| MTB/PROEX | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL LENTE:POLICARBONATO, TIPO LENTE:ANTIEMBAÇANTE, MODELO LENTES:SOBREPOSIÇÃO (P/SER USADO SOBRE ÓCULOS GRADUADOS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFIL/PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA | 308005 | MATERIAL DE C | 10 | R\$ 5,99 | R\$ 59,90 | SIM | - | NÃO |
|------------------|---|--------|---------------|------|-----------|--------------|-----|---|-----|
| PINACOTECA/PROEX | AVENTAL HOSPITALAR, TAMANHO G, TIPO CAPOTE CIRÚRGICO, MATERIAL 100% ALGODÃO (TRICOLINE OU SIMILAR), MANGA LONGA, PUNHO MALHA SANFONA, COMPRIMENTO 110 CM, GRAMATURA CERCA DE 150 G/M2, COR BRANCA, TIPO DE FECHAMENTO NAS COSTAS COM 2 PARES DE FITILHOS (GOLA E CINTURA). [PINACOTECA] COD SIPAC: 25000000100 | 464916 | MATERIAL DE C | 5 | R\$ 43,79 | R\$ 218,95 | SIM | - | NÃO |
| PINACOTECA/PROEX | AVENTAL HOSPITALAR, TAMANHO M, TIPO CAPOTE CIRÚRGICO, MATERIAL 100% ALGODÃO (TRICOLINE OU SIMILAR), MANGA LONGA, PUNHO MALHA SANFONA, COMPRIMENTO 110 CM, GRAMATURA CERCA DE 150 G/M2, COR BRANCA, TIPO DE FECHAMENTO NAS COSTAS COM 2 PARES DE FITILHOS (GOLA E CINTURA). [PINACOTECA] COD SIPAC: 25000000099 | 464917 | MATERIAL DE C | 5 | R\$ 37,93 | R\$ 189,65 | SIM | - | NÃO |
| PINACOTECA/PROEX | AVENTAL HOSPITALAR, TAMANHO P, TIPO CAPOTE CIRÚRGICO, MATERIAL 100% ALGODÃO (TRICOLINE OU SIMILAR), MANGA LONGA, PUNHO MALHA SANFONA, COMPRIMENTO 110 CM, GRAMATURA CERCA DE 150 G/M2, COR BRANCA, TIPO DE FECHAMENTO NAS COSTAS COM 2 PARES DE FITILHOS (GOLA E CINTURA). [PINACOTECA] COD SIPAC:25000000101 | 434391 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 35,50 | R\$ 71,00 | SIM | - | NÃO |
| PINACOTECA/PROEX | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: 100% NITRILE, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ, ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, TIPO: AMBIDESTRA CAIXA COM 100 [PINACOTECA] COD SIPAC: 25000000064 | 383406 | MATERIAL DE C | 2000 | R\$ 0,75 | R\$ 1.500,00 | SIM | - | NÃO |
| PINACOTECA/PROEX | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: 100% NITRILE, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ, ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, TIPO: AMBIDESTRA [PINACOTECA] COD SIPAC: 25000000065 | 383407 | MATERIAL DE C | 2000 | R\$ 0,81 | R\$ 1.620,00 | SIM | - | NÃO |
| PINACOTECA/PROEX | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÓMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. [PINACOTECA] COD SIPAC: 25000000061 | 269892 | MATERIAL DE C | 1000 | R\$ 0,77 | R\$ 770,00 | SIM | - | NÃO |
| PINACOTECA/PROEX | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: VINIL, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PÓ, ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA, COR: BRANCA, TIPO: AMBIDESTRA. CAIXA COM 100 UNIDADES [PINACOTECA] COD SIPAC: 25000000193 | 270225 | MATERIAL DE C | 1000 | R\$ 0,70 | R\$ 700,00 | SIM | - | NÃO |
| PINACOTECA/PROEX | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: VINIL, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ, DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, MODELO: FORMATO ANATÓMICO, FINALIDADE: RESISTENTE À TRAÇÃO. CATMAT 437575 [PINACOTECA] COD SIPAC: 25000000072 | 437575 | MATERIAL DE C | 1000 | R\$ 0,68 | R\$ 680,00 | SIM | - | NÃO |
| PINACOTECA/PROEX | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: VINIL, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESCARTÁVEL, SEM LÁTEX, SEM PÓ, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, COR: ANATÔMICA, RESISTENTE A TRAÇÃO" [PINACOTECA] COD SIPAC: 25000000073 | 416061 | MATERIAL DE C | 1000 | R\$ 0,62 | R\$ 620,00 | SIM | - | NÃO |
| PINACOTECA/PROEX | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: VINIL, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: NÃO E STÉRIL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE: RESISTENTE À TRAÇÃO. [PINACOTECA] COD SIPAC: 25000000071 | 356742 | MATERIAL DE C | 1000 | R\$ 0,53 | R\$ 530,00 | SIM | - | NÃO |
| PINACOTECA/PROEX | MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, COR BRANCA, TIPO USO DESCARTÁVEL. [FINACOTECA] COD SIPAC: 25000000055 | 331174 | MATERIAL DE C | 250 | R\$ 0,69 | R\$ 172,50 | SIM | - | NÃO |
| PINACOTECA/PROEX | OCULOS DE PROTEÇÃO DE SOBREPOR A ÓCULOS DE GRAU, CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE, HASTES TIPO ESPÁTULA DO MESMO MATERIAL E DOTADAS DE PROTEÇÃO LATERAL COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO GERAL DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E LATERAIS, PODENDO SER UTILIZADO POR CIMA DE ÓCULOS DE GRAU SEM DIFICULDADES NEM REDUÇÃO DA DEVIDA PROTEÇÃO, O PRODUTO DEVE TER C.A., DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ANSI-ES C.A., DEVE ESTAR DE ACRACTERÍSTICAS/QUALUIDADE SIMILAR OU SUPERIOR À OFERECIDA PELA VICSA VICSS410. [PINACOTECA] COD SIPAC: 25000000005 | 331174 | MATERIAL DE C | 4 | R\$ 6,07 | R\$ 24,28 | SIM | - | NÃO |
| PINACOTECA/PROEX | TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POUPROPILENO, MODELO:COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR: COM COR, GRAMATURA: CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO: ÚNICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 1: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX [PINACOTECA] COD SIPAC: 25000000013 | 428615 | MATERIAL DE C | 500 | R\$ 0,19 | R\$ 95,00 | SIM | - | NÃO |

| | | • | | | | | | 1 | |
|---|--|--------|---------------|------|--------------|--------------|-----|---|-----|
| PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | AVENTAL HOSPITALAR DESCARTÁVEL GRAMATURA 50 GCM2 | 466444 | MATERIAL DE C | 30 | R\$ 32,17 | R\$ 965,10 | SIM | - | NÃO |
| PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | LUVA CIRÚRGICA TAM 7,5 | 276341 | MATERIAL DE C | 200 | R\$ 1,68 | R\$ 336,00 | SIM | - | NÃO |
| PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | LUVA DE LÁTEX TAM M | 366491 | MATERIAL DE C | 50 | R\$ 3,16 | R\$ 158,00 | SIM | - | NÃO |
| PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M | 387699 | MATERIAL DE C | 130 | R\$ 51,59 | R\$ 6.706,70 | SIM | - | NÃO |
| PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P | 387700 | MATERIAL DE C | 130 | R\$ 52,21 | R\$ 6.787,30 | SIM | - | NÃO |
| PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | MÁSCARA MULTIUSO TIPO N95/PFF2 | 397905 | MATERIAL DE C | 2700 | R\$ 2,43 | R\$ 6.561,00 | SIM | - | NÃO |
| PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | ÓCULOS PROTEÇÃO COR LENTE: INCOLOR APLICAÇÃO: PROTEÇÃO GERAL MATERIAL LENTE: POLICARBONATO TIPO PROTEÇÃO: TOTAL TIPO LENTE: ANTI-RISCO, ANTI-EMBAÇANTE, ANTI-REFLEXO MATERIAL ARMAÇÃO: NYLON E PVC FLEXÍVEL COR ARMAÇÃO: PRETA | 483700 | MATERIAL DE C | 10 | R\$ 6,00 | R\$ 60,00 | SIM | - | NÃO |
| PROGEP - PRÓ-REITORIA | PROTETOR FACIAL TIPO FACE SHIELD | 456249 | MATERIAL DE C | 70 | R\$ 8,10 | R\$ 567,00 | SIM | _ | NÃO |
| DE GESTÃO DE PESSOAS | PROTETOR RADIOLÓGICO | | | | , ,,,, | ,,,, | | _ | |
| PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | MATERIAL: BORRACHA PLUMBÍFERA PROTEÇÃO TECIDO: EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MM MODELO: AVENTAL LONGO P/ PERIAPICAL TAMANHOS: ADULTO ADICIONAL 1: AJUSTÁVEL, IMPERMEÁVEL | 475740 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 1.107,47 | R\$ 2.214,94 | SIM | - | NÃO |
| PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | PROTETOR RADIOLÓGICO MATERIAL: BORRACHA PLUMBÍFERA PROTEÇÃO TECIDO: EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MM MODELO: AVENTAL LONGO P/ PERIAPICAL TAMANHOS: INFANTIL ADICIONAL 1: AJUSTÁVEL, IMPERMEÁVEL | 475744 | MATERIAL DE C | 1 | R\$ 506,87 | R\$ 506,87 | SIM | - | NÃO |
| PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL GRAMATURA 60 GM2 | 428622 | MATERIAL DE C | 6 | R\$ 23,36 | R\$ 140,16 | SIM | - | NÃO |
| QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARAPIRACA | ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO E NYLON, TIPO PROTEÇÃO LATERAL, MATERIAL PROTEÇÃO POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTI-RISCO, ANTI-EMBAÇANTE, COR LENTE INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CORDÃO DE SEGURANÇA, HASTES DE COR PRETA, MATERIAL LENTE POLICARBONATO | 399611 | MATERIAL DE C | 6 | R\$ 18,00 | R\$ 108,00 | SIM | - | NÃO |
| RU/PROEST | AVENTAL, MATERIAL: POLIPROPILENO, MODELO: UNISSEX, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MANGA LONGA, DESCARTÁVEL, TAMANHO: ÚNICO - PCT 10 UND | 422231 | MATERIAL DE C | 20 | R\$ 35,00 | R\$ 700,00 | SIM | - | NÃO |
| RU/PROEST | CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO SAPATO FEMININO, INTEIRO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM EVA, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, COM PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, RESISTENTE AO FRIO, SOLADO EM EVA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL, ABSORÇÃO DE ENERGÍA NA REGIÃO CALCANHAR, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, COM PALMILHA INTERNA. EM CONFORMIDADE COM A NR-32. CERTIFICADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO COM CA 31898. COR: BRANCO. TAMANHO 38 | 463963 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 70,00 | R\$ 140,00 | SIM | - | NÃO |
| RU/PROEST | CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO SAPATO FEMININO, INTEIRO IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM EVA, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, COM PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, RESISTENTE AO FRIO, SOLADO EM EVA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E EM PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL, ABSORÇÃO DE ENERGÍA NA REGIÃO CALCANHAR, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, COM PALMILHA INTERNA. EM CONFORMIDADE COM A NR-32. COR: BRANCO. TAMANHO 36 | 463963 | MATERIAL DE C | 3 | R\$ 70,00 | R\$ 210,00 | SIM | - | NÃO |

| | | | | | | | • | , | • |
|-----------------------------|---|--------|---------------|------|------------|---------------|-----|---|-----|
| RU/PROEST | LUVA DE PROCEDIMENTO, MATERIAL LÁTEX NATURAL (INTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO, CAIXA COM 100 UNIDADES. | 269894 | MATERIAL DE C | 200 | R\$ 50,00 | R\$ 10.000,00 | SIM | - | NÃO |
| RU/PROEST | LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL: BORRACHA, APLICAÇÃO: LIMPEZA, TIPO PUNHO: LONGO, TAMANHO: GRANDE, COR: AMARELA, ACABAMENTO PALMA: ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FORRO - PAR | 208860 | MATERIAL DE C | 210 | R\$ 7,20 | R\$ 1.512,00 | SIM | - | NÃO |
| RU/PROEST | LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL: BORRACHA, APLICAÇÃO: LIMPEZA, TIPO PUNHO: LONGO, TAMANHO: MÉDIO, COR: AMARELA, ACABAMENTO PALMA: ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE: NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FORRO- PAR | 208892 | MATERIAL DE C | 210 | R\$ 7,20 | R\$ 1.512,00 | SIM | - | NÃO |
| RU/PROEST | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÓMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 269892 | MATERIAL DE C | 600 | R\$ 50,00 | R\$ 30.000,00 | SIM | - | NÃO |
| RU/PROEST | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 269893 | MATERIAL DE C | 1200 | R\$ 50,00 | R\$ 60.000,00 | SIM | - | NÃO |
| RU/PROEST | LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, TAMANHO: ÚNICO, TIPO: 5 DEDOS, APLICAÇÃO: MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, COR: TRANSPARENTE - PCT C/ 100 UNID | 471345 | MATERIAL DE C | 2500 | R\$ 5,80 | R\$ 14.500,00 | SIM | - | NÃO |
| RU/PROEST | LUVA TÉRMICA PARA COZINHA INDUSTRIAL, MODELO 5 DEDOS, CONFECCIONADA COM TECIDO DE FIBRAS INERENTES A CHAMA, FORRO INTERNO FIXO COM FELTRO E TECIDO DE ALGODÃO, TAMANHO CANO: 20 CM, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO TÉRMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE A TEMPERATURA ATÉ 200 °C, FORMATO: ANATÔMICO - UNID | 435860 | MATERIAL DE C | 125 | R\$ 120,00 | R\$ 15.000,00 | SIM | - | NÃO |
| RU/PROEST | MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO: NÃO TECIDO,3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO: COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICA, TIPO USO: DESCARTÁVEL - PCT 100 UND | 435202 | MATERIAL DE C | 450 | R\$ 35,00 | R\$ 15.750,00 | SIM | - | NÃO |
| RU/PROEST | TOUCA, DESCARTÁVEL, COZINHA INDUSTRIAL, TAMANHO ÚNICO, TNT, BRANCA, TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO, PCT COM 100 UNIDADES | 369561 | MATERIAL DE C | 650 | R\$ 25,00 | R\$ 16.250,00 | SIM | - | NÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | "BOTA DE BORRACHA CANO MÉDIO TAMANHO 44 - COR BRANCO - BOTA DE SEGURANÇA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL SOLA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, TAMANHO 40, TIPO CANO MÉDIO, TIPO USO SERVIÇOS GERAIS. | 234479 | MATERIAL DE C | 3 | R\$ 39,90 | R\$ 119,70 | SIM | - | NÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE: RESISTENTE À TRACÃO | 387698 | MATERIAL DE C | 50 | R\$ 60,00 | R\$ 3.000,00 | SIM | - | NÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | LUVÁ PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE: RESISTENTE À TRACÃO | 387699 | MATERIAL DE C | 80 | R\$ 60,00 | R\$ 4.800,00 | SIM | - | NÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME TAMANHO: MÉDIO CARACTERÍ-STICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍ-VEL FINALIDADE: RESISTENTE Á TRAÇÃOMODELO: FORMATO ANATÔMICOTIPO USO: DESCARTÁVELTIPO: AMBIDESTRAAPRESENTAÇÃO: ATÓXICADESCARTÁVEL | 269893 | MATERIAL DE C | 20 | R\$ 51,00 | R\$ 1.020,00 | SIM | - | NÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO: ATÓXICA, TIPO: AMBIDESTRA, TIPO USO: DESCARTÁVEL, MODELO: FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE: RESISTENTE À TRAÇÃO | 387700 | MATERIAL DE C | 40 | R\$ 60,00 | R\$ 2.400,00 | SIM | - | NÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME TAMANHO: PEQUENO , CARACTERÍ-STICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIO ABSORVÍ-VEL FINALIDADE: RESISTENTE Á TRAÇÃO MODELO: FORMATO ANATÔMICO TIPO USO: DESCARTÁVEL TIPO: AMBIDESTRA APRESENTAÇÃO: ATÓXICA DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES | 269894 | MATERIAL DE C | 20 | R\$ 68,00 | R\$ 1.360,00 | SIM | - | NÃO |

| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | "MÁSCARA MULTIUSO DO TIPO N95/PFF2 - MÁSCARA MULTIUSO TIPO BICO DE PATO, MATERIAL NÃO TECIDO (SMS), FABRICADA EM 6 CAMADAS, USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA CINTA ELÁSTIC A COM AUSTE NO ROSTO, TAMANHO ÚNICO, COR EXTERNA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS N95/PFF2, MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3." | 397905 | MATERIAL DE C | 150 | R\$ 5,00 | R\$ 750,00 | SIM | - | NÃO |
|-----------------------------|---|--------|---------------|-----|------------|------------|-----|---|-----|
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, MODELO DE SOBREPOR À ÓCULOS DE GRAU DESCRIÇÃO DETALHADA: ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE SOBREPOR A ÓCULOS DE GRAU, CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E ANTIEMBAÇANTE, HASTES TIPO ESPÁTULA DO MESMO MATERIAL E DOTADAS DE PROTEÇÃO LATERAL COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA / APLICAÇÃO: PROTEÇÃO GERAL DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E LATERAIS, PODENDO SER UTILIZADO POR CIMA DE ÓCULOS DE GRAU SEM DIFICULDADES NEM REDUÇÃO DA DEVIDA PROTEÇÃO / O PRODUTO DEVE TER C.A. / DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ANSI.Z.87.1/2003 E NR 6 / CARACTERÍSTICAS/QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR À OFERECIDA PELA VICSA VICSS410. | 331174 | MATERIAL DE C | 30 | R\$ 14,00 | R\$ 420,00 | SIM | - | NÃO |
| USINA CIÊNCIA/PROEX | LLUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX, GRANDE E COM PÓJ LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. (CAIXA COM 100 UNIDADES). SIPAC 25000000061. | 269892 | MATERIAL DE C | 1 | R\$ 49,99 | R\$ 49,99 | SIM | - | NÃO |
| USINA CIÊNCIA/PROEX | [LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX, MÉDIO E COM PÓ] LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO). (CAIXA COM 100 UNIDADES). SIPAC 25000000062. | 269893 | MATERIAL DE C | 3 | R\$ 49,99 | R\$ 149,97 | SIM | - | NÃO |
| USINA CIÊNCIA/PROEX | [MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, TRIPLA FACE, FIXAÇÃO POR ELÁSTICO] MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, COR BRANCA, TIPO USO DESCARTÁVEL (UNIDADE). SIPAC 25000000055. | 341923 | MATERIAL DE C | 3 | R\$ 25,99 | R\$ 77,97 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 25000000035 - CATMAT 316466 - LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL AMIANTO, TAMANHO GRANDE, TAMANHO CANO MÉDIO, TIPO 5 DEDOS, APLICAÇÃO PROTEÇÃO TÉRMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A TEMPERATURA DE -160°C A 1000°C, TIPO USO REUTILIZÁVEL, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, FORMATO NÃO ANATÔMICO, USO LABORATÓRIO. COMPRA DO PAR. | 316466 | MATERIAL DE C | 1 | R\$ 135,77 | R\$ 135,77 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2500000037 - CATMAT 267070 - LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL AMIANTO, TAMANHO MÉDIO, TAMANHO CANO MÉDIO, TIPO 5 DEDOS, APLICAÇÃO PROTEÇÃO TÉRMICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A TEMPERATURA DE -160°C A 1000°C, TIPO USO REUTILIZAVÉL, ESTERELIDADE NÃO ESTERIL, FORMATO NÃO ANATOMICO, USO LABORATÓRIO. COMPRA DO PAR. | 316466 | MATERIAL DE C | 1 | R\$ 60,94 | R\$ 60,94 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 25000000038 - CATMAT260411 - LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, APLICAÇÃO LABORATORIAL, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO GRANDE, COR AMARELA, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO, COMPRIMENTO CANO 600 MM. CATMAT 260411. COMPRA DO PAR. | 260411 | MATERIAL DE C | 6 | R\$ 14,33 | R\$ 85,98 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 25000000040 - CATMAT 260412 - LUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, APLICAÇÃO LABORATORIAL, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO MÉDIO, COR AMARELA, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO, COMPRIMENTO CANO 600 MM. CATMAT 260412. COMPRA DO PAR. | 260412 | MATERIAL DE C | 6 | R\$ 14,33 | R\$ 85,98 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2500000201 - CATMAT 445985 - MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL PARA PESCA E/OU AQUICULTURA COM BOTAS DE BORRACHA SOLDADAS NA BARRA DA CALÇA, TIPO PANTANEIRO COM SUSPENSÓRIO. ESPESSURA DO MATERIAL: 0,80MM. TAMANHO GG OU XG. COR: PRETO, VERDE OU CAMUFLADO. | 445985 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 182,90 | R\$ 365,80 | SIM | - | NÃO |

| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2500000202 - CATMAT 445985 - MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL PARA PESCA E/OU AQUICULTURA COM BOTAS DE BORRACHA SOLDADAS NA BARRA DA CALÇA, TIPO PANTANEIRO COM SUSPENSÓRIO. ESPESSURA DO MATERIAL: 0,80MM. TAMANHO G. COR: PRETO, VERDE OU CAMUFLADO. | 445985 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 182,90 | R\$ 365,80 | SIM | - | NÃO |
|----------------|--|--------|---------------|---|------------|------------|-----|---|-----|
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2500000203 - CATMAT 445985 - MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL PARA PESCA E/OU AQUICULTURA COM BOTAS DE BORRACHA SOLDADAS NA BARRA DA CALÇA, TIPO PANTANEIRO COM SUSPENSÓRIO. ESPESSURA DO MATERIAL: 0,80MM. TAMANHO M. COR: PRETO, VERDE OU CAMUFLADO. | 445985 | MATERIAL DE C | 2 | R\$ 182,90 | R\$ 365,80 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2500000218 - CATMAT 336783 - RESPIRADOR SEMIFACIAL REUTILIZÁVEL. CARACTERÍSTICAS: COMPATÍVEL COM FORNECIMENTO DE AR DE LINHA DUPLA, FILTROS FIXADOS PERMANENTEMENTE. MATERIAL PRINCIPAL: ELASTÔMETRO TERMOPLÁSTICO (TPE). SETOR RECOMENDADO: CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO EM GERAL, MINERAÇÃO, ÓLEO & GÁS, TRANSPORTE. TIPO DE CONEXÃO: BAIONETA. TIPO DE PROTEÇÃO PARA GÁS E VAPOR: VAPORES ORGÂNICOS. MARCA DE REFERÊNCIA: 3M. | 336783 | MATERIAL DE C | 3 | R\$ 162,10 | R\$ 486,30 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2500000219 - CATMAT 449179 - FILTRO COMBINADO PARA UTILIZAÇÃO EM RESPIRADORES SEMIFACIAIS REUTILIZÁVEIS. CARTUCHO NIOSH OU CÓDIGO DE CORES PARA FILTROS: MAGENTA/OLIVA. TIPO DE CARTUCHO OU FILTRO: GÁS E VAPOR. TIPO DE CONEXÃO: BAIONETA. TIPO DE PRODUTO: CARTUCHO. TIPO DE PROTEÇÃO PARA GÁS E VAPOR: AMÓNIA, CLORO, DIÓXIDO DE CLORO, FORMALDEÍDO, CLORETO DE HIDROGÊNIO, FLUORETO DE HIDROGÊNIO, SULFETO DE HIDROGÊNIO, METILAMINIA, VAPORES ORGÂNICOS, DIÓXIDO DE ENXOFRE. ALTA EFICIÊNCIA CONTRA PARTICULADOS. MARCA DE REFERÊNCIA: 3M. COMPRA DO PAR. | 449179 | MATERIAL DE C | 3 | R\$ 296,30 | R\$ 888,90 | SIM | - | NÃO |

| UNIDADE | NECESSIDADE | CATMAT | [IPIFICAÇÃO | TIDADE SELECIO | ALOR ESTIMAD | TOTAL | EXCLUSIVO | COTA RESERVADA | REGIONALIDADE |
|---------|---|--------|-------------|----------------|--------------|--------------|-----------|----------------|---------------|
| AGROECO | 2400000000 - CATMAT 150858 - CÂMARA DE GERMINAÇÃO (CÂMARA DE GERMINAÇÃO TIPO BOD. CÂMARA DE GERMINAÇÃO TIPO BOD. CÂMARA DE GERMINAÇÃO TIPO BOD. VOLUME INTERNO DE 340 LITROS COM CONTROLE DE FOTOPERÍODO E TEMPERATURA MICROPROCESSADO DIGITAL, 10 SUPORTES PARA ALUSTE DA ALTURA ENTRE PRATELEIRAS, ACOMPANHAM 10 PRATELEIRAS TIPO GRADE COM ALÇA. MEDIDAS INTERNAS ÚTEIS EM MM (APROXIMADAS): L=510 X P=450 X A=1150. PORTA COM VEDAÇÃO MAGNÉTICA. TEMPERATURA DE TRABALHO DE -10 A 60ºC. RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA EM INOX. CONVECÇÃO DE AR FORÇADO QUENTE/FRIO NO SENTIDO VERTICAL, ATRAVÉS DE VENTILADOR, PROPORCIONANDO MAIOR HOMOGENEIDADE DE TEMPERATURA NO INTERIOR DA CÂMARA. CONTROLE DE TEMPERATURA PID MICRO-PROCESSADO, COM INDICAÇÃO DIGITAL. SENSOR TIPO PT-100 COM ENCAPSULAMENTO EM INOX. SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SOBREAQUECIMENTO ATRAVÉS DE TERMOSTATO HIDRÁULICO COM AJUSTE DE FÁBRICA. SISTEMA DE FOTO-PERÍODO COMPOSTO POR LÂMPADAS LADLUZ DO DIA, DE 20WATTS CADA, MONITORADO POR UM TEMPORIZADOR DE 24 HORAS COM INTERNALOS DE 15 EM 15 MINUTOS. PAINEL FRONTAL EM POLICARBONATO, COM COMANDOS E LÂMPADAS INDICADORAS DE FUNÇÃO. TOMADAS INTERNAS, TERMÔMETRO.) TENSÃO 220V. | 150858 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.634,00 | R\$ 3.634,00 | SIM | - | NÃO |
| AGROECO | 2400000097 - CATMAT 109665 -CONDUTIVÍMETRO DE BANCADA ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE CONDUTIVÍDADE: 0,00 MS/CM - 100 MS/CM. FAIXA DE MEDIÇÃO TDS: 0 - 1000MG/L. FAIXA DE MEDIÇÃO TEMPERATURA: 0.0 - 60.0℃. ALIMENTAÇÃO: 220 V. ACOMPANHA: 1 - ELETRODO DE CONDUTIVÍDADE DE CONSTANTE K=1; 1 - SUPORTE DE ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 109665 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.973,15 | R\$ 1.973,15 | SIM | - | NÃO |
| AGROECO | "CATMAT:414651 ESTUFA C/ CIRCUIAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR FORCADO CAPACIDADE 150 LITROS; CIRCUIAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR FORCADO, ATRAVÉS DE TUBO VENTOINHA P/ DESLOCAMENTO DE AR; CONTROLADOR DE TEMPERATURA DE 50° A 250°; CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO C/ TRATAMENTO ANTICORROSIVO; ISOLAÇÃO TÉRMICA C/ LÃ DE VIDRO EM TODAS AS PAREDES, INCLUSIVE PORTA E TETO; VEDAÇÃO DA PORTA C/ GAXETA DE SILICONE; CHAVES LIGA/DESLIGA; SUPORTE PARA TERMÔMETRO E DISPOSITIVO SUPERIOR P/ SAÍDA DE AR QUENTE." | 414651 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.800,00 | R\$ 7.600,00 | SIM | - | NÃO |
| AGROECO | CATMAT 43630 - DESTILADOR DE ÁGUA, TIPO PILSEN, EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS/HORA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO POR FALTA DE ÁGUA. | 43630 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.367,64 | R\$ 1.367,64 | SIM | - | NÃO |
| AGROECO | DE AGUDA. SIPAC 24000000005 - CATMAT 150748 - BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG (0,0001 G), DIMENSOES APROXIMADAS: LARGURA 245 MM, ALTURA 344 MM, PROFUNDIDADE 321 MM. O DIÂMETRO DO PRATO DEVE SER DE 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA. TENSÃO 220V | 150748 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.752,10 | R\$ 3.752,10 | SIM | - | NÃO |
| AGROECO | 2400000097 - CATMAT 109665 -CONDUTIVÍMETRO DE BANCADA ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE CONDUTIVIDADE: 0,00 MS/CM - 100 MS/CM. FAIXA DE MEDIÇÃO TDS: 0 – 1000MG/L. FAIXA DE MEDIÇÃO TEMPERATURA: 0.0 – 60.0℃, ALIMENTAÇÃO: 220 V. ACOMPANHA: 1 – ELETRODO DE CONDUTIVIDADE DE CONSTANTE K=1; 1 – SUPORTE DE ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 109665 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.973,15 | R\$ 3.946,30 | SIM | - | NÃO |
| AGROECO | "2400000160 - CATMAT - 25607 - MICROSCOPIO ÓPTICO BIOLOGICO BINOCULAR. ESTATIVA E BASE ESTABILIZADA DE METAL ERGONÔMICA; ILUMINAÇÃO EMBUTIDA NA BASE COM 2 OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO FORMADA POR LÂMPADA HALÓGENA DE 6V/30W E LED; OS BOTÕES DEVEM SER BILATERAIS PARA CONTROLE DE FOCO MACROMÉTRICO E MICROMÉTRICO; DEVER CONTER ALÇA PARA O MANUSEIO DO EQUIPAMENTO; UMA PLATINA MECÂNICA MÓVEL COM SUPERFÍCIE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ÁREA DE TABALHO DE 75 MM X 30 MM, COM CHARRIOT DO LADO DIREITO, ESCALA DE VERNIER E PRESILHA PORTA LÂMINA COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA LIMITAÇÃO DO MOVIMENTO Z. TUBO BINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 30° E CAMPO VISUAL DE 20 MM, JUSTE INTERPUPILAR DE 48 A 75 MM, MODELO EQUIVALENTE AO TIPO SIEDENTOPF, EM METAL; ÓTICA INFINITA; PAR DE OCULARES DE 10X COM CAMPO VISUAL MÍNIMO DE 18 MM OU MAIOR, FOCALIZÁVEIS, COM TRAVA PARA FIXAÇÃO NO TUBO E SETA INDICADORA; CONDENSADOR TIPO ABBE, COM ABERTURA NUMÉRICA 0,90 / 1,25 E DIAFRAGMA ÍRIS; ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA BIVOLT AUTOMÁTICO (110/240VAC/50/60HZ/30VA); CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA DO TIPO E LIGA/DESLIGA NO MESMO BOTÃO; REVÓLVER REVERSO, VOLTADO PARA DENTRO, PARA 04 OBJETIVAS, GIRATÓRIO, MONTADO EM MECANISMOS DE PRECISÃO SOBRE ESFERAS, JOGO COM 04 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS, FIXAS NO REVOLVER, SENDO 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA E 100 X / 0,25; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 10 X / 0,25; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 10 SIETIVA PLANACROMÁTICA DE 10 SIETIVA PLANACROMÁTICA E 100 X / 1,25 ÓLEO, RETRÁTIL; ACOMPANHA: CABO DE FORÇA; CAPA PROTETORA; LED PARA ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA; FILTROS; MANUAL DE USO EM PORTUGUÊS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO; INSTALAÇÃO; INSTRUÇÕES DE USO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE NO BRASIL. | 25607 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.140,00 | R\$ 4.280,00 | SIM | _ | NÃO |
| AGROECO | CATMAT 273159 - BALANÇA ANALÍTICA 220G (0,0001G) LARGURA 245 MM, ALTURA 344 MM, PROFUNDIDADE 321 MM, DIÂMETRO PRATO 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA. ALIMENTAÇÃO: 110-220 VAC, 50/60 HZ OUT 24V, 500VA, LINEARIDADE +/- 0,0002G, REPETIBILIDADE +/- 0,0001G. | 273159 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.752,10 | R\$ 7.504,20 | SIM | - | NÃO |
| AGROECO | "CATMAT 414651 - ESTUFA C/ CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR FORCADO CAPACIDADE 150 LITROS; CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR FORÇADO, ATRAVÉS DE TUBO VENTOINHA P/ DESLOCAMENTO DE AR; CONTROLADOR DE TEMPERATURA DE 50° A 250°; CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO C/ TRATAMENTO ANTICORROSIVO; ISOLAÇÃO TÉRMICA C/ LÃ DE VIDRO EM TODAS AS PAREDES, INCLUSIVE PORTA E TETO; VEDAÇÃO DA PORTA C/ GAXETA DE SILICONE; CHAVES LIGA/DESLIGA; SUPORTE PARA TERMÔMETRO E DISPOSITIVO SUPERIOR P/ SAÍDA DE AR QUENTE." | 414651 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.480,00 | R\$ 6.960,00 | SIM | - | NÃO |
| AGROECO | CATMAT 43630 - DESTILADOR DE ÁGUA, TIPO PILSEN, EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS/HORA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO POR FALTA DE ÁGUA. | 43630 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.367,64 | R\$ 2.735,28 | SIM | - | NÃO |

| AGRONOM | CATMAT -253722- ESPECTROFOTÔMETRO, TIPO: DIGITAL MONOFEIXE, TENSÃO: 220 V, FAIXA MEDIÇÃO: 320 A 1000 NM, GRADE DE DIFRAÇÃO: 1200 LINHAS,APLICAÇÃO: ANÁLISE QUIMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ZÉRO AUTOMÁTICO, FAIXA DE ABSORBÂNCIA MÍNIMA 0 - 2 A, CARROSSEL MANUAL: 4 CUBETAS DE 10 MM; ACOMPANHA 4 CUBETAS DE VIDRO DE 10 MM, MANUAL EM PORTUGUÊS E SOLTWARE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 253722 | MATERIAL | 1 | R\$ 5.940,00 | R\$ 5.940,00 | SIM | - | NÃO |
|------------|---|---------|----------|---|--------------|---------------|-----|---|-----|
| AGRONON | CATMAT -418925- CENTRÍFUGA, TIPO: PARA TUBOS, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C, PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, VOLUME: 15 ML, CAPACIDADE: 12 UNIDADES, ROTAÇÃO: 4000 RPM, TEMPORIZAÇÃO: TEMPORIZADOR ATÉ 30 MIN, ADICIONAL: SEGURANÇA TAMPA ABERTA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 418925 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.058,84 | R\$ 2.058,84 | SIM | - | NÃO |
| AGRONON | OBJETIVAS ACROMÁTICAS 4X, 10X, 40X E 100X; FILTRO AMARELO, AZUL E VERDE; FRASCO DE ÓLEO DE IMERSÃO; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CAPA PLÁSTICA CONTRA POCIRA; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; 1 PAR DE OCULARES WF16X; DISPOSITIVO DE CONTRASTE DE FASE (PLACA, OCULAR, OBJETIVAS 10X E 40X). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO GLOBAL TRADE MODELO NO217T. | 440762 | MATERIAL | 1 | R\$ 8.992,19 | R\$ 8.992,19 | SIM | ı | NÃO |
| BIOLOGIA A | ICATIMAI 44U75ZMICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULAR COM OTICA DE CORREÇAD INFINITA UIS; COMPOSTO DE: 1 MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR; ESTATIVA COM DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL PARA O USUÁRIO FORNECENDO POSICIONAMENTO ERGONÔMICO DOS CONTROLES COAXIAIS DE FOCALIZAÇÃO MACRO E MICRO; SUPORTE PARA MÃOS TRASEIRO PARA FACILITAR O TRANSPORTE; PLATINA RETANGULAR DE 188MM X 134MM COM CONTROLE DO MOVIMENTO XY NO LADO DIREITO; MOVIMENTO DO CHARRIOT 76MM NO EIXO X E 50MM NO EIXO Y, PRESILHA PARA DUAS LÂMINAS E PEGADOR DE BORRACHA PARA AUMENTAR A SENSIBILIDADE; REVÓLVER PORTA OBJETIVAS FIXO QUÁDRUPLO E DIAFRAGMA DE CAMPO INCORPORADO; TRANSFORMADOR DE BAIXA VOLTAGEM E CHAVE LIGA/DESLIGA COM AUJSTE GRADUADO DA INTENSIDADE LUMINOSA; VOLTAGEM AUTOMÁTICA 100~240V 50/60 HZ; TUBO DE OBSERVAÇÃO TRINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 30°, MOVIMENTO GIRATÓRIO DE 360°, NÚMERO DE CAMPO F.N.20, TIPO SIEDENTOPF; PROJETADO PARA EVITAR DEPOSIÇÃO DE POEIRA, COM TRATAMENTO ANTI-FUNGO E EQUIPADO COM PRISMAS DE ALTÍSSIMA TRANSMISSÃO; CORREÇÃO DIÓPTRICA NO TUBO ESQUERO DE ± 5 E PARFOCALIDADE AUTOMÁTICA; DISTÂNCIA INTERPUPILAR REGULÁVEL ENTRE 48 A 75MM; POSSUI SAÍDA VERTICAL PARA FOTOTUBO; PAR DE OCULAR DE 10X, DE CAMPO AMPLO E PONTO FOCAL ALTO, NÚMERO DE CAMPO F.N. 20, 25MM DIÂMETRO FIXAS NO TUBO DE OBSERVAÇÃO CONDENSADOR ABBE, COM ABERTURA NUMÉRICA 1.25 E DIAFRAGMA ÍRIS. ILUMINA TODO O CAMPO DE VISÃO DESDE 4X A 100X COM OBJETIVAS DE F.N. 20. INCLUI FILITRO AZUL LBD LENTE AUXILIAR PARA CENTRALIZAÇÃO DO CONDENSADOR, PERMITINDO ILUMINAÇÃO SEGUNDO KÖHLER CONJUNTO DE OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE CORREÇÃO INFINITA FIXAS NO REVÓLVER PORTA OBJETIVAS COMPOSTO DE: OBJETIVA COM PORTA ACOMADICA ALCOMADO DE OBJETIVAS OB COMPOSTO DE: OBJETIVA COM PORTA ACOMADICA ALCOMADO DE OBJETIVAS OBJETIVAS COMPOSTO DE: OBJETIVA COM OBJETIVAS COM PORTO DE: OBJETIVA COM PORTA ACOMADICA DE TRABALHO W.D. | 4407622 | MATERIAL | 2 | R\$ 9.286,25 | R\$ 18.572,50 | SIM | - | NÃO |
| BIOLOGIA | 23 OMMA GRIETIMA C. DI AN ACROMÁTICA 10V. CORREÇÃO INFINITA. COM CATMAT 458809ESPECIFICACAO: MICROSCOPIO TIPO DE ANALISE: OTICO TIPO: BINOCULAR AUMENTO: C/ OBJETIVAS ATE 100X OCULARES ATE 10X COMPONENTES: ILUMINACAO EM LED REFLETIDA E TRANSMITIDA ADICIONAL: INCLINACAO ATE 30°. TENSAO 220V. | 4588092 | MATERIAL | 5 | R\$ 3.200,00 | R\$ 16.000,00 | SIM | - | NÃO |
| BIOLOGIA/ | BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE: 2200 G, RESOLUÇÃO: 0,01 G, TIPO PAINEL: VISOR LCD FRONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEMI-ANALITICA, SEM CAPELA DE PROTECÃO. HOMOLOGADA PELO INMETRO. VOLTAGEM 220 V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. | 432131 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.369,87 | R\$ 2.369,87 | SIM | - | NÃO |
| BIOLOGIA/ | ESTUFA BACTERIOLÓGICA 220V, PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA E INCUBAÇÃO; GABINETE DE CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E MONTADO SOBRE PÉS NIVELADORES; CÂMARA INTERNA DE AÇO INOX; PORTA FRONTAL CONSTRUÍDA INTERNAMENTE EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTEO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; PORTA INTERNA DE VIDRO E MOLDURA EM AÇO INOX; GRAUNIÇÃO DE MAGNÉTICA EM TODO PERÍMETRO, PUXADOR INJETADO E RINCO DE PRESSÃO; CIRCULAÇÃO DE AR POR MEIO DE CONVECÇÃO NATURAL; SISTEMA DE AQUECIMENTO POR MEIO DE RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS; CONTROLADOR E INDICADOR DIGITAL MICROPROCESSADO DE TRÊS DÍGITOS COM RESOLUÇÃO DE 1,0°C E SENSOR DE TEMPERATURA; FORNECIDA COM TRÊS PRATELEIRAS DE CHAPA PERFURADA DE AÇO INOX; TENSÃO 220V - 50/60HZ; VOLUME DE 81 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS: 450 X 400 X 450MM.; DIMENSÕES EXTERNAS: 570 X 580 X 690MM. | 38253 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.875,00 | R\$ 3.750,00 | SIM | - | NÃO |

| BIOTÉRIO/ | EXAUSTOR INDUSTRIAL TIPO CENTRÍFUGO EXAUSTOR PARA USO EM SALAS DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO. DEVE POSSUIR A POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO FORA DO LABORATÓRIO COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EXTERNA TIPO "L" EM CANTONEIRA DE FERRO (FORNECIDO JUNTO AO EQUIPAMENTO); DEVE ACOMPANHAR O PRODUTO DUAS REDUÇÕES DE 150MM PARA 100MM; 04 PARAFUSOS SEXTAVADOS M10 X 200 ROSCA TOTAL INOX, COM 04 PORCAS INOX M10, 04 ARRUELAS LISAS M10 E 04 BUCHAS \$10; "CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA, CONTACTOR ELETROMECÂNICO E PROGRAMADOR DIGITAL (TEMPORIZADOR) COM ESPECIFICAÇÕES ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO DO MOTOR DO EXAUSTOR. POTÊNCIA: 5 HP; TENSÃO: 380V~ 60HZ TRIFÁSICO; ROTAÇÃO: 3515 RPM; MANCAIS: ROLAMENTO; MATERIAL TURBINA: ALUMÍNIO FUNDIDO; TIPO DE PÁS TURBINA: RETA; VAZÃO: MÍNIMA 66 M³/MIN; PRESSÃO: MÍNIMA 250 MMCA; RUÍDO: MÁXIMO 101 DBA; CARCAÇA: CHAPA AÇO; MOTOR PROTEÇÃO IPS5; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETO EPÓXI; SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO EC4-TAR VENTISILVA (ESSA PARTE SERVE PARA ORIENTAÇÃO) | 150721 | MATERIAL | 8 | R\$ 4.664,00 | R\$ 37.312,00 | SIM | _ | NÃO |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|----------|--|--|-------------------|---|--------------------------|
| CAMPUS S | AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO, AUTOCLAVE DESCONTAMINACAO. AUTOCLAVE VERTICAL DE 8 LITROS DE CAPACIDADE, BIVOLT, APLICAÇÃO EM LABORATÓRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | 426048 | MATERIAL | 1 | R\$ 10.569,90 | R\$ 10.569,90 | SIM | - | NÃO |
| CAMPUS S | BOMBA DE VÁCUO, POSSUI REGULAGEM DE VÁCUO E DA PRESSÃO, COM VACUÓMETRO E MANÔMETRO INCORPORADO; DEPÓSITO DE ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO POR CAPILARIDADE; FILTROS DE AR E VÁCUO EM MATERIAL SINTÉTICO TIPO ESITRO; VÁCUO EINAL DE NO MÁINMO; 26 INHEG GEOMMHG OU. | 60461 | MATERIAL | 1 | R\$ 699,00 | R\$ 699,00 | SIM | - | NÃO |
| CAMPUS S | CONDUTIVÍMETRO DE BANCADA ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE CONDUTIVIDADE: 0,00 MS/CM – 100 MS/CM. FAIXA DE MEDIÇÃO TDS: 0 – 1000MG/L. FAIXA DE MEDIÇÃO TDS: 0 – 1000MG/L. FAIXA DE MEDIÇÃO TEMPERATURA: 0.0 – 60.0;. ALIMENTAÇÃO: 220 V. ACOMPANHA: 1 – ELETRODO DE CONDUTIVIDADE DE CONSTANTE K=1; 1 – SUPORTE DE ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 109665 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.973,15 | R\$ 1.973,15 | SIM | - | NÃO |
| CAMPUS S | DESTILADOR DE ÁGUA DE BANCADA. CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA: 3,8 LITROS. CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM: 4 LITROS. DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO: 06 A 08 HORAS. PESO LIQUIDO: 3,4KG. DIMENSÕES (CM): 27 (LARGURA) X 33 (ALTURA) X 27,6 (PROFUNDIDADE). VOLTAGEM: 220 V. FREQUÊNCIA: 60 HZ. POTÊNCIA: 600 WATTS. TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA: 15° C A 40° C, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 441546 | MATERIAL | 2 | R\$ 428,50 | R\$ 857,00 | SIM | - | NÃO |
| CAMPUS S | DISPOSITIVO PARA ENSAIO DE COMPRESSÃO DIAMETRAL EM CPS DE CONCRETO 10 X 20 | 442992 | MATERIAL | 1 | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | SIM | _ | NÃO |
| CAMPUS S | ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL: GABINETE AÇO INOX, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE MÍNIMA: 100 L, TEMPERATURA: ATÉ 200 °C, COMPONENTES: C, ATÉ 2 BANDEJAS, ADICIONAL: C, VEDAÇÃO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. | 414630 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | SIM | - | NÃO |
| | MICROSCÓPIO ELETRÔNICO 40X A 1000X MICROSCÓPIO TRINOCULAR 7050 + CAMERA + ACESSÓRIOS | 419509 419509 | MATERIAL MATERIAL | 1 | R\$ 9.000,00 R\$ 3.199,00 | R\$ 9.000,00 R\$ 3.199,00 | SIM | _ | NÃO NÃO |
| CAIVII 03 3 | PHMETRO DE BANCADA DIGITAL MICROPROCESSADO - MEDE PH / MV / ORP E | 413303 | WIATERIAL | | 11,5 3.155,00 | 117 3.133,00 | JIIVI | _ | IVAO |
| CAMPUS S | TEMPERATURA; TRABALHA COM TODOS OS TIPOS DE ELETRODO, INCLUSIVE DE ÁLCOOL; SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX; DISPLAY ALFANUMÉRICO; SUPORTE INDIVIDUAL P/ ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA – TAMPÕES PH: 6,86; 7,00; 7.01 / 4,00; 9,00 E 10,00; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESSES. | 430435 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | SIM | - | NÃO |
| CAMPUS S | ÁLCOOL; SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX; DISPLAY ALFANUMÉRICO; SUPORTE INDIVIDUAL P/ ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA – TAMPÕES PH: 6,86; 7,00; 7.01 / 4,00; 9,00 E 10,00; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. | 430435 347541 | MATERIAL MATERIAL | 1 | R\$ 2.500,00 R\$ 800,00 | R\$ 2.500,00 R\$ 800,00 | SIM | - | NÃO NÃO |
| CAMPUS S | ÁLCOOL; SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX; DISPLAY ALFANUMÉRICO; SUPORTE INDIVIDUAL P/ ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA – TAMPÕES PH: 6,86; 7,00; 7.01 / 4,00; 9,00 E 10,00; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÉS OU INGLÉS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. QUARTEADOR REPARTIDOR DE AMOSTRAS DE CHÃO EM AÇO GALVANIZADO COM ABERTURA DE 1.1/2 POLEGADA. ACOMPANHA CAÇAMBAS TORNO DE BANCADA Nº 3 - FABRICADO EM FERRO FUNDIDO MODULAR, FUSO EM AÇO E ROSCA TRAPEZOIDAL, DORMENTES ESPECIAIS PARA FIXAÇÃO DE TUBOS E MATERIAIS REDONDOS | | | 1 1 | | | | - | |
| CAMPUS S | ÁLCOOL; SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX; DISPLAY ALFANUMÉRICO; SUPORTE INDIVIDUAL P/ ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA – TAMPÕES PH: 6,86; 7,00; 7.01 / 4,00; 9,00 e 10,00; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. QUARTEADOR REPARTIDOR DE AMOSTRAS DE CHÃO EM AÇO GALVANIZADO COM ABERTURA DE 1.1/2 POLEGADA. ACOMPANHA CAÇAMBAS TORNO DE BANCADA Nº 3 - FABRICADO EM FERRO FUNDIDO MODULAR, FUSO EM AÇO E ROSCA TRAPEZOIDAL, DORMENTES ESPECIAIS PARA FIXAÇÃO DE TUBOS E MATERIAIS REDONDOS | 347541 | MATERIAL | | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | SIM | - | NÃO |
| CAMPUS S CAMPUS S CENTRO D | ÁLCOOL; SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX; DISPLAY ALFANUMÉRICO; SUPORTE INDIVIDUAL P/ ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA – TAMPÕES PH: 6,86; 7,00; 7.01 / 4,00; 9,00 E 10,00; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. QUARTEADOR REPARTIDOR DE AMOSTRAS DE CHÃO EM AÇO GALVANIZADO COM ABERTURA DE 1.1/2 POLEGADA. ACOMPANHA CAÇAMBAS TORNO DE BANCADA Nº 3 - FABRICADO EM FERRO FUNDIDO MODULAR, FUSO EM AÇO E ROSCA TRAPEZOIDAL, DORMENTES ESPECIAIS PARA FIXAÇÃO DE TUBOS E MATERIAIS REDONDOS. 432131 - BALANÇA SEMI-ANALÍTICA - CAPACIDADE 210G - PRECISÃO 0,001G - | 347541 288107 | MATERIAL MATERIAL | 1 | R\$ 800,00 R\$ 150,00 | R\$ 800,00 R\$ 150,00 | SIM | | NÃO NÃO |
| CAMPUS S CAMPUS S CENTRO D | ÁLCOOL; SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX; DISPLAY ALFANUMÉRICO; SUPORTE INDIVIDUAL P/ ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA – TAMPÕES PH: 6,86; 7,00; 7.01 / 4,00; 9,00 e 10,00; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. QUARTEADOR REPARTIDOR DE AMOSTRAS DE CHÃO EM AÇO GALVANIZADO COM ABERTURA DE 1.1/2 POLEGADA. ACOMPANHA CAÇAMBAS TORNO DE BANCADA Nº 3 - FABRICADO EM FERRO FUNDIDO MODULAR, FUSO EM AÇO E ROSCA TRAPEZOIDAL, DORMENTES ESPECIAIS PARA FIXAÇÃO DE TUBOS E MATERIAIS REDONDOS. 432131 - BALANÇA SEMI-ANALÍTICA - CAPACIDADE 210G - PRECISÃO 0,001G - PROTETOR CIRCULAR DE VENTO METÁLICO AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL COM AQUECIMENTO - AGITA ATÉ 10 LITROS - CONTROLE DE TEMPERATURA DA PLACA 50-300°C - 220 VOLTS. ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA. GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AUSTE: AUJSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, CAPACIDADE: ATÉ 10 PENEIRAS, TEMPORIZAÇÃO: TEMPORIZADOR ATÉ 30 MIN, ADICIONAL: WIBRATÓRIO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. CATMAT 419764 | 347541 288107 432131 440606 | MATERIAL MATERIAL | 1 | R\$ 800,00 R\$ 150,00 R\$ 2.536,00 | R\$ 800,00 R\$ 150,00 R\$ 12.680,00 | SIM SIM | | NÃO NÃO NÃO |
| CAMPUS S CAMPUS S CENTRO D CENTRO D | ÁLCOOL; SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX; DISPLAY ALFANUMÉRICO; SUPORTE INDIVIDUAL P/ ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA – TAMPÕES PH: 6,86; 7,00; 7.01 / 4,00; 9,00 e 10,00; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÉS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. QUARTEADOR REPARTIDOR DE AMOSTRAS DE CHÃO EM AÇO GALVANIZADO COM ABERTURA DE 1.1/2 POLEGADA. ACOMPANHA CAÇAMBAS TORNO DE BANCADA Nº 3 - FABRICADO EM FERRO FUNDIDO MODULAR, FUSO EM AÇO E ROSCA TRAPEZOIDAL, DORMENTES ESPECIAIS PARA FIXAÇÃO DE TUBOS E MATERIAIS REDONDOS. 432131 - BALANÇA SEMI-ANALÍTICA - CAPACIDADE 210G - PRECISÃO 0,001G - PROTETOR CIRCULAR DE VENTO METÁLICO AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL COM AQUECIMENTO - AGITA ATÉ 10 LITROS - CONTROLE DE TEMPERATURA DA PLACA 50-300°C - 220 VOLTS. ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA. GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AUUSTE: AJUSTE MECÂNICO, MATERIAL: GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE DE CAPACIDADE: ATÉ 10 PENEIRAS, TEMPORIZAÇÃO: TEMPORIZADOR ATÉ 30 MIN, ADICIONAL: VIBRATÓRIO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DO | 347541 288107 432131 440606 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 5 | R\$ 800,00 R\$ 150,00 R\$ 2.536,00 | R\$ 800,00 R\$ 150,00 R\$ 12.680,00 R\$ 13.294,00 | SIM SIM SIM | | NÃO NÃO NÃO NÃO |
| CAMPUS S CAMPUS S CENTRO D CENTRO D | ÁLCOOL; SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX; DISPLAY ALFANUMÉRICO; SUPORTE INDIVIDUAL P/ ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA – TAMPÕES PH: 6,86; 7,00; 7.01 / 4,00; 9,00 e 10,00; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. QUARTEADOR REPARTIDOR DE AMOSTRAS DE CHÃO EM AÇO GALVANIZADO COM ABERTURA DE 1.1/2 POLEGADA. ACOMPANHA CAÇAMBAS TORNO DE BANCADA Nº 3 - FABRICADO EM FERRO FUNDIDO MODULAR, FUSO EM AÇO E ROSCA TRAPEZOIDAL, DORMENTES ESPECIAIS PARA FIXAÇÃO DE TUBOS E MATERIAIS REDONDOS 432131 - BALANÇA SEMI-ANALÍTICA - CAPACIDADE 210G - PRECISÃO 0,001G - PROTETOR CIRCULAR DE VENTO METÁLICO AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL COM AQUECIMENTO - AGITA ATÉ 10 LITROS - CONTROLE DE TEMPERATURA DA PLACA 50-300°C - 220 VOLTS. ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA. GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AUJSTE: AUJSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, CAPACIDADE: ATÉ 10 PENEIRAS, TEMPORIZAÇÃO: TEMPORIZADOR ATÉ 30 MIN, ADICIONAL: VIBRATÓRIO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. CATMAT 419764 AGITADOR MECÂNICO, TIPO: TIPO VORTEX, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO, ROTAÇÃO: ATÉ 3000 RPM, ADICIONAL: OPERAÇÃO CONTÍNUA E PULSO, COMPONENTES: PÉS VENTOSAS EM BORRACHA. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. CATMAT 419764 BALANÇA DIGITAL DE PLATAFORMA, CAPACIDADE: 200 KG, DIVISÕES: 50 G, INDICADOR REMOTO COM 2,5 M DE CABO ATÉ A PLATAFORMA, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA PROTETIVA EM ESMALTE SINTÉTICO, COBERTURA | 347541 288107 432131 440606 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 1 5 17 1 | R\$ 800,00 R\$ 150,00 R\$ 2.536,00 R\$ 782,00 | R\$ 800,00 R\$ 150,00 R\$ 12.680,00 R\$ 13.294,00 | SIM SIM SIM SIM | | NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO |

| CENTRO DI | BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE: 2200 G, RESOLUÇÃO: 0,01 G, TIPO PAINEL: VISOR LCD FRONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEMI-ANALITICA, SEM CAPELA DE PROTECÃO. HOMOLOGADA PELO INMETRO. VOLTAGEM 220 V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. | 432131 | MATERIAL | 5 | R\$ 2.369,87 | R\$ 11.849,35 | SIM | - | NÃO |
|-----------|---|--------|----------|---|---------------|---------------|-----|---|-----|
| | BOMBA DE VÁCUO E PRESSÃO. POTÊNCIA: 250W; POSSUI REGULAGEM DE VÁCUO E DA PRESSÃO, COM VACUÔMETRO E MANÔMETRO INCORPORADO; DEPÓSITO DE ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO POR CAPILARIDADE; FILTROS DE AR E VÁCUO EM MATERIAL SINTÉTICO TIPO FELTRO; VÁCUO FINAL DE 26 INHG, 660MMHG OU 879,93 MILIBAR; PRESSÃO MÁXIMA: 20PSI OU 1,406KGF/M2; DESLOCAMENTO DE AR: 37 L/MINUTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. | | MATERIAL | 2 | R\$ 699,00 | R\$ 1.398,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DI | CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM FIBRA DE VIDRO - ESPESSURA DE 3 - 0 MM PORTA DE ACRÍLICO - EXAUSTOR CENTRÍFUGO - COM LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE E - 27 - 110 OU 220 V - 68 X 77 X 58CM | 424854 | MATERIAL | 6 | R\$ 2.104,22 | R\$ 12.625,32 | SIM | - | NÃO |
| | CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES TÓXICOS CONSTITUÍDA EM FIBRA DE VIDRO. PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM DESLOCAMENTO VERTICAL. EXAUSTOR DO TIPO CENTRÍFUGO COM MOTOR BLINDADO, CARACOL EM FIBRA DE VIDRO VENTOINHA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA. INERTE AOS GASES E VAPORES PRODUZIDOS PELA MAIORIA DAS REAÇÕES AGRESSIVAS SEM ALIFERRA R SUA ESTRUTURA. DIMENSÕES(CM): L 150 X P 80 X H 130; DUTOS DE EXASTÃO EM PVC: 200MM DE DIÂMETRO EXASTOR CENTRÍFUGO COM MOTOR 1/2 CV; CAPACIDADE DE EXAUSTÃO: 60M³/MIN; LUMINÁRIA: ISOLADA IP44 COM LÂMPADA INCANDESCENTE BASE E-27 POTÊNCIA (W) 475; VOLTAGEM 220V; PERMITE USO DA CHAPA AQUECEDORA; BICO PARA ENTRADA DE LÍQUIDOS E GASES: 2 EM LATÃO DE 1/2" COM REGISTRO. TENSÃO 220V | 434476 | MATERIAL | 3 | R\$ 3.448,00 | R\$ 10.344,00 | SIM | - | NÃO |
| | CATMAT - 25607 - MICROSCOPIO ÓPTICO BIOLOGICO BINOCULAR. ESTATIVA E BASE ESTABILIZADA DE METAL ERGONÓMICA; ILUMINAÇÃO EMBUTIDA NA BASE COM 2 OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO FORMADA POR LÂMPADA HALÓGENA DE 6V/30W E LED; OS BOTÕES DEVEM SER BILATERAIS PARA CONTROLE DE FOCO MACROMÉTRICO E MICROMÉTRICO; DEVER CONTER ALÇA PARA O MANUSEIO DO EQUIPAMENTO; UMA PLATINA MECÂNICA MÓVEL COM SUPERFÍCIE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ÁREA DE TRABALHO DE 75 MM X 30 MM, COM CHARRIOT DO LADO DIREITO, ESCALA DE VERNIER E PRESILHA PORTA LÂMINA COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA LIMITAÇÃO DO MOVIMENTO Z. TUBO BINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 30° E CAMPO VISUAL DE 20 MM, AJUSTE INTERPUPILAR DE 48 A 75 MM, MODELO EQUIVALENTE AO TIPO SIEDENTOPF, EM METAL; ÓTICA INFINITA; PAR DE OCULARES DE 10X COM CAMPO VISUAL MÍNIMO DE 18 MM OU MAIOR, FOCALIZÁVEIS, COM TRAVA PARA FIXAÇÃO NO TUBO E SETA INDICADORA; CONDENSADOR TIPO ABBE, COM ABERTURA NUMÉRICA 0,90 / 1,25 E DIAFRAGMA ÍRIS; ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA BIVOLT AUTOMÁTICO (110/240VAC/50/60HZ/30VA); CONTROLE DE INTENSIDADE LUMINOSA DO TIPO E LIGA/DESLIGA NO MESMO BOTÃO; REVÓLVER REVERSO, VOLTADO PARA DENTRO, PARA 04 OBJETIVAS, GIRATÓRIO, MONTADO EM MECANISMOS DE PRECISÃO SOBRE ESFERAS; JOGO COM 04 OBJETIVAP PLANACROMÁTICAS, FIXAS NO REVOLVER, SENDO 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 4 X / 0,10; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 10 X / 0,25; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 40 X / 0,65 RETRÁTIL; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 100 X / 1,25 ÓLEO, RETRÁTIL; ACOMPANHA: CABO DE FORÇA; CAPA PROTETORA; LED PARA ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA; FILTROS; MANUAL DE USO EM PORTUGUES; GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO; INSTALAÇÃO; INSTRUÇÕES DE USO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE NO BRASIL. | 25607 | MATERIAL | 2 | R\$ 6.211,00 | R\$ 12.422,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DI | CATMAT 325555 - TERMOHIGRÔMETRO, TIPO DIGITAL, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA, ALTURA 110, COMPRIMENTO 70, ESPESSURA 20, FAIXA TEMPERATURA - 10 A 60, FAIXA MEDIÇÃO UMIDADE RELATIVA 10 A 99, RESOLUÇÃO 0,10, APLICAÇÃO MONITORAMENTO TEMPERATURA E UMIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY INDICAÇÃO SIMULTÂNEA. | 325555 | MATERIAL | 2 | R\$ 111,56 | R\$ 223,12 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DI | CATMAT 444399 - ESPECTROFOTÔMETRO, TIPO: MONOFEIXE UV-VIS, TENSÃO: AUTOMÁTICA 110/220 V, FAIXA MEDIÇÃO: 190 A 1100 NM, COMPONENTES: 2 CUBETAS EM VIDRO, 2 CUBETAS EM QUARTZO, CABOS RS232/USB, MANUAL DE INSTRUÇÕES E SOFTWARE, CAMINHO ÓPTICO: 10MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA ÓPTICO DE FEIXE ÚNICO, REDE DE 1200 LINHAS/MM, DETECTOR: FOTODIODO DE SILÍCIO, FAIXA DA ABSORBÂNCIA: -0,3 - 3,0 A; EXATIDÃO DA ABSORBÂNCIA: ±0,002 A/H A 500 NM, EXATIDÃO FOTOMÉTRICA: ±0,5 % T, FAIXA FOTOMÉTRICA: 0 - 200 % T, EXATIDÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 190 - 1100 NM, REPETIBILIDADE DO COMPRIMENTO DE ONDA: 190 - 1100 NM, REPETIBILIDADE DO COMPRIMENTO DE ONDA: 1,0 NM, LUZ DIFUSA: 0,15 % T A 500NM, LARGURA DA BANDA ESPECTRAL (BANDA DE PASSAGEM): 2 NM, FONTE DE LUZ: TUNGSTÊNIO E DEUTÉRIO, SAÍDA DE DADOS: USB. | 444399 | MATERIAL | 1 | R\$ 12.750,00 | R\$ 12.750,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DI | CENTRÍFUGA - TIPO - PARA TUBOS - AIUSTE - DIGITAL - MICROPROCESSADA - VOLUME - ATÉ 100 ML - CAPACIDADE - ATÉ 28 UNIDADES - ROTAÇÃO - ATÉ 5000 RPM - TEMPERATURA - CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 40 C ADAPTADORES TUBOS 10 - 15 - 50 - 100 ML | 411577 | MATERIAL | 4 | R\$ 3.041,66 | R\$ 12.166,64 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DI | CENTRÍFUGA UTILIZADA PARA A SEPARAÇÃO DE FASES COM DIFERENTES DENSIDADES EM SUBSTÂNCIAS LÍQUIDAS EM ROTINA LABORATORIAL. ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DO MOTOR: 12 TUBOS DE 10 OU 15ML* — CARACTERÍSTICAS: *OS TUBOS A SEREM UTILIZADOS NAS CAÇAPAS TEM QUE TER NO MÁXIMO Ø 17.5MM (DIÂMATRO) X 105MM (ALTURA); CONTROLE DE VELOCIDADE ATÉ 5.000 RPM; CONTROLE DE TEMPO COM TIMER MECÂNICO DE 0 A 30 MIN; CHAVE LIGA/DESLIGA ; CHAVE DE SEGURANÇA NA TAMPA QUE NÃO PERMITE O SEU FUNCIONAMENTO QUANDO A TAMPA ESTIVER ABERTA; FORÇA CENTRÍFUGA (RCF) 3130G; ROTOR DE ÂNGULO FIXO (45°); GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; MOTOR COM ESCOVAS (CARVÃO). DIMENSÕES: 310X340X265MM VOLTAGEM: 110 OU 220V PESO: 16.5KGEMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO. GARANTIA: 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | | MATERIAL | 4 | R\$ 3.469,90 | R\$ 13.879,60 | SIM | - | NÃO |

| CENTRO DI | CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA COM AGITAÇÃO, MATERIAL PLATAFORMA ALUMÍNIO INJETADO C/ RESISTÊNCIA BLINDADA, TEMPERATURA OPERAÇÃO MÁXIMA 350, VOLTAGEM 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMA CILÍNDRICA, POTÊNCIA 215, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, DIÂMETRO 13CM, ALTURA 12CM. | 440324 | MATERIAL | 15 | R\$ 618,00 | R\$ 9.270,00 | SIM | - | NÃO |
|-----------|--|--------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| CENTRO DI | CHUVEIRO E LAVA-OLHOS; ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO DE 1, COM PINTURA EM EPÓXI NA COR VERDE; BACIA E CRIVO (DUCHA) EM AÇO INOX; ACIONAMENTO MANUAL; ACOMPANHA PLACA SINALIZADORA EM PVC; MONTAGEM FIXADA DIRETAMENTE NO CHÃO; CONEXÃO DE ENTRADA 3/4, 1, 1.1/4 OU 1.1/2 BSP/NPT; LAVA-OLHOS COM FILTRO DE REGULAGEM DE VAZÃO. A TAMPA DE PROTEÇÃO É AUTOMATICAMENTE ABERTA COM O ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DA PLAQUETA EMPURRE. FABRICADO CONFORME NORMA ANSI 2358. | 443713 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.120,23 | R\$ 2.240,46 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DI | DEIONIZADOR HERMÉTICO VAZÃO MÍNIMA 20 L/H: RESINA DE TROCA IÔNICA DE FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUSEIO. CONSTRUÍDO EM POLIPROPILENO. ELETRÓLITOS TOTAIS DISSOLVIDOS < 1 PPM. GARANTIA MÍNMIA DE 12 MESES. | 150951 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.875,25 | R\$ 1.875,25 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DI | DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE: 10 L,H, VOLTAGEM: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO ELETROMECÂNICO PARA DESLIGAMENTO, APLICAÇÃO: LABORATÓRIO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. CATMAT 253329. | 253329 | MATERIAL | 5 | R\$ 2.000,00 | R\$ 10.000,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DI | DESTILADOR DE ÁGUA. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 2 LITROS POR HORA (CONSUMO DE ÁGUA PARA PRODUZIR 2 LITROS HORA É DE APROXIMADAMENTE 120 LITROS); CALDEIRA EM LATÃO COM BANHO DE ESTANHO VIRGEM PARA A NÃO CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA; COLETOR DE VAPORES E PARTES QUE TEM CONTATO COM A ÁGUA JÁ DESTILADA, CONFECCIONADOS EM AÇO INOX 304 E MATERIAIS INERTES; NÍVEL CONSTANTE DE ALIMENTAÇÃO DA CALDEIRA; CÚPULA DE VIDRO RESISTENTE E INERTE; RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA; CONTATOR PARA SEGURANÇA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE PROTEÇÃO QUE DESLIGA O APARELHO QUANDO O SENSOR DETECTA FALTA DE ÁGUA; DIMESÕES: A= 34 X L = 44 X P= 28 CM; CONSUMO: 1.800 WATTS; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS. | 257001 | MATERIAL | 3 | R\$ 1.433,00 | R\$ 4.299,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DI | EBULIDOR/AQUECEDOR/ MERGULHÃO PORTÁTIL, CORPO EM ALUMÍNIO, RESISTÊNCIA BLINDADA EM ALUMÍNIO, CABO EM PVC RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA, PROTEÇÃO TOTAL CONTRA CHOQUES, POTÊNCIA 1000W, TENSÃO 220V, BASE EM ESPIRAL, CERTIFICADO PELO INMETRO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. CATMAT 361294. | 361294 | MATERIAL | 5 | R\$ 34,90 | R\$ 174,50 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DI | ESPECTROFOTOMETRO DIGITAL UV-VIS 200-1000NM W UV-M51 - SISTEMA ÓPTICO, FEIXE ÚNICO, GRADE 1200 LINHAS/MM; FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA 200 A 1000NM; SELEÇÃO DE COMPRIMENTO DE ONDA: AUTOMÁTICO; FAIXA FOTOMÉTRICA: 0 A 200% T, -0,3 A 3.0 A, 0 A 9999C; ESTABILIDADE 0,002A/H - 500NM; LUZ ESPÚRIA: <0,3%T; LARGURA DE BANDA ESPECTRAL: 2NM; PRECISÃO COMPRIMENTO DE ONDA: 1NM; REPETIBILIDADE DE COMPRIMENTO DE ONDA: 0,5NM; PRECISÃO FOTOMÉTRICA: 0,5% T; REPETIBILIDADE FOTOMÉTRICA: 0,3% T; CARROSEL MANUAL 4 CUBETAS DE 10NM; TIPO DE INDICADOR: DISPLAY LCD 128 * 64 PONTOS; FONTE DE LUZ: LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO E DEUTÉRIO; TIPO DE DETECTOR: FOTODIODO; SAÍDA DE DADOS: USB; SAÍDA DE IMPRESSORA: PARALELA; VOLTAGEM BIVOLT; DIMENSÕES: 420X280X180 15KG; INCLUSO SOFTWARE UV-PROFESSIONAL E CUBETAS DE VIDRO 10NM E DE QUARTZO 10NM; IMPRESSORA OPCIONAL. | 253722 | MATERIAL | 6 | R\$ 3.500,00 | R\$ 21.000,00 | SIM | _ | NÃO |
| CENTRO DI | DIGITAL MICROPROCESSADA COM TIME, CÂMARA E A ALMOFADA INTERNA DA PORTA EM AÇO INOXIDÁVEL 430, COM SISTEMA DE CONVECÇÃO NATURAL DE AR, SISTEMA DE AQUECIMENTO POR DUAS RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS LOCALIZADA NA BASE; CAPACIDADE: 21L; DISPLAY: DIGITAL; MEDIDAS INTERNAS: 24X30X30CM; MEDIDAS EXTERNAS: 50X42X40CM; ESTRUTURA EXTERNA COM CHAPA DE AÇO REVESTIDA EM EM PÓXI ELETROSTÁTICO COR CINZA, (CATÁLOGO DE COR CINZA HAUT 7035), CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL 430 COM POLIMENTO TIPO ESPELHO; CÂMARA DE AQUECIMENTO COM CIRCULAÇÃO DO AR POR CONVECÇÃO NATURAL; PORTA COM ABERTURA PARA A DIREITA, PERMITINDO A FÁCIL COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS NO INTERIOR DA CÂMARA; PORTA COM SISTEMA MAGNÉTICO PARA OFERECER UM BOM FECHAMENTO; VEDAÇÃO DA PORTA COM PERFIL DE SILICONE; 2 TRILHOS NA CÂMARA INTERNA PARA MOVIMENTAR A BANDEJA; FAIXA DE TRABALHO ATÉ 200 °C; CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, PROGRAMAÇÃO E INDICAÇÃO DE ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, PROGRAMAÇÃO E INDICAÇÃO DE ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, PROGRAMAÇÃO E INDICAÇÃO DE UNEO PARA INDICAÇÃO DE DISPLAY, SENDO UM PARA A PROGRAMAÇÃO E OUTRO PARA INDICAÇÃO DE DISPLAY, SENDO UM PARA A PROGRAMAÇÃO E OUTRO PARA INDICAÇÃO DE DISPLAY, SENDO UM PARA A MBIENTE, HOMOGENEIDADE DO SISTEMA: ± 4°C; SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE, HOMOGENEIDADE DO SISTEMA: ± 4°C; SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE, HOMOGENEIDADE DO SISTEMA: ± 4°C; SENSOR DE TEMPERATURA SUPERIOR COM BULBO GRADUADO DE 50 A 300°C REGULÁVEL PELO OPERADOR SISTEMA BIVOLT PARA A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO; SAÍDA DE FLUXO DE AR SUPERIOR COM DUPLA ISOLAÇÃO DE LIBOR GRADUADO DE TRE PROSTATO DE SEGURANÇA TIPO CAPILAR COM BULBO GRADUADO DE 50 A 300°C REGULÁVEL PELO OPERATORA SUPERIOR COM ORIFÍCIO CENTRAL PARA ACOMODAÇÃO DE TERMÔMETRO; ACOMPANHA 1 PRATELEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; CABO DE ENERGIA ELÉTRICA COM DUPLA ISOLAÇÃO PLUG DE TRÊS PINOS, DUAS FASES E UM TERRA | 463138 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.579,00 | R\$ 2.579,00 | SIM | - | NÃO |

| CENTRO DE | ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM, INTERNAMENTE PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, TERMÔMETRO NO PAINEL DE CONTROLE; PAINEL FRONTAL COM CHAVE GERAL (LIGA/DESLIGA); GABINETE EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO (PINTURA) EM EPÓXI TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO, CAPACIDADE: CERCA DE 80 L, TEMPERATURA: ATÉ 250 °C, COMPONENTES: ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL: VEDAÇÃO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. | 418503 | MATERIAL | 1 | R\$ 4.590,00 | R\$ 4.590,00 | SIM | - | NÃO |
|-----------|--|--------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| CENTRO DI | ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 20 L, TEMPERATURA ATÉ 40°C, COMPONENTES C/ ATÉ 2 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO. TENSAO 220V. | 414629 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DI | ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL: GABINETE AÇO INOX, AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO,BOTÃO CONTROLE TEMPERATURA, CAPACIDADE: CERCA DE 100 L, TEMPERATURA: ATÉ 200 °C, COMPONENTES: C, ATÉ 2 BANDEJAS, ADICIONAL: C, VEDAÇÃO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. CATMAT 414630 | 414630 | MATERIAL | 10 | R\$ 2.000,00 | R\$ 20.000,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE | FORNO MUFLA, TEMPERATURA MÁXIMA: 1.200 °C, LARGURA: 200 MM, ALTURA: 200 MM, PROFUNDIDADE: 300 MM, VOLUME: 12 L, APLICAÇÃO: TRATAMENTO TÉRMICO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 218246 | MATERIAL | 5 | R\$ 3.130,80 | R\$ 15.654,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DI | FOTÔMETRO DE CHAMA PARA ANÁLISES DE SÓDIO, POTÁSSIO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA CHAMA NO CASO DE FALHA DE ENERGIA, INDICADOR DE PRESSÃO, ATOMIZADOR RESISTENTE A AMOSTRAS QUIMICAMENTE AGRESSIVAS, SISTEMA DE IGNIÇÃO AUTOMÁTICA PARA ACENDIMENTO COM COMPRESSOR DE AR INCLUSO. DEVE ACOMPANHAR VÁLVULAS E CONEXÕES E TUBOS CONECTORES PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E DO GÁS GIP. FAIXA DE LEITURA NA, K: 0 A 100 PPM E/OU 0 A 20 PPM. MANUAL EM PORTUGUÊS. TENSÃO 220V. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. | 43109 | MATERIAL | 1 | R\$ 8.160,00 | R\$ 8.160,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DI | GPS PORTÁTIL RESISTENTE COM CAPACIDADES MELHORADAS. MAPA DE BASE MUNDIAL. VISOR MONOCROMÁTICO DE 2,2", DE LEITURA FÁCIL EM QUAISQUER CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO. GPS E SATÉLITES GLONASS PARA UM POSICIONAMENTO MAIS RÁPIDO. GEOCACHING TOTALMENTE DIGITAL. 25 HORAS DE VIDA ÚTIL DA BATERIA COM 2 PILHAS AA. | 108774 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.662,41 | R\$ 3.324,82 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DI | MÁQUINA SELADORA A VÁCUO PARA PRESERVAÇÃO DE ALIMENTOS, 220V OU BIVOLT. LARGURA APROXIMADA DE VEDAÇÃO: 30 CM | 50270 | MATERIAL | 2 | R\$ 99,00 | R\$ 198,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DI | MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, TIPO: BOLSO C, ELETRODO E CABO, FORMATO: RETANGULAR, APLICAÇÃO: MEDIÇÃO DE PH EM SOLUÇÕES AQUOSAS E AMBIENTES CRÍTICOS, FAIXA MEDIÇÃO: 0, A 14 PH, RESOLUÇÃO: 0,01 PH, PRECISÃO: +,- 2 PH. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. CATMAT 277703 | 277703 | MATERIAL | 1 | R\$ 208,07 | R\$ 208,07 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DI | MESA ANTIVIBRATÓRIA PARA BALANÇA, MATERIAL TAMPO: GRANITO MACIÇO 45CM X 45CM, MATERIAL COXINS: NEOPRENE. | 229674 | MATERIAL | 1 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 | SIM | - | NÃO |
| | MOINHOS DE FACAS SUPER MACRO, TIPO WILLYE -GABINETE EM AÇO 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, CÂMARA DE MOAGEM EM ALUMÍNIO, 6 FACAS FIXAS NA CÂMARA DE MOAGEM E 4 FACAS MÓVEIS NO ROTOR, FACAS EM VND COM TRATAMENTO TÉRMICO E SUPERFÍCIE DE CORTE RETIFICADO, FACAS DA CÂMARA COM DISTÂNCIA AJUSTÁVEL, TAMPA EM ALUMÍNIO COM FECHO RÁPIDO, RECIPIENTE DE COLETA E FUNIL DE AMOSTRA FEITOS DE AÇO INOX AISI 304 POLIDO, SISTEMA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITA O FUNCIONAMENTO DO MOTOR QUANDO A TAMPA ESTIVER ABERTA, SISTEMA DE ACIONAMENTO ELETRÔNICO POR CONTATO DE SELO, RELÊ DE PROTEÇÃO TÉRMICA CONTRA SUPERAQUECIMENTO E DE CORRENTE DO MOTOR: NO CASO DE MOTOR TRAVADO, O SISTEMA DE PROTEÇÃO O DESLIGA AUTOMATICAMENTE, MOTOR DE INDUÇÃO MONOFÁSICO 1 CV, 4 PÓLOS, 1750 RPM, | 321806 | MATERIAL | 1 | R\$ 9.000,00 | R\$ 9.000,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DI | MULTÍMETRO COM DISPLAY DIGITAL. MULTÍMETRO, TENSÃO 1.000V, TENSÃO AC 1.000V CORRENTE DC 20, CORRENTE AC 20, RESISTÊNCIA 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY DIGITAL/CAPACITÂNCIA 1MF/TESTE DE DIODO. | 308793 | MATERIAL | 3 | R\$ 85,00 | R\$ 255,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DI | SISTEMA PURIFICADOR PARA OBTENÇÃO DE ÁGUA DE GRAU FARMACÊUTICO. FILTRO DE ENTRADA PARA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS. FILTRO DE CARVÃO ATIVADO 10" PARA REMOÇÃO DE CLORO E ODORES PRESENTES NA ÁGUA. MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA PARA REMOÇÃO DE 90% DOS SAIS DISSOLVIDOS. FILTRO DE TROCA IÔNICA 10" PARA RETENÇÃO DOS CONTAMINANTES IÔNICOS E INORGÂNICOS. ULTRAFILTRAÇÃO PARA RETENÇÃO DE CONTAMINANTES MICROBIOLÓGICOS 0,01 MM. QUALIDADE DA ÁGUA DE SAÍDA: CONDUTIVIDADE A 25°C < 1,0 MS/CM; BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS UFC/MI < 1. SISTEMA MICROPROCESSADO DIGITAL PARA CONTROLAR A PURIFICAÇÃO DA ÁGUA. SISTEMA COM MONITORAMENTO CONTÍNUO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE SAÍDA. DISPLAY PARA VISUALIZAÇÃO DE PARÂMETROS INDICATIVOS DA QUALIDADE DA ÁGUA (CONDUTIVIDADE, TEMPERATURA). MECANISMO DE ENXAGUE DA MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA APÓS CADA COLETA DE ÁGUA PURA. PAINEL ELETRÔNICO PARA CONTROLE DE PARÂMETROS: LIMITE MÁXIMO DE CONDUTIVIDADE, TEMPERATURA, HORA. INDICADOR AUDIOVISUAL PARA ALERTAR QUANDO A CONDUTIVIDADE DA ÁGUA ESTIVER ACIMA DO VALOR PROGRAMADO. VAZÃO MÍNIMA DE 10 LITROS/HORA. ATENDE ÀS NORMAS PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA ROC, USP, ASTM E ISSO. ALIMENTAÇÃO: 220V, 60 HZ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 469396 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.425,00 | R\$ 6.850,00 | SIM | - | NÃO |

| CENTRO DI | SISTEMA ULTRAPURIFICADUR DE AGUA. ESPECIFICAÇUES TECNICAS: EQUIPAMENTO PARA OBTENÇÃO DE ÁGUA TIPO II: 10 LITROS POR HORA E ULTRAPURA TIPO I: 2-3 LPM (LITROS POR MINUTO). ETAPAS DO SISTEMA: BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DE ENTRADA E FILTROS DE CARVÃO SINTÉTICO ATIVADO COM SAIS DE PRATA E RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE 1 MÍCRON; OSMOSE REVERSA, MEMBRANA DE POLIAMIDA COM COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA PARA FLUXO CONSTANTE, PONTO DE SERVIÇO DE ÁGUA TIPO III, LÍMPADA ULTRAVIOLETA DE DUPLA RADIAÇÃO 185 NM E 254 NM COM AÇÃO GERMICIDA E OXIDAÇÃO DO CARBONO ORGÂNICO, RESERVATÓRIO INTERNO DE 12 LITROS COM VARIAÇÃO DE ATÉ 2 LITRO, BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, COMANDO MANUAL OU VOLUMÉTRICO EQUIPADO COM FILTRO MICROBIOLÓGICO EM CÁPSULA DE SAÍDA COM MEMBRANA COM RETENÇÃO 0,01 MICRA, ESPECÍFICA PARA HPLC, LC-MS, UPLC. A ÁGUA PURIFICADA MANTIDA EM RECIRCULAÇÃO PERMANENTE. EQUIPADO COM CONTROLE DIGITAL MICROPROCESSADO QUE MONITORA CONTINUAMENTE TODAS AS FASES DE PURIFICAÇÃO DA ÁGUA, DESDE A ENTRADA, NÍVEL DO RESERVATÓRIO, RECIRCULAÇÃO E O SERVIÇO QUE PODE SER POR FLUXO CONTÍNUO OU VOLUME PROGRAMADO. DISPLAY ILUMINADO PARA MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS MEDIDAS CRÍTICAS DA ÁGUA PURIFICADA: RESISTIVIDADE, TOC, TEMPERATURA E NÍVEL DO RESERVATÓRIO, VAZÃO INSTANTÂNEA, BEM COMO OPERAÇÃO NORMAL, MANUTENÇÃO E ALARMES. FILTRO A PIROGÊNICO COM CONTE MOLECULAR DE 6,000 DALTON; CONDUTIVIDADE 0,055 MICROSIEMENS / CM A 25 OC. TOC < 3 PPB; RESISTIVIDADE 18,2 MEGAOHM.CM (MÚ.CM) A 25 °C. COM REGISTRO DA RASTREABILIDADE DOS PARÂMETROS: DATA, HORA, RESISTIVIDADE, CONDUTIVIDADE, TEMPERATURA, DATA DA TROCA E VALIDADE DE CADA UM DOS CONSUMÍVEIS, DATA DA ÚLTIMA SANITIZAÇÃO. PROCESSO DE SANITIZAÇÃO AUTOMÁTICO. ATENDE AS NORMAS: ASTM. TIPO I; NCCLS Û TIPO I; USP. PW E WFI; ISO 3696 Û TIPO I; CTLE-04 "IMMETDAO. DAGCEURILIDADE DE CADA UM DOS CONSUMÍVEIS, DATA DA ÚLTIMA SANITIZAÇÃO. PROCESSO DE SANITIZAÇÃO AUTOMÁTICO. ATENDE AS NORMAS: | 255693 | MATERIAL | 1 | R\$ 16.000,00 | R\$ 16.000,00 | SIM | - | NÃO |
|-----------|---|---------|----------|---|---------------|---------------|-----|---|-----|
| CENTRO DI | "TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO, INSTRUMENTO DIGITAL PORTÁTIL, COM MEDIDA DE TEMPERATURA APENAS INTERNA, 3 LEITURAS SIMULTÂNEAS, INDICAÇÃO DE HORAS, REGISTRO DE MÁXIMO E MÍNIMO E PRECISÃO BÁSICA DE 1°C E 9% RH. REALIZA MEDIDAS DE TEMPERATURA INTERNA (AMBIENTE EM QUE SE ENCONTRA O INSTRUMENTO) DE 0°C A 50°C(32°F A 122°F) E UMIDADE RELATIVA INTERNA DE 20% A 95%. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - DISPLAY: TRIPLO; - INDICAÇÃO SIMULTÂNEA: TEMPERATURA, UMIDADE RELATIVA E HORÁRIO; - TEMPERATURA INTERNA EM °C OU °F; - RELÓGIO COM INDICAÇÃO NO FORMATO 12H OU 24H; - RELÓGIO COM ALARME (DESPERTADOR); - HIGRÔMETRO E TERMÔMETRO COM INDICAÇÃO DE MAX/MIN; - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C ? 50°C, RH<95%; - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: - 20°C ? 60°C, RH<95%; - ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA 1,5V AAA; - VIDA ÚTIL DA BATERIA: 3000 HHOGOS (ALCALINA); - DIMENSÕES: 119(A)X100(L)X21(P)MM; - PESO: APROX. 130G(COM BATERIA) ACESSÓRIOS: - MANUAL DE INSTRUÇÕES (1 CÓPIA); - BATERIA (1PEÇA); - GARANTIA DE 12 MESES. | 464981 | MATERIAL | 3 | R\$ 95,99 | R\$ 287,97 | SIM | - | NÃO |
| EDUCAÇÃO | CATMAT 442930ESTADIÔMETRO PORTÁTIL: AMPLITUDE DE MEDIÇÃO: 115 CM A 210 CM (2,10 METROS); RESOLUÇÃO: MILÍMETROS; MATÉRIA PRIMA: ALUMÍNIO | 4429302 | MATERIAL | 2 | R\$ 487,00 | R\$ 974,00 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAQ | AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO 4 LITROS- 360°: AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, DEVE SER CONSTITUÍDO POR PLACA DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO INJETADO COM RESISTÊNCIA BLINDADA INCORPORADA. DEVE CONTER: DIÂMETRO DA PLACA DE 14 CM; CAPACIDADE 4 LITROS; MOTOR DE INDUÇÃO COM ROLAMENTO E MANCAL; VELOCIDADE CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRÔNICO PROPORCIONANDO UMA ROTAÇÃO DE 120 A 1800 RPM; TEMPERATURA CONTROLADA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 360°C; CORPO METÁLICO COM PINTURA EM EPÓXI ELETROSTÁTICO; CONTROLE ELETRÔNICO LINEAR DE ROTAÇÃO DE 100 A 1800 RPM E LÂMPADA PILOTO; ACOMPANHA UMA BARRA MAGNÉTICA REVESTIDA EM TEFLON DE 9 X 25 MM; CABO TRIFILAR COM FIO TERRA EM BORRACHA ATENDENDO A NORMA IECGO033 (NÃO DERRETE QUANDO ENCOSTADA NA PLACA AQUECEDORA); DISPONÍVEL EM: 220V, 50-60HZ; POTÊNCIA: 650W; ALTURA TOTAL 10 CM. | 472000 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.637,00 | R\$ 1.637,00 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAG | AGITADOR VORTEX BASIC VELOCIDADE 2800 RPM: TIPO VORTEX; AJUSTE: AJUSTE MECÂNICO; ROTAÇÃO: ATÉ 3000 RPM; COMPONENTES: PÉS VENTOSAS EM BORRACHA; DEVE APRESENTAR: DOIS MODOS DE TRABALHO -TOQUE OU CONTÍNUO; OPERAÇÃO CONTÍNUA E PULSO; VELOCIDADE FIXA;; PLATAFORMA CÔNICA;; BASE COM VENTOSAS;; CERTIFICADO ISO 9001.; VELOCIDADE 2.800 RPM. CONTROLE ANALÓGICO 2 POSIÇÕES; DIMENSÕES Ø105 X 142 MM; POTÊNCIA 40 W; TENSÃO AC 110V/60HZ / 220V/60HZ | 413069 | MATERIAL | 1 | R\$ 568,75 | R\$ 568,75 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAG | CUBA DE ELETROFORESE HORIZONTAL 15X15: ®UBA DE ELETROFORESE: 15X15CM.: APLICAÇÃO UTILIZADAS NA SEPARAÇÃO DE PROTEÍNAS E ÁCIDOS NUCLÉICOS, ANÁLISES DE FRAGMENTOS DE RESTRIÇÃO E ESTUDOS ANALÍTICOS. CARACTERÍSTICAS: - À PROVA DE VAZAMENTO; - ELETRODO EM FIO DE PLATINA PURO, 99,99% RESISTENTE À CORROSÃO; - BANDEJAS DISPONÍVEIS EM DIFERENTES TAMANHOS. DESCRIÇÃO TAMANHO DAS BANDEJAS 15X15CM. TAMANHO DO GEL 15X15CM. DIMENSÕES 26,5X17,5X9CM. CAPACIDADE MÁXIMA 210 AMOSTRAS. VOLUME DE TAMPÃO SOOML. REGISTRO ANVISA: NÃO APLICÁVEL. APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTÉM: - 1 TANQUE; - 2 SUPORTES PARA PREPARO DO GEL; - 1 TAMPA; - 2 CABOS DE CONEXÃO; - 3 BANDEJAS; - GUIAS ADESIVAS PARA ORIENTAÇÃO; 2 PENTES PARA 20 AMOSTRAS; - MANUAL. | 414909 | MATERIAL | 1 | R\$ 4.853,00 | R\$ 4.853,00 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAG | GLICOSÍMETRO: DEVE CONTER: 01 MEDIDOR DE GLICEMIA SANGUÍNEA; 01 ESTOJO; 01 MANUAL DO USUÁRIO; SOLUÇÃO DE CONTROLE 1; CARTÃO DE GARANTIA. DEVE APRESENTAR: RESULTADOS PRECISOS EM 5 SEGUNDOS; INTERVALO DE MEDIÇÃO ENTRE 20 E 600 MG/DL; MEMÓRIA PARA 300 RESULTADOS DE TESTE (DATA E HORA); CONECTIVIDADE E TRANSFERÊNCIA DE DADOS VIA USB; OPÇÃO DESCARREGAR DADOS NO COMPUTADOR; CODIFICADO (CHIP INCLUSO NAS EMBALAGENS DE TIRAS); FAIXA DE HEMATÓCRITO: 30 - 55%; CÁLCULO AUTOMÁTICO DAS MÉDIAS DE RESULTADOS (7, 14 E 30 DIAS); COMPATÍVEL SOMENTE COM AS TIRAS DO MODELO ON CALL PLUS II; GARANTIA DE 5 ANOS. | | MATERIAL | 1 | R\$ 79,39 | R\$ 79,39 | SIM | - | NÃO |

| ENFERMAG | MEDIDOR DE PHIBEVE APRESENTAR: SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX, PODENDO-SE USAR O EQUIPAMENTO COMO TERMÔMETRO; DISPLAY ALFANUMÉRICO FORNECE MENSAGENS QUE GUIAM O USUÁRIO E IMPEDEM ERROS DE UTILIZAÇÃO; VERIFICA DEFEITOS NO ELETRODO, SENSOR DE TEMPERATURA E NAS SOLUÇÕES TAMPÃO, INFORMANDO EM CASO DE PROBLEMAS; MOSTRA SIMULTANEAMENTE O PH E TEMPERATURA DA SOLUÇÃO; INDICADOR DE LEITURA ESTÁVEL, MOSTRA QUANDO JÁ SE PODE TOMAR A LEITURA; COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA OU MANUAL; GABINETE EM ABS, QUE EVITE CORROSÃO; SUPORTE INDIVIDUAL P (ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, QUE ACEITE VÁRIOS TIPOS DE TAMPÕES. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FAIXA DE TRABALHO RESOLUÇÃO EXATIDÃO INCERTEZA; PH -2 A 20 0,01 ± 0,01 ± 0,01; MV - 1999 A + 1999 0,1 ± 0,1 ± 0,1; TEMPERATURA -20 A 120 °C 0.1 °C ± 0.3 °C ± 0.2 °C; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA - TAMPÕES PH: 6,86 ; 7,00 ; 7.01 / 4,00 ; 9,00 E 10,00; ALIMENTAÇÃO 110 / 220 VAC. DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: OI ELETRODO DE VIDRO P/ MEDIR PH EM SOLUÇÕES AQUOSAS, SENSOR DE TEMPERATURA EM AÇO INOX, SOLUÇÕES TAMPÃO PH 7,00 E 4,00 E MANUAL DE INSTRUÇÕES. | 404797 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.400,00 | R\$ 2.400,00 | SIM | - | NÃO |
|----------|---|--------|----------|---|---------------|---------------|-----|---|-----|
| ENFERMAC | MICROCENTRÍFUGA ANALÓGICA- FAIXA VELOCIDADE 7200 RPM COM 2 ROTORES: DEVE APRESENTAR ESTRUTURA COMPACTA, PORTÁTIL E MOTOR DE BAIXO RUÍDO A CENTRÍFUGA TC7200; DEVE SER ADEQUADA PARA FILTRAGEM DE TUBOS E CENTRIFUGAÇÃO RÁPIDA; DEVE EVITA QUE O LÍQUIDO SE FIXE NA LATERAL DO TUBO. CARACTERÍSTICAS: DEVE SER DE RÁPIDA DESACELERAÇÃO: 15 SEGUNDOS COMA TAMPA FECHADA E 3 SEGUNDOS COMA TAMPA ABERTA; DEVE CONTER ESPAÇO DO ROTOR OTIMIZADO: DIMINUI A RESISTÊNCIA DO VENTO E O AUMENTO DE TEMPERATURA; DEVE APRESENTAR CORPO E ROTOR CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE E TAMPA EM POLICARBONATO (PC). DEVE CONTER O SEGUINTE CONTEÚDO: 1 MICROCENTRÍFUGA, 1 ROTOR ÂNGULO FIXO PARA 8 X 1,5/2,0M, 1 ROTOR ÂNGULO FIXO PARA 2 TIRAS COM 8 MICROTUBOS DE PCR (200ML), 8 ADAPTADORES REDUTORES PARA 0,5ML, 8 ADAPTADORES REDUTORES PARA 0,2ML, 2 FUSÍVEIS, 1 CABO DE FORÇA, 1 MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. DADOS TÉCNICOS: VELOCIDADE: 4000 / 7200RPM, FORÇA MÁXIMA (RCF): 850 / 2600XG, RUÍDO: 5 490B, MOTOR: INDUÇÃO (SEM ESCOVAS.), CONTROLE DA VELOCIDADE: AUTOMÁTICO/CONSTANTE, SISTEMA DE FRENAGEM: DINÂMICA, TENSÃO: BIVOLT, DIMENSÕES (LXCXA): 160X170X130MM, PESO: 1KG. | 414148 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.499,00 | R\$ 1.499,00 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAC | MINI FONTE DE ELETROFORESE 300V ATÉ 4 CUBASEONTE DE ELETROFORESE: FONTE DE ELETROFORESE DESTINADA AO FORNECIMENTO DE TENSÃO, CORRENTE E POTÊNCIA CONTÍNUA A SISTEMAS DE ELETROFORESE HORIZONTAIS, VERTICAIS E ELETROTRANSFERÊNCIA. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DE 16CM (COMP.) X 20CM (LARG.) X 12CM (ALT.); COM CAPACIDADE DE CONECTAR NO MÍNIMO 04 (QUATRO) CUBAS SIMULTÂNEAS COM CONECTOR DE 4MM IDENTIFICADOS NA COR VERMELHA (PÓLO +) E NA COR PRETA (PÓLO -) PARA EVITAR ERROS DE CONEXÃO DE CABOS. DISPLAY DIGITAL E POSSIBILIDADE DE MODOS DE OPERAÇÃO POR MEIO DA ESCOLHA DE FAIXA DE TENSÃO: 10 A 300V EM STEPS DE 1 Y; FAIXA DE CORRENTE: 01 A 500MA EM STEPS DE 1MA; FAIXA DE POTÊNCIA: 01 A 150W EM STEPS DE 1W; FAIXA DE TEMPORIZAÇÃO: 01 A 999MIN EM STEPS DE 1MIN. SISTEMA DE AUTO-RESTART QUE EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA ARMAZENA OS PARÂMETROS ATUAIS E REINICIA O ENSAIO A PARTIR DO PONTO DE INTERRUPÇÃO QUANDO A ENERGIA É RESTABELECIDA. SISTEMAS DE ALARMES SONOROS E VISUAIS: DEVE INDICAR AUSÊNCIA DE CARGA E EXCESSO DE CORRENTE NA SAÍDA DO EQUIPAMMENTO. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. ALIMENTAÇÃO 220V. | 266518 | MATERIAL | 1 | R\$ 4.070,00 | R\$ 4.070,00 | SIM | - | NÃO |
| | DRONE MULTIROTOR (QUADRICOPTERO) COM OS SEGUINTES ITENS: - SENSOR DE IMPACTO; - CÂMERA COM SENSOR DE 1 POLEGADA, RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 20 MP E CAPACIDADE PARA FILMAR EM 4K; - CONTROLE REMOTO; - 02 BATERIAS; - CARREGADOR DE BATERIA; - MANUAL; - CABO USB OTG; - MÓDULO GPS ACOPLADO; - MALETA PARA TRANSPORTE; - 04 PARES DE HÉLICES. | 467605 | MATERIAL | 2 | R\$ 8.900,00 | R\$ 17.800,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHAF | ESTAÇÃO TOTAL COM PRISMA E TRIPÉ TOPOGRÁFICO: ESTACAO TOTAL DE TOPOGRAFIA, ESTACAO TOTAL DE TOPOGRAFIA, PRECISÃO ANGULAR DE 5" OU SUPERIOR, PRECISÃO LINEAR DE 1,5 + 2 PPM OU SUPERIOR, LEITURA SEM PRISMA, COM BASTÃO DE ALTURA REGULÁVEL ATÉ 2,60 M OU SUPERIOR, PRISMA E TRIPÉ TOPOGRÁFICO | 102687 | MATERIAL | 1 | R\$ 12.641,33 | R\$ 12.641,33 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHAF | LOOPING MECÂNICO: 24000000 - CATMAT 257181 - PISTA LOOPING, COMPONENTES: COMPOSTA DE TRÊS TRECHOS, SENDO UMA RAMPA DESCENDE, FINALIDADE: ESTUDO DO LANÇAMENTO OBLÍQUO E A CONSERVAÇÃO DA EN, APLICAÇÃO: AULAS DE MECÂNICA CLÁSSICA. | 257181 | MATERIAL | 4 | R\$ 365,99 | R\$ 1.463,96 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHAF | 2400000061 CATMAT 42714 - GERADOR DE FUNÇÕES ONDAS ARBITRÁRIAS 5MHZ – USB. CANAL DE SAÍDA: 1 CANAL; FAIXA DE FREQUÊNCIAS: 1UHZ-5MHZ; RESOLUÇÃO VERTICAL: 1 2.053,45 2.053,45, 14 BITS; FORMAS DE ONDA: SENOIDAL, QUADRADA, RAMPA, PULSAÇÃO E RUÍDO; FORMA DE ONDA ARBITRÁRIA DEFINIDA PELO USUÁRIO. DISPLAY: LCD 4" (480X320 PIX) TFT. FREQUÊNCIA AMOSTRAL: 125 MSA/S. SAÍDA: 1MVPP A 12,5VPP EM 50 OHMS (25VPP EM ALTA IMPEDÂNCIA). IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 50 OHMS. DEMONSTRA A FORMA DE ONDA GERADA NO DISPLAY: TECNOLOGIA DDS / COMUNICAÇÃO USB. ITENS INCLUSOS: 1 CABO USB; 1 CD SOFTWARE (PC LINK APPLICATION SOFTWARE); 1 CABO BNC/Q9. GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS COM LABORATÓRIO DE REPARO DO PRÓPRIO FABRICANTE EM TERRITÓRIO NACIONAL, COMPROVADA POR DOCUMENTO ORIGINAL DO PRÓPRIO FABRICANTE. | | MATERIAL | 2 | R\$ 2.053,45 | R\$ 4.106,90 | SIM | - | NÃO |

| | | ı | 1 | | | | | 1 | |
|----------|---|-------------------------|----------------------|--------|----------------------------|------------------------------|------------|----------|------------|
| ENGENHAR | 24000000067 - CATMAT 67601 - MULTÍMETRO DE BANCADA, COM, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E ACESSÓRIOS: 4 7/8 DÍGITOS TRUE RMS – CAT LL - RS-232.; COM DATA HOLD (CONGELAMENTO DA LEITURA), MÁXIMO, MÍNIMO, RELATIVO E AVG (MÉDIA), MUDANÇA DE FAIXA AUTOMÁTICA. DEVE REALIZAR MEDIDAS DE TENSÃO DC E AC, CORRENTE DC E AC, RESISTÊNCIA, CAPACITÂNCIA, FREQÜÊNCIA, DUTY CYCLE, TESTES DE CONTINUIDADE E DIODO. COM MÍNIMO DE 80000 CONTAGENS, COM ILUMINAÇÃO E BARRA GRÁFICA; TAXA DE AMOSTRAGEM: 4 VEZES POR SEGUINDO. INDICAÇÃO DE POLARIDADE: AUTOMÁTICA. TRUE RMS AC. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 40°C, RH < 90%. ALIMENTAÇÃO: 110 / 220 V AC 60HZ - DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 97(A) X 213(L) X 247(P)MM. TENSÃO DC-FAIXAS: 80MV, 80MV, 8V, 80V, 800V, 1000V. IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 80MV~800MV> 1000M OHMS, 8V~1000V - 10M OHMS TENSÃO AC TRUE RMS - FAIXAS: 80MV, 800MV, 8V, 80V, 80V, 750V. CORRENTE AC TRUE RMS - FAIXAS: 80MA, 800MN, 8V, 80V, 80V, 750V. CORRENTE AC TRUE RMS - FAIXAS: 80MA, 80 MA, 80, 20A. CAPACITÂNCIA - FAIXAS: 1NF, 10NF, 100NF, 1MF, 10MF, 100MF. RESISTÊNCIA - FAIXAS: 800, 8K, 80K, 80K, 80K, 80M, 80M OHMS. SENSIBILIDADE DE ENTRADA: 0.7V RMS - PROTEÇÃO DE SOBRE CARGA: 250V RMS TESTE DE DIODO / CONTINUIDADE. CABO DE ALIMENTAÇÃO; COM 2 (DUAS) PONTAS DE PROVA. MANUAL DE INSTRUÇÕES; 1 (UM)TERMOPAR TIPO K; 1 (UM) CABO RS-232 . CD COM SOFTWARE. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO; GARANTIA DE 1 ANO. IGUAL OU SUPERIOR AO MULTÍMETRO DIGITAL DE BANCADA MODELO: MDM-8145A - MINIPA | 67601 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.120,50 | R\$ 4.241,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHAF | 24000000075 CATMAT 322184 - OSCILOSCÓPIO DIGITAL 2 CANAIS / SISTEMA DE DISPLAY COLORIDO DE 7 POL. E ALTA DEFINIÇÃO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 400X240 / BANDA DE FREQUÊNCIA: 100MHZ / TAXA DE AMOSTRAGEM REAL: 1GS/S / MEMÓRIA DE CANAI: 25KBYTES / PRECISÃO BÁSICA HORIZONTAL: +/- 50PPM / HOLD OFF: 80NS~1,5S / PRECISÃO BÁSICA VERTICAL: 3% / MODO TRIGGER: AUTO, NORMAL, SINGLE / TIPOS DE TRIGGER/FONTE DE TRIGGER: BORDA, LARGURA DE PULSO, ALTERNADO, VÍDEO / MODO AQUISIÇÃO: DETECÇÃO DE PICO, NORMAL, MÉDIA (2~512) / MODO APRESENTAÇÃO: PONTOS-VETORES/XY- YT/CONTRASTE AJUSTÁVEL / ANÁLISE FFT (JANELAS): HAMMING, BLACKMAN, HANNING, RETANGULAR / FUNÇÕES MATEMÁTICAS: SOMA, SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO, DIVISÃO / AUTOAJUSTE: VERTICAL, HORIZONTAL, E AJUSTE DE TRIGGER / CONFORMIDADE: ATENDIMENTO A NORMA IECO110 COM GRAU DE POLUIÇÃO 2, CATEGORIA DE SEGURANÇA CAT I 1000V E CAT II 600V, DUPLA ISOLAÇÃO / CARACTERÍSTICAS: FUNÇÃO 200M IN-OFF, SUPORTAR DISPOSITIVOS USB PLUG-AND-PLAY, SUPORTAR COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR VIA USB, CONFIGURAÇÕES AUTOMÁTICAS DE STATUS E FORMAS DE ONDA, GRAVAÇÃO DAS FORMAS DE ONDA, CONFIGURAÇÕES E RESTAURAÇÃO, FFT INTEGRADO, MENU MULTILÍNGUE, SISTEMA DE AJUDA EM PORTUGUÊS E/OU INGLÊS / ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O OSCILOSCÓPIO: PONTA DE PROVA 2X1,2M, 1:1/10:1 (DE ACORDO AM O PADRÃO ENGIO10-03:2008), FONTE DE ALIMENTAÇÃO EM CONFORMIDADE COM TODAS AS NORMAS INTERNACIONAIS, MANUAL DO USUÁRIO, SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO, CABO USB / GARANTIA: MÍNIMO DE 1 ANO / SIMILAR A MINIPA MVB-DSO. | 322184 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.747,99 | R\$ 7.495,98 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHAF | 2400000080 - CATMAT 294870 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO SIMÉTRICA REGULÁVEL/AJUSTÁVEL COM DUAS SAÍDAS VARIÁVEIS E UMA SAÍDA FIXA / ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA: 110/220VAC +/-10%, 50/60HZ / CONSUMO MÁXIMO APROXIMADO: 380W / CARACTERÍSTICAS DA SAÍDA FIXA: 5V/3A, COM PRECISÃO MÍNIMA DE +/-3% / CARACTERÍSTICAS DAS SAÍDAS VARIÁVEIS: 0~30V / 0~3A, COM PROTEÇÃO DE SOBRECARGA / REGULAÇÃO DE CARGA EM TENSÃO: <= 1X10^(-4) + 2MV / REGULAÇÃO DE CARGA EM CORRENTE: <=2X10^(-3) + 6MA / RIPPLE E RUÍDO (TENSÃO/CORRENTE): 0,5MV/3MA RMS / CARACTERÍSTICAS DO MOSTRADOR: DIGITAL QUADRUPLO DE 3 DÍGITOS, COM PRECISÃO BÁSICA MÍNIMA DE +/-1% DA LEITURA, E DEVE POSSUIR LEDS INDICADORES PARA O MODO TENSÃO CONTÍNUA (CV) E CORRENTE CONTÍNUA (CC) / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESFRIAMENTO POR VENTILAÇÃO FORÇADA / POSSIBILIDADE DE OPERAÇÃO NOS MODOS SIMPLES/PARALELO/SÉRIE/SIMÉTRICA / GARANTIA: MÍNIMA DE 1 ANO, COM LABORATÓRIO DE REPARO DO PRÓPRIO FABRICANTE EM TERRITÓRIO NACIONAL, COMPROVADA POR DOCUMENTO ORIGINAL DO PRÓPRIO FABRICANTE QUE DEVE ACOMPANHAR O PRODUTO. SIMILAR A MINIPA MPC-3003. | 294870 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHAF | 5208096996 - CATMAT 43630 - DESTILADOR DE ÁGUA, TIPO PILSEN, EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS/HORA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO POR FALTA DE ÁGUA. | 43630 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.367,64 | R\$ 1.367,64 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHAR | COMISSÃO PERMANENTE - CATMAT 196910 - DILATÔMETRO LINEAR - PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE TERMODINÂMICA, DILATAÇÃO LINEAR DE UM MATERIAL, DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE DILATAÇÃO LINEAR DE NO MÍNIMO 3 MATERIAIS: LATÃO, ALUMÍNIO E AÇO; DETERMINAÇÃO DA VARIAÇÃO DE COMPRIMENTO DEVIDO A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. EQUIPAMENTO COMPOSTO POR BASE DE METAL COM RELÓGIO COMPARADOR, BALÃO DE DESTILAÇÃO, LAMPARINA E TERMÔMETRO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO/UTILIZAÇÃO E GUIA COM ROTEIRO DE EXPERIMENTOS | 196910 | MATERIAL | 2 | R\$ 800,00 | R\$ 1.600,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHAF | COMISSÃO PERMANENTE - CATMAT 449489 - CONJUNTO PARA ESTUDO DA TEORIA CINÉTICA DOS GASES, FINALIDADE: AULAS PRÁTICAS DE FÍSICA | 449489 | MATERIAL | 2 | R\$ 600,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHAF | BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE: 200 G, RESOLUÇÃO: 0,001 G, TIPO PAINEL: DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROTEÇÃO VENTO EM VIDRO, COM CALIBRAÇÃO INTERNA, CERTIFICAÇÃO INMETRO, VOTAGEM 220 V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 432131 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.800,00 | R\$ 3.800,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHAF | CÂMARA DE NEUBAUER DUPLA ESPELHADA ANEMÔMETRO DIGITAL COM TERMÔMETRO 7625 | 410859 2 5801 | MATERIAL MATERIAL | 1 5 | R\$ 1.680,00 R\$ 361,00 | R\$ 1.680,00 R\$ 1.805,00 | SIM SIM | | NÃO NÃO |
| ENGENHAR | CONJUNTO DE MAGNETISMO E ELETROMAGNETISMO DEVE SER CONFECCIONADO QUASE QUE TOTALMENTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE A LUZ, PARA QUE POSSA SER UTILIZADO NO RETROPROJETOR, PERMITINDO A OBSERVAÇÃO DOS EXPERIMENTOS POR UM GRUPO GRANDE DE ALUNOS. PARA ATENDER A NECESSIDADE DE TODAS AS EXPERIÊNCIAS, O CONJUNTO DEVE APRESENTAR PELO MENOS 22 IMÃS DE DIFERENTES UTILIDADES. | 5 2108 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.550,00 | | SIM | - | NÃO |
| ENGENHAL | DOSIMETRO DE RUIDO | m2U4UU330 | MATERIAL | 5 | R\$ 2.397,51 | R\$ 11.987,55 | SIM | <u> </u> | NÃO |

| ENGENHAF | 150102 - MÓDULO DIÁTICO EM ELETRÔNICA BÁSICA - DEVE POSSUIR UM PROTOBOARD INTEGRADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DE QUALQUER CIRCUITO ELETRÔNICO, TESTADOR DE CONTINUIDADE E FONTES DE ALIMENTAÇÃO DC. COM TAMANHO REDUZIDO, FACILITA A MONTAGEM EM BANCADA ONDE GERALMENTE POSSUEM VÁRIOS OUTROS EQUIPAMENTOS. O KIT DEVE CONTEMPLAR OS SEGUINTES ITEN: O MODULO DEVE SER CONSTRUÍDO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; ENTRADA AC DE 100V~240VAC AUTOMÁTICO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC VARIÁVEL POSITIVA DE 0V A +24V / 1A COM POTENCIÔMETROS DE ALIMENTAÇÃO DC VARIÁVEL POSITIVA DE 0V A +24V / 1A COM POTENCIÔMETROS DE AUSTE FINO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC VARIÁVEL NEGATIVA DE 0V A -24V / 1A COM POTENCIÔMETROS DE AUSTE GROSSO E AJUSTE FINO; TODAS AS FONTES SÃO INDEPENDENTES E PROTEGIDAS CONTRA CURTO-CIRCUITO; TESTADOR DE CONTINUIDADE COM SINAL SONORO; BORNES REFORÇADOS PARA ENTRADA DE PINO BANANA DE 4MM; 2 MATRIZES DE CONTATO (PROTOBOARDS) TOTALIZANDO 1380 PONTOS PARA MONTAGEM DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS. GARANTIA DE 01 ANO. | 150102 | MATERIAL | 10 | R\$ 1.100,00 | R\$ 11.000,00 | SIM | - | NÃO |
|----------|--|--------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| | 24000000061 - GERADOR DE FUNÇÕES ONDAS ARBITRÁRIAS 5MHZ – USB. CANAL DE SAÍDA: 1 CANAL; FAIXA DE FREQUÊNCIAS: 1UHZ"5MHZ; RESOLUÇÃO VERTICAL: 1 2.053,45 2.053,45 . 14 BITS; FORMAS DE ONDA: SENOIDAL, QUADRADA, RAMPA, PULSAÇÃO E RUÍDO; FORMA DE ONDA ARBITRÁRIA DEFINIDA PELO USUÁRIO. DISPLAY: LCD 4" (480X320 PIX) TFT. FREQUÊNCIA AMOSTRAL: 125 MSA/S. SAÍDA: 1MVPP A 12,5VPP EM 50 OHMS (25VPP EM ALTA IMPEDÂNCIA). IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 50 OHMS. DEMONSTRA A FORMA DE ONDA GERADA NO DISPLAY. TECNOLOGIA DDS / COMUNICAÇÃO USB. ITENS INCLUSOS: 1 CABO USB; 1 CD SOFTWARE (PC LINK APPLICATION SOFTWARE); 1 CABO BNC/Q9. GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS COM LABORATÓRIO DE REPARO DO PRÓPRIO FABRICANTE EM TERRITÓRIO NACIONAL, COMPROVADA POR DOCUMENTO ORIGINAL DO PRÓPRIO FABRICANTE. | 42714 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.053,45 | R\$ 2.053,45 | SIM | 7 | NÃO |
| | 2400000075 - OSCILOSCÓPIO DIGITAL 2 CANAIS / SISTEMA DE DISPLAY COLORIDO DE 7 POL. E ALTA DEFINIÇÃO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 400X240 / BANDA DE FREQUÊNCIA: 100MHZ / TAXA DE AMOSTRAGEM REAL: 1GS/S / MEMÓRIA DE CANAL: 25KBYTES / PRECISÃO BÁSICA HORIZONTAL: 4/-50PPM / HOLD OFF: 80NS~1,5S / PRECISÃO BÁSICA VERTICAL: 3% / MODO TRIGGER: AUTO, NORMAL, SINGLE / TIPOS DE TRIGGER/FONTE DE TRIGGER: BORDA, LARGURA DE PULSO, ALTERNADO, VÍDEO / MODO AQUISIÇÃO: DETECÇÃO DE PICO, NORMAL, MÉDIA (2°-512) / MODO APRESENTAÇÃO: PONTOS-VETORES/XY-YT/CONTRASTE AJUSTÁVEL / ANÁLISE FET (JANELAS): HAMMING, BLACKMAN, HANNING, RETANGULAR / FUNÇÕES MATEMÁTICAS: SOMA, SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO, DIVISÃO / AUTOAJUSTE: VERTICAL, HORIZONTAL, E AJUSTÉ DE TRIGGER / CONFORMIDADE: ATENDIMENTO A NORMA IECÉIDIO COM GRAU DE POLUIÇÃO 2, CATEGORIA DE SEGURANÇA CAT I 1000V E CAT II 600V, DUPLA ISOLAÇÃO / CARACTERÍSTICAS: FUNÇÃO ZOOM IN-OFF, SUPORTAR DISPOSITIVOS USB PLUGAND-PLAY, SUPORTAR COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR VIA USB, CONFIGURAÇÕES AUTOMÁTICAS DE STATUS E FORMAS DE ONDA, GRAVAÇÃO DAS FORMAS DE ONDA, CONFIGURAÇÕES E RESTAURAÇÃO, FFT INTEGRADO, MENU MULTILÍNGUE, SISTEMA DE AJUDA EM PORTUGUÊS E/OU INGLÊS / ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O OSCILOSCÓPIO: PONTA DE PROVA 2X1,2M, 1:1/10:1 (DE ACORDO OM O PADRÃO ENGIO10-031:2008), FONTE DE ALIMENTAÇÃO EM CONFORMIDADE COM TODAS AS NORMAS INTERNACIONAIS, MANUAL DO USUÁRIO, SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO, CABO USB / GARANTIA: MÍNIMO DE 1 ANO / SIMILAR A MINIPA MVB-DSO. | 322184 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.747,99 | R\$ 3.747,99 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHAF | 418192 - MÓDULO ELETRÔNICO - KIT PLACA DESENVOLVEDORA EM FPGA PARA O ENSINO DE CIRCUITOS LÓGICOS E ARQUITETURA DE SISTEMAS DIGITAIS. DESENVOLVIDO COM O FPGA MODELO EP2C5T144 DA FAMÍLIA CYCLONE II, COM MEMÓRIA FLASH EXTERNA MODELO EPC2S4, COM 87 PINOS DE I/O PARA TESTAR OS PROGRAMAS E 4068 CÉLULAS PROGRAMÁVEIS. O KIT DEVE INCLUIR A FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA PLENO FUNCIONAMENTO DO MÓDULO DIDÁTICO, A PLACA FPGA, O GRAVADOR USB PARA COMPILAÇÃO DO PROGRAMA, ARQUIVOS EXEMPLOS DE TESTE E UM PACOTE DE FIO JUMPERS. | 418192 | MATERIAL | 6 | R\$ 489,00 | R\$ 2.934,00 | SIM | ı | NÃO |
| ENGENHAF | 2400000000 - CATMAT 150858 - CÂMARA DE GERMINAÇÃO (CÂMARA DE GERMINAÇÃO TIPO BOD. CÂMARA DE GERMINAÇÃO TIPO BOD. VOLUME INTERNO DE 340 LITROS COM CONTROLE DE FOTOPERÍODO E TEMPERATURA MICROPROCESSADO DIGITAL, 10 SUPORTES PARA AJUSTE DA ALTURA ENTRE PRATELEIRAS, ACOMPANHAM 10 PRATELEIRAS TIPO GRADE COM ALÇA. MEDIDAS INTERNAS ÚTEIS EM MM (APROXIMADAS): L=510 X P=450 X A=1150. PORTA COM VEDAÇÃO MAGNÉTICA. TEMPERATURA DE TRABALHO DE -10 A 60°C. RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA EM INOX. CONVECÇÃO DE AR FORÇADO QUENTE/FRIO NO SENTIDO VERTICAL, ATRAVÉS DE VENTILADOR, PROPORCIONANDO MAIOR HOMOGENEIDADE DE TEMPERATURA NO INTERIOR DA CÂMARA. CONTROLE DE TEMPERATURA PID MICRO-PROCESSADO, COM INDICAÇÃO DIGITAL. SENSOR TIPO PT-100 COM ENCAPSULAMENTO EM INOX. SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SOBREAQUECIMENTO ATRAVÉS DE TERMOSTATO HIDRÁULICO COM AJUSTE DE FABRICA. SISTEMA DE FOTO-PERÍODO COMPOSTO POR LÂMPADAS LADLUZ DO DIA, DE 20WATTS CADA, MONITORADO POR UM TEMPORIZADOR DE 24 HORAS COM INTERVALOS DE 15 EM 15 MINUTOS. PAINEL FRONTAL EM POLICARBONATO, COM COMANDOS E LÂMPADAS INDICADORAS DE FUNÇÃO. TOMADAS INTERNAS, TERMÔMETRO.) TENSÃO 220V. | 150858 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.634,00 | R\$ 3.634,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHAF | 303500000755- CATMAT - 419961 - ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 24 TUBOS DE 18 X 180 MM. | 419961 | MATERIAL | 2 | R\$ 51,90 | R\$ 103,80 | SIM | = | NÃO |
| ENGENHAF | BALANÇA DIGITAL DE BANCADA; CAPACIDADE: 15 KG; PRECISÃO: 5 GRAMAS; PLATAFORMA: 33 X 24 CM; TENSÃO: 110 / 220V BIVOLT; VISOR: LED. GARANTIA DE 1 ANO. CATMAT 246365 | 246365 | MATERIAL | 1 | R\$ 616,74 | R\$ 616,74 | SIM | | NÃO |

| ENGENHAR | BOMBA A VÁCUO E PRESSÃO. POTÊNCIA: 250W; POSSUI REGULAGEM DE VÁCUO E DA PRESSÃO, COM VACUÔMETRO E MANÔMETRO INCORPORADO; DEPÓSITO DE ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO POR CAPILARIDADE; FILTROS DE AR E VÁCUO EM MATERIAL SINTÉTICO TIPO FELTRO; VÁCUO FINAL DE 26 INHG, 660MMHG OU 879,93 MILIBAR; PRESSÃO MÁXIMA: 20PSI OU 1,406KGF/M2; DESLOCAMENTO DE AR: 37 L/MINUTO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. | 60461 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.654,67 | R\$ 1.654,67 | SIM | - | NÃO |
|----------|--|--------|----------|----|---------------|---------------|-----|---|-----|
| ENGENHAF | CATMAT 43630 - DESTILADOR DE ÁGUA, TIPO PILSEN, EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS/HORA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO POR FALTA DE ÁGUA. | 43630 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.367,64 | R\$ 1.367,64 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHAF | ESPECTROFOTÔMETRO, TIPO: DUPLO FEIXE UV-VIS, TENSÃO: 110,220 V, FAIXA MEDIÇÃO: 190 A 1100, BANDA DE PASSAGEM: 1 NM, APLICAÇÃO: ANÁLISE QUÍMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMPADA HALÓGENA E DEUTÉRIO, FREQUÊNCIA: 60 HZ | 466454 | MATERIAL | 1 | R\$ 11.693,29 | R\$ 11.693,29 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHAF | FORNO MUFLA, TEMPERATURA MÁXIMA: 1.200 °C, LARGURA: 200 MM, ALTURA: 200 MM, PROFUNDIDADE: 400 MM, VOLUME: 16 L, APLICAÇÃO: TRATAMENTO TÉRMICO, 220 V | 477062 | MATERIAL | 1 | R\$ 4.145,00 | R\$ 4.145,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHAF | SIPAC:2400000133 CATMAT:321806 GABINETE EM AÇO 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, CÂMARA DE MOAGEM EM ALUMÍNIO, 6 FACAS FIXAS NA CÂMARA DE MOAGEM E 4 FACAS MÓVEIS NO ROTOR, FACAS EM VND COM TRATAMENTO TÉRMICO E SUPERFÍCIE DE CORTE RETIFICADO, FACAS DA CÂMARA COM DISTÂNCIA AJUSTÁVEL, TAMPA EM ALUMÍNIO COM FECHO RÁPIDO, RECIPIENTE DE COLETA E FUNIL DE AMOSTRA FEITOS DE AÇO INOX AISI 304 POLIDO, SISTEMA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITA O FUNCIONAMENTO DO MOTOR QUANDO A TAMPA ESTIVER ABERTA, SISTEMA DE ACIONAMENTO ELETRÔNICO POR CONTATO DE SELO, RELÊ DE PROTEÇÃO TÉRMICA CONTRA SUPERAQUECIMENTO E DE CORRENTE DO MOTOR: NO CASO DE MOTOR TRAVADO, O SISTEMA DE PROTEÇÃO DESLIGA AUTOMATICAMENTE, MOTOR DE INDUÇÃO MONOFÁSICO 1 CV, 4 PÓLOS, 1750 RPM, TENSÃO 220 VOLTS." | 321806 | MATERIAL | 1 | R\$ 9.000,00 | R\$ 9.000,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHAF | SIPAC 2400000136 - CATIMAT 463138 - ESTURA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL 21 LITROS 200°C BIVOLT; ESTUFA DIGITAL MICROPROCESSADA COM TIME, CÂMARA E A ALMOFADA INTERNA DA PORTA EM AÇO INOXIDÁVEL 430, COM SISTEMA DE CONVECÇÃO NATURAL DE AR, SISTEMA DE AQUECIMENTO POR DUAS RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS LOCALIZADA NA BASE; CAPACIDADE: 21L; DISPLAY: DIGITAL; MEDIDAS INTERNAS: 24X30X30CM; MEDIDAS EXTERNAS: 50X42X40CM; ESTRUTURA EXTERNA COM CHAPA DE AÇO REVESTIDA EM EPÓXI ELETROSTÁTICO COR CINZA, (CATÁLOGO DE COR CINZA HAUT 7035), CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL 430 COM POLIMENTO TIPO ESPELHO; CÂMARA DE AQUECIMENTO COM CIRCULAÇÃO DO AR POR CONVECÇÃO NATURAL; PORTA COM ABERTURA PARA A DIREITA, PERMITINDO A FÁCIL COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS NO INTERIOR DA CÂMARA; PORTA COM SISTEMA MAGNÉTICO PARA OFERECER UM BOM FECHAMENTO; VEDAÇÃO DA PORTA COM PERFIL DE SILICONE; ZTRILHOS NA CÂMARA INTERNA PARA MOVIMENTAR A BANDEJA; FAIXA DE TRABALHO ATÉ 200 °C; CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, PROGRAMAÇÃO E INDICAÇÃO DIGITAL DA TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMÔMETRO DIGITAL COM AS FUNÇÕES, PROGRAMÁVEL DE: TIMER, SET POINT E PID COM AUTO-TUNING, RESOLUÇÃO DE: 1°C; DUPLA FUNÇÃO DE DISPLAY, SENDO UM PARA A PROGRAMAÇÃO E OUTRO PARA INDICAÇÃO DIGITAL DA TEMPERATURA MINIMA 15°C ACIMA DA TEMPERATURA; TIMER COM ALBAME SONORO. TEMPERATURA MÍNIMA 15°C ACIMA DA TEMPERATURA TIPO J CONFORME NORMA ASTM E 230; TERMÓSTATO DE SEGURANÇA TIPO CAPILAR COM BULBO GRADUADO DE 50 A 300°C REGULÁVEL PELO OPERADOR SISTEMA BIVOLT PARA A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO; SAÍDA DE TERMÔMETRO; ACOMPANHA 1 PRATELEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; CABO DE ETROMÔMETRO; ACOMPANHA 1 PRATELEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; CABO DE ETROMÔMETRO; ACOMPANHA 1 PRATELEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; CABO DE ETROMÔMETRO; ACOMPANHA 1 PRATELEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; CABO DE ETROMÔMETRO; ACOMPANHA 1 PRATELEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; CABO DE ETROMÔMETRO; ACOMPANHA 1 PRATELEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; CABO DE ETROMÔMETRO; ACOMPANHA 1 PRATELEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; CABO DE ETROMÔMETRO; | 463138 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.770,00 | R\$ 1.770,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | AUTOCLAVE VERTICAL ANALOGICA CAP. 18LTS | 389683 | MATERIAL | 1 | R\$ 6.300,00 | R\$ 6.300,00 | SIM | _ | NÃO |
| | BARRILETE - POLIETILENO 5 LITROS | 418103 | MATERIAL | 1 | R\$ 162,26 | R\$ 162,26 | SIM | | NÃO |
| FACULDAD | DESUMIDIFICADOR DE AR COM 160M3 - 150799 - DESUMIFICADOR DE AR PARA 160M3 DE VOLUME DE AR. É COMPACTO, SILENCIOSO, PERFEITO PARA RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, BIBLIOTECAS. TEM RODÍZIOS, RESERVATORIO COM CAPACIDADE PARA 2,3 LITROS. COM ADAPTAÇÃO DE MANGUEIRA PARA DRENAGEM DIRETA DA ÁGUA. FABRICADO EM ABS ALTO IMPACTO, RECIPIENTE COLETOR: 4 LITROS, TEM ADAPTADOR PARA DRENO DIRETO, FILTROS DE AR DE CARVÃO ATIVO, DEFROST INCORPORADO. | 150799 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.890,00 | R\$ 1.890,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | PHMETRO DE BANCADA (MEDIDOR DE ÍNDICE ACIDEZ) - FAIXA DE PH: 0,00 A 14.00PH; PRECISÃO PH: ± 0.01PH; FAIXA MV: 0 A ± 1999MV; PRECISÃO MV: ± 1MV; FAIXA DE TEMPERATURA: 0 A 100°C; TEMPERATURA DE PRECISÃO: ± 1°C; PONTOS DE CALIBRAÇÃO: 3 PONTOS | 483349 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | APARELHO RAIOS X TIPO APARELHO: COLUNA BASE MÓVEL APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V AMPERAGEM: CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA POTÊNCIA CABEÇOTE: TENSÃO DO TUBO 70 KVP CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO POTÊNCIA: POTÊNCIA APARENTE 1200. | 416247 | MATERIAL | 4 | R\$ 12.000,00 | R\$ 48.000,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | CARACTERÍSTICAS GERAIS: CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO; COM ILUMINAÇÃO; ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS; CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO (PP); SEM BORDAS RETENTIVAS; BASE REMOVÍVEL; POSSUI ALOJAMENTO PARA OS RECIPIENTES QUE CONTÉM LÍQUIDO; VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL, COM TRANSPARÊNCIA E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ; BATENTES DE SILICONE NO FUNDO DA BASE; PERMITE A VISUALIZAÇÃO NO INTERIOR; PESO BRUTO APROXIMADO: 1,130 G; DIMENSÕES APROXIMADAS: 230 X 340 X 230 MM (AXCXL); POSSUI ILUMINAÇÃO A BASE DE BATERIA | 447176 | MATERIAL | 10 | R\$ 250,00 | R\$ 2.500,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | MODELO: VENTURI INFANTIL MATERIAL: PLÁSTICO ADICIONAL: C/ TUBO CORRUGADO TAMANHO: INFANTIL TIPO FIXAÇÃO: C/ CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL TIPO SEXTENSÃO: EXTENSOR CERCA DE 2,0 M TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO ADICIONAIS: JOGO C/ 6 DILUIDORES P/ FLUXO O2 | 454555 | MATERIAL | 1 | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 | SIM | - | NÃO |

| FACULDAD | NEGATOSCÓPIO ULTRA SLIM LED PANORÂMICO CARACTERÍSTICAS GERAIS: NEGATOSCÓPIO ULTRA SLIM PANORÂMICO; 7 MM DE ESPESSURA; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LED – SISTEMA DE ACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICO; FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ; PERMITE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO) (O PRODUTO NÃO ACOMPANHA BOTÃO/PRESILHA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE]; VISOR COM SUPERFÍCIE PLANA; NÃO ENFERRUJA; MATERIAL: ACRÍLICO; ÁREA VISÍVEL 260 X 150 MM; DIMENSÃO APROXIMADA DO PRODUTO 290 X 180 X 7 MM; PESO APROXIMADO DO PRODUTO 625 G; ALIMENTAÇÃO 127/220 VAC (BIVOLT AUTOMÁTICO); FREQÜÊNCIA 50/60 HZ; CONSUMO 9 W; GARANTIA DE 2 ANOS PLASTIFICADORA - PLASTIFICADORA A VACUO DE MODELOS DE GESSO | 407846 | MATERIAL | 10 | R\$ 390,00 | R\$ 3.900,00 | SIM | - | NÃO |
|------------|--|--------|----------|----|---------------|---------------|-----|---|-----|
| FACULDAD | ODONTOLÓGICO COM MOTOR, TENSÃO 220V, PORTA PLACAS COM DISPOSITIVO QUE PERMITE UTILIZAR PLACAS QUADRADAS OU REDONDAS DE TODOS OS TIPOS, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO VÁCUO | 129621 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | ADAPTADOR DE SENSOR PARA CAPNOGRAFIA MAINSTREAM, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, NEONATAL, COM VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 2 ANOS. COMPATÍVEL COM CABO PARA CAPNOGRAFIA DO MONITOR GENERAL MEDITECH G3D | 396707 | MATERIAL | 3 | R\$ 450,00 | R\$ 1.350,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL V | ALICATE CORTE FRONTAL, CERCA DE 16CM, COM VIDEA, BI-ARTICULADO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | 477811 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | ALICATE PARA CORTE DE FIO, CERCA DE 18 CM, COM VIDEA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. | 477827 | MATERIAL | 1 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | ALICATE STEIMAN, ARTICULAÇÃO DUPLA, COM VIDEA, PARA FIO DE AÇO, CERCA DE 44CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. | 477805 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.900,00 | R\$ 2.900,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | APARELHO DE ANESTESIA INALATÓRIA PORTÁTIL, PARA USO EM MESA OU BANCADA; CIRCUITO COM 4 TRAQUÉIAS EM SILICONE AUTOCLAVAVÉIS; FULVÓMETRO PARA OXIGÊNIO DE 0 - 7 LITROS COM MICROESCALA DE 0.2, 0.4, 0.6 E 0.8 L/MIN; VAPORIZADOR UNIVERSAL MULTIAGENTES DE 100ML OU SUPERIOR; VÁLVULAS INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA COM TAMPA TRANSPARENTE, VÁLVULA INSPIRATÓRIA COM ENTRADA DE GASES FRESCOS, VÁLVULA EXPIRATÓRIA COM ENTRADA DE GASES FRESCOS, VÁLVULA EXPIRATÓRIA COM PRESÃO DE INSPIRAÇÃO, VÁLVULA POP-OFF COM SISTEMA DE LIMITAÇÃO DE PRESÃO DE INSPIRAÇÃO, ENTRADA PARA BALÃO E SAÍDA PARA GASES PARA MONTAGEM DE SISTEMA DE DESPOLUIÇÃO, MANÔMETRO DE PRESSÃO ENDOTRAQUEAL, BOTÃO DE ACIONAMENTO DE O2, BALÃO DE REINALAÇÃO DE SOO MILLITROS OU DE 1 LITRO, EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO COM 3 METROS, DUAS ENTRADAS PARA MANGUEIRA DE OXIGÊNIO, MANGUEIRA DE OXIGÊNIO DE NO MÍNIMO 3 METROS, CANÍSTER PARA CAL SODADA. CODIGO SIPAC: NÃO CADASTRADO | 367302 | MATERIAL | 1 | R\$ 6.350,00 | R\$ 6.350,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | APARELHO EMISSOR DE RAIO X PORTÁTIL. RX 100 / 110, 5000 WATTS DE POTÊNCIA. FAIXA DE KV 40 A 110 . FAIXA DE MA 20 A 110 MAS: 0.1 A 200. TUBO FOCAL. 1.8 X 1.8 MM. ALIMENTAÇÃO 200 -240 V. SISTEMA WIRELESS. | 410890 | MATERIAL | 1 | R\$ 46.275,00 | R\$ 46.275,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL V | CAIXA P/ ESTERILIZAÇÃO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. CARACTERÍSTICA: C/ TAMPA, FUROS E TRAVA. DIMENSÕES: CERCA DE 40 X 30 X 15 CM | 480568 | MATERIAL | 5 | R\$ 250,00 | R\$ 1.250,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL V | CALHA CIRÚRGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO: CERCA DE 25 X 75 CM, COMPONENTE: COM PÉS, MODELO: EM "V", INCLINADA | 435098 | MATERIAL | 2 | R\$ 387,00 | R\$ 774,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL V | CALHA CIRÚRGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO: CERCA DE 35 X 100 CM, COMPONENTE: COM PÉS, MODELO: EM "V", INCLINADA | 435097 | MATERIAL | 2 | R\$ 387,00 | R\$ 774,00 | SIM | _ | NÃO |
| | CARRINHO DE ANESTESIA. DIMENSÕES APROXIMADAS - 175 CM X 97 CM X 54 CM; COMPOSTO POR 4 GAVETAS COM ALTURA APROXIMADA DE 14,7 CM DE ALTURA E UMA COM ALTURA APROXIMADA DE 14,7 CM DE ALTURA E UMA COM ALTURA APROXIMADA DE 29,4 CM, TODAS EM POLIURETANO, COM TRILHO TELESCÓPIO E PUXADDRES EM PLÁSTICO INJETADO; SUPORTE DE SORO COM ALTURA AJUSTÁVEL; 4 GAVETAS LATERAIS BASCULANTES PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO EM POLICARBONATO; LACRE ÚNICO; 1 CAIXA FAO200 FABRIACADA EM POLICARBONATO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 6 CM X 13,2 CM X 32 CM; 1 CESTO FABRICADO EM AÇO SAE 1010 COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 13,2 CM X 13 CM X 25 CM; 1 SUPORTE DE ESPARADRAPO EM ALUMÍNIO; UM CESTO DE LIXO COM TAMPA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 20 LITROS; 8 CAIXAS BASCULANTES COM GAVETA EM POLICARBONATO TRANSLÚCIDO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 16,5 CM X 15 CM X 12,9 CM; UMA GAVETA COM ALTURA APROXIMADA DE 29,4 CM; RODÍZIOS DE, NO MÍNIMO, 10 CM DE DIÂMETRO COM GARFO EM NYLON E BANDA DE ROLAGEM EM POLIURETANO COM DUAS TRAVAS DE FÁCIL ACIONAMENTO; PERFIS ESTRUTURAIS EM ALUMÍNIO EXTRUSADO; FECHAMENTO DAS LATERAIS EM POLIURETANO E TRASEIRO EM PVC; BANDEJA SUPERIOR EM POLIURETANO COM BORDA DE RETENÇÃO; BANDEJA INFERIOR EM POLIURETANO INJETADO. | 274345 | MATERIAL | 2 | R\$ 7.000,00 | R\$ 14.000,00 | SIM | - | NÃO |
| | GARANTIA. | 459794 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.261,97 | R\$ 3.261,97 | SIM | - | NÃO |
| | ELETRODO BISTURI ELÉTRICO. APLICAÇÃO: P/ CANETA. TIPO: PONTA FACA. MATERIAL PONTEIRA: AÇO INOXIDÁVEL. HASTE: HASTE RETA. COMPRIMENTO HASTE: CERCA DE 5 CM. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. ELETRODO BISTURI ELÉTRICO, TIPO: PONTA FACA, MATERIAL PONTEIRA: AÇO | 462998 | MATERIAL | 2 | R\$ 70,00 | R\$ 140,00 | SIM | - | NÃO |
| | INOXIDÁVEL, HASTE: HASTE ANGULADA, COMPRIMENTO HASTE: CERCA DE 12,5 CM, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | 463004 | MATERIAL | 2 | R\$ 70,00 | R\$ 140,00 | SIM | - | NÃO |
| | ELETRODO ELETROCIRÚRGICO FACA, APLICAÇÃO: P/ CANETA, TIPO: PONTA FACA, MATERIAL PONTEIRA: AÇO INOXIDÁVEL, HASTE: HASTE ANGULADA, COMPRIMENTO HASTE: CERCA DE 5 CM, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | 463002 | MATERIAL | 2 | R\$ 70,00 | R\$ 140,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | ELETRODO ELETROCIRÚRGICO FACA, APLICAÇÃO: P/ CANETA, TIPO: PONTA FACA, MATERIAL PONTEIRA: AÇO INOXIDÁVEL, HASTE: HASTE ANGULADA, COMPRIMENTO HASTE: CERCA DE 5 CM, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | 463002 | MATERIAL | 2 | R\$ 70,00 | R\$ 140,00 | SIM | - | NÃO |
| | ESFIGNOMANÔMETRO COM PÊRA INTEGRADA AO MANÔMETRO COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG, RESISTENTE A QUEDAS DE ATÉ 1.2 METROS, FILTROS ANTI-SUJEIRA E PÓ NA PÊRA E NA VÁLVULA, MANÔMETRO COM CONEXÃO POR ROSCA E CONEXÃO DO TUBO NA PARTE DE CIMA DO MESMO. CANAL DE AR E SOQUETES FEITOS DE METAL. ERRO MÁXIMO DE +/- 3 MMHG. CÓDIGO SIPAC: 272000000238 | 432465 | MATERIAL | 2 | R\$ 720,00 | R\$ 1.440,00 | SIM | - | NÃO |

| March Company Compan | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|--------|----------|----|---------------|---------------|-----|---|-----|
| Procedure Proc | HOSPITAL ' | OU AÇO, SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE MANÍPULO, PÉS EM FERRO OU AÇO, 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM PELO MENOS DUAS TRAVAS DE PARADA DE FÁCIL ACIONAMENTO; ESTRUTURA EM FERRO OU AÇO COM | 463247 | MATERIAL | 3 | R\$ 1.800,00 | R\$ 5.400,00 | SIM | - | NÃO |
| The Company Control Action Control | HOSPITAL ' | MOTOR ODONTOLÓGICO PARA CÃES E GATOS PARA POLIMENTOS E AUXÍLIO A ENDODONTIA, BIVOLT, ROTAÇÃO QUE VAI DE 0 A 30.000 RPM; ACOMPANHA: 2 PONTEIRAS DE POLIMENTO, 2 MANDRIL PARA PONTEIRA DE POLIMENTO E | 23922 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | SIM | - | NÃO |
| CONTINUE | HOSPITAL ' | | 391763 | MATERIAL | 6 | R\$ 8.300,00 | R\$ 49.800,00 | SIM | = | NÃO |
| Procedure Process Pr | HOSPITAL ' | PINÇA CIRÚRGICA BACKHAUS, PONTA CURVA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. | 467870 | MATERIAL | 30 | R\$ 76,00 | R\$ 2.280,00 | SIM | _ | NÃO |
| Procedure Proc | HOSPITAL ' | PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: CRILE, TIPO PONTA:PONTA CURVA, COMPRIMENTO:16 CM. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA | 467850 | MATERIAL | 30 | R\$ 80,00 | R\$ 2.400,00 | SIM | - | NÃO |
| MATERIAN 10 | HOSPITAL ' | PINÇA CIRÚRGICA, MÁTERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: CRILE, TIPO PONTA:PONTA RETA, COMPRIMENTO:16 CM. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA | 467845 | MATERIAL | 30 | R\$ 80,00 | R\$ 2.400,00 | SIM | - | NÃO |
| MICHORATINA DIPOPATISATES, COMPRIMENTO IZ CAS, ASSURAÇÃO-SOCIETALAS | HOSPITAL ' | PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:HALSTEAD MOSQUITO, | 467857 | MATERIAL | 30 | R\$ 70,00 | R\$ 2.100,00 | SIM | - | NÃO |
| COUNTY C | HOSPITAL ' | | 467854 | MATERIAL | 30 | R\$ 70,00 | R\$ 2.100,00 | SIM | - | NÃO |
| MATERIAL 20 | HOSPITAL ' | PONTA:PONTA CURVA, COMPRIMENTO:16 CM. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA | 467839 | MATERIAL | 30 | R\$ 70,00 | R\$ 2.100,00 | SIM | - | NÃO |
| MODERN M | HOSPITAL ' | PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:KELLY, TIPO | 467834 | MATERIAL | 20 | R\$ 70,00 | R\$ 1.400,00 | SIM | - | NÃO |
| HIGSPITAL EARD (CAMPAIN ALTS TERRIBLADE ESTREILIZANE | HOSPITAL ' | PINÇA PARA BISTURI ELÉTRICO . MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. MODELO: BIPOLAR. MODELO HASTE: HASTE BAIONETA. COMPRIMENTO TOTAL: 20 CM. TIPO PONTA: | 433377 | MATERIAL | 1 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 | SIM | - | NÃO |
| NORTHAL ADULINA MAYO IREGAL COM WIDEL CERCA DE SECUL HANTE RETA. | HOSPITAL ' | AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA | 471143 | MATERIAL | 5 | R\$ 200,00 | R\$ 1.000,00 | SIM | - | NÃO |
| SIPORITA MONE PARA SISSO E BONIARO DE BINISCO DASS ACO INCODÍVIDA (INSTEADOR ON A BACHES DE MUZI, ATURA BEDILANDA FRANCE) 1059717A. SIPORITO COM A BACHES DE MUZI, ATURA BEDILANDA FRANCES DE MANÍFULA (1976) 1059717A. SIPORITO DE MURIERAD, PARA STRANDUTION DE PESSÃO INMATIVA. (1976) 1059717A. SIPORITO INMERIAN PARA STRANDUTION DE PESSÃO INMATIVA. (1976) 1059717A. SIPORITO INMERIAN PARA STRANDUTION DE PESSÃO INMATIVA. (1976) 1059717A. SIPORITO DE PARABLECÇÃO. (1976) 1059717A. TISOROM MON CIENA, CERCA DE SIRAM, COMUNIDA, CARRANTIASO ANOS (1974) 1059717A. TISOROM MON CIENA, CERCA DE SIRAM, COMUNIDA, CARRANTIASO ANOS (1974) 1059717A. TISOROM MON CIENA, CERCA DE SIRAM, COMUNIDA, CARRANTIASO ANOS (1974) 1059717A. TISOROM MON TEXTA MENINA PRIA COMUNIDA, CERCA DE SIRAM, CARRANTIASO ANOS (1974) 1059717A. TISOROM MON TEXTA MENINA PRIA COMUNIDA, CERCA DE SIRAM, CARRANTIASO ANOS (1974) 1059717A. TISOROM MON TEXTA MENINA PRIA COMUNIDA, CERCA DE SIRAM, CARRANTIASO ANOS (1975) 1059717A. TISOROM MON TEXTA MENINA PRIA COMUNIDA, CERCA DE SIRAM, GARANTIASO ANOS (1975) 1059717A. TISOROM MON TEXTA MENINA PRIA COMUNIDA, CERCA DE SIRAM, GARANTIASO ANOS (1975) 1059717A. TISOROM MON TEXTA MENINA PRIA COMUNIDA, CERCA DE SIRAM, GARANTIASO ANOS (1975) 1059717A. TISOROM MON TEXTA MENINA PRIA COMUNIDA, CERCA DE SIRAM, GARANTIASO ANOS (1975) 1054717A. TISOROM MON TEXTA MENINA PRIA COMUNIDA CO | HOSPITAL ' | PORTA AGULHA MAYO HEGAR, COM VÍDEA, CERCA DE 16CM, HASTE RETA. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. GARANTIA: 10 ANOS | 471166 | MATERIAL | 21 | R\$ 300,00 | R\$ 6.300,00 | SIM | | NÃO |
| MASPITAL SUPPORTE LINEWESSA PARAS TEMASDIDUTOSS DE PRESSÃO INVASIVALA 78.000 7 | HOSPITAL | EM INOX COM 4 GANCHOS EM CRUZ, ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANÍPULO | 355493 | MATERIAL | 4 | R\$ 562,24 | R\$ 2.248,96 | SIM | - | NÃO |
| TESOURA MAND CURVA, CERCA DE 180K, COM VIDEA, GARANTIAGO ANOS 471488 MATERIAL 20 R 5 256.50 R 5 5.138.00 5MM - NÃO NÃO CONTRO DEFETO DE FABRICAÇÃO" 1715/200 A MATO RETA, CERCA DE 18 CM. GARANTIAGO ANOS 471477 MATERIAL 21 R 5 256.50 R 5 5.386.50 5MM - NÃO NÃO CONTRO DEFETO DE FABRICAÇÃO" 1715/200 A MATERIAL 20 R 5 256.50 R 5 5.386.50 5MM - NÃO NÃO 1715/200 A MATERIAL 20 R 5 256.00 R 5 5.386.50 5MM - NÃO NÃO 1715/200 A MATERIAL 20 R 5 256.00 R 5 5.386.50 5MM - NÃO NÃO 1715/200 A MATERIAL 20 R 5 256.00 R 5 5.400,00 5MM - NÃO NÃO 1715/200 A MATERIAL 20 R 5 250.00 R 5 5.400,00 5MM - NÃO NÃO 1715/200 A MATERIAL 20 R 5 250.00 R 5 5.400,00 5MM - NÃO NÃO 1715/200 A MATERIAL 20 R 5 256.00 R 5 5.400,00 5MM - NÃO NÃO 1715/200 A MATERIAL 20 R 5 250.00 R 5 5.400,00 5MM - NÃO NÃO 1715/200 A MATERIAL 20 R 5 250.00 R 5 5.400,00 5MM - NÃO NÃO 1715/200 A MATERIAL 20 R 5 250.00 R 5 5.400,00 5MM - NÃO NÃO 1715/200 A MATERIAL 20 R 5 250.00 R 5 5.400,00 5MM - NÃO NÃO 1715/200 A MATERIAL 20 R 5 250.00 R 5 5.400,00 5MM - NÃO NÃO 1715/200 A MATERIAL 20 R 5 250.00 R 5 5.400,00 5MM - NÃO NÃO 1715/200 A MATERIAL 20 R 5 250.00 R 5 5.400,00 5MM - NÃO NÃO 1715/200 A MATERIAL 20 R 5 250.00 R 5 5.400,00 5MM - NÃO NÃO 1715/200 A MATERIAL 20 R 5 250.00 R 5 5.400,00 5MM - NÃO NÃO 1715/200 A MATERIAL 20 R 5 250.00 R 5 5.400,00 5MM - NÃO NÃO 1715/200 A MATERIAL 20 R 5 250.00 R 5 5.400,00 5MM - NÃO NÃO 1715/200 A MATERIAL 20 R 5 250.00 R 5 5.400,00 5MM - NÃO NÃO 1715/200 A MATERIAL 20 R 5 250.00 R 5 5.400,00 5MM - NÃO NÃO 1715/200 A MATERIAL 20 R 5 250.00 R 5 5.400,00 R 5 8.000,00 5MM - NÃO NÃO 1715/200 A MATERIAL 20 R 5 250.00 R 5 5.400,00 R 5 8.000,00 R | | | | | | | | | _ | |
| CONTRA DEFETIO DE FARRICAÇÃO: | | | | | | | | | _ | |
| CONTRA DEFETTO DE FABRICAÇÃO TOSADO | HOSPITAL | CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO." | 4/1488 | MATERIAL | 20 | R\$ 256,50 | R\$ 5.130,00 | SIM | - | NAO |
| MAISTRIAL AND SCONTRAD DETETTO DE RABRICAÇÃO. AND AN | HOSPITAL | CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO." | 471477 | MATERIAL | 21 | R\$ 256,50 | R\$ 5.386,50 | SIM | - | NÃO |
| MATERIAL 1 N. N. N. N. N. N. N. | HOSPITAL ' | ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO." | 471523 | MATERIAL | 20 | R\$ 280,00 | R\$ 5.600,00 | SIM | - | NÃO |
| TOSADOR USO VETERNARIO, TRO: LÁMINA ACCI CARBONO, COMPONENTES: 3 VELOCIDADES (SENDO A MENOS DE NO MINIOM 3000 RPM, BVOLT)? HOSPITAL COMPONENTES ADICIONAIS: LÁMINA TAMANHO 40, C, QLÉO LUBRICANTE, TPO ALIMENTAÇÃO: LETERICA, CARO MÍNIMO 3000 RPM, BVOLTO, LA VADORITA COMPONENTES ADICIONAIS: LÁMINA TAMANHO 40, C, QLÉO LUBRICANTE, TPO ALIMENTAÇÃO: LETERICA, CARO MÍNIMO 3000 RPM, BVOLTO, LA VADORITA COMPONENTES ADICIONAIS: LÁMINA TAMANHO 40, C, QLÉO LUBRICANTE, TPO ALIMENTAÇÃO: LETERICA, CARO MÍNIMO 3000 RPM, BVOLTO, LA VADORITA COMPATÍVEL COM APABELHO DE HOSPITAL ALIMENTAÇÃO FLASTICA CARO MINIMO SE SEA ALIMENTA, COMPATÍVEL COM APABELHO DE HOSPITAL ALIMENTAÇÃO FLASTICA DE A CENTRA COMPATÍVEL COM APABELHO DE ANESTESIA HIPROS PULS. ESCALA D. 2 A 6.0%; PRECISÃO DE 5 A 10%; CAPACICIDADE ANOSTESIA HIPROS PULS. ESCALA D. 2 A 6.0%; PRECISÃO DE 5 A 10%; CAPACICIDADE ANOSTESIA HIPROS PULS. ESCALA D. 2 A 6.0%; PRECISÃO DE 5 A 10%; CAPACICIDADE ANOSTESIA HIPROS PULS. ESCALA DE ARTA LEGIONOMICA; ILUMINAÇÃO EMBUTIDA NA BASE COMPATIVA DE ARTA LEGIONOMICA; ILUMINAÇÃO EMBUTIDA NA BASE COM 2 OPCES DE LUMINAÇÃO FORMADO POLÁMPADA HALIOGENA DE 6 VADORITA COMPATIVA DE SEGURANÇA PARA HUMITAÇÃO DO MOVINENTO. 2 TUBO BINDOLICULAR COM INCLINAÇÃO DE ADE TEA CAMPO VISUAL DE 200 MM, JUSTE INTERPUPILAR DE 48 A 75 MM. MODOLE OQUIVALENTE AO TIPO SUBER SINCULAR COM INCLINAÇÃO DE ADE TEA CAMPO VISUAL MÍNIMO DE 18 MM OU MAIOR, RIS HUMINAÇÃO TRANSHITIDA COM FORTE DE ALIMENTAÇÃO DE ANOSTROS. PRESENDA TO TUBO BESTA HUBICADORA; CONDENSADOR TIPO ABBE, COM ABERTURA MUMERICA, 500 / 1.25 E DIAFRAGMA BIS; ILUMINAÇÃO TRANSHITIDA COM FORTE DE ALIMENTAÇÃO DE ANOSTROS. PRA ALIMENTAÇÃO DE ANOSTROS PRE SESSIONA DE TIMO EMBUTICA NE BASE PRESENDA DE ANOSTROS PRESENDA PRA ARRA MANDRIS DE COMPATIVA PARA ACROMÂTICA DE 100 / 1.05 MINIMONENTO EMBUTICA DE ANOSTROS PRESENDA PARA PARA FAZAÑO NOS DE PRECISÃO POS ENTENA SUBJETIVAS PLANARCROMÁTICA DE 40 X / 0.55 RETRATIL; DI OBJETIVA PLANARCROMÁTICA DE 10 X / 1.25 DIO COMPATIVO, DIBETIVAS PLANARCROMÁTICA DE 40 X / 0.55 RETRATIL; | HOSPITAL | | 471542 | MATERIAL | 20 | R\$ 200,00 | R\$ 4.000,00 | SIM | - | NÃO |
| ANESTESIA HIPROS PILLS ESCALA O 2 A 6 0%; PRECISÃO DE S A 10%; CAPACIDADE 263873 MATERIAL 1 R\$ 8.000,00 R\$ 8.000,00 SIM NÃO MATE | HOSPITAL ' | VELOCIDADES (SENDO A MENOS DE NO MÍNIMO 3000 RPM), BIVOLT, COMPONENTES ADICIONAIS: LÂMINA TAMANHO 40, C, ÓLEO LUBRIFICANTE, TIPO ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA, C, CABO MÍNIMO 3 M, APLICAÇÃO: P, ANIMAL DE PEQUENO PORTE. | 470997 | MATERIAL | 4 | R\$ 1.413,33 | R\$ 5.653,32 | SIM | - | NÃO |
| CATMAT - 25607 - MICROSCOPIO ÓPTICO BIOLOGICO BINOCULAR. ESTATIVA E BASE ESTABILIZADA DE METAL ERGONÓMICA; LUMINAÇÃO EMBUTIDA NA BASE COM 2 OPÇÕES DE LIUMINAÇÃO FORMADA POR LÁMPADA HALÓGENA DE 6V/30W E LED; OS BOTÕES DEVEM SER BILATERAIS PARA CONTROLE DE FOCO MACROMÉTRICO E MICROMÉTRICO; DE VEDER CONTRE ALÇA PARA O MANUSEIO DO EQUIPAMENTO; UMA PLATINA MECÂNICA MÓVEL COM SUPERFÍCIE DE ALTA RESISTÂNICA, COM ÁREA DE TABALHO DE 75 MM X 20 MM, COM CHARRIOT DO LADO DIREITO, ESCALA DE VERRIBRE PORSILALÁMINA COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA LIMITAÇÃO DO MOVIMENTO 2. TUBO BISINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 30° E CAMPO VISUAL DE 20 MM, USTE INTERPUPILAR DE 48 A 75 MM, MODELO EQUIVALENTE AO TIPO SIEDENTOPE, EM METAL; OTICA INFINITA; POR COLULARS DE 10X COM CAMPO VISUAL MÍNIMO DE 18 MM OU MANOR, POCALIZÁVEIS, COM TRAVA PARA FIXAÇÃO NO TUBO E SETA INDICADORA; CONDENSADOR TIPO ABBE, COM ABERTURA NUMÉRICA, 09 0/ 1,25 e IDAFRAGMA ÍRIS; ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA ELGONEDE DE HINTENSIDADE LUMINOSA DO TIPO E LIGAÇIESLIGA NO MESMO BOTÃO, REVOÍVER REVERSO, VOLTADO PARA DENTRO, PARA OH OBJETIVAS, GIRATÓRIO, MONTADO EM MECANISMOS DE PRECISÃO SOBRE ESFERAS, 10GO COM OH OBJETIVAS PLANACROMÁTICA, FIXAS NO REVOÍVER, SENDO 11 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 4 X / 0,10; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 10 X / 0,25; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 4 X / 0,10; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 10 SO PENTUGUEÚS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO; INSTALAÇÃO; INSTRUÇÕES DE USO E DESCRICAO: MICROTOMO, TIPO : SEMÍ AUTOMATICO, MODELO: ROTATIVO, AUSTE: AUSTE DIGITAL, C, PAINEL DE SOD MICRA, COMPONENTES: C, DESCRICAO: MICROTOMO, TIPO : SEMÍ AUTOMATICO, COMPONENTES: C, AUSTERIAL 1 RS 59,000,00 SIM NÃO | HOSPITAL ' | ANESTESIA HIPNOS PLUS. ESCALA 0.2 A 6.0%; PRECISÃO DE 5 A 10%; CAPACIDADE 240 ML. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 20 A 24°C; FLUXO DE TRABALHO DE 0.5 A 7 L/MIN. CÓDIGO SIPAC NÃO CADASTRADO | 263873 | MATERIAL | 1 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C, PAINEL DE CONTROLE, ESPESSURA CORTE: CORTE ATE 100 MICRA, ESPESSURA DESBASTE: DESBASTE ATE 300 MICRA, COMPONENTES: C, NÃO | INSTITUTO | TRANSMITIDA É REFLETIDA, COM CÂMERA. CATMAT - 25607 - MICROSCOPIO ÓPTICO BIOLOGICO BINOCULAR. ESTATIVA E BASE ESTABILIZADA DE METAL ERGONÔMICA; ILUMINAÇÃO EMBUTIDA NA BASE COM 2 OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO FORMADA POR LÂMPADA HALÓGENA DE 6V/30W E LED; OS BOTÕES DEVEM SER BILATERAIS PARA CONTROLE DE FOCO MACROMÉTRICO E MICROMÉTRICO; DEVER CONTER ALÇA PARA O MANUSEIO DO EQUIPAMENTO; UMA PLATINA MECÂNICA MÓVEL COM SUPERFÍCIE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ÁREA DE TABALHO DE 75 MM X 30 MM, COM CHARRIOT DO LADO DIREITO, ESCALA DE VERNIER E PRESILHA PORTA LÂMINA COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA LIMITAÇÃO DO MOVIMENTO Z. TUBO BINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 30° E CAMPO VISUAL DE 20 MM, JUSTE INTERPUPILAR DE 48 A 75 MM, MODELO EQUIVALENTE AO TIPO SIEDENTOPF, EM METAL; ÓTICA INFINITA; PAR DE OCULARES DE 10X COM CAMPO VISUAL MÍNIMO DE 18 MM OU MAIOR, FOCALIZÁVEIS, COM TRAVA PARA FIXAÇÃO NO TUBO E SETA INDICADORA; CONDENSADOR TIPO ABBE, COM ABERTURA NUMÉRICA 0,90 / 1,25 E DIAFRAGMA (RIS; ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA BIVOLT AUTOMÁTICO (110/240VAC/50/60H2/30V4); CONTOLE DE INTENSIDADE LUMINOSA DO TIPO E LIGA/DESLIGA NO MESMO BOTÃO; REVÓLVER REVERSO, VOLTADO PARA DENTRO, PARA O OBJETIVAS, GIRATÓRIO, MONTADO EM MECANISMOS DE PRECISÃO SOBRE ESFERAS, JOGO COM 04 OBJETIVAS PLANACROMÁTICA, FIXAS NO REVOLVER, SENDO 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 4 X / 0,10; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA DE 40 X / 0,65 RETRÁTIL; 01 OBJETIVA PLANACROMÁTICA E 100 X / 1,255 ÓLEO, RETRÁTIL; 4 COMPANHAL CABO DE FORÇA; CAPA PROTETORA; LED PARA ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA; FILTROS; MANUAL DE USO EM PORTUGUÊS; | 25607 | MATERIAL | 15 | R\$ 3.210,00 | R\$ 48.150,00 | SIM | _ | NÃO |
| | INSTITUTO | AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C, PAINEL DE CONTROLE, ESPESSURA CORTE: CORTE ATE 100 MICRA, ESPESSURA DESBASTE: DESBASTE ATE 300 MICRA, COMPONENTES: C, | 430871 | MATERIAL | 1 | R\$ 59.000,00 | R\$ 59.000,00 | SIM | _ | NÃO |

| INSTITUTO | AGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL - GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE - AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE - ATÉ 5 L, ROTAÇÃO - ATÉ 1000 RPM; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA | 408753 | MATERIAL | 4 | R\$ 570,00 | R\$ 2.280,00 | SIM | - | NÃO |
|-----------|--|------------------|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----|---|------------|
| | BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, DIMENSOES APROXIMADAS: LARGURA 245 MM, ALTURA 344 MM, PROFUNDIDADE 321 MM. O DIÂMETRO DO PRATO DEVE SER DE 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA. TENSÃO 220V | 150748 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.500,00 | R\$ 7.000,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO | METALOFONE ORFF CONTRALTO 13 TECLAS EM ALUMÍNIO P2040 - TIPO JOGVIBRATOM | 442153 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.380,00 | R\$ 2.760,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO | METALOFONE ORFF SOPRANO 11 TECLAS EM ALUMÍNIO P2030 - TIPO JOGVIBRATOM | 442153 | MATERIAL | 2 | R\$ 760,00 | R\$ 1.520,00 | SIM | = | NÃO |
| INSTITUTO | XILOFONE ORFF MADEIRA BAIXO DÓ 13 TECLAS P2165 - TIPO JOGVIBRATOM | 442153 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.950,00 | R\$ 1.950,00 | SIM | = | NÃO |
| INSTITUTO | XILOFONE ORFF MADEIRA CONTRALTO 13 TECLAS P2170 - TIPO JOGVIBRATOM | 442153 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | = | NÃO |
| INSTITUTO | XILOFONE ORFF MADEIRA SOPRANO DÓ 13 TECLAS P2190 - TIPO JOGVIBRATOM | 442153 | MATERIAL | 2 | R\$ 800,00 | R\$ 1.600,00 | SIM | _ | NÃO |
| | AGITADOR DE PENEIRAS GRANULOMÉTRICA | 419764 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.491,00 | R\$ 3.491,00 | SIM | _ | NÃO |
| | BALANCA ANALÍTICA 200 G 0,001 G COM INMETRO ESTUFA DE LABORATÓRIO E DE ESTERILIZAÇÃO DE SECAGEM - 80L | 432131 418503 | MATERIAL MATERIAL | 1 | R\$ 3.000,00 R\$ 4.633,33 | R\$ 3.000,00 R\$ 4.633,33 | SIM | _ | NÃO NÃO |
| INSTITUTO | APARELHO DE DETERMINACAO DO PONTO DE FUSÃO DIGITAL. FAIXA DE UTILIZAÇÃO DE 50 A 300°C; SISTEMA ÓPTICO COM MAIOR AUMENTO (4X); CAPACIDADE PARA ATÉ 3 TUBOS CAPILARES DE Ø 1,5 X 75MM; TERMÓMETRO DE MERCÚRIO COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. | 439613 | MATERIAL | 3 | | R\$ 6.600,00 | SIM | _ | NÃO |
| INSTITUTO | BALANÇA 2200G SEMI-ANALÍTICA ESPECIFICAÇÃO: BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE: 2200 G, RESOLUÇÃO: 0,01 G, TIPO PAINEL: VISOR LCDFRONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEMI-ANALITICA, SEM CAPELA DE PROTECÃO. HOMOLOGADA PELOINMETRO. VOLTAGEM 220 V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. | 432131 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.500,00 | R\$ 5.000,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO | BALANÇA ANALÍTICA 220 G ESPECIFICAÇÃO: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG,DIMENSOES APROXIMADAS: LARGURA 245 MM, ALTURA 344 MM, PROFUNDIDADE 321 MM. ODIÂMETRO DO PRATO DEVE SER DE 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA. TENSÃO 220V | 150748 | MATERIAL | 1 | R\$ 4.200,00 | R\$ 4.200,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO | BANHO-MARIA GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO,PÉS SÃO EM BORRACHA. DO LADO INFERIOR DIREITO POSSUI SAÍDA DE AGUA (DRENO). POSSUÍ PORTA FUSÍVEL DE SEGURANÇA NA PARTE DE TRÁS DO EQUIPAMENTO. A CUBA INTERNA EM AÇO INOX. AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME: CERCA DE 20 L, COMPONENTES: C, ANÉIS REDUTORES, TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 100 °C | 439736 | MATERIAL | 3 | R\$ 2.500,00 | R\$ 7.500,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO | BANHO TERMOSTÁTICO -BANHO TERMOSTÁTICO, TIPO: BANHO, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C, PAINEL DE CONTROLE, TEMPERATURA: ATÉ 100°C, COMPONENTES: COM BOMBA DE CIRCULAÇÃO EXTERNA, VAZÃO: ATÉ 15 L,MIN, ADICIONAL: C, SENSOR DE TEMPERATURA E CONTROLE DE GRADIENTE | 475129 | MATERIAL | 2 | R\$ 4.600,00 | R\$ 9.200,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO | BOMBA MANUAL ROTATIVA, MATERIAL: FERRO FUNDIDO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO: 30 L, ACESSÓRIOS: 2 METROS MANGUEIRA PLÁSTICA E BICO EM TUBO AÇO, APLICAÇÃO: BOMBEAMENTO LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, CORROSIVOS EM GE | 469994 | MATERIAL | 4 | R\$ 24,00 | R\$ 96,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO | CONDUTIVÍMETRO DE BANCADA 0 A 100 MS/CM ESPECIFICAÇÃO: CONDUTIVÍMETRO DE BANCADA ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DECONDUTIVIDADE: 0,00 MS/CM - 100 MS/CM. FAIXA DE MEDIÇÃO TOS: 0 - 1000MG/L. FAIXADE MEDIÇÃO TEMPERATURA: 0.0 - 60.0°C. ALIMENTAÇÃO: 220 V. ACOMPANHA: 1 -ELETRODO DE CONDUTIVIDADE DE CONSTANTE K=1; 1 - SUPORTE DE ELETRODO E SENSORDE TEMPERATURA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 109665 | MATERIAL | 5 | R\$ 2.500,00 | R\$ 12.500,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO | DESTILADOR DE ÁGUA 10 L ESPECIFICAÇÃO: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE: 10 L,H, VOLTAGEM: 220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO ELETROMECÂNICO PARADESLIGAMENTO, APLICAÇÃO: LABORATÓRIO. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OUINGLÊS; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. CATMAT 253329. | 253329 | MATERIAL | 3 | R\$ 3.500,00 | R\$ 10.500,00 | SIM | - | NÃO |
| | ESPECTROFOTÓMETRO DIGITAL MONOFEIXE ESPECIFICAÇÃO: ESPECTROFOTOMETRO DIGITAL UV-VIS 200-1000NM W UV-M51 - SISTEMAÓPTICO, FEIXE ÚNICO, GRADE 1200 LINHAS/MM; FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA 200 A1000NM; SELEÇÃO DE COMPRIMENTO DE ONDA: AUTOMÁTICO; FAIXA FOTOMÉTRICA: 0 A200% T, -0, 3 A 3.0 A, 0 A 9999C; ESTABILIDADE 0,002A/H - 500NM; LUZ ESPÜRIA: <0,3%T; LARGURA DE BANDA ESPECTRAL: ZNM; PRECISÃO COMPRIMENTO DE ONDA: 1NM; REPETIBILIDADE DE COMPRIMENTO DE ONDA: 0,5NM; PRECISÃO FOTOMÉTRICA: 0,5% T; REPETIBILIDADE FOTOMÉTRICA: 0,3% T; CARROSEL MANUAL 4 CUBETAS DE 10NM; TIPO DEINDICADOR: DISPLAY LCD 128 * 64 PONTOS; FONTE DE LUZ: LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO EDEUTÉRIO; TIPO DE DETECTOR: FOTODIODO; SAÍDA DE DADOS: USB; SAÍDA DEIMPRESSORA: PARALELA; VOLTAGEM BIVOLT; DIMENSÕES: 420X280X180 15KG; INCLUSOSOFTWARE UV-PROFESSIONAL E CUBETAS DE VIDRO 10NM E DE QUARTZO 10NM; IMPRESSORA OPCIONAL. | 253722 | MATERIAL | 1 | R\$ 14.000,00 | R\$ 14.000,00 | SIM | _ | NÃO |

| | | 1 | 1 | | | | | | |
|-----------|--|--------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| INSTITUTO | FONTE DE ALIMENTAÇÃO SIMÉTRICA REGULÁVEL, 0~32V/0~5A, COM SAÍDAFIXA 5V/3A ESPECIFICAÇÃO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO SIMÉTRICA REGULÁVEL/AJUSTÁVEL / ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA:110/220VAC, 50/60HZ / TENSÕES DE SAÍDA: SAÍDA FIXA DE 5V/3A, E SAÍDA VARIÁVEL DUPLA DE 0 A32V E 0 A 5A, COM PROTEÇÃO DE SOBRECARGA E DE INVERSÃO DE POLARIDADE / REGULAÇÃO DE CARGAEM TENSÃO: ≤1X10^(-4)+5MV / REGULAÇÃO DE CARGA EM CORRENTE: 52X10^(-3)+6MA / RIPPLE& RUÍDO (TENSÃO/CORRENTE): 1MV/3MA RMS / CONSUMO APROXIMADO: 580 W / MÉTODO DERESFRIAMENTO: VENTILAÇÃO PORÇADA / CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POSSIBILIDADE DE OPERAÇÃO EMMODOS SIMPLES/PARALELO/SÉRIE/SIMÉTRICA, DISPLAY DE 3 DÍGITOS QUÁDRUPLO, DISPLAY COM PRECISÃOBÁSICA DE +/- 1% / DIMENSÕES APROXIMADAS: 260/170/315MM / GARANTIA: MÍNIMA DE 1 ANO,COM LABORATÓRIO DE REPARO DO PRÓPRIO FABRICANTE EM TERRITÓRIO NACIONAL, COMPROVADA PORDOCUMENTO ORIGINAL DO PRÓPRIO FABRICANTE QUE DEVE ACOMPANHAR O PRODUTO. CARACTERÍSTICASSIMILARES A MINIPA MPL-3305M. | | MATERIAL | 5 | R\$ 1.800,00 | R\$ 9.000,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO | LÂMPADA DEUTÉRIO APLICAÇÃO: ESPECTROFOTÔMETRO NOVA | 269716 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | SIM | ı | NÃO |
| INSTITUTO | MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO DE 250ML ESPECIFICAÇÃO: MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO DE FUNDO REDONDO 250 ML-TEMPERATURA MÁXIMA DE UTILIZAÇÃO 300°C; COM REGULADOR DE POTÊNCIA ELETRÔNICO, ATUANDO POR IMPULSO COM TEMPO REGULÁVEL, INDICADO POR LÂMPADA PILOTO;POTÊNCIA: 135W; DIMENSÕES: 19 X 22,5 X 13CM (LARG. X PROF. X ALT.); MANUAL DEINSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. | 416186 | MATERIAL | 10 | R\$ 350,00 | R\$ 3.500,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO | PHMETRO DE BANCADA DIGITAL MICROPROCESSADO - MEDE PH / MV / ORP E TEMPERATURA; TRABALHA COM TODOS OS TIPOS DE ELETRODO, INCLUSIVE DE ÁLCOOL; SENSOR DE TEMPERATURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX; DISPLAY ALFANUMÉRICO; SUPORTE INDIVIDUAL P/ ELETRODO E SENSOR DE TEMPERATURA; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA – TAMPÕES PH: 6,86; 7,00; 7.01 / 4,00; 9,00 E 10,00; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; ALIMENTAÇÃO: 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICA; GARANTIA MÍNIMA DO FORNECEDOR DE 12 (DOZE) MESES. | 430435 | MATERIAL | 5 | R\$ 2.500,00 | R\$ 12.500,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO | ROTAEVAPORADOR - CATMAT 416820 - EVAPORADOR ROTATIVO À VÁCUO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 10, ROTAÇÃO ATÉ 250, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 200, COMPONENTES BALÕES 1000 ML, COM CONDENSADOR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ARTICULADO | 416820 | MATERIAL | 1 | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA | BANHO MARIA HISTOLÓGICO - 1) CONSTRUÍDO EM RESINA DE ALTA RESISTÊNCIA E ALUMÍNIO, COM ACABAMENTO EXTERNO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA. 2) CUBA INTERNA DE AÇO COM PINTURA NA COR PRETA ELETROSTÁTICA A PÓ QUE PROPORCIONA UMA EXCELENTE VISUALIZAÇÃO DOS CORTES HISTOLÓGICOS E ALTA RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO. 3) CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO DE ALTA PRECISÃO COM VARIAÇÃO DE +/- 1 GRAU. 4) BORDAS LARGAS COM 50MM DE EXTENSÃO, PROPORCIONANDO A ACOMODAÇÃO E O PRÉ-AQUECIMENTO DE LÂMINAS. 5) CAPACIDADE DE ATÉ DOIS LITROS DE ÁGUA. 6) TEMPERATURA CONTROLADA ATRAVÉS DE TERMOSTATO ANALÓGICO AJUSTÁVEL DE AMBIENTE ATÉ 120°C. 7) CHAVE LIG./ DESL. COM INDICADOR ATRAVÉS DE LED VERMELHO OU VERDE E FUSÍVEL DE SEGURANÇA. 8) VOLTAGEM 220VOLTS. 9) INSTALAÇÃO E INSTRUÇÕES PARA MANUSEIO OPERACIONAL. 10) ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PARA ATENDIMENTO LOCAL NO ESTADO ALAGOAS; 11) GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 193590 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.016,42 | R\$ 2.032,84 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA | DESCRIÇÃO: MICROSCÓPIO BINOCULAR, COM DISTÂNCIA INTERPUPILAR DE 47MM A 75MM; ROTAÇÃO DE 360°, COM TRAVA DE PARAFUSO; TUBO BINOCULAR COM LIVRE ARTICULAÇÃO, TIPO SIEDENTOPF, INCLINADO A 30°; PAR DE OCULARES DE CAMPO AMPLO -WF 10 X (DIAMETRO 22M). MECANISMO DE FOCALIZAÇÃO COM MACROMÉTRICO E MICROMÉTRICO, CONJUGADOS COM AUUSTE DE TENSÃO; SISTEMA DE FOCALIZALÇÃO 0,2MM POR ROTAÇÃO, COM GRADUAÇÃO DE INCREMENTOS DE 0.002MM. ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA; MOVIMENTO X/Y DE 75MM X 30MM; SISTEMA DE OPERAÇÃO MECÂNICA COAXIAL; DIVISÃO DE 0,001MM. CONDENSADOR DE CAMPO CLARO, TIPO ABBE, COM ABERTURA NUMÉRICA DE 1,25 N.A.; DISPOSITIVO DE AUUSTE VERTICAL PARA CENTRALIZAÇÃO DO DIAFRAGMA DE ÍRIS. REVÓLVER GIRATÓRIO COM 4 OBJETIVAS: 4X (0,10); 10 X (0,25); 40 X (0,65) - RETRÁTIL; 100 X (1,25) - RETRÁTIL DE IMERSÃO. OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS, COM LENTES DE CRISTAL E TRATAMENTO ANTIFÚNGICO. | 25607 | MATERIAL | 4 | R\$ 2.000,00 | R\$ 8.000,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA | DISPENSADOR DE PARAFINA: AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE; CAPACIDADE ARMAZENAMENTO: ATÉ 5 L. TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 100 °C. COMPONENTES: COM FILTRO DE PARTÍCULAS. | 438292 | MATERIAL | 1 | R\$ 5.405,00 | R\$ 5.405,00 | SIM | - | NÃO |
| | BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL DE ALTA PRECISÃO; CAPACIDADE: 40 KG; DIVISÃO: 2 G; PRECISÃO: 2 G A 40 KG; PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL; DISPLAY DIGITAL; TECLADO COM 24 TECLAS; PAINEL A PROVA DE RESPINGOS; ALIMENTAÇÃO: BI- VOLT (110 V - 220 V); BATERIA RECARREGÁVEL; BANDEJA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 34 CM X 22 CM; HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM; ACOMPANHA: FONTE AC/DC BIVOLT (110/220) E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. [PINACOTECA] COD SIPAC: 24000000036 | | MATERIAL | 1 | R\$ 488,08 | R\$ 488,08 | SIM | - | NÃO |

| PINACOTE() | DECIBELÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL; UTILIZADO PARA MEDIR NÍVEIS DE INTENSIDADE DE RUÍDOS NO AMBIENTE, CONFORME OS PADRÕES DE SEGURANÇA VIGENTES. DIGITAL COM LEQ ITDEC-4020. DECIBELÍMETRO, RESOLUÇÃO SOM 0,10 B, FAIXA MEDIÇÃO 30 A 130 DB, FAIXA RERQÜÊNCIA 31,50 HZ A 8 HZ, ALTURA 256 MM, LARGURA 80 MM, PROFUNDIDADE 38 MM,TIPO VISOR CRISTAL LÍQUIDO, TIPO MICROFONE ELETRETO 6 MM, TIPO MUDANÇA ESCALA AUTOMÁTICA, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA, VOLTAGEM BATERIA 9 V, PESO 275 G, TEMPERATURA OPERAÇÃO 0 A 40 °C, TEMPERATURA CONSERVAÇÃO-10 A 60 °C, PRECISÃO + 1,50 DB, APLICAÇÃO MEDIÇÃO NÍVEL RUÍDO, NORMAS TÉCNICAS IEC 651 TIPO 2 E ANSI 51.4 TIPO 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO ABSORÇÃO RUÍDO FUNDO/ INDICAÇÃO BATERIA ; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. [PINACOTECA] COD SIPAC: 24000000112 | 141160 | MATERIAL | 1 | R\$ 461,70 | R\$ 461,70 | SIM | - | NÃO |
|-----------------|--|--------|----------|---|---------------|---------------|-----|---|-----|
| PINACOTE(2 | ESTADIÔMETRO PORTÁTIL COM APOIO PARA O CHÃO (TRIPÉ OU BASE); CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO; ESCALA DE MEDIÇÃO EM MILÍMETROS; FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE APROXIMADAMENTE 20 E 210 CM; TOLERÂNCIA: ± 2 MM PARA 204 CM; LANÇA DE MENSURAÇÃO DOBRÁVEL; ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE COM ALÇA; ASSISTÊNCIA TÉCNICA ENQUANTO DURAR A GARANTIA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; MANUAL EM PORTUGUÊS. [PINACOTECA] COD SIPAC: 2400000038 | 150171 | MATERIAL | 1 | R\$ 298,13 | R\$ 298,13 | SIM | - | NÃO |
| PINACOTE(2 E | LUXÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL COM DATA LOGGER, DISPLAY LCD 3½ DÍGITOS, COMUNICAÇÃO USB COM COMPUTADOR, FAIXAS: 20, 200, 2000, 20000 LUX (2, 20, 200, 2000 FC), RESOLUÇÃO: 0,01, 0,1, 1, 10 LUX (0,001, 0,01, 0,1, 1 FC), PRECISÃO: 20 LUX ± (3%LEIT. +20D), 200 ~ 20000 LUX ± (3%LEIT. +8D). ALIMENTAÇÃO: UMA BATERIA PADRÃO DE 9V, ACOMPANHA: MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CABO DE CONEXÃO USB, SOFTWARE, BATERIA, CAPA/TAMPA PROTETORA DO SENSOR E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. [PINACOTECA] COD SIPAC: 24000000023 | 429435 | MATERIAL | 2 | R\$ 751,72 | R\$ 1.503,44 | SIM | - | NÃO |
| PINACOTEC | REBATEDOR PARA ESTÚDIO FOTOGRÁFICO DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: REBATEDOR TRIANGULAR COM ALÇA E DOBRÁVEL / TIPO 2 EM 1 COM UMA FACE NA COR PRATA E OUTRA FACE NA COR BRANCO / TAMANHO: 80CM. [PINACOTECA] COD SIPAC: 331000000196 | 26557 | MATERIAL | 1 | R\$ 53,87 | R\$ 53,87 | SIM | - | NÃO |
| PINACOTE(| RÉGUA ANTROPOMÉTRICA; DISPOSITIVO PARA MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS TIPO RÉGUA; ESCALA DE GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS, NUMERADA A CADA CENTÍMETRO; FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 0 - 100 CM; COM CURSOR FIXO E DESLIZANTE; CERTIFICADA PELO INMETRO. [PINACOTECA] COD SIPAC:24000000042 | 442454 | MATERIAL | 1 | R\$ 69,41 | R\$ 69,41 | SIM | - | NÃO |
| PINACOTED C | TERMO-HIGRÓMETRO DIGITAL COM DATA LOGGER PARA MEDIÇÃO, MONITORAMENTO, COLETA E ARMAZENAMENTO DE DADOS DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AR EM AMBIENTES. DISPLAY LCD — OBRIGATÓRIO: TELA COM DIMENSÃO MÍNIMA 1,5 POLEGADAS OU 3X4 CM, EXIBIÇÕES SIMULTÂNEAS: TEMPERATURA E UMIDADE, INDICADOR DO ESTADO DA BATERIA E MEMÓRIA %; DATA E HORA; I AJUSTE DE TEMPERATURA E UMIDADE — MÁXIMO E MÍNIMO; I UNIDADES DE MEDIDA DE TEMPERATURA E UMIDADE — MÁXIMO E MÍNIMO; I UNIDADES DE MEDIDA DE TEMPERATURA E UMIDADE — MÁXIMO E MÍNIMO; I UNIDADES DE MEDIDA DE TEMPERATURA E UMIDADE — DE PENÇIGÃO: -20° A 70 °C; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 0,1°C; EXIBE A TEMPERATURA E AIXA DE MEDIÇÃO: -20° A 70 °C; RESOLUÇÃO MÍNIMA: ±1°C; FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA: -20° A 70°C UMIDADE: FAIXA DE MEDIÇÃO DA UMIDADE RELATIVA: 0°10%; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 0,1%; EXATIDÃO/PRECISÃO MÍNIMA: ±3%; FAIXA DE OPERAÇÃO MÍNIMA: D A 95%; I INDICAÇÃO DE DO PONTO DE CONDENSAÇÃO ATUAL (PONTO DE DRVALHO); I ARMAZENAMENTO: GRANDE CAPACIDADE DE MEMÓRIA, QUE POSSIBILITE ARMAZENAR OS DADOS DURANTE DIAS, SEMANAS OU ATÉ MESMO MESES, MÍNIMO DE 30.000 MEDIÇÕES INTERVALO DE REGISTRO DE DADOS CONFIGURÁVEIS ENTRE 1 SEGUNDO E 24 HORAS; INTERFACE QUE PERMITA A COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB SOFTWARE COMPATÍVEL COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR POR CABO USB SOFTWARE COMPATÍVEL DADOS EXPORTÁVEISEM FORMATOS COMPATÍVEIS PARA PLANILHAS ELETRÔNICAS. ALIMENTAÇÃO: BATERIA/PILHA, QUE PERMITA GRANDE E APOLAR SOGRE A MESA; DESEJÁVEL: SUPORTE PARA PLANILHAS ELETRÔNICAS. ALIMENTAÇÃO: BATERIA/PILHA, QUE PERMITA GRANDE E APOLAR SOGRE A MESA; DESEJÁVEL: SUPORTE PARA PLANILHAS ELETRÔNICAS. ALIMENTAÇÃO: BATERIA/PILHA, QUE PERMITA GRANDE E APOLAR SOGRE A MESA; DESEJÁVEL: SUPORTE PARA PLANILHAS ELETRÔNICAS. ALIMENTAÇÃO: BATERIA/PILHA, QUE PERMITA GRANDE E APOLAR SOGRE A MESA; DESEJÁVEL: SUPORTE PARA PAREDE COM CADEADO ACOMPANHA: SOFTWARE, CABO USB, BATERIA/PILHA, QUE PERMITA GRANDE E APOLAR SOGRE A MESA; DESEJÁVEL: SUPORTE PARA PAREDE COM CADEADO ACOMPANHA: SOFTWARE, CABO USB, BATERIA/PILHA E MAN | 373874 | MATERIAL | 2 | R\$ 829,55 | R\$ 1.659,10 | SIM | - | NÃO |
| PROEST - PI | ESTADIÔMETRO - MODELO FIXO DE PAREDE; FABRICADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM ESCALA EM PTG PROTEGIDA POR MEMBRANA DE PVC QUE IMPEDE O DESGASTE DA ESCALA; AMPLITUDE DE MEDIÇÃO: 80 CM A 220 CM (2,20 METROS); RESOLUÇÃO: MILÍMETROS; MATÉRIA PRIMA: ESTRUTURA PRINCIPAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO E ESCALA EM PTG COM PROTEÇÃO EM PVC. | 465768 | MATERIAL | 2 | R\$ 332,00 | R\$ 664,00 | SIM | - | NÃO |
| 4 | APARELHO RAIOS X APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO | | | | | | | | |
| PROGEP - F | TIPO APARELHO: COLUNA BASE MÓVEL POTÊNCIA CABEÇOTE: TENSÃO DO TUBO 70 KVP CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V POTÊNCIA: POTÊNCIA APARENTE 1200 VA AMPERAGEM: CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA | 416247 | MATERIAL | 1 | R\$ 10.589,00 | R\$ 10.589,00 | SIM | - | NÃO |

| | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA | | | | | | | | |
|------------|---|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|-----|
| | INDICAÇÃO: AMÁLGAMA E IONÔMERO DE VIDRO | | | | -4 | -40 | | | |
| PROGEP - I | CARACTERÍSTICA ADICIONAL: DIGITAL | 413141 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.737,60 | R\$ 3.475,20 | SIM | - | NÃO |
| | FONTE: BIVOLT | | | | | | | | |
| | TIPO: VIBRADOR DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS | | | | | | | | |
| | EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO ASPECTO FÍSICO: MOTOR DE BANCADA | | | | | | | | |
| | MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS | | | | | | | | |
| | COMPONENTES: PEÇA DE MÃO, 5 PONTEIRAS, PEDAL | | | | | | | | |
| | INDICAÇÃO: PERIODONTIA/ENDODONTIA/PRÓTESE/DENTÍSTICA | | | | | | | | |
| PROGEP - I | COMPONENTES ADICIONAIS: BOMBA PERISTÁLTICA/ RESERVATÓRIO P/ LÍQUIDO/PEDAL | 416620 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.199,00 | R\$ 6.398,00 | SIM | _ | NÃO |
| | FONTE: ELÉTRICO | | | | | | | | |
| | TIPO: ULTRASSOM | | | | | | | | |
| | MATERIAL PONTEIRA: AÇO INOXIDÁVEL | | | | | | | | |
| PROGEP - I | KIT CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO CONJUNTO ACADÊMICO, COMPONENTE: ALTA ROTAÇÃO, ROLAMENTO CERÂMICA, 400.000 RPM | 422198 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.254,93 | R\$ 2.509,86 | SIM | _ | NÃO |
| | SELADORA EMBALAGEM | | | | | | | | |
| | MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL | | | | | | | | |
| | APLICAÇÃO: ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES | | | | | | | | |
| | FUNCIONAMENTO: AUTOMÁTICO | | | | | | | | |
| PROGEP - I | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTROLE ELETRÔNICO TEMPERATURA, LARGURA SELAGEM | 306486 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.250,00 | R\$ 1.250,00 | SIM | = | NÃO |
| | POTÊNCIA: 220 W | | | | | | | | |
| | VELOCIDADE: 10 M/MIN | | | | | | | | |
| | VOLTAGEM: 220 V | | | | | | | | |
| QUÍMICA E | AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL COM AQUECIMENTO - AGITA ATÉ 10 LITROS - CONTROLE DE TEMPERATURA DA PLACA 50-300°C - 220 VOLTS. ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA. GABINETE METÁLICO ANTICORROSIVO | 440606 | MATERIAL | 2 | R\$ 782,00 | R\$ 1.564,00 | SIM | - | NÃO |
| QUÍMICA E | BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, DIMENSOES APROXIMADAS: LARGURA 245 MM, ALTURA 344 MM, PROFUNDIDADE 321 MM. O DIÂMETRO DO PRATO DEVE SER DE 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA. TENSÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO | 455296 | MATERIAL | 1 | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | SIM | - | NÃO |
| QUÍMICA E | BANHO ULTRASSÔNICO - BANHO ULTRASSÔNICO, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME ATÉ 2,5L, FREQUÊNCIA ATÉ 40KHZ, | 413891 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.100,00 | R\$ 1.100,00 | SIM | = | NÃO |
| QUÍMICA E | CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES TÓXICOS CONSTITUÍDA EM FIBRA DE VIDRO. PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM DESLOCAMENTO VERTICAL. EXAUSTOR DO TIPO CENTRÍFUGO COM MOTOR BLINDADO, CARACOL EM FIBRA DE VIDRO VENTOINHA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA. INERTE AOS GASES E VAPORES PRODUZIDOS PELA MAIORIA DAS REAÇÕES AGRESSIVAS SEM ALTERAR A SUA ESTRUTURA. DIMENSÕES(CM): L 150 X P 80 X H 130; DUTOS DE EXASTÃO EM PVC: 200MM DE DIÁMETRO EXASTOR CENTRÍFUGO COM MOTOR 1/2 CV; CAPACIDADE DE EXAUSTÃO: 60M³/MIN; LUMINÁRIA: ISOLADA IP44 COM LÂMPADA INCANDESCENTE BASE E-27 POTÊNCIA (W) 475; VOLTAGEM 220V; PERMITE USO DA CHAPA AQUECEDORA; BICO PARA ENTRADA DE LÍQUIDOS E GASES: 2 EM LATÃO DE 1/2" COM REGISTRO. TENSÃO 220V | 434476 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.871,00 | R\$ 3.871,00 | SIM | - | NÃO |
| QUÍMICA E | SISTEMA PURIFICADOR PARA OBTENÇÃO DE ÁGUA DE GRAU FARMACÊUTICO. FILTRO DE ENTRADA PARA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS. FILTRO DE CARVÃO ATIVADO 10" PARA REMOÇÃO DE CLORO E ODORES PRESENTES NA ÁGUA. MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA PARA REMOÇÃO DE 90% DOS SAIS DISSOLVIDOS. FILTRO DE TROCA IÔNICA 10" PARA RETENÇÃO DOS CONTAMINANTES IÔNICOS E INORGÂNICOS. ULTRAFILTRAÇÃO PARA RETENÇÃO DE CONTAMINANTES MICROBIOLÓGICOS 0,01 MM. QUALIDADE DA ÁGUA DE SAÍDA: CONDUTIVIDADE A 25°C < 1,0 MS/CM; BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS UFC/ML < 1. SISTEMA MICROPROCESSADO DIGITAL PARA CONTROLAR A PURIFICAÇÃO DA ÁGUA. SISTEMA COM MONITORAMENTO CONTÍNUO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE SAÍDA. DISPLAY PARA VISUALIZAÇÃO DE PARÂMETROS INDICATIVOS DA QUALIDADE DA ÁGUA (CONDUTIVIDADE, TEMPERATURA). MECANISMO DE ENXAGUE DA MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA APÓS CADA COLETA DE ÁGUA PURA. PAINEL ELETRÔNICO PARA CONTROLE DE PARÂMETROS: LIMITE MÁXIMO DE CONDUTIVIDADE, TEMPERATURA, HORA. INDICADOR AUDIOVISUAL PARA ALERTAR QUANDO A CONDUTIVIDADE DA ÁGUA ESTIVER ACIMA DO VALOR PROGRAMADO. VAZÃO MÍNIMA DE 10 LITROS/HORA. ATENDE ÀS NORMAS PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA ROC, USP, ASTM E ISSO. ALIMENTAÇÃO: 220V, 60 HZ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | 469396 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.400,00 | R\$ 3.400,00 | SIM | - | NÃO |

| U.E. VIÇOS | AUTOCLAVE, MATERIAL: AÇO INOX, TIPO : VERTICAL, MODELO: GRAVITACIONAL, OPERAÇÃO: MANUAL, VOLUME CÂMARA: CERCA DE 50 L, COMPOSIÇÃO: MANÔMETRO, CHAVE TEMPERATURA, OUTROS COMPONENTES: 2 CESTOS, COM PEDAL | 411615 | MATERIAL | 1 | R\$ 12.044,00 | R\$ 12.044,00 | SIM | - | NÃO |
|-------------|--|--------|----------|---|---------------|---------------|-----|---|-----|
| U.E. VIÇOS. | BALANÇA DE PRECISÃO 0,01G / CATMAT 43192 - BALANÇA ELETRÓNICA DIGITAL MICROPROCESSADA DE PRECISÃO 0,01 G, CAPACIDADE DE 5200 G, POSSUIR TARA TOTAL E INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA, PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 150 MM, ALIMENTAÇÃO 220V, POSSUIR INDICADOR DE NÍVEL E APOIOS REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO; INDICAÇÃO DE SOBRECARGA NA HORA DA PESAGEM; APROVADA PELO INMETRO. ACOMPANHA: PESOS DE CALIBRAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. | 43192 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.700,00 | R\$ 2.700,00 | SIM | - | NÃO |
| - | CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES TÓXICOS CONSTITUÍDA EM FIBRA DE VIDRO. PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM DESLOCAMENTO VERTICAL. EXAUSTOR DO TIPO CENTRÍFUGO COM MOTOR BLINDADO, CARACOL EM FIBRA DE VIDRO VENTOINHA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA. INERTE AOS GASES E VAPORES PRODUZIDOS PELA MAIORIA DAS REAÇÕES AGRESSIVAS SEM ALTERAR A SUA ESTRUTURA. DIMENSÕES (CM): L 150 X P 80 X H 130; DUTOS DE EXASTÃO EM PVC: 200MM DE DIÂMETRO EXASTOR CENTRÍFUGO COM MOTOR 1/2 CY; CAPACIDADE DE EXAUSTÃO: 60M³/MIN; LUMINÁRIA: ISOLADA IP44 COM LÂMPADA INCANDESCENTE BASE E-27 POTÊNCIA (W) 475; VOLTAGEM 220Y; PERMITE USO DA CHAPA AQUECEDORA; BICO PARA ENTRADA DE LÍQUIDOS E GASES: 2 EM LATÃO DE 1/2" COM REGISTRO. TENSÃO 220V | 434476 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.448,00 | R\$ 6.896,00 | SIM | - | NÃO |
| U.E. VIÇOS. | CATMAT -440324- CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA COM AGITAÇÃO, MATERIAL PLATAFORMA ALUMÍNIO INJETADO C/ RESISTÊNCIA BLINDADA, TEMPERATURA OPERAÇÃO MÁXIMA 350 °C, VOLTAGEM 220 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMA CILÍNDRICA, POTÊNCIA 215 W, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, DIÂMETRO 13CM, ALTURA 12CM, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. | 440324 | MATERIAL | 2 | R\$ 800,00 | R\$ 1.600,00 | SIM | - | NÃO |
| U.E. VIÇOS. | CATMAT -443713- CHUVEIRO E LAVA-OLHOS; ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO DE 1, COM PINTURA EM EPÓXI NA COR VERDE; BACIA E CRIVO (DUCHA) EM AÇO INOX; ACIONAMENTO MANUAL; ACOMPANHA PLACA SINALIZADORA EM PVC; MONTAGEM FIXADA DIRETAMENTE NO CHÃO; CONEXÃO DE ENTRADA 3/4, 1, 1.1/4 OU 1.1/2 BSP/NPT; LAVA-OLHOS COM FILTRO DE REGULAGEM DE VAZÃO. A TAMPA DE PROTEÇÃO É AUTOMATICAMENTE ABERTA COM O ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DA PLAQUETA EMPURRE. FABRICADO CONFORME NORMA ANSI 2358. | 443713 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.120,23 | R\$ 1.120,23 | SIM | - | NÃO |
| U.E. VIÇOS | MEDE GLICOSE, COLESTEROL, TRIGLICÉRIDES E LACTATO. PRINCIPIO DE MEDIÇÃO POR REFLECTÂNCIA. TEMPO DE REAÇÃO GLICOSE:26SEG. COLESTEROL:180SEG, TRIGLICÉRIDES: 174 SEG E LACTATO 60SEG. POSSUI MEMÓRIDA DE 100 RESULTADOS PARA OS 4 PARAMETROS.DIMENSOES: 154X81X30MM - PESO 140G | 137090 | MATERIAL | 1 | R\$ 11.000,00 | R\$ 11.000,00 | SIM | - | NÃO |
| U.E. VIÇOS. | MONITOR PORTÁTIL, OPERAÇÃO:DIGITAL, TIPO AMOSTRA:SANGUE CAPILAR, TIPO DE ANÁLISE:DOSAGEM GLICOSE,COLESTEROL,TRIGLICERÍDEOS,LACTATO, FAIXA DE OPERAÇÃO:600 + 300 + 600 MG/DL + 25 MMOL/L, MEMÓRIA:ATÉ 150 TESTES, COMPONENTES:COM LANCETAS, TIRAS, ACESSÓRIOS:LANCETADOR, SOLUÇÃO CONTROLE ATIVO NÃO SUSTENTÁVEL | 412341 | MATERIAL | 1 | R\$ 11.000,00 | R\$ 11.000,00 | SIM | - | NÃO |
| | PEAGÓMETRO, TIPO:PORTÁTIL, QUANTIDADE PONTAS CALIBRAGEM:NÃO APLICÁVEL UN, TIPO ALIMENTAÇÃO:ELETRICIDADE, ACIDEZ:NÃO APLICÁVEL PH, CARGA ELÉTRICA MÁXIMA:1.999 MV, FAIXA TEMPERATURA LÍQUIDOS:0 A 100 ¿C, LARGURA:300 MM, ALTURA:67 MM, PROFUNDIDADE:262 MM, PESO:600 G, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:117/220 V, FAIXA MEDIÇÃO:-2,000 A 16,000 PH, RESOLUÇÃO:0,1 MV, PRECISÃO:-0,2 A 0,2 MV, COMPENSAÇÃO TEMPERATURA:0 A 100¿C (AUTOMÁTICA)/25¿C (FIXA), ACESSÓRIOS:ELETRODO COMBINADO PH/SONDA TEMPERATURA/, OPCIONAIS:SOLUÇÃO TAMPÃO PH4/PH9/SOLUÇÃO REGENERAÇÃO, APLICAÇÃO:MEDIÇÃO PH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DIGITAL/SAÍDA SERIAL CONEXÃO IM ATIVO NÃO SUSTENTÁVEL | 227218 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.800,00 | R\$ 1.800,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA | ANEMÔMETRO DIGITAL 0,0 A 30,0M/S MINIPA MDA-01 | 25801 | MATERIAL | 1 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA | MEDIDOR DE PH DIGITAL ATC, ACOMPANHA KIT DE CALIBRAÇÃO | 24821 | MATERIAL | 1 | R\$ 370,00 | R\$ 370,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA | "MEDIDOR DE PH DIGITAL PARA CARNES- MEDIDOR DE PH E TEMPERATURA PARA MEIO SEMI-SOLIDO, COM SONDA DE PENETRAÇÃO, TAMPA COM GEL DE ARMAZENAMENTO, SUPORTE DE PAREDE/CINTO- NTC FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A +60 °C, EXATIDÃO: ±0,4 °C RESOLUÇÃO: 0,1 °C, - MEDIÇÃO DE PH FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 14 PHEXATIDÃO: ±0,02 PHRESOLUÇÃO: 0,01 PH" | 24281 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.150,00 | R\$ 2.150,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA | MICROCENTRÍFUGA PARA TUBOS TIPO EPPENDORF 12 X 1,5 ML 15.000 RPM K14- 1215 MARCA KASVI | 89346 | MATERIAL | 1 | R\$ 8.341,00 | R\$ 8.341,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA | MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR COM OBJETIVAS ACROMÁTICAS | 25607 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.500,00 | R\$ 7.000,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA | TERMÓGRAFO - FLIR C5 - CÂMERA TÉRMICA DE BOLSO -20 A 400°C | 12665 | MATERIAL | 1 | R\$ 7.999,00 | R\$ 7.999,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA | TERMÔMETRO DIGITAL COM TERMOPARES TIPO K-J- FAIXA MEDIÇÃO -50 A 1300 °C RESOLUÇÃO 0,1 A 1,0 °C TERMOPAR TIPO K/J | 26310 | MATERIAL | 4 | R\$ 300,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA | MACRO MOINHO DE FACAS TIPO WILLY DE 1CV MOINHO, MATERIAL GABINETE: AÇO CARBONO, MATERIAL TAMPA: ALUMÍNIO POLIDO, TIPO: FACA, COMPONENTES: 6 FACAS FIXAS E 4 MÓVEIS,3 PENEIRAS AÇO INOX MALHA, VOLTAGEM: 220 V, POTÊNCIA: 750 W, POTÊNCIA MOTOR: 1 CV, SISTEMA DE SEGURANÇA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 321806 | MATERIAL | 1 | R\$ 11.000,00 | R\$ 11.000,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA | "SIPAC 2400000032 - CATMAT 442791 - TERMOHIGRÔMETRO, TIPO: DIGITAL, FAIXA TEMPERATURA: 0 A 50°C, FAIXA MEDIÇÃO HUMIDADE RELATIVA: 10 A 95 PER, RESOLUÇÃO: 1%°C, APLICAÇÃO: MONITORAMENTO TEMPERATURA E UMIDADE" | 442791 | MATERIAL | 1 | R\$ 68,51 | R\$ 68,51 | SIM | - | NÃO |

| ZOOTECNIA | SIPAC 24000000088 - CATMAT -443711- DESTILADOR DE NITROGÊNIO, MATERIAL CALDEIRA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CAIXA: ESTRUTURA E AÇO INOX 304, TENSÃO: 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRINCÍPIO KIELDAHL, VIDRARIA BOROSSILICATO, CONDENSADOR, POTÊNCIA: 1500 W. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 443711 | MATERIAL | 1 | R\$ 4.554,78 | R\$ 4.554,78 | SIM | - | NÃO |
|-----------|--|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|-----|
| ZOOTECNIA | SIPAC 2400000091 - CATMAT -416816- BLOCO DIGESTOR, TIPO: KJELDAHL, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C, PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE: MÍNIMA DE 40 AMOSTRAS, TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400 °C OU SUPERIOR, ADICIONAL: C, ALARME, SISTEMA SEGURANÇA AQUECIMENTO. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA. ACOMPANHA GALERIA TRANSPORTADORA EM ALUMÍNIO, MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 416816 | MATERIAL | 1 | R\$ 5.697,83 | R\$ 5.697,83 | SIM | ı | NÃO |
| | SIPAC 2400000170 - CATMAT 24821 - MEDIDOR DE PH PORTÁTIL COM COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA; ELETRODO SUBSTITUÍVEL; FAIXA DE MEDIÇÃO DO PH DE 0 A 14; PRECISÃO: ± 0,1 EXATIDÃO: 0,1 RESOLUÇÃO: 0,1 FAIXA DE TEMPERATURA: 0 A 50°C. ALIMENTAÇÃO POR BATERIA. | 24821 | MATERIAL | 1 | R\$ 265,64 | R\$ 265,64 | SIM | - | NÃO |

| LIMIDADE | NECECCIDADE | CATAGAT | TIDIFICAÇÃ | OUANTIDADE CE | VALOR ECTIVA | TOTAL | EXCLUSIVO | COTA DECEDIVADA | BECIONALIDADE |
|------------------------------------|---|------------------|----------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| UNIDADE | NECESSIDADE ALBENDAZOL. SOLUÇÃO ORAL. CONCENTRAÇÃO 10% (10G/100ML). FRASCO DE 1 | CATMAT | TIPIFICAÇA | QUANTIDADE SE | VALOR ESTIMA | TOTAL | EXCLUSIVO | COTA RESERVADA | REGIONALIDADE |
| BIOTÉRIO/PROPEP | LITRO. USO VETERINÁRIO. | 411388 | MATERIAL | 100 | R\$ 40,97 | R\$ 4.097,00 | SIM | - | NÃO |
| BIOTÉRIO/PROPEP | CETOPROFENO INJETÁVEL 100MG I.M 2ML, AMPOLA | 393813 | MATERIAL | 50 | R\$ 4,50 | R\$ 225,00 | SIM | _ | NÃO |
| DIOTÉDIO/DDODED | DIPIRONA SÓDICA - DIPIRONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 500 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 409123 | MATERIAL | 4 | DČ 10.69 | R\$ 42,72 | SIM | _ | NÃO |
| BIOTÉRIO/PROPEP BIOTÉRIO/PROPEP | ENROFLOXACINO 2,5% INJETÁVEL 20 ML, FRASCO | 438040 | MATERIAL MATERIAL | 4 | R\$ 10,68 R\$ 10,51 | R\$ 42,72 | SIM | | NÃO |
| | FLUNIXINA MEGLUMINA. SOLUÇÃO INJETÁVEL. CONCENTRAÇÃO 5% (50MG/ML). | | | | | | SIM | _ | NÃO |
| BIOTÉRIO/PROPEP | FRASCO-AMPOLA 50 ML. USO VETERINARIO. | 409184 | MATERIAL | 4 | R\$ 26,71 | R\$ 106,84 | SIIVI | - | NAO |
| BIOTÉRIO/PROPEP | IODOPOVIDONA (PVPI) - IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO A 10% (TEOR DE IODO 1%), FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA | 398706 | MATERIAL | 3 | R\$ 22,01 | R\$ 66,03 | SIM | _ | NÃO |
| BIOTERIO/TROFE | 1000 170 J, TORRINA TARRINACEOTICA SOCIOÇÃO TOTICA AQUOSA | 330700 | WATERIAL | | 11,7 22,01 | 117 00,03 | | | |
| | ISOFLURANO. SOLUÇÃO ANESTÉSICA INALATÓRIA. LIQUIDO VÓLATIL, LÍMPIDO E | | | | | | SIM | | NÃO |
| 0.0760.0/00000 | INCOLOR, SEM ADITIVOS OU CONSERVANTES QUÍMICOS. CONCENTRAÇÃO DE 100% | | | 25 | 24 4 5 2 2 2 | | 5 | _ | 1.7.0 |
| BIOTÉRIO/PROPEP | DE ISOFLURANO PARA CADA 1ML DA SOLUÇÃO. FRASCO DE 100ML MELOXICAM. SOLUÇÃO INJETÁVEL. CONCENTRAÇÃO 0,2% (2MG/ML). FRASCO- | 268469 | MATERIAL | 25 | R\$ 150,00 | R\$ 3.750,00 | | | |
| BIOTÉRIO/PROPEP | AMPOLA 20ML. USO USO VETERINÁRIO | 407453 | MATERIAL | 2 | R\$ 30,44 | R\$ 60,88 | SIM | _ | NÃO |
| | _ | | | | | | | | |
| | PIPERAZINA ORAL . COMPOSIÇÃO: 28 G CITRATO DE PIPERAZINA TETRAHIDRATADO, EQUIVALENTE A 36% DE PIPERAZINA. PÓ PARA PREPARO DE SOLUÇÃO ORAL. | | | | | | SIM | _ | NÃO |
| BIOTÉRIO/PROPEP | CONCENTRAÇÃO 360MG/G. SACHÊ 28GR. USO VETERINÁRIO. | 407529 | MATERIAL | 100 | R\$ 4,30 | R\$ 430,00 | | | |
| | TIOPENTAL SÓDICO. PÓ ESTÉRIL PARA PREPARO DE SOLUÇÃO ANESTÉSICA. USO | | | | | | SIM | | NÃO |
| BIOTÉRIO/PROPEP | INTRAVENOSO. CONCENTRAÇÃO: 1 G/FRASCO-AMPOLA. TRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO | 278261 | MATERIAL | 200 | R\$ 29,19 | R\$ 5.838,00 | | - | <u> </u> |
| BIOTÉRIO/PROPEP | INJETÁVEL | 292382 | MATERIAL | 50 | R\$ 1,46 | R\$ 73,00 | SIM | - | NÃO |
| DAP/PROGEP | SCANNER DE MESA COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA | 462534 | MATERIAL | 5 | | R\$ 10.704,50 | SIM | _ | NÃO |
| | | | | | | | | | ~ |
| ENGENHARIA DE PESCA | CIANOCOBALAMINA + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA + CLORIDRATO DE TIAMINA. SOLUÇÃO INJETÁVEL 5000 MCG + 100 MG + 100 MG. AMPOLA DE 2-3 ML. | 312858 | MATERIAL | 10 | R\$ 20,00 | R\$ 200,00 | SIM | - | NÃO |
| | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM:100 MG. COMPRIMIDOS | 267502 | MATERIAL | 10 | R\$ 20,00 | R\$ 5,00 | SIM | | NÃO |
| | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM: 500 MG, TIPO USO: TAMPONADO. O ÁCIDO | | | | | 1.4 0/00 | | _ | |
| | ACETILSALICÍLICO É A SUBSTÂNCIA ATIVA DESTE MEDICAMENTO, QUE PERTENCE AO | | | | | | | | |
| | GRUPO DE SUBSTÂNCIAS ANTI-INFLAMATÓRIAS NÃO- ESTEROIDES, COM PROPRIEDADES ANTI-INFLAMATÓRIA, ANALGÉSICA E ANTITÉRMICA. EMBALAGEM | | | | | | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE ODONT | PROPRIEDADES ANTI-INFLAMATORIA, ANALGESICA E ANTITERMICA. EMBALAGEM COM 10 COMPRIMIDOS. | 255042 | MATERIAL | 3 | R\$ 3,00 | R\$ 9,00 | | | l |
| | AMINOFILINA, DOSAGEM: 24 MG,ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO | 1 | | , | , 5,50 | | SIM | | NÃO |
| | INJETÁVEL. CAIXA COM 100 AMPOLAS | 292402 | MATERIAL | 1 | R\$ 169,00 | R\$ 169,00 | | - | |
| FACULDADE DE ODONT | AS MED 100MG (ÁCIDO ACETILSALICÍLICO). UNIDADE | 267502 | MATERIAL | 30 | R\$ 0,04 | R\$ 1,20 | SIM | _ | NÃO |
| FACULDADE DE ODONT | BENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO: 20%, USO: GEL TÓPICO, EMBALAGEM COM 12G | 272913 | MATERIAL | 24 | R\$ 7,00 | R\$ 168,00 | SIM | _ | NÃO |
| | | | | | | | SIM | | NÃO |
| | CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO: 25 MG; COMPRIMIDO. CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 267613 | MATERIAL | 1 | R\$ 13,00 | R\$ 13,00 | | - | |
| | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG. CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS. CLORIDRATO DE PROMETAZINA. 25 MG. CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS. | 267312 267768 | MATERIAL MATERIAL | 1 | R\$ 6,00 R\$ 11,00 | R\$ 6,00 R\$ 11,00 | SIM | _ | NÃO NÃO |
| PACULDADE DE ODONT | CLONIDRATO DE PROMETAZINA. 25 MG. CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS. | 207708 | IVIATERIAL | 1 | K\$ 11,00 | K\$ 11,00 | | _ | |
| FACULDADE DE ODONT | DEXAMETASONA, DOSAGEM: 4 MG. COMPRIMIDO. CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS. | 269388 | MATERIAL | 2 | R\$ 15,00 | R\$ 30,00 | SIM | - | NÃO |
| | DEXAMETASONA, DOSAGEM: 4 MG,ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO | | | | | | SIM | | NÃO |
| FACULDADE DE ODONT | | 292427 | MATERIAL | 5 | R\$ 14,00 | R\$ 70,00 | SIM | - | NÃO |
| | DIAZEPAM, DOSAGEM: 10 MG. CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. DIAZEPAM, DOSAGEM: 10 MG. CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. | 267197 267197 | MATERIAL MATERIAL | 1 | R\$ 18,00 R\$ 18,00 | R\$ 18,00 R\$ 18,00 | SIM | _ | NÃO |
| TACOLDAIDE DE ODONT | DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM: 500 MG,ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL | 20/15/ | IVII (TEITII) TE | | 110,000 | 11,0 10,00 | SIM | _ | NÃO |
| FACULDADE DE ODONT | (GOTAS). FRASCO COM 20ML. | 267205 | MATERIAL | 2 | R\$ 6,00 | R\$ 12,00 | SIIVI | - | NAU |
| EACH DADE DE ODONT | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRA VENOSA. CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO: VENOSO, MODELO: TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO: 25 GAU, COMPONENTE ADICIONAL: C, ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO C, TAMPA, COMPONENTE 1: C, ADAPTADOR COLETA À VÁCUO, COMPONENTE 2: C, SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR,32, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | 437172 | MATERIAL | 10 | R\$ 3,00 | R\$ 30,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE ODONT | EPINEFRINA, DOSAGEM: 1MG,ML, USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL. CAIXA COM 10 | 43/1/2 | MATERIAL | 10 | K\$ 3,00 | K\$ 30,00 | | | |
| FACULDADE DE ODONT | AMPOLAS. | 268255 | MATERIAL | 1 | R\$ 37,00 | R\$ 37,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE ODONT | EQUIPO DE INFUSÃO PR GRAVIDADE MACRO GOTAS. EQUIPO, TIPO DE EQUIPO: DE INFUSÃO, MATERIAL: PVC FLEXÍVEL, COMPRIMENTO: MÍN. 240 CM, TIPO CÂMARA: CÂMARA FLEXÍVEL C, FILTROS P, AR E BACTERIANO, TIPO GOTEJADOR: GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA: REGULADOR DE FLUXO, TIPO INJETOR: C,INJETOR LATERAL"Y", AUTOCICATRIZANTE, TIPO CONECTOR: LUER C, TAMPA, ESTERILIDADE: ESTÊRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. | 462431 | MATERIAL | 3 | R\$ 1,50 | R\$ 4,50 | SIM | - | NÃO |
| | FENOTEROL BROMIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 0,25 MG,ML, FORMA FARMACEUTICA: | | | | | | SIM | | NÃO |
| | SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO. FRASCO COM 10 ML | 396470 | MATERIAL | 2 | R\$ 29,00 | R\$ 58,00 | | - | |
| FACULDADE DE ODONT | FLUMAZENIL 0,1 MG/ML INJETÁVEL. AMPOLAS ELUMAZENIL, DOSAGEM:0,1 MG/ML, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA | 268510 | MATERIAL | 5 | R\$ 6,00 | R\$ 30,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE ODONT | | 268510 | MATERIAL | 1 | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 | SIM | - | NÃO |
| | | | | | | | SIM | | NÃO |
| | GLICOSE, CONCENTRAÇÃO:50%, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA DE 10ML BIDROXIZINA CLORIDRATO, DOSAGEM:25 MG | | MATERIAL | 4 | R\$ 0,20 | R\$ 0,80 | SIM | - | NÃO |
| | BIDROXIZINA CLORIDRATO, DOSAGEM:25 MG BIDROXIZINA CLORIDRATO, DOSAGEM:25 MG. COMPRIMIDO | 273310 273310 | MATERIAL MATERIAL | 4 | | R\$ 1,00 R\$ 1,52 | SIM | - | NAO NÃO |
| COLUMBL DE ODUNT | ISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO:SAL DINITRATO, DOSAGEM:5 MG, TIPO | 21,3310 | WICHENIAL | 4 | 85,0 ډ۸ | n3 1,32 | | - - | NÃO |
| FACULDADE DE ODONT | MEDICAMENTO:SUBLINGUAL | 273395 | MATERIAL | 5 | R\$ 0,20 | R\$ 1,00 | SIM | - | NAU |
| FACULDADE DE ODONT | LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL. UNIDADE REQUISITADA: TUBETES DE VIDRO DE 1,8ML. CAIXA COM 50 TUBETES. CADA TUBETE DE VIDRO DEVE VIR COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO (PRINCÍPIO ATIVO, CONCENTRAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. | 269851 | MATERIAL | 120 | R\$ 130,00 | R\$ 15.600,00 | SIM | - | NÃO |
| | MEPIVACAÍNA CLORIDRATO COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO 3%, FORMA | 1 | | | | | | <u> </u> | |
| FACULDADE DE ODONT | FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL . UNIDADE REQUISITADA: CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO DE 1,8ML. CADA TUBETE DE VIDRO DEVE VIR COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO(PRINCÍPIO ATIVO, CONCENTRAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. | 357788 | MATERIAL | 15 | R\$ 130,00 | R\$ 1.950,00 | SIM | - | NÃO |
| | MEPIVACAÍNA SEM VASO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL.TUBETE DE VIDRO. UNIDADE REQUISITADA: CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML. CADA TUBETE DEVE VIR COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTOJ PRINCÍPIO ATIVO, | | | | | | SIM | _ | NÃO |
| | CONCENTRAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE). | 357788 | MATERIAL | 30 | R\$ 130,00 | R\$ 3.900,00 | | | |
| | MIDAZOLAM, DOSAGEM:15 MG | 272817 | MATERIAL | 4 | | R\$ 4,80 | SIM | - | NÃO NÃO |
| | MIDAZOLAM, DOSAGEM:15 MG MIDAZOLAM, DOSAGEM:5 MG/ML, APLICAÇÃO:INJETÁVEL | 272817 268481 | MATERIAL MATERIAL | 20 5 | R\$ 1,00 R\$ 5,00 | R\$ 20,00 R\$ 25,00 | SIM | - | NÃO NÃO |
| | MIDAZOLAM, DOSAGEM:S MG/ML, APLICAÇÃO:INJETÁVEL MIDAZOLAM, DOSAGEM:S MG/ML, APLICAÇÃO:INJETÁVEL | 268481 | MATERIAL | 5 | | R\$ 25,00 | SIM | | NÃO |
| | | | | | | | SIM | _ | NÃO |
| FACULDADE DE ODONT | PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO: 500 MG. CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS. | 267778 | MATERIAL | 2 | R\$ 20,00 | R\$ 40,00 | Jilvi | - | 1100 |
| FACULDADE DE ODONT | PARACETAMOL, DOSAGEM SOLUÇÃO ORAL: 200 MG,ML, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 15ML. | 267777 | MATERIAL | 2 | R\$ 15,00 | R\$ 30,00 | SIM | - | NÃO |
| | PASMODEX) ATROPINA SULFATO, DOSAGEM:0,25 MG/ML, USO:SOLUÇÃO | 1 | | | 15,50 | 50,00 | SIM | | NÃO |
| FACULDADE DE ODONT | INJETÁVEL. AMPOLA DE 1 ML | 268214 | MATERIAL | 2 | R\$ 0,38 | R\$ 0,76 | SIIVI | - | NAU |
| | | | | | | | | | |

| STATE COLUMN STAT | MACCANIC COMPRISED NATIONAL STREET | ACLUDADE DE ODONT | BDEDNICONA DOCACENAS ACC COMBRIAGOS | 267744 | AAATEDIAL | 20 | DC 0.40 | D¢ 2.00 | SIM | | NÃO |
|---|--|-----------------------|---|--------|------------------|------|----------------|---------------|-------|---|---------------------------------------|
| March Marc | SMOKE PERMENSING ALL MARKET REQUISITIONS CALLS COVER STEEPER CANADA STATES AND | ACULDADE DE ODONT | EREDNISONA, DOSAGEM:5 MG. COMPRIMIDOS | 267741 | MATERIAL | 20 | R\$ 0,10 | R\$ 2,00 | SIIVI | _ | IVAO |
| Application Process | Label Color Treatment Of Vision Date in Color September (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2 | | PRILOCAÍNA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3%. CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA | | | | | | | | |
| Section for protein property and processes and processes and processes are provided by the processes and processes are processes are processes and processes are process | AND DESCRIPTION OF THE CONTROL PROPERTY OF A STATE OF | | | | | | | | SIM | _ | NÃO |
| SERVICE AND PROPERTY COUNTY OF 1 1994 STEPS COUNTY TITLE, SCHOOL COUNTY OF 1 1994 STEPS C | ESTRONG, MOSTERIA, PORTEGUIS CONCENTRAL DISTRICT PROPRIATE COLOR DESTRUCTION OF THE COLOR DESTRU | | | | | 25 | 24 4 2 2 2 2 2 | | | | |
| STEEDRICK AND CONTROL CORPORATE STEED AND STEED AND CONTROL | REFERENCE ADDITION OF CONTROL OF | | | 269833 | MATERIAL | 25 | R\$ 130,00 | R\$ 3.250,00 | | | |
| ACCURATION CONTINUES 150 MIN ACCURATION CONTINUES 150 MI | AGE OF COORDING OF COMPANY CONTROL OF A MAN PETER LIGHT STREET LIGHT STREET, LIGHT STR | | | | | | | | | | _ |
| April Column Co | SERRIGA MATERIAL POLIFICATION, CAPACIDADES S.M., TITO BECO SEC CENTRAL AND SE SECOND THE STREETINGS STATES, LIPO DESCO. SERVICE AND SECURITION STATES STATES. CONTROLLATION SERVICES, STATES, LIPO DESCO. SERVICE AND SECURITION SERVICES. CONTROLLATION SERVICES, STATES, LIPO DESCO. SERVICES, A CARRACTURA SERVICES. AND SEC SECOND TO MAIN. AND SEC SECOND TO MAIN. AND SEC SECOND TO MAIN. AND SECOND TO MAI | | | | | | | | SIM | | NÃO |
| STATE STAT | LIER DOCK OF USE PLOCHANGE COMPATIBLE COME POWER PRINTED COME POWER PR | | | 469169 | MATERIAL | 1 | R\$ 39,00 | R\$ 39,00 | | | |
| STATE STAT | LIER DOCK OF USE PLOCHANGE COMPATIBLE COME POWER PRINTED COME POWER PR | | | | | | | | | | |
| Page | THE RECORD IS INCOMPATIBLE CONSTRUCTION CONTROL OF THE CONTROL O | | | - | | | | | SIM | | NÃO |
| STORY CONTRINEND A SERVICE CONTRINEND A SERVICE AND ASSOCIATION OF SERV | SOLUÇÃO OTROCORIO, A RESCUENÇÃO OS UM ALTERNAMISMO CONTROCRISMO, POR CONTROCRISMO, POR CONTROCRISMO, POR CONTROCRISMO, POR CONTROCRISMO, POR CONTROLOGO, A PROMETOR A | | | | | | - 4 | | • | - | |
| CONTROCTEDIOS A MEDICONTISONAL DE DA STEDIOTO, O. REGIONAL DE DATE DE COLOR PRODUCTION DE PRODUCTION | CRITICOSTREODE, A INDICATIONAL DOSS ANTIGOTICOS, A RECONDAN E A SOS CORSTANACION DO CONTROLLA DOSSANIA | | | 473419 | MATERIAL | 1 | R\$ 45,00 | R\$ 45,00 | | | |
| Committed and Confession Months 1000 1 | POLINGORIA & DOSAGENE SAGRAF - 300/GRAP - 100 GOTTA, FRASCO COM- BASE OR CORONTO DATA AND COLOR CORONTO SAGRAM - 100 GOTTA, FRASCO COM- BASE OR CORONTO SAGRAM - 100 GOTTA, F | | | | | | | | | | |
| ### MATERIAL 12 PS 7.50 PS 15.00 PS 15. | MATERIAL 12 81 15.00 85 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15 | | | | | | | | SIM | - | NÃO |
| ACCOUNTS OF CONTRACTOR 19 19 19 19 19 19 19 1 | AND DEFECTION OF MERTINASSES (AND DESCRIPTION DESCRIPTIONS OF MERTINASSES (AND DESCRIPTION OF MERTINASSES) (AND MORNEY PROPERTY OF MERTINASSES (AND DESCRIPTION OF MERTINASSES) (AND MORNEY PROPERTY OF MERTINASSES (AND DESCRIPTION OF MERTINASSES) (AND DESCRIPTION OF MERTINASSES (AND DESCRIPTION OF MERTINASSES (AND DESCRIPTION OF MERTINASSES) (AND DESCRIPTION OF MERTINASSES (AND DESCRIPTION OF MERTINASSES) (AND DESCRIPTION OF MERTINASSES (AND DESCRIPTION OF MERTINASSES (AND DESCRIPTION OF MERTINASSES) (AND DESCRIPTION OF MERTINASSES (AND DESCRIPTION OF MERTINASSES (AND DESCRIPTION OF MERTINASSES) (AND DESCRIPTION OF MERTINASSES (AND DESCRIPTION OF MERTINASSES) (AND DESCRIPTION OF MERTINASSES (A | | | 384298 | MATERIAL | 12 | R\$ 15,00 | R\$ 180,00 | | | |
| CONTINUAL PRIMARY AND ADDRESS OF STATES AN | CODE TO SANSANDO DO DOSAGEM SO MARCHITE AS DUCKO DE STORE DE STATE DE STA | | | | | | | | SIM | _ | NÃO |
| SECRITAL STERMINGS 1907 | N. YETEMBARG OLDER AND ADDRESSED AND ADDRE | IOSPITAL VETERINÁRIO | ACETATO DE METILPREDNISOLONA 40 MG/ML FRASCO 2 ML | 299690 | MATERIAL | 10 | R\$ 18,97 | R\$ 189,70 | SIM | _ | NÃO |
| SOUTH OF THE PROPERTY STEEDING AND ADDRESS AND ADD | VETERANIA GORDAN DESCRIPTION OF STATE | | | | | | | | SIM | | NÃO |
| SECOND S | UNITERANDA CAMPICAL 10 MI. SO \$5,26 \$5,50 \$5,50 \$5,50 \$6 | | | 327566 | MATERIAL | 50 | R\$ 9,96 | R\$ 498,00 | | - | |
| DEPTITE ADMINISTRATION OF THE STATE OF THE | UPTERNAMEN GOOD ASSOCIATION | | | 202402 | NAATEDIAI | 50 | D¢ 4 CO | P¢ 04 50 | SIM | _ | NÃO |
| COSPITAL YTERANDOR 298-1 100 (2000) 1900 19 | W. VETERNAR (G. 2784 - 1.200 GOOL) THO CAMPALAGEN STEEL PRACE O 20 Mg 2 - 22853 | | | 292402 | MATERIAL | 50 | К\$ 1,69 | K\$ 84,50 | | | |
| DISPATA TRANSPORT OF PRIZE A STATE AND PRIZE AND PRIZE A STATE AND PRIZE AND P | SUPPLYANCIANG COURDATO, PUREZA OSA, AMESSINAÇÃO SOLUÇÃO (INTERVAL) | | | 274813 | ΜΔΤΕΒΙΔΙ | 20 | R\$ 27 64 | R\$ 552 80 | SIM | - | NÃO |
| MOSPITAL VERBRANDE PLANCE CORDITION AND STATE AND STAT | ILVETERNAME (DIRECTOR) ASSOCIATION AND COLORISTRAÇÃO 1-0, FORMA FARMACEUTICA PÓ 9/ LVETERNAME (SOUÇÃO INITEVICIA, AMPOLA DILUNETA 3-0 ML LVETERNAME (DILUNETA, AMPOLA 2-0 ML LVETERNAME (DIRUNETA, AMP | | | 274013 | WATERIAL | 20 | 11,04 | 11,7 552,00 | | | |
| CONTINUE NET AND ADDRESS AND ADDRESS AS SERVICE AS SERVICE AND ADDRESS AS A | L VITERNAMIC GOLOGO DE INTÉCH. AMONTO DE LUEVET 3 5 M. 2 CETAMAN, SA DUIRÍCO CLORIBOTA CONTENTRAÇÃO 10 MONTO, COMA CETAMA CONTENTRAÇÃO 10 MONTO, COMA CETAMAN, SA DUIRÍCO CLORIBOTA CONTENTRAÇÃO 10 MONTO, CO | | | 269574 | MATERIAL | 20 | R\$ 31,63 | R\$ 632,60 | SIM | - | NAO |
| | L VETERNARIS SOLUÇÃO NINTAVAL AMPOLA DELIVENT \$5. MA | | | | | | | | CIM | | NÃO |
| HIGHPITALY ETERNANCE (FAMILACE 1900 DESCRIPTION PRACES OF DAME 1974 1 | L. WETERNARIG (DERMATE SOLUÇÃO INVETÁVEL, 10 ML, USO VETERNARIO) SOLUÇÃO INVETÁVEL, APUCAÇÃO NATERIAL 10 R 59.5.0 R 59.5.0 SIM | IOSPITAL VETERINÁRIO | SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA DILUENTE 3,5 ML | 442701 | MATERIAL | 100 | R\$ 16,25 | R\$ 1.625,00 | SIIVI | - | NAU |
| HIGHPITALY ETERNANCE (FAMILACE 1900 DESCRIPTION PRACES OF DAME 1974 1 | L. WETERNARIG (DERMATE SOLUÇÃO INVETÁVEL, 10 ML, USO VETERNARIO) SOLUÇÃO INVETÁVEL, APUCAÇÃO NATERIAL 10 R 59.5.0 R 59.5.0 SIM | | | |] | | | | | | |
| CORPTION FORTWOOD OF STRESSON, CONSIGNATION STATE AND STATE AND STRESSON, CONSIGNATION STATE AND | LUTERINARIGA CAMBANET CALORA STORM. LUTERINARIGA CAMBANET CALORA STORM. LUTERINARIGA CAMBANET CALORADA STORM. LUTERINARIA C | | | 407461 | MATERIA | | DA C= =- | DA 0== 0= | SIM | - | NÃO |
| NOSPITAL VETERNISHED AMPICA 2 DAM | L. WETERNARD CAMPOLA 13 MM. L. WETERNARD CORD DE SÓDIO, PRINCIPIO ATTVO 0.9%, SOLUÇÃO INIETAVEL, APULCAÇÃO L. WETERNARD CORDON PRINCIPIO ATTVO 0.9%, SOLUÇÃO INIETAVEL, APULCAÇÃO L. WETERNARD CORDON PRINCIPIO ATTVO 0.9%, SOLUÇÃO INIETAVEL, APULCAÇÃO L. WETERNARD CORDON A DISCULDATO, CROSKGEM 2%, APULCAÇÃO DEGERMANTE, FRASCO L. WETERNARD CORDON A DISCULDATO, CROSKGEM 2%, APULCAÇÃO DEGERMANTE, FRASCO L. WETERNARD CORDON A DISCULDATO, CROSKGEM 2%, APULCAÇÃO DEGERMANTE, FRASCO L. WETERNARD CORDON A C | 103PHAL VETERINARIO | | 40/461 | IVIATERIAL | 10 | к\$ 95,50 | к\$ 955,00 | | | |
| CLORETO DE SODIC, PRINCEPO STINO 1999, SOLUÇÃO INTÉRNET, PRINCEÇÃO 282325 282325 285 23.30 2 | LUCERTOR DE SODIO, PRINCIPIO ATTWO DS SS. DELUÇÃO INSTANCIA, DOS SERVICAS ON LUCETRINARIOS (DESERVANTA FICHADO, PRASOS SOMI) LUCETRINARIOS (DODIO MI.) LUCETRINARIOS (DOLICONATO, DOSAGERIA 20%, APILCAÇÃO DEGERMANTE, FRASCO DOLICONATO, DOSAGERIA 20%, APILCAÇÃO DEGERMANTE, FRASCO DEGERMANTE, DOSAGERIA 20%, APILCAÇÃO DEGERMANTE, APILCAÇÃO DE | HOSPITAL VETERINIÁRIO | | 267162 | MATERIAL | 600 | R¢ 1 22 | R\$ 702 00 | SIM | _ | NÃO |
| MOSPITAL VETRINARING SOTTEMA FECANOS, PRACES COSTOM | WETERNARIS SISTEMA FECHALO, FRASCO 500 ML 288238 | | | 20/102 | WINTERIAL | 000 | n,255 | UU,061 ¢n | | | |
| COMPINAL VETERNAMO (1909 HL | LL VETERNARIAG IDENTACA 2004. CONCENTRAÇÃO DE SAGEM 25, APLICAÇÃO DEGERMANTE, FRASCO 288878 MATERIAL 28 R\$ 22,28 R\$ 537,12 SIM - NA LL VETERNARIAG DEXAMETASONA, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INLETÁVEL, 10 ML, USO VETERINÁRIO 408849 MATERIAL 50 R\$ 14,00 R\$ 700,00 SIM - NA LL VETERNARIAG CONCENTRAÇÃO 30 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO 395147 MATERIAL 150 R\$ 38,15 R\$ 217,80 SIM - NA LL VETERNARIAG CONCENTRAÇÃO 30 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO 400,00 MC MATERIAL 150 R\$ 38,15 R\$ 217,80 SIM - NA LL VETERNARIAG CONCENTRAÇÃO 30 MG/ML, MOTOCAÇÃO INJETÁVEL, 2884446 MATERIAL 50 R\$ 10,805 R\$ 524,50 SIM - NA LL VETERNARIAG CONCENTRAÇÃO 30 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO 400,00 MC MATERIAL 50 R\$ 10,805 R\$ 524,50 SIM - NA LL VETERNARIAG CONCENTRAÇÃO 10 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO 500,00 MC MATERIAL 50 R\$ 10,805 R\$ 524,50 SIM - NA LL VETERNARIAG CONCENTRAÇÃO NO MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO 500,00 MC MATERIAL 50 R\$ 50,94 R\$ 27,00 SIM SA 542,50 SIM - NA LL VETERNARIAG GUIDADO SOLUÇÃO A 2%, SL UL VETERNARIAG GUIDADO CONCENTRAÇÃO A 10% (TEOR DE 1000 1%), FORMA 500,00 MC 500 | | | 268236 | MATERIAL | 800 | R\$ 6,79 | R\$ 5.432,00 | SIM | - | NAO |
| INSPITAL VETERRANGS (2000 ML PARTER PARTICIPATION PARTER 22 M 5 2 2 M 5 2 2 M 5 2 7 M | L VETERINARI DEZAMPIASONA 2 MG/ML, SOLUÇÃO INETÁVEL, 10 ML, USO VETERINÁRIO DA 408849 MATERIAL 26 R\$ 22,28 R\$ 537,12 SIM — NA DIAZEPAM, CONCENTRAÇÃO 30 MG/ML, FORMA FARRACEUITCA SOLUÇÃO 395147 MATERIAL 50 R\$ 34,00 R\$ 700,00 SIM — NA DIAZEPAM, CONCENTRAÇÃO 30 MG/ML, FORMA FARRACEUITCA SOLUÇÃO 395147 MATERIAL 150 R\$ 60,03 R\$ 114,50 SIM — NA DIAZEPAM, CONCENTRAÇÃO SOLUÇÃO MG/ML, FORMA FARRACEUITCA SOLUÇÃO 395147 MATERIAL 120 R\$ 60,00 R\$ 12,5 MG/ML, PORCAÇÃO INJETÁVEL, MADOLA 2 ML. VETERINÂRIGI GIAZECO 20 ML. VETERINÂRIGI SOLUÇÃO ML. VETERINÂRIGI SOLUÇÃO ML. VETERINÂRIGI SOLUÇÃO SOLUÇÃO MATERIAL 120 R\$ 18,135 R\$ 21,750 SIM — NA MATERIAL 120 R\$ 18,135 R\$ 21,750 SIM — NA MATERIAL 120 R\$ 18,135 R\$ 21,750 SIM — NA MATERIAL 120 R\$ 18,135 R\$ 21,750 SIM — NA MATERIAL 120 R\$ 18,135 R\$ 21,750 SIM — NA MATERIAL 120 R\$ 18,135 R\$ 21,750 SIM — NA MATERIAL 120 R\$ 18,135 R\$ 21,750 SIM — NA MATERIAL 120 R\$ 18,135 R\$ 21,750 SIM — NA MATERIAL 120 R\$ 18,135 R\$ 21,750 SIM — NA MATERIAL 120 R\$ 18,135 R\$ 21,750 SIM — NA MATERIAL 120 R\$ 18,750 SIM — NA MATERIAL 120 | | | | | | , - | - , | CINA | | NÃO |
| SECONTAL VITERIORIA DISABATE TORON, 2 MAY NO. 000100 NETWORK 10 ML 100 NETWORK 10 NETWORK 10 ML 100 NETWORK 10 ML 100 NETWORK 10 ML 100 NETWORK 10 ML 100 NETWORK 10 NETWORK 10 ML 100 NETWORK 10 NETWORK 10 ML 100 NETWORK 10 NETW | L. VETERNARQ DEVAME TASONA, 2 M6/ML, SOLUÇÃO NIETAVEL, 10 ML, LSO VETENIARIOL 198849 MATERIAL 50 R5 14,00 M S 100,00 M NETENIAR 150 R5 14,00 M NETENIAR 150 R5 14,00 S M NETEN | | | 269876 | MATERIAL | 24 | R\$ 22,38 | R\$ 537,12 | SIIVI | - | INAU |
| SECONTAL VITERIORIA DISABATE TORON, 2 MAY NO. 000100 NETWORK 10 ML 100 NETWORK 10 NETWORK 10 ML 100 NETWORK 10 ML 100 NETWORK 10 ML 100 NETWORK 10 ML 100 NETWORK 10 NETWORK 10 ML 100 NETWORK 10 NETWORK 10 ML 100 NETWORK 10 NETW | L. VETERNARQ DEVAME TASONA, 2 M6/ML, SOLUÇÃO NIETAVEL, 10 ML, LSO VETENIARIOL 198849 MATERIAL 50 R5 14,00 M S 100,00 M NETENIAR 150 R5 14,00 M NETENIAR 150 R5 14,00 S M NETEN | , | | | | | | | SIM | | NÃO |
| HIGSPITAL YETERMAND (MIRE PACK) AMPORTAL 2 ML MIRE PACK) SOME INTERVIEW, MIRE PACK SOME INTE | L. VETERNAMIC (DIRECTAVE, AMPOLA 2 ML VETERNAMIC (DIRECTAVE), SIM C NA C NE S NA S S S S S S S S S | | | 408849 | MATERIAL | 50 | R\$ 14,00 | R\$ 700,00 | | - | |
| DOSPITAL VETERNAMIC CHRISTONS STOCK SOUND INVESTMENT FRANCOS SON. 1982.23 MATERIAL 12 85 18.55 18 217.80 5M 1985 | LL VETERNAGE CONCRETEGRA OF SOUTH STATE OF STATE | | | 205147 | NAATERIAL | 150 | né o ea | DĆ 124 EO | SIM | _ | NÃO |
| OGBITAM NATCORIBRATO, 2005ACEN 123 MG/ML, PIORAGE PARAMECUTICA SOLUÇÃO PROPRIENTA VETERINARIO (PRIACE PARAMECUTICA SOLUÇÃO PROPRIENTA VETERINARIO (PRIACE) SON SOLUÇÃO PROPRIENTA VETERINARIO (PRIACE) SON SOLUÇÃO PROPRIENTA VETERINARIO (PRIACE) SON SOLUÇÃO PROPRIENTA VETERINARIO (PRIACE) SOLUÇÃO PROPRIENTA VETERINARIO (PRIACE) SOLUÇÃO PROPRIENTA VETERINARIO (PRIACE) SOLUÇÃO PROPRIENTA VETERINARIO (PRIACE) PROPRIENTA VETERINARI | DOBUTAMINA CLORIDATA O, DOSAGEM 12,5 MG/ML, INDICAÇÃO INJETÁVEL, LEVETRINÂNIC GLUCOS 20% SCO. 20 ML EFROGABRITAL SÓDICO, DOSAGEM 20 MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA SOLUÇÃO LL VETERINÂNIC GLUCOS 20% SCI. INJETAVEL AMPOLA 10 ML LEVETRINÂNIC CLUCOS 20% SCI. INJETAVEL AMPOLA 20% SCI. INJETAVEL LEVETRINÂNIC CLUCOS 20% SCI. INJETAVEL AMPOLA 20% SMM LEVETRINÂNIC CLUCOS 20% SCI. INJETAVEL AMPOLA 20% SMM AMERIAL LEVETRINÂNIC CLUCOS 20% SCI. INJETAVEL AMPOLA 20% SMM LEVETRINÂNIC CLUCOS 20% SMM LEVETRINÂNIC | | | | | | | | NIZ | | NÃO |
| | L. VETERNAÑG (COLOR SENS SOL MESABERITALS) DO SAGEM 200 MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA SOLUÇÃO NATERIAL 50 R\$ 10,85 R\$ 542,00 SIM - NA METERIAL SOURCÃO NE SOLUÇÃO SIM NA METERIAL SOURCÃO SIM NA METERIAL SOURCÃO SIM NA METERIAL SOURCÉS SON SOL METERIAL SOURCÉS SON SOL METERIAL SOURCÉS SON SOL METERIAL SOURCÉS SON SOL METERIAL SOURCÉS SON SOLUÇÃO SIM NA METERIAL SOURCÉS SON SOL METERIAL SOURCÉS SON SOLUÇÃO SIM NA METERIAL SOURCÉS SON SOLUÇÃO SIM NA METERIAL SOURCÉS SOURCÉS SOURCÉS SON SOLUÇÃO SIM NA METERIAL SOURCÉS SOURCÉS SON SOLUÇÃO SIM NA METERIAL SOURCÉS SOURCÉ | | | 403123 | IVIATERIAL | 12 | K 10,13 | N\$ 217,80 | | _ | |
| E-PROSERTIAL VETERIARION(ENTEZA, PADOLA) 2 MIL. 150 85 2.33 85 389.50 51M NICE OFFICIAL VETERIARION(ENTEZA, PADOLA) 2 MIL. 150 85 2.33 85 389.50 51M NICE OFFICIAL VETERIARIO CLICACO 250 NS COL INITITALE, ARPOLLA DI NIL. 267541 MATERIAL 150 85 2.33 85 389.50 51M NICE OFFICIAL VETERIARIO CLICACO 250 NS COL INITITALE, ARPOLLA DI NIL. 267541 MATERIAL 150 85 2.33 85 389.50 51M NICE OFFICIAL VETERIARIO CLICACO 250 NS COL INITITALE, ARPOLLA DI NIL. 267541 MATERIAL 150 85 2.33 85 389.50 51M NICE OFFICIAL VETERIARIO CLICACO 250 NS COLUÇÃO 270 NS 64 260.00 59M NICE OFFICIAL VETERIARIO CLICACO 250 NS COLUÇÃO 270 NS 64 260.00 59M NICE OFFICIAL VETERIARIO CLICACO 250 NS COLUÇÃO 270 NS 64 260.00 59M NICE OFFICIAL VETERIARIO CLICACO 250 NS COLUÇÃO 270 NS 64 260.00 59M NICE OFFICIAL VETERIARIO COLUÇÃO 250 NS COLUÇÃO 270 NS 64 260.00 59M NICE OFFICIAL VETERIARIO COLUÇÃO 250 NS COLUÇÃO 270 NS 64 260.00 59M NICE OFFICIAL VETERIARIO COLUÇÃO 250 NS COLUÇÃO 270 NS 64 260.00 59M NICE OFFICIAL VETERIARIO COLUÇÃO 270 NS 64 260.00 59M NICE OFFICIAL VETERIARIO COLUÇÃO 270 NS 64 260.00 59M NICE OFFICIAL VETERIARIO COLUÇÃO 270 NS 64 260.00 59M NICE OFFICIAL VETERIARIO COLUÇÃO 270 NS 64 260.00 59M NICE OFFICIAL VETERIARIO COLUÇÃO 270 NS 64 260.00 59M NICE OFFICIAL VETERIARIO COLUÇÃO 270 NS 64 260.00 59M NICE OFFICIAL VETERIARIO COLUÇÃO 270 NS 64 260.00 59M NICE OFFICIAL VETERIARIO COLUÇÃO 270 NS 64 260.00 59M NICE OFFICIAL VETERIARIO COLUÇÃO 270 NS 64 260.00 59M NICE OFFICIAL DE COLUÇÃO 270 NS 64 260.00 59M NICE OFFICIAL VETERIARIO COLUÇÃO 270 NS 64 260.00 59M NICE OFFICIAL DE COLUÇÃO 270 NS 64 260.00 59M NICE OFFICIAL DE COLUÇÃO 270 NS 64 260.00 59M NICE OFFICIAL DE COLUÇÃO 270 NS 64 260.00 59M NICE OFFICIAL DE COLUÇÃO 270 NS 64 260.00 59M NICE OFFICIAL DE COLUÇÃO 270 NS 64 260.00 59M NICE OFFICIAL DE COLUÇÃO 270 NS 64 260.00 59M NICE OFFICIAL DE COLUÇÃO 270 NS 64 260.00 59M NIC | L. VETERINÂRIC SIL PARTEN ASDICIO, DOSAGEM 200 MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA SOLUÇÃO 300722 MATERIAL 150 R\$ 2,33 R\$ 349,50 SIM NA | | | 268446 | MATERIAL | 50 | R\$ 10.85 | R\$ 542.50 | SIM | - | NÃO |
| INCOMPTIAL VETERINAND (CLIECT AND CLIECT A | WETERNARIC (INJETAVEL, AMPOLA 2 ML WETERNARIC (INJETAVEL, AMPOLA 10 ML 267541 MATERIAL 150 R\$ 2,33 R\$ 349,50 SIM NA NA WETERNARIC (INJETAVEL, AMPOLA 10 ML 267541 MATERIAL 50 R\$ 0,94 R\$ 470,00 SIM NA NA WETERNARIC (INJETAVEL, AMPOLA 10 ML 267541 MATERIAL 50 R\$ 5,70 R\$ 462,00 SIM NA NA WETERNARIC (INJETAVEL, AMPOLA 10 ML WETERNARIC (INJETAVEL, AMPOLA 2 ML WETERNARIC (INJETAVEL, AMPOLA 3 ML | | | | | | | , , , , , | CINA | | NÃO |
| HIGSPITAL VETERNARIC GLUTARADEIDO, SOLUÇÃO JOSÉ, TERO DE IODO 315, FORMA 90005 MATERIAL 12 RS 94,00 SIM NACE | LUTERINARIC GLUTARALDEFIO, SOLUÇÃO 2%, 51 LUTERINARIC GLUTARALDEFIO, SOLUÇÃO 2%, 51 LUTERINARIC SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA, FRASCO 1 DITRO 398706 MATERIAL 12 R\$ 34,00 R\$ 408,00 SIM | | | 300722 | MATERIAL | 150 | R\$ 2,33 | R\$ 349,50 | SIIVI | - | NAU |
| | UPTERNIARIG (SULUÇATO (PICA DA 2004 TEOR DE 1000 19%), FORMA 388706 MATERIAL 12 R\$ 34,00 R\$ 408,00 SIM - NA | IOSPITAL VETERINÁRIC | GLICOSE 50% SOL INJETAVEL, AMPOLA 10 ML | 267541 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,94 | R\$ 470,00 | | _ | NÃO |
| HIGSPITAL VETERNARIG FAMALECUTICA SOLUÇĂO TÓPICA AQUOSA, FASAÇO I LITRO 398706 MATERIAL 12 R3 34,00 R5 408,00 SIM NACE | L. VETERINARIC FARMACEUTICA SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA, FRASCO I UTRO 398706 MATERIAL 12 R5 34,00 R5 408,00 SIM - NA | IOSPITAL VETERINÁRIO | | 400065 | MATERIAL | 6 | R\$ 77,00 | R\$ 462,00 | SIM | _ | NÃO |
| HIGSPITAL VETERINARIG GOFURANO 100K (1ML/MIA), FRASCO 100ML 2689499 MATERIAL 20 85 977,75 85 1135500 SIM | LL VETERINĀRIC SOFLURANOL 100% (1ML/MJL), FRASCO 100ML 288469 MATERIAL 20 R\$ 577,75 R\$ 11.555,00 SIM | | | | | | | | SIM | | NÃO |
| LIDOCAINA CLORIDARIO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM HOSPITAL VETERINARIO, 28-13,00.00,00.74 APRESENTAÇÃO INTERVEL FLARGO COM 20ML 269852 MATERIAL 20 R\$ 8,94 R\$ 178,80 SIM | LL VETERINARIC C2% +1-200.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVE L, FRASCO COM 20ML 269852 MATERIAL 20 R\$ 8,94 R\$ 178,90 SIM | | | | | | | | | - | |
| HOSPITAL VETERINARI 254 - 12-200.000, APRESINTAÇÃO NINETÁVE, LA PRASCO COM 20ML 200852 MATERIAL 20 R\$ 8,94 R\$ 178,80 SIM | AL VETERINARIC 2% -1:200.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL, FRASCO COM ZOML 269852 MATERIAL 20 R\$ 8,94 R\$ 178,80 SIM - NĀ | | | 268469 | MATERIAL | 20 | R\$ 577,75 | R\$ 11.555,00 | SIM | _ | NAU |
| UDOCAINA, CLORIDATO CONCENTRACAO/JOSAGEM DE 29/SEM VASCOUNSTRICTOR, PORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INSTANCE, FORMA DE APRESENTACAO 41,433 MATERIAL 50 R\$ 9,00 R\$ 450,00 SIM - NÃC MASTICU, DOSAGEM 20%, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INSTANCE, FORMA PARMACEUTICA SOLUÇÃO NETAVEL, POSPITAL VETERINARI (PARZACIAS, ADICIONAS SISTEMA FECHADO, FRASCO 250 ML 299675 MATERIAL 20 R\$ 10,70 R\$ 214,00 SIM - NÃC MASTICULA VETERINARI (PARZACIAS, ADICIONAS SISTEMA FECHADO, FRASCO 250 ML 299675 MATERIAL 20 R\$ 113,80 R\$ 682,80 SIM - NÃC MASTICULA VETERINARI (NIETAVEL, USU SO VETERINARIO, FRASCO 250 ML 40,7453 MATERIAL 50 R\$ 313,80 R\$ 682,80 SIM - NÃC MASTICULA VETERINARI (NIETAVEL, USU SO VETERINARIO, FRASCO 20 ML 40,7453 MATERIAL 50 R\$ 33,18 R\$ 388,16 SIM - NÃC MASTICULA VETERINARI (NIETAVEL, USU SO VETERINARIO, FRASCO 20 ML METRICULA DE APORTO (NIETAVEL, BOLSA MATERIAL 50 R\$ 5,670 R\$ 335,00 SIM - NÃC MASTICULA VETERINARI (NIETAVEL, USU SO VETERINARIO, FRASCO 20 ML MASTICULA VETERINARI (NIETAVEL, USU SO VETERINARIO, FRASCO 20 ML MASTICULA VETERINARI (NIETAVEL, USU SO VETERINARIO, PRASCO 20 ML MASTICULA VETERINARI (NIETAVEL, USU SO VETERINARIO, PRASCO 20 ML MASTICULA NIETAVEL M | LIDOCAINA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 2% SEM | | | 260852 | ΜΑΤΕΡΙΔΙ | 20 | P¢ 8 Q/I | R\$ 178 80 | SIM | = | NÃO |
| NASCONSTRICTOR, FORMA FARMACEUTICA NUETAVEL, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INSTAVEL, | VASOCONSTRICTOR, FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO | | | 203632 | IVIATERIAL | 20 | K\$ 6,54 | K\$ 170,00 | | | |
| HOSPITAL VETERNAMIC CARACTERISTICAS DIUCONAIS SISTEMA FECHADO, FRASCO 250 ML 141433 MATERIAL 50 R\$ 9,000 R\$ 450,000 SIM - NÃO | AL VETERINÁRIC MERASCO/AMPOLA 20 ML 411433 MATERIAL 50 R\$ 9,00 R\$ 450,00 | | | | | | | | SIM | | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÂRIC (CARACTERISTICAS ADICIONALS SISTEMA FECHADO, PRASCO 250 ML 296757 MATERIAL 20 RS 10,70 RS 214,00 SIM - NĂC MATERIAL METORICAN CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML FORMA FARMACÉUTICA SOLUÇÃO 407453 MATERIAL 6 RS 113,80 RS 682,80 SIM - NĂC MATERIAL METORICANG CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML FORMA FARMACÉUTICA SOLUÇÃO 407453 MATERIAL 12 RS 33,18 RS 398,16 SIM - NĂC MATERIAL 12 RS 33,18 RS 398,16 SIM - NĂC MATERIAL 12 RS 33,18 RS 398,16 SIM - NĂC MATERIAL 12 RS 33,18 RS 398,16 SIM - NĂC MATERIAL 12 RS 33,18 RS 398,16 SIM - NĂC MATERIAL 12 RS 33,18 RS 398,16 SIM - NĂC MATERIAL 12 RS 33,18 RS 398,16 SIM - NĂC MATERIAL 150 RS 6,70 RS 335,00 SIM - NĂC MATERIAL 150 RS 6,70 RS 335,00 SIM - NĂC MATERIAL 150 RS 6,57 RS 1282,50 SIM - NĂC MATERIAL MORFITAL VETERINÂRIC (DIONAL) APPESENTAÇÃO SOLUÇÃO INIETÁVEL, AMPOLA 3 ILL 268481 MATERIAL 150 RS 6,57 RS 1282,50 SIM - NĂC MATERIAL MORFITAL VETERINÂRIC (DIONAL) APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO SOLUÇÃO NATERIAL 250 RS 5,27 RS 1317,50 SIM - NĂC MORFITAL VETERINÂRIC (DIONAL) APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO 273239 MATERIAL 250 RS 5,27 RS 1317,50 SIM - NĂC MORFITAL VETERINÂRIC (DIONAL) APPESENTAÇÃO SOLUÇÃO 273239 MATERIAL 200 RS 8,12 RS 1,644,00 SIM - NĂC MORFITAL VETERINÂRIC (DIONAL) APPESENTAÇÃO SOLUÇÃO 273239 MATERIAL 200 RS 6,000 RS 12,000,00 SIM - NĂC MORFITAL VETERINÂRIC (DIONAL) APPESENTAÇÃO SOLUÇÃO INIETÁVEL 305933 MATERIAL 200 RS 5,000 RS 12,000,00 SIM - NĂC MORFITAL VETERINÂRIC (PARCO-AMPOLA 2 DM MATERIAL 200 RS 5,000 RS 12,000,00 SIM - NĂC MORFITAL VETERINÂRIC (PARCO-AMPOLA 2 DM MATERIAL 200 RS 5,000 RS 12,000,00 SIM - NĂC MATERIAL 200 RS 5,000 RS 12,000,00 SIM - NĂC MATERIAL 200 RS 5,000 RS 12,000,00 SIM - NĂC MATERIAL 200 RS 5,000 RS 12,000,00 SIM - NĂC MATERIAL 200 RS 5,000 RS 12,000,00 SIM - NĂC MATERIAL 200 RS 2,000 RS 2,000 RS 2,000 RS 2,000 RS 2,000 RS | NATERINÁRIC CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA FECHADO, FRASCO 250 ML 299675 MATERIAL 20 R\$ 10,70 R\$ 214,00 SIM - NATERIAL NELOXICAM, CONCENTRAÇÃO* 20 MG/ML, FORMA FARMACĒUTICA SOLUÇÃO 407453 MATERIAL 6 R\$ 113,80 R\$ 682,80 SIM - NĀ NĀ NELOXICAM, CONCENTRAÇÃO* 2 MG/ML, FORMA FARMACĒUTICA SOLUÇÃO 407453 MATERIAL 6 R\$ 113,80 R\$ 682,80 SIM - NĀ NĀ NELOXICAM, CONCENTRAÇÃO* 2 MG/ML, FORMA FARMACĒUTICA SOLUÇÃO 407453 MATERIAL 12 R\$ 33,18 R\$ 398,16 SIM - NĀ NĀ NETRONIDAZOL, DOSAGEM SMG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, BOLSA 407453 MATERIAL 50 R\$ 6,70 R\$ 335,00 SIM - NĀ NĀ NĀ NĀ NĀ NĀ N | IOSPITAL VETERINÁRIO | | | MATERIAL | 50 | R\$ 9,00 | R\$ 450,00 | | = | |
| HOSPITAL VETERINÂRI (DIACOCCONATS SISTEMA PERVADO: PRASCO 250 ML 299675 MATERIAL 20 R5 10,70 R5 214,00 - NAC MATERIAL 20 R5 10,70 R5 214,00 SIM - NAC MATERIAL 20 R5 20,70 R5 21,00 SIM - NAC MATERIAL 20 R5 20,70 R5 21,00 SIM - NAC MATERIAL 20 R5 20,70 R5 21,00 SIM - NAC MATERIAL 20 R5 20,70 R5 21,00 SIM - NAC MATERIAL 20 R5 20,70 R5 21,00 SIM - NAC MATERIAL 20 R5 20,00 R5 1,00 SIM - NAC MATERIAL 20 R5 20,00 SIM - NAC PROPORTICL DOSAGEM 30 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO NATERIAL 20 R5 8,00 R5 1,00 SIM - NAC PROPORTICL DOSAGEM 30 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO NATERIAL 20 R5 8,00 R5 1,00 SIM - NAC PROPORTICL DOSAGEM 30 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO NATERIAL 20 R5 8,00 R5 1,00 SIM - NAC PROPORTICL DOSAGEM 30 MG/ML; APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO NATERIAL 20 R5 8,00 R5 1,00 SIM - NAC PROPORTICL DOSAGEM 30 MG/ML; APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO NATERIAL 20 R5 5,00 R5 1,00 SIM - NAC PROPORTICL DOSAGEM 30 MG/ML; APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO NATERIAL 20 R5 5,00 R5 1,00 SIM - NAC PROPORTICL DOSAGEM 30 MG/ML; APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO NATERIAL 20 R5 5,00 R5 1,00 SIM - NAC NAC PROPORTICL DOSAGEM 30 MG/ML; APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO NATERIAL 20 R5 5,00 R5 1,00 SIM - NAC NAC NAC PROPORTICL DOSAGEM 30 MG/ML; APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO NATERIAL 20 R5 5,00 R5 22,00 SIM - NAC | L. VETERINÁRIC CARÁCTERISTICAS ADICIONAIS SISTEMA FECHADO. FRASCO 250 ML 2996/5 MATERIAL 20 R\$ 10,70 R\$ 214,00 | | | | | | | | NIZ | | NÃO |
| HOSPITAL VETERINĀRI (INJETĀVEL, USO USO VETERINĀRIO, FRASCO 50 ML | AUTOPERINÁRIC NJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO, FRASCO 50 ML 407453 MATERIAL 6 R\$ 113,80 R\$ 682,80 SIM - NA | IOSPITAL VETERINÁRIO | | 299675 | MATERIAL | 20 | R\$ 10,70 | R\$ 214,00 | Silvi | - | IVAO |
| HOSPITAL VETERNARIC INJECTIVEL, USO USO VETERINARIO, PRASCO 50 ML HOSPITAL VETERNARIC ONLE MEDICAL CONCENTRAÇÃO SOLUÇÃO MAIERIAL 12 R\$ 33,18 R\$ 398,16 SIM | METRINARIO (INJETAVEL, USO USO USE TERINARIO, FRASCO 50 MIL MELOXICAM, CONCENTRAÇÃO? * 2 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO MELOXICAM, CONCENTRAÇÃO? * 2 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO METRONIDAZOL, DOSAGEM 5MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, BOLSA METRONIDAZOL, DOSAGEM 5MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, BOLSA METRONIDAZOL, DOSAGEM 5MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, BOLSA METRONIDAZOL, DOSAGEM 5 MG/ML, APLICAÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML LEVETERINÁRICÍ (100 ML MORFINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO 10MG/ML, FORMA MORFINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO 10MG/ML, FORMA MORFINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO SOLUÇÃO MELOVICAM, MORFINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO 10MG/ML, FORMA MORFINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO SOLUÇÃO MATERIAL MORFINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO SOLUÇÃO SIM MATERIAL MORFINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO SOLUÇÃO SIM MATERIAL MORFINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, MATERIAL MORFINA, APRESENTAÇÃO SULFATO DE SÓDIO, FORMA FRANCÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MORFINA, APRESENTAÇÃO SULFATO DE SÓDIO, FORMA FRANCÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA MATERIAL | | | | | | | | SIM | | NÃO |
| HOSPITAL VETERINĀRI (INJETĀVEL, USO USO VETERINĀRIO, FRASCO 20 ML | AL VETERINÁRIQ INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO, FRASCO 20 ML METRONIDAZOL, DOSAGEM 5MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, BOLSA AL VETERINÁRIQ 100 ML MORRINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, BOLSA MORRINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO 10MG/ML, FORMA AL VETERINÁRIQ MIDAZOLAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APLICAÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML SIM MORRINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO 10MG/ML, FORMA MORRINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO 10MG/ML, FORMA AL VETERINÁRIQ INJETÁVEL, AMPOLA DE 2ML PETIDINA CLORIDRATO; DOSAGEM: 50 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO AL VETERINÁRIQ INJETÁVEL; AMPOLA DE 2ML LETERINÁRIQ FRASCO-AMPOLA 20 ML REMIJENTANILA CLORIDRATO, DOSAGEM 2 MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL, AL VETERINÁRIQ FRASCO-AMPOLA 2 ML REMIJENTANILA CLORIDRATO, DOSAGEM 2 MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL, AL VETERINÁRIQ FRASCO-AMPOLA 1 ML RINGER, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA AL VETERINÁRIQ AMPOLA 20 ML REMIJENTANICA CLORIDRATO, DOSAGEM 1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, AL VETERINÁRIQ AMPOLA 20 ML REMIJENTANICA CLORIDRATO, DOSAGEM 1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, AL VETERINÁRIQ AMPOLA 20 ML REMIJENTANICA CLORIDRATO, DOSAGEM 1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, AL VETERINÁRIQ AMPOLA 20 ML REMIJENTANICA CLORIDRATO, DOSAGEM 1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, AL VETERINÁRIQ AMPOLA 20 ML REMIJENTANICA CLORIDRATO, DOSAGEM 1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, AL VETERINÁRIQ AMPOLA 20 ML REMIJENTANICA CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO MISETÁVEL, AL VETERINÁRIQ AMPOLA 20 ML REMIJENTANICA CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO REMIJENTANICA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO NÃ AL VETERINÁRIQ AMPOLA 20 ML REMIJENTANICA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO NÃ AL VETERINÁRIQ AMPOLA 20 ML REMIJENTANICA CORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO NÃ AL VETERINÁRIQ AMPOLA 20 ML REMIJENTANICA CORIDRATO, CONCENTRAÇÃO | | | 407453 | MATERIAL | 6 | R\$ 113,80 | R\$ 682,80 | | - | - |
| METRONIDAZOL, DOSAGEM SMG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INIETÁVEL, BOLSA 268498 MATERIAL 50 R\$ 6,70 R\$ 335,00 SIM — NÃC MOSPITAL VETERINÂRI GIDO ML MOSPITAL VETERINÂRI GIRO ML MOSPITAL VETERINÂRI GIDO ML MOSPITAL VETERINÂRI GIRO ML MOSPITAL VETERINÂRI GENERAL DE MOSPITAL DE MOSPITAL VETERINÂRI GENERAL DE MOSPITAL DE MOSPITAL | METRONIDAZOL, DOSAGEM 5MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, BOLSA LA LVETERINÁRICI MIDAZOLAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APLICAÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML LA LVETERINÁRICI MIDAZOLAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APLICAÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML LA LVETERINÁRICI MIDAZOLAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APLICAÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML LA VETERINÁRICI MIDAZOLAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APLICAÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML LA VETERINÁRICI FARMACĒUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML PETIDINA CLORIDRATO; DOSAGEM: 50 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO PETIDINA CLORIDRATO; DOSAGEM: 50 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO PETIDINA CLORIDRATO; DOSAGEM: 50 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO PROPOPOL, DOSAGEM 10 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO PROPOPOL, DOSAGEM 10 MG/ML; FORMA FARMACĒUTICA EMULSÃO INJETÁVEL, AL VETERINÁRICI FRASCO-AMPOLA 20 ML REMIFENTANILA CLORIDRATO, DOSAGEM 2 MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL, AL VETERINÁRICI FRASCO-AMPOLA 1 ML RINGER, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA FARMACĒUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA AL VETERINÁRICI FECHADO, FRASCO SO ML ROPIVACACINA CLORIDRATO, DOSAGEM 1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, AL VETERINÁRICI FECHADO, FRASCO SO ML ROPIVACACINA CLORIDRATO, DOSAGEM 1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, AL VETERINÁRICI AMPOLA 2 OML TRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACĒUTICA SOLUÇÃO DINJETÁVEL, AL VETERINÁRICI AMPOLA 2 OML TRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACĒUTICA SOLUÇÃO DINJETÁVEL, AL VETERINÁRICI AMPOLA 2 OML TRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACĒUTICA SOLUÇÃO TRAMADOL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO MATERIAL 100 R\$ 510,43 R\$ 1.251,60 SIM TRAMADOL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO NĂ LA VETERINÁRICI AMPOLA 2 ML NĂ | | | 407452 | MATERIAL | 12 | DĆ 22 10 | DC 200 16 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL VETERINĀRI (2010 ML 150 ML | AL VETERINÁRICI DO ML 268498 MATERIAL 50 R\$ 6,70 R\$ 335,00 SIM — NA AL VETERINÁRICI MIDAZOLAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APLICAÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML MORFINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO 10MG/ML, FORMA AL VETERINÁRICI FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML PETIDINA CLORIDRATO; DOSAGEM: 50 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO AL VETERINÁRICI MIDETÁVEL; AMPOLA DE 2ML PROPOPOFOL, DOSAGEM 10 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA EMULSÃO INJETÁVEL, AL VETERINÁRICI FRASCO-AMPOLA 20 ML REMIFENTANILA CLORIDRATO; DOSAGEM 2 MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL, AL VETERINÁRICI FRASCO-AMPOLA 10 ML REMIFENTANILA CLORIDRATO; DOSAGEM 2 MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL, AL VETERINÁRICI FRASCO-AMPOLA 1 ML RINGER, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA AL VETERINÁRICI FECHADO, FRASCO 500 ML ROPIVACAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, AL VETERINÁRICI FECHADO, FRASCO 500 ML ROPIVACAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, AL VETERINÁRICI MEDIA CLORIDRATO, DOSAGEM 1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, AL VETERINÁRICI MEDIA CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, AL VETERINÁRICI MEDIA CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, AL VETERINÁRICI MIDETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA AL VETERINÁRICI MIDETÁVEL, AMPOLA 2 ML VETERINÁRICI MIDETÁVEL, AMPOLA 2 ML AL VETERINÁRICI MIDETÁVEL, CARACTERÍSTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, AL VETERINÁRICI MIDETÁVEL, AMPOLA 2 ML | IOSPITAL VETERINARIO | | 407455 | IVIATERIAL | 12 | N3 33,16 | K\$ 390,10 | | | |
| HOSPITAL VETERINÂRI MIDAZOLAM, DOSAGEM S MG/ML, APICAÇÃO INIETÁVEL, AMPOLA 3 ML 268481 MATERIAL 150 R\$ 8,55 R\$ 1.282,50 SIM _ NÃC MORFINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO 10MG/ML, FORMA MORFINA APRESENTAÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO 10MG/ML, FORMA MATERIAL 250 R\$ 5,27 R\$ 1.317,50 SIM _ NÃC MATERIAL MORFINA APRESENTAÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO SOLUÇÃO 277329 MATERIAL 200 R\$ 8,12 R\$ 1.624,00 SIM _ NÃC MATERIAL 277329 MATERIAL 200 R\$ 8,12 R\$ 1.624,00 SIM _ NÃC MATERIAL 200 R\$ 60,00 R\$ 12,000,00 SIM _ NÃC MATERIAL 200 R\$ 60,00 R\$ 12,000,00 SIM _ NÃC MATERIAL 200 R\$ 60,00 R\$ 12,000,00 SIM _ NÃC MATERIAL 200 R\$ 60,00 R\$ 12,000,00 SIM _ NÃC MATERIAL 200 R\$ 60,00 R\$ 12,000,00 SIM _ NÃC MATERIAL 200 R\$ 60,00 R\$ 12,000,00 SIM _ NÃC MATERIAL 200 R\$ 60,00 R\$ 12,000,00 SIM _ NÃC MATERIAL 200 R\$ 60,00 R\$ 12,000,00 SIM _ NÃC MATERIAL 200 R\$ 60,00 R\$ 12,000,00 SIM _ NÃC MATERIAL 200 R\$ 60,00 R\$ 12,000,00 SIM _ NÃC MATERIAL 200 R\$ 60,00 R\$ 12,000,00 SIM _ NÃC MATERIAL 200 R\$ 60,00 R\$ 12,000,00 SIM _ NÃC MATERIAL 200 R\$ 50,00 R\$ 12,000,00 SIM _ NÃC MATERIAL 200 R\$ 50,00 R\$ 12,000,00 SIM _ NÃC MATERIAL 200 R\$ 50,00 R\$ 12,000,00 SIM _ NÃC MATERIAL 200 R\$ 50,00 R\$ 12,000,00 SIM _ NÃC MATERIAL 200 R\$ 50,00 R\$ 12,000,00 SIM _ NÃC MATERIAL 200 R\$ 50,00 R\$ 20,00 R\$ 20,00 SIM _ NÃC MATERIAL 200 R\$ 50,00 R\$ 20,00 R\$ 20,00 SIM _ NÃC MATERIAL 200 R\$ 50,00 R\$ 20,00 R\$ 20,00 SIM _ NÃC MATERIAL 200 R\$ 50,00 R\$ 20,00 SIM _ NÃC MATERIAL 200 R\$ 20,00 R\$ 20,00 SIM _ NÃC MATERIAL 200 R\$ 20,00 R\$ 20,00 SIM _ NÃC MATERIAL 200 R\$ 20,00 R\$ 20,00 SIM _ NÃC MATERIAL 200 R\$ 20,00 R\$ 20,00 SIM _ NÃC MATERIAL 200 R\$ 20,00 R\$ 20 | AL VETERINÁRIQ MIDAZOLAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APLICAÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML | OSPITAL VETERINÁRIO | | 268498 | MATERIAL | 50 | R\$ 6.70 | R\$ 335.00 | SIM | - | NÃO |
| MORFINA, APRESENTAÇÃO SULATO, CONCENTRAÇÃO 10MG/ML, FORMA 304871 MATERIAL 250 R\$ 5,27 R\$ 1,317,50 SIM | MORFINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO 10MG/ML, FORMA 304871 MATERIAL 250 R\$ 5,27 R\$ 1.317,50 SIM - NÃ | HOSPITAL VETERINÁRIC | MIDAZOLAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APLICAÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML | | | | | | SIM | | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIC FARMACÉUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA I ML 304871 MATERIAL 250 R\$ 5,27 R\$ 1,317,50 500 5 | AL VETERINÁRIC FARMACÉUTICA SOLUÇÃO INIETÁVEL, AMPOLA 1 ML PETIDINA CLORIDRATO; DOSAGEM: 50 MG/ML; APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO AL VETERINÁRICI MIETÁVEL; AMPOLA DE ZML. PROPOFOL, DOSAGEM 10 MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA EMULSÃO INIETÁVEL, AL VETERINÁRICI FRASCO-AMPOLA 20 ML REMIFENATANILA CLORIDRATO, DOSAGEM 2 MG, APRESENTAÇÃO INIETÁVEL, AL VETERINÁRICI FRASCO-AMPOLA 1 ML REMIFENATANILA CLORIDRATO, DOSAGEM 2 MG, APRESENTAÇÃO INIETÁVEL, AL VETERINÁRICI FRASCO-AMPOLA 1 ML RINGER, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA FARMACÉUTICA SOLUÇÃO INIETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA AL VETERINÁRICI FECHADO, FRASCO 500 ML ROPIVACACÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INIETÁVEL, AL VETERINÁRICI AMPOLA 20 ML TRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 150 MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA SOLUÇÃO TRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA SOLUÇÃO NÃ TRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA SOLUÇÃO NÃ TRAMADOL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO NÃ TRAMADOL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO NÃ NÃ TRAMADOL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO NÃ NÃ NÃ NÃ NÃ NÃ NÃ NÃ NÃ | | MORFINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO 10MG/ML, FORMA | | | | | | NAIS | | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIQ MJETÁVEL; AMPOLA DE 2ML | AL VETERINÁRIC INJETÁVEL; AMPOLA DE 2ML 272329 MATERIAL 200 R\$ 8,12 R\$ 1.624,00 SIM - NĀ | HOSPITAL VETERINÁRIO | FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML | 304871 | MATERIAL | 250 | R\$ 5,27 | R\$ 1.317,50 | SIIVI | - | INAU |
| HOSPITAL VETERINARI (INJETAVEL; AMPOLA DE 2ML 272329 MATERIAL 200 R\$ 8,12 R\$ 1,624,00 - | AL VETERINÁRIQ [AINETAVEL; AMPOLA 2 DE ZML. PROPOPOGL, DOSAGEM 10 MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA EMULSÃO INJETÁVEL, AL VETERINÁRIQ FRASCO-AMPOLA 20 ML REMIFENTANILA CLORIDRATO, DOSAGEM 2 MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL, AL VETERINÁRIQ FRASCO-AMPOLA 1 ML RINGER, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA AL VETERINÁRIQ FECHADO, FRASCO SOO ML ROPIVACAGINA CLORIDRATO, DOSAGEM 1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, AL VETERINÁRIQ AMPOLA 2 ML ROPIVACAGINA CLORIDRATO, DOSAGEM 1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, AL VETERINÁRIQ AMPOLA 2 ML RAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ROPIVACAGINA CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO RAMERIAL 200 R\$ 50,00 R\$ 1.000,00 SIM - NÃ MATERIAL 20 R\$ 50,00 R\$ 1.000,00 SIM - NÃ ATERIAL 200 R\$ 50,00 R\$ 1.000,00 SIM - NÃ A | | | | | | | | SIM | | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRI GERASCO-AMPOLA 20 ML 305935 MATERIAL 200 R\$ 60,00 R\$ 12,000,00 SIM - NAC | LL VETERINÁRIC FRASCO-AMPOLA 20 ML 305935 MATERIAL 200 R\$ 60,00 R\$ 12.000,00 SIM | | | 272329 | MATERIAL | 200 | R\$ 8,12 | R\$ 1.624,00 | | - | |
| REMIFENTANILA CLORIDRATO, DOSAGEM 2 MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL, HOSPITAL VETERINÁRIC FRASCO-AMPOLA 1 ML RINGER, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA FARMACĒUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA HOSPITAL VETERINÁRIC FECHADO, FRASCO 500 ML ROPIVACAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, HOSPITAL VETERINÁRIC (ANDICIONAL SISTEMA FORMA FARMACĒUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, HOSPITAL VETERINÁRIC (AMPOLA 2 ML TRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACĒUTICA SOLUÇÃO HOSPITAL VETERINÁRIC (INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML XILAZINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO HOSPITAL VETERINÁRIC (INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML XILAZINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO HOSPITAL VETERINÁRIC (INJETÁVEL, FRASCO 10 ML SORO FÍSIOLÓGICO 0,9%, 250 ML - CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ MEDICINA/ARAPIRACA SOLUÇÃO INJETÁVEL, APILCAÇÃO SISTEMA FECHADO, FRASCO 250ML SORO FÍSIOLÓGICO 0,9%, 500 ML - CLORETO DE SÓDIO, O,9%; SOLUÇÃO INJETÁVEL, MEDICINA/ARAPIRACA SOLUÇÃO INJETÁVEL, APILCAÇÃO SISTEMA FECHADO, FRASCO 250ML SORO FÍSIOLÓGICO 0,9%, 500 ML - CLORETO DE SÓDIO, SULÇÃO INJETÁVEL, MEDICINA/ARAPIRACA SOLUÇÃO INJETÁVEL, APILCAÇÃO SISTEMA FECHADO, FRASCO 250ML SORO FÍSIOLÓGICO 0,9%, 500 ML - CLORETO DE SÓDIO, SULÇÃO INJETÁVEL, MACCIONA/ARAPIRACA SISTEMA FECHADO, FRASCO COM SOMML CONCERVANTES QUÍMICOS. CONCENTRAÇÃO DE 1000ML SORO FÍSIOLÓGICO 0,9%, 500 ML - CLORETO DE SÓDIO, SULÇÃO ANESTÉSICA INDALATÓRIA. LIQUIDO VÓLATIL, LIMPÍDO E INCOOLOR, SEM ADITIVOS OU CONCERVANTES QUÍMICOS. CONCENTRAÇÃO DE 1000ML SIM | REMIFENTANILA CLORIDRATO , DOSAGEM 2 MG, APRESENTAÇÃO INIETÁVEL, REMIFENTANILA CLORIDRATO , DOSAGEM 2 MG, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INIETÁVEL, REMIFENTANILA CLORIDRATO, DOSAGEM 1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INIETÁVEL, ROPIVACAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INIETÁVEL, ROPIVACAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO R\$ 7,20 R\$ 8.640,00 SIM NÃ | | | 305025 | MATERIA | 200 | pć 60.00 | R\$ 12 000 00 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIC FRASCO-AMPOLA 1 ML | AL VETERINÁRIC FRASCO-AMPOLA 1 ML 268973 MATERIAL 20 R\$ 50,00 R\$ 1.000,00 SIM - NA | | | 202222 | INIATERIAL | 200 | 0υ,υσ ςл | 12.000,00 | | | |
| RINGER, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA | RINGER, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INIETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA AL VETERINÁRICI, FECHADO, FRASCO 500 ML ROPIVACAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INIETÁVEL, AL VETERINÁRICI AMPOLA 20 ML TRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO AL VETERINÁRICI INIETÁVEL, AMPOLA 2 ML XILAZINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO XILAZINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO NÃ NÃ NÃ SIM NÃ NÃ SIM NÃ NÃ NÃ NÃ NÃ SIM NÃ NÃ NÃ NÃ NÃ NÃ NÃ NÃ NÃ N | | | 268973 | MATERIAI | 20 | R\$ 50.00 | R\$ 1.000.00 | SIM | - | NÃO |
| FARMACÉUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA 303292 MATERIAL 1200 R\$ 7,20 R\$ 8.640,00 SIM _ NÃC | FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA 303292 MATERIAL 1200 R\$ 7,20 R\$ 8.640,00 SIM _ NÃ | | | 1 | | 20 | 50,00 | , | | | |
| HOSPITAL VETERINÁRIC FECHADO, FRASCO 500 ML 303292 MATERIAL 1200 R\$ 7,20 R\$ 8,640,00 | NA NA NA NA NA NA NA NA | | FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA | | | | | | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIC AMPOLA 20 ML 269468 MATERIAL 100 R\$ 22,06 R\$ 2.206,00 SIM - NAC | LL VETERINÁRIC AMPOLA 20 ML 269468 MATERIAL 100 R\$ 22,06 R\$ 2.206,00 SIM - NA TRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO SIM - NÃ LL VETERINÁRIC INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML 292382 MATERIAL 120 R\$ 10,43 R\$ 1.251,60 SIM - NÃ XILAZINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO SIM NÃ | | | 303292 | MATERIAL | 1200 | R\$ 7,20 | R\$ 8.640,00 | | | |
| HOSPITAL VETERINÁRIQ AMPOLA 2 ML | LL VETERINARIC I AMPOLA 20 ML | | | | | | | | SIM | | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIC INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML 292382 MATERIAL 120 R\$ 10,43 R\$ 1.251,60 SIM - NACL | AL VETERINÁRIQ INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML 292382 MATERIAL 120 R\$ 10,43 R\$ 1.251,60 SIM - NA XILAZINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO SIM NÃ | | | 269468 | MATERIAL | 100 | R\$ 22,06 | R\$ 2.206,00 | | - | - |
| XILAZINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO 408845 MATERIAL 50 R\$ 22,00 R\$ 1.100,00 SIM - NÃC | XILAZINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 20 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO | | | 202202 | MATERIA | 120 | DC 10 42 | pć 1 251 60 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIC INJETÁVEL, FRASCO 10 ML | | | | 292382 | IVIATERIAL | 120 | κ\$ 10,43 | к\$ 1.251,60 | | _ | |
| SORO FISIOLÓGICO 0,9%, 250 ML - CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ | | | | 408845 | MATERIAI | 50 | R\$ 22.00 | R\$ 1.100.00 | SIM | _ | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO, FRASCO 250ML 268236 MATERIAL 25 R\$ 9,90 R\$ 247,50 SORO FISIOLÓGICO 0,9%, \$00 ML - CLORETO DE SÓDIO,0,9%; SOLUÇÃO INJETÁVEL, 268236 MATERIAL 25 R\$ 9,90 R\$ 247,50 MEDICINA/ARAPIRACA SISTEMA FECHADO. FRASCO COM 500ML 268236 MATERIAL 20 R\$ 12,50 SIM NÃC N | | | | | | 50 | 12,00 | ,00,00 | | | |
| SORO FISIOLÓGICO 0,9%, 500 ML - CLORETO DE SÓDIO,0,9%; SOLUÇÃO INJETÁVEL, 268236 MATERIAL 20 R\$ 12,50 SIM - NÃC | | | | | | | | | SIM | _ | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA SISTEMA FECHADO. FRASCO COM 500ML 268236 MATERIAL 20 R\$ 12,50 R\$ 250,00 SIW - NACL | | | | 268236 | MATERIAL | 25 | R\$ 9,90 | R\$ 247,50 | | | |
| MEDICINA/ARAPIRACA SISTEMA FECHADO. FRASCO COM 500ML 268236 MATERIAL 20 R\$ 12,50 R\$ 250,00 — | | | | L | I ⁻ 7 | | | | SIM | | NÃO |
| INALATÓRIA. LIQUIDO VÓLATIL, LIMPIDO E INCOOLOR, SEM ADITIVOS OU CONCERVANTES QUÍMICOS. CONCENTRAÇÃO DE 100% DE ISOFLURANO PARA CADA MHN/PROEX IMD DA SOLUÇÃO. FRASCO DE 100ML LIDOCAÍNA 2% - SEM VASOCONSTRICTOR. CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA. SOLUÇÃO INJETÁVEL. CONCENTRAÇÃO 2% (20MG/ML). SEM VASOCONSTRICTOR. FRASCO- SIM _ NÃC NÃC SIM _ NÃC NÃC NÃC SIM _ NÃC NÃC NÃC NÃC NÃC NÃC NÃC NÃC | VA/ARAPIRACA SISTEMA FECHADO. FRASCO COM 500ML. 268236 MATERIAL 20 R\$ 12,50 R\$ 250,00 - | JEDICINA/ARAPIRACA | | 268236 | MATERIAL | 20 | R\$ 12,50 | R\$ 250,00 | | _ | - |
| CONCERVANTES QUÍMICOS. CONCENTRAÇÃO DE 100% DE ISOFLURANO PARA CADA 268469 MATERIAL 3 R\$ 150,00 R\$ 450,00 MIL DA SOLUÇÃO. FRASCO DE 100ML 10DCAÍNA 2% - 58M VASOCONSTRICTOR. CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA. SOLUÇÃO INJETÁVEL. CONCENTRAÇÃO 2% (20MG/ML). SEM VASOCONSTRICTOR. FRASCO- SIM NÃC | INALATÓRIA LIQUIDO VÓLATIL LIMPIDO E INCOQUOR SEM ADITIVOS QU | ļ | | | | | | | | | |
| MHN/PROEX 1ML DA SOLUÇÃO. FRASCO DE 100ML 268469 MATERIAL 3 R\$ 150,00 R\$ 450,00 LIDOCAÍNA 2% - SEM VASOCONSTRICTOR. CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA. SOLUÇÃO INJETÁVEL. CONCENTRAÇÃO 2% (20MG/ML). SEM VASOCONSTRICTOR. FRASCO- SIM _ NÃC | | | | | | | | | SIM | - | NÃO |
| LIDOCAÍNA 2% - SEM VASOCONSTRICTOR. CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA. SOLUÇÃO INJETÁVEL. CONCENTRAÇÃO 2% (20MG/ML). SEM VASOCONSTRICTOR. FRASCO- SIM _ NÃC | | | | 268469 | MATERIAI | 3 | R\$ 150.00 | R\$ 450.00 | | | |
| INJETÁVEL. CONCENTRAÇÃO 2% (20MG/ML). SEM VASOCONSTRICTOR. FRASCO- | | | | 1 | | | , 222,30 | ,,,,,, | | | |
| | INIETÁVEL CONCENTRAÇÃO 2% (20MG/ML) SEM VASOCONSTRICTOR ERASCO | | | | | | | | SIM | _ | NÃO |
| MHN/PROEX AMPOLA 20 ML. 269843 MATERIAL 8 R\$ 3,24 R\$ 25,92 | ROEX AMPOLA 20 ML. 269843 MATERIAL 8 R\$ 3,24 R\$ 25,92 | ИНN/PROEX | | 269843 | MATERIAL | 8 | R\$ 3,24 | R\$ 25,92 | | | |
| LIDOCAÍNA 5% - POMADA. LIDOCAÍNA. POMADA DERMATÓLOGICA. SIM NÃC | | | | L | I | | | | SIM | | NÃO |
| MHN/PROEX CONCENTRAÇÃO 5% (50MG/1G). BISNAGA 25 GRAMAS. 269847 MATERIAL 5 R\$ 4,21 R\$ 21,05 - | ROEX CONCENTRAÇAO 5% (50MG/1G). BISNAGA 25 GRAMAS. 269847 MATERIAL 5 R\$ 4,21 R\$ 21,05 - | лнN/PROEX | | 269847 | MATERIAL | 5 | R\$ 4,21 | R\$ 21,05 | | _ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ÁGUA DESTILADA ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, INSÍPIDO | ASPECTO EÍSICO: LÍCULIDO INCOLOR INCOLOR INCOLOR INSÓRIDO | ļ | | | | | | | | | |
| ASPECIO FISICO: ELQUIDO INCOLOR, INDIDIDO SIM _ NÃC | SIM _ NÃ | | A.S. 2010 ABICO. EIQUIDO INCOLON, INODONO, INSIFIDO | | | | | | SIM | _ | NÃO |
| | - PRÓ-REITORI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME FARMACOPÉIA BRASILEIRA 367898 MATERIAL 40 R\$ 17,90 R\$ 716,00 | ROGEP - PRÓ-REITORI | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME FARMACOPÉIA BRASII FIRA | 367898 | MATERIAI | 40 | R\$ 17.90 | R\$ 716.00 | |] | |

| | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------|-----------------|----|------------|------------|-----|---|-----|
| | CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ATIVAÇÃO: AUTOPOLIMERIZÁVEL | | | | | | | | |
| | , | | | | | | | | _ |
| | TEMPO DE PRESA: MÁXIMO 5 MIN | | | | | | SIM | _ | NÃO |
| | TEINI O DET RESA. IMAXIMO S IVIIIV | | | | | | | | |
| | APRESENTAÇÃO.: CONJUNTO COMPLETO | | | | | | | | |
| | AFRESENTAÇÃO CONSONTO CONFEETO | | | | | | | | |
| | TIDO DESTAURAÇÃO | | | | 24 50 00 | 24 272 52 | | | |
| PROGEP - PRÓ-REITORIA | | 404581 | MATERIAL | 4 | R\$ 69,90 | R\$ 279,60 | | | |
| | DETERGENTE ENZIMÁTICO | | | | | | | | |
| | COMPOSIÇÃO II: MANANASE, CELULASE E PEPTIDASE | | | | | | SIM | | NÃO |
| | | | | | | | - | - | |
| PROGEP - PRÓ-REITORIA | COMPOSIÇÃO: A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE | 448285 | MATERIAL | 12 | R\$ 44,90 | R\$ 538,80 | | | |
| | FORMOCRESOL USO ODONTOLÓGICO | | | | | | | | |
| | VEÍCULO: EM SOLUÇÃO GLICERINADA | | | | | | | | |
| | · | | | | | | | | NÃO |
| | COMPOSIÇÃO: FORMALDEÍDO + ORTO-CRESOL | | | | | | SIM | - | NAO |
| | | | | | | | | | |
| PROGEP - PRÓ-REITORI | CONCENTRAÇÃO: 19% + 35% APROXIMADAMENTE | 374821 | MATERIAL | 2 | R\$ 11.47 | R\$ 22,94 | | | |
| . NO GETTORIS | MEPIVACAÍNA CLORIDRATO | 37.1021 | IVIII VI EIVIME | | | 22,54 | | | |
| | FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | | | | | | | | |
| | I ONNIA LANNIACEO IICA. SOEOÇÃO IIVETAVEE | | | | | | SIM | _ | NÃO |
| PROGEP - PRÓ-REITORIA | CONCENTRAÇÃO: 20/ | 357788 | MATERIAL | 50 | R\$ 3,60 | R\$ 180,00 | | | |
| PROGER - PRO-REITORIA | VERNIZ DENTÁRIO | 33//88 | IVIATERIAL | 50 | K\$ 3,60 | κς 180,00 | | | |
| | | l | | _ | | | SIM | | NÃO |
| PROGEP - PRO-REITORIA | COMPOSIÇÃO: C/ FLUORETO DE SÓDIO. | 428166 | MATERIAL | 2 | R\$ 236,60 | R\$ 473,20 | | _ | |

| UNIDADE | NECESSIDADE | CATMAT | | | VALOR ESTIMADO | TOTAL | EXCLUSIVO | COTA RESERVADA | |
|------------------------|---|------------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|-------|
| RU/PROEST | ABOBRINHA, ESPÉCIE AMARELA, IN NATURA, 1 KG ACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR CHOCOLATE, | 463752 | MATERIAL | 1500 | R\$ 2,90 | R\$ 4.350,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, EMBALAGEM 200 ML | 463551 | MATERIAL | 21000 | R\$ 1,12 | R\$ 23.520,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | ACHOCOLATADO , APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR CHOCOLATE , PRAZO DE VALIDADE 18MESES (FECHADO), EMBALAGEM DE 1 KG. | 463556 | MATERIAL | 550 | R\$ 15,53 | R\$ 8.541,50 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COMPOSIÇÃO ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR, EMBALAGEM 1 KG | 463990 | MATERIAL | 60000 | R\$ 2,55 | R\$ 153.000,00 | - | SIM | SIM |
| RU/PROEST | AÇÚCAR, TIPO: DEMERARA, COLORAÇÃO: AMARELADA, EMBALAGEM 1 KG | 463992 | MATERIAL | 150 | R\$ 2,20 | R\$ 330,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | AÇÚCAR, TIPO MASCAVO, EMBALAGEM 1 KG | 463993 | MATERIAL | 150 | R\$ 4,50 | R\$ 675,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES ASPARTAME, TIPO DIETÉTICO, EMBALAGEM 100 ML | 407523 | MATERIAL | 120 | R\$ 7,96 | R\$ 955,20 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | AIPIM DESCASCADO. APRESENTAÇÃO: VALOR EM QUILO, ENTREGUE CONGELADO CORTADO, EM SACOS RESISTENTES DE 500GR. A 5KG. CARACTERÍSTICAS: DEVERÁ ESTAR NO PONTO PARA CONSUMO, FIRME, INTEIRO, LIVRE DE UMIDADE OU | 463795 | MATERIAL | 20000 | R\$ 5,40 | R\$ 108.000,00 | - | SIM | SIM |
| RU/PROEST | DEFEITOS EXTERNOS E INTERNOS AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM 500 G | 459077 | MATERIAL | 960 | R\$ 4,44 | R\$ 4.262,40 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | ARROZ, TIPO 1, TIPO CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO AGULHINHA INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1 KG | 458910 | MATERIAL | 1200 | R\$ 5,53 | R\$ 6.636,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | ARROZ, TIPO 1, TIPO CLASSE LONGO FINO, TIPO SUBGRUPO PARBOILIZADO, EMBALAGEM DE 1 KG | 458910 | MATERIAL | 90 | R\$ 4,78 | R\$ 430,20 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | ARROZ, TIPO 1, TIPO CLASSE LONGO FINO, TIPO SUBGRUPO POLIDO, EMBALAGEM | 458904 | MATERIAL | 3200 | R\$ 4,94 | R\$ 15.808,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | DE 1 KG AVEIA, APRESENTAÇÃO FLOCOS FINOS, PRAZO VALIDADE 30 DIAS - CX 250 | 460501 | MATERIAL | 960 | R\$ 2,85 | R\$ 2.736,00 | SIM | _ | SIM |
| | GRAMAS AZEITE OLIVA, TIPO EXTRAVIRGEM, ACIDEZ MÁXIMA 0,70. EMBALAGEM COM 500 | | | | | | | _ | |
| RU/PROEST | ML | 463698 | MATERIAL | 3200 | R\$ 20,23 | R\$ 64.736,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | AZEITONA, TIPO PRETA, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TEMPERO. EMBALAGEM DE 180 G | 459645 | MATERIAL | 180 | R\$ 7,39 | R\$ 1.330,20 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST RU/PROEST | AZEITONA, TIPO VERDE, APRESENTAÇÃO COM CAROÇO, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO. EMBALAGEM DE 200 G BACON DEFUMADO, CARNE SUÍNA COM GORDURA, MANTA, 1 KG. | 459636 447666 | MATERIAL MATERIAL | 780 350 | R\$ 4,85 R\$ 27,45 | R\$ 3.783,00 R\$ 9.607,50 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | BATATA PALHA, INGREDIENTES: BATATA, ÓLEOS VEGETAIS, SAL, FÉCULA DE | 463707 | MATERIAL | 750 | R\$ 4,39 | R\$ 3.292,50 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | BATATA E ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO, PCT 250G. BICARBONATO DE SÓDIO PARA USO ALIMENTÍCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, | 345785 | MATERIAL | 100 | R\$ 26,38 | R\$ 2.638,00 | SIM | - | SIM |
| | FINO, COMPOSIÇÃO NAHCO3, 1 KG. BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CREAM | | | | | | | - | |
| RU/PROEST | CRACKER, 0% GORDURA TRANS. EMBALAGEM 400 G BISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS | 402158 | MATERIAL | 3200 | R\$ 3,91 | R\$ 12.512,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO MARIA, 0% GORDURA TRANS. EMBALAGEM 400 G. | 232144 | MATERIAL | 1200 | R\$ 3,44 | R\$ 4.128,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | BISCOITO, SABOR CHOCOLATE AO LEITE, 0% GORDURA TRANS, TIPO AMANTEIGADO. EMBALAGEM 400 G | 316062 | MATERIAL | 950 | R\$ 3,48 | R\$ 3.306,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | BISCOITO, SABOR COCO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, 0% GORDURA TRANS, TIPO AMANTEIGADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA. EMBALAGEM 400 G | 245803 | MATERIAL | 950 | R\$ 3,66 | R\$ 3.477,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | BISCOITO, SABOR LEITE, TIPO ROSQUINHA, 0% GORDURA TRANS. EMBALAGEM 400 G | 402544 | MATERIAL | 900 | R\$ 2,95 | R\$ 2.655,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | BISCOITO, SABOR MAIZENA, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, 0% GORDURA TRANS. EMBALAGEM 400 G | 389172 | MATERIAL | 1200 | R\$ 2,71 | R\$ 3.252,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | BISCOITO, WAFFER, SABOR VARIADO, SEM GORDURA TRANS, EMBALAGEM DE 140 | 226206 | MATERIAL | 480 | R\$ 1,92 | R\$ 921,60 | SIM | | SIM |
| RU/PROEST | CACAU EM PÓ IN - NATURA, 100% PURO, SEM AÇÚCAR OU OUTROS ADITIVOS. | 463532 | MATERIAL | 150 | R\$ 32,85 | R\$ 4.927,50 | SIM | | SIM |
| RU/PROEST | EMBALAGEM 1 KG. CAFÉ, TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO EMBALAGEM COMUM, PACOTE | 463594 | MATERIAL | 8000 | R\$ 4,13 | R\$ 33.040,00 | SIM | - | SIM |
| - | 250 G. | | | | | | SIIVI | - | |
| RU/PROEST RU/PROEST | CARNE BOVINA, IN NATURA, COXÃO MOLE, PEÇA INTEIRA, CONGELADA, 1 KG CARNE BOVINA, IN NATURA, FÍGADO, CONGELADO, 1 KG. | 447435 447484 | MATERIAL | 50000 15000 | R\$ 34,47 R\$ 14,64 | R\$ 1.723.500,00 R\$ 219.600,00 | - | SIM | SIM |
| RU/PROEST | CARNE BOVINA, IN NATURA, FIGADO, CONGEZADO, 1 KG. CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO ACÉM, MOÍDA, APARADA E RESFRIADA, 1 KG. | 447384 | MATERIAL | 12000 | R\$ 22,17 | R\$ 266.040,00 | - | SIM | SIM |
| RU/PROEST | CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CHĂ DE DENTRO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, | 465394 | MATERIAL | 20000 | R\$ 26,74 | R\$ 534.800,00 | - | SIM | SIM |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARADA E RESFRIADA, 1 KG. CARNE BOVINA, IN NATURA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, APRESENTAÇÃO CORTADA | | | | | | - | | |
| RU/PROEST | EM CUBO RESFRIADA, 1 KG CARNE DE AVE IN NATURA | 4474962 | MATERIAL | 15000 | R\$ 24,74 | R\$ 371.100,00 | - | SIM | SIM |
| RU/PROEST | CARNEL E RANGO ESPECIAL (CHESTER)TIPO CORTE: COM MIÚDOS APRESENTAÇÃO: INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO(A) PROCESSAMENTO: TEMPERADA | 447874 | MATERIAL | 100 | R\$ 30,00 | R\$ 3.000,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL:FRANGO, TIPO CORTE:PEITO, APRESENTAÇÃO:INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO:CONGELADO(A), PROCESSAMENTO:COM PELE, COM OSSO | 447596 | MATERIAL | 30000 | R\$ 6,80 | R\$ 204.000,00 | - | SIM | SIM |
| RU/PROEST | CARNE DE AVE IN NATURA TIPO ANIMAL: PERU, TIPO CORTE: COM MIÚDOS, APRESENTAÇÃO: INTEIRO ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO(A) PROCESSAMENTO: TEMPERADA | 447873 | MATERIAL | 100 | R\$ 30,00 | R\$ 3.000,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | CARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL: PERU, TIPO CORTE: COM MIÚDOS, APRESENTAÇÃO: INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO(A), PROCESSAMENTO: TEMPERADA - KG | 447646 | MATERIAL | 300 | R\$ 9,50 | R\$ 2.850,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | CARNE DE FRANGO, TIPO CARCAÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELADO, 1 | 447641 | MATERIAL | 4000 | R\$ 7,73 | R\$ 30.920,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | CARNE FRANGO, TIPO FILÉ DE PEITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM OSSO, | 447581 | MATERIAL | 70000 | R\$ 11,51 | R\$ 805.700,00 | _ | SIM | SIM |
| RU/PROEST | CONGELADO, 1 KG CARNE IN NATURA, ORIGEM BOVINA, TIPO ALCATRA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM OSSO, CONGELADA, 1 KG | 447397 | MATERIAL | 50000 | R\$ 32,93 | R\$ 1.646.500,00 | | SIM | SIM |
| RU/PROEST | CARNE PORCO IN NATURA, TIPO CARRÊ FOLHEADO, APRESENTAÇÃO FATIADO, | 447507 | MATERIAL | 5000 | R\$ 18,64 | R\$ 93.200,00 | | SIM | SIM |
| RU/PROEST | CONGELADO, 1 KG CARNE PORCO IN NATURA, TIPO COSTELA, APRESENTAÇÃO SALGADA, 1 KG | 447741 | MATERIAL | 200 | R\$ 18,64 | R\$ 93.200,00 | - SIM | | SIM |
| MOJI NOESI | | ·~ / *1 | WINITERIAL | 200 | N\$ 10,20 | n. 3.032,00 | JIIVI | - | IVIIC |
| RU/PROEST | CARRO ARMAZÉM PNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 400KG, PRODUZIDO EM AÇO. ESPESSURA DA CHAPA: 1,5MM. DIMENSÕES DA BASE ÚTIL (CXL) (MM): 500 X 340; RODAS: PNEUMÁTICAS RM-8a; PNEUS: 3.50 X 8", DIÂMETRO DO EIXO (POL): 1'; ROLAMENTO: ROLETE; ARO: AÇO; COMPRIMENTO CUBO (MM): 74; DIMENSÕES (CXLXA) (MM): 500 X 340 X 1.430. | 150462 | MATERIAL | 4 | R\$ 500,00 | R\$ 2.000,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | CASTANHA PARA ALIMENTACAO, ORIGEM CAJÚ, TIPO TORRADA SEM SAL, | 389677 | MATERIAL | 260 | R\$ 6,69 | R\$ 1.739,40 | SIM | _ | SIM |
| | EMBALAGEM 100 G | | 1 | l | | | | 1 | l . |

| RU/PROEST | CATCHUP, CAIXA COM 182 SACHÊS DE 7 GRAMAS DE MOLHO ALIMENTÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CONCENTRADO TOMATE/SAL/AÇÚCAR E CONDIMENTO, | 459665 | MATERIAL | 1920 | R\$ 9,32 | R\$ 17.894,40 | SIM | _ | SIM |
|---|--|--|--|--------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| RU/PROEST | ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. CEREAL MATINAL DE MILHO, INGREDIENTES: FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (DA QUAL 32% É FARINHA INTEGRAL), AÇÚCAR, MINERAIS (CARBONATO DE CÁLCIO, FERRO ELETROLÍTICO E ÓXIDO DE ZINCO), SAL, XAROPE DE AÇÚCAR, EXTRATO DE MALTE, VITAMINAS (NICOTINAMIDA, PANTOTENATO DE CÁLCIO, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, RIBOFLAVINA E ÁCIDO N- PEROIL-L-GLUTÂMICO), ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICÁLCICO, ESTABILIZANTE FOSFATO TRISSÓDICO E ANTIOXIDANTE TOCOFEROL CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE CEVADA E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER AMÉNDOA, LEITE, TRIGO, AVEIA E CENTEIO. CAIXA 240 G. CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE BOLDO, USO ALIMENTÍCIO, EMBALAGEM C/ 10 | | MATERIAL | 480 | R\$ 7,76 | R\$ 3.724,80 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | SACHÊS. | 305800 | MATERIAL | 200 | R\$ 2,28 | R\$ 456,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA DOCE, APRESENTAÇÃO SACHÊ COM 15G, EMBALAGEM C/ 10 SACHÊS. | 401735 | MATERIAL | 250 | R\$ 3,89 | R\$ 972,50 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | CHARQUE, TIPO CARNE SECA TRASEIRO BOVINO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS | 447734 | MATERIAL | 8000 | R\$ 28,35 | R\$ 226.800,00 | _ | SIM | SIM |
| RU/PROEST | RESFRIADA, 1ª QUALIDADE, 1 KG CHOCOLATE EM PÓ MEIO AMARGO, 50% DE CACAU - 1 KG. | 463547 | MATERIAL | 150 | R\$ 40,73 | R\$ 6.109,50 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | CHOCOLATE GRANULADO, 1 KG | 471259 | MATERIAL | 520 | R\$ 13,95 | R\$ 7.254,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | CÔCO SECO, APRESENTAÇÃO RALADO, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL, 1 KG. | 237917 | MATERIAL | 2200 | R\$ 21,42 | R\$ 47.124,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | CÔCO SECO, APRESENTAÇÃO RALADO, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL, EMBALAGEM DE 100 G | 237917 | MATERIAL | 1600 | R\$ 2,99 | R\$ 4.784,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA, MATÉRIA-PRIMA MANJERICÃO, ASPECTO FÍSICO MOÍDO, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, 1 KG. | 463908 | MATERIAL | 100 | R\$ 17,77 | R\$ 1.777,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA, MATÉRIA-PRIMA SALSA, ASPECTO FÍSICO MOÍDO, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, 1 KG. | 463931 | MATERIAL | 100 | R\$ 23,17 | R\$ 2.317,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA AÇAFRÃO, ASPECTO FÍSICO PÓ, KG. | 463857 | MATERIAL | 60 | R\$ 19,20 | R\$ 1.152,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | CONDIMENTO APRESENTAÇÃO:INDUSTRIAL MATÉRIA-PRIMA:PÁPRICA ASPECTO FÍSICO:PÓ APLICAÇÃO:CULINÁRIA EM GERAL CARACTERÍSTICAS | 337460 | MATERIAL | 200 | R\$ 23,00 | R\$ 4.600,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | ADICIONAIS:PICANTE CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO MOÍDA, MATÉRIA-PRIMA CANELA, ASPECTO | 463872 | MATERIAL | 180 | R\$ 7,32 | R\$ 1.317,60 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO. CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO NATURAL, MATÉRIA-PRIMA ALECRIM, ASPECTO | 463856 | MATERIAL | 300 | R\$ 17,28 | R\$ 5.184,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | FÍSICO FOLHA DESIDRATADA, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL, 1 KG. CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO NATURAL, MATÉRIA-PRIMA CANELA, ASPECTO | 463873 | MATERIAL | 50 | R\$ 35,69 | R\$ 1.784,50 | SIM | = | SIM |
| | FÍSICO PAU, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, 1 KG CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO PÓ, MATÉRIA-PRIMA NOZ MOSCADA, APLICAÇÃO | 463913 | | | | | | - | |
| RU/PROEST RU/PROEST | USO CULINÁRIO, 1 KG. CONDIMENTO, CRAVO DA ÍNDIA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, 1 KG. | 463913 | MATERIAL MATERIAL | 50 50 | R\$ 57,51 R\$ 40,90 | R\$ 2.875,50 R\$ 2.045,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | CONDIMENTO, CRAVO DA INDIA, AFLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, 1 KG. CONDIMENTO, INDUSTRIAL, COLORAU, PÓ, CULINÁRIA EM GERAL, 1 KG. | 463937 | MATERIAL | 12000 | R\$ 9,54 | R\$ 114.480,00 | 31141 | SIM | SIM |
| RU/PROEST | CONDIMENTO, INDUSTRIAL, COMINHO, MOÍDO, CULINÁRIA EM GERAL, 1 KG. | 463891 | MATERIAL | 600 | R\$ 17,45 | R\$ 10.470,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | CONDIMENTO, MATÉRIA-PRIMA LOURO, ASPECTO FÍSICO FOLHA SECA, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL, 1 KG | 463904 | MATERIAL | 80 | R\$ 29,66 | R\$ 2.372,80 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | CONDIMENTO, MATÉRIA-PRIMA ORÉGANO, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADO, GRANULADO, 1 KG | 463916 | MATERIAL | 320 | R\$ 20,13 | R\$ 6.441,60 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST RU/PROEST | CONDIMENTO, PIMENTA REINO, PÓ, TIPO PRETA, 1 KG. CONDIMENTO, TIPO ALECRIM, APRESENTAÇÃO NATURAL, 1 KG. | 463919 463854 | MATERIAL MATERIAL | 384 50 | R\$ 17,83 R\$ 13,76 | R\$ 6.846,72 R\$ 688,00 | SIM SIM | _ | SIM SIM |
| RU/PROEST | CONDIMENTO, TIPO ALECRIWI, APRESENTAÇÃO NATURAL, ANG. CONDIMENTO, TIPO ALHO APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA, 1 KG. | 463853 | MATERIAL | 2800 | R\$ 25,00 | R\$ 70.000,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | CONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL 1KG | 463878 | MATERIAL | 300 | R\$ 12,00 | R\$ 3.600,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST RU/PROEST | CONDIMENTO, TIPO COENTRO, APRESENTAÇÃO NATURAL, 1 KG. CONDIMENTO, TIPO GENGIBRE, APRESENTAÇÃO NATURAL, 1 KG. | 463876 463900 | MATERIAL MATERIAL | 1500 70 | R\$ 9,43 R\$ 16,33 | R\$ 14.145,00 R\$ 1.143,10 | SIM SIM | | SIM |
| RU/PROEST | CONDIMENTO, TIPO HORTELÃ, APRESENTAÇÃO NATURAL, 1 KG. | 463898 | MATERIAL | 100 | R\$ 25,00 | R\$ 2.500,00 | SIM | | SIM |
| RU/PROEST | CONDIMENTO, TIPO MANJERICÃO, APRESENTAÇÃO NATURAL 1 KG. | 463906 | MATERIAL | 76 | R\$ 12,07 | R\$ 917,32 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST RU/PROEST | CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DE CHEIRO, APRESENTAÇÃO NATURAL, 1 KG. CONDIMENTO, TIPO SALSA, APRESENTAÇÃO NATURAL, 1KG | 463923 463930 | MATERIAL | 1500 50 | R\$ 11,27 R\$ 6,50 | R\$ 16.905,00 R\$ 325,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | CONDIMENTO TIPO:TOMILHO APRESENTAÇÃO:PÓ | 463935 | MATERIAL | 200 | R\$ 20,00 | R\$ 4.000,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | CREME DE LEITE, INGREDIENTES GORDURA LÁCTEA - TEOR DE GORDURA ENTRE 21% E 40%, EMBALAGEM TETRA-PACK PESO 200 G. | 446535 | MATERIAL | 10500 | R\$ 3,00 | R\$ 31.500,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | DOCE FRUTA, TIPO SECA - SEM AÇÚCAR, TIPO FRUTA AMEIXA, SEM CAROÇO, EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, 1 KG. | 474374 | MATERIAL | 120 | R\$ 27,23 | R\$ 3.267,60 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | DOCE LEITE EM PASTA, INGREDIENTES LEITE/AÇÚCAR/GLICOSE E BICARBONATO DE SÓDIO, PRAZO VALIDADE 180 DIA, EMBALAGEM COM 1 KG. | 462601 | MATERIAL | 480 | R\$ 5,93 | R\$ 2.846,40 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | DOCE MASSA, SABOR GOIABADA, PRAZO VALIDADE 18 MESES, APLICAÇÃO SOBREMESA, EMBALAGEM 600 G. | 462679 | MATERIAL | 3600 | R\$ 5,55 | R\$ 19.980,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | EXTRATO ALIMENTÍCIO, INGREDIENTE BÁSICO TOMATE, PRAZO VALIDADE 12 MESES, CONSERVAÇÃO ISENTO DE FERMENTAÇÃO, SEM PELE E SEM SEMENTES, 1 KG. | 459670 | MATERIAL | 10200 | R\$ 8,68 | R\$ 88.536,00 | 1 | SIM | SIM |
| RU/PROEST | FARINHA DE ROSCA, MATERIAL PÃO DE TRIGO, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL, | 459152 | MATERIAL | 400 | R\$ 7,25 | R\$ 2.900,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | 1 KG. FARINHA DE TRIGO, SEM FERMENTO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG. | 460263 | MATERIAL | 7000 | R\$ 4,83 | R\$ 33.810,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | FARINHA LÁCTEA, INGREDIENTE FARINHA TRIGO, LEITE PÓ INTEGRAL, AÇÚCAR, SAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM GLÚTEN. | 463974 | MATERIAL | 210 | R\$ 28,00 | R\$ 5.880,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | FARINHA MANDIOCA, APRESENTAÇÃO CRUA, TIPO GRUPO SECA, TIPO SUBGRUPO FINA, TIPO CLASSE BRANCA, TIPO 1, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG. | 458920 | MATERIAL | 36000 | R\$ 4,51 | R\$ 162.360,00 | - | SIM | SIM |
| RU/PROEST | 1 | I | | i | R\$ 7,33 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | SIM |
| | FARINHA MANDIOCA, APRESENTAÇÃO TAPIOCA, TIPO GRUPO SECA, TIPO 1, KG. | 459085 | MATERIAL | 900 | دد, ۱ ډ۸ | R\$ 6.597,00 | SIM | = | Silvi |
| RU/PROEST | FARINHA MANDIOCA, APRESENTAÇÃO TAPIOCA, TIPO GRUPO SECA, TIPO 1, KG. FARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ, PRAZO VALIDADE 6 MESES, EMBALAGEM PLÁSTICA 500 G | 326330 | MATERIAL MATERIAL | 900 450 | R\$ 5,56 | R\$ 6.597,00 R\$ 2.502,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST RU/PROEST | FARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO | | | | | | | _ _ SIM | |
| | FARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ, PRAZO VALIDADE 6 MESES, EMBALAGEM PLÁSTICA 500 G FARINHA TRIGO, MATERIAL TRIGO, APRESENTAÇÃO PÓ, CARACTERÍSTICAS | 326330 | MATERIAL | 450 | R\$ 5,56 | R\$ 2.502,00 | | - | SIM |
| RU/PROEST | FARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ, PRAZO VALIDADE 6 MESES, EMBALAGEM PLÁSTICA 500 G FARINHA TRIGO, MATERIAL TRIGO, APRESENTAÇÃO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FERMENTO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG. FARINHA TRIGO, MATERIAL TRIGO INTEGRAL, APRESENTAÇÃO PÓ, PRAZO VALIDADE 6 MESES, EMBALAGEM PLÁSTICA 1 KG. FELIÃO, TIPO 1, TIPO CLASSE CARIOCA, PRAZO VALIDADE 180 DIAS, EMBALAGEM | 326330 460265 | MATERIAL MATERIAL | 450 25000 | R\$ 5,56 R\$ 4,89 | R\$ 2.502,00 R\$ 122.250,00 | SIM — | - | SIM |
| RU/PROEST | FARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ, PRAZO VALIDADE 6 MESES, EMBALAGEM PLÁSTICA 500 G FARINHA TRIGO, MATERIAL TRIGO, APRESENTAÇÃO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FERMENTO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG. FARINHA TRIGO, MATERIAL TRIGO INTEGRAL, APRESENTAÇÃO PÓ, PRAZO VALIDADE 6 MESES, EMBALAGEM PLÁSTICA 1 KG. FEUÃO, TIPO 1, TIPO CLASSE CARIOCA, PRAZO VALIDADE 180 DIAS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG. FEUÃO, TIPO 1, TIPO GRUPO ANÃO, TIPO CLASSE PRETO, PRAZO VALIDADE 180 | 326330 460265 460262 | MATERIAL MATERIAL | 25000 200 | R\$ 5,56 R\$ 4,89 R\$ 4,47 R\$ 6,75 | R\$ 2.502,00 R\$ 122.250,00 R\$ 894,00 | SIM — | SIM | SIM SIM |
| RU/PROEST RU/PROEST RU/PROEST | FARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ, PRAZO VALIDADE 6 MESES, EMBALAGEM PLÁSTICA 500 G FARINHA TRIGO, MATERIAL TRIGO, APRESENTAÇÃO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FERMENTO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG. FARINHA TRIGO, MATERIAL TRIGO INTEGRAL, APRESENTAÇÃO PÓ, PRAZO VALIDADE 6 MESES, EMBALAGEM PLÁSTICA 1 KG. FELIÃO, TIPO 1, TIPO CLASSE CARIOCA, PRAZO VALIDADE 180 DIAS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG. | 326330 460265 460262 464553 464552 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 25000 200 65000 16500 | R\$ 5,56 R\$ 4,89 R\$ 4,47 R\$ 6,75 | R\$ 2.502,00 R\$ 122.250,00 R\$ 894,00 R\$ 438.750,00 | SIM - SIM - SIM | SIM SIM SIM | SIM SIM SIM SIM SIM |
| RU/PROEST RU/PROEST RU/PROEST | FARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ, PRAZO VALIDADE 6 MESES, EMBALAGEM PLÁSTICA 500 G FARINHA TRIGO, MATERIAL TRIGO, APRESENTAÇÃO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FERMENTO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG. FARINHA TRIGO, MATERIAL TRIGO INTEGRAL, APRESENTAÇÃO PÓ, PRAZO VALIDADE 6 MESES, EMBALAGEM PLÁSTICA 1 KG. FELIÃO, TIPO 1, TIPO CLASSE CARIOCA, PRAZO VALIDADE 180 DIAS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG. FELIÃO, TIPO 1, TIPO GRUPO ANÃO, TIPO CLASSE PRETO, PRAZO VALIDADE 180 DIAS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG. | 326330 460265 460262 464553 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 25000 200 65000 | R\$ 5,56 R\$ 4,89 R\$ 4,47 R\$ 6,75 | R\$ 2.502,00 R\$ 122.250,00 R\$ 894,00 R\$ 438.750,00 | SIM - SIM - | SIM | SIM SIM SIM |
| RU/PROEST RU/PROEST RU/PROEST RU/PROEST RU/PROEST | FARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ, PRAZO VALIDADE 6 MESES, EMBALAGEM PLÁSTICA 500 G FARINHA TRIGO, MATERIAL TRIGO, APRESENTAÇÃO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FERMENTO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG. FARINHA TRIGO, MATERIAL TRIGO INTEGRAL, APRESENTAÇÃO PÓ, PRAZO VALIDADE 6 MESES, EMBALAGEM PLÁSTICA 1 KG. FEUÃO, TIPO 1, TIPO CLASSE CARIOCA, PRAZO VALIDADE 180 DIAS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG. FEUÃO, TIPO 1, TIPO GRUPO ANÃO, TIPO CLASSE PRETO, PRAZO VALIDADE 180 DIAS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG. FEUÃO, TIPO MACASSA, PRAZO VALIDADE 180 DIAS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG. FERMENTO, COMPONENTES SACCHAROMYCES CEREVISIAE, TIPO BIOLÓGICO, | 326330 460265 460262 464553 464552 464567 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 25000 200 65000 16500 | R\$ 5,56 R\$ 4,89 R\$ 4,47 R\$ 6,75 R\$ 4,30 | R\$ 2.502,00 R\$ 122.250,00 R\$ 894,00 R\$ 438.750,00 R\$ 70.950,00 | SIM - SIM - SIM - | SIM SIM SIM | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM |

| NUMBER 1997 | | T | | | | | | | ı | |
|---|--|--|---|--|---|--|--|---|---|---|
| MARCH MARC | RU/PROEST | | 459017 | MATERIAL | 48000 | R\$ 1,95 | R\$ 93.600,00 | _ | SIM | SIM |
| March Marc | RU/PROEST | FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE 1º QUALIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS | 447636 | MATERIAL | 70000 | R\$ 8,66 | R\$ 606.200,00 | _ | SIM | SIM |
| MICHAEL STATE MICHAEL STATE AND ADDRESS ASSESSMENT | RII/PROEST | | 464408 | ΜΑΤΕΡΙΔΙ | 2000 | R\$ 2.23 | R\$ 4 460 00 | SIM | | SIM |
| March Marc | | | | | | | | 3.141 | SIM | |
| March | | | | | | | | | | |
| Minimum | | FRUTA IN NATURA , TIPO UVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SEMENTE, 1 | | | | | | SIM | | |
| 18 NOTES - 19 NOTES - | | FRUTA IN NATURA, TIPO UVA, ESPÉCIE PASSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS | | | | | | | - | |
| March Marc | | | | | 2500 | | | | | |
| Management Man | RU/PROEST | UNIDADE. | 464377 | MATERIAL | 3500 | R\$ 1,80 | R\$ 6.300,00 | SIM | - | SIM |
| Marchest | RU/PROEST | | 464449 | MATERIAL | 150000 | R\$ 0,81 | R\$ 121.500,00 | | SIM | SIM |
| MINISTER | RU/PROEST | | 464392 | MATERIAL | 12000 | R\$ 0,60 | R\$ 7.200,00 | SIM | - | SIM |
| MICHAELS MICHAEL STOCK M | RU/PROEST | FRUTA, TIPO LARANJA LIMA, APRESENTAÇÃO NATURAL, UNIDADE. | 464394 | MATERIAL | 3200 | R\$ 0,52 | R\$ 1.664,00 | SIM | | SIM |
| MICHIGATI MICHIGAT MICHIGAN | | | | | | | | - | _ | |
| | | | 464350 | | | | | SIM | | SIM |
| Manuscript | RU/PROEST | | 464406 | MATERIAL | 5000 | R\$ 2,40 | R\$ 12.000,00 | SIM | _ | SIM |
| 1000-001-001-001-001-001-001-001-001-00 | RU/PROEST | | 464415 | MATERIAL | 900 | R\$ 4,22 | R\$ 3.798,00 | SIM | - | SIM |
| MATERIAL MITTAL PERSONNER PROPERTY APPENDENCE AND MITTAL (1900) MATERIAL MATERIA | RU/PROEST | | 464418 | MATERIAL | 90000 | R\$ 2,25 | R\$ 202.500,00 | | SIM | SIM |
| MICHIESTED MIC | RU/PROEST | | 464436 | MATERIAL | 150000 | R\$ 0,58 | R\$ 87.000,00 | | SIM | SIM |
| AUTHOR CONTROL OF COMMANDA AGAIN VARIENCE POLICE OF COMMANDA AGAIN VARIENCE POLICE OF COMMANDA AGAIN VARIENCE POLICE OF COMMAND AGAIN VARIENCE POLICE OF COMMANDA AGAIN VARIENCE POLICE | RU/PROEST | GELATINA ALIMENTÍCIA, TIPO COMUM, SABOR SEM SABOR, APRESENTAÇÃO PÓ | 462723 | MATERIAL | 50 | | | SIM | | SIM |
| | | | | | | | | | - | |
| MUNICIPATION MUNI | RU/PROEST | PACOTE DE 1 KG | 462729 | MATERIAL | 250 | R\$ 12,29 | R\$ 3.072,50 | SIM | - | SIM |
| MUMPHOTS ORDER SECTION AGENCY AND COLUMN ASSESSMENT AND COLUMN ASSESSMENT ASSESSMEN | RU/PROEST | AÇÚCAR, ESTABILIZANTE PECTINA E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO. NÃO CONTÉM | 462695 | MATERIAL | 1200 | R\$ 7,89 | R\$ 9.468,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPACTEST COMMUNICATEST 2000 CAMPACTEST 2000 | RU/PROEST | | 109231 | MATERIAL | 1200 | R\$ 6,78 | R\$ 8.136,00 | SIM | <u> </u> | SIM |
| COMPRESS CONTROLLED SERVICE SECRETORY CONTROL SHAPE OF PERSONS FOR PROPERTY CONTROLLED SERVICE SECRETORY CONTROL SHAPE OF PERSONS FOR PROPERTY CONTROL SHAPE OF PERSONS FOR PERSONS FOR PROPERTY CONTROL SHAPE OF PERSONS FOR PERSON | | | | | | | | | | |
| ### STATES AND THE STATES SALES AND THE STATES AND | RU/PROEST | | 446706 | MATERIAL | 4200 | R\$ 4,24 | R\$ 17.808,00 | SIM | - | SIM |
| SWIPPOINTS SWIPPOINTS SWIPPOINTS SWIPPOINTS SWIPPOI | DIT/DDOECT | | 464305 | MATERIAL | 50000 | né o co | DÉ 34 000 00 | CINA | | CINA |
| SUMPRICEST SQUANCECCHANOLOGO CHINICO C SAL, PREZO VALIDACE 28 MESS, EMBALAGEM SERVER SPECIAL STATE S | ROJPROESI | | 404393 | IVIATERIAL | 30000 | K\$ 0,08 | K\$ 34.000,00 | SIIVI | - | SIIVI |
| 1996 1997 | / | | | | | 242.44 | 24.22.22.2 | | | |
| MUMPROST SEGUEN IN NATURE, PDG 1 VACED MANDREDA, 18 C 469781 MATTERNAL 7000 R5 2,60 R5 2,20 0,000 SM SM SM MUMPROST SEGUEN IN NATURE, PDG 200770 SM SM SM SM SM SM SM S | | 200G. | | | | | | | - | |
| MUMPROEST ISSUEME IN NATURAL TO ADDICATE MORRANGE, 150 66790 687273 687754 687754 687754 687754 687754 687754 687754 687754 687754 687754 687754 687754 687755 687754 | | | | | | | | | | |
| NUMPROCEST SEGUIME IN NATURAL THO BARTAR DOCEST, 16C 46775 MATERIAL 2000 85,410 85,780,0000 50.40 50 | | | | | | | | | _ | |
| RUMPROST SEGUIME IN BATURA, THO BATATA MORESA, 18C | | | | | | | | | _ | |
| NUMPROSET SEGUIME IN NATURAL TO SERVINERA, 1 SC 46774 MATERNAL 2000 8.5 1.07 R5 5.50,000 SM SM SM | | | | | | | | SIM | _ | |
| RUPPOCEST COLUMN IN NUTURAL THE DETERDANDAL TAKE SECTION S | | | | | | | | _ | SIM | |
| LICUIM IN NATURA, TIPO CEROLA BRANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO RU/PROCEST CONTRAINADO, FRINDRAS COUTRAS CONTRAINS, ESCRIS ON BOOKES, ESCRIS OS ES ENTOS DE ENTRAINADO, FRINDRAS COUTRAS (LOURANDE, ESCRISOS) DE BLOCRES, ASTONIA DE SENTOS DE ENTRAINADO, FRINDRAS COUTRAS (LOURANDE, ESCRISOS) DE BLOCRES, ASTONIA DE SENTOS DE ENTRAINA DE PRINCA DU ANACUSAS COLLAQUER NATUREA, ENTRAINADO | | LEGUME IN NATURA, TIPO BERINJELA, 1 KG | | MATERIAL | 2000 | | | | _ | |
| RUPROEST COLUMNICO, DE PRIMERA QUIANDOS, ETAMONIO GANDE, INATURA, SENTO DE LIUNGOS ENTOS DE TERRA QUI AMACHIS DE QUIAQUER NATUREZA, PEDRADO DE LIUNGOS ENTOS DE TERRA QUI AMACHIS DE QUIAQUER NATUREZA, PEDRADO DE LIUNGOS ENTOS DE TERRA QUI AMACHIS DE QUIAQUER NATUREZA, PEDRADO DE LIUNGOS ENTOS DE TERRA QUI AMACHIS DE QUIAQUER NATUREZA, PEDRADO DE LIUNGOS ENTOS DE TERRA QUI AMACHIS DE QUIAQUER NATUREZA, PEDRADO DE LIUNGOS ENTOS DE TERRA QUI AMACHIS DE QUIAQUER NATUREZA, PEDRADO DE LIUNGOS ENTOS DE TERRA QUI AMACHIS DE LIUNGOS ENTOS DE LIUNGOS ENTO | | | | | | | | | | |
| RUJPROEST CRUMEN IN MATURAL TRO CREADLA, ROUGH, A STAN SAN POPURADO, A PRESENTAR MANCHAS OLD REFERS ON SOCIAL MARKED, OF TRANSPORTE & CONSERVAÇÃO EM CONTROL OF TRANSPORTE & CONTROL OF TRANSPORTANSPORTE & CONTROL OF TRANSPORTE & CONTROL OF TRANSPORTE & CONTR | RU/PROEST | | 463767 | MATERIAL | 8500 | R\$ 4,18 | R\$ 35.530,00 | SIM | _ | SIM |
| RUPPROEST LEQUME IN NATURA, TIPO CHUICHU YERDE 457796 AFRICAN 50000 R\$ 1.50 R\$ 75.000,00 SIM SIM SIM RUPPROEST ADDICIONAS CONGELADA, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 18C.8 466797 ARTERIAL 50000 R\$ 1.50 R\$ 75.000,00 SIM SIM SIM RUPPROEST ADDICIONAS CONGELADA, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 18C.8 463798 ARTERIAL 50000 R\$ 1.00 R\$ 2.00 SIM SIM SIM RUPPROEST ADDICIONAS CONGELADA, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 18C.8 463798 ARTERIAL 50000 R\$ 1.00 R\$ 2.00 SIM SIM SIM RUPPROEST ARTERIAL 50000 R\$ 1.00 R\$ 2.00 SIM SIM SIM SIM RUPPROEST ARTERIAL 50000 R\$ 1.00 R\$ 2.00 SIM SIM SIM SIM SUPPROEST ARTERIAL 50000 R\$ 1.00 R\$ 2.00 SIM SIM SIM SIM SUPPROEST ARTERIAL 50000 R\$ 2.00 R\$ 2.00 SIM SIM SIM SUPPROEST ARTERIAL 50000 R\$ 2.00 R\$ 2.00 SIM SIM SIM SUPPROEST ARTERIAL 50000 R\$ 2.00 R\$ 2.00 SIM SIM SIM SUPPROEST ARTERIAL 50000 R\$ 3.00 R\$ 2.00 SIM SIM SIM SUPPROEST ARTERIAL 50000 R\$ 5.00 R\$ 2.00 SIM SIM SIM SUPPROEST ARTERIAL 50000 R\$ 5.00 R\$ 5.00 SIM SIM SIM SIM SUPPROEST ARTERIAL 50000 R\$ 5.00 R\$ 5.00 SIM SIM SIM SIM SUPPROEST ARTERIAL 50000 R\$ 5.00 R\$ 5.00 SIM | | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS E OUTRAS LESÕES OU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO | | | | | | SIM — | SIM | |
| RUJPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO ERVILHA, ESPÉCIE VERBE, CARACTERÍSTICAS AG4612 MATERIAL 72 RS 11,58 RS 83,76 SIM — SIM AUDIONANS CORREAGAD. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE ISK.0) ASTRONA MATERIAL 50000 RS 4,07 RS 203.500,00 SIM SIM SIM SIM RUJPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO INHAME, 1 KG. 463793 MATERIAL 15000 RS 4,06 RS 4,07 RS 203.500,00 SIM SIM SIM RUJPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO MANTOCA JAIPHA, 1 KG. 463793 MATERIAL 15000 RS 4,06 RS 4,060,00 SIM SIM SIM RUJPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO MANTOCA JAIPHA, 1 KG. 463793 MATERIAL 15000 RS 4,06 RS 4,060,00 SIM SIM SIM RUJPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO MILHOUS MEDI, JAIPHA SIM | RU/PROEST RU/PROEST | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS ES OUTRAS LESÓES OU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO OU BICHADO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEGUME FRESCO, USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. OS LEGUMES NÃO PODERÃO APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA, A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFORME. DEVERÃO APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. 1 KG. | 463781 463780 | MATERIAL | 40000 | R\$ 3,03 R\$ 3,61 | R\$ 121.200,00 R\$ 10.830,00 | - | _ | SIM |
| RUPPROEST LEGUME IN NATURA, PTO PINMEN, EXC. 463789 MATERIAL 15000 RS 1.98 RS 29.700.00 SIM SIM SIM SIM SUPPROEST LEGUME IN NATURA, PTO PINMEN, EXC. 463795 MATERIAL 15000 RS 1.98 RS 29.700.00 SIM SIM SIM SIM SUPPROEST LEGUME IN NATURA, PTO PINMEN, EXC. 463795 MATERIAL 15000 RS 1.98 RS 29.700.00 SIM SIM SIM SIM SIM SUPPROEST LEGUME IN NATURA, PTO PINMEN, EXC. 463795 MATERIAL 15000 RS 1.98 RS 29.700.00 SIM | RU/PROEST RU/PROEST | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS E OUTRAS LESÕES OU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO OU BICHADO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEGUME FRESCO, USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. OS LEGUMES NÃO PODERÃO APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA, A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFORME. DEVERÃO APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, 1 KG. | 463781 463780 463770 | MATERIAL MATERIAL | 40000 3000 42000 | R\$ 3,03 R\$ 3,61 R\$ 3,51 | R\$ 121.200,00 R\$ 10.830,00 R\$ 147.420,00 | - SIM | _ | SIM |
| RUJPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCAY AIPIM, 1 KG 463795 MATERIAL 15000 R\$ 1,98 R\$ 29,700,00 SIM SIM SIM RUJPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO MANDE, LIVE AGE 463797 MATERIAL 2000 R\$ 6,06 R\$ 4,060,00 SIM SIM SIM RUJPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO MILHO YERDE, UNIDADE. 463797 MATERIAL 2000 R\$ 1,83 R\$ 3,660,00 SIM SIM SIM RUJPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO MILHO YERDE, UNIDADE. 463907 MATERIAL 10000 R\$ 5,00 R\$ 5,000 SIM SIM SIM RUJPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO MILHO YERDE, UNIDADE. 463908 MATERIAL 10000 R\$ 5,00 R\$ 5,000 SIM SIM SIM RUJPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO HILHO YERDE, UNIDADE. 463908 MATERIAL 10000 R\$ 5,00 R\$ 5,000 SIM SIM SIM RUJPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO HILHO YERDE, UNIDADE. 463908 MATERIAL 10000 R\$ 6,00 R\$ 6,00 R\$ 6,000 SIM SIM SIM SIM RUJPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREJA, 1 KG. 463908 MATERIAL 10000 R\$ 6,00 R\$ 6,00 R\$ 6,000 SIM | RU/PROEST RU/PROEST RU/PROEST RU/PROEST | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS E OUTRAS LESÕES OU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO OU BICHADO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEGUME FRESCO, USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. OS LEGUMES NÃO PODERÃO APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA, A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFORME. DEVERÃO APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, 1 KG. | 463781 463780 463770 463778 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 40000 3000 42000 50000 | R\$ 3,03 R\$ 3,61 R\$ 3,51 R\$ 1,50 | R\$ 121.200,00 R\$ 10.830,00 R\$ 147.420,00 R\$ 75.000,00 | SIM | _ | SIM SIM SIM SIM |
| RUPPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO MAXINE, 1 KG | RU/PROEST RU/PROEST RU/PROEST RU/PROEST RU/PROEST | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS E OUTRAS LESÕES OU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO OU BICHADO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEGUME FRESCO, USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. OS LEGUMES NÃO PODERÃO APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA, A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFORME. DEVERÃO APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANUPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO CRUILHA, ESPÉCIE VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELADA. APRESENTAÇÕE: EMBALAGEM DE 1KG.® | 463781 463780 463770 463778 464617 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 40000 3000 42000 50000 72 | R\$ 3,03 R\$ 3,61 R\$ 3,51 R\$ 1,50 R\$ 11,58 | R\$ 121.200,00 R\$ 10.830,00 R\$ 147.420,00 R\$ 75.000,00 R\$ 833,76 | SIM | SIM | SIM SIM SIM SIM SIM |
| RUJPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE, UNIDADE. 463797 MATERIAL 2000 R\$ 1.83 R\$ 3.66.00.0 SIM SIM RUJPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO PERNO, 1 KG. 463796 MATERIAL 1000 R\$ 5.07 R\$ 5.1700,00 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM | RU/PROEST RU/PROEST RU/PROEST RU/PROEST RU/PROEST RU/PROEST | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS E OUTRAS LESÕES OU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO OU BICHADO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEGUME FRESCO, USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. OS LEGUMES NÃO PODERÃO APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA, A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFORME. DEVERÃO APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE | 463781 463780 463770 463778 464617 463789 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 40000 3000 42000 50000 72 50000 | R\$ 3,03 R\$ 3,61 R\$ 3,51 R\$ 1,50 R\$ 1,158 | R\$ 121.200,00 R\$ 10.830,00 R\$ 147.420,00 R\$ 75.000,00 R\$ 833,76 R\$ 203.500,00 | SIM SIM SIM | SIM | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM |
| RUJPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AMARELO, UNIDADE. 463892 MATERIAL 1000 R5 5,17 R5 1,700,00 SIM SIM SIM RUJPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERNE, UNIDADE. 463809 MATERIAL 1000 R5 5,00 R5 1,000,00 SIM SIM SIM SIM RUJPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERNE, UNIDADE. 463809 MATERIAL 1000 R5 6,00 R5 1,000,00 SIM S | RU/PROEST RU/PROEST RU/PROEST RU/PROEST RU/PROEST RU/PROEST RU/PROEST | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS ES OUTRAS LESÉS SOU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO OU BICHADO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEGUME FRESCO, USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. OS LEGUMES NÃO PODERÃO APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA, A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFORME. DEVERÃO APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO ERVILHA, ESPÉCIE VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONSELADA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 1KG.⊞ LEGUME IN NATURA, TIPO INHAME, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO INHAME, 1 KG. | 463780 463770 463778 464617 463789 463795 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 40000 3000 42000 50000 72 50000 15000 | R\$ 3,03 R\$ 3,61 R\$ 3,51 R\$ 1,50 R\$ 11,58 R\$ 4,07 R\$ 1,98 | R\$ 121.200,00 R\$ 10.830,00 R\$ 147.420,00 R\$ 75.000,00 R\$ 23.700,00 R\$ 23.700,00 | SIM SIM SIM | SIM | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM |
| RUJPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AMARELO, UNIDADE. 463802 MATERIAL 1000 R\$ 5.00 R\$ 5.000,00 SIM SIM CUPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELIA, UNIDADE. 463803 MATERIAL 1000 R\$ 0.00 R\$ 11.700,00 SIM SIM SIM SIM RUJPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELIA, UNIDADE. 463803 MATERIAL 1000 R\$ 0.00 R\$ 10.00 R\$ 10.00 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SUPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CERELA, 1 KG. 463803 MATERIAL 1000 R\$ 10.00 R\$ | RU/PROEST RU/PROEST RU/PROEST RU/PROEST RU/PROEST RU/PROEST RU/PROEST RU/PROEST RU/PROEST | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS E OUTRAS LESÉS SOU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO OU BICHADO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEGUME FRESCO, USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. OS LEGUMES NÃO PODERÃO APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA, A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFORME. DEVERÃO APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, 1 KG. LEGUME IN TATURA, TIPO CENOURA, 2 SPÉCIE VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELADA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 1 KG. В LEGUME IN NATURA, TIPO INHAME, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO MANINE, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO MANINE, 1 KG. | 463780 463770 463778 464617 463789 463795 463791 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 40000 3000 42000 50000 72 50000 15000 | R\$ 3,03 R\$ 3,51 R\$ 1,50 R\$ 11,58 R\$ 4,07 | R\$ 121.200,00 R\$ 10.830,00 R\$ 147.420,00 R\$ 75.000,00 R\$ 833,76 R\$ 203.700,00 R\$ 29.700,00 R\$ 4.060,00 | SIM SIM SIM SIM | SIM | SIM |
| RUJPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERNELHO, UNIDADE. 463809 MATERIAL. 13000 R\$ 0.00 R\$ 1.1700.00 SIM SIM SIM RUJPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO, UNIDADE. 463808 MATERIAL. 1000 R\$ 6.00 R\$ 6.00 R\$ 6.00.00 SIM SIM SIM RUJPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO, UNIDADE. 463806 MATERIAL. 1000 R\$ 10.00 R\$ 10 | RU/PROEST | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS E OUTRAS LESÕES OU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO OU BICHADO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEGUME FRESCO, USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. OS LEGUMES NÃO PODERÃO APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA, A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFORME. DEVERÃO APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDÍÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO CRUILHA, ESPÉCIE VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELADA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 1KG.⊞ LEGUME IN NATURA, TIPO INHAME, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO MICHOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MICHO VERDE, UNIDADE. | 463780 463770 463778 464617 463789 463795 463791 463797 | MATERIAL | 40000 3000 42000 50000 72 50000 15000 1000 2000 | R\$ 3,61 R\$ 3,51 R\$ 1,50 R\$ 1,50 R\$ 1,50 R\$ 1,50 | R\$ 121.200,00 R\$ 10.830,00 R\$ 147.420,00 R\$ 75.000,00 R\$ 833,76 R\$ 203.500,00 R\$ 29.700,00 R\$ 4.060,00 R\$ 3.660,00 | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM | SIM | SIM |
| RUJPROEST LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO, UNIDADE. 463803 MATERIAL 1000 R\$ 6,000 R\$ 6,000 SIM | RU/PROEST | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS E OUTRAS LESÓES OU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO OU BICHADO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEGUME FRESCO, USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. OS LEGUMES NÃO PODERÃO APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA, A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFORME. DEVERÃO APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCH-U VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MANIHO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO MINHO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO, 1 KG. | 463780 463770 463778 464617 463789 463791 463791 463796 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 40000 3000 42000 50000 72 50000 15000 10000 | R\$ 3,03 R\$ 3,61 R\$ 3,51 R\$ 1,50 R\$ 11,58 R\$ 4,07 R\$ 1,98 R\$ 4,06 R\$ 1,83 R\$ 5,17 | R\$ 121.200,00 R\$ 10.830,00 R\$ 147.420,00 R\$ 75.000,00 R\$ 203.500,00 R\$ 29.700,00 R\$ 4.060,00 R\$ 31.700,00 R\$ 51.700,00 | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM | SIM | SIM |
| RU/PROEST LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREIA, 1 KG. | RU/PROEST | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS ES OUTRAS LESÉS OU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO OU BICHADO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEGUME FRESCO, USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. OS LEGUMES NÃO PODERÃO APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA, A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFORME. DEVERÃO APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO SEVILHA, ESPÉCIE VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELADA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 1 KG.⊞ LEGUME IN NATURA, TIPO INHAME, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO MANIDICA A JAININ, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MANIDICA A JAININ, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MANINEC, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO MANINEC, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AMARELO, UNIDADE. | 463781 463780 463770 463778 464617 463795 463791 463797 463796 463802 | MATERIAL | 40000 3000 42000 50000 72 50000 150000 10000 10000 10000 | R\$ 3,61 R\$ 3,51 R\$ 1,50 R\$ 1,98 R\$ 4,07 R\$ 1,98 R\$ 4,06 R\$ 1,88 | R\$ 121.200,00 R\$ 10.830,00 R\$ 10.830,00 R\$ 75.000,00 R\$ 29.700,00 R\$ 4.060,00 R\$ 3.660,00 R\$ 51.700,00 R\$ 51.700,00 | SIM | SIM | SIM |
| RU/PROEST LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA, 1 KG. 463806 MATERIAL 40000 R\$ 4,98 R\$ 199.200,00 SIM SIM | RU/PROEST | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS E OUTRAS LESÕES OU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO OU BICHADO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEGUME FRESCO, USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. OS LEGUMES NÃO PODERÃO APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA, A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFORME. DEVERÃO APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPOTARA A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO OMANIZA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO MANIZE, 1 KG. | 463780 463770 463778 464617 463795 463795 463797 463797 463796 463809 | MATERIAL | 40000 3000 42000 50000 72 50000 15000 2000 10000 10000 13000 | R\$ 3,03 R\$ 3,61 R\$ 3,51 R\$ 1,50 R\$ 1,1,58 R\$ 4,06 R\$ 1,83 R\$ 5,17 R\$ 5,00 R\$ 0,90 | R\$ 121.200,00 R\$ 10.830,00 R\$ 147.420,00 R\$ 75.000,00 R\$ 233,500,00 R\$ 2.9700,00 R\$ 4.060,00 R\$ 3.660,00 R\$ 5.1700,00 R\$ 1.700,00 R\$ 11.700,00 | SIM | SIM | SIM |
| RU/PROEST LEITE CONDENSADO, INGREDIENTES LEITE INTEGRAL/AÇÚCAR/LEITE PÓ INTEGRAL 464014 MATERIAL 8200 R\$ 4,86 R\$ 39.882,00 SIM SIM RU/PROEST LEITE DE SOLA, SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE, 300 G 312719 MATERIAL 120 R\$ 4,16 R\$ 20.800,00 SIM SIM | RU/PROEST | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS E OUTRAS LESÉS SOU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO OU BICHADO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEGUME FRESCO, USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. OS LEGUMES NÃO PODERÃO APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA, A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFORME. DEVERÃO APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCH-U VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MANIHO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO MANIHO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIPINO, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO PIPINENTÃO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIPINENTÃO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO, UNIDADE. | 463780 463770 463778 464617 463795 463791 463791 463796 463802 463802 463808 | MATERIAL | 40000 3000 42000 50000 72 50000 15000 10000 10000 13000 10000 | R\$ 3,03 R\$ 3,61 R\$ 3,61 R\$ 1,50 R\$ 1,50 R\$ 1,70 R\$ 1,98 R\$ 4,07 R\$ 1,98 R\$ 4,07 R\$ 1,98 R\$ 4,00 R\$ 5,17 R\$ 5,00 R\$ 5,090 R\$ 6,000 | R\$ 121.200,00 R\$ 10.830,00 R\$ 175.000,00 R\$ 203.500,00 R\$ 29.700,00 R\$ 4.060,00 R\$ 51.700,00 R\$ 51.700,00 R\$ 1.700,00 R\$ 1.600,00 | SIM | SIM SIM | SIM |
| ELACTOSE, PRAZO VALIDADE 1 AND, CAIXA DE 395 G. 494014 MATERIAL 5000 R\$ 4,66 R\$ 93,852,000 SIM | RU/PROEST | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS ES OUTRAS LESÉS SOU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO OU BICHADO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEGUME FRESCO, USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. OS LEGUMES NÃO PODERÃO APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA, A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFORME. DEVERÃO APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CRIVILHA, ESPÉCIE VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELADA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 1KG. B LEGUME IN NATURA, TIPO CHIVILHA, ESPÉCIE VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELADA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 1KG. B LEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AMARELO, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AMARELO, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO OVERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO DIMENTÃO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREIA, 1 KG. | 463780 463770 463778 464617 463799 463791 463791 463791 463796 463802 463809 463803 | MATERIAL | 40000 3000 42000 50000 72 50000 10000 10000 10000 10000 10000 | R\$ 3,61 R\$ 3,51 R\$ 1,58 R\$ 4,07 R\$ 1,98 R\$ 4,06 R\$ 1,88 R\$ 5,17 R\$ 5,00 R\$ 6,00 R\$ 1,98 | R\$ 121.200,00 R\$ 10.830,00 R\$ 10.830,00 R\$ 75.000,00 R\$ 29.700,00 R\$ 3.660,00 R\$ 1.700,00 R\$ 5.000,00 R\$ 1.700,00 R\$ 1.000,00 R\$ 1.000,00 R\$ 100,000,00 | SIM | SIM SIM SIM SIM | SIM |
| RU/PROEST LEITE DE COCO INDUSTRIALIZADO, GARRAFA DE 500 ML | RU/PROEST | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS E OUTRAS LESÉS SOU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO OU BICHADO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEGUME FRESCO, USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. OS LEGUMES NÃO PODERÃO APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA, A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFORME. DEVERÃO APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANUPLUAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CHOCHU VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO ENVILHA, ESPÉCIE VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELADA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 1KG.® LEGUME IN NATURA, TIPO INHAME, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO MANIZE, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO MENTÃO AMARELO, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO MENTÃO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREJA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREJA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREJA, 1 KG. | 463780 463770 463778 464617 46379 463791 463791 463791 463791 463796 463802 463803 463803 463803 463803 | MATERIAL | 40000 3000 42000 50000 72 15000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 | R\$ 3,61 R\$ 3,61 R\$ 3,51 R\$ 1,58 R\$ 4,07 R\$ 1,98 R\$ 4,06 R\$ 1,98 R\$ 5,00 R\$ 5,00 R\$ 5,00 R\$ 5,00 R\$ 6,00 R\$ 1,000 R\$ 4,98 | R\$ 121.200,00 R\$ 10.830,00 R\$ 10.830,00 R\$ 75.000,00 R\$ 333,76 R\$ 29.700,00 R\$ 4.060,00 R\$ 3.660,00 R\$ 5.000,00 R\$ 11.700,00 R\$ 6.000,00 R\$ 11.700,00 R\$ 11.700,00 R\$ 11.700,00 R\$ 19.000,00 R\$ 19.000,00 | SIM | SIM SIM SIM SIM | SIM |
| LEITE EM PÓ: TIPO DESNATADO, ENVASADO EM RECIPIENTES HERMÉTICOS EM SACO COM PESO LIQUIDO DE 2006. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. RU/PROEST LEITE EM PÓ. TIPO INTEGRAL E INSTANTÂNEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELETE, INGREDIENTES LEITE IN NATURA, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM TETRAPACK DE 1 LITRO, TIPO DESNATADO, CONSERVAÇÃO AMBIENTE SECO E AREJADO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZERO DE COLESTEROL E SÓDIO MÁXIMO DE 100MG/200ML RU/PROEST LEITE, TIPO UHT, INTEGRAL, PRAZO VALIDADE 120 DÍAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZERO DE COLESTEROL E SÓDIO MÁXIMO DE 100MG/200ML RU/PROEST LINGUIÇA, CALABRESA, CARNE SUÍNA PESTANAÇÃO EN LA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM LONGA VIDA, TETRAPACK DE 1 LINGUIÇA, CALABRESA, CARNE SUÍNA PESTANADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM LONGA VIDA, TETRAPACK DE 1 LINGUIÇA, TIPO PAIO, INGREDIENTES CARNE SUÍNA, RESFRIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEBLADADO, 1 KG RU/PROEST LINGUIÇA, CALABRESA, CARNE SUÍNA DEFUMADA, RESFRIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEFUMADO, 1 KG RU/PROEST LINGUIÇA, TIPO TOSCANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESFRIADA, 1 KG 447705 MATERIAL 300 R\$ 16,18 R\$ 4.854,00 SIM | RU/PROEST | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS E OUTRAS LESÓES OU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO OU BICHADO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEGUME FRESCO, USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. OS LEGUMES NÃO PODERÃO APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA, A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFORME. DEVERÃO APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO MANIDIOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MINIDO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO WARRELO, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO OVERMELO, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELO, UNIDADE. | 463780 463770 463778 464617 46379 463791 463791 463791 463791 463796 463802 463803 463803 463803 463803 | MATERIAL | 40000 3000 42000 50000 72 50000 10000 10000 10000 10000 10000 40000 8200 | R\$ 3,61 R\$ 3,61 R\$ 3,51 R\$ 1,58 R\$ 4,07 R\$ 1,98 R\$ 4,06 R\$ 1,98 R\$ 5,00 R\$ 5,00 R\$ 5,00 R\$ 5,00 R\$ 6,00 R\$ 1,000 R\$ 4,98 | R\$ 121.200,00 R\$ 10.830,00 R\$ 10.830,00 R\$ 75.000,00 R\$ 333,76 R\$ 29.700,00 R\$ 4.060,00 R\$ 3.660,00 R\$ 5.000,00 R\$ 11.700,00 R\$ 6.000,00 R\$ 11.700,00 R\$ 11.700,00 R\$ 11.700,00 R\$ 19.000,00 R\$ 19.000,00 | SIM | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM | SIM |
| RU/PROEST SACO COM PESO LIQUIDO DE 200G. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE 446019 MATERIAL 240 R\$ 5,69 R\$ 1.365,60 SIM SIM | RU/PROEST | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS E OUTRAS LESÓES OU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO OU BICHADO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEGUME FRESCO, USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. OS LEGUMES NÃO PODERÃO APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA, A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFORME. DEVERÃO APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO THINDAME, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO MINDIOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MICHO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO MICHO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO CARDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CALADA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA, 1 KG. | 463781 463780 463770 463778 464617 463789 463791 463791 463796 463802 463803 463803 463803 463803 463803 464014 464012 | MATERIAL | 40000 3000 42000 50000 72 50000 15000 10000 10000 10000 10000 40000 8200 5000 | R\$ 3,03 R\$ 3,61 R\$ 3,61 R\$ 3,51 R\$ 1,50 R\$ 1,158 R\$ 4,07 R\$ 1,98 R\$ 4,06 R\$ 1,83 R\$ 5,17 R\$ 5,000 R\$ 5,000 R\$ 1,000 R\$ 1,0 | R\$ 121.200,00 R\$ 10.830,00 R\$ 10.830,00 R\$ 75.000,00 R\$ 29.700,00 R\$ 29.700,00 R\$ 3.660,00 R\$ 1.700,00 | SIM | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM | SIM |
| FERRO, VITAMINAS A, D. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 200 G. | RU/PROEST | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS E OUTRAS LESÓES OU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO OU BICHADO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEGUME FRESCO, USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. OS LEGUMES NÃO PODERÃO APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA, A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFORME. DEVERÃO APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO MANIDIOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MANIDIOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MANIDIOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MINIDO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO WARRELO, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELO, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO, UNIDADE. LEG | 463781 463780 463770 463778 464617 463789 463791 463791 463796 463802 463803 463803 463803 463803 463803 464014 464012 | MATERIAL | 40000 3000 42000 50000 72 50000 15000 10000 10000 10000 10000 40000 8200 5000 | R\$ 3,03 R\$ 3,61 R\$ 3,61 R\$ 3,51 R\$ 1,50 R\$ 1,158 R\$ 4,07 R\$ 1,98 R\$ 4,06 R\$ 1,83 R\$ 5,17 R\$ 5,000 R\$ 5,000 R\$ 1,000 R\$ 1,0 | R\$ 121.200,00 R\$ 10.830,00 R\$ 10.830,00 R\$ 75.000,00 R\$ 29.700,00 R\$ 29.700,00 R\$ 3.660,00 R\$ 1.700,00 | SIM | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM | SIM |
| LIFTE, INGREDIENTES LETTE IN NATURA, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM TETRAPACK DE 1 LITRO, TIPO DESNATADO, CONSERVAÇÃO AMBIENTE SECO E AREJADO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZERO DE COLESTEROL E SÓDIO MÁXIMO DE 100MG/200ML | RU/PROEST | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS DE OUTRAS LESÓES OU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO OU BICHADO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEGUME FRESCO, USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. OS LEGUMES NÃO PODERÃO APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA, A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFORME. DEVERÃO APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CHOLCHU VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO ERVILHA, ESPÉCIE VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELADA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 1KG.® LEGUME IN NATURA, TIPO MANIDIOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELO, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDELO, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDELO, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO CORRESENTA DA SO OL. LETTE DE COCO INDUSTRIBLIZAD | 463780 463770 463778 464617 463793 463791 463795 463791 463796 463802 463803 463803 463806 464014 464012 312719 | MATERIAL | 40000 3000 42000 50000 72 15000 10000 10000 10000 10000 40000 8200 50000 120 | R\$ 3,61 R\$ 3,61 R\$ 3,51 R\$ 1,58 R\$ 4,07 R\$ 1,98 R\$ 4,06 R\$ 1,98 R\$ 5,00 R\$ 5,00 R\$ 5,00 R\$ 5,00 R\$ 5,00 R\$ 4,98 R\$ 4,486 | R\$ 121.200,00 R\$ 10.830,00 R\$ 10.830,00 R\$ 75.000,00 R\$ 333,76 R\$ 29.700,00 R\$ 4.060,00 R\$ 5.000,00 R\$ 11.700,00 R\$ 11.700,00 R\$ 5.000,00 R\$ 11.700,00 R\$ 19.200,00 R\$ 19.200,00 R\$ 19.200,00 R\$ 19.200,00 R\$ 19.200,00 R\$ 19.200,00 R\$ 5.781,60 | SIM | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM | SIM |
| ADICIONAIS EMBALAGEM LONGA VIDA, TETRAPACK DE 1L 445995 MATERIAL 10000 RS 3,90 RS 39.000,00 SIM — SIM RU/PROEST LINGUIÇA, CALABRESA, CARNE SUÍNA DEFUMADA, RESFRIADA, KG 447702 MATERIAL 15000 R\$ 17,31 R\$ 259.650,00 — SIM SIM RU/PROEST LINGUIÇA, TIPO PAIO, INGREDIENTES CARNE SUÍNA, RESFRIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEFUMADO, 1 KG RU/PROEST LINGUIÇA, TIPO TOSCANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESFRIADA, 1 KG 447705 MATERIAL 500 R\$ 24,49 R\$ 12.245,00 SIM — SIM RU/PROEST MACARRÃO, TIPO COM OVOS, FORMATO PARAFUSO, EMBALAGEM 500 G. 217243 MATERIAL 9500 R\$ 3,55 R\$ 33.725,00 SIM — SIM RU/PROEST MACARRÃO, TIPO COM OVOS, FORMATO PARAFUSO, EMBALAGEM 500 G 458981 MATERIAL 3500 R\$ 3,36 R\$ 11.760,00 SIM — SIM | RU/PROEST | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS DE SOUTAS LESÉS SOU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO OU BICHADO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEGUME FRESCO, USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. OS LEGUMES NÃO PODERÃO APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA, A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFORME. DEVERÃO APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO ARRISTAÇÃO: EMBALAGEM DE 1KG. ■ LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO TIMENTÃO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO TIMENTÃO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREJA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA, 1 KG. LEGUME IN NOTURA, SEPOLADE AIR SEMILACTOSE, 300 G. LE | 463780 463770 463778 464617 463795 463795 463796 463802 463803 463803 463803 463804 464014 464012 312719 446019 | MATERIAL | 40000 42000 50000 72 50000 15000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 2000 2000 10000 10000 10000 10000 10000 2000 10000 10000 10000 2000 10000 10000 10000 2000 10000 10000 10000 2000 10000 10000 10000 2000 10000 10000 10000 2000 10000 10000 10000 2000 10000 10000 2000 10000 10000 10000 2000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 | R\$ 3,61 R\$ 3,51 R\$ 1,50 R\$ 1,158 R\$ 4,07 R\$ 1,98 R\$ 4,06 R\$ 1,83 R\$ 5,17 R\$ 5,00 R\$ 10,00 R\$ 4,98 R\$ 4,86 R\$ 4,86 R\$ 4,86 R\$ 4,86 R\$ 4,86 R\$ 4,86 R\$ 5,69 | R\$ 121.200,00 R\$ 10.830,00 R\$ 10.830,00 R\$ 75.000,00 R\$ 29.700,00 R\$ 29.700,00 R\$ 34.060,00 R\$ 51.700,00 R\$ 5.000,00 R\$ 11.700,00 R\$ 6.000,00 R\$ 199.200,00 R\$ 198.200,00 | SIM | SIM SIM SIM SIM SIM SIM | SIM |
| RU/PROEST LINGUIÇA, TIPO PAIO, INGREDIENTES CARNE SUÍNA, RESFRIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEFUMADO, 1 KG RU/PROEST LINGUIÇA, TIPO TOSCANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESFRIADA, 1 KG 449182 MATERIAL 500 R\$ 24,49 R\$ 12.245,00 SIM _ SIM RU/PROEST MACARRÃO, TIPO TOSCANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESFRIADA, 1 KG 449182 MATERIAL 500 R\$ 16,18 R\$ 4.854,00 SIM _ SIM RU/PROEST MACARRÃO, TIPO COM OVOS, FORMATO PARAFUSO, EMBALAGEM 500 G. 217243 MATERIAL 9500 R\$ 3,55 R\$ 33.725,00 SIM _ SIM RU/PROEST MACARRÃO, TIPO COM OVOS, FORMATO PENNE, EMBALAGEM 500 G. 458981 MATERIAL 3500 R\$ 3,36 R\$ 11.760,00 SIM _ SIM SIM | RU/PROEST | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS DE OUTRAS LESÉS SOU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO OU BICHADO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEGUME FRESCO, USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. OS LEGUMES NÃO PODERÃO APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA, A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFORME. DEVERÃO APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHHU VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MICHO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO MICHO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO CANCER, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO CORPO, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO DIMENTÃO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO DIMENTÃO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO DIMENTÃO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA, 1 KG. LEIGUME IN NATURA, TIPO DIMENTÃO VERMELHO, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA, 1 KG. LEIGUME IN NATURA, TIPO DESNATADO, CONSARADO EM RECIPIENTES HERMÉTICOS EM SACO COM PESO LIQUIDO DE ZOOS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. LEITE DE SOJA, SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE, 300 G LEITE EM PO: TIPO ESSNATADO, CONSERVAÇÃO DEM RECIPIENTES HERMÉTICOS EM SACO COM PESO LIQUIDO DE 200G. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. LEITE DE PO: LICHORDE. LEITE EM PO: TIPO DESNATADO, CONSERVAÇÃO CARACTERÍSTI | 463780 463770 463778 464617 463789 463795 463791 463796 463802 463803 463803 463803 464014 464012 312719 446019 | MATERIAL | 40000 42000 50000 72 50000 15000 10000 10000 10000 10000 10000 40000 8200 5000 1200 240 | R\$ 3,61 R\$ 3,51 R\$ 1,50 R\$ 1,158 R\$ 4,07 R\$ 1,98 R\$ 4,06 R\$ 1,83 R\$ 5,17 R\$ 5,00 R\$ 6,00 R\$ 1,83 R\$ 4,86 R\$ 4,86 R\$ 4,86 R\$ 4,86 R\$ 4,86 R\$ 5,47 | R\$ 121.200,00 R\$ 10.830,00 R\$ 11.830,00 R\$ 175,000,00 R\$ 29.700,00 R\$ 29.700,00 R\$ 1.700,00 R\$ 5.000,00 R\$ 11.700,00 R\$ 10.000,00 R\$ 199.200,00 R\$ 20.800,00 R\$ 15.781,60 R\$ 1.365,60 | SIM | SIM SIM SIM SIM SIM SIM | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM |
| ADICIONAIS DEFUMADO, 1 KG | RU/PROEST | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS DE SOUTAS LESÉS SOU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO OU BICHADO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEGUME FRESCO, USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. OS LEGUMES NÃO PODERÃO APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA, A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFORME. DEVERÃO APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO ERVILHA, ESPÉCIE VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONSELADA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 1KG. LEGUME IN NATURA, TIPO MANIDICA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MANIDICA/ AIPIM, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AMARELO, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO SERDE, UNIDADE. LEGUME I | 463780 463770 463778 4646778 463793 463791 463795 463791 463796 463809 463803 463803 463806 464014 464012 312719 446019 445997 | MATERIAL | 40000 3000 42000 50000 72 50000 15000 10000 10000 10000 10000 10000 2000 10000 1200 24000 240 24 | R\$ 3,61 R\$ 3,51 R\$ 1,58 R\$ 4,07 R\$ 1,98 R\$ 4,06 R\$ 1,88 R\$ 5,17 R\$ 5,00 R\$ 1,00 R\$ 4,98 R\$ 4,86 R\$ 4,466 | R\$ 121.200,00 R\$ 10.830,00 R\$ 11.830,00 R\$ 75.000,00 R\$ 75.000,00 R\$ 29.700,00 R\$ 3.660,00 R\$ 1.700,00 R\$ 1.1700,00 R\$ 1.00,000,00 R\$ 1.1700,00 R\$ 5.000,00 R\$ 1.700,00 R\$ 1.850,000,00 R\$ 1.850,000,00 R\$ 1.850,000,00 R\$ 1.850,000,00 R\$ 1.850,000,00 R\$ 1.1700,00 R\$ 1.180,000,00 R\$ 1.180,000,00 R\$ 1.180,000,00 R\$ 1.180,000,00 R\$ 1.180,000,00 R\$ 1.180,000 R\$ 1.180,000 R\$ 1.180,000 R\$ 1.180,000 | SIM | SIM SIM SIM SIM SIM SIM | SIM |
| RU/PROEST MACARRÃO, TIPO COM OVOS, FORMATO PARAFUSO, EMBALAGEM 500 G. 217243 MATERIAL 9500 R\$ 3,55 R\$ 33.725,00 SIM _ SIM RU/PROEST MACARRÃO, TIPO COM OVOS, FORMATO PENNE, EMBALAGEM 500 G 458981 MATERIAL 3500 R\$ 3,36 R\$ 11.760,00 SIM _ SIM | RU/PROEST | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS DE OUTRAS LESÉS OU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO OU BICHADO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEGUME FRESCO, USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. OS LEGUMES NÃO PODERÃO APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA, A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFORME. DEVERÃO APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONSIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO MINDIOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MILHO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE CEREIA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SAL | 463780 463770 463778 464617 463789 463797 463797 463797 463797 463808 463803 463806 464014 464012 312719 446019 445997 | MATERIAL | 40000 3000 42000 50000 150000 10000 10000 10000 10000 12000 | R\$ 3,03 R\$ 3,61 R\$ 3,61 R\$ 1,50 R\$ 11,58 R\$ 4,07 R\$ 1,98 R\$ 4,06 R\$ 1,98 R\$ 5,07 R\$ 5,00 R\$ 6,00 R\$ 1,98 R\$ 4,98 R\$ 4,98 R\$ 4,66 R\$ 48,18 R\$ 5,72 R\$ 5,69 | R\$ 121.200,00 R\$ 10.830,00 R\$ 11.830,00 R\$ 75.000,00 R\$ 75.000,00 R\$ 29.700,00 R\$ 29.700,00 R\$ 31.700,00 R\$ 51.700,00 R\$ 11.700,00 R\$ 11.700,00 R\$ 5.000,00 R\$ 19.200,00 R\$ 1.365,60 R\$ 71.500,00 R\$ 1.365,60 | SIM | SIM SIM SIM SIM SIM SIM - - - - - - - - - - - - - | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM |
| RU/PROEST MACARRÃO, TIPO COM OVOS, FORMATO PENNE, EMBALAGEM 500 G 458981 MATERIAL 3500 R\$ 3,36 R\$ 11.760,00 SIM _ SIM | RU/PROEST | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS DE OUTRAS LESÉS SOU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO OU BICHADO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEGUME FRESCO, USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. OS LEGUMES NÃO PODERÃO APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA, A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFORME. DEVERÃO APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MINIAME; 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO MINICHO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AMARELO, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AMARELO, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO SENDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SCREJA, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SCREJA DE SO ML. LETTE DE COC | 463780 463770 463778 464617 463789 463797 463797 463797 463808 463803 463806 464014 464012 312719 446019 445997 445995 | MATERIAL | 40000 3000 42000 50000 15000 10000 10000 10000 10000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 125000 | R\$ 3,61 R\$ 3,61 R\$ 3,61 R\$ 1,50 R\$ 11,58 R\$ 4,07 R\$ 1,98 R\$ 4,00 R\$ 1,98 R\$ 5,07 R\$ 5,00 R\$ 5,17 R\$ 5,00 R\$ 4,98 R\$ 4,98 R\$ 4,66 R\$ 4,16 R\$ 4,16 R\$ 4,16 R\$ 4,16 R\$ 4,16 R\$ 5,72 R\$ 3,90 R\$ 3,90 R\$ 3,90 | R\$ 121.200,00 R\$ 10.830,00 R\$ 11.830,00 R\$ 11.830,00 R\$ 29.700,00 R\$ 23.500,00 R\$ 29.700,00 R\$ 3.660,00 R\$ 51.700,00 R\$ 11.700,00 R\$ 11.700,00 R\$ 5.000,00 R\$ 11.700,00 R\$ 5.781,60 R\$ 71.500,00 R\$ 1.365,60 R\$ 71.500,00 R\$ 29.800,00 R\$ 20.800,00 | SIM | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM | SIM |
| RU/PROEST MACARRÃO, TIPO COM OVOS, FORMATO PENNE, EMBALAGEM 500 G 458981 MATERIAL 3500 R\$ 3,36 R\$ 11.760,00 SIM _ SIM | RU/PROEST | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS DE OUTRAS LESÉS SOU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO OU BICHADO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEGUME FRESCO, USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. OS LEGUMES NÃO PODERÃO APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA, A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFORME. DEVERÃO APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CHOCH-U VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCH-U VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCH-U VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCH-U VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MINI-D VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELO, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO SOR ME MEBALAGEM DE SO ML. LETTE DE COCO INDUSTRIALIZADO, GARRAFA DE SOO ML. LETTE DE CO | 463780 463770 463778 464617 463789 463795 463791 463797 463802 463808 463808 463806 464014 312719 446019 445997 445997 | MATERIAL | 40000 42000 50000 72 50000 10000 10000 10000 10000 10000 40000 82000 5000 120 240 12500 10000 10000 10000 50000 10000 50000 10000 50000 | R\$ 3,03 R\$ 3,61 R\$ 3,61 R\$ 3,51 R\$ 1,50 R\$ 1,158 R\$ 4,07 R\$ 1,98 R\$ 4,06 R\$ 1,83 R\$ 5,17 R\$ 5,00 R\$ 1,83 R\$ 5,17 R\$ 5,09 R\$ 4,98 R\$ 4,86 R\$ 4,86 R\$ 4,86 R\$ 4,68 R\$ 3,90 R\$ 1,731 R\$ 24,49 | R\$ 121.200,00 R\$ 10.830,00 R\$ 11.830,00 R\$ 75.000,00 R\$ 29.700,00 R\$ 29.700,00 R\$ 4.060,00 R\$ 51.700,00 R\$ 51.850,000 R\$ 11.850,000 R\$ 11.850 | SIM | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM | SIM |
| | RU/PROEST | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS DE OUTRAS LESÉS SOU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO OU BICHADO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEGUME FRESCO, USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. OS LEGUMES NÃO PODERÃO APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA, A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFIORME. DEVERÃO APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONSIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO FORDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AVERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AVERDE, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA, 1 KG. LETTE DE COCIO INDUSTRIALIZADO, GARRAFA DE SOO ML. LETTE DE SOIA, SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE, 300 G LEITE EMPÓ: TIPO DESNATADO, CONSERVAÇÃO AMBIENTE SECO A REALBOO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO DE 200G. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. LETTE DE SOIA, SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE, 300 G LEITE, INGREDIENTES LEITE IN NATURA, APRESENTAÇ | 463781 463770 463778 464617 463778 464617 463795 463795 463796 463802 463803 463803 463803 464014 464012 312719 446019 445997 445995 447702 449182 | MATERIAL | 40000 42000 50000 72 50000 15000 10000 10000 10000 10000 2000 10000 13000 2000 13000 13000 13000 10000 13000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 100000 100000 100000 100000 100000 1000000 | R\$ 3,03 R\$ 3,61 R\$ 3,51 R\$ 1,50 R\$ 1,158 R\$ 4,07 R\$ 1,98 R\$ 4,06 R\$ 1,83 R\$ 5,17 R\$ 5,00 R\$ 1,83 R\$ 5,17 R\$ 5,09 R\$ 4,98 R\$ 4,86 R\$ 4,16 R\$ 4,81 R\$ 5,69 R\$ 5,72 R\$ 4,68 R\$ 3,90 R\$ 1,7,31 R\$ 24,49 R\$ 16,18 | R\$ 121.200,00 R\$ 10.830,00 R\$ 10.830,00 R\$ 75.000,00 R\$ 23.500,00 R\$ 23.500,00 R\$ 3.660,00 R\$ 51.700,00 R\$ 5.000,00 R\$ 11.700,00 R\$ 6.000,00 R\$ 199.200,00 R\$ 27.81,60 R\$ 1.365,60 | SIM | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM |
| | RU/PROEST RU/PROEST | LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO GRANDE, IN NATURA, ISENTO DE TRAUMATISMOS, FENDAS DE OUTRAS LESÉS OU DANOS, ISENTOS DE BOLORES, LIMPOS E ISENTOS DE TERRA OU MANCHAS DE QUALQUER NATUREZA, PEDRADO OU BICHADO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LEGUME FRESCO, USO CULINÁRIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. OS LEGUMES NÃO PODERÃO APRESENTAR MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA, A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E UNIFIORME. DEVERÃO APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO IMEDIATO. 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM, 1 KG LEGUME IN NATURA, TIPO MINAME, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO PIPONO, 1 KG. LEGUME IN NATURA, TIPO POMENTÃO AMARELO, UNIDADE. LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA, 1 KG. LETTE DE COCO INDUSTRIALIZADO, GARRAFA DE 500 ML. LETTE DE SOJA, SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE, 300 G LEITE EN PÓ: TIPO DESNATADO, CONSERVAÇÃO AMBIENTE SECO A RELADO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO DE 200G. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. LETTE DE SOJA, SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE, 300 G LEITE, INGREDIENTES LEITE IN NATURA, APRESENTAÇÃO EMBA | 463781 463780 463770 463778 464617 463795 463795 463796 463802 463803 463803 463803 464014 464012 312719 446019 445997 445995 447702 449182 447705 | MATERIAL MATERIAL | 40000 42000 50000 72 50000 10000 10000 10000 10000 2000 2000 2000 10000 13000 40000 82000 1200 125000 125000 10000 10000 3600 15000 15000 3600 15000 3000 9500 35000 | R\$ 3,03 R\$ 3,61 R\$ 3,51 R\$ 1,50 R\$ 1,158 R\$ 4,07 R\$ 1,98 R\$ 4,06 R\$ 1,83 R\$ 5,17 R\$ 5,00 R\$ 4,98 R\$ 4,86 R\$ 4,16 R\$ 4,81 R\$ 5,69 R\$ 5,69 R\$ 5,69 R\$ 2,44 R\$ 2,449 R\$ 1,35 | R\$ 121.200,00 R\$ 10.830,00 R\$ 11.7420,00 R\$ 75.000,00 R\$ 29.700,00 R\$ 29.700,00 R\$ 3.660,00 R\$ 51.700,00 R\$ 51.781,60 R\$ 71.500,00 R\$ 71.500,00 R\$ 71.500,00 R\$ 11.760,00 R\$ 11.760,00 R\$ 2259,650,00 R\$ 12.245,00 R\$ 13.725,00 R\$ 11.760,00 | SIM | SIM | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM |

| RU/PROEST | MAIONESE, TIPO TRADICIONAL, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, CAIXA COM 24 | 326927 | MATERIAL | 3200 | R\$ 6,74 | R\$ 21.568,00 | SIM | | SIM |
|------------------------|--|------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|-----|
| RU/PROEST | SACHÊS DE 7 G. MAIONESE, TIPO TRADICIONAL, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, EMBALAGEM DE 1KG | | MATERIAL | 1200 | R\$ 8,80 | R\$ 21.568,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | MANTEIGA, INGREDIENTES SAL, POTE DE 200G. | 446393 | MATERIAL | 6200 | R\$ 10,75 | R\$ 66.650,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST RU/PROEST | MASSA LASANHA, MACARRÃO, COM OVOS, EMBALAGEM 500G. MASSA LASANHA, MACARRÃO, COM OVOS, EMBALAGEM 500G. | 458998 458998 | MATERIAL MATERIAL | 4000 4000 | R\$ 4,21 R\$ 4,21 | R\$ 16.840,00 R\$ 16.840,00 | SIM | | SIM |
| RU/PROEST | MEL ABELHA, VERSÃO NATURAL, SEM CONSERVANTES. APRESENTAÇÃO: | 258227 | MATERIAL | 120 | R\$ 11,77 | R\$ 1.412,40 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | EMBALAGEM DE 300G. MILHO EM CONSERVA, INGREDIENTES GRÃOS DE MILHO COZIDO/ÁGUA E SAL. | 462824 | MATERIAL | 12480 | R\$ 2,01 | R\$ 25.084,80 | SIM | - | SIM |
| | EMBALAGEM DE 200G. MILHO PARA PIPOCA, EMBALADOS EM PLÁSTICO ATÓXICO, EMBALAGEM DE | | | | | | | | |
| RU/PROEST | 500G. MILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, CARACTERÍSTICAS | 462122 | MATERIAL | 480 | R\$ 1,72 | R\$ 825,60 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | ADICIONAIS SECO E DESOLHADO. EMBALAGEM 500 G. | 150157 | MATERIAL | 320 | R\$ 2,67 | R\$ 854,40 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | MISTURA ALIMENTÍCIA, AVEIA, SOJA, TRIGO, UVA PASSA, AÇUCAR MASCAVO, MEL, COCO, ALIMENTAÇÃO TIPO GRANULADA, PACOTE 1KG. | 396628 | MATERIAL | 1500 | R\$ 15,64 | R\$ 23.460,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | MOLHO ALIMENTÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLPA DE TOMATE, 1 KG. MOLHO DE MESA, TIPO: CATCHUP, COMPOSIÇÃO: TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO: | 459672 | MATERIAL | 1800 | R\$ 10,74 | R\$ 19.332,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | CREME, BOMBONA 3,2 KG | 459663 | MATERIAL | 640 | R\$ 12,81 | R\$ 8.198,40 | SIM | | SIM |
| RU/PROEST | MOLHO DE PIMENTA, COMPOSIÇÃO ÁGUA/PIMENTA VERMELHA MOÍDA/VINAGRE DE ÁLCOOL/SAL, APLICAÇÃO ALIMENTOS, EMBALAGEM 150 ML | 233565 | MATERIAL | 2400 | R\$ 3,37 | R\$ 8.088,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | MOLHO INGLÊS, COMPOSIÇÃO BÁSICA: VINAGRE, AÇÚCAR E SAL, INGREDIENTES COMPLEMENTARES: E.CARNE, M.SOJA, CONDIMENTOS, ESPECIARIAS, CORANTE. 1L. | 459655 | MATERIAL | 240 | R\$ 7,86 | R\$ 1.886,40 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | MOLHO SHOYU, INGREDIENTE SAL REFINADO, FEJIÃO SOJA, MILHO, AÇÚCAR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. FORNECIDO EM FRASCO 1 L/KG. | 459653 | MATERIAL | 540 | R\$ 8,52 | R\$ 4.600,80 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | MOSTARDA, MOLHO ALIMENTÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA MOLHO MOSTARDA/SAL/AÇÚCAR E CONDIMENTO, ASPECTO FÍSICO PASTOSA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 200G | 459667 | MATERIAL | 1200 | R\$ 4,67 | R\$ 5.604,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, MATÉRIA-PRIMA SOJA, APLICAÇÃO FRITURAS, EMBALAGEM 900 ML. | 463692 | MATERIAL | 58000 | R\$ 8,64 | R\$ 501.120,00 | | SIM | SIM |
| RU/PROEST | OVO, ORIGEM GALINHA GRUPO BRANCO CLASSE A TIPO EXTRA, PESO EM MÉDIA 71G, EMBALAGEM BANDEJA C/ 30 UNIDADES. | 446617 | MATERIAL | 240000 | R\$ 0,31 | R\$ 74.400,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | PÃO, BASE: DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO: SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL: | 460385 | MATERIAL | 50000 | R\$ 0,73 | R\$ 36.500,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | BISNAGA, CARECA, SEDA. PESO 50 GRAMAS PÃO, TIPO DE FORMA, INGREDIENTES FARINHA | 460408 | MATERIAL | 200 | R\$ 7,41 | R\$ 1.482,00 | SIM | | SIM |
| | TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/MARGARINA E ÁGUA, PESO 500G. PÃO, TIPO FRANCÊS, INGREDIENTES FARINHA | | | | | | 3111 | - CIM | |
| RU/PROEST | TRIGO/FERMENTO/SAL/AÇÚCAR/MARGARINA E ÁGUA, PESO 50G | 232597 | MATERIAL | 220000 | R\$ 0,66 | R\$ 145.200,00 | - | SIM | SIM |
| RU/PROEST | PEIXE EM CONSERVA, TIPO PEIXE SARDINHA INTEIRA SEM CABEÇA, INGEDIENTES ÓLEO COMESTÍVEL, PRAZO VALIDADE 36 MESES, EMBALAGEM DE 125 G | 327769 | MATERIAL | 5800 | R\$ 3,62 | R\$ 20.996,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | PEIXE IN NATURA, ESPÉCIE PIRAMUTABA OU SIMILAR, APRESENTAÇÃO: POSTA DE APROXIMADAMENTE 250 G, CONGELADO, 1 KG. | 448929 | MATERIAL | 8000 | R\$ 17,32 | R\$ 138.560,00 | - | SIM | SIM |
| RU/PROEST | PEIXE IN NATURA, FILÉ DE MERLUZA, SEM PELE E SEM ESPINHAS, CONGELADO, TAMANHO GRANDE, 1 KG | 448897 | MATERIAL | 20000 | R\$ 26,77 | R\$ 535.400,00 | - | SIM | SIM |
| RU/PROEST | PEIXE IN NATURA VARIEDADE: BACALHAU, TIPO CORTE: DESFIADO APRESENTAÇÃO: SEM PELE, SEM ESPINHA ESTADO DE CONSERVAÇÃO: SALGADO(A) | 448975 | MATERIAL | 200 | R\$ 45,00 | R\$ 9.000,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | PEIXE IN NATURA, VARIEDADE: BACALHAU, TIPO CORTE: DESFIADO, APRESENTAÇÃO: SEM PELE, SEM ESPINHA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: SALGADO(A) - KG | 448975 | MATERIAL | 285 | R\$ 54,00 | R\$ 15.390,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | POLVILHO AZEDO, TIPO 1, ORIGEM AMILÁCEO MANDIOCA, TIPO GRUPO FÉCULA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 500G. | 459080 | MATERIAL | 200 | R\$ 5,26 | R\$ 1.052,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | POLVILHO DOCE, TIPO 1, ORIGEM AMILÁCEO MANDIOCA, TIPO GRUPO FÉCULA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 500G. | 462474 | MATERIAL | 200 | R\$ 4,98 | R\$ 996,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | PÓ PUDIM, SABOR BAUNILHA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LEITE, APRESENTAÇÃO PÓ, 1KG | 462733 | MATERIAL | 200 | R\$ 9,30 | R\$ 1.860,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | PRESUNTO, PEÇA INTEIRA, INGREDIENTES CARNE DE PERU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO TEOR DE GORDURA, RESFRIADO OU CONGELADO, 1 KG | 447773 | MATERIAL | 2500 | R\$ 23,12 | R\$ 57.800,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROTEÍNA DE SOJA 50% E CARBOIDRATO 30%, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA, BRANCA, EMBALAGEM 500G. | 297483 | MATERIAL | 4500 | R\$ 5,24 | R\$ 23.580,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO | 447072 | MATERIAL | 600 | R\$ 29,42 | R\$ 17.652,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | PEÇA DE 5 KG. QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA DE 5 | 446633 | MATERIAL | 3000 | R\$ 30,13 | R\$ 90.390,00 | | SIM | SIM |
| RU/PROEST | KG. | 446639 | MATERIAL | 600 | R\$ 32,47 | R\$ 19.482,00 | - SIM | | SIM |
| | QUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PRATO, APRESENTAÇÃO PEÇA DE 5 KG. QUEIJO, ORIGEM DE VACA VARIEDADE RICOTA TIPO FRESCO APRESENTAÇÃO PEÇA | | | | | | | - | |
| RU/PROEST RU/PROEST | DE 1 KG. QUEIJO, SAL, O A 10 °C, PARMESÃO RALADO, 50 G | 446654 225850 | MATERIAL MATERIAL | 100 6200 | R\$ 30,39 R\$ 4,11 | R\$ 3.039,00 R\$ 25.482,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA. FORNECIDO EM | 217784 | MATERIAL | 300 | R\$ 4,11 R\$ 5,90 | R\$ 1.770,00 | SIM | | SIM |
| RU/PROEST | GARRAFA DE 2 L REFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR GUARANÁ. | 217785 | MATERIAL | 300 | R\$ 7,00 | R\$ 2.100,00 | SIM | | SIM |
| -, | FORNECIDO EM GARRAFA DE 2 LITROS REQUEIJÃO, INGREDIENTES CREME DE LEITE, TIPO CREMOSO, CONSERVAÇÃO 1 A | | | | | | | - | |
| RU/PROEST | 10, PESO 250 G REQUEIJÃO, INGREDIENTES: QUEIJO CREMOSO, TIPO: CHEDDAR, CONSERVAÇÃO: 1 | 347151 | MATERIAL | 1600 | R\$ 7,73 | R\$ 12.368,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | A 10 °C - COPO 200 G | 465696 | MATERIAL | 1200 | R\$ 9,40 | R\$ 11.280,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | SALSICHA, ORIGEM CARNE BOVINA, TIPO HOT DOG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PIMENTA, CONGELADA, EMBALAGEM À VÁCUO, 1 KG | 447720 | MATERIAL | 2000 | R\$ 13,88 | R\$ 27.760,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR MÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5%, 1KG | 291893 | MATERIAL | 10000 | R\$ 1,58 | R\$ 15.800,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | SEMENTE, TIPO LINHAÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRÃOS FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDOS, MADUROS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 200G. | 245275 | MATERIAL | 50 | R\$ 6,39 | R\$ 319,50 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR LARANIA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA DE 1 LITRO | 298880 | MATERIAL | 360 | R\$ 8,24 | R\$ 2.966,40 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR MARACUJÁ, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, BEM. 500 ML | 252285 | MATERIAL | 360 | R\$ 5,90 | R\$ 2.124,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | CARAC, LERISTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, BENI. 500 MIL SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA DE 200 MI | 298881 | MATERIAL | 6200 | R\$ 1,77 | R\$ 10.974,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | SUCO, APRESENTAÇÃO POLPA CONGELADA, SABOR ABACAXI, TIPO NATURAL, | 304985 | MATERIAL | 12000 | R\$ 9,76 | R\$ 117.120,00 | | SIM | SIM |
| | EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG. SUCO, APRESENTAÇÃO POLPA CONGELADA, SABOR ACEROLA, TIPO NATURAL, | | | | | | | | |
| RU/PROEST | EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG. | 241598 | MATERIAL | 25000 | R\$ 9,62 | R\$ 240.500,00 | - | SIM | SIM |

| RU/PROEST | SUCO, APRESENTAÇÃO POLPA CONGELADA, SABOR CAJÁ, TIPO NATURAL, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG | 464485 | MATERIAL | 12000 | R\$ 9,48 | R\$ 113.760,00 | _ | SIM | SIM |
|-----------|--|--------|----------|-------|-----------|----------------|-----|-----|-----|
| RU/PROEST | EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG SUCO, APRESENTAÇÃO POLPA CONGELADA, SABOR CAJÚ, TIPO NATURAL, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG | 217796 | MATERIAL | 18000 | R\$ 7,75 | R\$ 139.500,00 | - | SIM | SIM |
| RU/PROEST | SUCO, APRESENTAÇÃO POLPA CONGELADA, SABOR GOIABA, TIPO NATURAL, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG | 217794 | MATERIAL | 18000 | R\$ 8,09 | R\$ 145.620,00 | _ | SIM | SIM |
| RU/PROEST | SUCO, APRESENTAÇÃO POLPA CONGELADA, SABOR GRAVIOLA, TIPO NATURAL, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG | 301919 | MATERIAL | 12000 | R\$ 8,48 | R\$ 101.760,00 | - | SIM | SIM |
| RU/PROEST | SUCO, APRESENTAÇÃO POLPA CONGELADA, SABOR MANGA, TIPO NATURAL, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG | 217797 | MATERIAL | 14000 | R\$ 11,99 | R\$ 167.860,00 | - | SIM | SIM |
| RU/PROEST | SUCO, APRESENTAÇÃO POLPA CONGELADA, SABOR MARACUJÁ, TIPO NATURAL, EMBALAGEM PLÁSTICA 1 KG | 217795 | MATERIAL | 15000 | R\$ 11,50 | R\$ 172.500,00 | - | SIM | SIM |
| RU/PROEST | SUCO, APRESENTAÇÃO POLPA CONGELADA, SABOR TANGERINA, TIPO NATURAL, EMBALAGEM PLÁSTICA 1 KG | 464520 | MATERIAL | 12000 | R\$ 9,68 | R\$ 116.160,00 | Ī | SIM | SIM |
| RU/PROEST | TEMPERO, TIPO CHIMICHURRI À BASE DE ERVAS E ESPECIARIAS, APRESENTAÇÃO: PASTA | 458149 | MATERIAL | 250 | R\$ 25,00 | R\$ 6.250,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL, UNIDADE. | 464398 | MATERIAL | 18000 | R\$ 0,21 | R\$ 3.780,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | TORRADA,INGREDIENTES FARINHA TRIGO ENRIQUECIDA FERRO E ÁCIDO FÓLICO,GOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INDUSTRIALIZADA E LEVEMENTE SALGADA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM 160 G | 460531 | MATERIAL | 200 | R\$ 3,62 | R\$ 724,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | VERDURA IN NATURA, ALFACE LISA IN NATURA ESPÉCIE LISA, FRESCA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UNIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES SUIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS. | 463832 | MATERIAL | 10000 | R\$ 1,75 | R\$ 17.500,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | VERDURA IN NATURA, TIPO ACELGA, 1 KG | 463818 | MATERIAL | 9000 | R\$ 4,04 | R\$ 36.360,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | VERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE ROXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FOLHAS ÍNTEGRAS, FRESCAS E LIMPAS DE TAMANHO MÉDIO. 1 KG. | 463836 | MATERIAL | 1500 | R\$ 2,41 | R\$ 3.615,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | VERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS AMERICANO, 1 KG | 463838 | MATERIAL | 1200 | R\$ 7,90 | R\$ 9.480,00 | SIM | | SIM |
| RU/PROEST | VERDURA IN NATURA , TIPO COUVE, ESPÉCIE COMUM/MANTEIGA, 1 KG. | 315503 | MATERIAL | 8000 | R\$ 10,00 | R\$ 80.000,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR, 1 KG. | 463846 | MATERIAL | 3200 | R\$ 4,20 | R\$ 13.440,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/VERDE, 1 KG. | 463839 | MATERIAL | 28000 | R\$ 3,53 | R\$ 98.840,00 | _ | SIM | SIM |
| RU/PROEST | VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO, 1 KG. | 463829 | MATERIAL | 4000 | R\$ 5,33 | R\$ 21.320,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | VERDURA IN NATURA, TIPO RÚCULA, 1 KG. | 463826 | MATERIAL | 4500 | R\$ 9,20 | R\$ 41.400,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROEST | VINAGRE DE ÁLCOOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS. EMBALAGEM DE 750ML | 9032 | MATERIAL | 7500 | R\$ 2,47 | R\$ 18.525,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | VINAGRE DE VINHO, MATÉRIA- PRIMA VINHO-TINTO, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS. EMBALAGEM 750 ML. | 249817 | MATERIAL | 120 | R\$ 4,19 | R\$ 502,80 | SIM | - | SIM |
| RU/PROEST | VINHO TINTO SUAVE, GARRAFA DE 750 ML | 226436 | MATERIAL | 200 | R\$ 13,83 | R\$ 2.766,00 | SIM | _ | SIM |

| UNIDADE | NECESSIDADE | CATMAT | TIPIFICAÇÃO | NTIDADE SELECION | VALOR ESTIMADO | TOTAL | EXCLUSIVO | COTA RESERVADA | REGIONALIDADE |
|------------|--|--------|-----------------|------------------|----------------|---------------|-----------|----------------|---------------|
| HOSPITAL | ADAPTADOR DE SENSOR PARA CAPNOGRAFIA MAINSTREAM, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, NEONATAL, COM VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 2 ANOS. COMPATÍVEL COM CABO PARA CAPNOGRAFIA DO MONITOR GENERAL MEDITECH G3D | 396707 | MATERIAL DE PER | 3 | R\$ 450,00 | R\$ 1.350,00 | SIM | COTA RESERVADA | NÃO |
| HOSPITAL V | ALICATE CORTE FRONTAL, CERCA DE 16CM, COM VIDEA, BI-ARTICULADO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | 477811 | MATERIAL DE PER | 1 | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL V | ALICATE PARA CORTE DE FIO, CERCA DE 18 CM, COM VIDEA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. | 477827 | MATERIAL DE PER | 1 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL V | ALICATE STEIMAN, ARTICULAÇÃO DUPLA, COM VIDEA, PARA FIO DE AÇO, CERCA DE 44CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. | 477805 | MATERIAL DE PER | 1 | R\$ 2.900,00 | R\$ 2.900,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL V | APARELHO DE ANESTESIA INALATÓRIA PORTÁTIL, PARA USO EM MESA OU BANCADA; CIRCUITO COM 4 TRAQUÉIAS EM SILICONE AUTOCLAVAVÉIS; FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO DE O. 7 LITROS COM MICROESCALA DE O. 2, 0.4, 0.6 E O. 8 L/MIN; VAPORIZADOR UNIVERSAL MULTIAGENTES DE 100ML OU SUPERIOR; VÁLVULAS INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA COM TAMPA TRANSPARENTE, VÁLVULAS INSPIRATÓRIA COM ENTRADA DE GASES FRESCOS, VÁLVULA EXPIRATÓRIA COM ENTRADA PARA REINALAÇÃO, VÁLVULA POP-OFF COM SISTEMA DE LIMITAÇÃO DE PRESÃO DE INSPIRAÇÃO, ENTRADA PARA BASES PARA MONTAGEM DE SISTEMA DE DESPOLUÇÃO, MANÔMETRO DE PRESÃO ENDOTRAQUEAL, BOTÂO DE ACIONAMENTO DE O2, BALÃO DE REINALAÇÃO DE 500 MILILITROS OU DE 1 LITRO, EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO COM 3 METROS, DUAS ENTRADAS PARA MANGUEIRA DE OXIGÊNIO COM 3 METROS, DUAS ENTRADAS PARA MANGUEIRA DE OXIGÊNIO COM 3 METROS, CANISÊNIO DE NO MÍNIMO 3 METROS, CANISÊN PARA CAL SODADA. CODIGO SIPAC: NÃO CADASTRADO | 367302 | MATERIAL DE PER | 1 | R\$ 6.350,00 | R\$ 6.350,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL V | APARELHO EMISSOR DE RAIO X PORTÂTIL. RX 100 / 110, 5000 WATTS DE POTÊNCIA. FAIXA DE KV 40 A 110 . FAIXA DE MA 20 A 110 MAS: 0.1 A 200. TUBO FOCAL 1.8 X 1.8 MM. ALIMENTAÇÃO 200 -240 V. SISTEMA WIRELESS. | 410890 | MATERIAL DE PER | 1 | R\$ 46.275,00 | R\$ 46.275,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL V | CAIXA P/ ESTERILIZAÇÃO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. CARACTERÍSTICA: C/ TAMPA, FUROS E TRAVA. DIMENSÕES: CERCA DE 40 X 30 X 15 CM | 480568 | MATERIAL DE PER | 5 | R\$ 250,00 | R\$ 1.250,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL V | CALHA CIRÚRGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO: CERCA DE 25 X 75 CM, COMPONENTE: COM PÉS, MODELO: EM "V", INCLINADA | 435098 | MATERIAL DE PER | 2 | R\$ 387,00 | R\$ 774,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL V | CALHA CIRÚRGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO: CERCA DE 35 X 100 CM, COMPONENTE: COM PÉS, MODELO: EM "V", INCLINADA | 435097 | MATERIAL DE PER | 2 | R\$ 387,00 | R\$ 774,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL V | CARRINHO DE ANESTESIA. DIMENSÕES APROXIMADAS - 175 CM X 97 CM X 54 CM; COMPOSTO POR 4 GAVETAS COM ALTURA APROXIMADA DE 14,7 CM DE ALTURA E UMA COM ALTURA APROXIMADA DE 29,4 CM, TODAS EM POLIURETANO, COM TRILHO TELESCÓPIO E PUXADORES EM PLÁSTICO INJETADO; SUPORTE DE SORO COM ALTURA AJUSTÁVEL; 4 GAVETAS LATERAIS BASCULANTES PARA ARIMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO EM POLICARBONATO; LACRE ÚNICO; 1 CANA FAOZOO FABRICADA EM POULCARBONATO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 6 CM X 13,2 CM X 32 CM; 1 CESTO FABRICADO EM AÇO SAE 1010 COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 13,2 CM X 13 CM X 25 CM; 1 SUPORTE DE ESPARADRAPO EM ALUMÍNIO; UM CESTO DE LIXO COM TAMPA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 20 LITROS; 8 CAIXAS BASCULANTES COM GAVETA EM POLICARBONATO TRANSLÚCIDO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 16,5 CM X 15 CM X 12,9 CM; UMA GAVETA COM ALTURA APROXIMADA DE 29,4 CM; RODIZIO SE, NO MÍNIMO, 10 CM DE DIÂMETRO COM GARO EM SURIMADA DE 29,4 CM; RODIZIO SE, NO MÍNIMO, 10 CM DE DIÂMETRO COM GARO EM NYLON E BANDA DE ROLAGEM EM POLIURETANO COM DUAS TRAVAS DE FÁCIL ACIONAMENTO; PERFIS ESTETUTURAIS EM ALUMÍNIO EXTRUSADO; FECHAMENTO DAS LATERAIS EM POLIURETANO COM BORDA DE RETENÇÃO; BANDEJA INFERIOR EM POLIURETANO INJETADO. | 274345 | MATERIAL DE PER | 2 | R\$ 7.000,00 | R\$ 14.000,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL V | CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO DE NITROGÊNIO 500ML. AMPOLA E SISTEMA DE VÁLVULA EM AÇO INOXIDÁVEL. KIT COM NO MÍNIMO 05 PONTEIRAS. OS ANOS DE GARANTIA. | 459794 | MATERIAL DE PER | 1 | R\$ 3.261,97 | R\$ 3.261,97 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | ELETRODO BISTURI ELÉTRICO. APLICAÇÃO: P/ CANETA. TIPO: PONTA FACA. MATERIAL PONTEIRA: AÇO INOXIDÁVEL. HASTE: HASTE RETA. COMPRIMENTO HASTE: CERCA DE 5 CM. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. | 462998 | MATERIAL DE PER | 2 | R\$ 70,00 | R\$ 140,00 | SIM | - | NÃO |
| | ELETRODO BISTURI ELÉTRICO, TIPO: PONTA FACA, MATERIAL PONTEIRA: AÇO INOXIDÁVEL, HASTE: HASTE ANGULADA, COMPRIMENTO HASTE: CERCA DE 12,5 CM, ESTERIUDADE: ESTERIUZÁVEL | 463004 | MATERIAL DE PER | 2 | R\$ 70,00 | R\$ 140,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL V | ELETRODO ELETROCIRÚNGICO FACA, APLICAÇÃO: P/ CANETA, TIPO: PONTA FACA, MATERIAL PONTEIRA: AÇO INOXIDÁVEL, HASTE: HASTE ANGULADA, COMPRIMENTO HASTE: CERCA DE 5 CM, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | 463002 | MATERIAL DE PER | 2 | R\$ 70,00 | R\$ 140,00 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL | ELETRODO ELETROCIRÚNGICO FACA, APLICAÇÃO: P/ CANETA, TIPO: PONTA FACA, MATERIAL PONTEIRA: AÇO INOXIDÁVEL, HASTE: HASTE ANGULADA, COMPRIMENTO HASTE: CERCA DE 5 CM, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | 463002 | MATERIAL DE PER | 2 | R\$ 70,00 | R\$ 140,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL V | ESFIGNOMANÔMETRO COM PÊRA INTEGRADA AO MANÔMETRO COM ESCALA DE O A 300 MMHG, RESISTENTE A QUEDAS DE ATÉ 1.2 METROS, FILTROS ANTI-SUJEIRA E PÓ NA PÉRA E NA VÁLVULA, MANÔMETRO COM CONEXÃO POR ROSCA E CONEXÃO DO TUBO NA PARTE DE CIMA DO MESMO. CANAL DE AR E SOQUETES FEITOS DE METAL. ERRO MÁXIMO DE +/- 3 MMHG. CÓDIGO SIPAC: 272000000238 | 432465 | MATERIAL DE PER | 2 | R\$ 720,00 | R\$ 1.440,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL V | MACA VETERINÁRIA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 120 CM X 50 CM X 90 CM. TAMPO EM INOX COM BARRAS DE PROTEÇÃO LATERAIS ARTICULADAS EM FERRO OU AÇO, SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE MANÍPULO, PÉS EM FERRO OU AÇO, 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM PELO MENOS DUAS TRAVAS DE PARADA DE FÁCIL ACIONAMENTO; ESTRUTURA EM FERRO OU AÇO COM PINTURA EPÓXI. | 463247 | MATERIAL DE PER | 3 | R\$ 1.800,00 | R\$ 5.400,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL V | MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO. MATERIAL ESTRUTURA: ARMAÇÃO AÇO INDIÁVEL, MATERIAL TAMPO: TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIÓÁVEL, FORMATO: RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO: 120 CM, LARGURA TAMPO: 50 CM, ALTURA: 80 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM FREIOS, EM AÇO INOXIDÁVEL | 338682 | MATERIAL DE PER | 4 | R\$ 2.000,00 | R\$ 8.000,00 | SIM | - | NÃO |

| HOSPITAL | MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO: PRÉ CONFIGURADO, PARÂMETROS: ECG, ECG ESOFÁGICO COM SENSOR DE TEMPERATURA 24"/2" (PARA PEQUENOS ANIMAIS), 40"/3" (PARA ANIMAIS DE PORTE GRANDE), PNI, 1 OU 2 PI, SPO2, CURVA PLETISMOGRÁFICA, FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO, CAPNOGRAFIA (MAINSTREAM E SIDESTREAM), TEMP, RESP, INDICE DE PERFUSÃO, TIPO DE TELE: ALTA RESOLUÇÃO COM TOUCHSCREEN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REGISTRO GRÁFICO, CONEXÃO EM REDE ATRAVÉS DE FIO OU WIRELESS, OPÇÃO DE SALVAR OS DADOS EM PDF, CAPAZ DE CAPTAR FRENQUÊNCIAS CARDÍACAS DE ATÉ 9998PM PARA PEQUENOS ANIMAIS, SENSOR LINGUAL DE SPOZ TIPO CLIP, ECG ESOFÁGICO COM SENSOR DE TEMPERATURA 24"/2" (PARA PEQUENOS ANIMAIS), 40"/3" (PARA ANIMAIS DE PORTE GRANDE), ALCANCE DE ONDAS DE 6.25 MM/S ATÉ 200 MM/S PARA ANIMAIS COM FREQUÊNCIAS CARDÍACAS ELEVADAS, COMPONENTES:ALARMES/BATERIA, ACESSÓRIOS: COMPLETO COM CABOS E SENSORES. | 405370 | MATERIAL DE PER | 2 | R\$ 37.760,39 | R\$ 75.520,78 | NÃO | NÃO | NÃO |
|------------|--|--------|-----------------|----|---------------|---------------|-----|-----|-----|
| HOSPITAL \ | MOTOR ODONTOLÓGICO PARA CÃES E GATOS PARA POLIMENTOS E AUXÍLIO A ENDODONTIA, BIVOLT, ROTAÇÃO QUE VAI DE 0 A 30.000 RPM; ACOMPANHA: 2 PONTEIRAS DE POLIMENTO, 2 MANDRIL PARA PONTEIRA DE POLIMENTO E SUPORTE PARA CANETA. 1 ANO DE GARANTIA | 23922 | MATERIAL DE PER | 1 | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL V | PEÇA/ACESSÓRIO PROCESSAMENTO IMAGEM RADIOLÓGICA, TIPO: CASSETE INTENSIFICADORA DIGITAL 35X43CM. | 391763 | MATERIAL DE PER | 6 | R\$ 8.300,00 | R\$ 49.800,00 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL | PINÇA CIRÚRGICA BACKHAUS, PONTA CURVA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM, COMPONENTE: C/ CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | 467870 | MATERIAL DE PER | 30 | R\$ 76,00 | R\$ 2.280,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL V | PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: CRILE, TIPO PONTA:PONTA CURVA, COMPRIMENTO:16 CM. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. | 467850 | MATERIAL DE PER | 30 | R\$ 80,00 | R\$ 2.400,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: CRILE, TIPO PONTA:PONTA RETA, COMPRIMENTO:16 CM. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. | 467845 | MATERIAL DE PER | 30 | R\$ 80,00 | R\$ 2.400,00 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL V | PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:HALSTEAD MOSQUITO, TIPO PONTA: CURVA, COMPRIMENTO:12 CM, APLICAÇÃO:HOSPITALAR | 467857 | MATERIAL DE PER | 30 | R\$ 70,00 | R\$ 2.100,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL V | PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:HALSTEAD MOSQUITO, TIPO PONTA:RETA, COMPRIMENTO:12 CM, APLICAÇÃO:HOSPITALAR | 467854 | MATERIAL DE PER | 30 | R\$ 70,00 | R\$ 2.100,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL V | PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:KELLY, TIPO PONTA:PONTA CURVA, COMPRIMENTO:16 CM. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. | 467839 | MATERIAL DE PER | 30 | R\$ 70,00 | R\$ 2.100,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:KELLY, TIPO PONTA:PONTA RETA, COMPRIMENTO:16 CM | 467834 | MATERIAL DE PER | 20 | R\$ 70,00 | R\$ 1.400,00 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL V | PINÇA PARA BISTURI ELÉTRICO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. MODELO: BIPOLAR. MODELO HASTE: HASTE BAIONETA. COMPRIMENTO TOTAL: 20 CM. TIPO PONTA: PONTA RETA. DIÂMETRO PONTA: 1,0 MM. TIPO USO: ESTERILIZÁVEL. | 433377 | MATERIAL DE PER | 1 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL \ | PORTA AGULHA MATHIEU, PONTA RETA, CERCA DE 20 CM, COM VÍDEA. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. | 471143 | MATERIAL DE PER | 5 | R\$ 200,00 | R\$ 1.000,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | PORTA AGULHA MAYO HEGAR, COM VÍDEA, CERCA DE 16CM, HASTE RETA. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL. GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. | 471166 | MATERIAL DE PER | 21 | R\$ 300,00 | R\$ 6.300,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL V | SUPORTE MÓVEL PARA SORO E BOMBA DE INFUSÃO BASE AÇO INOXIDÁVEL HASTE EM INOX COM 4 GANCHOS EM CRUZ, ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANÍPULO E 5 RODÍZIOS GIRATÓRIOS. CÓDIGO SIPAC 271000000032 | 355493 | MATERIAL DE PER | 4 | R\$ 562,24 | R\$ 2.248,96 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL V | SUPORTE UNIVERSAL PARA 1 TRANSDUTOR DE PRESSÃO INVASIVA. | 478698 | MATERIAL DE PER | 5 | R\$ 80,00 | R\$ 400,00 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL V | SUPORTE UNIVERSAL PARA 3 TRANSDUTORES DE PRESSÃO INVASIVA. | 478698 | MATERIAL DE PER | 3 | R\$ 230,00 | R\$ 690,00 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL | "TESOURA MAYO CURVA, CERCA DE 18CM, COM VIDEA. GARANTIA: 120 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO." | 471488 | MATERIAL DE PER | 20 | R\$ 256,50 | R\$ 5.130,00 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL | TESOURA MAYO RETA, CERCA DE 18CM COM VIDEA. GARANTIA:±10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO." | 471477 | MATERIAL DE PER | 21 | R\$ 256,50 | R\$ 5.386,50 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL | TESOURA METZEMBAUM, RETA, COM VÍDEA, CERCA DE 18 CM. GARANTIA: 30 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO." | 471523 | MATERIAL DE PER | 20 | R\$ 280,00 | R\$ 5.600,00 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL V | TESOURA METZEMBAUM RETA, COM VÍDEA, CERCA DE 18 CM. GARANTIA: 20 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. | 471542 | MATERIAL DE PER | 20 | R\$ 200,00 | R\$ 4.000,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL \ | TOSADOR USO VETERINÁRIO, TIPO: LÂMINA AÇO CARBONO, COMPONENTES: 3 VELOCIDADES (SENDO A MENOS DE NO MÍNIMO 3000 RPM), BIYOLT, COMPONENTES ADICIONAIS: LÂMINA TAMANHO 40, C, ÓLEO LUBRIFICANTE, TIPO ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA, C, CABO MÍNIMO 3 M, APLICAÇÃO: P, ANIMAL DE PEQUENO PORTE. | 470997 | MATERIAL DE PER | 4 | R\$ 1.413,33 | R\$ 5.653,32 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL \ | VAPORIZADRO CALIBRADO PARA ISOFLURANO COMPATÍVEL COM APARELHO DE ANESTESIA HIPNOS PLUS. ESCALA 0.2 A 6.0%; PRECISÃO DE 5 A 10%; CAPACIDADE 240 ML. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 20 A 24°C; FLUXO DE TRABALHO DE 0.5 A 7 L/MIN. CÓDIGO SIPAC NÃO CADASTRADO | 263873 | MATERIAL DE PER | 1 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL \ | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRÔNICO PARA UTI COM TURBINA INTERNA, MODELO NEONATAL/PEDIÁTRICO/ADULTO (0.2 KG A 200 KG), MODOS VENTILAÇÃO VCV, SIMV, CPAP, A/C, VNI, BILEVEL, PARÂMETROS VENTILATÓRIOS PARÂMETROS VC, FR, FIOZ, PEEP, BATERIA INTERNA, TELA PARA MONITORIZAÇÃO GRÁFICA, ALARMES AUDIOVISUAIS, CIRCUITOS COM CIRCUITOS E FILTROS. | 427770 | MATERIAL DE PER | 1 | R\$ 90.000,00 | R\$ 90.000,00 | NÃO | NÃO | NÃO |

| UNIDADE | NECESSIDADE | CATMAT | ΓΙΡΙFΙCAÇÃO | DADE SELEC | LOR ESTIMA | TOTAL | EXCLUSIVO | COTA RESERVADA | REGIONALIDADE |
|-----------|--|------------------|----------------------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------|----------------|---------------|
| ADMINISTE | CATMAT 226698 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO: TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES, COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, AROMA: NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL (EMBALAGEM COM 5 LITROS). | 226698 | MATERIAL | 20 | R\$ 9,90 | R\$ 198,00 | SIM | - | SIM |
| AGRONOM | CATMAT -299605- ÁGUA SANITÁRIA - HIPOCLORITO DE SÓDIO 2% - 2,5%, ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO: VARIA DE 2 A 2,50%, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS. | 299605 | MATERIAL | 80 | R\$ 3,89 | R\$ 311,20 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | CATMAT -406827-TOALHA DE PAPEL, MATERIAL: PAPEL, TIPO FOLHA: 3 DOBRAS, COMPRIMENTO: 23 CM, LARGURA: 22 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INTERFOLHADA. PACOTE COM 1000 UNIDADES | 406827 | MATERIAL | 20 | R\$ 19,00 | R\$ 380,00 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | "SIPAC 6100000767 - CATMAT 405780 - ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 77 "GL (77% V/V A 20 "C), FÓRMULA QUÍMICA CZHSOH, PESO MOLECULAR 46,07, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 70 INPM (70% P/P), CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIDRATADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5. EMBALAGEM DE SL OU DE 1L, DEFINIDO PELO REQUISITANTE NO EMPENHO. | 405780 | MATERIAL | 12 | R\$ 7,99 | R\$ 95,88 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | SIPAC 6100000767 - CATMAT 405780 - ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 77 "GL (77% V/V A 20 "C), FÓRMULA QUÍMICA CCH50H, PESO MOLECULAR 46,07, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 70 INPM (70% P/P), CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIDRATADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5. EMBALAGEM DE 5L OU DE 1L, DEFINIDO PELO REQUISITANTE NO EMPENHO. | 405780 | MATERIAL | 30 | R\$ 12,00 | R\$ 360,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO: ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO: LIMPEZA, | 390766 | MATERIAL | 50 | R\$ 6,20 | R\$ 310,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXARI | CONCENTRAÇÃO: 92,8°INPM ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO: 70% (70°GL), APRESENTAÇÃO: GEL | 269943 | MATERIAL | 50 | R\$ 9,90 | R\$ 495,00 | SIM | _ | SIM |
| | ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 77 "GL (77% V/V A 20 "C), FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 70 INPM (70% P/P), CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIDRATADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5. EMBALAGEM DE 5L OU DE 1L, DEFINIDO PELO REQUISITANTE NO EMPENHO. | 405780 | MATERIAL | 200 | R\$ 13,00 | R\$ 2.600,00 | SIM | - | SIM |
| BIOTÉRIO/ | DESINFETANTE. COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÓNIO. PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÓNIO +TENSIOATIVOS. TEOR ATIVO SOLUÇÃO CONCENTRADA. TEOR ATIVO EM TORNO DE 50%. FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA. CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM AROMA. GALÃO DE 5 L | 310902🛭 | MATERIAL | 100 | R\$ 6,50 | R\$ 650,00 | SIM | - | SIM |
| BIOTÉRIO/ | HIPOCLORITO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO GRANULADO, ODOR DE CLORO, FÓRMULA QUÍMICA: CA CL2O2 ANIDRO, PESO MOLECULAR: 142,98 G,MOL, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98%, TEOR MÍNIMO DE CLORO 65%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7778-54-3. | 356562 | MATERIAL | 120 | R\$ 14,08 | R\$ 1.689,60 | SIM | - | SIM |
| BIOTÉRIO/ | SABONETE LÍQUIDO ANTIBACTERIANO - PH NEUTRO. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. ASPECTO FÍSICO: CREMOSO. COR: PEROLADO. AÇÃO ANTI-BACTERIANA (99,9%) ESPECIALMENTE CONTRA STAPHYLOGOCCUS AUREUS E ESCHERICHIA COLI. APLICAÇÃO: LIMPEZA DE MÃOS E CORPO. FRASCO COM BICO DOSADOR DE 250ML. | 102407 | MATERIAL | 120 | R\$ 9,82 | R\$ 1.178,40 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DI | CAIXA ORGANIZADORA 30 LITROS | 108898 | MATERIAL | 10 | R\$ 32,50 | R\$ 325,00 | SIM | | SIM |
| CENTRO DI | CAIXA ORGANIZADORA 56 L - CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E GRAMPOS DE FECHAMENTO. CAPACIDADE DE 56 LITROS. COMPRIMENTO: 55,5 X LARGURA: 40,3 X ALTURA: 36,5 CM. TRANSPARÊNCIA PERMITINDO VISUALIZAR O CONTEÚDO INTERNO. PLÁSTICO RESISTENTE. | 108898 | MATERIAL | 10 | R\$ 18,00 | R\$ 180,00 | SIM | - | SIM |
| | CAIXA ORGANIZADORA 70 LITROS | 108898 | MATERIAL | 7 | R\$ 184,50 | R\$ 1.291,50 | SIM | | SIM |
| | CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA FECHADA 130 LITROS (UNIDADE) CAIXAS ORGANIZADORAS 40 LITROS COM TAMPA E TRAVA | 108898 108898 | MATERIAL MATERIAL | 3 | R\$ 148,95 R\$ 62,60 | R\$ 446,85 R\$ 250,40 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DI | LIXEIRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE:20 L, TIPO:COM TAMPA, DIÂMETRO:34 CM, ALTURA:50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL/ACIONAMENTO TAMPA POR PE, ESPESSURA:6 MM, FORMATO:CILINDRICO, TAMANHO:MÉDIO, MATERIAL BORDA:AÇO INOXIDÁVEL, PESO:2,5 KG, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO | 326767 | MATERIAL | 7 | R\$ 120,00 | R\$ 840,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DI | LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL,CAPACIDADE 60 LITROS, COM TAMPA, COR BRANCA. | 334677 | MATERIAL | 6 | R\$ 79,90 | R\$ 479,40 | SIM | _ | SIM |
| ENGENHA | DOBRAS, 23 X 23 CM, COR:B, FARDO COM 1000 FOLHAS | 245972 | MATERIAL | 4 | R\$ 12,89 | R\$ 51,56 | SIM | - | SIM |
| ESCOLA DE | CM, ALTURA:31 CM, FORMATO:CILINDRICO, TAMANHO:MÉDIO | 239740 | MATERIAL | 10 | R\$ 159,89 | R\$ 1.598,90 | SIM | - | SIM |
| ESCOLA DE | LIXEIRA, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE: 60 L, TIPO: QUADRADA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA E PEDAL, APLICAÇÃO: LIXO INFECTANTE GRUPO A, IMPRESSÃO: COM SÍMBOLO | 443329 | MATERIAL | 2 | R\$ 239,95 | R\$ 479,90 | SIM | - | SIM |
| ESCOLA DE | ADICIONAIS: COM 2 RODAS, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO COR BRANCA OU VERDE | 356388 | MATERIAL | 1 | R\$ 293,37 | R\$ 293,37 | SIM | - | SIM |
| ESCOLA DE | LIXEIRA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 30 L, TIPO: QUADRADA, COR: VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA E PEDAL, APLICAÇÃO: COLETA SELETIVA DE LIXO, IMPRESSÃO: COM SÍMBOLO | 443239 | MATERIAL | 1 | R\$ 59,99 | R\$ 59,99 | SIM | = | SIM |
| ESCOLA DE | LIXEIRA, MATERIAL: POLIPROPILENO REFORÇADO, CAPACIDADE: 50 L, TIPO: TAMPA E PEDAL COR BRANCA | 440825 | MATERIAL | 2 | R\$ 133,90 | R\$ 267,80 | SIM | - | SIM |
| FACULDAD | LIXEIRA (20L) - LIXEIRA, MATERIAL: FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE: 20 L, TIPO: TAMPA BASCULANTE, COR: CINZA. | 455636 | MATERIAL | 2 | R\$ 100,00 | R\$ 200,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDAD | ALTURA: 27CM; LARGURA: 23CM; PESO: 350 GRAMAS; CAPACIDADE: 8 LITROS; MATERIAL: AÇO | 244134 | MATERIAL | 10 | R\$ 35,00 | R\$ 350,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDAD | ÁLCOOL 70%. FRASCO DE 5L ÁLCOOL GEL COM HIDRATANTE FRASCO COM 500 ML® | 405780 | MATERIAL | 16 | R\$ 55,00 | R\$ 880,00 | SIM | | SIM |
| FACULDAD | ACLOUL GEL CUM INDRAIANI E PARASCO COM 300 MILE CATMAT -269943 - HIGIENIZADOR, EM GEL, NEUTRO, COMPOSTO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, CONTENDO HIDRATANTE PARA PELE, INDICADO PARA AÇÃO BACTERICIDA E ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, C/ VÁLVULA TIPO PUMP C/ BICO DOSADOR E C/ DISPOSITIVO ANTI-ENTUPIMENTO E VAZAMENTO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. ENTREGUE EM FRASCOS DE 500 ML. | 269943 | MATERIAL | 150 | R\$ 16,00 | R\$ 2.400,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DI | FLANELA DE MICROFIBRA DE POLIÉSTER, TAM. MÍNIMO 30 X 40CM / COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER / CARACTERÍSTICAS: COM COSTURA NAS BORDAS, ABSORVENTE DE ÁGUA, RETÉM POEIRA SEM ESPALHAR OU SOLTAR FIAPOS, NÃO RETEM ODOR, NÃO RISCA, LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL / INDICAÇÃO: LIMPEZA GERAL DE SUPERFÍCIES LISAS / QUANTIDADE: 1 KIT COM 10 FLANELAS. | 34703 | MATERIAL | 19 | R\$ 10,00 | R\$ 190,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDAD | CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO COM TAMPA 10 LITROS: CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: POLIPROPILENO, LARGURA: 41 CM, ALTURA: 14 CM, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA E TRAVAS, PROFUNDIDADE: 29 CM, TIPO: CAIXA ORGANIZADORA. | 432610 | MATERIAL | 5 | R\$ 27,00 | R\$ 135,00 | SIM | - | SIM |

| | | | | | 1 | 1 | | 1 | |
|------------|---|-----------------|----------------------|------|-------------------------|----------------------------|-----|---|-----|
| FACULDAD | LIXEIRA 30 LITROS PEDAL - 1 CAPACIDADE EM VOLUME: 30 L. MATERIAIS DA ESTRUTURA: PLÁSTICO. MATERIAL DA TAMPA: PLÁSTICO. TIPOS DE ABERTURAS: PEDAL LUGAR DE COLOCAÇÃO: CHÃO. COR: BRANCA | 424661 | MATERIAL | 1 | R\$ 40,00 | R\$ 40,00 | SIM | - | SIM |
| GCLS/ARAF | LIXEIRA DE MADEIRA, 15 L. LIXEIRA DE MADEIRA ECOLÓGICO | 93904 | MATERIAL | 18 | R\$ 16,03 | R\$ 288,54 | SIM | _ | SIM |
| GRCA/ARA | LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO CESTO DE LIXO EM AÇO TELADO - PRETO - CESTO PARA ESCRITÓRIO. ALTURA: 27CM; LARGURA: 23CM; PESO: 350 GRAMAS; CAPACIDADE: 8 LITROS; MATERIAL: AÇO | 28070 | MATERIAL | 5 | R\$ 20,60 | R\$ 103,00 | SIM | - | SIM |
| HOSPITAL | ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 77 "GL (77% V/V A 20 "C), FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 70 INPM (70% P/P), CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIDRATADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5. EMBALAGEM DE 5L OU DE 1L, DEFINIDO PELO REQUISITANTE NO EMPENHO. | 405780 | MATERIAL | 200 | R\$ 11,00 | R\$ 2.200,00 | SIM | - | SIM |
| HOSPITAL | DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL INOXIDÁVEL AISI 304, TIPO INTERFOLHA, COM ACIONAMENTO MANUAL, COM CHAVE E VISOR. ITENS INCLUSOS: 01 DISPENSER, 01 CHAVE PLÁSTICA, 02 PARAFUSOS, 02 BUCHAS PARA FIXAÇÃO. CAPACIDADE: MÍNIMO DE 600 FOLHAS DIMENSÕES APROXIMADAS: A: 27,8 CM, L: 24,3 CM, C: 12 CM | 445418 | MATERIAL | 13 | R\$ 123,00 | R\$ 1.599,00 | SIM | - | SIM |
| HOSPITAL | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, DE PAREDE, COM RECIPIENTE PARA ABASTECIMENTO DOS PRODUTOS (RESERVATÓRIO MÍNIMO DE 800 ML), MATERIAL AÇO INOXIDAVEL AISI 304, COM BICO DOSADOR E VISOR FRONTAL TRANSPARENTE, ACIONAMENTO POR PRESSÃO NA BASE DO PAINEL FRONTAL, ACOMPANHADO COM CHAVE PARA ABERTURA E FECHAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: A: 27 CM L:13,6 CM P: 11,2 CM | 469570 | MATERIAL | 17 | R\$ 127,00 | R\$ 2.159,00 | SIM | - | SIM |
| | · · | 424661 | MATERIAL | 10 | | R\$ 569,90 | SIM | _ | SIM |
| HOSPITAL V | LUXEIRA COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE 60 LITROS LIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 12, TIPO COM TAMPA, 27 CM, 44 CM, CESTO INTERNO EM POLIETILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE E PEDAL PARA ACIONAMENTO DA | 334677 🛚 370526 | MATERIAL MATERIAL | 19 | R\$ 79,90 R\$ 130,00 | R\$ 399,50 R\$ 2.470,00 | SIM | _ | SIM |
| HOSPITAL | TAMPA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO SACO PLÁSTICO LIXO, 100L, COR BRANCA PARA USO HOSPITALAR. | 320700 | MATERIAL | 5 | R\$ 37,29 | R\$ 186,45 | SIM | _ | SIM |
| INSTITUTO | CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO, QUANTIDADE LIXEIRAS 4, CAPACIDADE 50, ALTURA TOTAL 74, ALTURA CORPO 65, ALTURA TAMPA 9, LARGURA 34, ESPESSURA PAREDE 3, COR AZUL, VERMELHA, VERDE E AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE METÁLICO PARA 4 LIXEIRAS, FECHADURA PROTE-, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO | 93904 | MATERIAL | 2 | R\$ 464,99 | R\$ 929,98 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | ADICIONAIS: LIQUIDO, CONCENTRAÇÃO: 70% | 481012 | MATERIAL | 10 | R\$ 20,00 | R\$ 200,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | FLANELA TECIDO MATERIAL: FLANELA, COMPRIMENTO PEÇA: 30 M, LARGURA PEÇA: 90 CM, COR FUNDO: AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO APLICÁVEL | 223534 | MATERIAL | 20 | R\$ 3,00 | R\$ 60,00 | SIM | = | SIM |
| INSTITUTO | TOALHA DE PAPEL MATERIAL: 100% CELULOSE VIRGEM , TIPO FOLHA: 2 DOBRAS , COMPRIMENTO: 20 CM, LARGURA: 21 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INTERFOLHADA. PACOTE COM 1000 FOLHAS. | 436328 | MATERIAL | 4 | R\$ 45,00 | R\$ 180,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | ATIVO: VARIA DE 2 A 2,50%, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS. (LITRO) | 299605 | MATERIAL | 10 | R\$ 1,16 | R\$ 11,60 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA, DIMENSÕES 48,50 CM X 33,50 CM X 20 CM. CATMAT 455183 - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO: 48,50 CM, LARGURA: 33,50 CM, ALTURA: 20 CM, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, TIPO: CAIXA ORGANIZADORA, ADICIONAL: COM TAMPA. (UNIDADE) | 455183 | MATERIAL | 20 | R\$ 36,90 | R\$ 738,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA, DIMENSÕES 56,50 CM X 38,50 CM X 20 CM. CATMAT 440737 - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO: 56,50 CM, LARGURA: 38,50 CM, ALTURA: 20 CM, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA E TRAVAS, TIPO: CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE: 28 L. (UNIDADE) | 440737 | MATERIAL | 20 | R\$ 44,96 | R\$ 899,20 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA, DIMENSÕES: 58 CM X 38 CM X 33 CM. CATMAT 416056 - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 58 CM, LARGURA: 38 CM, ALTURA: 33 CM, TIPO: CAIXA ORGANIZADORA, MODELO: COM TAMPA. (UNIDADE) | 416056 | MATERIAL | 20 | R\$ 24,00 | R\$ 480,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | DETERGENTE, COMPOSIÇÃO: ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO: LIMPEZA EM GERAL, AROMA: NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO. FRASCO COM 500 ML. CATMAT 386806. | 386806 | MATERIAL | 100 | R\$ 1,08 | R\$ 108,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | DETERGENTE NEUTRO. CATMAT 226698 - DETERGENTE, COMPOSIÇÃO: TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES, COMPONENTE ATTVO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, AROMA: NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. (EMBALAGEM COM 5 LITROS). | 226698 | MATERIAL | 10 | R\$ 8,30 | R\$ 83,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | ESPONIA DE LIMPEZA DUPLA FACE. CATMAT 242873 - ESPONIA LIMPEZA, MATERIAL: FIBRA SINTÉTICA, FORMATO: RETANGULAR, ABRASIVIDADE: ALTA, APLICAÇÃO: UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE. (UNIDADE) | 242873 | MATERIAL | 30 | R\$ 0,98 | R\$ 29,40 | SIM | = | SIM |
| INSTITUTO | ESPONIA LIMPEZA, LÃ DE AÇO. CATMAT 225907 - ESPONIA AÇO, ESPONIA LIMPEZA, MATERIAL: LÃ AÇO, FORMATO: ANATÓMICO, ABRASIVIDADE: MÍNIMA, APLICAÇÃO: UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO. (PACOTE 60G COM 8 UNIDADES) | 225907 | MATERIAL | 5 | R\$ 1,27 | R\$ 6,35 | SIM | - | SIM |
| LETRAS/AR | CAIXA ORGANIZADORA | 108898 | MATERIAL | 18 | R\$ 48,00 | R\$ 864,00 | SIM | _ | SIM |
| MEDICINA | "SABONETE LÍQUIDO, LÍQUIDO VISCOSO PEROLADO, VERDE, 8 A 9,50, INDUSTRIAL, TEOR ATIVO 14 A 16 %, ERVA-DOCE OBSERVAÇÃO: SABONETE LIQUIDO, PEROLADO, PH NEUTRO, VISCOSIDADE 2.0004000CPS, LEVEMENTE PERFUMADO, ODOR: ESSÊNCIA ERVA-DOCE, PRODUTO BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS DE POLIPROPILENO, COM TAMPA DE ROSCA. EMBALAGEM COM OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ESPECIFICAÇÕES DA COMPOSIÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUIÑICAS, PRAZO DE VALIDADE, DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS NA EMPRALAGEMA EMPRESA DEVERÁ PRESENTAR, POR SUA CONTA, LAUDO(S) DE IRRITABILIDADE DÉRMICA, MENCIONANDO INCLUSIVE A MARCA OFERTADA, EMÍTIDOS POR LABORATÓRIO(S) PARA O FABRICANTE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM COM OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. | 420117 | MATERIAL | 5 | R\$ 26,65 | R\$ 133,25 | SIM | - | SIM |
| MHN/PRO | CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM TAMPA 130L. CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: POLIPROPILENO, COMPRIMENTO: 69 CM, LARGURA: 51 CM, ALTURA: 39 CM, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHÁVEL, CAPACIDADE: 130 L | 442310 | MATERIAL | 17 | R\$ 42,00 | R\$ 714,00 | SIM | - | SIM |
| PEDAGOGI | CATMAT 438009@AIXA ORGANIZADORA TRANSLUCIDA 20 LITROS (DIMENSÕES APROXIMADAS: 41,7 CM - ALTURA: 29 CM - LARGURA: 23 CM)BR\$ 35,00 | 438009₪ | MATERIAL | 6 | R\$ 35,00 | R\$ 210,00 | SIM | - | SIM |
| PEDAGOGI | CATMAT 440728@AIXA ORGANIZADORA TRANSLUCIDA 2,5 LITROS (DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 8,5 CM; LARGURA 17,8 CM; COMPRIMENTO 25,8 CM) | 4407282 | MATERIAL | 10 | R\$ 10,00 | R\$ 100,00 | SIM | - | SIM |
| PISICOLOG | DIVISOES - CAIXA ORGANIZADORA (CAIXA ORGANIZADORA PLASTICO, 6 GAVETAS, 32 DIVISORIAS). | 108898 | MATERIAL | 2 | R\$ 63,90 | R\$ 127,80 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO: VARIA DE 2 A 2,50%, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS. | 299605 | MATERIAL | 7200 | R\$ 1,90 | R\$ 13.680,00 | SIM | - | SIM |

| | | 1 | 1 | | | ı | | 1 | |
|------------|---|--------|----------|-------|------------|---------------|-----|---|-----|
| RU/PROES | ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO: MÍNIMO DE 77 "GL (77% V,V A 20 °C), FÓRMULA QUÍMICA: C2H5OH, PESO MOLECULAR: 46,07 G,MOL, GRAU DE PUREZA: MÍNIMO DE 70 "INPM (70% P,P), CARACTERÍSTICA ADICIONAL: HIDRATADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-17-5 | 405780 | MATERIAL | 3600 | R\$ 8,30 | R\$ 29.880,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO: ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO: LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIQUIDO,INCOLOR,PESO MOLECULAR 46,07 G,MOL, CONCENTRAÇÃO: 90º GL | 360347 | MATERIAL | 2400 | R\$ 7,80 | R\$ 18.720,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO: ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GEL, CONCENTRAÇÃO: 70% | 429225 | MATERIAL | 2400 | R\$ 7,10 | R\$ 17.040,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 30, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA, FORMATO CILÍNDRICO | 302024 | MATERIAL | 30 | R\$ 25,00 | R\$ 750,00 | SIM | - | SIM |
| | BALDE PLÁSTICO, CAPACIDADE: 100 LITROS, REFORÇADO, COM TAMPA E ALÇA- UNIDADE | 278322 | MATERIAL | 20 | R\$ 60,00 | | SIM | _ | SIM |
| RU/PROES | DESENCROSTANTE PARA LIMPEZA PESADA DE FORNO E FOGÃO 5L- FRASCO DESENGORDURANTE MULTIUSO TRADICIONAL - SOLUÇÃO LIMPADORA, APRESENTAÇÃO FRASCO | 128511 | MATERIAL | 240 | R\$ 37,10 | R\$ 8.904,00 | SIM | | SIM |
| RU/PROES | PLÁSTICO, APLICAÇÃO FORNOS E EQUIPAMENTOS DE COCÇÃO, TIPO DESCARBONIZANTE, FRASCO 500 ML | 285785 | MATERIAL | 1800 | R\$ 4,03 | R\$ 7.254,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | DETERGENTE, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, ASSOCIADOS A AGENTES SEQUES, APLICAÇÃO: LAVAGEM CUBAS, UTENSÍLIOS, LOUÇAS, TALHERES, PANE-, AROMA: NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÍQUIDO VISCOSO, COR MEL, PH (100%): 6,7 À 7,0, 500ML - FRASCO | 249894 | MATERIAL | 20000 | R\$ 1,69 | R\$ 33.800,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO: POLIETILENO, MATERIAL CERDAS: NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO REFORÇADO, ATÓXICA E REUTILIZÁVEL, COMPRIMENTO: 12 CM, DIÂMETRO: 1 CM | 389092 | MATERIAL | 160 | R\$ 4,95 | R\$ 792,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | ESPONJA AÇO, ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: LÃ AÇO, FORMATO: ANATÔMICO, ABRASIVIDADE: MÍNIMA, APLICAÇÃO: UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO, PCT 60 G - PCT | 225907 | MATERIAL | 3210 | R\$ 1,20 | R\$ 3.852,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROES | ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRAÇO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, | 380189 | MATERIAL | 100 | R\$ 18,00 | R\$ 1.800,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: FIBRA SINTÉTICA, FORMATO: RETANGULAR, ABRASIVIDADE: ALTA, APLICAÇÃO: UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE | 242873 | MATERIAL | 4200 | R\$ 0,89 | R\$ 3.738,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO: TEOR MÍNIMO DE 10 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRODUTO CONCENTRADO, NÃO ESTABILIZADO, EMBALAGEM GALÃO 5 LITROS | 343298 | MATERIAL | 120 | R\$ 40,00 | R\$ 4.800,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL,CAPACIDADE 100 LITROS, COM TAMPA, COR BRANCA | 296444 | MATERIAL | 30 | R\$ 145,00 | R\$ 4.350,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROES | PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR POLIESTIRENO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 80, COMPRIMENTO 27, LARGURA 27, ALTURA 88,50, APLICAÇÃO LIMPEZA, MODELO SEM TAMPA | 229833 | MATERIAL | 30 | R\$ 25,00 | R\$ 750,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | PANO DE LIMPEZA EM ALGODÃO ALVEJADO - 30X 70 CM | 137057 | MATERIAL | 50 | R\$ 3,50 | R\$ 175,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROES | PANO LIMPEZA, MATERIAL: 70% VISCOSE E 30% POLIÉSTER, COMPRIMENTO: BOBINA 300 M, LARGURA: 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALTO GRAU ABSORÇÃO, PICOTADO, DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULA | 380546 | MATERIAL | 280 | R\$ 120,00 | R\$ 33.600,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | POLIDOR, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO BRANCO AMARELADO, SUSPENSÃO LEITOSA, APLICAÇÃO: LIMPEZA DE METAIS | 295598 | MATERIAL | 1200 | R\$ 5,12 | R\$ 6.144,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL SUPORTE: MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE: 60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS: 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO REVESTIDO EM PLÁSTICO | 471301 | MATERIAL | 230 | R\$ 9,82 | R\$ 2.258,60 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, GLICERINADO TIPO NEUTRO, PESO 200G, FORMATO RETANGULAR | 30414 | MATERIAL | 1800 | R\$ 1,00 | R\$ 1.800,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | SABÃO PÓ, APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL, ADITIVOS: NÃO APLICÁVEL, ODOR: NÃO APLICÁVEL, 500G - PCT | 226795 | MATERIAL | 4200 | R\$ 3,22 | R\$ 13.524,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO: CREMOSO, APLICAÇÃO: SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFIL 800 ML PARA DISPENSER, AROMA: ERVA-DOCE | 405155 | MATERIAL | 1800 | R\$ 6,41 | R\$ 11.538,00 | SIM | = | SIM |
| RU/PROES | SACO, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 2 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOBINA PICOTADA, ALTURA: 30 CM, LARGURA: 20 CM, BOBINA C/ 500 SACOS | 460033 | MATERIAL | 1300 | R\$ 17,00 | R\$ 22.100,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | SACO, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 5 KG, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, ALTURA: 45 CM, LARGURA: 35 CM (BOBINA C/ 500 SACOS). | 307144 | MATERIAL | 560 | R\$ 35,60 | R\$ 19.936,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 200 L, COR: PRETA, LARGURA: 90 CM, ALTURA: 110 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFORÇADO, ESPESSURA: 12 MICRA MICRA, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, MATERIAL: POLIETILENO | 458145 | MATERIAL | 200 | R\$ 38,00 | R\$ 7.600,00 | SIM | = | SIM |
| RU/PROES | SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 60 L, COR: PRETA, APLICAÇÃO: COLETA DE LIXO, MATERIAL: POLIETILENO | 470832 | MATERIAL | 350 | R\$ 11,55 | R\$ 4.042,50 | SIM | = | SIM |
| RU/PROES | TOALHA DE PAPEL - MATERIAL PAPEL, FOLHA DUPLA PICOTADA, PCT C/ 2 ROLOS, MED. 22 X 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU DE ABSORÇÃO- PCT | 410381 | MATERIAL | 4200 | R\$ 3,40 | R\$ 14.280,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIAÇAVA, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL CEPA: MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA: 17 CM, COMPRIMENTO CERDAS: 13 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO COLADO, COMPRIMENTO:120CM,UNIDADE | 229392 | MATERIAL | 180 | R\$ 7,40 | R\$ 1.332,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | VASSOURINHA, MATERIAL CERDA: PIAÇAVA, CABO COLADO, MATERIAL: MADEIRA, FORMATO CORPO: CILÍNDRICO, COMPRIMENTO : 17CM - UNIDADE | 232390 | MATERIAL | 180 | R\$ 3,00 | R\$ 540,00 | SIM | = | SIM |
| SINFRA | ÁLCOOL ETÍLICO TEOR ALCOÓLICO 70% | 269941 | MATERIAL | 3 | R\$ 7,41 | R\$ 22,23 | SIM | | SIM |
| U.E. VIÇOS | CATMAT: 150770 - TOTEM DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL COM ACIONAMENTO POR PEDAL COM PERSONALIZAÇÃO. | 150770 | MATERIAL | 5 | R\$ 250,00 | R\$ 1.250,00 | SIM | _ | SIM |
| ZOOTECNIA | SIPAC 3035000000892 - CATMAT 408649 - DESINFETANTE, COMPOSICAO A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO + TENSIOATIVOS, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 15%, FORMA FISICA SOLUCAO AQUOSA, CARACTERISTICA ADICIONAL COM AROMA. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA, PADRAO LIMPOL OU SUPERIOR, GALAO 5,00 LITROS | 408649 | MATERIAL | 1 | R\$ 98,90 | R\$ 98,90 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNI | SIPAC 6100000001 - CATMAT 299605 - ÁGUA SANITÁRIA - HIPOCLORITO DE SÓDIO 2% - 2,5%, ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO: VARIA DE 2 A 2,50%, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS. | 299605 | MATERIAL | 10 | R\$ 1,90 | R\$ 19,00 | SIM | = | SIM |

| UNIDADE | NECESSIDADE | CATMAT | TIPIFICACÃ | QUANTIDA | VALOR ESTIMA | TOTAL | EXCLUSIVO | COTA RESERVADA | REGIONALIDADE |
|------------|--|--------|------------|----------|--------------|--------------|-----------|----------------|---------------|
| ADMINIST | CATMAT 150473 - TORNEIRA LAVATÓRIO BALCÃO, DIÂMETRO NOMINAL 1/2", FABRICADA EM METAL CROMADO | 150473 | MATERIAL | 10 | R\$ 54,00 | R\$ 540,00 | SIM | - | SIM |
| ADMINIST | CATMAT 352796 - ASSENTO SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO: ASSENTO EM POLIETILENO; TAMPA DO ASSENTO EM POLIPROPILENO COM ACABAMENTO LISO; PARAFUSO EM POLIPROPILENO COM ALETAS ERGONÔMICAS QUE PERMITEM O APERTO MANUAL, COR BRANCA, FORMATO OVAL. ATENDENDO A NBR 15097. | 352796 | MATERIAL | 60 | R\$ 17,44 | R\$ 1.046,40 | SIM | - | SIM |
| ADMINIST | TEMPERATURA DE COR 6000 -6500K,COR BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL ESTIMADA ACIMA DE 30.000 HORAS, COMPATÍVEL COM A CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS | 417162 | MATERIAL | 15 | R\$ 9,90 | R\$ 148,50 | SIM | - | SIM |
| ADMINIST | CATMAT 439277 - LÂMPADA LED, POTÊNCIA 30W, COMPRIMENTO MÁXIMO 30 CM, TIPO DE BASE E27 ROSCA COMUN,BIVOLT, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 2700 LUMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA ACIMA DE 90 LUMENS/MATTS, TEMPERATURA DE COR 6000 -6500K, COR BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL ESTIMADA 25.000 HORAS, COMPATÍVEL COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS | 439277 | MATERIAL | 79 | R\$ 22,11 | R\$ 1.746,69 | SIM | - | SIM |
| ADMINIST | CATMAT 441133 - LÂMPADA LED , POTÊNCIA, MÍNIMA 15W, COMPRIMENTO MÁXIMO 20 CM, TIPO DE BASE E27 ROSCA COMUM,BIVOLT, FLUXO LUMINOSO ACIMA DE 1350 LUMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA ACIMA DE 90 LUMENS/WATTS, TEMPERATURA DE COR 6000 -6500K, COR BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL ESTIMADA MÍNIMA DE 25.000 HORAS, COMPATÍVEL COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. | 441133 | MATERIAL | 100 | R\$ 8,48 | R\$ 848,00 | SIM | - | SIM |
| ADMINIST | RESUMIDA DO EQUIPAMENTO KITS DE ACESSÓRIOS COM 103 PEÇAS DE TITÂNIO ACOMPANHADOS DE UMA MALETA PLÁSTICA COM VISOR TRANSPARENTE, E UMA VARIEDADE DE ACESSÓRIOS QUE AMPLIAM A UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS, DENTRE ELAS: ADAPTADORES MAGNÉTICOS, SERRA COPO, SOQUETE, BROCAS, CHAVES (AUUSTÁVEL, DE CATRACA E ALLEN), LIMITADORES DE PROFUNDIDADE E PONTA. 1.2. ITENS INCLUSOS JOGO DE FERRAMENTAS CONTENDO: -01 ADAPTADOR MAGNÉTICO UNIVERSAL -01 ADAPTADOR DE SOQUETE -01 ADAPTADOR PARA SERRA COPO -01 CHAVE ALLEN -01 NÍVEL BOLHA -01 GUIA PARA BROCA -01 LIMITADOR DE PROFUNDIDADE -01 FITA MÉTRICA -01 MARTELO -01 CHAVE AUSTÁVEL -01 ALICATE DE PONTA FINA -01 ALICATE TRADICIONAL -18 BROCAS PARA METAL DE TITÂNIO -07 BROCAS PARA CONCRETO -07 BROCAS PARA MADEIRA -03 BROCAS CHATAS TITÂNIO -40 PONTAS 25 MM (DISTRIBUÍDAS ENTRE AS VERSÕES SL, HEX, PH, PZ E TORX) -08 SOQUETES -04 LIMITADORES DE PROFUNDIDADE -04 SERRAS COP -01 ADAPTADOR MAGNÉTICO UNIVERSAL -01 ADAPTADOR DE SOQUETE -01 ADAPTADOR PARA SERRA COPO -01 CHAVE ALLEN -01 NÍVEL BOLHA -01 GUIA PARA BROCA -01 LIMITADORES DE PROFUNDIDADE -01 FITA MÉTRICA -01 MARTELO -01 CHAVE AUSTÁVEL -01 ALICATE DE PONTA FINA -01 ALICATE D | | MATERIAL | 1 | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 | SIM | - | SIM |
| AGRONOM | CATMAT -107549- VÁLVULA VENTOSA DUPLA FUNÇÃO PARA IRRIGAÇÃO. SAÍDA ROSCA MACHO DE 1"; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 10 BAR. | 107549 | MATERIAL | 2 | R\$ 17,90 | R\$ 35,80 | SIM | _ | SIM |
| AGRONON | CATMAT -150247- VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 1,5" (40 MM). VÁLVULA DE CONTROLE ATUADA POR DIAFRAGMA E AUTO-OPERADA HIDRAULICAMENTE. O SOLENOIDE (24 VAC) INCLUÍDO PERMITE A ABERTURA E O FECHAMENTO DA VÁLVULA POR MEIO DE UM CONTROLADOR DE IRRIGAÇÃO. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À BERMAD MODEL | 150247 | MATERIAL | 2 | R\$ 567,99 | R\$ 1.135,98 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | CATMAT -150247- VÁLVULA SOLENOIDE DE 24 V, NO, SEM BASE, COM TRÊS VIAS (3W). ENTRADA DE 1/8",P RESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 12 BAR. | 150247 | MATERIAL | 2 | R\$ 173,99 | R\$ 347,98 | SIM | _ | SIM |
| AGRONON | CATMAT -150368- VÁLVULA ANTIVÁCUO COM CHULA 16MM | 150368 | MATERIAL | 2 | R\$ 8,50 | R\$ 17,00 | SIM | _ | SIM |
| AGRONOM | CATMAT -218262- VÁLVULA SOLENOIDE DE 3 VIAS . VÁLVULA SOLENOIDE PARA AUTOMAÇÃO EM SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO. COMPATÍVEL COM QUALQUER CONTROLADOR DE IRRIGAÇÃO QUE TENHA SAÍDA DE TENSÃO EM 24 IVC | 218262 | MATERIAL | 1 | R\$ 449,00 | R\$ 449,00 | SIM | - | SIM |
| AGRONOM | CATMAT -233493- BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 10 E 20L, 220V DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: BEBEDOURO TIPO COLUNA VERTICAL PARA GALÃO DE ÁGUA / ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ / ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA: COMPATÍVEL COM GARRAFÕES DE 10 E 20L / GABINETE: EM CHAPA DE AÇO INOX / TIPO DE USO: RESIDENCIAL E COMERCIAL / VAZÃO MÍNIMA POR GRAVIDADE: 90L/H / TEMPERATURAS DE ÁGUA: GELADA EM UMA TORNEIRA, E NATURAL EM OUTRA / TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO: FAIXA DE 5 A 15°C USELO MENDOS, AUISTÁNEIS POR TERMOSTATO DE GUI MÁZE EXTERNO / CARACIDADE MÍNIMA DE | 233493 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.178,90 | R\$ 1.178,90 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | CATMAT -257681- REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL, 50MM, 1/4 DE VOLTA; VOLANTE COR LARANJA TIPO BORBOLETA . COMPONENTES: VOLANTE, VEDAÇÃO, HASTE, CORPO, ESFERA, VEDAÇÃO DO CORPO, VEDAÇÃO DA ESFERA, SUPORTE DE ESFERA, VEDAÇÃO DA EXTREMIDADE, PORCA DA EXTREMIDADE E EXTREMIDADE DA BOLSA. | 257681 | MATERIAL | 8 | R\$ 39,81 | R\$ 318,48 | SIM | - | SIM |
| AGRONOM | CATMAT -363086 - COLAR DE TOMADA DE PVC RÍGIDO COM TRAVAS, PARA TUBOS DE PVC PBA, COM DERIVAÇÃO PARA JUNTA ROSCÁVEL, DN 50MM X 3/4" (20 MM) | 363086 | MATERIAL | 4 | R\$ 8,18 | R\$ 32,72 | SIM | - | SIM |
| AGRONOM | CATMAT -373931- CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO ADAPTADOR SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, MATERIAL PVC, FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, COM BOLSA, BITOLA 50 MM X 1.1/2", COR MARROM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 240082 | MATERIAL | 2 | R\$ 18,80 | R\$ 37,60 | SIM | _ | SIM |
| AGRONON | CATMAT -407297- REGISTRO DE GAVETA BITOLA DE 1", COM VOLANTE. LIGA: LATÃO, ROSCAS BSP NBR 8133. ATENDE À NORMA DE REGISTRO DE GAVETA PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS ABNT NBR 15705. | 407297 | MATERIAL | 2 | R\$ 26,61 | R\$ 53,22 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | CATMAT -469756- COLAR DE TOMADA DE PVC RÍGIDO COM TRAVAS, PARA TUBOS DE PVC PBA, COM DERIVAÇÃO PARA JUNTA ROSCÁVEL, DN 50MM X 1/2°, CONFORME NBR 10930 | 469756 | MATERIAL | 4 | R\$ 7,35 | R\$ 29,40 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | SIPAC 3026000000767 - CATMAT 417162 - LÂMPADA LED TUBULAR, POTÊNCIA 18W À 20W, TAMANHO 120 CM, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO ACIMA DE 1800 LUMENS, BASE 613, TIPO T8, EFICIÊNCIA LUMINOSA ACIMA DE 100 LUMENS/WATTS, TEMPERATURA DE COR 6000 -6500K,COR BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL ESTIMADA ACIMA DE 30.000 HORAS, COMPATÍVEL COM A CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS | 417162 | MATERIAL | 90 | R\$ 27,00 | R\$ 2.430,00 | SIM | - | SIM |
| PROEST - F | ALICATE BICO MEIA CANA LONGO COM CORTE PRO 6" 84-053 CATMAT 11703 - FORMA PARA CORPO DE PROVA CILÍNDRICO (ARGAMASSA) Ø 5×10 CM. | 477810 | MATERIAL | 3 | R\$ 80,97 | R\$ 242,91 | SIM | _ | SIM |
| ARQUITET | MOLDE DARA ARGAMASSA COM ARERTURA DIAMETRAL QUE FACULTA DARA A EXTRAÇÃO DO CORRO DE PROVA | 11703 | MATERIAL | 15 | R\$ 132,00 | R\$ 1.980,00 | SIM | - | SIM |

| | | | | | | | | , , | |
|-------------|---|--|--|--------|----------------------------|----------------------------|-------|--|-------|
| | CATMAT 193590 - CONJUNTO PARA SLUMP TEST COMPLETO - CONJUNTO COMPLETO METÁLICO PARA | | | | | | | | |
| ARQUITET | ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE PARA CONCRETO (SLUMP TEST), FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA | 193590 | MATERIAL | 1 | R\$ 335,00 | R\$ 335,00 | SIM | | SIM |
| | INCLUINDO FUNIL, PLACA DE BASE COM ALÇA, FORMA TRONCO - CÔNICA E HASTE ADENSADORA (SOCADORA) E COLHER ARREDONDADA DE CONCRETO PARA AUXILIAR O ENCHIMENTO. | | | | | | | _ | |
| ADOLUTET | | 25968 | MATERIAL | 20 | DĆ 25 05 | PĆ 547.00 | CINA | | SIM |
| ARQUITET | CATMAT 25968 - DISCO DE NEOPRENE PARA CORPO DE PROVA 10 X 20 CM CATMAT 25968 - DISCO DE NEOPRENE PARA CORPO DE PROVA 5 X 10 CM | 25968 | MATERIAL | 20 | R\$ 25,85 R\$ 13,75 | R\$ 517,00 R\$ 275,00 | SIM | - | SIM |
| | CATMAT 39608 - SOQUETE PARA ARGAMASSA Ø 25 X 170 MM CONFORME MB-1 E NBR-7215 | 39608 | MATERIAL | 1 | R\$ 47,85 | R\$ 47,85 | SIM | _ | SIM |
| | EXTRATURA DE SUJEIRA 1400W PARA LIMPAR TAPETES CARPETES SUFAS CULCHUES PISUS E ESTUFADUS 220V | | | | | | | | |
| | PESO APROXIMADO: 7,2 KG | | | | | | | | |
| | DIMENSÕES APROXIMADAS: 48,1 X 38 X 46,5 CM | | | | | | | | |
| | FILTRO REMOVÍVELSIM | | | | | | | | |
| | OUTROS DETALHES® ECONOMIA E VALORIZAÇÃO DO SEU PATRIMÔNIO: HIGIENIZA E DESENCARDE TAPETES, CARPETES, PISOS, ESTOFADOS E COLCHÕES! | | | | | | | | |
| | A SAÚDE DA SUA FAMÍLIA MAIS PROTEGIDA! | | | | | | | | |
| | LAVA E EXTRAI A SUJEIRA AO MESMO TEMPO! | | | | | | | | |
| | SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO: LAVA COM ÁGUA OU MISTURA DE ÁGUA COM SEU PRODUTO DE LIMPEZA | | | | | | | | |
| | PREFERIDO! • SUPEREXTRAÇÃO DAS PARTÍCULAS DE SUJEIRA EM ATÉ 4CM* DE PROFUNDIDADE! | | | | | | | | |
| | PERFEITO PARA REMOVER O CAFÉ DERRAMADO NO SOFÁ, TIRAR O ENCARDIDO DO TAPETE DA SALA, PARA | | | | | | | | |
| BIBLIOTEC | RESOLVER A LIMPEZA PESADA SEM COMPLICAÇÃO, PARA LIMPAR A SUJEIRA MAIS IMPREGNADA, RENOVAR O | 440322 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.519,88 | R\$ 2.519,88 | SIM | | SIM |
| | ESTOFADO DO CARRO E ATÉ PARA GARANTIR A HIGIENIZAÇÃO PROFUNDA DO COLCHÃO, ANTES IMPOSSÍVEL DE | | | | | , , | | _ | |
| | FAZER! • TAMBÉM ASPIRA LÍQUIDOS*, DÁ FIM À POEIRA, AO PÓ, FIOS DE CABELO E RESÍDUOS SÓLIDOS! | | | | | | | | |
| | SISTEMA DE TRIPLA FILTRAGEM: AJUDA A RETER IMPUREZAS PRESENTES NO AMBIENTE, COMO ÁCAROS, | | | | | | | | |
| | FUNGOS E BACTÉRIAS, PARA O RETORNO DE UM AR MAIS PURO, LIMPO E SAUDÁVEL; | | | | | | | | |
| | FUNÇÃO SOPRO: AUXILIA NA SECAGEM DE TECIDOS E ESTOFADOS, SOPRA FOLHAS, ENCHE INFLÁVEIS E ATÉ ACENDE A CHURRASQUEIRA, PARA VOCÊ GANHAR MAIS VERSATILIDADE; | | | | | | | | |
| | ALCANÇA LUGARES ALTOS E DE DIFÍCIL ACESSO; | | | | | | | | |
| | OFERECE MAIS MOBILIDADE NA HORA DA LIMPEZA; | | | | | | | | |
| | CONJUNTO COMPLETO DE ACESSÓRIOS PARA DEIXAR TUDO LIMPO, MAIS RÁPIDO E PROFUNDAMENTE; | | | | | | | j | |
| | • 1 ANO DE GARANTIA; | | | | | | | | |
| 1 | • RESERVATÓRIO DE ÁGUA SUJA 7L; | | | | | | | j | |
| | LETREIRO NAO LUMINOSO - AÇO INOX (LOGO DA UFAL / UFAL / BIBLIOTECA CAMPUS ARAPIRACA) 30 ITENS | | | | | -4. | | | |
| BIBLIOTEC | (LETRAS E LOGO) | 3395 | OBRAS | 30 | R\$ 150,60 | R\$ 4.518,00 | SIM | - | SIM |
| BIBLIOTEC | ₿ELICULA FILTRO SOLAR (80 M², COR: FUMÊ, COM INSTALAÇÃO) | 104558 | MATERIAL | 51 | R\$ 49,80 | R\$ 2.539,80 | SIM | | SIM |
| BIOTÉRIO/ | ACESSÓRIOS BANHEIRO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES:SABONETEIRA/SUPORTE P/PAPEL HIGIÊNICO/TOALHA RETA/ | 269020 | OBRAS | 12 | R\$ 550,00 | R\$ 6.600,00 | SIM | _ | SIM |
| BIOTÉRIO/ | AREIA, AREIA | 151013 | OBRAS | 10000 | R\$ 10,00 | R\$ 100.000,00 | | SIM | SIM |
| | BRITA, MATERIAL:ROCHA TRITURADA, TAMANHO:BRITA 2 | 216958 | OBRAS | 10000 | R\$ 15,00 | R\$ 150.000,00 | | SIM | SIM |
| | CADEADO, MATERIAL:LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE:AÇO INOXIDÁVEL, COR:AMARELA, ALTURA:65 MM, | | | | | | | | |
| BIOTÉRIO/ | LARGURA:35 MM, ALTURA CORPO:34 MM, ALTURA HASTE:31 MM, QUANTIDADE PINOS:5 UN, DIÂMETRO HASTE:6,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL | 230368 | OBRAS | 50 | R\$ 20,00 | R\$ 1.000,00 | SIM | - | SIM |
| BIOTÉRIO/ | CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL:POLIETILENO, TIPO:REDONDO, CAPACIDADE:2.000 L, CARACTERÍSTICAS | 441749 | OBRAS | | R\$ 250,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | | SIM |
| BIOTERIO/ | ADICIONAIS:COM TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA | 441749 | UBRAS | ь | K\$ 250,00 | K\$ 1.500,00 | SIIVI | - | SIIVI |
| BIOTÉRIO/ | CALHA PISO, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO:2,50 M, LARGURA:129 MM, COR:CINZA, ALTURA:140 MM | 3191482 | OBRAS | 100 | R\$ 100,00 | R\$ 10.000,00 | SIM | _ | SIM |
| BIOTÉRIO/ | | 216965 | OBRAS | 100 | R\$ 70,00 | R\$ 7.000,00 | SIM | _ | SIM |
| BIOTÉRIO/ | FECHADURA CHAVE SIMPLES PARA PORTA | 340592 | MATERIAL | 50 | R\$ 30,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | | SIM |
| BIOTÉRIO/ | FECHADURA EXTERNA - PORTA MADEIRA | 10162 | MATERIAL | 20 | R\$ 65,00 | R\$ 1.300,00 | SIM | _ | SIM |
| BIOTÉRIO/ | INTERRUPTOR, TIPO:SIMPLES, QUANTIDADE PÓLOS:2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TOMADA UNIVERSAL E PLACA 4" X 2", REFERÊNCIA:4103 (PIAL) | 339349 | OBRAS | 100 | R\$ 15,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | _ | SIM |
| BIOTÉRIO/ | PORTA, TIPO:LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL:LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA:0,90 M, ESPESSURA:3 CM, | 465519 | OBRAS | 30 | R\$ 100,00 | R\$ 3.000,00 | SIM | | SIM |
| BIOTEINO, | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEMI-OCA, MATERIAL:MADEIRA, ALTURA:2,10 M | 403313 | OBITAS | 30 | 11,5 100,00 | 11.5 3.000,00 | JIIVI | - | Silvi |
| BIOTÉRIO/ | TAMPA VASO SANITÁRIO, MATERIAL ASSENTO:POLIETILENO, MATERIAL SOBRETAMPA:POLIPROPILENO, COR:BRANCA | 234312 | OBRAS | 6 | R\$ 45,00 | R\$ 270,00 | SIM | _ | SIM |
| BIOTÉRIO/ | TOMADA, TOMADA | 35424 | OBRAS | 100 | R\$ 17,00 | R\$ 1.700,00 | SIM | _ | SIM |
| | VEDA PORTA, MATERIAL CORPO:ALUMÍNIO, MATERIAL BORDA:BORRACHA, COMPRIMENTO:100 CM | 420562 | OBRAS | 20 | R\$ 50,00 | R\$ 1.000,00 | SIM | _ | SIM |
| BIOTÉRIO/ | | 420561 | OBRAS | 30 | R\$ 50,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | - | SIM |
| BIOTÉRIO/ | VEDA PORTA, MATERIAL CORPO:ALUMÍNIO, MATERIAL BORDA:BORRACHA, COMPRIMENTO:80 CM, APLICAÇÃO:VEDAÇÃO ÁGUA, ROEDORES, POEIRA | 273270 | OBRAS | 30 | R\$ 50,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | - | SIM |
| BIOTÉRIO/ | VEDA PORTA, MATERIAL CORPO:ALUMÍNIO, MATERIAL BORDA:BORRACHA, COMPRIMENTO:90 CM, | 397620 | OBRAS | 30 | R\$ 50,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | | SIM |
| | APLICAÇÃO:VEDAÇÃO ÁGUA, ROEDORES, POEIRA | | | | | | | - | **** |
| | ALICATE DE BICO CHATO 1000V 6" ALICATE DE CORTE | 398738 601900 | MATERIAL MATERIAL | 5 | R\$ 85,98 R\$ 36,00 | R\$ 171,96 R\$ 180,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS S | | 379550 | MATERIAL | 2 | R\$ 85,98 | R\$ 171,96 | SIM | - | SIM |
| | ALICATE PARA ELETRICISTA MULTI USO | 305636 | MATERIAL | 5 | R\$ 24,00 | R\$ 120,00 | SIM | _ | SIM |
| | ALICATES AMPERIMETRO | 460100 | MATERIAL | 3 | R\$ 120,00 | R\$ 360,00 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS S | ALICATE UNIVERSAL BOLSA DE CINTA P/ FERRAMENTAS 7 BOLSOS EM LONA | 445372 359769 | MATERIAL MATERIAL | 10 | R\$ 36,00 R\$ 75,20 | R\$ 360,00 R\$ 75,20 | SIM | | SIM |
| CAIVII 03 3 | ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSQUITO OU MOSCA. FIXAÇÃO LATERAL/PAREDE. DIMENSÕES: 48 X 23,5 X 32,5 | 333703 | WATERIAL | - | 11,5 73,20 | 11,73,20 | Silvi | - | Silvi |
| RU/PROES | CM. SUPORTE PARA 3 LÂMPADAS DE 15W. REFIL ADESIVO: 1 UNIDADE TAMANHO G 44X22. PINTURA EPÓXI, COR | 34959 | MATERIAL | 5 | R\$ 490,00 | R\$ 2.450,00 | SIM | j l | SIM |
| , | BRANCA. VOLTAGEM: 220 V. SUPORTE PARA 3 LAMPADAS DE 15W. REFIL ADESIVO: 1 UNIDADE TAMANHO G | .555 | | | | 230,00 | 5 | - | 5 |
| CAMPUS S | 44X22. PINTURA EPÓXI, COR BRANCA. VOLTAGEM: 220 V. CARRO ARMAZÉM PLATAFORMA DE METAL 2 EM 1 150/200KG MODELO RÉF. STST98372-BR STANLEY | 444717 | MATERIAL | 1 | R\$ 758,78 | R\$ 758,78 | SIM | | SIM |
| CAMPUS S | CHAVES L 8 PEÇAS | 452621 | MATERIAL | 1 | R\$ 84,00 | R\$ 84,00 | SIM | | SIM |
| CAMPUS S | CONJUNTO CHAVES DE BOCA | 322054 | MATERIAL | 1 | R\$ 192,00 | R\$ 192,00 | SIM | | SIM |
| | DESEMPENADEIRA DENTADA | 296200 480897 | MATERIAL MATERIAL | 2 | R\$ 24,00 R\$ 18,00 | R\$ 48,00 R\$ 18,00 | SIM | | SIM |
| CAMPUS S | DESEMPENADEIRA LISA DESEMPOLADEIRA LISA DE MADEIRA | 480897 | MATERIAL | 2 | R\$ 18,00 R\$ 61,98 | R\$ 18,00 R\$ 123,96 | SIM | - | SIM |
| | DISCOS DIVERSOS PARA SERRA CIRCULAR | 484733 | MATERIAL | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 | SIM | | SIM |
| | DISCOS PARA LIXADEIRA 115MM | 414459 | MATERIAL | 5 | R\$ 35,00 | R\$ 175,00 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS S | DISCOS VARIADOS PARA ESMERILHADEIRA | 453499 471020 | MATERIAL MATERIAL | 1 | R\$ 36,00 R\$ 72,00 | R\$ 36,00 R\$ 144,00 | SIM | | SIM |
| CHIVIPUSS | | +/1020 | IVIATERIAL | 2 | n.; /2,00 | 144,00 ب | JIIVI | | JIIVI |
| CAMPUS S | ESCADA 3 DEGRAUS ALUMÍNIO: ESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS 3 UNIDADES, REVESTIMENTO DEGRAUS: TAPETE ANTIDERRAPANTE, TIPO PINTURA EPOXI, TIPO DEGRAUS ARTICULÁVEIS. | 21597 | MATERIAL | 1 | R\$ 75,16 | R\$ 75,16 | SIM | _ | SIM |
| CALADITA | | 450.400 | MATERIA | | DĆ 4 000 0 | DÉ 4 000 0 | C13.4 | | CILA |
| | ESCADA EXTENSIVA 7 METROS ESCADA TESOURA 7 DEGRAUS | 456462 418327 | MATERIAL MATERIAL | 1 | R\$ 1.080,00 R\$ 168,00 | R\$ 1.080,00 R\$ 168,00 | SIM | | SIM |
| CAMPUS S | | 367332 | MATERIAL | 4 | R\$ 60,00 | R\$ 240,00 | SIM | | SIM |
| CAMPUS S | FERRO DE SOLDA | 601272 | MATERIAL | 1 | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 | SIM | | SIM |
| | FURADEIRA | 601996 | MATERIAL | 2 | R\$ 240,00 | R\$ 480,00 | SIM | | SIM |
| | GÁS PARA ARCONDICIONADO (R410A EM BOTIJÕES) JOGO DE CHAVE DE FENDA | 270356 234019 | MATERIAL MATERIAL | 5 1 | R\$ 600,00 R\$ 32,99 | R\$ 3.000,00 R\$ 32,99 | SIM | | SIM |
| | KIT DE DESCARGA ACOPLADA UNIVERSAL | 441813 | MATERIAL | 10 | R\$ 80,00 | R\$ 800,00 | SIM | - 1 | SIM |
| CAMPUS S | LAMINA DE SERRA TICO-TICO (CONJUNTO COM 5) | 481433 | MATERIAL | 1 | R\$ 36,00 | R\$ 36,00 | SIM | | SIM |
| | LIXADEIRA 115MM | 601995 | MATERIAL | 1 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | SIM | | SIM |
| | MALETA ORGANIZADORA PLÁSTICA TRAMONTINA 17" MANGUEIRA PARA GÁS 5 METROS | 462872 268582 | MATERIAL MATERIAL | 1 8 | R\$ 179,80 R\$ 55,70 | R\$ 179,80 R\$ 445,60 | SIM | | SIM |
| | MARRETA 5KG | 239335 | MATERIAL | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 | SIM | - 1 | SIM |
| CAMPUS S | MARRETAS 2KG | 443271 | MATERIAL | 10 | R\$ 48,00 | R\$ 480,00 | SIM | | SIM |
| | MARRETA TRAMONTINA OITAVADA 1KG | 601580 | MATERIAL | 1 | R\$ 42,99 | R\$ 42,99 | SIM | <u> </u> | SIM |
| | MARTELO MORÇA DE BANCADA N 10 | 466175 601990 | MATERIAL MATERIAL | 10 | R\$ 42,00 R\$ 1.200,00 | R\$ 420,00 R\$ 1.200,00 | SIM | | SIM |
| | mongrade distributing | 301330 | ENIAL | | 1.200,00 | 1.200,00 | 2/141 | | J.1V1 |

| CANADUS | A LONG COURT OF THE COURT OF TH | coooca | A A A TERIAL | | DC 040 00 | PC 040 00 | CIAA | 1 | CINA |
|------------|--|------------------|----------------------|----------|--------------------------|----------------------------|-------|---|-------|
| | MOTOSSERRA | 600864 601652 | MATERIAL MATERIAL | 1 | R\$ 840,00 R\$ 84,00 | R\$ 840,00 R\$ 84,00 | SIM | _ | SIM |
| | NIVEL DE BOLHA OLEO 2 TEMPOS PARA MOTOSSERRA | 238112 | MATERIAL | 9 | R\$ 14,00 | R\$ 126,00 | SIM | _ | SIM |
| | OLEO DE MAQUINAS | 262376 | MATERIAL | 10 | R\$ 6,00 | R\$ 60,00 | SIM | _ | SIM |
| | PÁ | 452498 | MATERIAL | 3 | R\$ 48,00 | R\$ 144,00 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS SI | PALETEIRA HIDRÁULICA 2,5 TON 1.150X550 MM PDP 255 | 393674 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.401,48 | R\$ 2.401,48 | SIM | | SIM |
| | PARAFUSADEIRA | 483094 | MATERIAL | 1 | R\$ 180,00 | R\$ 180,00 | SIM | _ | SIM |
| | PICARETA | 452498 | MATERIAL | 3 | R\$ 84,00 | R\$ 252,00 | SIM | _ | SIM |
| | SERRA CIRCULAR SERRA COPO PARA ALVENARIA CONJUNTO COM 6 COPOS | 483728 477926 | MATERIAL MATERIAL | 1 5 | R\$ 360,00 R\$ 240,00 | R\$ 360,00 R\$ 1.200,00 | SIM | _ | SIM |
| | SERRA COPO PARA MADEIRA CONJUNTO COM 11 PCS | 477926 | MATERIAL | 3 | R\$ 36,00 | R\$ 108,00 | SIM | - | SIM |
| | SERRA PARA METAL | 445164 | MATERIAL | 20 | R\$ 6,00 | R\$ 120,00 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS SI | SERRA TICO-TICO | 481433 | MATERIAL | 1 | R\$ 360,00 | R\$ 360,00 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS SI | SERROTE PARA MADEIRA | 378138 | MATERIAL | 5 | R\$ 48,00 | R\$ 240,00 | SIM | | SIM |
| CAMPUS SI | TESOURA DE PODA | 483878 | MATERIAL | 1 | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 | SIM | _ | SIM |
| | TESOURA DE PODA EM ALTURA | 483878 | MATERIAL | 1 | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 | SIM | _ | SIM |
| | TORNEIRA AUTOMÁTICA PARA PIA BALCÃO | 429933 | MATERIAL MATERIAL | 15 10 | R\$ 150,00 | R\$ 2.250,00 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS SI | TORNEIRAS PARA PIA TORNEIRAS PVC JARDIM | 382261 348021 | MATERIAL | 50 | R\$ 120,00 R\$ 6,00 | R\$ 1.200,00 R\$ 300,00 | SIM | _ | SIM |
| | VALVULA PARA PIA 3.1/2" | 389857 | MATERIAL | 10 | R\$ 30,00 | R\$ 300,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SI | VALVULA PARA TANQUE 1.1/4" | 301939 | MATERIAL | 20 | R\$ 12,00 | R\$ 240,00 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS SI | VÁLVULAS PARA MICTÓRIOS (DESCARGA) | 323513 | MATERIAL | 10 | R\$ 100,00 | R\$ 1.000,00 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS SI | VIDRO PARA MASCARA DE SOLDA | 345138 | MATERIAL | 10 | R\$ 12,00 | R\$ 120,00 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DI | CARRINHO DE CARGA PLATAFORMA 150KG. PUNHOS E ALÇAS EMBORRACHADAS. BASE: 73CM DE COMPRIMENTO E 47CM DE LARGURA, BORRACHA E FERRO FUNDIDO. POSSUI FREIO, COM 4 RODAS MACIÇAS (BORRACHA E POLIPROPILENO) DE 10 MM DE DIAMETRO. | 303096 | MATERIAL | 2 | R\$ 639,00 | R\$ 1.278,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DI | CONJUNTO DE CHAVES FENDA E PHILIPS SEM HASTES ISOLADAS, DE 6 PEÇAS / MATERIAL DAS HASTES: AÇO CR-V (CROMO VANÁDIO), TOTALMENTE TEMPERADO E MS UA EXTENSÃO, COM ACABAMENTO NIQUELADO E PONTA MAGNÉTICA COM ACABAMENTO CROMADO / CABO: REGONÓMICO / COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO/MEDIDAS APROXIMADAS): CHAVES FENDA DE (1/8"X3,1/8" = 3X80MM), (3/16"X4" = 5X100MM), (1/4"X4" = 6X100MM), (1/4"X4" = 6X100MM), CHAVES PHILIPS DE (3/16"X3,1/8" = N"1X80MM), (1/4"X5" = N"2X125MM) / GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: 1 ANO / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: SIMILAR OU SUPERIOR A BELZER 232102BN, TRAMONTINA PRO, VONDER PLUS, GEDORE, IRWIN. | 15199 | MATERIAL | 3 | R\$ 66,00 | R\$ 198,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE | ESCADA BIBLIOTECA COM DOIS DEGRAUS | 328451 | MATERIAL | 15 | R\$ 100,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | | SIM |
| CENTINO DI | ESCADA BIBLIOTECA COM DOIS DEGRAUS ESCADA DE AÇO EXTENSÍVEL 5 DEGRAUS. FABRICADA EM METALON, POSSUI ACABAMENTO COM PINTURA | 525751 | I ENIME | 13 | 100,00 | 1.500,00 | JIIVI | - | JIIVI |
| CENTRO DI | ELETROSTÁTICA, RESISTENTE A IMPACTOS E A CORROSÃO POR OXIDAÇÃO. LARGURA: 46CM, ALTURA: 170CM, ALTURA ESTENDIDA: 259CM. | 316807 | MATERIAL | 2 | R\$ 343,00 | R\$ 686,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE | FITA MÉTRICA COMPRIMENTO 150 CM | 223919 | MATERIAL | 3 | R\$ 7,90 | R\$ 23,70 | SIM | _ | SIM |
| | LAVATÓRIO LOUÇA 34 X 44 | 239975 | MATERIAL | 1 | R\$ 67,90 | R\$ 67,90 | SIM | _ | SIM |
| | CHAVE FENDA E PHILIPS 6 PEÇAS DE PRECISÃO - | 279509 | MATERIAL | 3 | R\$ 63,00 | R\$ 189,00 | SIM | _ | SIM |
| | SIFÃO SANFONADO DE PVC | 251761 | MATERIAL | 1 | R\$ 2,55 | R\$ 2,55 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DI | TORNEIRA PARA PIA 1/2" CROMADA LONGA COM BICO MÓVEL | 233330 | MATERIAL | 1 | R\$ 25,40 | R\$ 25,40 | SIM | _ | SIM |
| PINACOTEC | (ROMO VANÁDIO), TOTALMENTE TEMPERADO EM SUA EXTENSÃO, COM ACABAMENTO NIQUELADO E PONTA MAGNÉTICA COM ACABAMENTO CROMADO / CABO: ERGONÔMICO / COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO(INEDIDAS APROXIMADAS): CHAVES FENDA DE (1/8"X31,8" = 3880MM), (3/16"X4" = 5X100MM), (1/4"X6" = 6X150MM), E CHAVES PHILIPS DE (3/16"X3.1/8" = N"1X80MM), (1/4"X5" = N"2X125MM) / GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: 1 ANO / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: EQUIVALENTE OU SUPERIOR A BELZER 232102BM, TRAMONTINA PRO, VONDER PLUS, GEDORE, IRWIN. [PINACOTECA] COD SIPAC: 33100000097 | 389282 | MATERIAL | 2 | R\$ 61,89 | R\$ 123,78 | SIM | - | SIM |
| DCF/PROG | ESCADA COM 3 DEGRAUS EM ESTRUTURA E DEGRAUS EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES: PROFUNDIDADE 50 A 65 CM X LARGURA 35 A 45 CM X 90 A 110 CM DE ALTURA, ESCADA DOBRÁVEL EPÉS ANTIDERRAPANTES. | 215971 | MATERIAL | 1 | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 | SIM | - | SIM |
| EDUFAL/PF | ESCADA, CAVALETE DE ALUMÍNIO COM 8 DEGRAUSE ESCADA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO CAVALETE, QUANTIDADE DEGRAUS 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE | 381472 | MATERIAL | 1 | R\$ 223,45 | R\$ 223,45 | SIM | - | SIM |
| | Trava segurança Material: Aço Aplicação: Proteção de Gabinete/Mouse/Teclado/Monitor/impres Material: Fechadura: Aço Chave segurança: Micromecânica do Tipo Canhão Tipo fechadura: Mecânica inviolável Tipo dispositivo: Encaixe da Trava parte traseira do Gabinete | 287717 | MATERIAL | 2 | R\$ 170,00 | R\$ 340,00 | SIM | - | SIM |
| ESCOLA DE | TRAVA SEGURANÇA; MATERIAL: AÇO; COMPONENTES: CABO DE AÇO DE 1,80M E REVESTIDO EM PVC COM LAÇO; APLICAÇÃO: PROTEÇÃO NOTEBODK, MATERIAL FECHADURA: AÇO; CHAVE SEGURANÇA: MECÂNICA INVIOLÁVEL; TIPO FECHADURA: MECÂNICA INVIOLÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 2 CHAVES; TIPO DISPOSITIVO: ENCAIXE DA TRAVA DIRETO NO NOTEBOOK. | 405818 | MATERIAL | 3 | R\$ 29,90 | R\$ 89,70 | SIM | - | SIM |
| FACULDAD | CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 100 KG, QUANTIDADE RODAS: 2, TIPO: DOBRÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALÇA RETRÁTIL, APLICAÇÃO: TRANSPORTE DE PROCESSO | 376474 | MATERIAL | 1 | R\$ 234,40 | R\$ 234,40 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA MATERIAL DORSO: FILME DE PVC, LARGURA NOMINAL: 19 MM, ESPESSURA NOMINAL: 0,19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL: 20 M, COR: PRETA. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES. | 332385 | MATERIAL | 5 | R\$ 25,00 | R\$ 125,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE | ESCADA EXTENSÍVEL, MATERIAL:ALUMÍNIO, MATERIAL DEGRAU:ALUMÍNIO, QUANTIDADE DEGRAUS:12 UN, ALTURA FECHADA:1 M, ALTURA ABERTA:3,82 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DOBRAVEL EM 4 PARTES/TRAVA E SAPATAS DE SEGURANÇA, CAPACIDADE CARGA:150 KG | 366447 | MATERIAL | 1 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | SIM | - | SIM |
| GCLS/ARAF | CARRINHO PARA CARGA TIPO ARMAZÉM, SEM BANDEJAS LATERAIS, CAPACIDADE DE CARGA NO MÍN. DE 300 KG, ESTRUTURA RESISTENTE EM FERRO TUBULAR EM FORMA DE L, PINTURA COM TINTA SINTÉTÍCA ANTICORROSIVA, COM 02 RODA DE BORRACHA MACIÇA MEDINDO ENTRE 25 E 30CM DE DÍÁMETRO, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA ENTRE 130 E 145 CM, LARGURA ENTRE 50 E 60 CM, COMPRIMENTO ENTRE 40 E 60 CM. | 150383 | MATERIAL | 1 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | SIM | - | SIM |
| GCLS/ARAF | CARRO TUBULAR PARA 4 GALÕES DE ÁGUA 20 LITROS | 1 | MATERIAL | 1 | R\$ 680,00 | R\$ 680,00 | SIM | | SIM |
| GEINFRA/A | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL 25MM X 3.4" PARA CAIXA D'AGUA - CARONA ADAPTADOR PVC COM FLANGE E ANEL 25 X3/4, SOLDÁVEL, MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA PARA ÁGUA FRIA (DIÁMETRO DA PARTE ROSCÁVEL 3/4 / DIÁMETRO DA PARTE SOLDÁVEL 25,00 MM). REFERÊNCIA: 52031. CÓDIGO:3024007104640 | 110728 | MATERIAL | 20 | R\$ 4,48 | R\$ 89,60 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO 32MM X 1" CATMAT 150575 - ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA; APLICAÇÃO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA; DIÁMETRO: 32MM X 1"; FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBRS648 DA ABNT; EM PVC - CLORETO DE POLIVINILIS, NA COR MARROM; COM TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO DE 20°C E PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C) DE 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.). CÓDIGO:302400010412 | 150575 | MATERIAL | 50 | R\$ 15,20 | R\$ 760,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO 850G GRUPO DE MATERIAL MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS UNIDADE DE MEDIDA:BRASCO CATMAT 232601 - ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC - FRASCO COM 850G; APLICAÇÃO NO PROCESSO DE SOLDAGEM A FRIO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO; COR: INCOLOR; PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: PONTO DE BBULIÇÃO 42,0°C; PONTO DE FULGOR TAG (VASO FECHADO) -18°C; DENSIDADE 0,880 G/CM³ A 25°C; SOLÚVEL EM ACETONA (INSOLÚVEL EM ÁGUA); VALIDADE 24 MESES. CÓDIGO:3024009104357 | 232601 | MATERIAL | 50 | R\$ 17,20 | R\$ 860,00 | SIM | - | SIM |

| GEINFRA/A | ADESIVO, USO GERAL,MATERIAL BASE PVA CÓD. SIASG: 315663 - ADESIVO USO GERAL, MATERIAL BASE PVA, APARÊNCIA VISUAL LIQUIDO BRANCO, APLICAÇÃO MADEIRA, PAPEL E TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENDURECIMENTO RÁPIDO, TEOR SÓLIDO 48 A 50%, ÍNDICE, PESO 1.000, VISCOSIDADE BROOKFIELD 25" 2000 - 3000 CPS | 315663 | MATERIAL | 30 | R\$ 21,56 | R\$ 646,80 | SIM | - | SIM |
|-----------|---|--------|----------|-----|------------------------|----------------------------|-----|---|-----|
| GEINFRA/A | CÓDIGO:3016:103037 ANEL DE BORRACHA PARA APLICAÇÃO NA VEDAÇÃO DE TUBO DE ESGOTO INCLUSIVE DOS APARELHOS SANITÁRIOS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 40 MM, CONFORME NBR 5688. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À TIGRE OU AMANCO OU DE MELHOR QUALIDADE. | 216491 | MATERIAL | 50 | R\$ 1,76 | R\$ 88,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | ANEL DE VEDAÇÃO 100MM CATMAT 367406 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAL PVC, FLEXÍVEL, DIÂMETRO NOMINAL 100 MM, COM GUIA. VALIDADE PARA ESTOCAGEM 2 ANOS. CÓDIGO:3024014104773 | 367406 | MATERIAL | 50 | R\$ 16,39 | R\$ 819,50 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAL PVC, FLEXÍVEL, DIÂMETRO NOMINAL 100 MM, COM GUIA. VALIDADE PARA ESTOCAGEM 2 ANOS. | 367406 | MATERIAL | 50 | R\$ 26,64 | R\$ 1.332,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | ARAME FARPADO 16 BITOLA ROLO COM 500 M ARAME FARPADO, MATERIAL: AÇO, BITOLA: 16 BWG, COMPRIMENTO: 500 M, PESO: 20,70 KG, DIÂMETRO: 1,60 MM, CARGA RUPTURA: 250 KGF, DISTÂNCIA ENTRE FARPAS: 125 MM, TORÇÃO: ALTERNADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO | 233027 | MATERIAL | 10 | R\$ 260,46 | R\$ 2.604,60 | SIM | - | SIM |
| | ARAME GALVANIZADO FIO 22. MATERIAL: METAL. ROLO 1KG ASSENTO SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO: ASSENTO EM POLIETILENO; TAMPA DO ASSENTO EM POLIPROPILENO COM ACABAMENTO LISO; PARAFUSO EM POLIPROPILENO COM ALETAS ERGONÔMICAS QUE PERMITEM O APERTO MANUAL, COR BRANCA, FORMATO OVAL. ATENDENDO A NER 15097. | 352796 | MATERIAL | 50 | R\$ 53,07 R\$ 44,22 | R\$ 530,70 R\$ 2.211,00 | SIM | _ | SIM |
| GEINFRA/A | BUCHA DE FIXAÇÃO 06MM COM PARAFUSO, MATERIAL PEAD-POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE OU NYLON, DIÂMETRO 06 MM, PARA ALVENARIA E | 150413 | MATERIAL | 500 | R\$ 1,39 | R\$ 695,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/# | CONCRETO. BUCHA DE FIXAÇÃO 08MM COM PARAFUSO, MATERIAL PEAD-POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE OU NYLON, DIÂMETRO 08 MM, PARA ALVENARIA E CONCRETO. | 150413 | MATERIAL | 500 | R\$ 2,19 | R\$ 1.095,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 25MM X 20MM CATMAT 242808 - CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, MATERIAL PVC, FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 25MM X 20MM, COR MARROM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. (CÓDIGO:30024099757 | 242808 | MATERIAL | 20 | R\$ 0,20 | R\$ 4,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/# | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 60MM X 50MM CATMAT: 150575 - CONEXÃO HIDRÁULICA, BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL CURTA, LINHA MARROM (ÁGUA FRIA), BITOLA: 60 X 50MM. CÓDIGO: 3 024099652 | 150575 | MATERIAL | 20 | R\$ 4,58 | R\$ 91,60 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/# | CADEADO 35MM CÓDIGO:3024000104552 | 10090 | MATERIAL | 25 | R\$ 11,46 | R\$ 286,50 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CADEADO DE 25MM, LATÃO MACICO, HASTE EM ACO INOXIDÁVEL CÓDIGO:3028000104007 | 10090 | MATERIAL | 25 | R\$ 22,24 | R\$ 556,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CADEADO №50. CORPO EM LATÃO MACIÇO COM HASTE EM AÇO ENDURECIDO, CEMENTADA E CROMADA; LARGURA DA BASE: 50MM; CONTENDO DUAS CHAVES EM LATÃO. | 298374 | MATERIAL | 15 | R\$ 51,91 | R\$ 778,65 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CAIXA DE GORDURA 100MM X 100MM - CARONA CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO (DIÂMETRO DE ENTRADA 100 MM / DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM CÓDIGO:302041104642 | 38458 | MATERIAL | 20 | R\$ 26,00 | R\$ 520,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CONOL-SOCIAL PLÁSTICA COM ADESIVO (AUTO- ADESIVO), DIMENSÕES 20MMX10MMX 2000MM, COM TAMPA, COR BRANCA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, SISTEMA X, ATENDENDO A NBR IEC 62262:2015. | 460767 | MATERIAL | 20 | R\$ 9,93 | R\$ 198,60 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CAP 25MM CATMAT 242783 - CONEXÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM. CÓDIGO:3024009104335 | 242783 | MATERIAL | 50 | R\$ 0,40 | R\$ 20,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/# | CAP 32MM CATMAT - 248773 -CONEXÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 32 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA CÓDIGO:8024099646 | 248773 | MATERIAL | 50 | R\$ 0,70 | R\$ 35,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CHAVEIRO, MATERIAL: ACRÍLICO, FORMATO: RETANGULAR, TAMANHO: 60 X 27 MM, COR: SORTIDA, APLICAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO CHAVES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, CAIXA. | 468997 | MATERIAL | 2 | R\$ 81,90 | R\$ 163,80 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/# | COR MARROM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE AGUA FRIA. CÓDIGO:3024001104482 | 150575 | MATERIAL | 50 | R\$ 0,70 | R\$ 35,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CONEXÃO HIDRÁULICA JOELHO DE 90º BUCHA DE LATÃO 25MM CATMAT 337657 - CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO: JOELHO 90° COM BUCHA DE LATÃO, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL: 3,4 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 25 MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR: AZUL. CÓDIGO:30024001104480 | | MATERIAL | 20 | R\$ 2,52 | R\$ 50,40 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/# | CONEXÃO HIDRÁULICA JOELHO DE 90º SOLDÁVEL 32MM CATMAT 240421 - CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO JOELHO 90°, MATERIAL PVC, FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 32 MM, COR MARROM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. CÓDIGO:30024001104478 | 240421 | MATERIAL | 50 | R\$ 0,92 | R\$ 46,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/# | CONEXÃO HIDRÁULICA LUVA DE CORRER 25MM CATMAT 150575 - CONEXAO HIDRÁULICA, TIPO LUVA DE CORRER, MATERIAL PVC, BITOLA 25 MM, TIPO DE FIXAÇÃO SOLDÁVEL, COR MARROM, COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. CÓDIGO:3024002104422 | 150575 | MATERIAL | 50 | R\$ 5,86 | R\$ 293,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/# | CONEXÃO HIDRÁULICA LUVA PVC 25MM CATMAT 242790 - CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO: LUVA 25MM, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR MARROM, BITOLA: 25 MM. CÓDIGO:3024002104484 VALOR ESTIMADO:8\$ 3,84 PREÇO DE COMPRA:8\$ 0,27 | 242790 | MATERIAL | 100 | R\$ 0,27 | R\$ 27,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO ADAPTADOR SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, MATERIAL PVC, FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA 20 MM X 1/2°, COR MARROM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 243441 | MATERIAL | 10 | R\$ 1,91 | R\$ 19,10 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO ADAPTADOR SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, MATERIAL PVC, FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA 25 MM X 3/4", COR MARROM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES | 243442 | MATERIAL | 10 | R\$ 2,33 | R\$ 23,30 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/# | PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, MATERIAL PVC,FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 110 MM X 75 MM, COR MARROM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 399174 | MATERIAL | 10 | R\$ 102,29 | R\$ 1.022,90 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO CAP, BITOLA 25 MM, MATERIAL PVC, FIXAÇÃO SOLDÁVEL, COR MARROM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 242783 | MATERIAL | 10 | R\$ 2,03 | R\$ 20,30 | SIM | | SIM |
| | | | | | | | | | |

| | | 1 | | | | 1 | | 1 | |
|-----------|---|--------|----------|-----|------------|--------------|-----|---|-----|
| GEINFRA/A | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO CAP, BITOLA 32 MM, MATERIAL PVC, FIXAÇÃO SOLDÁVEL, COR MARROM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 248773 | MATERIAL | 10 | R\$ 2,69 | R\$ 26,90 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO: JOELHO 90°, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL: 1,2 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR: AZUL | 374190 | MATERIAL | 10 | R\$ 6,47 | R\$ 64,70 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO: JOELHO 90°, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL: 3,4 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 25 MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR: AZUL | 337657 | MATERIAL | 10 | R\$ 7,86 | R\$ 78,60 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO: LUVA 20MM, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR MARROM, BITOLA: 20 MM | 245133 | MATERIAL | 10 | R\$ 5,08 | R\$ 50,80 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO: LUVA 25MM, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR MARROM, BITOLA: 25 MM | 242790 | MATERIAL | 10 | R\$ 3,84 | R\$ 38,40 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO: LUVA 32MM, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR MARROM BITOLA: 32 MM | 242876 | MATERIAL | 10 | R\$ 5,38 | R\$ 53,80 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO: LUVA 40MM, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 40 MM | 247693 | MATERIAL | 10 | R\$ 4,98 | R\$ 49,80 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO: LUVA SOMM, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR MARROM. BITOLI: 50 MM | 247695 | MATERIAL | 10 | R\$ 5,53 | R\$ 55,30 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO LUVA DE CORRER 20MM, MATERIAL PVC, BITOLA 20 MM, TIPO DE FIXAÇÃO SOLDÁVEL, COR MARROM, COM ANEL DE BORRACHA APAR VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 377771 | MATERIAL | 10 | R\$ 11,96 | R\$ 119,60 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO LUVA DE CORRER 25MM, MATERIAL PVC, BITOLA 25 MM, TIPO DE FIXAÇÃO SOLDÁVEL, COR MARROM, COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 389652 | MATERIAL | 10 | R\$ 14,95 | R\$ 149,50 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO LUVA DE CORRER 32MM, MATERIAL PVC, BITOLA 32 MM, TIPO DE FIXAÇÃO SOLDÁVEL, COR MARROM, COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 389647 | MATERIAL | 10 | R\$ 24,99 | R\$ 249,90 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO LUVA DE CORRER 40MM, MATERIAL PVC, BITOLA 40 MM, TIPO DE FIXAÇÃO SOLDÁVEL, COR MARROM, COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 389648 | MATERIAL | 10 | R\$ 24,39 | R\$ 243,90 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO LUVA DE CORRER SOMM, MATTERIAL PVC, BITOLA SO MM, TIPO DE FIXAÇÃO SOLDÁVEL, COR MARROM, COM ANEL DE BORRACHA APARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 389649 | MATERIAL | 10 | R\$ 31,43 | R\$ 314,30 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO LUVA DE CORRER 60MM, MATERIAL PVC, BITOLA 60 MM, TIPO DE FIXAÇÃO SOLDÁVEL, COR MARROM, COM ANEL DE BORRACHA APARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 389651 | MATERIAL | 10 | R\$ 39,82 | R\$ 398,20 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO PLUG, BITOLA 1/2", MATERIAL PVC, FIXAÇÃO ROSCÁVEL, COR BRANCO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 250117 | MATERIAL | 10 | R\$ 2,92 | R\$ 29,20 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO PLUG, BITOLA 3/4", MATERIAL PVC, FIXAÇÃO ROSCÁVEL, COR BRANCO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 239036 | MATERIAL | 10 | R\$ 2,09 | R\$ 20,90 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO: TÊ 90°, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 25 MM X 1,2" | 260964 | MATERIAL | 10 | R\$ 13,86 | R\$ 138,60 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO TÉ, MATERIAL PVC, FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 20 MM, COR MARROM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. ATENDENDO AS NBR'S 5648 E 5626. | 248911 | MATERIAL | 10 | R\$ 1,66 | R\$ 16,60 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO TÊ, MATERIAL PVC, FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 25 MM, COR MARROM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 242707 | MATERIAL | 10 | R\$ 1,59 | R\$ 15,90 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CONEXÃO HIDROSSANITÁRIA PARA ESGOTO, TIPO JOELHO 45°, DIÂMETRO NOMINAL 40 MM, MATERIAL PVC RÍGIDO, COR BRANCA, COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NA EXTREMIDADE, SUPERFÍCIE INTERNA LISA, JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA), CONFORME NBR 5688. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À TIGRE OU AMANCO OU DE MELHOR QUALIDADE. | 236705 | MATERIAL | 10 | R\$ 2,53 | R\$ 25,30 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CONEXÃO HIDROSSANITÁRIA PARA ESGOTO, TIPO JOELHO 45°, DIÂMETRO NOMINAL 50 MM, MATERIAL PVC RÍGIDO, COR BRANCA, COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NA EXTREMIDADE, SUPERFICIE INTERNA LISA, JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA), CONFORME NBR 5688. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À TIGRE OU AMANCO OU DE MELHOR QUALIDADE. | 236706 | MATERIAL | 10 | R\$ 3,86 | R\$ 38,60 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | ENGATE PARA LAVATÓRIO DE 40CM - 2020 ENGATE PARA LAVATÓRIO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, DIÂMETRO NOMINAL 1/2",COMPRIMENTO 40 CM. CÓDIGO:3024014104689 | 242742 | MATERIAL | 100 | R\$ 1,97 | R\$ 197,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/ | ESCADA CAVALETE DE ALUMÍNIO COM 8 DEGRAUS ESCADA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO CAVALETE, QUANTIDADE DEGRAUS 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE CÓDIGO:92:21097047 | 381472 | MATERIAL | 1 | R\$ 223,45 | R\$ 223,45 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE MADEIRA 402, PRIMEIRA LINHA, MAÇANETA TIPO ALAVANCA, COMPOSTA POR CONJUNTO DE 2 CHAVES. | 10162 | MATERIAL | 100 | R\$ 70,34 | R\$ 7.034,00 | SIM | _ | SIM |
| GEINFRA/ | FECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, COMPONENTES CHAVE SIMPLES, TIPO INTERNA/EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA. | 340592 | MATERIAL | 150 | R\$ 20,00 | R\$ 3.000,00 | SIM | | SIM |
| GEINFRA/A | FECHADURA PARA PORTA INTERNA DE BANHEIRO COM TARJETA LIVRE/OCUPADO. | 381151 | MATERIAL | 200 | R\$ 35,94 | R\$ 7.188,00 | SIM | _ | SIM |
| GEINFRA/A | FITA VEDA ROSCA 50 METROS CATMAT - 225709 - FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 50 METROS, LARGURA 18 MM, ESPESSURA 0,06 A 0,08, RESISTÊNCIA TEMPERATURA -200 A 260, NORMAS TÉCNICAS ABNT, MIL SPEC T-27730-A CÓDIGO:3024009104356 | 225709 | MATERIAL | 50 | R\$ 2,67 | R\$ 133,50 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | FLANGE DE 25 X % CÓDIGO: 3 024096857 | 150575 | MATERIAL | 50 | R\$ 1,00 | R\$ 50,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | GRELHA PARA RALO, DIÂMETRO NOMINAL 100 MM, MATERIAL PVC RÍGIDO, COR BRANCA, CLASSE DE RIGIDEZ 1.500 PA. | 265187 | MATERIAL | 5 | R\$ 13,54 | R\$ 67,70 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/# | IMPERMEABILIZANTE PRONTO PARA O USO E PARA SER APLICADO A FRIO, PRODUZIDO À BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, EMULSIONADO EM ÁGUA. CARACTERÍSTICAS: TEOR DE NÃO VOLÁTEIS 50%, DENSIDADE A 25º MÍNIMA 0,90 G/CM³. APLICAÇÃO: TERRAÇOS; JARDINEIRAS E FLOREIRAS; MURGOS DE CONTENÇÃO (LADO DA TERRA;) SAUNAS E CÂMARAS FRIGORÍFICAS; CALHAS; LAJES DE PEQUENAS DIMENSÕES; PAREDES ONDE SERÃO INSTALADOS ARMÁRIOS EMBUTIDOS, PISOS FRIOS. BALDE 18 KG. | 390022 | MATERIAL | 5 | R\$ 216,10 | R\$ 1.080,50 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/ | JOELHO 1/2" CATMAT: 238873 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90", TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1/2" CÓDIGO:8024000104030 VALOR ESTIMADO:#\$ 0,50 | 238873 | MATERIAL | 10 | R\$ 1,21 | R\$ 12,10 | SIM | - | SIM |

| | | | | | | | | | 1 |
|-------------------|--|------------------|----------------------|------------|----------------------|--------------------------|-----|---|-----|
| GEINFRA/# | JOELHO 20MM CATMAT 257519 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA, BITOLA 20 MM. CÓDIGO:3024001096745 | 257519 | MATERIAL | 10 | R\$ 0,99 | R\$ 9,90 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | JOELHO 25MM CATMAT- 240422- CONEXÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM CÓDIGO:3024001099749 | 240422 | MATERIAL | 50 | R\$ 0,26 | R\$ 13,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | JOELHO 3/4" CATMAT 243111 - CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 3/4' CÓDIGO:30024001104342 | 243111 | MATERIAL | 50 | R\$ 0,50 | R\$ 25,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | JOGO DE FERRAMENTAS MACHO, MATERIAL: AÇO RÁPIDO HSS, TIPO: MANUAL, APRESENTAÇÃO: JOGO COM 3 PEÇAS, TIPO ROSCA: M - MÉTRICA, QUANTIDADE PEÇAS: 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROSCA GROSSA, PASSO: 0,7 MM, DIÂMETRO: 4 MM | 299596 | MATERIAL | 1 | R\$ 189,52 | R\$ 189,52 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | KIT COMPLETO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA - MECANISMO DE ENTRADA, MECANISMO DE SAÍDA, ACIONADOR, VEDAÇÃO E FIXAÇÃO PARA CAIXA ACOPLADA | 293163 | MATERIAL | 50 | R\$ 154,24 | R\$ 7.712,00 | SIM | _ | SIM |
| GEINFRA/A | KIT PARA REPARO DE CAIXA ACOPLADA | 61948 | MATERIAL | 50 | R\$ 46,33 | R\$ 2.316,50 | SIM | | SIM |
| | ACIONAMENTO NA PARTE SUPERIOR; INCLUI O MECANISMO COMPLETO E MANUAL DE INSTALAÇÃO. LÁMPADA LE DO TUBULAR, POTÊNCIA 18W À 20W, TAMANHO 120 CM, BIVOLT, LÂMPADA LED TUBULAR, POTÊNCIA 18W À 20W, TAMANHO 120 CM, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO ACIMA DE 1800 LUMENS, BASE G13, TIPO T8, EFICIÊNCIA LUMINOSA ACIMA DE 100 LUMENS/WATTS, TEMPERATURA DE COR 6000 - 6500K,COR BANACO FRIO, VIDA ÚTIL ESTIMADA ACIMA DE 30.000 HORAS, COMPATÍVEL COM A CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS | | MATERIAL | 200 | R\$ 25,19 | R\$ 5.038,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/# | LUMINARIA EXTERNA FECHADA EM CHAPA DE ALUMINIO, LAMPADA DE SÓDIO 70W CATMAT 150260 - LUMINÁRIA EXTERNA FECHADA, CORPO ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, SEM ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR, PARA LÁMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR OU OVÓIDE DE ALTA PRESSÃO 70W, SOQUETE E27. INSTALAÇÃO EM BRAÇO HORIZONTAL PARA POSTE, ALTURA DE MONTAGEM INFERIOR A 8M. A LUMINÁRIA DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 15129:2004 - LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CÓD. 3026100439. | 150260 | MATERIAL | 10 | R\$ 189,12 | R\$ 1.891,20 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/# | LUVA DE CORRER 20MM CATMAT 37771 - CONEXAO HIDRÁULICA, TIPO LUVA DE CORRER 20MM, MATERIAL PVC, BITOLA 20MM, TIPO DE FIXAÇÃO SOLDÁVEL, COR MARROM, COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. CÓDIGO:3024002096234 | 377771 | MATERIAL | 10 | R\$ 4,33 | R\$ 43,30 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | LUVA DE METAL – CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: METAL, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA I: 1,2 POL | 370198 | MATERIAL | 50 | R\$ 2,20 | R\$ 110,00 | SIM | _ | SIM |
| GEINFRA/# | MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO DE GOTEJAMENTO ROLO COM 200 METROS CATMAT - 75914 - MANGUEIRA JARDIM, NOME MANGUEIRA JARDIM, MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO DE GOTEJAMENTO, ESPAÇAMENTO DE 30 CM ENTRE GOTEJADORES, ESPESSURA DE 200 MICRAS. ROLO COM 200 METROS CÓDIGO:3022000104004 | 75914 | MATERIAL | 3 | R\$ 132,00 | R\$ 396,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | MANGUEIRA JARDIM 50M CATMAT - 75914 - MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL PVC- TRANÇADO EM NYLON, DIÂMETRO 2/3 POL, ESPESSURA 2 MM, PRESSÃO MÁXIMA 6 BAR, COMPRIMENTO 50 M, COR CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESGUICHO. CÓDIGO:3022000104066 | 75914 | MATERIAL | 4 | R\$ 89,90 | R\$ 359,60 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/ <i>E</i> | MASSA CORRIDA PVA. COR: BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, E DEVE TER CONSISTÊNCIA PASTOSA/CREMOSA. PRODUTO A BASE D'ÁGUA COM PRINCÍPIO ATIVO DE RESINA VINÍLICA PARA USO EXCLUSIVO EM AMBIENTES INTERNOS, POUCO ODOR. APLICAÇÃO EM 2 A 3 DEMÃOS COM ESPÁTULA E EMPENADEIRA; RENDIMENTO DE 4003º POR DEMÃO, TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS DA ORDEM DE 3 HORAS E SECAGEM FINAL EM 5 HORAS. JÁ VEM COM A DILUIDOR (ÁGUA) NECESSÁRIO, NÃO NECESSITANDO DE MAIS ÁGUA DE DILUIÇÃO PARA SEU USO. BALDE COM 25KG. PADRÃO DE QUALIDADE/REFERÊNCIA: MARCAS CORAL OU SUVINIL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. | 223504 | MATERIAL | 5 | R\$ 73,50 | R\$ 367,50 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | PARAFUSO PARA BACIA SANITÁRIA, COM BUCHA PARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA PADRÃO, TIPO PORCA DE MAMA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS. CÓDIGO:3024096187 | 150125 | MATERIAL | 100 | R\$ 6,90 | R\$ 690,00 | SIM | - | SIM |
| | PARAFUSO PARA TELHA 5/16 X 200 (VEDAÇÃO + ARRUELA) | 443337 339438 | MATERIAL MATERIAL | 100 100 | R\$ 2,87 R\$ 2,52 | R\$ 287,00 R\$ 252,00 | SIM | - | SIM |
| | PARAFUSO SEXTAVADO AUTO BROCANTE P/ TELHA METAL 4,2MM X 68MM. PORTA MADEIRA SEMI-OCA 80 X 210 - CARONA 39 PORTA, PADRÃO MADEIRA: ANGELIM, TIPO: LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL: BASE PINTURA, LARGURA: 80 CM, ESPESSURA: 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEMI-OCA, ENCABEÇADA, MATERIAL: MADEIRA, ALTURA: 210 CM* CODIGO:38024014104668 | 358346 | MATERIAL | 15 | R\$ 80,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/ <i>E</i> | METALICO, POTENCIA LAMPADA 1.000, TENSAO ALIMENTAÇÃO 220, TIPO SOQUETE E-40. CÓDIGO:3026000000366 | 333503 | MATERIAL | 20 | R\$ 59,90 | R\$ 1.198,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/# | CODIGO:8026000000444 | 150165 | MATERIAL | 20 | R\$ 95,00 | R\$ 1.900,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | ATENDENDO AS NBR'S 5648 E 5626. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE A TIGRE OU DE MELHOR QUALIDADE. | 150637 | MATERIAL | 10 | R\$ 23,91 | R\$ 239,10 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | NBR'S 5648 E 5626. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE A TIGRE OU DE MELHOR QUALIDADE. | 150637 | MATERIAL | 10 | R\$ 23,64 | R\$ 236,40 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/# | REGISTRO DE GAVETA PVC 3/4" CATMAT 150710 - REGISTRO DE GAVETA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL 3/4", CONTENDO CANOPLA(ACABAMENTO) EM PVC CROMADO, SUPORTANDO A PRESSÃO 7,5KGF/CM². ATENDENDO AS NORMAS NBR'S 5626 E 5648. CÓDIGO:3024009104465 | 150710 | MATERIAL | 5 | R\$ 60,89 | R\$ 304,45 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/ <i>F</i> | REGISTRO DE PRESSÃO BASE METAL 3/4" CATMAT 111619 - REGISTRO DE PRESSÃO EM BASE METÁLICA COM COMPOSIÇÃO EM LATÃO FORJADO, DIÂMETRO NOMINAL 3/4". ATENDENDO AS NORMAS NBR'S 8133, 15704. CÓDIGO:3024009104469 | 111619 | MATERIAL | 10 | R\$ 37,77 | R\$ 377,70 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/# | REGISTRO DE PRESSÃO EM BASE METÁLICA COM COMPOSIÇÃO EM LATÃO FORJADO, DIÂMETRO NOMINAL 3/4". ATENDENDO AS NORMAS NBR'S 8133, 15704. | 111619 | MATERIAL | 10 | R\$ 62,77 | R\$ 627,70 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/# | SIFÃO MULTI USO DE COPO UNIVERSAL EM MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, COPO EM MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO CORPO SANFONADO/FLEXÍVEL, HASTE EXTENSÍVEL E AJUSTÁVEL, ADAPTÁVEL AS VÁLVULAS DE 1", 1 %" E 1 "", "COM SAÍDAS DE ESGOTO DN 40 E 50MM, SUPORTA ÁGUA FRIA E QUENTE, APLICAÇÃO TANQUE, PIA, LAVATÓRIO E VÁLVULA AMERICANA. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À TIGRE OU DE MELHOR QUALIDADE. | 251761 | MATERIAL | 20 | R\$ 34,55 | R\$ 691,00 | SIM | - | SIM |

| | TELA DE ADAME CALVANITADO | 1 | 1 | | | | | 1 | |
|------------|---|------------------|----------------------|-----|-------------------------|--------------------------|-----|---|------------|
| GEINFRA/A | TELA DE ARAME GALVANIZADO CATMAT - 150785 - TELA DE ARAME GALVANIZADO 2,0 METROS DE ALTURA, MALHA DE 5 X 15 CM, FIO DE 2,40 MM. ROLO COM 25M. CÓDIGO:3024000104371 | 150785 | MATERIAL | 20 | R\$ 1,00 | R\$ 20,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | TORNEIRA PARA JARDIM CATMAT - 384646 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, DIÂMETRO 1/2, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BICO, APLICAÇÃO JARDIM CÓDIGO:3024005104351 | 384646 | MATERIAL | 100 | R\$ 1,00 | R\$ 100,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE, MATERIAL CORPO: METAL CROMADO, DIÂMETRO: 1,4 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BICA MÓVEL LONGA E BICO AREJADOR, APLICAÇÃO: PAREDE | 443637 | MATERIAL | 5 | R\$ 61,03 | R\$ 305,15 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | TORNEIRA PARA PIA 1/2" PVC TORNEIRA 1/2', MATERIAL PVC, APLICAÇÃO PIA CÓDIGO:3024097176 | 150575 | MATERIAL | 50 | R\$ 13,00 | R\$ 650,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | TORNEIRA TIPO JARDIM, CORPO PVC, COR PRETA, DIÂMETRO 1/2" COM ADAPTADOR PARA 3/4", COM BICO PARA MANGUEIRA | 384647 | MATERIAL | 10 | R\$ 6,49 | R\$ 64,90 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, DIÂMETRO NOMINAL 25 MM, COR MARROM, COMPRIMENTO DO TUBO 6M METROS, PRESSÃO DE SERVIÇO A 20°C 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.), ATENDENDO NBR 5648. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À TIGRE OU AMANCO OU DE MEHOR QUALIDADE. | 214731 | MATERIAL | 5 | R\$ 31,50 | R\$ 157,50 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, DIÂMETRO NOMINAL 32 MM, COR MARROM, COMPRIMENTO DO TUBO 6M METROS, PRESSÃO DE SERVIÇO A 20°C 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.), ATENDENDO NBR 5648. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À TIGRE OU AMANCO OU DE MEHOR QUALIDADE. | 214732 | MATERIAL | 5 | R\$ 81,93 | R\$ 409,65 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | TUBO DE PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, DIÂMETRO NOMINAL 40 MM, COR MARROM, COMPRIMENTO DO TUBO 6M METROS, PRESSÃO DE SERVIÇO A 20°C 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.), ATENDENDO NBR 5648. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À TIGRE OU AMANCO OU DE MELHOR QUALIDADE. | 214733 | MATERIAL | 5 | R\$ 93,03 | R\$ 465,15 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, DIÂMETRO NOMINAL 40 MM, COR BRANCA, COMPRIMENTO DO TUBO 6 METROS SUPERFÍCIE INTERNA LISA, JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA), COM BOLSA PARA JUNTAS SOLDÁVEIS, CONFORME NBR 5688. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À TIGRE OU AMANCO OU DE MELHOR QUALIDADE. | 265266 | MATERIAL | 5 | R\$ 39,13 | R\$ 195,65 | SIM | - | SIM |
| GTI/ARAPII | GUIA PASSA FIO DE 30 METROS: - PASSAR FIOS EM TUBULAÇÕES; - ALIMA DE AÇO; - PONTA METÁLICA ARREDONDADA; - MATERIAL DO CORPO DO PASSADOR DE FIOS: CORPO PLÁSTICO COM MOLA DE FERRO; - COMPRIMENTO DO PASSADOR DE FIOS: 30,00M; - DIÂMETRO DO PASSADOR DE FIOS: 38,0 MM. | 270726 | MATERIAL | 1 | R\$ 37,95 | R\$ 37,95 | SIM | - | SIM |
| GTI/ARAPII | ESCADA EM ALUMÍNIO COM 6 DEGRAUS, DOBRÁVEL E COM FITA DE SEGURANÇA: - FABRICADA DE ACORDO COM A NOVA PORTARIA DO INMETRO N° 615 E 616; - MATERIAL: ALUMÍNIO; - POSIÇÕES: 1; - QUANTIDADE DE PLATAFORMAS: 6; - ARTICULÁVEL: SIM; - PESO SUPORTADO: IGIJAL OU SUPERIOR A 120 KG; - ALTURA: ATÉ 1,85 M; - LARGURA: ATÉ 50,00 CM; - PROFUNDIDADE: ATÉ 95,00 CM; - PESO: ATÉ 6 KG; - GARANTIA: IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. | 230232 | MATERIAL | 1 | R\$ 199,90 | R\$ 199,90 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DI | JOGO DE BROCAS DIN 338 / TIPO: HSS (AÇO RÁPIDO) / COM CAIXA PARA ACOMODAÇÃO / JOGO CONTENDO 25 ROCAS NAS SEGUINTES MEDIDAS: JO - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0 MM / GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO HTOM 17155, ROCAST-50161. | 150325 | MATERIAL | 3 | R\$ 303,28 | R\$ 909,84 | SIM | - | SIM |
| PINACOTEC | JOGO DE BROCAS, BITS E SOQUETES COM MALETA COM 246 PEÇAS - COMPOSTO POR VÁRIAS BROCAS PARA ALVENARIA, METAL E MADEIRA. BITS DE TODOS OS TIPOS, LIMITADORES, SOQUETES E CHAVE ALLENCONTÉUDO DA EMBALAGEM: 57 BROCAS HSS REVESTIDAS DE TITÍÁNIO: - 1 PEÇA DE CADA: 4.5, 4.8, 6MM, 2 PEÇAS DE CADA: 6.5MM, 3 PEÇAS SEM, 4 PEÇAS DE CADA: 3.5, 4.5.5MM, 6 PEÇAS DE CADA: 4.5, 2.5, 3.5MM, 7 PEÇAS DE CADA: 3.2MM. 30 BROCAS HSS ÓXIDO PRETO: 2 PEÇAS DE CADA: 5.5, 6MM, 3 PEÇAS DE CADA: 1, 1, 2, 2, 5, 3.5MM, 7 PEÇAS DE CADA: 3.2MM. 30 BROCAS HSS ÓXIDO PRETO: 2 PEÇAS DE CADA: 5.5, 6MM, 3 PEÇAS DE CADA: 1, 1.5, 2, 2.5, 3.2, 3.5MM, 4 PEÇAS DE CADA: 3, 4MM. 21 BROCAS PARA MADEIRA-1 PEÇA DE CADA: 7, 10MM, 2 PEÇAS DE CADA: 6, 8MM, 3 PEÇAS SEM), 4 PEÇAS DE CADA: 3, 4 MM. 21 BROCA PARA ALVENARIA: 1 PEÇA DE CADA: 8, 9, 10MM, 2 PEÇAS DE CADA: 3, 4, 4, 5, 5, 5.5, 6.5MM, 3 PEÇAS DE CADA: 6, 7MM. 4 BROCAS CHATAS PARA MADEIRA: 13, 16, 19, 22MM. 1 BARRA DE EXTENSÃO PARA BROCAS CHATAS E BITS LIDIOGOS: 150MM. 66 BITS 25MM: FENDA: 2 PEÇAS DE CADA: 60, 3 PEÇAS DE CADA: 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, | 384251 | MATERIAL | 1 | R\$ 411,72 | R\$ 411,72 | SIM | - | SIM |
| | KIT C/3 CHAVES TESTE | 251315 | MATERIAL | 3 | R\$ 14,63 | R\$ 43,89 | SIM | _ | SIM |
| | KIT CHAVE ALLEN LONGA - ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 150 KG, TIPO SAPATA: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, TIPO DEGRAUS: 2 X 13, QUANTIDADE DEGRAUS: 26 UN, ALTURA FECHADA: 4,16 M, ALTURA ABERTA: 3,89 M, MATERIAL: ALUMÍNIO, ALTURA ESTENDIDA: 6,88 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RODÍZIOS NA PARTE SUPERIOR | 456462 | MATERIAL | 1 | R\$ 63,00 R\$ 750,00 | R\$ 126,00 R\$ 750,00 | SIM | - | SIM |
| | KIT CHAVE COMBINADA 17 PEÇAS - KIT CHAVE TORKS LONGA COM FURO - R\$ 31,79 CATMAT: 486288 | 301810 486288 | MATERIAL MATERIAL | 1 | R\$ 240,00 R\$ 35,00 | R\$ 240,00 R\$ 105,00 | SIM | _ | SIM SIM |
| PINACOTE | KIT DE FERRAMENTAS COM MALETA PARA PEQUENOS TRABALHOS DO DIA A DIA. COM ALICATES, CHAVES, | 299596 | MATERIAL | 1 | R\$ 518,10 | R\$ 105,00 | SIM | _ | SIM |
| DRCA/PRO | ESTILETE, MARTELO, PARAFUSOS, PREGOS ENTRE OUTROS ITENS. (PINACOTECA) LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS 2W - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA; QUANTIDADE DE LED'S: 30 LED'S; TIPO DE LED'S: SMD DE ALTO BRILHO; TIPO DE LUZ: LUZ BRANCA; CHAVE SELETORA PARA INTENSIDADE DE LUZ; BOTÃO DE TESTE; PLUG CERTIFICADO INMETRO; BUCHAS E PARAFUSOS INCLUSOS; ALÇA RETRÁTIL; BIVOLT; COR: BRANCA; BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO: 3,7V, 1.000MAH; AUTONOMIA: 6 HORAS (FLUXO MÍNIMO) / 3 HORAS (FLUXO MÁXIMO); FLUXO LUMINOSO MÁXIMO: 100LM / MÍNIMO: SOLM. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESER | | MATERIAL | 10 | R\$ 46,00 | R\$ 460,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | MESES. LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA; QUANTIDADE DE LED'S: 30 LED'S; TIPO DE LED'S: SMD DE ALTO BRILHO; TIPO DE LUZ: LUZ BRANCA; CHAVE SELETORA PARA INTENSIDADE DE LUZ; BOTÃO DE TESTE; PLUG CERTIFICADO INMETRO; BUCHAS E PARAFUSOS INCLUSOS; ALÇA RETRÁTIL; BIVOLT; COR: BRANCA; BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO: 3,7V, 1.000MAH; AUTONOMIA: 6 HORAS (FLUXO MÍNIMO) / 3 HORAS (FLUXO MÁXIMO); FLUXO LUMINOSO MÁXIMO: 100LM / MÍNIMO: 50LM. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 426453 | MATERIAL | 40 | R\$ 46,90 | R\$ 1.876,00 | SIM | - | SIM |
| PINACOTEC | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA; QUANTIDADE DE LED'S: 30 LED'S; TIPO DE LED'S: SMD DE ALTO BRILHO; TIPO DE LUZ: LUZ BRANCA; CHAVE SELETORA PARA INTENSIDADE DE LUZ; BOTÃO DE TESTE; PLUG CERTIFICADO INMETRO; BUCHAS E PARAFUSOS INCLUSOS; ALÇA RETRÁTIL; BIVOLT; COR: BRANCA; BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO: 3,7V, 1.000MAH; AUTONOMIA: 6 HORAS (FLUXO MÍNIMO) / 3 HORAS (FLUXO MÁXIMO); FLUXO LUMINOSO MÁXIMO: 100LM / MÍNIMO: 50LM. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. [PINACOTECA] COD SIPAC: 33200000036 | 426453 | MATERIAL | 2 | R\$ 33,58 | R\$ 67,16 | SIM | - | SIM |

| | | | | | | | | 1 | |
|------------|--|------------------|----------------------|--------|--------------------------|----------------------------|-----|---|-----|
| RU/PROES | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA; QUANTIDADE DE LED'S: 30 LED'S; TIPO DE LED'S: SMD DE ALTO BRILHO; TIPO DE LUZ: LUZ BRANCA; CHAVE SELETORA PARA INTENSIDADE DE LUZ; BOTÃO DE TESTE; PLUG CERTIFICADO INMETRO; BUCHAS E PARAFUSOS INCLUSOS; ALÇA RETRÁTIL; BIVOLT; COR: BRANCA; BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO: 3,7V, 1.000MAH; AUTONOMIA: 6 HORAS (FLUXO MÍNIMO) / 3 HORAS (FLUXO MÁXIMO); FLUXO LUMINOSO MÁXIMO: 100LM / MÍNIMO: 50LM. CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 426453 | MATERIAL | 20 | R\$ 45,00 | R\$ 900,00 | SIM | - | SIM |
| ENTRO DI | MATERIAL DO ALICATE DE PRESSÃO: AÇO CROMO VANÁDIO(CR-V) / ACABAMENTO: NIQUELADO CROMADO OU FOSCO OU POLIDO / ABERTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE PARAFUSO DE AUSTE / POSSUI ALAVANCA OU GATILHO DE LIBERAÇÃO / MORDENTE SUPERIOR RETO E INFERIOR CURVO / ABERTURA MÁXIMA DA BOCA: 1.1/8" (28 MM) OU SUPERIOR / MEDIDA TOTAL DA FERRAMENTA: 10" (224MM) / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO GEDORE-137-10. | 444746 | MATERIAL | 1 | R\$ 73,92 | R\$ 73,92 | SIM | - | SIM |
| NSTITUTO | "PISO BORRACHA SOXSOCM 15MM ESPESSURA ESPECIFICAÇÕES: LARGURA: 0,50 M; COMPRIMENTO: 0,50 M; ESPESSURA: 15 MM PARA COMPOR 1M² SÃO NECESSÁRIAS 04 PEÇAS. IDEAL PARA ACADEMIAS E CROSSFIT, ABSORVE IMPACTOS; DIMINUI RUÍDOS; GARANTIA DE DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA, FEITO COM 100% BORRACHA RECICLADA DA MELHOR QUALIDADE." | 456248 | MATERIAL | 36 | R\$ 19,65 | R\$ 707,40 | SIM | - | SIM |
| | PISO LAMINADO DE MADEIRA 7MMX19,7CMX1,35M COR: NOGUEIRA NATURAL - UNIDADE DE VENDA: Mº;; GARANTIA DO FABRICANTE: RESIDENCIAL: 12 ANOS, TIPO DE INSTALAÇÃO: COLADO; MATERIAL: MADEIRA; COR: NOGUEIRA NATURAL; ESPESSURA (MM): 7 LARGURA (CM) 19,7; COMPRIMENTO (M) 1,35; USO INDICADO (INTERNO OU EXTERNO) INTERNO HIPOALÉRGICO SIM CONFORTO TÉRMICO SIM TIPO MODELO:EUCAFLOOR REFERÊNCIA: 7951312 MODELO: PRIME | 21989 | OBRAS | 101 | R\$ 23,50 | R\$ 2.373,50 | SIM | - | SIM |
| NSTITUTO | LIXA MATERIAL: CARBURETO SILÍCIO, TIPO: LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TIPO GRÃO: 220, DIÂMETRO: 200 M. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. | 462189 | MATERIAL | 2 | R\$ 120,00 | R\$ 240,00 | SIM | - | SIM |
| NSTITUTO | LIXA MATERIAL: ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO: LIXA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TIPO GRÃO: 100, COMPRIMENTO: 275 MM, LARGURA: 225 MM, TIPO COSTADO: PANO. PACOTE COM 50 UNIDADES. | 445327 | MATERIAL | 2 | R\$ 170,00 | R\$ 340,00 | SIM | | SIM |
| NSTITUTO | ESCADA DOMÉSTICA 5 DEGRAUS DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO – ALTURA DA ESCADA FECHADA 166.7 CM; DOBRÁVEL ; | 359881 | MATERIAL | 1 | R\$ 190,00 | R\$ 190,00 | SIM | _ | SIM |
| MHN/PROI | FITA SINALIZAÇÃO, ZEBRADA. FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, LARGURA 70, COR PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CORES EM DIAGONAL, ZEBRADA. | 355427 | MATERIAL | 4 | R\$ 24,00 | R\$ 96,00 | SIM | - | SIM |
| MTB/PROE | NÍVEL BOLHA, MATERIAL CORPO:ALUMÍNIO, TIPO BOLHA:RETIFICADA, COMPRIMENTO:450 MM, QUANTIDADE POSIÇÃO BOLHA:2 DE PRUMO/1 DE NÍVEL/1 DE 45°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL | 217695 | MATERIAL | 1 | R\$ 42,47 | R\$ 42,47 | SIM | - | SIM |
| PINACOTEO | CARRINHO PLATAFORMA COM ALÇA DOBRÁVEL, MATERIAL: AÇO, CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 300KG, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, RODAS: 04 (QUATRO), RODAS MACIÇAS EM POLIPROPILENO E BORRACHA TERMOPLÁSTICA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS E COM TRAVAS, MATERIAL DA PLATAFORMA: AÇO, FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES MÍNIMAS: 91 CM X 61 CM, ALCA: TUBULAR TIPO ARCO PARA MOVIMENTAÇÃO, ALÇA DOBRÁVEL, ALTURA MÍNIMA DE 80 CM. [PINACOTECA] COD SIPAC: 5248000100114 | 354978 | MATERIAL | 1 | R\$ 715,31 | R\$ 715,31 | SIM | - | SIM |
| PROEST - P | ARAME GALVANIZADO FIO 14 25M ARAME GALVANIZADO FIO 18 50M | 476158 476158 | MATERIAL MATERIAL | 1 | R\$ 1,90 R\$ 43,90 | R\$ 1,90 R\$ 43,90 | SIM | _ | SIM |
| | ARAME GALVANIZADO FIO 22 50M | 476158 | MATERIAL | 1 | R\$ 59,90 | R\$ 59,90 | SIM | _ | SIM |
| PROEST - P | PLACAS INDICATIVAS PARA SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DE AULA E TRABALHO, EM BRAILLE | 10832 | MATERIAL | 2000 | R\$ 38,00 | R\$ 76.000,00 | SIM | | SIM |
| PROPEP - F | INSTALAÇÃO DE DIVISORIA E PORTA NA SALA DA CEUA. ESCADA, MATERIAL: ALUMÍNIO, TIPO: ARTICULADA, QUANTIDADE DEGRAUS: 8 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS EMBORRACHADOS ANTIDERRAPANTES, TRAVAMENTO AUTO34 | 15814 395394 | OBRAS MATERIAL | 1 5 | R\$ 600,00 R\$ 350,00 | R\$ 600,00 R\$ 1.750,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROES | ESCADA, MATERIAL ALUMÍNIO TIPO PLATAFORMA COM RODÍZIO, COM 7 DEGRAUS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORRIMÃO DUPLO/ DEGRAUS, APROXIMADAMENTE 76 CM, ALTURA DE 1,85, TRATAMENTO SUPERFICIAL PLATAFORMA E DEGRAUS REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE. | 352250 | MATERIAL | 3 | R\$ 180,00 | R\$ 540,00 | SIM | - | SIM |
| U/PROES | LAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO 400 LB, VAZÃO 26 L/MIN, TENSÃO 110/220 V, POTÊNCIA CONSUMIDA 3 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA PRESSÃO, MOTOR: 4 POLOS, ACESSÓRIOS COM CARRINHO E MANGUEIRA DE 10 METROS | 300845 | MATERIAL | 4 | R\$ 400,00 | R\$ 1.600,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2: ARMADILHA LUMINOSA PARA INSETOS VOADORES, REFERÊNCIA 1: 450 X 220 MM, TIPO 7: REFIL ADESIVO - CX C/ 10 UNID | 458430 | MATERIAL | 300 | R\$ 60,00 | R\$ 18.000,00 | SIM | - | SIM |
| INFRA | ADESIVO VEDA-CALHA. ASPECTO FÍSICO: PASTOSO. APLICAÇÃO: CALHAS, TELHAS, RUFOS, PINGADEIRA. VALIDADE: 12 MESES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ADESIVO SINTÉTICO A BASE DE SOLVENTES ORGÂNICOS. TUBO 280- 310G. | 316853 | MATERIAL | 50 | R\$ 22,19 | R\$ 1.109,50 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS, AGINDO POR HIDROFUGAÇÃO DO SISTEMA CAPILAR. DENSIDADE APROXIMADA: 1,05 G/CM³ COM 0,05 PARA MAIS OU PARA MENOS. APARÊNCIA: EMULSÃO PASTOSA BRANCO(A). COMPOSIÇÃO BÁSICA: SILICATOS. APILCAÇÃO: BALDRAMES; ASSENTAMENTOS DE ALVENARIA; ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO EM PISOS E PAREDES; PAREDES DE ENCOSTA; ESTRUTURAS ENTERRADAS (CAIXAS-D'ÁGUA, RESERVATÓRIOS E PISCINAS); CONCRETO IMPERMEÁVEL. BALDE 18 L OU 18 KG. EXEMPLO: VEDACTI OU TECPLUS 1. | 393923 | MATERIAL | 100 | R\$ 169,33 | R\$ 16.933,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | ANEL DE BORRACHA PARA APLICAÇÃO NA VEDAÇÃO DE TUBO DE ESGOTO INCLUSIVE DOS APARELHOS SANITÁRIOS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 150 MM. | 216495 | MATERIAL | 20 | R\$ 15,14 | R\$ 302,80 | SIM | - | SIM |
| INFRA | ANEL DE BORRACHA PARA APLICAÇÃO NA VEDAÇÃO DE TUBO DE ESGOTO INCLUSIVE DOS APARELHOS SANITÁRIOS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 75 MM. | 216493 | MATERIAL | 20 | R\$ 3,45 | R\$ 69,00 | SIM | = | SIM |
| INFRA | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, MATERIAL PVC, FLEXÍVEL, DIÂMETRO NOMINAL 100 MM, COM GUIA. | 367406 | MATERIAL | 50 | R\$ 26,64 | R\$ 1.332,00 | SIM | _ | SIM |
| SINFRA | VALIDADE PARA ESTOCAGEM 2 ANOS. ARGAMASSA COLANTE DE ALTO DESEMPENHO TIPO ACIII. IDEAL PARA CERÂMICAS E PORCELANATOS. COR CINZA. COMPOSIÇÃO: CIMENTO PORTLAND, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS ESPECIAIS; SACO COM 20KG. ATENDENDO NBR14.081. | 315173 | MATERIAL | 200 | R\$ 34,46 | R\$ 6.892,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | ASSENTO SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO: ASSENTO EM POLIETILENO; TAMPA DO ASSENTO EM POLIPROPILENO COM ACABAMENTO LISO; PARAFUSO EM POLIPROPILENO COM ALETAS ERGONÔMICAS QUE PERMITEM O APERTO MANUAL, COR BRANCA, FORMATO OVAL. ATENDENDO A NBR 15097. | 352796 | MATERIAL | 200 | R\$ 35,00 | R\$ 7.000,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVO AMARELO | 229395 | MATERIAL | 5 | R\$ 5,61 | R\$ 28,05 | SIM | | SIM |
| INFRA | BORRACHA APAGADORA, COR BRANCA | 264123 | MATERIAL | 2 | R\$ 2,62 | R\$ 5,24 | SIM | _ | SIM |
| SINFRA | BROXA. PINCEL PARA PINTURA EM CAL OU REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, EM FORMATO RETANGULAR, BITOLA 185 X 80. CABO: MADEIRA OU PLÁSTICO DE COMPRIMENTO DE ATÉ 140 MM. FIO DE COMPRIMENTO DE 50 A 60 MM. | 328973 | MATERIAL | 30 | R\$ 10,98 | R\$ 329,40 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | 30 A BU WINN. BUCHA DE FIXAÇÃO 08MM COM PARAFUSO, MATERIAL PEAD-POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE OU NYLON, DIÂMETRO 08 MM, PARA ALVENRARIA E CONCRETO. | 150413 | MATERIAL | 800 | R\$ 2,00 | R\$ 1.600,00 | SIM | _ | SIM |
| SINFRA | DIAME IRO US MM, PARA ALVENKARIA E CONCRETO. CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO PARALELO, COR DA COBERTURA BRANCA, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, ANTI- CHAMA, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 2,5MM. MATERIAL DO CONDUTOR COBRE. PEÇA COM 100M. | 335469 | MATERIAL | 10 | R\$ 500,00 | R\$ 5.000,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CABO FLEXIVEL DE 16,0 MM, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 750V, CONDUTOR EM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE S, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS), TEMPERATURA MÁXIMA 70°C, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. COR AZUL. PEÇA DE 100M. | 41920 | MATERIAL | 5 | R\$ 900,00 | R\$ 4.500,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CABO FLEXIVEL DE 16,0 MM, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 750V, CONDUTOR EM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE S, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS), TEMPERATURA MÁXIMA 70°C, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. COR PRETO. PEÇA DE 100M. | 254384 | MATERIAL | 5 | R\$ 900,00 | R\$ 4.500,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CABO FLEXIVEL DE 16,0 MM, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 750V, CONDUTOR EM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE S, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS), TEMPERATURA MÁXIMA 70°C, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. COR VERDE. PEÇA DE 100M. | 41920 | MATERIAL | 5 | R\$ 900,00 | R\$ 4.500,00 | SIM | - | SIM |
| | CABO FLEXIVEL DE 16,0 MM, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 750V, CONDUTOR EM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA | | | | _ | | _ | | |

| SINFRA | CABO FLEXIVEL DE 25,0 MM, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 750V, CONDUTOR EM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS), TEMPERATURA MÁXIMA 70°C, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. COR VERMELHO. PECA DE 100M. | 41920 | MATERIAL | 4 | R\$ 1.900,00 | R\$ 7.600,00 | SIM | - | SIM |
|--------|---|--------|----------|-----|---------------|---------------|-----|---|-----|
| SINFRA | CABO FLEXIVEL DE 35,0 MM, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 750V, CONDUTOR EM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE S, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS), TEMPERATURA MÁXIMA 70°C, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. COR VERDE. PECA DE 100M. | 41920 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.500,00 | R\$ 5.000,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR, TIPO PP, DE 4 CONDUTORES X 4,0 MM, TENSÃO DE ISOLAÇÃO 750V, CONDUTOR EM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO NAS CORES PRETO, BRANCO, VERMELHO E AZUL CLARO, COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO PRETO. ATENDENDO A NORMA NBR 6251:2012. TEMPERATURA MÁXIMA 70°C, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. PEÇA DE 100M. | 340250 | MATERIAL | 5 | R\$ 900,00 | R\$ 4.500,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CALHA METÁLICA, COR BRANCA PARA 2 (DUAS) LÂMPADAS FLUORESCENTES 20W COM COMPRIMENTO DE 60 CM, PARA FIXAÇÃO APARENTE EM TETO, ACABAMENTO METÁLICO, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA TETO E COM SUPORTES DE FIXAÇÃO PARA LÂMPADA DO TIPO FIXO COM PORTA-STARTER. | 265261 | MATERIAL | 100 | R\$ 50,00 | R\$ 5.000,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CANALETA PLÁSTICA COM ADESIVO (AUTO-ADESIVO), DIMENSÕES 20MMX10MMX 2000MM, COM TAMPA, COR BRANCA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL, SISTEMA X, ATENDENDO A NBR IEC 62262:2015. | 460767 | MATERIAL | 100 | R\$ 9,93 | R\$ 993,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II – CIMENTO PORTLAND, CLASSE DE RESISTÊNCIA: 25, 32 E 40 MPA. SACO 50KG. | 426440 | MATERIAL | 150 | R\$ 50,00 | R\$ 7.500,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | COLA BRANCA PARA MADEIRA. EMBALAGEM 1KG COLA EPÓXI TIPO PASTOSA. COMPOSIÇÃO: RESINA EPÓXI. CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS: ADERENTE E ATIVADOR. | 356763 | MATERIAL | 100 | R\$ 26,40 | R\$ 2.640,00 | SIM | _ | SIM |
| SINFRA | EMBALAGEM COM 02 TUBOS DE 11.50G CADA. | 283124 | MATERIAL | 40 | R\$ 15,00 | R\$ 600,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | COLA FÓRMICA. ADESIVO DE CONTATO DE ALTO DESEMPENHO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: SOLVENTE ALIFÁTICO, SOLVENTES OXIGENADOS, RESINAS SINTÉTICAS, BORRACHAS SINTÉTICAS E ADITIVOS; RENDIMENTO É DE 270 A 400 G/M2. RESISTENTE À ÁGUA. EMBALAGEM DE 2,8KG. | 288713 | MATERIAL | 10 | R\$ 70,00 | R\$ 700,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CONE DE SINALIZAÇÃO FLEXÍVEL EMBORRACHADO 75CM LARANJA COM BRANCO, MODELO SAFE PARK, ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA ABNT NBR 15.071. CONFECCIONADO NA COR LARANJA EM MATERIAL FLEXÍVEL (PVC), PERMITE SER DOBRADO AO MEIO SEM PREJUÍZO AO SEU FORMATO ORIGINAL. RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV. PARA MELHOR SUSTENTAÇÃO E ESCOAMENTO DA ÁGUA, EM SUA BASE POSSUI 8 SAPATAS (PÉS DE APOIO). POSSUI 2 FAIXAS REFLETIVAS, TIPO COLMEIA NA COR BRANCA, CONFORME NORMA ABRIT NBR 14.664 E SOLADAS SELETRONICAMENTE AO COME. NO TOPO CONTA. COM ORIFÍCIO PARA ENCAIXE DO "PORTA-TUDO" (VENDIDO SEPARADAMENTE) E DUAS ABERTURAS LATERAIS NA PARTE SUPERIOR PARA O USO DE FITA ZEBRADA, CORDA OU CORRENTE. UTILIZADO PARA CONTROLE DE TRÁFEGO, DELIMÍTAR, CANALIZAR, DIRECIONAR, INTERDITAR E SINALIZAR ÁREAS. INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE ESTACIONAMENTOS (INTERNOS E EXTERNOS), SHOPPINGS, POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, ESCOLAS, HIPERMERCADOS E ENTRE OUTROS. | 441520 | MATERIAL | 50 | R\$ 110,00 | R\$ 5.500,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO ADAPTADOR SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, MATERIAL PVC, FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA 20 MM X 1/2", COR MARROM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 243441 | MATERIAL | 50 | R\$ 1,91 | R\$ 95,50 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO ADAPTADOR SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, MATERIAL PVC, FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA 25MM X 3/4", COR MARROM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 243442 | MATERIAL | 50 | R\$ 2,33 | R\$ 116,50 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO ADAPTADOR SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, MATERIAL PVC, FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA 32MM X 1", COR MARROM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 265181 | MATERIAL | 50 | R\$ 4,08 | R\$ 204,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO BUCHA DE REDUÇÃO CURTA, MATERIAL PVC,FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 32MM X 25MM, COR MARROM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 244921 | MATERIAL | 50 | R\$ 1,48 | R\$ 74,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO: JOELHO 90° COM BUCHA LATÃO, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL: 3,4 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 25 MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR: AZUL. | 337657 | MATERIAL | 50 | R\$ 7,83 | R\$ 391,50 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO: LUVA 20MM, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR MARROM, BITOLA: 20 MM. | 245133 | MATERIAL | 50 | R\$ 5,08 | R\$ 254,00 | SIM | _ | SIM |
| SINFRA | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO: LUVA 25MM, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, | 242790 | MATERIAL | 50 | R\$ 3,84 | R\$ 192,00 | SIM | | SIM |
| SINFRA | APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR MARROM, BITOLA: 25 MM. CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO LUVA DE CORRER 25MM, MATERIAL PVC, BITOLA 25 MM, TIPO DE FIXAÇÃO SOLDÁVEL, COR MARROM, COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 389652 | MATERIAL | 50 | R\$ 14,95 | R\$ 747,50 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO LUVA DE CORRER 32MM, MATERIAL PVC, BITOLA 32MM, TIPO DE FIXAÇÃO SOLDÁVEL, COR MARROM, COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 389647 | MATERIAL | 20 | R\$ 24,99 | R\$ 499,80 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO LUVA DE CORRER 40MM, MATERIAL PVC, BITOLA 40MM, TIPO DE FIXAÇÃO SOLDÁVEL, COR MARROM, COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 389648 | MATERIAL | 20 | R\$ 24,29 | R\$ 485,80 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO LUVA DE CORRER 60MM, MATERIAL PVC, BITOLA 60 MM, TIPO DE FIXAÇÃO SOLDÁVEL, COR MARROM, COM ANEL DE BORRACHA APARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 389651 | MATERIAL | 50 | R\$ 39,82 | R\$ 1.991,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO TÉ 90°, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BUCHA DE LATÃO. APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. BITOLA: 25 MM X 1,2°. | 260964 | MATERIAL | 20 | R\$ 13,86 | R\$ 277,20 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO TÊ, MATERIAL PVC, FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 20 MM, COR MARROM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. ATENDENDO AS NBR'S 5648 E 5626. | 248911 | MATERIAL | 50 | R\$ 1,66 | R\$ 83,00 | SIM | _ | SIM |
| SINFRA | CONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO TÊ, MATERIAL PVC, FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 25 MM, COR MARROM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. | 242707 | MATERIAL | 50 | R\$ 1,59 | R\$ 79,50 | SIM | _ | SIM |
| SINFRA | CONEXÃO HIDROSANITÁRIA PARA ESGOTO, TIPO LUVA DE CORRER, DIÂMETRO NOMINAL 150MM, MATERIAL PVC RÍGIDO, COR BRANCA, COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES, SUPERFÍCIE INTERNA LISA. ATENDENDO À NBR 5688. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À TIGRE OU AMANCO. | 390467 | MATERIAL | 10 | R\$ 52,62 | R\$ 526,20 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CONEXÃO HIDROSANITÁRIA PARA ESGOTO, TIPO LUVA DE CORRER, DIÂMETRO NOMINAL 75MM, MATERIAL PVC RÍGIDO, COR BRANCA, COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES, SUPERFÍCIE INTERNA LISA. ATENDENDO À NBR 5688. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À TIGRE OU AMANCO. | 389650 | MATERIAL | 10 | R\$ 16,36 | R\$ 163,60 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CONEXÃO HIDROSANITÁRIA PARA ESGOTO, TIPO LUVA SIMPLES, DIÂMETRO NOMINAL 150MM, MATERIAL PVC RÍGIDO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE INTERNA LISA, JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO), DU LÉASTICO (COM ANEL DE BORRACHA) ATENDENDO À NBR 5688. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À TIGRE OU AMANCO. | 357201 | MATERIAL | 10 | R\$ 28,35 | R\$ 283,50 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CONEXÃO HIDROSANITÁRIA PARA ESGOTO, TIPO LUVA SIMPLES, DIÂMETRO NOMINAL 50MM, MATERIAL PVC RÍGIDO, COR BRANCA, SUPERFÍCIE INTERNA LISA, JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO), OU LEÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA). ATENDENDO À NBR 5688. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À TIGRE OU AMANCO. | 270389 | MATERIAL | 30 | R\$ 5,27 | R\$ 158,10 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CONEXÃO HIDROSANITÁRIA PARA ESGOTO, TIPO LUVA SIMPLES, DIÂMETRO NOMINAL 75MM, MATERIAL PVC RÍGIDO, COR BRANCA, SUPERFÍCIO INTERNA LISA, JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA). ATENDENDO À NBR 5688. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À TIGRE OU AMANCO. | 353518 | MATERIAL | 20 | R\$ 6,05 | R\$ 121,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CUBÍCULO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA DO CECA (ITEM 24) | 5622 | OBRAS | 1 | R\$ 75.000,00 | R\$ 75.000,00 | SIM | | SIM |
| SINFRA | CURVA ELETRODUTO 90°, DIÂMETRO NOMINAL: 25MM, TIPO: SOLDÁVEL, EM PVC RÍGIDO, ANTICHAMAS, COR PRETA, ATENDENDO NORMAS NBR 15465 E NBR 5410. CERTIFICADO INMETRO. | 316914 | MATERIAL | 10 | R\$ 9,42 | R\$ 94,20 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | DISIUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR, PADRÃO DIN, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA "C", MONOFÁSICO, CAPACIDADE DE RUPTURA 3,0 KA, CARACTERÍSTICAS TÉNICAS: PRODUTO FEITO EM MATERIAL MAGNÉTICO E COM LIGAÇÃO POR BORNES DE ESTRIBO, COMPOSIÇÃO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. ATENDENDO AS NORMAS NBR IEC 60898(RESIDENCIAL), NBR IEC 60947-2(INDUSTRIAL), NBR 5410. CERTIFICAÇÃO INMETRO. | 416359 | MATERIAL | 50 | R\$ 11,25 | R\$ 562,50 | SIM | - | SIM |
| | ı | | | | | | | i | |

| | | | | | 1 | | | 1 | |
|--------|--|--------|----------|------|------------|----------------|-----|-----|-----|
| SINFRA | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO 1 1/4", ANTICHAMAS,TIPO ROSCÁVEL, DN(DIÂMETRO NOMINAL) 1 1/4", COR PRETA, ATENDENDO AS NORMAS NBR 1546S E NBR 5410. CERTIFICAÇÃO INMETRO. PEÇA COM 6 METROS. | 240033 | MATERIAL | 10 | R\$ 21,38 | R\$ 213,80 | SIM | | SIM |
| SINFRA | ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO 25MM, ANTICHAMAS,TIPO SOLDÁVEL, DN(DIÂMETRO NOMINAL) 25 MM, ATENDENDO AS NORMAS NBR 15465 E NBR 5410. CERTIFICAÇÃO INMETRO. PEÇA COM 6 METROS | 242120 | MATERIAL | 10 | R\$ 12,67 | R\$ 126,70 | SIM | _ | SIM |
| SINFRA | ELO FUSÍVEL, CLASSE DISTRIBUIÇÃO, TIPO FORMATO BOTÃO, TIPO H, COMPRIMENTO 500, CORRENTE NOMINAL 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDOALHA SIMPLES, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.359/89 | 240091 | MATERIAL | 50 | R\$ 8,59 | R\$ 429,50 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | ELO FUSÍVEL, CLASSE DISTRIBUIÇÃO, TIPO FORMATO BOTÃO, TIPO H, COMPRIMENTO 500, CORRENTE NOMINAL S. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORDOALHA SIMPLES. NORMAS TÉCNICAS NBR 5.359/89. | 337015 | MATERIAL | 50 | R\$ 10,74 | R\$ 537,00 | SIM | _ | SIM |
| SINFRA | ELO FUSÍVEL, CLASSE DISTRIBUIÇÃO, TIPO FORMATO BOTÃO, TIPO K, COMPRIMENTO 500, CORRENTE NOMINAL 25A; MÁXIMA ADMISSÍVEL 38, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.359/89, MATERIAL LIGA DE ESTANHO, TEMPERATURA TRABALHO < 100°C; PONTO DE FUSÃO 230. | 353860 | MATERIAL | 50 | R\$ 13,85 | R\$ 692,50 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | INDIBACTION 100 - (PONTO DE POSA O 230. ELO FUSÍVEL, CLASSE DISTRIBUÇÃO, TIPO K, COMPRIMENTO 500, CORRENTE NOMINAL 10. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORDOALHA SIMPLES. | 259423 | MATERIAL | 50 | R\$ 10,97 | R\$ 548,50 | SIM | _ | SIM |
| SINFRA | ELO FUSÍVEL, CLASSE DISTRIBUIÇÃO, TIPO K, COMPRIMENTO 500, CORRENTE NOMINAL 12. CARACTERÍSTICAS | 259424 | MATERIAL | 50 | R\$ 8,39 | R\$ 419,50 | SIM | _ | SIM |
| SINFRA | ADICIONAIS: CORDOALHA SIMPLES. ELO FUSÍVEL, CLASSE DISTRIBUIÇÃO, TIPO K, COMPRIMENTO 500, CORRENTE NOMINAL 15, CARACTERÍSTICAS | 259429 | MATERIAL | 50 | R\$ 9,63 | R\$ 481,50 | SIM | _ | SIM |
| SINFRA | ADICIONAIS CORDOALHA SIMPLES ELO FUSÍVEL, CLASSE DISTRIBUIÇÃO, TIPO K, COMPRIMENTO 500, CORRENTE NOMINAL 20. CARACTERÍSTICAS | 259425 | MATERIAL | 50 | R\$ 8,24 | R\$ 412,00 | SIM | _ | SIM |
| SINFRA | ADICIONAIS CORDOALHA SIMPLES. ENGATE PARA LAVATÓRIO. ENGATE HIDRÁULICO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; BITOLA: 1/2 POL; COMPRIMENTO: | 485193 | MATERIAL | 200 | R\$ 21,55 | R\$ 4.310,00 | SIM | _ | SIM |
| SINFRA | 60 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MALHA TRANÇADA EXTINTOR INCÉNDIO ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE: 10L, NORMAS TÉCNICAS: NBR 15808 E NBR 12962, VALIDADE MÍNIMA 5 ANOS. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE A KIDDE OU BUCKA OU DE MELHOR | 229805 | MATERIAL | 450 | | R\$ 112.500,00 | - | SIM | SIM |
| | QUALIDADE. EXTINTOR INCÊNDIO, CAPACIDADE: 6 KG, NORMAS TÉCNICAS: NBR 15808, APLICAÇÃO: CLASSE A,CLASSE B E | | | | | | | | |
| SINFRA | CLASSE C., MATERIAL CARGA: PÓ QUÍMICO SECO - POS. CAPACIDADE EXTINTORA: 3-A:20-B:C. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE FIXAÇÃO PAREDE, SINALIZAÇÃO, SELO INMETRO. VALIDADE MÍNIMA 5 ANOS. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE A KIDDE OU BUCKA OU DE MELHOR QUALIDADE. | 399427 | MATERIAL | 1200 | R\$ 295,00 | R\$ 354.000,00 | - | SIM | SIM |
| SINFRA | EXTINTOR INCÉNDIO TIPO CARGA: GÁS CARBÓNICO, CAPACIDADE CARGA: 6 KG, NORMAS TÉCNICAS: NBR 12962, VALIDADE MÍNIMA 5 ANOS. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE A KIDDE OU BUCKA OU DE MELHOR QUALIDADE. | 269330 | MATERIAL | 400 | R\$ 310,00 | R\$ 124.000,00 | - | SIM | SIM |
| SINFRA | FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE MADEIRA 402, PRIMEIRA LINHA, MAÇANETA TIPO ALAVANCA. FECHADURA PARA PORTA DE ALUMÍNIO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL (ESPELHOS, TESTA), ALUMÍNIO | 10162 | MATERIAL | 100 | R\$ 50,00 | R\$ 5.000,00 | SIM | _ | SIM |
| SINFRA | (MAÇANETAS), CILINDRO:ZAMAZ COM PINOS E CHAVES DE LATÃO. ACABAMENTO: CROMADO BRILHANTE. MÁQUINA: 40MM. | 354740 | MATERIAL | 100 | R\$ 50,00 | R\$ 5.000,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA. MATERIAL: AÇO INOX AISI 430 (ESPELHOS, TESTA), ZAMAC CROMADO (MAÇANETAS), LATÃO (CILINDRO), AÇO CARBONO (CONTRA-TESTA). ACABAMENTO: CROMADO. MÁQUINA: 40MM; COMPOSTA POR CONJUNTO DE 2 CHAVES. | 10162 | MATERIAL | 100 | R\$ 45,00 | R\$ 4.500,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | FERROLHO DE ALUMÍNIO JUMBO, REFORÇADO, COM EIXO DE 12,50MM - COM PORTA CADEADO. DIMENSÕES: CORPO PRINCIPAL: 90 MM (FECHADO) - 140MM (ABERTO). LARGURA DA BASE: 36MM. MATERIAL: ALUMINIO ANODIZADO; CONTENDO PORTA CADEADO PARA CADEADO DE ATÉ 32 MM (LARGURA DA BASE). | 10260 | MATERIAL | 30 | R\$ 25,90 | R\$ 777,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | FILTRO PARA PONTO DE USO (POU) ACQUA 200 BR OU COMPATÍVEL COM O ELEMENTO FILTRANTE AB200, TAMANHO DE 7" DE ALTURA, COR BRANCA, ACOMPANHADO DE ELEMENTO FILTRANTE EM CARBON BLOCK OU BLINDADO TRIPLA FILTRAÇÃO (AB200) OU COMPATÍVEL, VAZÃO NOMINAL 130 L/H, CLASSE DE RETENÇÃO DE PARTÍCULAS-CLASSE D, VIDA ÚTIL DO REFIL 6 MESES OU 6000L, TEMPERATURA ENTRE -5" A 50" C, COMPATÍVEL COM REFIL DE ENCAIXE OU ROSCA 1/2". | 150930 | MATERIAL | 50 | R\$ 130,00 | R\$ 6.500,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE (FITA CREPE PARA PINTURA 50 MM X 50 M), LARGURA 50 MM, COSTADO COM CARACTERÍSTICAS IMPERMEABILIZANTES, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO. | 278972 | MATERIAL | 70 | R\$ 16,10 | R\$ 1.127,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | FITA ISOLANTE ELÉTRICA, ALTA TENSÃO, AUTO-FUSÃO, ROLO 19MM X 10M (ESPESSURA 0,75MM) ATENDIMENTO A NBR 10.669. COR PRETA. GARANTIA 24 MESES. | 314663 | MATERIAL | 36 | R\$ 25,00 | R\$ 900,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINILA) E ADESIVO DE BORRACHA SENSÍVEL À PRESSÃO, RESISTÊNCIA A TENSÃO DE 750V, TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO 90°C, COMPRIMENTO 20 METROS, LARGURA 19 MM, ESPESSURA MÍNIMA 0,13 MM, ANTICHAMAS. ATENDENDO A NBR 60454. COR PRETA. GARANTIA 2 ANOS | 321184 | MATERIAL | 100 | R\$ 15,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | FITA TRANSPARENTE; 45MM X 50M | 279059 | MATERIAL | 3 | R\$ 2,73 | R\$ 8,19 | SIM | _ | SIM |
| SINFRA | GESSO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. SACO DE 20KG DE PÓ DE GESSO SECAGEM RÁPIDA PARA USO EM REVESTIMENTO DE ALVENARIA INTERNA E CORREÇÕES DE IMPERFEIÇÕES SUPERFICIAIS E FALHAS, PRONTO PARA APLICAÇÃO, NECESSITANDO APENAS MISTURAR COM ÁGUA. | 44776 | MATERIAL | 10 | R\$ 23,85 | R\$ 238,50 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | IMPERMEABILIZANTE PRONTO PARA O USO E PARA SER APLICADO A FRIO, PRODUZIDO À BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, EMULSIONADO EM ÁGUA. CARACTERÍSTICAS: TEOR DE NÃO VOLÁTEIS 50%, DENSIDADE A 25º MÍNIMA 0,90 G/CM³. APLICAÇÃO: TERRAÇOS; JARDINEIRAS E FLOREIRAS; MUROS DE CONTENÇÃO (LADO DA TERRA) SOUNAS E CÁMARAS FRIGORÍFICAS; CALHAS; LIES DE PEQUENAS DIMENSÕES; PAREDES ONDE SERÃO INSTALADOS ARMÁRIOS EMBUTIDOS; PISOS FRIOS. BALDE 18 KG. | 390022 | MATERIAL | 120 | R\$ 150,00 | R\$ 18.000,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO, TIPO EMBUTIR, CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO 220V A 250V, COM PLACA E PARAFUSOS, COR BRANCA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO | 424918 | MATERIAL | 100 | R\$ 10,00 | R\$ 1.000,00 | SIM | _ | SIM |
| SINFRA | INTERRIPTOR DE 1 SEÇÃO, TIPO SOBREPOR, CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO 220V A 250V, SISTEMA X, COR BRANCA, DIMENSÕES COMPRIMENTO 75 MM, LARGURA 75MM, ALTURA 42MM, PODE SER USADO COM CANALETA. CERTIFICAÇÃO DO IMMETRO. | 460977 | MATERIAL | 200 | R\$ 12,00 | R\$ 2.400,00 | SIM | ı | SIM |
| SINFRA | INTERRUPTOR DE 2 SECÕES, TIPO EMBUTIR, CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO 220V A 250V, COM PLACA E PARAFUSOS, COR BRANCA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO | 234160 | MATERIAL | 250 | R\$ 10,00 | R\$ 2.500,00 | SIM | _ | SIM |
| SINFRA | INTERRUPTOR DE 3 SEÇOES, TIPO EMBUTIR, CORRENTE NOMINAL 10A, TENSÃO 220V A 250V, COM PLACA E PARAFUSOS, COR BRANCA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO | 234161 | MATERIAL | 100 | R\$ 18,00 | R\$ 1.800,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | KIT COMPLETO PARA CAIXA D'ÁGUA. KIT ENTRADA: 1 ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 25MM (3/4"), 1 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25MM (3/4"), 1 TORNEIRA BÓÍA (3/4"). KIT SAÍDA: 1 ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 50MM (1.1/2"), 1 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50MM (1.1/2"), KIT EXTRAVASOR + LIMPEZA: 2 ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL 50MM (1"), 1 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 32MM (1"), 1 TE 32MM (1"), 1 JOELHO/COTOVELO 32MM (1"), 1 TE 32MM (1"), 1 TE 32MM (1"), 1 TE 32MM (1"), 1 TORNEIRO ESFERA SOLDÁVEL 32MM (1"), 1 TE 32MM (1"), 1 TORNEIRO ESFERA SOLDÁVEL 32MM (1"), 1 TE 32MM (1"), 1 TORNEIRO ESFERA SOLDÁVEL 32MM (1"), 1 TE 32MM (1"), 1 TORNEIRO ESFERA SOLDÁVEL 32MM (1"), 1 TE 32MM (1"), 1 TORNEIRO ESFERA SOLDÁVEL 32MM (1"), 1 TE 32MM (1"), 1 TORNEIRO ESFERA SOLDÁVEL 32MM (1"), 1 TE 32MM (1"), 1 TORNEIRO ESFERA SOLDÁVEL 32MM (1"), 1 TE 32MM (1"), 1 TORNEIRO ESFERA SOLDÁVEL 32MM (1"), 1 TE 32MM (1"), 1 TORNEIRO ESFERA SOLDÁVEL 32MM (1"), 1 TE 32MM (1"), 1 TORNEIRO ESFERA SOLDÁVEL 32MM (1"), 1 TE 32MM (1"), 1 TORNEIRO ESFERA SOLDÁVEL 32MM (1"), 1 TE 32MM (1"), 1 TORNEIRO ESFERA SOLDÁVEL 32MM (1"), 1 TE 32MM (1"), 1 TORNEIRO ESFERA SOLDÁVEL 32MM (1"), 1 TE 32MM (1"), 1 TORNEIRO ESFERA SOLDÁVEL 32MM (1"), 1 TE 32MM (1"), 1 TORNEIRO ESFERA SOLDÁVEL 32MM (1"), 1 TE 32MM (1"), 1 TORNEIRO ESFERA SOLDÁVEL 32MM (1 | 320018 | MATERIAL | 15 | R\$ 150,00 | R\$ 2.250,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | KIT COMPLETO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA - MECANISMO DE ENTRADA, MECANISMO DE SAÍDA, JACIONADOR, VEDAÇÃO E FIXAÇÃO PARA CAIXA ACOPLADA | 293163 | MATERIAL | 250 | R\$ 100,00 | R\$ 25.000,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | LÂMPADA LED., POTÊNCIA MÍNIMA 15W, COMPRIMENTO MÁXIMO 20 CM, TIPO DE BASE E27 ROSCA COMUM,BIVOLT, FLUXO LUMINOSO ACIMA DE 1350 LUMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA ACIMA DE 90 LUMENS/WATTS, TEMPERATURA DE COR 6000 -6500K, COR BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL ESTIMADA MÍNIMA DE 25.000 HORAS, COMPATÍVEL COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS | 441133 | MATERIAL | 500 | R\$ 12,00 | R\$ 6.000,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | LÂMPADA LED , POTÊNCIA MÍNIMA 40W, COMPRIMENTO MÁXIMO 30 CM, TIPO DE BASE E40 ROSCA COMUM, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 3600 LUMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA ACIMA DE 90 LUMENS/WATTS, TEMPERATURA DE COR 6000 -6500K, COR BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL ESTIMADA ACIMA DE 25.000 HORAS, COMPATÍVEL COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS | 472527 | MATERIAL | 180 | R\$ 40,00 | R\$ 7.200,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | LÂMPADA LED TUBULAR, POTÊNCIA 18W À 20W, TAMANHO 120 CM, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO ACIMA DE 1200 LUMENS, BASE G13, TIPO T8, EFICIÊNCIA LUMINOSA ACIMA DE 100 LUMENS/WATTS, TEMPERATURA DE COR 6000 6500K,COR BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL ESTIMADA ACIMA DE 25.000 HORAS, COMPATÍVEL COM A CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS | 417162 | MATERIAL | 2500 | R\$ 15,00 | R\$ 37.500,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | LÂMPADA LED TUBULAR, POTÊNCIA 8 À 10W , TAMANHO 60 CM, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO ACIMA DE 900 LUMENS, BASE G13, TIPO T8, EFICIÊNCIA LUMINOSA ACIMA DE 100 LUMENS/WATTS, TEMPERATURA DE COR 6000- 6500K, COR BRANCO FRIO, VIDA ÚTIL ESTIMADA MÍNIMA DE 25.000 HORAS, ÂNGULO DE ABERTURA 180°, COMPATÍVEL COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS | 469643 | MATERIAL | 2500 | R\$ 12,00 | R\$ 30.000,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | LONA PLÁSTICA PRETA PARA CONSTRUÇÃO PRÁTICA, COR PRETA. DIMENSÕES: LARGURA 4 METROS, COMPRIMENTO 100 METROS, ESPESSURA DE 100M ATÉ 200M. ROLO DE 100 METROS COM NO MÍNIMO 20 KG. | 447903 | MATERIAL | 6 | R\$ 330,81 | R\$ 1.984,86 | SIM | - | SIM |

| | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 30 LÂMPADAS. COM ALIMENTAÇÃO POR TOMADA E BATERIA, COM NÍVEL DE | | | | | | | | |
|--------|---|--------|----------|-----|------------|----------------|-----|-----|-----|
| SINFRA | ILUMINAMENTO MÍNIMO DE 5 LUX. MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS ALTO IMPACTO, FORMATO: RETANGULAR, TIPO LÂMPADA: LED, COR: BRANCA, QUANTIDADE LÂMPADAS: 30 UN, APLICAÇÃO: EDIFICAÇÕES, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT AUTOMÁTICO 127,220V | 426453 | MATERIAL | 50 | R\$ 18,00 | R\$ 900,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED, COM DOIS FAROIS AJUSTÁVEIS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 1000 LUMENS, BIVOLT, LENTE COM ÂNGULO MÍNIMO DE 90°, AUTONOMIA DA BATERIA 3 HORAS, TEMPERATURA DE COR 6000 - 7000K, VIDA ÚTIL DA BATERIA ESTIMADA ACIMA DE 150 CICLOS, ATENDIMENTO A NBR 10898/1999. GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. | 411192 | MATERIAL | 50 | R\$ 120,00 | R\$ 6.000,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | LUMINÁRIA PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200W, EP67 | 404055 | MATERIAL | 700 | R\$ 200,00 | R\$ 140.000,00 | | SIM | SIM |
| SINFRA | MAÇARICO PARA APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA MANTA ALUMINIZADA PARA TELHADO AUTO ADESIVA ASFALTICA LARGURA APROXIMADA ENTRE 90CM E 100CM X | 479868 | MATERIAL | 2 | R\$ 120,00 | R\$ 240,00 | SIM | _ | SIM |
| SINFRA | MANTA ALUMINIZADA PARA TELHADO AUTO ADESIVA ASFALTICA LARGURA APROXIMADA ENTRE 90CM E 100CM X 10M | 454850 | MATERIAL | 50 | R\$ 241,43 | R\$ 12.071,50 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER TIPO II 3MM ROLO DE 1,00 M X 10M | 381251 | MATERIAL | 50 | R\$ 411,42 | R\$ 20.571,00 | SIM | | SIM |
| SINFRA | MANTA LÍQUIDA, DE BASE ACRÍLICA E APLICAÇÃO A FRIO SEM EMENDAS, PRONTA PARA USO, APLICAÇÃO NO LOCAL. DENSIDADE MÍNIMA: 1,21 G/CM³. APABÊNCIA: LÍQUIDO BRANCO(A), VISCOSO. COMPOSIÇÃO BÁSICA: COPOLÍMERO ACRÍLICO EM DISPERSÃO AQUOSA. APLICAÇÃO: LAJES EXPOSTAS, ESTRUTURAS INCLINADAS COMO LAJES, ABÓBADAS, SHEDS, CÚPULAS E MARQUISES, TELHAS ONDULADAS, CALHAS DE CONCRETO, ESPECIALMENTE INDICADOS PARA ÁREAS SEM TRÁFEGO DE VEICULOS E PEDESTRES. BALDE 18 KG. EXEMPLO: VEDAPREN BRANCO OU MANTA LÍQUIDA BRANCA QUARTZOLIT. | 232852 | MATERIAL | 100 | R\$ 200,00 | R\$ 20.000,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | MASSA CORRIDA ACRÍLICA. COR: BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, E DEVE TER CONSISTÊNCIA PASTOSA/CREMOSA. PRODUTO À BASE D'ÁGUIA COM PRINCÍPIO ATIVO DE RESINA ACRÍLICA PARA USO TANTO EM AMBIENTES INTERNOS COMO EXTERNOS, DE FÁCIL APLICAÇÃO, POUCO OU NENHUM ODOR, PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO LISO, IMPERMEÁVEL APLICAÇÃO EM 2 A 3 DEMÃOS COM AUXÍLIO DE ESPÁTUIA E EMPENADEIRA. JÁ VEM COM A DILUIDOR (ÁGUA) NECESSÁRIO, NÃO NECESSITANDO DE MAIS ÁGUA DE DILUIÇÃO PARA SEU USO. BALDE 25KG. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À CORAL OU SUVINIL. | 223505 | MATERIAL | 180 | R\$ 118,66 | R\$ 21.358,80 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | MASSA CORRIDA PVA. COR: BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, E DEVE TER CONSISTÊNCIA PASTOSA/CREMOSA. PRODUTO A BASE D'ÁGUA COM PRINCÍPIO ATIVO DE RESINA VINÍLICA PARA USO EXCLUSIVO EM AMBIENTES INTERNOS, POUCO OU NENHUM ODOR. APLICAÇÃO EM 2 A 3 DEMÃOS COM ESPÁTULA E EMPENADEIRE RENDIMENTO DE 40M ³ POR DEMÃO, TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS DO ROBEM DE 3 HORAS E SECAGEM FINAL EM 5 HORAS. JÁ VEM COM A DILUIDOR (ÁGUA) NECESSÁRIO, NÃO NECESSITANDO DE MAIS ÁGUA DE DILUIÇÃO PARA SEU USO. BALDE COM 25KG. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À SUVINIL. | 223504 | MATERIAL | 250 | R\$ 60,00 | R\$ 15.000,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO FABRICADO EM MATERIAL ABS ANTICHAMA, COR BRANCA, TIPO SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES DO TIPO DIN, GRAU DE PROTEÇÃO 1P40, DEVE CONTER BARRAMENTO PARA NEUTRO E TERRA, ENTRADA PARA ELETRODUTO DE 25MM ATÉ 32MM, ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DO QUADRO E CARTELA COM ETIQUETA ADESIVA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS. ATENDENDO AS NBR 60529. CERTIFICAÇÃO INMETRO. | 390247 | MATERIAL | 20 | R\$ 97,65 | R\$ 1.953,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO, COR BRANCA, TIPO EMBUTIR, PARA 24 DISJUNTORES DO TIPO DIN, GRAU DE PROTEÇÃO 1P40, DEVE CONTER BARRAMENTO TRIFÁSICO, ENTRADA PARA ELETRODUTO DE 25MM ATÉ 32MM, ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DO QUADRO. ATENDENDO À NBR 60529. CERTIFICAÇÃO INMETRO. | 242160 | MATERIAL | 20 | R\$ 300,00 | R\$ 6.000,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | REFLETOR LED, POTÊNCIA MÍNIMA 200W, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 20.000 LUMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA ACIMA DE 90 LUMENS/WATTS, TEMPERATURA DE COR 5000-7500K, COR BRANCO FRIO, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL ESTIMADA ACIMA DE 30.000 HORAS, MONTADO EM CAIXA DE ALUMÍNIO BLINDADA COM VIDRO TEMPERADO, A PROVA DÁGUA E COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO PROPORCIONANDO LONGA EFICIÊNCIA E DURABILIDADE. GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS | 433196 | MATERIAL | 50 | R\$ 180,00 | R\$ 9.000,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | REGISTRO DE ESFERA 32MM, FABRICADO EM PVC, PRESSÃO DE SERVIÇO 75 KGF/CM², DIÂMETRO NOMINAL 25 MM, CONEXÃO SOLDÁVEL, COR MARROM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. ATENDENDO ÀS NBR'S 5648 E 5626. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À TIGRE. | 150637 | MATERIAL | 50 | R\$ 16,39 | R\$ 819,50 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | REGISTRO DE PRESSÃO EM BASE METÁLICA COM COMPOSIÇÃO EM LATÃO FORJADO, DIÂMETRO NOMINAL 3/4". ATENDENDO ÀS NBR'S 8133 E 15704. | 111619 | MATERIAL | 50 | R\$ 62,77 | R\$ 3.138,50 | SIM | _ | SIM |
| SINFRA | REVESTIMENTO, SEMI-FLEXÍVEL, IMPERMEABILIZANTE E PROTETOR, BICOMPONENTE, À BASE DE CIMENTO, AREIAS SELECIONADAS E RESINA ACRÍLICA PARA USO EM CONCRETO, ARGAMASSA OU ALVENARIA COM EXCELENTE ADERÊNCIA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: CIMENTO PORTLAND, CARGAS MINERAIS, ADITIVOS E EMULSÃO DE RESINA ACRÍLICA. ARGAMASSA EM DUAS PARTES, A PRIMEIRA: PARTE A: LÍQUIDO BRANCO, PARTE B: PÓ FINO, PRODUTO MISTURADO: CINZA. RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 60 M.C.A. (METROS DE COLUNA D'ÁGUA). | 232604 | MATERIAL | 200 | R\$ 105,00 | R\$ 21.000,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | "SACO DE 8KG DE CAL EM PÓ PARA PINTURA EM COR BRANCA, COM BOA DURABILIDADE E ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIE DE ALVENARIA E CONCRETO, PH ELEVADO E AÇÃO FUNGICIDA. APLICAÇÃO: MISTURAR EM ATÉ 161 DE ÁGUA, PARA APLICAÇÃO EM 2 DEMÃOS COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 40M² POR DEMÃO. E SECAGEM EM 24H." | 44776 | MATERIAL | 150 | R\$ 15,03 | R\$ 2.254,50 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | SIFÃO MULTI USO DE COPO UNIVERSAL EM MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, COPO EM MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO CORPO SANFONADO/FLEXÍVEL, HASTE EXTENSÍVEL E AJUSTAVÉL, ADAPTÁVEL À VÁLVULAS DE 1", 1 %" E 1 %", COM SAÍDAS DE ESGOTO DN 40 E SOMM, SUPORTA ÁGUA FRIA E QUENTE, APLICAÇÃO TANQUE, PIA, LAVATÓRIO E VÁLVULA AMERICANA. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À TIGRE. | 251761 | MATERIAL | 90 | R\$ 34,56 | R\$ 3.110,40 | SIM | ı | SIM |
| SINFRA | TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO FOSCO COR CONCRETO PARA PISOS E SUPERFÍCIES. DE MÉDIO ODOR PARA PISOS E SUPERFÍCIES, EM CIMENTO, INTERNAS OU EXTERNAS, COM TONALIDADE CINZA E ACABAMENTO FOSCO, E DE GRANDE RENDIMENTO. CONSISTÈNCIA LÍQUIDA. LATA 18 L. APLICAÇÃO: 3 DEMÃOS, COM RENDIMENTO DO GALÃO MÍNIMO DE 200M ² POR DEMÃO, INTERVALO MÉDIO DE 4 HORAS DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À CORAL OU SUVINIL. | 307480 | MATERIAL | 50 | R\$ 276,34 | R\$ 13.817,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANGO GELO PARA PAREDES EXTERNAS (FACHADAS), DE BAIXO ODOR E GRANDE RENDIMENTO. CONSISTÊNCIA LÍQUIDA. LATA 18 L. RENDIMENTO MÍNIMO 400M² POR DEMÃO. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À CORAL OU SUVINIL. | 456384 | MATERIAL | 150 | R\$ 250,00 | R\$ 37.500,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | TINTA ACRÍLICA ACABAMENTO FOSCO NA COR CONCRETO, PARA PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS, DE BAIXO ODOR E GRANDE RENDIMENTO. CONSISTÊNCIA LÍQUIDA. APLICAÇÃO: RENDIMENTO MÍNIMO DE 400M² POR DEMÃO. LATA 18 L. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À CORAL OU SUVINIL. | 456383 | MATERIAL | 50 | R\$ 304,33 | R\$ 15.216,50 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | TINTA ACRÍLICA DE BAIXO ODOR DE ACABAMENTO FOSCO NA COR AZUL ROYAL PARA PAREDES INTERNAS OU EXTERNAS, DE GRANDE RENDIMENTO. CONSISTÊNCIA LÍQUIDA. RENDIMENTO MÍNIMO DE 400M² DE DEMÃO. LATA 18 L. | 111368 | MATERIAL | 50 | R\$ 209,00 | R\$ 10.450,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PARA USO EM MADEIRA E METAL; COR AZUL DEL REI. CONSISTÊNCIA LÍQUIDA. SECAGEM RÁPIDA E SEM CHEIRO. GALÃO 3,6 L. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À CORAL OU SUVINIL. | 441906 | MATERIAL | 50 | R\$ 129,98 | R\$ 6.499,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PARA USO EM MADEIRA E METAL; COR BRANCO NEVE. CONSISTÊNCIA LÍQUIDA. SECAGEM RÁPIDA E SEM CHEIRO. GALÃO 3,6 L. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À CORAL OU SUVINIL | 291611 | MATERIAL | 50 | R\$ 115,98 | R\$ 5.799,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PARA USO EM MADEIRA E METAL, COR MARFIM. CONSISTÊNCIA LÍQUIDA. SECAGEM RÁPIDA E SEM CHEIRO. GALÃO 3,6 L. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À CORAL OU SUVINIL. | 234810 | MATERIAL | 50 | R\$ 98,15 | R\$ 4.907,50 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PARA USO EM MADEIRA E METAL; COR PRETO. CONSISTÊNCIA LÍQUIDA. SECAGEM RÁPIDA E SEM CHEIRO. GALÃO 3,6 L. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À CORAL OU SUVINIL. | 459864 | MATERIAL | 50 | R\$ 116,39 | R\$ 5.819,50 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | TINTA PVA ACABAMENTO FOSCO COR BRANCO GELO PARA USO EM PAREDES INTERNAS, DE RÁPIDA SECAGEM COM BAIXO OU NENHUM ODOR. CONSISTÊNCIA LÍQUIDA. APLICAÇÃO: 2 A 3 DEMÃOS COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 300M ² POR DEMÃO. LATA18 L. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À CORAL OU SUVINIL. | 240305 | MATERIAL | 150 | R\$ 250,00 | R\$ 37.500,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | "TINTA PVA ACABAMENTO FOSCO COR BRANCO NEVE PARA USO EM PAREDES INTERNAS, DE RÁPIDA SECAGEM E BAIXO ODOR. CONSISTÊNCIA LÍQUIDA. APLICAÇÃO: 2 A 3 DEMÃOS COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 350M² POR DEMÃO. LATA DE 18 L. PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À CORAL OU SUVINIL." | 320214 | MATERIAL | 150 | R\$ 250,00 | R\$ 37.500,00 | SIM | - | SIM |
| | | | | | | | | | |

| STATES TRANSPORTING STORM, CORP PRINCE, STORMAN, CORRESPORTING, CORRESPORTING STORMAN, | | | 1 | 1 | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---------------------------------|---|
| March Marc | | TOMADA DUPLA 2P+T 10A, DE SOBREPOR, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, PADRÃO DO BRASIL, CORRENTE NOMINAL | | | | | | | | |
| Company Comp | SINFRA | | 35424 | MATERIAL | 150 | R\$ 18,00 | R\$ 2.700,00 | SIM | - | SIM |
| Section Processing Process P | | | | | | | | | | |
| March April Apri | | | | | | | | | | |
| Page | SINFRA | | 35424 | MATERIAL | 50 | R\$ 17,00 | R\$ 850,00 | SIM | | SIM |
| Section Company Comp | | | | | | | | | _ | |
| SERVED CONTRICTOR CONTRINCE, DESTRUCTOR CONTRIVENCE, CORRESPONDED, C | | | | | | | | | | |
| Fig. Co. State Co. State | SINFRA | | 35424 | MATERIAL | 150 | R\$ 15.00 | R\$ 2.250.00 | SIM | | SIM |
| March Marc | 5.111.101 | | 55121 | | 150 | 110 23,00 | 11.0 2.230,00 | 5 | - | 5 |
| E. E. BIBLE LEARNING SACCHET LANGE OF DIMENSION OF THE ACCORDING DE ATTA TORRESTED ALMOST DESCRIPTION OF THE ACCORDING SACCHET LANGE OF THE ACCORDING S | | | | | | | | | | |
| Part | SINFRA | 2", CORRENTE NOMINAL 20A, TENSÃO NOMINAL 250V, COM ESPELHO, COR BRANCA. ATENDENDO A NBR 14.136 | 403135 | MATERIAL | 50 | R\$ 15,00 | R\$ 750,00 | SIM | _ | SIM |
| STREATH STRE | | | | | | | | | | |
| 1910 - 19 | | | | | | | | | | |
| AMAPTINES AMAP | SINFRA | | 464598 | MATERIAL | 150 | R\$ 80,00 | R\$ 12.000,00 | SIM | | SIM |
| Table of the Collaborary American Collaborary Comments (1998) Table of the Collaborary Collaborary Comments (1998) Table of the Collaborary Collaborary Collaborary Comments (1998) Table of the Collaborary Collabora | | | | | | | | | _ | |
| DESTRUCTIONS OF THE COLLINAYS, AUTOCOCK STREET, AND ST | CAMPLISS | | 271500 | MATERIAL | 2 | P\$ 77 QR | P\$ 155 Q6 | NIZ | | NIZ |
| SIMPAIN DITURN ON METROD, PERSOD OS SERVICO A 20°C 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C 25 | CAIVII 03 3 | | 271303 | WATERIAL | | 11,50 | 113 133,30 | SIIVI | - | Silvi |
| SOUTH DIE NAMEA AMERIA DU PESTAMA ENTE RED LA MANCO. 1988 1989 1 | SINFRA | | 214738 | MATERIAL | 10 | R\$ 500,00 | R\$ 5.000,00 | SIM | | SIM |
| 1998 | | | | | | , , | , , | | - | |
| SMACH SEMBLAR OUT PURPATED A TRIBES OU JAMANUS. SMACH SEMBLAR CORRESPONDED 14773 MATERIAL 187 18 | | | | | | | | | | |
| 1997 THE OF THE SELDANCE AMERICAN COMMENDED ROBINSHIPS AND COMMENDED AND COMMENDED COMMENDED TO 1997 THE SELDANCE AMERICAN COM | SINFRA | DO TUBO 6M METROS, PRESSÃO DE SERVIÇO A 20°C 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.), ATENDENDO NBR 5648. PRODUTO | 214730 | MATERIAL | 20 | R\$ 32,44 | R\$ 648,80 | SIM | _ | SIM |
| SIMPA DO 1980 OA, PRESAÑO DE SENVICIO AZO T.2 75 KOR/OF PO MACA.) ATENCHONO RIB SASE, PRODUTO DE 124711 MATERIAL ZO R.5 31.00 (\$5.50.00 SM SM | | | | | | | | | | |
| MARCA SMARCA DELEGORALISTICATE FIRE DU AMARCO. 1000 DE NESTROS, DESCADARLA PILLAÇÃO INDUBALICA, DIAMETOR NOMINAL 23MAN, COR MARROM, COMPRIMENTO 21472 MATERIAL. 20 R\$ 51,50 R\$ 51,656,60 SMM - SIM 2100 DE NESTROS, PERSÃO DE SERVIÇO A 20°C 7.5 SER/EMPC (PS M. C.A.). ATRIBUTIONO ÁND SERVIÇA 2100 DE NESTROS, PERSÃO DE SERVIÇO A 20°C 7.5 SER/EMPC (PS M. C.A.). ATRIBUTIONO ÁND SERVIÇA 2100 DE NESTROS, PERSÃO DE SERVIÇO A 20°C 7.5 SER/EMPC (PS M. C.A.). ATRIBUTIONO ÁND SERVIÇA 2100 DE NESTROS, PERSÃO DE SERVIÇO A 20°C 7.5 SER/EMPC (PS M. C.A.). ATRIBUTIONO ÓN SERVIÇA 2100 DE NESTROS DE SERVIÇO A 20°C 7.5 SER/EMPC (PS M. C.A.). ATRIBUTIONO ÓN SERVIÇA 2100 DE NESTROS DE SERVIÇO A 20°C 7.5 SER/EMPC (PS M. C.A.). ATRIBUTIONO ÓN SERVIÇA 2100 DE NESTROS DE SERVIÇO A 20°C 7.5 SER/EMPC (PS M. C.A.). ATRIBUTIONO ÓN SERVIÇA 2100 DE NESTROS DE SERVIÇO A 20°C 7.5 SER/EMPC (PS M. C.A.). ATRIBUTIONO ÓN SERVIÇA 2100 DE NESTROS DE SERVIÇO A 20°C 7.5 SER/EMPC (PS M. C.A.). ATRIBUTIONO ÓN SERVIÇA 2100 DE NESTROS DE SERVIÇO A 20°C 7.5 SER/EMPC (PS M. C.A.). ATRIBUTIONO ÓN SERVIÇA 2100 DE NESTROS DE SERVIÇO A 20°C 7.5 SER/EMPC (PS M. C.A.). ATRIBUTIONO ÓN SERVIÇA 2100 DE NESTROS DE SERVIÇO A 20°C 7.5 SER/EMPC (PS M. C.A.). ATRIBUTIONO ÓN SERVIÇA 2100 DE NESTROS DE SERVIÇO A 20°C 7.5 SER/EMPC (PS M. C.A.). ATRIBUTIONO ÓN SERVIÇA 2100 DE NESTROS DE SERVIÇO A 20°C 7.5 SER/EMPC (PS M. C.A.). ATRIBUTIONO ÓN SERVIÇA 2100 DE NESTROS DE SERVIÇO A 20°C 7.5 SER/EMPC (PS M. C.A.). ATRIBUTIONO ÓN SERVIÇA 2100 DE NESTROS DE SERVIÇO A 20°C 7.5 SER/EMPC (PS M. C.A.). ATRIBUTIONO ÓN SERVIÇA 2100 DE NESTROS DE SERVIÇO A 20°C 7.5 SER/EMPC (PS M. C.A.). ATRIBUTIONO ÓN SERVIÇA 2100 DE NESTROS DE SERVIÇA SERVIÇA DE SERVIÇA DE SERVIÇA DE SERVIÇA DE SERVIÇA SERVIÇA DE SERVIÇA SERVIÇA DE SERVIÇA | | | | l | | | | | | |
| 1987 | SINFRA | | 214731 | MATERIAL | 20 | R\$ 31,50 | R\$ 630,00 | SIM | - | SIM |
| SIMPAR 10 TUBD 6 METRIOS, PESSÃO DE SERVIÇO A 2017 C.5 MESTINA TORIE DIA MANDER 14773 | | | | | | | | | | |
| NINDA DE MARCA SMILAR DI UGUIVALENTE À TIGISO DI AMANDO. 1909 DE MARCA SMILAR DI UGUIVALENTE À TIGISO DI AMANDO. 1909 DE MARCA SMILAR DI UGUIVALENTE À TIGISO DI AMANDO. 1909 DE MARCA SMILAR DI UGUIVALENTE À TIGISO DI AMANDO. 1909 DE MARCA SMILAR DI UGUIVALENTE À TIGISO DI AMANDO. 1909 DE MARCA SMILAR DI UGUIVALENTE À TIGIS DI AMANDO. 1909 DE MARCA SMILAR DI UGUIVALE PRESADO DE SERVIÇA DA 20°C 7.5 GERÇUN (75 MAC 21, ATTIDIDINO À NIRS SEAR. 1909 DE MARCA SMILAR DI UGUIVALE PRESADO DE SERVIÇA DA 20°C 7.5 GERÇUN (75 MAC 21, ATTIDIDINO À NIRS SEAR. 1909 DE MARCA SMILAR DI UGUIVALE PRESADO DE MARCA SMILAR DE UGUIVALANTE DE MARCA SMILAR DE UGUIVALA SMILAR DE UGUIVALA PERCENTI DE MORA CAMBADO SERVICA SMILAR DE UGUIVAL | CINIEDA | | 21/1722 | MATERIAL | 20 | DĆ 91 02 | D¢ 1 620 60 | CINA | | CIM |
| INTERNAL DOT THOSE PREVIOUS PRINCE STREAMS AND COST AND ADMINISTRATION OF THE STREAM OF THE STREAMS AND COST AND ADMINISTRATION OF THE STREAM OF THE STREAMS AND COST AND ADMINISTRATION OF THE STREAMS AND COST AND ADMINISTRATION OF THE STREAMS AND COST AND ADMINISTRATION OF THE STREAMS AND COST ADMINISTRATION OF THE STREAMS AND C | SINITIA | | 214732 | IVIATERIAL | 20 | 11,55 | 11,030,00 | Silvi | - | Silvi |
| DO TUBDO ON METROS, PRESSÃO DE SENVIÇO A 2017 S. KOFLOM TO S. MACEJA. ATRINENDO A NIBI SABA. PRODUTO DE MANA SOMULA DE URUMANTA TO LEGIONAL DE LA CONTROLOMA NIBI SABA. PRODUTO DE MANA SOMULA DE URUMANTA TO LEGIONAL DE LA CONTROLOMA DE LA CONT | | | | | | | | | | |
| THE OF THE REGION PARK ASSORDING, INJURIES DE ACENTION OS STEAMS ASSORDING CON AGENCY DEVICES OF THE ACTION OF THE ACENT OF THE ACTION OF THE ACENT | SINFRA | | 214733 | MATERIAL | 10 | R\$ 93,03 | R\$ 930,30 | SIM | | SIM |
| Metrods Suppresside internal List, Junitago du Acettrado (Sistema Schopfore) (Com Americ e Goldander), A tronesco de America Goldander), A tronesco de Marca Similard (OL MANA (COM America)) (Com America), Englander), A tronesco de Marca Similard (OL MANA (COM America)) (Com America), A tronesco de Marca Similard (OL MANA (COM America)) (Com America) (Com America | | PRODUTO DE MARCA SIMILAR OU EQUIVALENTE À TIGRE OU AMANCO. | | | | | | | | |
| ELECTION COM ANELDE BORRACHA, ATERIOR DO AND SESSE PRODUCT OF MARCA SIMILAR OU EQUIVALENT (*1258) A TIGGE OF MANAGED. A TIGGE OF MANA | | | | | | | | | | |
| LE LYCOS ADRICANS DECRETARIO DEL NOR. MATERIAL, NETROLIDADE SUPERIOLA DE COUNTRE SAME ADRICA DE COUNTRE DE NOR. MATERIAL LATÃO, TRATAMENTO SUPERIOLAL CORONADO, BTOLA 11/2 A 25934 MATERIAL 100 R\$ 20.00 R\$ 2.000.00 SIM SIM _ SIM A 2004 MATERIAL LATÃO, TRATAMENTO SUPERIOLAL CORONADO, BTOLA 11/2 A 29934 MATERIAL 100 R\$ 95.00 R\$ 95.000.00 SIM SIM _ | SINFRA | | 271684 | MATERIAL | 5 | R\$ 219.75 | R\$ 1.098.75 | SIM | | SIM |
| SINPRA APPLICAÇIO PER ONCE MATERIAL METAL DIÁMETRO: 4 1/2 X 1 1/2 POL: 456130 MATERIAL 100 R5 2000 R5 2000,0 SIM _ SIM _ SIM APPLICAÇIO PER ONCE MATERIAL METAL DIÁMETRO: 4 1/2 X 1 1/2 POL: 456130 MATERIAL 100 R5 95,00 R5 9,500,0 SIM _ | | | | | _ | , | | | _ | |
| ABJECÇÃO PIA ABJE | | | | | | | | | | |
| SINPAR VALVULA HIDRA VALVULA DESCARGA, MATERIAL LATÃO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, BITOLA 1 1/2 29944 MATERIAL 100 R5 95,00 S9 9,500,00 SIM | SINFRA | | 456130 | MATERIAL | 100 | R\$ 20,00 | R\$ 2.000,00 | SIM | _ | SIM |
| NOLAPHICA, DOLLAP CASO SANTARIO, TIPO: DUPLO ACCOMANISTIC, TRO USO. ACCOMANISTICAL THORAGO. | | • | | | | | | | | |
| VAVUILA LAVATORIO SEM UNHO SEM LADRÃO, BRANCA. REPARO VÁLVUIA HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC- LICHET O DE POLIVINIUAL. THO PIAUÇÃO, RESCAVIE; COMPONENTES: BORRACINA INFO TAMMÃO PYATDAÇÃO, TIPO REPARAD. REPARAD. REPARAD. REPARAD. REPORTOR SAMARES DE CRIAL S. 12 N. CARACTERISTICAS U.E. VIÇOS ADICIONALS: DEGRALIS ANTIDERRAPINITE, CARGA MINIMA JOOKS, CALÇO SIM | SINFRA | | 429944 | MATERIAL | 100 | R\$ 95,00 | R\$ 9.500,00 | SIM | | SIM |
| SIMPA (LORETO DE POLIVINIA). THO PINAÇÃO: ROSCÁVEL; COMPONENTES: BORRACHA TIPO TAMPÃO P/VEDAÇÃO; TPO (S1173) MATERIAL 100 R\$ 5,00 R\$ 500,00 SIM SIM LE VICOS ADRICANO. REPROMO REP | | POL; APLICAÇÃO: VASO SANTIARIO; TIPO: DUPLO ACIONAMENTO; TIPO USO: ACIONAMENTO MANUAL | | | | | | | _ | |
| REPARD. RETENTOR, DIAMETRIO. 124 POL. SCADA, MATERIAL. ALUMÍNIO, PPO. ARTICUADA, QUANTISBOADE DEGRAUS: 12 UN, CARACTERISTICAS SESCADA, MATERIAL. ALUMÍNIO, PPO. ARTICUADA, QUANTISBOADE DEGRAUS: 12 UN, CARACTERISTICAS SINGESERAVIO ANCIENTAL. ALUMÍNIO, PPO. ARTICUADA, QUANTISBOADE DEGRAUS: 12 UN, CARACTERISTICAS U.E. VIÇOS ADICIONAIS: DEGRAUS ANTIDERRAPANTE, CARGA MÍNIMA 100KG, CALCO DIÁNTE DE RESERVATORIO, MATERIAL: FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE: 1000 IL, APUCAÇÃO: ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA DIÁNTE DE RESERVATORIO, MATERIAL: FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE: 1000 IL, APUCAÇÃO: ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA DIÁNTE DE RESERVATORIO, MATERIAL: FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE: 1000 IL, APUCAÇÃO: ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA DIÁNTED DE ASSERTIO UNIVERSAL PRAR VASO SANITÂRIO UNIDADE SESCADA, MATERIAL: FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE: 1000 IL, APUCAÇÃO: ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA DIÁNTED DE ASSERTIO UNIVERSAL PRAR VASO SANITÂRIO UNIDADE SESCADA, MATERIAL: 15 RS 48,00 RS 70.00 SIMM — SIM UNIDADE SESCADA MATERIAL: 15 RS 48,00 RS 70.00 SIMM — SIM UNIDADE SESCADA, CONTROL DE CONTROL SESSADA DE CONTROL SIMM — SIM UNIDADE SESCADA, CONTROL SESSADA DE CONTROL SESSADA SES 200.00 SIMM — SIM UNIDADE SESCADA, CONTROL SESSADA SES 200.00 SIMM — SIM UNIDADE SESCADA, CONTROL SESSADA SES 200.00 SIMM — SIM UNIDADE SESCADA, CONTROL SESSADA SES 200.00 SIMM — SIM UNIDADE SESCADA, CONTROL SESSADA SES 200.00 SIMM — SIM UNIDADE SESCADA, CONTROL SESSADA SES 200.00 SIMM — SIM UNIDADE SESCADA, CONTROL SESSADA SES 200.00 SIMM — SIM UNIDADE SESCADA, CONTROL SESSADA SES 200.00 SIMM — SIM UNIDADE SESCADA, CONTROL SESSADA SES 200.00 SIMM — SIM UNIDADE SESCADA, CONTROL SESSADA SES 200.00 SIMM — SIM UNIDADE SESCADA, CONTROL SESSADA SES 200.00 SIMM — SIM UNIDADE SESCADA, CONTROL SESSADA SES 200.00 SIMM — SIM UNIDADE SESCADA, CONTROL SESSADA SES 200.00 SIMM — SIM UNIDADE SESCADA, CONTROL SESSADA SES 200.00 SIMM — SIM UNIDADE SESCADA, CONTROL SESSADA SES 200.00 SIMM — SIM UNIDADE SESCADA, CONTROL SESSADA SES 200.00 SIMM — SIM UNIDADE SESCADA, CONTROL SESSADA SES 200.00 SIMM — SIM UNIDAD | | | | | | | | | | |
| ESCADA 12 DEGRAUS ESCADA, MATERIAL LUMÍNIO, TIPO: ARTÍCULADA, QUANTISEDADE DEGRAUS: 12 UN, CARACTERÍSTICAS ESCADA, MATERIAL 1. RS 474,05 SIM 1. RS 474,05 SIM 2. SIM 3. SIM 3. SIM 4. SIM 4. SIM 4. SIM 4. SIM 4. SIM 4. SENTIO UNIVERSAL PARA VASO SANTÁRIO UNIDADE LA SENTIO UNIVERSAL PARA VASO SANTÁRIO 3. SENTIO UNIVERSAL PARA VASO SANTÁRIO 4. SIM 4. | SINFRA | | 601173 | MATERIAL | 100 | R\$ 5,00 | R\$ 500,00 | SIM | - | SIM |
| LE - VICOS ADICIONALS: DEGRALUS ANTIDERAPANTE, CARGA MÍNIMA 100KG, CALÇO S8848 MATERIAL 1 R 5 474,05 R 5 474,05 SIM SIM LE - VICOS ADICIONALS: DEGRALUS ANTIDERAPANTE, CARGA MÍNIMA 100KG, CALÇO S8848 MATERIAL 1 R 5 474,05 R 5 474,05 SIM SIM LE - VICOS ADICIONALS: DEGRALUS ANTIDERAPANTE, CARGA MÍNIMA 100KG, CALÇO SIM LE - VICOS ADICIONALS: DEGRALUS ANTIDERAPANTE, CARGA MÍNIMA 100KG, CALÇO SIM LE - VICOS ADICIONALS: DEGRALUS ANTIDERAPANTE, CARGA MÍNIMA 100KG, CALÇO SIM LE - VICOS ADICIONALS: DEGRALUS ANTIDERAPANTE, CARGA MÍNIMA 100KG, CALÇO SIM LE - VICOS ADICIONALS: DEGRALUS ANTIDERAPANTE, CARGA MÍNIMA 100KG, CALÇO SIM LE - VICOS ADICIONALS: DEGRALUS ANTIDERAPANTE, CARGA MÍNIMA 100KG, CALÇO SIM LE - VICOS ADICIONALS: DEGRALUS ANTIDERAPANTE, CARGA MÍNIMA 100KG, CALÇO SIM LE - VICOS ADICIONALS: DEGRALUS ANTIDERAPANTE, CARGA MÍNIMA 100KG, CALÇO SIM LE - VICOS ADICIONALS: DEGRALUS ANTIDERAPANTE, CARGA MÍNIMA 100KG, CALÇO SIM LE - VICOS ADICIONALS: DEGRALUS ANTIDERAPANTE, CARGA MÍNIMA 100KG, CALÇO SIM LE - VICOS ADICIONALS: DEGRALUS ANTIDERAPANTE, CARGA MÍNIMA 100KG, CALÇO SIM LE - VICOS ADICIONALS: DEGRALUS ANTIDERAPANTE, CARGA MÍNIMA 100KG, CALÇO SIM LE - VICOS ADICIONALS: DEGRALUS ANTIDERAPANTE, CARGA MÍNIMA 100KG, CALÇO SIM LE - VICOS ADICIONALS: DEGRALUS ANTIDERAPANTE, CARGA MÍNIMA 100KG, CALÇO SIM LE - VICOS ADICIONALS: DEGRALUS ANTIDERAPANTE, CARGA MINIMA 100KG, CALÇO SIM LI - VINIDADE SIM ANTERIAL 1 R 5 474,05 R 5 47,05 SIM LE - VICOS ADICIONALS: DEGRALUS ANTIDERAPANTE, CARGA MINIMA 100KG, CALÇO SIM ATERIAL 1 R 5 474,05 R 5 47,05 SIM LE - VICOS ADICIONALS: DEGRALUS ANTIDERAPANTE, CARGA ANTIDERAPANTE, CARGA MINIMA 100KG, CALÇO SIM ATERIAL 1 R 5 474,05 R 5 47,05 SIM LE - VICOS ADICIONALS ANTIDERAPANTE, CARGA MINIMA 100KG, CALÇO SIM ATERIAL 1 R 5 474,05 R 5 47,05 SIM LE - VICOS ADICIONALS ANTIDERAPANTE, CARGA MINIMA 100KG, CALÇO SIM ATERIAL 1 R 5 474,05 R 5 47,05 SIM LE - VICOS ADICIONALS ANTIDERAPANTE, CARGA MINIMA 100KG, CALÇO SIM ATERIAL 1 R 5 474,05 | | | | | | | | | | |
| LE. VIÇOS ADICIONAIS: DEGRALIS ANTIDERRAPANTE, CARGA MINIMA 100KG, CALÇO 888-88 MATERIAL 1 RS 474,05 RS 474,05 SIM _ SI | | | | | | | | | | |
| LE - VICOS RESERVATÓRIO, MATERIAL: FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE: 1.000 L, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA 56396 MATERIAL 2 R\$ 507,00 R\$ 1.014,00 SIM _ SIM | U.E. VIÇOS | | 388648 | MATERIAL | 1 | R\$ 474,05 | R\$ 474,05 | SIM | | SIM |
| DEL VICUS OTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. 36399 MAIERIAL. Z RS 507,00 RS 720,00 SIM _ SIM UNIDADE SIM SI | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | | | | _ | |
| DEL VICUS OTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. 36399 MAIERIAL. Z RS 507,00 RS 720,00 SIM _ SIM UNIDADE SIM SI | | | | | | | | | | |
| DEL VICUS OTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. 36399 MAIERIAL. Z RS 507,00 RS 720,00 SIM _ SIM UNIDADE SIM SI | | | | | | | | | | |
| UNIDADE \$ ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO | U.E. VIÇOS | RESERVATÓRIO MATERIAL: FIRRA DE VIDRO CAPACIDADE: 1 000 L APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO DE ÁGILA | | | | | | | | |
| UNIDADE S BOCAL SIMPLES PARA LAMPADA 887875 MATERIAL 12 R 5 7,96 R 5 199,00 SIM SIM UNIDADE SOCAL SIMPLES PARA LAMPADA 181320 MATERIAL 12 R 5 7,96 R 5 199,00 SIM SIM UNIDADE SOCAL SIMPLES PARA LAMPADA 181320 MATERIAL 12 R 5 8,00 R 5 200,00 SIM SIM UNIDADE SOCAL SIMPLES PARA LAMPADA SIM UNIDADE SOCAL SIMPLES PARA LAMPADA SIM SIM UNIDADE SOCAL SIMPLES PARA LAMPADA SIM SIM UNIDADE SOCAL SIMPLES PARA PIA SIM SIM UNIDADE SOCAL SIMPLES PARA PIA SIM SIM UNIDADE SOCAL SIMPLES PARA PIA SIM SIM SIM SIM SIM SOCAL SOCAL SIMPLES PARA PIA SOCAL SOCAL SOCAL SIMPLES PARA PIA SOCAL SOCAL SOCAL SOCAL SIMPLES PARA P | | | 363396 | MATERIAL | 2 | R\$ 507,00 | R\$ 1.014,00 | SIM | _ | SIM |
| UNIDADE SCAND PVC 25MM (EM BARRAS DE GM) UNIDADE DOBRADIÇA DE PORTA 442979 MATERIAL 25 RS 8.00 RS 20.00 SIM _ SIM UNIDADE SIM UNIDADE SITA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) 391481 MATERIAL 20 RS 4,50 RS 90,00 SIM _ SIM UNIDADE SIM UNIDADE SITA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) 391481 MATERIAL 11 RS 12,00 RS 144,00 SIM _ SIM UNIDADE | | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. | 363396 | MATERIAL | 2 | R\$ 507,00 | R\$ 1.014,00 | SIM | - | SIM |
| UNIDADE SCAND PVC 25MM (EM BARRAS DE GM) UNIDADE DOBRADIÇA DE PORTA 442979 MATERIAL 25 RS 8.00 RS 20.00 SIM _ SIM UNIDADE SIM UNIDADE SITA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) 391481 MATERIAL 20 RS 4,50 RS 90,00 SIM _ SIM UNIDADE SIM UNIDADE SITA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) 391481 MATERIAL 11 RS 12,00 RS 144,00 SIM _ SIM UNIDADE | UNIDADE S | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. | | | | | | | - | |
| UNIDADE S PORRADIÇA DE PORTA 442979 MATERIAL 25 R\$ 8,00 R\$ 20,00 SIM _ SIM UNIDADE S FITA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) 391481 MATERIAL 20 R\$ 4,50 R\$ 90,00 SIM _ SIM UNIDADE S FITA VEDA-ROSCA (EM ROLO DE 20M) 465533 MATERIAL 11 R\$ 12,00 R\$ 14,00 SIM _ SIM UNIDADE S GAS PARA ARCONDICIONADO (R410A EM BOTIJŌES) 270356 MATERIAL 270356 MATERIAL 28 R\$ 60,00 R\$ 1.20,00 SIM _ SIM UNIDADE S RIT DE DESCARGA ACCOPLADA UNIVERSAL 441813 MATERIAL 48 R\$ 80,00 R\$ 320,00 SIM _ SIM UNIDADE S LAMPADA DE BUIBO LED 9W 469643 MATERIAL 15 R\$ 18,00 R\$ 270,00 SIM _ SIM UNIDADE S LAMPADA TUBULAR LED (EQUIVALENTE A 40W) 47213 MATERIAL 15 R\$ 48,00 R\$ 720,00 SIM _ SIM UNIDADE S GAS PARA BANHEIRO 100MM 39540 MATERIAL 41316 MATERIAL 48 R\$ 36,00 R\$ 288,00 SIM _ SIM UNIDADE S SIÑO PVC UNIVERSAL PARA PIA UNIDADE S TORNERAS PARA PIA 41316 MATERIAL 5 R\$ 12,00 R\$ 72,00 SIM _ SIM UNIDADE S TORNERAS PARA PIA UNIDADE S TORNERAS PARA PIA 41316 MATERIAL 41316 M | | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO | 457636 | MATERIAL | 15 | R\$ 48,00 | R\$ 720,00 | SIM | - | SIM |
| UNIDADE STA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) 391481 MATERIAL 20 R\$ 4,50 R\$ 90,00 SIM SIM UNIDADE STA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) 391481 MATERIAL 20 R\$ 4,50 R\$ 90,00 SIM SIM UNIDADE STA VEDA-ROSCA (EM ROLO DE 20M) 465553 MATERIAL 12 R\$ 12,00 R\$ 144,00 SIM SIM UNIDADE STA PARA ARCONDICIONADO (R410A EM BOTIJÕES) 270356 MATERIAL 2 R\$ 600,00 R\$ 1.200,00 SIM SIM UNIDADE STA PARA ARCONDICIONADO (R410A EM BOTIJÕES) UNIDADE STA PARA PICA STA PARA TUBULAR LED (EQUIVALENTE A 40W) 469643 MATERIAL 15 R\$ 48,00 R\$ 270,00 SIM SIM UNIDADE STA PARA TUBULAR LED (EQUIVALENTE A 40W) 447213 MATERIAL 15 R\$ 48,00 R\$ 720,00 SIM SIM UNIDADE STA PARA BANHEIRO 100MM 250724 MATERIAL 4 R\$ 59,64 R\$ 238,56 SIM SIM UNIDADE STA PARA BANHEIRO 100MM 395440 MATERIAL 8 R\$ 36,00 R\$ 288,00 SIM SIM UNIDADE STA PARA PIA 441316 MATERIAL 6 R\$ 12,00 R\$ 72,00 SIM SIM UNIDADE STA PARA PIA 441316 MATERIAL 5 R\$ 120,00 R\$ 600,00 SIM SIM UNIDADE STA PARA PIA 441316 MATERIAL 5 R\$ 120,00 R\$ 600,00 SIM SIM UNIDADE STA PARA PIA UNIDADE STA PARA PIA 441316 MATERIAL 5 R\$ 120,00 R\$ 600,00 SIM SIM UNIDADE STA PARA PIA UNIDADE STA PARA PIA 441316 MATERIAL 5 R\$ 120,00 R\$ 600,00 SIM SIM UNIDADE STA PARA PIA UNIDADE STA PARA PIA 441316 MATERIAL 40 R\$ 80,00 R\$ 1200,00 SIM SIM UNIDADE STA PARA PIA UNIDADE STA PARA PIA UNIDADE STA PARA PIA 441316 MATERIAL 40 R\$ 80,00 R\$ 1200,00 SIM SIM UNIDADE STA PARA PIA UNIDADE STA PARA PIA UNIDADE STA PARA PIA 441316 MATERIAL 40 R\$ 80,00 R\$ 1200,00 SIM SIM UNIDADE STA PARA PIA UNIDADE STA PARA PIA UNIDADE STA PARA PIA 441316 MATERIAL 40 R\$ 80,00 R\$ 1200,00 SIM SIM UNIDADE STA PARA PIA | UNIDADE S | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO BOCAL SIMPLES PARA LAMPADA | 457636 386785 | MATERIAL MATERIAL | 15 25 | R\$ 48,00 R\$ 7,96 | R\$ 720,00 R\$ 199,00 | SIM | - | SIM |
| UNIDADE \$ FTA VEDA-ROSCA (EM ROLO DE 20M) | UNIDADE S | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO BOCAL SIMPLES PARA LAMPADA CANO PVC 25MM (EM BARRAS DE 6M) | 457636 386785 481320 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 15 25 12 | R\$ 48,00 R\$ 7,96 R\$ 18,00 | R\$ 720,00 R\$ 199,00 R\$ 216,00 | SIM SIM | - | SIM SIM |
| UNIDADE \$ TA VEDA-ROSCA (EM ROLO DE 20M) | UNIDADE S | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO BOCAL SIMPLES PARA LAMPADA CANO PVC 25MM (EM BARRAS DE 6M) | 457636 386785 481320 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 15 25 12 | R\$ 48,00 R\$ 7,96 R\$ 18,00 | R\$ 720,00 R\$ 199,00 R\$ 216,00 | SIM SIM | - | SIM SIM |
| UNIDADE \$ \$45553 MATERIAL 12 \$8,512,00 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1 | UNIDADE S UNIDADE S UNIDADE S | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO BOCAL SIMPLES PARA LAMPADA CANO PVC 25MM [EM BARRAS DE 6M) DOBRADIÇA DE PORTA | 457636 386785 481320 442979 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 15 25 12 25 | R\$ 48,00 R\$ 7,96 R\$ 18,00 R\$ 8,00 | R\$ 720,00 R\$ 199,00 R\$ 216,00 R\$ 200,00 | SIM SIM SIM | - | SIM SIM SIM |
| UNIDADE S GÁS PARA ARCONDICIONADO (R410A EM BOTIJÕES) 270356 MATERIAL 2 R\$ 600,00 R\$ 1.200,00 SIM _ SIM UNIDADE S RIT DE DESCARGA ACOPLADA UNIVERSAL 441813 MATERIAL 4 R\$ 80,00 R\$ 320,00 SIM _ SIM UNIDADE S MAPRADA DE BULBO LED 9W 469643 MATERIAL 15 R\$ 18,00 R\$ 270,00 SIM _ SIM UNIDADE S MAPRADA TUBULAR LED (EQUIVALENTE A 40W) 447213 MATERIAL 15 R\$ 48,00 R\$ 720,00 SIM _ SIM UNIDADE S MAPRADA TUBULAR LED (EQUIVALENTE A 40W) 447213 MATERIAL 15 R\$ 48,00 R\$ 720,00 SIM _ SIM UNIDADE S MAPRADA TUBULAR LED (EQUIVALENTE A 40W) UNIDADE S MATERIAL 4 R\$ 59,64 R\$ 238,56 SIM _ SIM UNIDADE S MATERIAL 5 R\$ 36,00 R\$ 288,00 SIM _ SIM UNIDADE S MATERIAL 8 R\$ 36,00 R\$ 288,00 SIM _ SIM UNIDADE S MATERIAL 5 R\$ 12,00 R\$ 72,00 SIM _ SIM UNIDADE S MATERIAL 5 R\$ 12,00 R\$ 600,00 SIM _ SIM UNIDADE S MATERIAL 5 R\$ 12,00 R\$ 600,00 SIM _ SIM UNIDADE S MATERIAL 12 R\$ 100,00 R\$ 1.200,00 SIM _ SIM UNIDADE S MATERIAL 12 R\$ 100,00 R\$ 1.200,00 SIM _ SIM UNIDADE S MATERIAL 12 R\$ 100,00 R\$ 1.200,00 SIM _ SIM UNIDADE S MATERIAL 12 R\$ 100,00 R\$ 1.200,00 SIM _ SIM UNIDADE S MATERIAL 12 R\$ 100,00 R\$ 1.200,00 SIM _ SIM UNIDADE S MATERIAL 12 R\$ 100,00 R\$ 1.200,00 SIM _ SIM UNIDADE S MATERIAL 12 R\$ 100,00 R\$ 1.200,00 SIM _ SIM UNIDADE S MATERIAL 12 R\$ 100,00 R\$ 1.200,00 SIM _ SIM UNIDADE S MATERIAL 12 R\$ 100,00 R\$ 1.200,00 SIM _ SIM UNIDADE S MATERIAL 12 R\$ 100,00 R\$ 1.200,00 SIM _ SIM UNIDADE S MATERIAL 12 R\$ 100,00 R\$ 1.200,00 SIM _ SIM UNIDADE S MATERIAL 12 R\$ 100,00 R\$ 1.200,00 SIM _ SIM UNIDADE S MATERIAL 12 R\$ 100,00 R\$ 1.200,00 SIM _ SIM UNIDADE S MATERIAL 12 R\$ 100,00 R\$ 1.200,00 SIM _ SIM UNIDADE S MATERIAL 140 R\$ 8,00 R\$ 320,00 SIM _ SIM UNIDADE S MATERIAL 140 R\$ 8,00 R\$ 320,00 SIM _ SIM UNIDADE S MATERIAL 140 R\$ 8,00 R\$ 320,00 SIM _ SIM UNIDADE S MATERIAL 140 R\$ 8,00 R\$ 320,00 SIM _ SIM UNIDADE S MATERIAL 140 R\$ 8,00 R\$ 320,00 SIM _ SIM UNIDADE S MATERIAL 140 R\$ 8,00 R\$ 320,00 SIM UNIDADE S MATERIAL 140 R\$ 8,00 R\$ 320,00 SIM UNIDADE S MATERIAL 140 R\$ 8,00 R\$ 320,00 SIM UNIDADE S MATERIAL 140 R\$ 8,00 R\$ 320, | UNIDADE S UNIDADE S UNIDADE S | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO BOCAL SIMPLES PARA LAMPADA CANO PVC 25MM (EM BARRAS DE 6M) DOBRADIÇA DE PORTA FITA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) | 457636 386785 481320 442979 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 15 25 12 25 | R\$ 48,00 R\$ 7,96 R\$ 18,00 R\$ 8,00 | R\$ 720,00 R\$ 199,00 R\$ 216,00 R\$ 200,00 | SIM SIM SIM | - - - - | SIM SIM SIM |
| UNIDADE \$ KIT DE DESCARGA ACOPLADA UNIVERSAL UNIDADE \$ KIT DE DESCARGA ACOPLADA UNIVERSAL UNIDADE \$ KIT DE DESCARGA ACOPLADA UNIVERSAL UNIDADE \$ CANDPADA TUBULAR LED (EQUIVALENTE A 40W) UNIDADE \$ CANDPADA TUBULAR LED (EQUIVALENTE A 40W | UNIDADE S UNIDADE S UNIDADE S | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO BOCAL SIMPLES PARA LAMPADA CANO PVC 25MM (EM BARRAS DE 6M) DOBRADIÇA DE PORTA FITA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) | 457636 386785 481320 442979 391481 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 15 25 12 25 20 | R\$ 48,00 R\$ 7,96 R\$ 18,00 R\$ 8,00 | R\$ 720,00 R\$ 199,00 R\$ 216,00 R\$ 200,00 | SIM SIM SIM SIM | | SIM SIM SIM SIM |
| UNIDADE VAMPADA DE BULBO LED 9W 469643 MATERIAL 15 R\$ 18,00 R\$ 270,00 SIM _ SI | UNIDADE S UNIDADE S UNIDADE S | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO BOCAL SIMPLES PARA LAMPADA CANO PVC 25MM (EM BARRAS DE 6M) DOBRADIÇA DE PORTA FITA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) FITA VEDA-ROSCA (EM ROLO DE 20M) | 457636 386785 481320 442979 391481 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 15 25 12 25 20 | R\$ 48,00 R\$ 7,96 R\$ 18,00 R\$ 8,00 | R\$ 720,00 R\$ 199,00 R\$ 216,00 R\$ 200,00 | SIM SIM SIM SIM | | SIM SIM SIM SIM |
| UNIDADE VAMPADA DE BULBO LED 9W 469643 MATERIAL 15 R\$ 18,00 R\$ 270,00 SIM _ SI | UNIDADE S UNIDADE S UNIDADE S UNIDADE S | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO BOCAL SIMPLES PARA LAMPADA CANO PVC 25MM (EM BARRAS DE 6M) DOBRADIÇA DE PORTA FITA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) FITA VEDA-ROSCA (EM ROLO DE 20M) | 457636 386785 481320 442979 391481 465553 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 15 25 12 25 20 | R\$ 48,00 R\$ 7,96 R\$ 18,00 R\$ 8,00 R\$ 4,50 | R\$ 720,00 R\$ 199,00 R\$ 216,00 R\$ 200,00 R\$ 90,00 | SIM SIM SIM SIM SIM SIM | | SIM SIM SIM SIM SIM SIM |
| UNIDADE \$ AMPADA TUBULAR LED (EQUIVALENTE A 40W) | UNIDADE S UNIDADE S UNIDADE S UNIDADE S UNIDADE S UNIDADE S | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO BOCAL SIMPLES PARA LAMPADA CANO PVC 25MM (EM BARRAS DE 6M) DOBRADIÇA DE PORTA FITA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) FITA VEDA-ROSCA (EM ROLO DE 20M) GÁS PARA ARCONDICIONADO (R410A EM BOTIJÕES) | 457636 386785 481320 442979 391481 465553 270356 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 15 25 12 25 20 12 | R\$ 48,00 R\$ 7,96 R\$ 18,00 R\$ 8,00 R\$ 4,50 R\$ 12,00 | R\$ 720,00 R\$ 199,00 R\$ 216,00 R\$ 200,00 R\$ 144,00 R\$ 1.200,00 | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM | | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM |
| UNIDADE \$ AMPADA TUBULAR LED (EQUIVALENTE A 40W) | UNIDADE S UNIDADE S UNIDADE S UNIDADE S | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO BOCAL SIMPLES PARA LAMPADA CANO PVC 25MM (EM BARRAS DE 6M) DOBRADIÇA DE PORTA FITA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) FITA VEDA-ROSCA (EM ROLO DE 20M) GÁS PARA ARCONDICIONADO (R410A EM BOTIJÕES) | 457636 386785 481320 442979 391481 465553 270356 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 15 25 12 25 20 12 | R\$ 48,00 R\$ 7,96 R\$ 18,00 R\$ 8,00 R\$ 4,50 R\$ 12,00 | R\$ 720,00 R\$ 199,00 R\$ 216,00 R\$ 200,00 R\$ 144,00 R\$ 1.200,00 | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM | | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM |
| UNIDADE 3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC SOBREPOR 16 DISJUTNORES DIN 250724 MATERIAL 4 R\$ 59,64 R\$ 238,56 SIM _ SIM UNIDADE 3 UNIDADE 3 ALO SIFONADO PARA BANHEIRO 100MM 395440 MATERIAL 8 R\$ 36,00 R\$ 288,00 SIM _ SIM UNIDADE 3 UNIDADE 3 UNIDADE 4 UNIDADE 5 UNIDADE 6 UNIDADE 5 UNIDADE 6 UNIDADE 6 UNIDADE 6 UNIDADE 6 UNIDADE 7 UNIDADE 8 UNIDADE 7 UNIDADE 8 UNIDADE 7 UNIDADE 8 UNIDADE 9 UNIDADE 8 UNIDADE 9 UNIDADE 8 UN | UNIDADE S UNIDADE S UNIDADE S UNIDADE S UNIDADE S UNIDADE S | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO BOCAL SIMPLES PARA LAMPADA CANO PVC 25MM (EM BARRAS DE 6M) DOBRADIÇA DE PORTA FITA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) FITA VEDA-ROSCA (EM ROLO DE 20M) GÁS PARA ARCONDICIONADO (R410A EM BOTIJÕES) KIT DE DESCARGA ACOPLADA UNIVERSAL | 457636 386785 481320 442979 391481 465553 270356 441813 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 15 25 12 25 20 12 2 | R\$ 48,00 R\$ 7,96 R\$ 18,00 R\$ 8,00 R\$ 4,50 R\$ 12,00 R\$ 600,00 | R\$ 720,00 R\$ 199,00 R\$ 216,00 R\$ 200,00 R\$ 200,00 R\$ 144,00 R\$ 1.200,00 | SIM | | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM |
| UNIDADE \$ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC SOBREPOR 16 DISJUTNORES DIN 250724 MATERIAL 4 R\$ 59,64 R\$ 238,56 SIM _ SIM UNIDADE \$ RALO SIFONADO PARA BANHEIRO 100MM 395440 MATERIAL 8 R\$ 36,00 R\$ 288,00 SIM _ SIM UNIDADE \$ SIFÃO PVC UNIVERSAL PARA PIA 441316 MATERIAL 6 R\$ 12,00 R\$ 72,00 SIM _ SIM UNIDADE \$ TORNEIRAS PARA PIA 382261 MATERIAL 5 R\$ 120,00 R\$ 600,00 SIM _ SIM UNIDADE \$ VÁLVULAS PARA MICTÓRIOS (DESCARGA) 323513 MATERIAL 12 R\$ 100,00 R\$ 1,200,00 SIM _ SIM _ SIM UNIDADE \$ VÁLVULAS PARA MICTÓRIOS (DESCARGA) 323513 MATERIAL 12 R\$ 100,00 R\$ 1,200,00 SIM _ SIM _ SIM UNIDADE \$ VÁLVULAS PARA MICTÓRIOS (DESCARGA) 323513 MATERIAL 40 R\$ 8,00 R\$ 320,00 SIM _ SIM | UNIDADE S UNIDADE S UNIDADE S UNIDADE S UNIDADE S UNIDADE S | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO BOCAL SIMPLES PARA LAMPADA CANO PVC 25MM (EM BARRAS DE 6M) DOBRADIÇA DE PORTA FITA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) FITA VEDA-ROSCA (EM ROLO DE 20M) GÁS PARA ARCONDICIONADO (R410A EM BOTIJÕES) KIT DE DESCARGA ACOPLADA UNIVERSAL | 457636 386785 481320 442979 391481 465553 270356 441813 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 15 25 12 25 20 12 2 | R\$ 48,00 R\$ 7,96 R\$ 18,00 R\$ 8,00 R\$ 4,50 R\$ 12,00 R\$ 600,00 | R\$ 720,00 R\$ 199,00 R\$ 216,00 R\$ 200,00 R\$ 200,00 R\$ 144,00 R\$ 1.200,00 | SIM | - | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM |
| UNIDADE \$\frac{1}{2}\$ \frac{1}{2}\$ \frac{1}{ | UNIDADE S | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO BOCAL SIMPLES PARA LAMPADA CANO PVC 25MM (EM BARRAS DE 6M) DOBRADIÇA DE PORTA FITA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) FITA VEDA-ROSCA (EM ROLO DE 20M) GÁS PARA ARCONDICIONADO (R410A EM BOTIJÕES) KIT DE DESCARGA ACOPLADA UNIVERSAL LAMPADA DE BULBO LED 9W | 457636 386785 481320 442979 391481 465553 270356 441813 469643 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 15 25 12 25 20 12 4 15 | R\$ 48,00 R\$ 7,96 R\$ 18,00 R\$ 8,00 R\$ 4,50 R\$ 12,00 R\$ 600,00 R\$ 800,00 | R\$ 720,00 R\$ 199,00 R\$ 216,00 R\$ 200,00 R\$ 200,00 R\$ 144,00 R\$ 1.200,00 R\$ 320,00 | SIM | | SIM |
| UNIDADE \$ RALO SIFONADO PARA BANHEIRO 100MM 395440 MATERIAL 8 R\$ 36,00 R\$ 288,00 SIM _ SIM _ SIM UNIDADE \$ SIFÃO PVC UNIVERSAL PARA PIA 441316 MATERIAL 6 R\$ 12,00 R\$ 72,00 SIM _ SIM _ SIM UNIDADE \$ TORNEIRAS PARA PIA 382261 MATERIAL 5 R\$ 120,00 R\$ 600,00 SIM _ SIM _ SIM UNIDADE \$ VÁLVULAS PARA MICTÓRIOS (DESCARGA) 323513 MATERIAL 12 R\$ 100,00 R\$ 1.200,00 SIM _ SIM _ SIM ZOOTECNI CANO PVC BRANCO 100MM 75469 MATERIAL 40 R\$ 8,00 R\$ 320,00 SIM _ SIM _ SIM | UNIDADE S UNIDADE S UNIDADE S UNIDADE S UNIDADE S UNIDADE S | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO BOCAL SIMPLES PARA LAMPADA CANO PVC 25MM (EM BARRAS DE 6M) DOBRADIÇA DE PORTA FITA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) FITA VEDA-ROSCA (EM ROLO DE 20M) GÁS PARA ARCONDICIONADO (R410A EM BOTIJÕES) KIT DE DESCARGA ACOPLADA UNIVERSAL LAMPADA DE BULBO LED 9W LAMPADA TUBULAR LED (EQUIVALENTE A 40W) | 457636 386785 481320 442979 391481 465553 270356 441813 469643 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 15 25 12 25 20 12 4 15 | R\$ 48,00 R\$ 7,96 R\$ 18,00 R\$ 8,00 R\$ 4,50 R\$ 12,00 R\$ 600,00 R\$ 800,00 | R\$ 720,00 R\$ 199,00 R\$ 216,00 R\$ 200,00 R\$ 200,00 R\$ 144,00 R\$ 1.200,00 R\$ 320,00 | SIM | | SIM |
| SIFÃO PVC UNIVERSAL PARA PIA 441316 MATERIAL 6 R\$ 12,00 R\$ 72,00 SIM _ SIM | UNIDADE S | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO BOCAL SIMPLES PARA LAMPADA CANO PVC 25MM (EM BARRAS DE 6M) DOBRADIÇA DE PORTA FITA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) FITA VEDA-ROSCA (EM ROLO DE 20M) GÁS PARA ARCONDICIONADO (R410A EM BOTIJÕES) KIT DE DESCARGA ACOPLADA UNIVERSAL LAMPADA DE BULBO LED 9W LAMPADA TUBULAR LED (EQUIVALENTE A 40W) | 457636 386785 481320 442979 391481 465553 270356 441813 469643 447213 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 15 25 12 25 20 12 4 15 | R\$ 48,00 R\$ 7,96 R\$ 18,00 R\$ 8,00 R\$ 4,50 R\$ 12,00 R\$ 600,00 R\$ 80,00 | R\$ 720,00 R\$ 199,00 R\$ 216,00 R\$ 200,00 R\$ 200,00 R\$ 1,200,00 R\$ 1,200,00 R\$ 1,200,00 R\$ 320,00 R\$ 320,00 | SIM | - - - | SIM |
| UNIDADE \$\frac{1}{2}\$ \text{TORNEIRAS PARA PIA} \\ \text{UNIDADE \$} \text{VLVULAS PARA MICTÓRIOS (DESCARGA)} \\ \text{32513} \\ \text{MATERIAL} \\ \text{5} \\ \text{R\$ \$1,000} \\ \text{R\$ \$1,000} \\ \text{R\$ \$1,000} \\ \text{SIM} \\ | UNIDADE S | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO BOCAL SIMPLES PARA LAMPADA CANO PVC 25MM (EM BARRAS DE 6M) DOBRADIÇA DE PORTA FITA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) FITA VEDA-ROSCA (EM ROLO DE 20M) GÁS PARA ARCONDICIONADO (R410A EM BOTIJÕES) KIT DE DESCARGA ACOPLADA UNIVERSAL LAMPADA DE BULBO LED 9W LAMPADA TUBULAR LED (EQUIVALENTE A 40W) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC SOBREPOR 16 DISIUTNORES DIN | 457636 386785 481320 442979 391481 465553 270356 441813 469643 447213 250724 | MATERIAL | 15 25 12 25 20 12 2 4 15 15 4 | R\$ 48,00 R\$ 7,96 R\$ 18,00 R\$ 8,00 R\$ 4,50 R\$ 600,00 R\$ 600,00 R\$ 48,00 R\$ 48,00 | R\$ 720,00 R\$ 199,00 R\$ 216,00 R\$ 200,00 R\$ 90,00 R\$ 1.200,00 R\$ 1.200,00 R\$ 1.200,00 R\$ 320,00 R\$ 270,00 R\$ 720,00 | SIM | - - - | SIM |
| UNIDADE S TORNEIRAS PARA PIA 382261 MATERIAL 5 R\$ 120,00 R\$ 600,00 SIM _ SIM _ SIM UNIDADE S VÁLVULAS PARA MICTÓRIOS (DESCARGA) 323513 MATERIAL 12 R\$ 100,00 R\$ 1.200,00 SIM _ SIM _ SIM ZOOTECNI CANO PVC BRANCO 100MM 75469 MATERIAL 40 R\$ 8,00 R\$ 320,00 SIM _ SIM _ SIM | UNIDADE S | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO BOCAL SIMPLES PARA LAMPADA CANO PVC 25MM (EM BARRAS DE 6M) DOBRADIÇA DE PORTA FITA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) FITA VEDA-ROSCA (EM ROLO DE 20M) GÁS PARA ARCONDICIONADO (R410A EM BOTIJÕES) KIT DE DESCARGA ACOPLADA UNIVERSAL LAMPADA DE BULBO LED 9W LAMPADA TUBULAR LED (EQUIVALENTE A 40W) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC SOBREPOR 16 DISIUTNORES DIN | 457636 386785 481320 442979 391481 465553 270356 441813 469643 447213 250724 | MATERIAL | 15 25 12 25 20 12 2 4 15 15 4 | R\$ 48,00 R\$ 7,96 R\$ 18,00 R\$ 8,00 R\$ 4,50 R\$ 600,00 R\$ 600,00 R\$ 48,00 R\$ 48,00 | R\$ 720,00 R\$ 199,00 R\$ 216,00 R\$ 200,00 R\$ 90,00 R\$ 1.200,00 R\$ 1.200,00 R\$ 1.200,00 R\$ 320,00 R\$ 270,00 R\$ 720,00 | SIM | | SIM |
| UNIDADE \$\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{\pi}} \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{\pi}} \frac{\sqrt{\pi}}{\pi | UNIDADE S | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO BOCAL SIMPLES PARA LAMPADA CANO PVC 25MM (EM BARRAS DE 6M) DOBRADIÇA DE PORTA FITA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) FITA VEDA-ROSCA (EM ROLO DE 20M) GÁS PARA ARCONDICIONADO (R410A EM BOTIJÕES) KIT DE DESCARGA ACOPLADA UNIVERSAL LAMPADA DE BULBO LED 9W LAMPADA TUBULAR LED (EQUIVALENTE A 40W) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC SOBREPOR 16 DISJUTNORES DIN RALO SIFONADO PARA BANHEIRO 100MM | 457636 386785 481320 442979 391481 465553 270356 441813 469643 447213 250724 395440 | MATERIAL | 15 25 12 25 20 12 2 4 15 15 | R\$ 48,00 R\$ 7,96 R\$ 18,00 R\$ 4,500 R\$ 4,500 R\$ 600,00 R\$ 80,00 R\$ 48,00 R\$ 36,00 | R\$ 720,00 R\$ 199,00 R\$ 216,00 R\$ 200,00 R\$ 200,00 R\$ 144,00 R\$ 1.200,00 R\$ 320,00 R\$ 270,00 R\$ 270,00 R\$ 720,00 | SIM | | SIM |
| UNIDADE S VÁLVULAS PARA MICTÓRIOS (DESCARGA) 323513 MATERIAL 12 R\$ 100,00 R\$ 1.200,00 SIM _ SIM 200TECNI CAND PVC BRANCO 100MM _ SIM | UNIDADE S | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO BOCAL SIMPLES PARA LAMPADA CANO PVC 25MM (EM BARRAS DE 6M) DOBRADIÇA DE PORTA FITA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) FITA VEDA-ROSCA (EM ROLO DE 20M) GÁS PARA ARCONDICIONADO (R410A EM BOTIJÕES) KIT DE DESCARGA ACOPLADA UNIVERSAL LAMPADA DE BULBO LED 9W LAMPADA TUBULAR LED (EQUIVALENTE A 40W) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC SOBREPOR 16 DISJUTNORES DIN RALO SIFONADO PARA BANHEIRO 100MM SIFÃO PVC UNIVERSAL PARA PIA | 457636 386785 481320 442979 391481 465553 270356 441813 469643 447213 250724 395440 | MATERIAL | 15 25 12 25 20 12 2 4 15 15 | R\$ 48,00 R\$ 7,96 R\$ 18,00 R\$ 4,500 R\$ 4,500 R\$ 600,00 R\$ 80,00 R\$ 48,00 R\$ 36,00 | R\$ 720,00 R\$ 199,00 R\$ 216,00 R\$ 200,00 R\$ 200,00 R\$ 144,00 R\$ 1.200,00 R\$ 320,00 R\$ 270,00 R\$ 270,00 R\$ 720,00 | SIM | - - - - - | SIM |
| ONIDADE 9 323313 MATERIAL 12 K\$ 100,00 K\$ 1.200,00 SIM _ SIM ZOOTECNI, CANO PVC BRANCO 100MM 75469 MATERIAL 40 R\$ 8,00 R\$ 320,00 SIM _ SIM CANO PVC BRANCO 100MM _ SIM _ SIM | UNIDADE S | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO BOCAL SIMPLES PARA LAMPADA CANO PVC 25MM (EM BARRAS DE 6M) DOBRADIÇA DE PORTA FITA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) FITA VEDA-ROSCA (EM ROLO DE 20M) GÁS PARA ARCONDICIONADO (R410A EM BOTIJÕES) KIT DE DESCARGA ACOPLADA UNIVERSAL LAMPADA DE BULBO LED 9W LAMPADA TUBULAR LED (EQUIVALENTE A 40W) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC SOBREPOR 16 DISJUTNORES DIN RALO SIFONADO PARA BANHEIRO 100MM SIFÃO PVC UNIVERSAL PARA PIA | 457636 386785 481320 442979 391481 465553 270356 441813 469643 447213 250724 395440 441316 | MATERIAL | 15 25 12 25 20 12 2 4 15 15 | R\$ 48,00 R\$ 7,96 R\$ 18,00 R\$ 8,00 R\$ 4,50 R\$ 12,00 R\$ 600,00 R\$ 48,00 R\$ 48,00 R\$ 48,00 R\$ 59,64 R\$ 36,00 | R\$ 720,00 R\$ 199,00 R\$ 216,00 R\$ 200,00 R\$ 200,00 R\$ 144,00 R\$ 1.200,00 R\$ 320,00 R\$ 320,00 R\$ 270,00 R\$ 720,00 R\$ 720,00 R\$ 720,00 | SIM | - - - - - | SIM |
| 200TECNI, CAND PVC BRANCO 100MM 75469 MATERIAL 40 R\$ 8,00 R\$ 320,00 SIM _ SIM | UNIDADE S | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO BOCAL SIMPLES PARA LAMPADA CANO PVC 25MM (EM BARRAS DE 6M) DOBRADIÇA DE PORTA FITA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) FITA VEDA-ROSCA (EM ROLO DE 20M) GÁS PARA ARCONDICIONADO (R410A EM BOTIJÕES) KIT DE DESCARGA ACOPLADA UNIVERSAL LAMPADA DE BULBO LED 9W LAMPADA TUBULAR LED (EQUIVALENTE A 40W) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC SOBREPOR 16 DISIUTNORES DIN RALO SIFONADO PARA BANHEIRO 100MM SIFÃO PVC UNIVERSAL PARA PIA | 457636 386785 481320 442979 391481 465553 270356 441813 469643 447213 250724 395440 441316 | MATERIAL | 15 25 12 25 20 12 2 4 15 15 | R\$ 48,00 R\$ 7,96 R\$ 18,00 R\$ 8,00 R\$ 4,50 R\$ 12,00 R\$ 600,00 R\$ 48,00 R\$ 48,00 R\$ 48,00 R\$ 59,64 R\$ 36,00 | R\$ 720,00 R\$ 199,00 R\$ 216,00 R\$ 200,00 R\$ 200,00 R\$ 144,00 R\$ 1.200,00 R\$ 320,00 R\$ 320,00 R\$ 270,00 R\$ 720,00 R\$ 720,00 R\$ 720,00 | SIM | - - - - - | SIM |
| 2001ELNIA | UNIDADE S | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO BOCAL SIMPLES PARA LAMPADA CANO PVC 25MM (EM BARRAS DE 6M) DOBRADIÇA DE PORTA FITA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) FITA VEDA-ROSCA (EM ROLO DE 20M) GÁS PARA ARCONDICIONADO (R410A EM BOTIJÕES) KIT DE DESCARGA ACOPLADA UNIVERSAL LAMPADA DE BULBO LED 9W LAMPADA TUBULAR LED (EQUIVALENTE A 40W) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC SOBREPOR 16 DISIUTNORES DIN RALO SIFONADO PARA BANHEIRO 100MM SIFÃO PVC UNIVERSAL PARA PIA | 457636 386785 481320 442979 391481 465553 270356 441813 469643 447213 250724 395440 441316 382261 | MATERIAL | 15 25 12 25 20 12 2 4 15 15 4 8 6 | R\$ 48,00 R\$ 7,96 R\$ 18,00 R\$ 8,00 R\$ 4,50 R\$ 12,00 R\$ 600,00 R\$ 18,00 R\$ 12,00 R\$ 12,00 R\$ 12,00 | R\$ 720,00 R\$ 199,00 R\$ 216,00 R\$ 200,00 R\$ 90,00 R\$ 1.200,00 R\$ 1.200,00 R\$ 270,00 R\$ 270,00 R\$ 720,00 R\$ 720,00 R\$ 720,00 R\$ 720,00 R\$ 288,56 R\$ 288,00 R\$ 72,00 | SIM | - - - - - - | SIM |
| ZOOTECNI, CANO PVC DE 100 75469 MATERIAL 5 R\$ 100,00 R\$ 500,00 SIM _ SIM | UNIDADE S | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO BOCAL SIMPLES PARA LAMPADA CANO PVC 25MM (EM BARRAS DE 6M) DOBRADIÇA DE PORTA FITA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) FITA VEDA-ROSCA (EM ROLO DE 20M) GÁS PARA ARCONDICIONADO (R410A EM BOTIJÕES) KIT DE DESCARGA ACOPLADA UNIVERSAL LAMPADA DE BULBO LED 9W LAMPADA TUBULAR LED (EQUIVALENTE A 40W) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC SOBREPOR 16 DISJUTNORES DIN RALO SIFONADO PARA BANHEIRO 100MM SIFÃO PVC UNIVERSAL PARA PIA TORNEIRAS PARA PIA | 457636 386785 481320 442979 391481 465553 270356 441813 469643 447213 250724 395440 441316 382261 323513 | MATERIAL | 15 25 12 25 20 12 2 4 15 15 4 8 6 | R\$ 48,00 R\$ 7,96 R\$ 18,00 R\$ 8,00 R\$ 4,50 R\$ 12,00 R\$ 600,00 R\$ 48,00 R\$ 48,00 R\$ 59,64 R\$ 36,00 R\$ 12,00 R\$ 12,00 | R\$ 720,00 R\$ 199,00 R\$ 216,00 R\$ 200,00 R\$ 200,00 R\$ 1,200,00 R\$ 1,200,00 R\$ 270,00 R\$ 270,00 R\$ 238,56 R\$ 288,00 R\$ 72,00 R\$ 600,00 R\$ 1,200,00 | SIM | - - - - - - | SIM |
| | UNIDADE S | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO BOCAL SIMPLES PARA LAMPADA CANO PVC 25MM (EM BARRAS DE 6M) DOBRADIÇA DE PORTA FITA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) FITA VEDA-ROSCA (EM ROLO DE 20M) GÁS PARA ARCONDICIONADO (R410A EM BOTIJÕES) KIT DE DESCARGA ACOPLADA UNIVERSAL LAMPADA DE BULBO LED 9W LAMPADA TUBULAR LED (EQUIVALENTE A 40W) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC SOBREPOR 16 DISJUTNORES DIN RALO SIFONADO PARA BANHEIRO 100MM SIFÃO PVC UNIVERSAL PARA PIA TORNEIRAS PARA PIA | 457636 386785 481320 442979 391481 465553 270356 441813 469643 447213 250724 395440 441316 382261 323513 | MATERIAL | 15 25 12 25 20 12 2 4 15 15 4 8 6 | R\$ 48,00 R\$ 7,96 R\$ 18,00 R\$ 8,00 R\$ 4,50 R\$ 12,00 R\$ 600,00 R\$ 48,00 R\$ 48,00 R\$ 59,64 R\$ 36,00 R\$ 12,00 R\$ 12,00 | R\$ 720,00 R\$ 199,00 R\$ 216,00 R\$ 200,00 R\$ 200,00 R\$ 1,200,00 R\$ 1,200,00 R\$ 270,00 R\$ 270,00 R\$ 238,56 R\$ 288,00 R\$ 72,00 R\$ 600,00 R\$ 1,200,00 | SIM | - - - - - - - | SIM |
| | UNIDADE S | POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. ASSENTO UNIVERSAL PARA VASO SANITÁRIO BOCAL SIMPLES PARA LAMPADA CANO PVC 25MM (EM BARRAS DE 6M) DOBRADIÇA DE PORTA FITA DUPLA FACE 3M GRANDE 10MM (EM METROS) FITA VEDA-ROSCA (EM ROLO DE 20M) GÁS PARA ARCONDICIONADO (R410A EM BOTIJÕES) KIT DE DESCARGA ACOPLADA UNIVERSAL LAMPADA DE BULBO LED 9W LAMPADA TUBULAR LED (EQUIVALENTE A 40W) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC SOBREPOR 16 DISJUTNORES DIN RALO SIFONADO PARA BANHEIRO 100MM SIFÃO PVC UNIVERSAL PARA PIA TORNEIRAS PARA PIA VÁLVULAS PARA MICTÓRIOS (DESCARGA) CANO PVC BRANCO 100MM | 457636 386785 481320 442979 391481 465553 270356 441813 469643 447213 250724 395440 441316 382261 323513 75469 | MATERIAL | 15 25 12 25 20 12 2 4 15 15 4 8 6 | R\$ 48,00 R\$ 7,96 R\$ 18,00 R\$ 8,00 R\$ 4,50 R\$ 12,00 R\$ 600,00 R\$ 18,00 R\$ 48,00 R\$ 12,00 R\$ 12,00 R\$ 12,00 R\$ 12,00 R\$ 12,00 | R\$ 720,00 R\$ 199,00 R\$ 216,00 R\$ 200,00 R\$ 200,00 R\$ 144,00 R\$ 1.200,00 R\$ 320,00 R\$ 320,00 R\$ 720,00 R\$ 720,00 R\$ 720,00 R\$ 720,00 R\$ 238,56 R\$ 288,00 R\$ 72,00 R\$ 1.200,00 R\$ 320,00 | SIM | - - - - - - - | SIM |

| UNIDADE | NECESSIDADE | CATMAT | TIPIFICAÇÃ | QUANTIDA | VALOR ESTIMA | TOTAL | EXCLUSIVO | COTA RESERVADA | REGIONALIDADE |
|----------|--|--------|------------|----------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------------|
| AGROECOL | 292000000021 CATMAT 425257-PAPEL DE FILTRO, TIPO: PARA GERMINAÇÃO, DIMENSÕES:CERCA DE 30 X 40 CM, ADICIONAL: PH NEUTRO. | 425257 | MATERIAL | 2000 | R\$ 0,31 | R\$ 620,00 | SIM | _ | SIM |
| AGROECOL | 292000000053 -CATMAT -453137- CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA: CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CHASSI: FERRO, MATERIAL PÉS: FERRO, QUANTIDADE RODA: 1 UN, TIPO RODA: PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA: 60 L, EMPUNHADURA ERGONÔMICA. | 453137 | MATERIAL | 6 | R\$ 112,96 | R\$ 677,76 | SIM | - | SIM |
| AGROECOL | 29200000054 -CATMAT -150415- CAVADEIRA ARTICULADA, CABO DE NO MÍNIMO DE 140 CM, COMPRIMENTO TOTAL DE NO MÍNIMO 169 CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS 24 CM; CORPO DA PEÇA TEMPERADO PARA PROPORCIONAR MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR DESGASTE DURANTE O USO, EM AÇO CARBONO SAE 1070 OU SUPERIOR, PINTURA CONTRA OXIDAÇÃO. SIMILAR A MARCA TRAMONTINA, MODELO 77568813. | 150415 | MATERIAL | 6 | R\$ 32,63 | R\$ 195,78 | SIM | - | SIM |
| AGROECOL | 29200000075 -CATMAT -239767- PÁ, MATERIAL CABO: MADEIRA, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL: AÇO, FORMATO: DE BICO, COMPRIMENTO DA PÁ 31 CM, COMPRIMENTO CABO: DE NO MÍNIMO 70 CM, EMPUNHADURA PLÁSTICA ERGONÔMICA, SIMILAR A MARCA: TRAMONTINA, MODELO: 77460424. | 239767 | MATERIAL | 6 | R\$ 27,20 | R\$ 163,20 | SIM | - | SIM |
| AGROECOL | 29200000159 CATMAT 290110 -CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: CÔNICO, CAPACIDADE: 1.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA. | 290110 | MATERIAL | 2 | R\$ 399,00 | R\$ 798,00 | SIM | = | SIM |
| AGROECOL | 29200000177 - CATMAT - 400444 - BANDEJA CULTIVO MUDAS, MATERIAL: POLIESTIRENO, COMPRIMENTO: 68 CM, LARGURA: 34,40 CM, ALTURA: 6 CM, QUANTIDADE CAVIDADES: 128 UN. | 400444 | MATERIAL | 10 | R\$ 7,50 | R\$ 75,00 | SIM | - | SIM |
| AGROECOL | 29200000183 - CATMAT -468616- ENXADA, MATERIAL: AÇO CARBONO, LARGURA: 24 CM, MATERIAL CABO: MADEIRA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ENXADA ESTREITA COM CABO CERCA DE 130 CM. SIMILAR A MARCA TRAMONTINA, MODELO 77214654. | 468616 | MATERIAL | 10 | R\$ 39,92 | R\$ 399,20 | SIM | - | SIM |
| AGROECOL | 29200000187 - CATMAT -453339- PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2: ASPENSÃO E IRRIGAÇÃO, TIPO 6: MICROASPERSOR, VAZÃO DE BOCAL DE 78 A 112 L.H. DESCRIÇÃO DETALHADA: CARACTERÍSTICAS: - PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO RECOMENDA: 2,5 BAR 2 TIPOS DE CONECTORES DE ENTRADA: MACHO PARA MICROASPERSÃO E ROSCA MACHO 3/8" 2 TIPOS DE BAILARINAS: PADRÃO − PARA ÁGUAS NORMAIS. EVERSPIN™ - PARA ÁGUAS DE BAIXA QUALIDADE FILTRAGEM RECOMENDADA: 200 MICRA/80 MESH VAZÃO: 70L/H. SIMILAR AO: MICROASPERSOR GYRONET. | 453338 | MATERIAL | 40 | R\$ 4,62 | R\$ 184,80 | SIM | - | SIM |
| AGROECOL | 29200000190 - CATMAT -8397- ANCINHO JARDINAGEM, MATERIAL: AÇO, QUANTIDADE DENTES: 12 UNIDADES, ALTURA DENTES: 44 MM, LARGURA: 312 MM, COM CABO DE MADEIRA 120 CM, SIMILAR A MARCA: TRAMONTINA MODELO: 77110624. | 8397 | MATERIAL | 8 | R\$ 37,04 | R\$ 296,32 | SIM | - | SIM |
| AGROECOL | 292000000191 - CATMAT - 296927- MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAL: POLIETILENO VIRGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPAÇAMENTO COM 30 CM ENTRE GOTEJADORES, APLICAÇÃO: IRRIGAÇÃO, COR: PRETA, TIPO: GOTEJADORA, ESPESSURA PAREDE: 18 MICROM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:: PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO: 1 BAR; VAZÃO MÁXIMA: 1,6 L/H;DISTÂNCIA ENTRE OS GOTEJADORES: 30 CM; 150MICRONS; SIMILAR OU SUPERIOR A NETAFIM STREAMLINE X 16060. ENTREGUE EM ROLO COM 1000 M. | 296927 | MATERIAL | 4 | R\$ 459,00 | R\$ 1.836,00 | SIM | - | SIM |
| AGROECOL | 29200000193 - CATMAT- 408565-BANDEJA LABORATÓRIO, TIPO USO: PLÁSTICO, DIMENSÕES: CERCA DE 35 X 35 X 15 CM DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: BANDEJA DE POLIETILENO , DIMENSÕES 34X36X16 - 15 LITROS. | 408565 | MATERIAL | 20 | R\$ 6,90 | R\$ 138,00 | SIM | - | SIM |
| AGROECOL | BANDEJA CULTIVO MUDAS MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO , COMPRIMENTO: 61 A 62,50 CM, LARGURA: 39 A 44 CM, ALTURA: 16 A 18 CM, QUANTIDADE CAVIDADES: 54 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR PRETA E VAZADA | 274075 | MATERIAL | 20 | R\$ 30,00 | R\$ 600,00 | SIM | - | SIM |
| AGROECOL | BANDEJA PLÁSTICA, COR BRANCA , RETANGULAR , VOLUME 15 LITROS | 408565 | MATERIAL | 50 | R\$ 55,00 | R\$ 2.750,00 | SIM | _ | SIM |
| AGROECOL | SIPAC:29200000048 CATMAT - 248378 - TESOURA PODA PROFISSIONAL, MATERIAL LÂMINA: AÇO TEMPERADO, MATERIAL CABO: ALUMÍNIO, CABO ANATÔMICO E ERGONÔMICO, COMPRIMENTO APROXIMADO: 21 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA INTERCAMBIÁVEL E REGULAGEM LÂMINA, FORMATO: BICO DE GAVIÃO, SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA, MODELO: 78304511 | 248378 | MATERIAL | 10 | R\$ 45,00 | R\$ 450,00 | SIM | - | SIM |
| AGROECOL | TUBETE CULTIVO MUDAS MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO , COR: PRETA, FORMATO: CÔNICO , COMPRIMENTO: 130 MM, DIÂMETRO SUPERIOR: 54 A 63 MM, DIÂMETRO INFERIOR: 50 A 52 MM, | 249552 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,45 | R\$ 225,00 | SIM | - | SIM |
| AGROECOL | TUBETE CULTIVO MUIDAS MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO , COR: PRETA , FORMATO: CÔNICO , COMPRIMENTO: 190 MM, DIÂMETRO SUPERIOR: 60 A 63 MM, DIÂMETRO INFERIOR: 50 A 52 MM, CAPACIDADE: 280 A 288 CM3, APLICAÇÃO: AGRICULTURA, JARDINAGEM E PAISAGISMO , FINALIDADE: TUBETE UTILIZADO PARA CULTIVO DE MUIDAS DE EUCALIPTO E PINUS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 8 ESTRIAS. | 254710 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,73 | R\$ 365,00 | SIM | - | SIM |
| AGRONOM | CATMAT -102954- PENETRÔMETRO DE SOLOS ELETRÔNICO, PARA USO EM LABORATÓRIO VISANDO A DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO DE UM PENETRADOR COM PONTA CÔNICA DIÂMETRO 4 MM, COM ANGULO DE 30 GRAUS E COMPRIMENTO DE 80 MM. ESTE EQUIPAMENTO POSSUI AVANÇO CONTINUO DA PENETRAÇÃO COM REGULAGEM DE VELOCIDADE ATRAVÉS DE POTENCIÔMETRO E INDICAÇÃO EM ESCALA ANALÓGICA. CURSO ÚTIL DE PENETRAÇÃO: 50 MM. FORCA MÁXIMA: 20 KGF. RECOMENDADO ESPECIALMENTE PARA AMOSTRAS DE SOLO INDEFORMADAS ACONDICIONADAS EM CLINDROS. | 102954 | MATERIAL | 1 | R\$ 13.750,00 | R\$ 13.750,00 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | CATMAT -150468- MANÔMETRO DIAFRAGMA ESCALA CONCÊNTRICA: O A 10 BAR; TAMANHO: 100MM (4 POLEGADAS); MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; CONEXÃO INFERIOR; COM ROSCA G ½ COM ENCHIMENTO DE GLICERINA. | 150468 | MATERIAL | 4 | R\$ 368,99 | R\$ 1.475,96 | SIM | - | SIM |
| AGRONOM | CATMAT -150953- TEMPORIZADOR PARA IRRIGAÇÃO AMBIENTE EXTERNO 4 ESTAÇÕES. DISPLAY LCD, ENTRADA PARA SENSOR CLIMÁTICO, MEMÓRIA DE PROGRAMAÇÃO NÃO VOLÁTIL, A PROGRAMAÇÃO POR ESTAÇÕES PERMITE ATRIBUIR PROGRAMAS INDEPENDENTES A CADA ESTAÇÃO. (TEMPOS DE IRRIGAÇÃO, HORAS DE INÍCIO E DIAS DE IRRIGAÇÃO PODEM SER PERSONALIZADOS POR ESTAÇÃO). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | 150953 | MATERIAL | 1 | R\$ 521,80 | R\$ 521,80 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | CATMAT - 244926- ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SULFATO DE POTÁSSIO 50% KZO. SACO COM 25 KG. | 244926 | MATERIAL | 3 | R\$ 247,10 | R\$ 741,30 | SIM | _ | SIM |
| AGRONON | CATMAT -246942- FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18 | 246942 | MATERIAL | 1 | R\$ 85,74 | R\$ 85,74 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | CATMAT - 248378 - TESOURA DE PODA PROFISSIONAL, MATERIAL DA LÂMINA: AÇO, EMPUNHADURA ERGONÔMICA, COMPRIMENTO MÍNIMO: 20 CM (8 POLEGADAS), FORMATO: BICO DE GAVIÃO. | 248378 | MATERIAL | 2 | R\$ 74,90 | R\$ 149,80 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | CATMAT -25011- DENSIMETRO DE BOUYOUCOS TIPO ASTM 152H ESCALA: -5+60 DIVISAO: 1ºC LIMITE DE ERRO: +/- 1ºC COMPRIMENTO: 278-280MM | 25011 | MATERIAL | 2 | R\$ 191,12 | R\$ 382,24 | SIM | = | SIM |
| AGRONON | CATMAT-261673 - PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO: 8 POL, ALTURA: 2 POL, TIPO MALHA: QUADRADA, ABERTURA MALHAS: 4,75 MM (4 MESH), APLICAÇÃO: LABORATÓRIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. | 261673 | MATERIAL | 3 | R\$ 265,90 | R\$ 797,70 | SIM | | SIM |
| AGRONON | CATMAT -277449. PENEIRA GRANIII OMÉTRICA MATERIAI · INOVIDÁVEL DIÂMETRO · 8 POL ALTITRA · 2 | 277449 | MATERIAL | 3 | R\$ 265,90 | R\$ 797,70 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | CATMAT-296908- ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO BÁSICA: 60% P205 + 11% N, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MAP - FOSFATO MONOAMÔNICO, APLICAÇÃO: AGRÍCOLA, SACO 50 KG. | 296908 | MATERIAL | 2 | R\$ 769,30 | R\$ 1.538,60 | SIM | - | SIM |

| | CATMAT -304569- ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA UREIA, TEOR | I | Ī | | -4 | -4 | | | |
|---------|--|--------|----------|------|---------------|---------------|-----|---|-----|
| AGRONON | MÍNIMO 44% DE NITROGÊNIO, APLICAÇÃO AGRÍCOLA, SACO 50 KG. CATMAT-318049- ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO: GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: NITRATO | 304569 | MATERIAL | 3 | R\$ 581,80 | R\$ 1.745,40 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | DE CÁLCIO, TEOR MÍNIMO 15% DE N E 19% DE CA OU 26% CAO, SACO 25 KG. | 318049 | MATERIAL | 2 | R\$ 167,98 | R\$ 335,96 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | CATMAT -318050- ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO BÁSICA: SULFATO DE AMÓNIO A 20% DE N E 24% DE S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENSACADO. SACO COM 50 KG. | 318050 | MATERIAL | 2 | R\$ 218,00 | R\$ 436,00 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | CATMAT -326769- PULVERIZADOR DE ALTA PRESSÃO, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 5 L, APLICAÇÃO: ÁGUA E LIQUIDOS DIVERSOS EM LABORATORIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MANUAL , TIPO PISTOLA, BICO COM JATO REGULÁVEL. | 326769 | MATERIAL | 3 | R\$ 69,80 | R\$ 209,40 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | CATMAT -347541 - QUARTEADOR DE AMOSTRAS EM AÇO INOX 16 PLANOS, FABRICADO COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, PLANOS INCLINADOS 45°, ACABAMENTO POLIDO; ACOMPANHA TRÊS BANDEJAS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 347541 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.635,00 | R\$ 5.270,00 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | CATMAT -353858- CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: REDONDO, CAPACIDADE: 5.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA, COR: AZUL | 353858 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.800,00 | R\$ 2.800,00 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | CATMAT -363938- FILTRO EM POLIPROPILENO, SISTEMA DE FECHAMENTO: COM CAPA ROSCADA, PRESSÃO MÁXIMA VAZÃO: 8 BAR A 20ºC, 5 M³/ H, FILTRANTE: ELEMENTO: TELA DE AÇO INOXIDÁVEL E TELA DE POLYESTER, DIÂMETRO 1 POL | 363938 | MATERIAL | 2 | R\$ 88,59 | R\$ 177,18 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | CATMAT -373012- ASPERSOR AUTOCOMPENSANTE PARA IRRIGAÇÃO BOCAL 360 L/H | 373012 | MATERIAL | 4 | R\$ 18,90 | R\$ 75,60 | SIM | - | SIM |
| AGRONOM | CATMAT 419821 - ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITA, COM PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 500 L, TEMPERATURA ATÉ 200°C, COMPONENTES COM ATÉ 5 BANDEJAS EM AÇO, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, ALARMES. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES DE GARANTIA. | 419821 | MATERIAL | 1 | R\$ 10.200,00 | R\$ 10.200,00 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | CATMAT -425257- PAPEL DE FILTRO, TIPO: PARA GERMINAÇÃO, DIMENSÕES: CERCA DE 28 X 38 CM, ADICIONAL: PH NEUTRO, ENTREGUE EM PACOTE 500 UNIDADES. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 500 UNIDADES. | 425257 | MATERIAL | 1000 | R\$ 0,54 | R\$ 540,00 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | CATMAT -438645- ENXADA, MATERIAL AÇO CARBONO, LARGURA 29,6 CM, 2,5 LIBRAS MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 146 CM. | 438645 | MATERIAL | 4 | R\$ 82,47 | R\$ 329,88 | SIM | = | SIM |
| AGRONOM | CATMAT -446514- BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA, TIPO MOTOR: MONOFÁSICO, POTÊNCIA: 2 CV, VOLTAGEM: 220 V, SIMILAR OU SUPERIOR AS MARCAS: SCHNEIDER BC-92S 1C 2 CV; DANCOR CAM-W6 2 CV; ELETROPLAS ECS-200M 2 CV, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | 446514 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.165,93 | R\$ 2.331,86 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | CATMAT -452057- ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO: PÓ,GRANULADO, COR: BRANCA, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1: CLORETO DE POTÁSSIO 60% K2O. SACO COM 50 KG. | 452057 | MATERIAL | 2 | R\$ 313,31 | R\$ 626,62 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | CATMAT -452564 - CÁPSULA, MATERIAL ALUMÍNIO DIMENSÕES 60 X 40 MM APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRAS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 452564 | MATERIAL | 100 | R\$ 17,21 | R\$ 1.721,00 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | CATMAT -453137- CARRINHO MÃO, MATERIAL: BRAÇOS E PÉS METÁLICOS, CAÇAMBA METÁLICA | 453137 | MATERIAL | 1 | R\$ 411,00 | R\$ 411,00 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | CATMAT -466617- INJETOR DE FERTILIZANTE, APLICAÇÕES: FERTIRRIGAÇÃO, FERTIRRIGAÇÃO PARA SISTEMAS COM ASPERSORES, IRRIGAÇÃO, ACOPLAMENTO: 3/4". | 466617 | MATERIAL | 2 | R\$ 89,90 | R\$ 179,80 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | CATMAT -468588- CAIXA D'ÁGUA 250L COM TAMPA. SUPERFÍCIES INTERNAS LISAS. MATERIAL POLIETILENO. LARGURA 104 CM, COMPRIMENTO 104 CM E ALTURA 66 CM. COR AZUL. ENCAIXE PERFEITO ENTRE A TAMPA E O CORPO SEM PRECISAR DE AMARRAS OU PARAFUSOS. | 468588 | MATERIAL | 2 | R\$ 265,00 | R\$ 530,00 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | CATMT -460335- BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA, TIPO MOTOR: MONOFÁSICO, POTÊNCIA: 1 CV, VOLTAGEM: 220 V, SIMILAR OU SUPERIOR AOS MARCAS: SCHNEIDER BCR-2010 1 CV; ELETROPLÁS ICS 100AB; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 460335 | MATERIAL | 4 | R\$ 339,90 | R\$ 1.359,60 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | SIPAC 29200000001 - CATMAT 252690 - ADUBO QUÍMICO (ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SSP(SUPER FOSFATO SIMPLES) | 252690 | MATERIAL | 7 | R\$ 160,00 | R\$ 1.120,00 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | SIPAC 29200000002 - CATMAT 266902 - ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK (20.00.20) | 266902 | MATERIAL | 5 | R\$ 258,08 | R\$ 1.290,40 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | SIPAC 29200000012 - CATMAT 391060 - CALCÁRIO DOLOMÍTICO, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: PRNT ACIMA DE 80%. SACO COM 50 KG. | 391060 | MATERIAL | 4 | R\$ 65,80 | R\$ 263,20 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | "SIPAC 29200000017 - CATMAT 458564 - GLIFOSATO (GLIFOSATO, CONCENTRAÇÃO 48% P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA 1071-83-6) LITRO. | 458564 | MATERIAL | 25 | R\$ 60,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | SIPAC 29200000021 - CATMAT -425257- PAPEL DE FILTRO, TIPO: PARA GERMINAÇÃO, DIMENSÕES:CERCA DE 30 X 40 CM, ADICIONAL: PH NEUTRO. | 425257 | MATERIAL | 5 | R\$ 274,00 | R\$ 1.370,00 | SIM | _ | SIM |
| AGRONON | SIPAC 292000000022 - CATMAT -329686- PAPEL MATA-BORRÃO, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 250 G.M ² , COMPRIMENTO: 10,50 CM, LARGURA: 10,50 CM, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: ABSORVER LÍQUIDOS. PAPEL PARA SUBSTRATO. CAIXAS COM 1000 FOLHAS | 329686 | MATERIAL | 5 | R\$ 274,00 | R\$ 1.370,00 | SIM | - | SIM |
| AGRONOM | SIPAC 29200000037 - CATMAT 231314 - PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, MATERIAL TANQUE: POLIETILENO, CAPACIDADE TANQUE: 20 L, PESO BRUTO MÁXIMO: 31,50 KG, APLICAÇÃO: PULVERIZAÇÃO DE GASES E LÍQUIDOS | 231314 | MATERIAL | 4 | R\$ 295,00 | R\$ 1.180,00 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | SIPAC 292000000047 - CATMAT 150246 - TRADO HOLANDÊS DIÂMETRO DE 1 1/2" (TRADO COM CAÇAMBA DE 10 CM E DIÂMETRO DE 1 1/2" (UMA POLEGADA E MEIA), PARA COLETAS DE SOLO EM PROFUNDIDADE DE 10 EM 10 CM. FAZ BURACOS COM UMA POLEGADA E MEIA DE JUÂMETRO E A AMOSTRA POSSUI DIÂMETRO DE 1" (UMA POLEGADA). OS KITS, SÃO COMPOSTOS DE: 01 CAÇAMBA, 02 HASTES PROLONGADORAS, 01 CABO, 02 CHAVES FIXAS DE 19 MM, 01 ESTOJO DE LONA RESISTENTE E O MANUAL DE INSTRUÇÕES.) | 150246 | MATERIAL | 2 | R\$ 700,00 | R\$ 1.400,00 | SIM | - | SIM |
| AGRONOM | SIPAC 29200000053 - CATMAT -453137- CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA: CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CHASSI: FERRO, MATERIAL PÉS: FERRO, QUANTIDADE RODA: 1 UN, TIPO RODA: PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA: 60 L, EMPUNHADURA ERGONÔMICA. | 453137 | MATERIAL | 10 | R\$ 200,00 | R\$ 2.000,00 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | SIPAC 29200000054 - CATMAT -150415- CAVADEIRA ARTICULADA, CABO DE NO MÍNIMO DE 140 CM, COMPRIMENTO TOTAL DE NO MÍNIMO 169 CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS 24 CM; CORPO DA PEÇA TEMPERADO PARA PROPORCIONAR MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR DESGASTE DURANTE O USO, EM AÇO CARBONO SAE 1070 OU SUPERIOR, PINTURA CONTRA OXIDAÇÃO. SIMILAR A MARCA TRAMONTINA, MODELO 77568813. | 150415 | MATERIAL | 10 | R\$ 32,63 | R\$ 326,30 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | SIPAC 29200000059 - CATMAT -329421- ENXADÃO, MATERIAL: AÇO CARBONO TEMPERADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, MATERIAL CABO: MADEIRA 130 CM, LARGURA MÍNIMA 10 CM, SIMILAR A MARCA TRAMONTINA, MODELO: 77272754 | 329421 | MATERIAL | 5 | R\$ 46,66 | R\$ 233,30 | SIM | - | SIM |
| AGRONON | SIPAC 29200000062 - CATMAT 423847 - CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES: 9 PEÇAS: 4 PÁ, ANCINHO, GARFO, 2 TESOURAS, BOLSA, APLICAÇÃO: JARDINAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO DE MADEIRA. | 423847 | MATERIAL | 15 | R\$ 80,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | - | SIM |
| AGRONOM | SIPAC 29200000075 - CATMAT -239767- PÁ, MATERIAL CABO: MADEIRA, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL: AÇO, FORMATO: DE BICO, COMPRIMENTO DA PÁ 31 CM, COMPRIMENTO CABO: DE NO MÍNIMO 70 CM, EMPUNHADURA PLÁSTICA ERGONÔMICA, SIMILAR A MARCA: TRAMONTINA, MODELO: 77460424. | 239767 | MATERIAL | 13 | R\$ 27,20 | R\$ 353,60 | SIM | - | SIM |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | ı | , |
|----------|--|------------------|----------------------|---------|-------------------------|--------------------------|----------|-----|-----|
| GRONOM | SIPAC 29200000127 - CATMAT -347672- SUBSTRATO AGRÍCOLA, APLICAÇÃO PRODUÇÃO DE MUDAS DE EUCALIPTO, MATERIAL CASCA DE PINUS, VERMICULITA E NUTRIENTES, USO POR SEMEADURA. SACO COM 25 KG. | 347672 | MATERIAL | 50 | R\$ 25,00 | R\$ 1.250,00 | SIM | = | SIM |
| GRONOM | SIPAC 29200000159 - CATMAT 290110 - CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: CÔNICO, CAPACIDADE: 1.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA. | 290110 | MATERIAL | 5 | R\$ 399,00 | R\$ 1.995,00 | SIM | - | SIM |
| RONOM | SIPAC 29200000172 - CATMAT 264101 - SEMENTE, TIPO: HERBÁCEA, ESPÉCIE: COENTRO, CLASSIFICAÇÃO: APIACEAE, EMBALAGEM COM 500 G | 264101 | MATERIAL | 3 | R\$ 20,00 | R\$ 60,00 | SIM | - | SIM |
| RONOM | SIPAC 29200000177 - CATMAT - 400444 - BANDEJA CULTIVO MUDAS, MATERIAL: POLIESTIRENO, COMPRIMENTO: 68 CM, LARGURA: 34,40 CM, ALTURA: 6 CM, QUANTIDADE CAVIDADES: 128 UN. | 400444 | MATERIAL | 100 | R\$ 7,50 | R\$ 750,00 | SIM | = | SIM |
| RONOM | SIPAC 29200000180 - CATMAT 369906 - SEMENTE, TIPO: HORTALIÇA, CLASSIFICAÇÃO: CULTIVAR SOLARIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PELETIZADA, ESPÉCIE 1: ALFACE LISA, PACOTE COM 10 G | 369906 | MATERIAL | 3 | R\$ 15,00 | R\$ 45,00 | SIM | - | SIM |
| RONOM | SIPAC 29200000183 - CATMAT -468616- ENXADA, MATERIAL: AÇO CARBONO, LARGURA: 24 CM, MATERIAL CABO: MADEIRA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ENXADA ESTREITA COM CABO CERCA DE 130 CM. SIMILAR A MARCA TRAMONTINA, MODELO 77214654. | 468616 | MATERIAL | 20 | R\$ 39,92 | R\$ 798,40 | SIM | - | SIM |
| RONOM | SIPAC 29200000187 - CATMAT -453339- PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2: ASPENSÃO E IRRIGAÇÃO, TIPO 6: MICROASPERSOR, VAZÃO DE BOCAL DE 78 A 112 L,H. DESCRIÇÃO DETALHADA: CARACTERÍSTICAS: - PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO RECOMENDADA: 2,5 BAR. - 2 TIPOS DE CONECTORES DE ENTRADA: MACHO PARA MICROASPERSÃO E ROSCA MACHO 3/8" 2 TIPOS DE BAILARINAS: PADRÃO - PARA ÁGUAS NORMAIS. EVERSPIN™ - PARA ÁGUAS DE BAIXA QUALIDADE FILTRAGEM RECOMENDADA: 200 MICRA/80 MESH VAZÃO: 70L/H. SIMILAR AO: MICROASPERSOR GYRONET. | 453338 | MATERIAL | 20 | R\$ 4,62 | R\$ 92,40 | SIM | - | SIM |
| RONOM | SIPAC 29200000190 - CATMAT -8397- ANCINHO JARDINAGEM, MATERIAL: AÇO, QUANTIDADE DENTES: 12 UNIDADES, ALTURA DENTES: 44 MM, LARGURA: 312 MM, COM CABO DE MADEIRA 120 CM, SIMILAR A MARCA: TRAMONTINA MODELO: 77110624. | 8397 | MATERIAL | 10 | R\$ 37,04 | R\$ 370,40 | SIM | - | SIM |
| | SIPAC 29200000191 - CATMAT -296927- MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAL: POLIETILENO VIRGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPAÇAMENTO COM 30 CM ENTRE GOTEJADORES, APLICAÇÃO: IRRIGAÇÃO, COR: PRETA, I TIDE: GOTEJADORA, ESPESSURA PAREDE: 18 MICROM. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:: PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO: 1 BAR; VAZÃO MÁXIMA: 1,6 L/H;DISTÂNCIA ENTRE OS GOTEJADORES: 30 CM; 150MICRONS; SIMILAR OU SUPERIOR A NETAFIM STREAMLINE X 16060. ENTREGUE EM ROLO COM 1000 M. | 296927 | MATERIAL | 10 | R\$ 459,00 | R\$ 4.590,00 | SIM | - | SIM |
| QUITETL | CATMAT 38350 - CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO MULTIUSO SEM TAMPA 1.000L COM ALTURA DE ATÉ 50 CM PARA CURA DE CORPOS DE PROVA | 38350 | MATERIAL | 1 | R\$ 330,00 | R\$ 330,00 | SIM | - | SIM |
| | CAIXA PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS (MÉDIA) | 150724 | MATERIAL | 50 | R\$ 150,00 | R\$ 7.500,00 | SIM | - | SIM |
| OTÉRIO/I | CAIXA PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS (PEQUENA) MARAVALHA (PALHA) DE MADEIRA PINUS ELLIOTE, ESPECIAL, SECA, NÃO RESINOSA, OBTIDA DE MADEIRA INODORA E RENOVÁVEL, QUE NÃO TENHA SOFRIDO PRÉVIO TRATAMENTO QUÍMICO, LIVRE DE FONTES CONTAMINANTES TIPO INSETICIDAS E OUTROS, NÃO ORIUNDA DE CARPINTARIA, SERRARIAS, MÓVEIS E OUTROS. EM LASCAS DE MADEIRA COM ESPESSURA DE NO MÁXIMO 1,0MM, NA COR MARFIIM, PENEIRADA EM PENEIRA DE FIO 10, MALHA 8 LIVRE DE PÓ DE SERRAGENS E OUTROS, LIVRE DE INSETOS, FUNGOS MANCHADORES F/OU APODRECEDORES, DEVE PROMOVER ALTA ABSORÇÃO, PREPARADA PARA SER UTILIZADA ESPECIFICAMENTE EM BIOTÉRIOS COMO FORRAGEM DE CAIXAS PARA CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO, RATOS E CAMUNDONGOS DE PESQUISA. ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETIELMO(TIPO RAFIA) DE 80 LITROS, PESANDO APROXIMADAMENTE SKG, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. | 10871 | MATERIAL | 3000 | R\$ 150,00 R\$ 85,00 | R\$ 15.000,00 | SIM _ | SIM | SIM |
| DTÉRIO/I | RAÇÃO PELETIZADA E IRRADIADA POR RAIOS GAMA (DOSE MÍNIMA ABSORVIDA: 15 KGY), ESPECÍFICA PARA RATOS E CAMUNDONGOS CRIADOS EM LABORATÓRIO2 RAÇÃO PELETIZADA E IRRADIADA POR RAIOS GAMA (DOSE MÍNIMA ABSORVIDA: 15 KGY), ESPECÍFICA PARA RATOS E CAMUNDONGOS CRIADOS EM LABORATÓRIO. ALTO GRAU DE COMPACTAÇÃO. QUANTIDADE MÁXIMA DE PÓ GERADO POR SACO - 1 KG (5%). COMPOSTA POR MILHO INTEGRAL MOÍDO, FARELO DE SOIA, FARELO DE TRIGO, CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO BICÁLCICO, CLORETO DE SÓDIO, VITAMINA DE PÓ GERADO POR SACO - 1 KG (5%). COMPOSTA POR MILHO INTEGRAL MOÍDO, FARELO DE SOIA, FARELO DE TRIGO, CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO BICÁLCICO, CLORETO DE SÓDIO, VITAMINA A, VITAMINA D3, VITAMINA B2, VITAMINA B3, VITAMINA B1, VITAMINA B2, VITAMINA B6, VITAMINA B1, VITAMINA B2, VITAMINA B6, VITAMINA B1, VITAMINA B1, VITAMINA B2, VITAMINA B6, VITAMINA B1, VITAMI | 150642 | MATERIAL | 1200 | R\$ 210,00 | R\$ 252.000,00 | - | SIM | SIM |
| | SEMENTE DE GIRASSOL IN NATURA PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS. ASPECTO GERAL CHEIOS COM VOLUMES UNIFORMES, LISOS E LUZIDIOS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM, NO RÓTULO, A VALIDADE DO PRODUTO. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. VALIDADE DO PRODUTO: 06 (SEIS) MESES. GARANTIA DO PRODUTO: CONFORME CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EXCETO QUANTO A GARANTIA FORNECIDA PELO FABRICANTE/FORNECEDOR FOR SUPERIOR. | 150157 | MATERIAL | 500 | R\$ 22,00 | R\$ 11.000,00 | SIM | - | SIM |
| | CARRINHO DE MÃO C/ PNEU MACIÇO TRENA 5M | 268229 393216 | MATERIAL MATERIAL | 2 10 | R\$ 359,00 R\$ 36,00 | R\$ 718,00 R\$ 360,00 | SIM | | SIM |
| | ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSQUITO/MOSCA. ARMADILHA LUMINOSA MATA MOSQUITO OU MOSCA COM PLACA ADESIVA, SEM USO DE INCETICIDA. ÁREA DE PROTEÇÃO DE NO MÍNIMO 60M². FIXAÇÃO LATERAL/PAREDE. DIMENSÕES: 48 X 23,5 X 32,5 CM. SUPORTE PARA 3 LÂMPADAS DE 15W. REFIL ADESIVO: PELO MENOS 1 UNIDADE. TAMANHO G 44X22. COM PINTURA EPÓXI, COR BRANCA. VOLTAGEM: 220 V. GARANTIA DE 1 ANO. | 451476 | MATERIAL | 2 | R\$ 250,00 | R\$ 500,00 | SIM | - | SIM |
| NTRO DE | CATMAT -215155- ARCO SERRA, LÂMINA SERRA: STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO, COR: AMARELA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: OXIDADO, TAMANHO: 12 POL | 215155 | MATERIAL | 3 | R\$ 26,90 | R\$ 80,70 | SIM | = | SIM |
| NTRO DE | CATMAT -230677- FUNDO PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO: 8 | 230677 | MATERIAL | 1 | R\$ 203,35 | R\$ 203,35 | SIM | _ | SIM |
| | POLEGADAS, ALTURA: 2 POLEGADAS CATMAT -239767- PÁ, MATERIAL CABO: MADEIRA, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL: AÇO, FORMATO: DE BICO, COMPRIMENTO DA PÁ 31 CM, COMPRIMENTO CABO: DE NO MÍNIMO 70 CM, EMPUNHADURA PLÁSTICA ERGONÔMICA, SIMILAR A MARCA: TRAMONTINA, MODELO: 77460424 | 239767 | MATERIAL | 2 | R\$ 26,90 | R\$ 53,80 | SIM | - | SIM |

| CENTRO DE | CATMAT -246942- FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 18 POLEGADAS, TIPO PARA MATO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO CINTO GANCHO OU PASSADOR COM 6 CM LARGURA, MATERIAL BAINHA COURO. | 246942 | MATERIAL | 3 | R\$ 73,00 | R\$ 219,00 | SIM | - | SIM |
|-----------|---|--------|----------|-----|--------------|--------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE | CATMAT - 248378 - TESOURA PODA PROFISSIONAL, MATERIAL LÂMINA: AÇO TEMPERADO, MATERIAL CABO: ALUMÍNIO, CABO ANATÔMICO E ERGONÔMICO, COMPRIMENTO APROXIMADO: 21 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LÂMINA INTERCAMBIÁVEL E REGULAGEM LÂMINA, FORMATO: BICO DE GAVIÃO, SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA TRAMONTINA, MODELO: 78304511 | 248378 | MATERIAL | 1 | R\$ 49,90 | R\$ 49,90 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE | CATMAT - 269135 - PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO: 8 POL, ALTURA: 2 POL, TAMANHO ABERTURA MALHAS: 32 MESH, 0,500 MM | 269135 | MATERIAL | 1 | R\$ 289,02 | R\$ 289,02 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DE | CATMAT - 269138 - PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO: 8 POL, | 269138 | MATERIAL | 1 | R\$ 289,02 | R\$ 289,02 | SIM | | SIM |
| CENTRO DE | ALTURA: 2 POL, TAMANHO ABERTURA MALHAS: 60 MESH, 0,250 MM CATMAT - 269141 - PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO: 8 POL, | 269141 | MATERIAL | 1 | R\$ 289,02 | R\$ 289,02 | SIM | _ | SIM |
| | ALTURA: 2 POL, TAMANHO ABERTURA MALHAS: 115 MESH. 0,125 MM CATMAT -269144- PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL: ACO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO: 8 POL, | | | | | | | - | |
| CENTRO DE | ALTURA: 2 POL, TAMANHO ABERTURA MALHAS: 250 MESH | 269144 | MATERIAL | 1 | R\$ 304,32 | R\$ 304,32 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE | CATMAT - 269655 - CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: POLIESTIRENO CRISTAL, COMPRIMENTO: 11 CM, LARGURA: 11 CM, ALTURA: 3,5 CM, APLICAÇÃO: LABORATÓRIO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE | 269655 | MATERIAL | 10 | R\$ 14,00 | R\$ 140,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE | CATMAT - 292588 -BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, 20L - BACIA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 LITROS. | 292588 | MATERIAL | 8 | R\$ 47,46 | R\$ 379,68 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE | CATMAT -321806- MOINHO, MATERIAL GABINETE: AÇO CARBONO, MATERIAL TAMPA: ALUMÍNIO POLIDO, TIPO: FACA, COMPONENTES: 6 FACAS FIXAS E 4 MÓVEIS, 3 PENEIRAS AÇO INOX MALHA, VOLTAGEM: 220 V, POTÊNCIA: 750 W, POTÊNCIA: MOTOR: 1 CV, SISTEMA DE SEGURANÇA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 410319 | MATERIAL | 1 | R\$ 9.680,00 | R\$ 9.680,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE | CATMAT -355376- REGADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: BICO CHUVEIRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALCA INTEIRA, CAPACIDADE: 10 L | 355376 | MATERIAL | 1 | R\$ 22,98 | R\$ 22,98 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE | CATMAT -356870- PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO: 8 POL, ALTURA: 2 POL, ABERTURA MALHAS: 1 MM, 16 MESH | 356870 | MATERIAL | 1 | R\$ 289,02 | R\$ 289,02 | SIM | _ | SIM |
| | CATMAT -388051- PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO: 127 MM, | | | | | | | | |
| CENTRO DE | ALTURA: 50,80 MM, ABERTURA MALHAS: 0,106 MM, TAMANHO ABERTURA MALHAS: 150 TYLER. 5 POLEGADA, ALTURA: 2 POLEGADAS CATMAT -388052- PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO: 127 MM, | 388051 | MATERIAL | 5 | R\$ 217,61 | R\$ 1.088,05 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DE | ALTURA: 50,80 MM, ABERTURA MALHAS: 0,250 MM, TAMANHO ABERTURA MALHAS:60 TYLER. 5 POLEGADA, ALTURA: 2 POLEGADAS CATMAT-388054- PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO: 127 MM, | 388052 | MATERIAL | 5 | R\$ 217,61 | R\$ 1.088,05 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE | ALTURA: 127 MM, ABERTURA MALHAS: 0,500 MM, TAMANHO ABERTURA MALHAS: 32 TYLER. 5 POLEGADA, ALTURA: 2 POLEGADAS | 388054 | MATERIAL | 5 | R\$ 217,61 | R\$ 1.088,05 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE | CATMAT -388060- PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO: 127 MM, ALTURA: 50,80 MM, ABERTURA MALHAS: 1 MM, TAMANHO ABERTURA MALHAS:16 TYLER. DIÂMETRO: | 388060 | MATERIAL | 5 | R\$ 217,61 | R\$ 1.088,05 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE | 5 POLEGADA, ALTURA: 2 POLEGADAS CATMAT - 420651 - BANDEJA, MATERIAL: POLIETILENO, DIMENSÕES: 38 X 53 X 8 CM | 420651 | MATERIAL | 10 | R\$ 23,90 | R\$ 239,00 | SIM | | SIM |
| CENTRO DE | CATMAT -436827- MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL: PVC TRANÇADO EM FIO POLIÉSTER, DIÂMETRO: 1/2 POL, ESPESSURA: 2 MM, PRESSÃO MÁXIMA: 10,34 BAR., COR: VERDE | 436827 | MATERIAL | 100 | R\$ 5,90 | R\$ 590,00 | SIM | = | SIM |
| CENTRO DE | CATMAT -442307- TAMPA METAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: REDONDA, APLICAÇÃO: | 442307 | MATERIAL | 1 | R\$ 203,35 | R\$ 203,35 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DE | PENEIRA GRANULOMÉTRICA, DIÂMETRO: 8 POL, ALTURA: 2 POL CATMAT -453137- CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA: CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CHASSI: FERRO, MATERIAL PÉS: FERRO, QUANTIDADE RODA: 1 UN, TIPO RODA: PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA: 60 L, EMPUNHADURA ERGONÓMICA. | 453137 | MATERIAL | 1 | R\$ 199,90 | R\$ 199,90 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE | CATMAT -460533 - SACO, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: PRETA, APLICAÇÃO: PRODUÇÃO PLANTIO MUDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FURO, ALTURA: 30 CM, LARGURA: 20 CM, ESPESSURA: | 460533 | MATERIAL | 100 | R\$ 0,20 | R\$ 20,00 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DE | 0,016 CM CATMAT-468616- ENXADA, MATERIAL: AÇO CARBONO, LARGURA: 24 CM, MATERIAL CABO: MADEIRA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ENXADA ESTREITA COM CABO CERCA DE 130 CM. SIMILAR A MARCA | 468616 | MATERIAL | 2 | R\$ 42,90 | R\$ 85,80 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DE | TRAMONTINA, MODELO 77214654. CATMAT -60593 - SERROTE PODADOR PARA GALHOS ALTOS COM CABO TELESCÓPICO METÁLICO EXTENSÍVEL DE 1,5 ATÉ 3M. SISTEMA DE CORTE ATRAVÉS DE TESOURA (CORDA) PARA GALHOS MAIS FINOS E/OU SERROTE P/ PODA DE GALHOS MAIS GROSSOS. COMPRIMENTO DA LÂMINA: 12". SIMILAR | 60593 | MATERIAL | 1 | R\$ 329,60 | R\$ 329,60 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE | A MARCA: TRAMONTINA, MODELO: 78380781 CATMAT -8397- ANCINHO JARDINAGEM, MATERIAL: AÇO, QUANTIDADE DENTES: 12 UNIDADES, ALTURA DENTES: 44 MM, LARGURA: 312 MM, COM CABO DE MADEIRA 120 CM, SIMILAR A MARCA: TRAMONTINA MODELO: 77110624. | 8397 | MATERIAL | 1 | R\$ 47,07 | R\$ 47,07 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE | TRENA DE FIBRA DE VIDRO 100 M. FITA DE FIBRA DE VIDRO DE 100 M COM LARG.DE 12,5 MM EM | 368983 | MATERIAL | 2 | R\$ 194,00 | R\$ 388,00 | SIM | | SIM |
| CENTRO DE | CAIXA FECHADA. GRADUAÇÃO: MM / POL. VENENO MATA CUPIM MADEIRA/SOLO- CUPINICIDA DE 1L | 6840 | MATERIAL | 2 | R\$ 42,57 | R\$ 85,14 | SIM | _ | SIM |
| ENGENHAF | AMASSADEIRA 25 KG BASCULANTE ESPECIFICAÇÕES MASSEIRA SEMI RÁPIDA. INDUSTRIAL MBI 25 IDEAL PARA ATENDER ALTAS DEMANDAS; CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 25 KG; MISTURA E SOVA DIFERENTES TIPOS DE MASSA; CUBA BASCULANTE EM INOX 304; POSSUI PÁS MISTURADORAS EM FORMATO HELICOIDAL; PARTES MÓVEIS MONTADAS SOBRE ROLAMENTOS COM BLINDAGEM DUPLA DE LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO; CONSUMO: 0,36 KWH; POTÊNCIA DO MOTOR: 1/2 CV; CAPACIDADE: 25 KG. | 445456 | MATERIAL | 1 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | SIM | - | SIM |
| ENGENHAF | CAIXA D'AGUA 1000L, MATERIAL: FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE: 1.000 L, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C, PROTEÇÃO SOLAR INTERNA E TRAVAS TAMPA CAIXA. | 363396 | MATERIAL | 1 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 | SIM | - | SIM |
| | COMPRESSOR RADIAL, AERADOR OU SOPRADOR 2,35 CV, COM VAZÃO MÁXIMA DE 4,25M³/MIN OU 4250 LITROS POR MINUTO E UMA PRESSÃO MÁXIMA DE 1,8 METROS, OU 1800 MILÍMETROS DE COLUNA D'ÁGUA. ESPECIFICAÇÕES TIPO: MONO ESTÁGIO | | | | | | | | |
| | MOTOR ELÉTRICO: 1,75 KW, 2,35 CV, MONOFÁSICO , 127 / 230 VOLTS, 50 / 60 HZ, 12 AMPÉRES | | | | | | | | |
| ENGENHAF | VÁCUO MÁX.: 1.800 MMCA | 103764 | MATERIAL | 1 | R\$ 4.500,00 | R\$ 4.500,00 | SIM | - | SIM |
| | PRESSÃO MÁX.: 1.800 MMCA | | | | | | | | |
| | VAZÃO MÁX.: 4,25 M³/MIN | | | | | | | | |
| | PRESSÃO SONORA: 70 DB(A) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | PESO LÍQUIDO: 26,0 KG | | | | | | | | |
| ENGENHAF | DESINTEGRADOR DE GRÃOS AGRÍCOLAS. LARGURA INTERNA DE 100 MM. COM 6 MARTELETES. DIÂMETRO DA POLIA DE 1 VA 95 MM. RPM DE 3.600. COM 2 NAVALHAS E 5 PENEIRAS (2 MM, 3 MM, 4,5 MM, 8 MM E 13 MM). MOTOR DE 3 CV. OU SUPERIOR AO DA MARCA: MAQTRON, MODELO: B-609. | 106348 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.600,00 | R\$ 2.600,00 | SIM | - | SIM |
| ENGENHAF | DESINTEGRADOR DE GRÃOS AGRÍCOLAS. LARGURA INTERNA DE 100 MM. COM 6 MARTELETES. DIÂMETRO DA POLIA DE 1 VA 95 MM. RPM DE 3.600. COM 2 NAVALHAS E 5 PENEIRAS (2 MM, 3 MM, 4,5 MM, 8 MM E 13 MM). MOTOR DE 3 CV. OU SUPERIOR AO DA MARCA: MAQTRON, MODELO: B- | 106348 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | SIM | - | SIM |
| | 609. | 1 | 1 | | | | | l | |

| FNCFNUA | ECOSSONDA/SONAR/GPS COM TRANSDUTOR DE 200KHZ COM UM CONE DE COBERTURA DE ATÉ 44 | 100774 | MATERIAL | | PÉ 2 400 00 | PĆ 2 400 00 | CINA | | CINA |
|----------------------|--|----------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------|------|----|------------|
| ENGENHAF | GRAUS, DISPLAY DE 4.3 POLEGADAS. ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM CAPACIDADE 85 L. | 108774 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.400,00 | R\$ 2.400,00 | SIM | =- | SIM |
| ENGENHAF | ESTUPA DE ESTENIELAÇÃO E SECNOBIO CAPACIDADE 83 E. PAINIEL: LED INDICADOR DAS FASES DO PROCESSO; ADESIVO EM POLICARBONATO; CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; PORTA FUSÍVEL; CONTROLADOR ELETRÔNICO. GABINETE: CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI TEXTURIZADA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO; PORTA COM PUXADOR ANATÔMICO E ABERTURA PARA DIREITA; PINTURA INTERNA TIPO ALUMÍNIO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS (ATÉ 600°C); SAÍDA SUPERIOR - RESPIRO PARA GASES, UMIDADE OU ACOMODAÇÃO DO TERMÔMETRO; TRILHOS INTERNOS PARA DESLOCAMENTO DAS BANDEJAS; SISTEMA DE FECHO TIPO ROLETE; VEDAÇÃO COM PERFIL DE SILICONE DE ALTA TEMPERATURA. ACOMPANHA: BANDEJAS CONFORME TABELA; FUSÍVEL DE SEGURANÇA. GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | 414631 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | SIM | - | SIM |
| | · | | | | | | | | |
| ENGENHAF | MANGUEIRA: MATERIAL SILICONE, APARÊNCIA VISUAL INCOLOR, DIÂMETRO INTERNO 5MM. ROLO DE 100M | 420189 | MATERIAL | 1 | R\$ 32,50 | R\$ 32,50 | SIM | _ | SIM |
| ENGENHAF | ID PICADOR DE CARNE. SISTEMA DE SEGURANÇA INSTALADO BOTÃO DUPLO LIGA / DESLIGA. BOTÃO DE MERGÊNCIA E BOTÃO RESET. CHAVE DE SEGURANÇA MAGNÉTICA – INTERTRAVANDO O EQUIPAMENTO QUANDO A BANDEJA É RETIRADA COM A MÁQUINA EM USO. CHAVE GERAL COM TRANCAMENTO MANUAL – LOCK-OUT / TAG-OUT. INTERFACE DE SEGURANÇA. CAPA: CONSTRUÍDA EM AÇO INOX. BANDEJA: CONSTRUÍDA EM AÇO INOX COM PROTETOR DE SEGURANÇA. REDUTOR: COM 4 ENGRENAGENS HELICOIDAIS, EXTREMAMENTE RESISTENTES E SILENCIOSAS, TRABALHANDO IMERSAS EM BANHO DE ÓLEO, PROPORCIONANDO GRANDE DURABILIDADE. BOCAL: FABRICADO EM FERRO FUNDIDIO ESTANHADO. DISCOS: FABRICADO EM AÇO COM TRATAMENTO TÉRMICO PARA MAJOR DURABILIDADE. CARACOL: FABRICADO EM FERRO FUNDIDO ESTANHADO. VOLANTE: FABRICADO EM FERRO FUNDIDO ESTANHADO. VOLANTE: REBRICADO EM FERRO FUNDIDO ESTANHADO. VOLANTE: RABRICADO EM FERRO FUNDIDOS ESTANHADO. TRABALHADO EM FERRO FUNDIDOS ESTANHADO. VOLANTE: RABRICADO EM FERRO FUNDIDOS ESTANHADO. VOLANTE: RABRICADO EM FERRO FUNDIDOS ESTANHADO. TRABALHADO EM FERRO FUNDIDOS ESTANHADO. VOLANTE: RABRICADO EM FERRO FUNDIDOS ESTANHADO. TOMBUNDA FUNDIDOS ESTANHADOS. TORRODOS ESTANHADOS. TORRODOS ESTA | 28274 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | SIM | - | SIM |
| ENGENHAF | GRADUADAS A QUENTE PARA LONGA VIDA, CABO CÔMODO PARA MÃOS, MESMO AS MAIORES, O FORMATO INTERNO DO ARCO PROTEGE A FITA, ARCO EM ABS A PROVA D'ÁGUA TORNA A LIMPEZA RÁPIDA E FÁCIL, GRANDE MANIVELA COM BOTÃO GIRATÓRIO PARA AS PONTAS DOS DEDOS, TORNA O REBOBINAMENTO DA FITA FÁCIL E SUAVE, EXTREMIDADE INFERIOR DO ARCO PONTIAGUDA PROPORCIONA FIRME POSICIONAMENTO DA FITA, PARA MEDIÇÕES PRECISAS, SAÍDA DA FITA COM ROLETES DE AÇO RESISTENTES À CORROSÃO, EXTREMIDADE DA FITA COM GANCHO TIPO ARGOLA, GRADUAÇÃO MÉTRICA DE 2 EM 2 MILÍMETROS, NUMERADA EM CENTÍMETROS A CADA METRO E ASSIM SUCESSIVAMENTE. | 374451 | MATERIAL | 10 | R\$ 70,00 | R\$ 700,00 | SIM | - | SIM |
| ENGENHAF | 2300000011- CATMAT 218322 PAQUÍMETRO 150MM COM ESTOJO PLÁSTICO - MTX 218322 - PAQUÍMETRO DIGITAL, MATERIAL PONTAS METAL DURO, RESOLUÇÃO 0,01 MM, PRECISÃO +/- 0,02 MM, LEITURA 7,50 MM, APLICAÇÃO MEDIÇÃO EXTERNA/INTERNA PROFUNDIDADE E RESSALTOS, ALIMENTAÇÃO BATERIA 1,50 V, CAPACIDADE 150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTÃO LIGA- DESLIGA | 218322 | MATERIAL | 1 | R\$ 46,00 | R\$ 46,00 | SIM | - | SIM |
| ENGENHAF | 29200000002- SIPAC 29200000002 - CATMAT 266902 - ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK (20.00.20) | 266902 | MATERIAL | 3 | R\$ 258,00 | R\$ 774,00 | SIM | - | SIM |
| ENGENHAF | 29200000021 CATMAT 425257-PAPEL DE FILTRO, TIPO: PARA GERMINAÇÃO, DIMENSÕES:CERCA DE 30 X 40 CM, ADICIONAL: PH NEUTRO. | 425257 | MATERIAL | 30 | R\$ 0,31 | R\$ 9,30 | SIM | | SIM |
| ENGENHAR | "292000000102 CATMAT -388005- FORMICIDA SULFLURAMIDA, CONCENTRAÇÃO: 0,3% P/P, APRESENTAÇÃO: ISCA GRANULADA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 4151-50-2, SIMILAR MIREX-S, O PRAZO DE VALIDADE NÃO PODE SER INFERIOR A 2/3 DA VALIDADE DO PRODUTO. "SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE AGROTÓXICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS QUE ESTEJAM PREVIAMENTE REGISTRADOS NO ÓRGÃO FEDERAL COMPETENTE, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES E EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS FEDERAIS RESPONSÁVEIS PELOS SETORES DA SAÚDE, DO MEIO AMBIENTE E DA AGRICULTURA, CONFORME ARTIGO 30 DA LEI N° 7.802, DE 1989, E ARTIGOS 1°, INCISO XLII, E 8° A 30, DO DECRETO N° 4.074, DE 2002, E LEGISLAÇÃO CORRELATA. "" | 388005 | MATERIAL | 30 | R\$ 10,22 | R\$ 306,60 | SIM | - | SIM |
| ENGENHAF | 29200000127- VERMICULITA SUBSTRATO AGRÍCOLA, APLICAÇÃO PRODUÇÃO DE MUDAS DE EUCALIPTO, MATERIAL CASCA DE PINUS, VERMICULITA E NUTRIENTES, USO POR SEMEADURA. SACO COM 25 KG. | 347672 | MATERIAL | 4 | R\$ 25,00 | R\$ 100,00 | SIM | - | SIM |
| ENGENHAF | 29200000128- TUBETE CULTIVO MUDAS, MATERIAL: POLIPROPILENO ATÓXICO, COR: PRETA, FORMATO: CÔNICO, COMPRIMENTO: 140 MM, DIÂMETRO SUPERIOR: 47,25 MM, DIÂMETRO INFERIOR: 12 MM, CAPACIDADE: 98 CM3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISO, ESTRIAS ATÉ EXTREMIDADE, LIVRE DE REBARBA | 254711 | MATERIAL | 300 | R\$ 2,10 | R\$ 630,00 | SIM | - | SIM |
| | 3031000605- SACO DE MUDA DE 1KG 12X12 CM | 69892 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,05 | R\$ 25,00 | SIM | _ | SIM |
| ENGENHAF ENGENHAF | 3031000605- SACO DE MUDA DE 1KG 15X15 CM 3031000605- SACO DE MUDA DE 1KG 18X18 CM | 69892 69892 | MATERIAL MATERIAL | 500 1100 | R\$ 0,05 R\$ 0,05 | R\$ 25,00 R\$ 55,00 | SIM | | SIM SIM |
| ENGENHAF | | 69892 69892 | MATERIAL MATERIAL | 1080 500 | R\$ 0,05 R\$ 0,05 | R\$ 54,00 R\$ 25,00 | SIM | | SIM SIM |
| ENGENHAF | 3031000605- SACO DE MUDA DE 1KG 30X30 CM | 69892 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,05 | R\$ 25,00 | SIM | _ | SIM |
| ENGENHAF | 3031000605- SACO DE MUDA DE 1KG 40X40 CM | 69892 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,05 | R\$ 25,00 | SIM | | SIM |

| | | | | | | | | 1 | |
|------------|--|------------------|----------------------|-----|----------------------------|----------------------------|-----|---|-----|
| ENGENHAF | 3035100784- TUBETE CULTIVO MUDAS, MATERIAL POLIPROPILENO ATÓXICO, COR PRETA, FORMATO CÔNICO, COMPRIMENTO 130, DIÂMETRO SUPERIOR 63, DIÂMETRO INFERIOR 12, CAPACIDADE 165, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, ESTRIAS ATÉ EXTREMIDADE, LIVRE DE REBARBA. | 373019 | MATERIAL | 300 | R\$ 2,10 | R\$ 630,00 | SIM | - | SIM |
| ENGENHAF | 5240098716- PODADOR DE GALHO DE ÁRVORE COM COMANDO MECÂNICO POR CORDA, DOTADO DE CABEÇOTE UNIVERSAL. DEVE SER ACOPLADO À SEÇÃO PONTA DA VARA DE MANOBRA ATRAVÉS DO ENCAIXE UNIVERSAL. | 150624 | MATERIAL | 1 | R\$ 656,52 | R\$ 656,52 | SIM | - | SIM |
| ENGENHAF | "SIPAC 29200000017 - CATMAT 458564 - GLIFOSATO (GLIFOSATO, CONCENTRAÇÃO 48% P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA 1071-83-6) | 458564 | MATERIAL | 8 | R\$ 60,00 | R\$ 480,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | CONJUNTO PULVERIZADOR AGRÍCOLA - EPI - TAMANHO G - CONJUNTO (KIT) - PINTURA, COMPONENTES: PISTOLA, CALIBRADOR, PULVERIZADOR, BICO LIMPEZA. | 422429 | MATERIAL | 2 | R\$ 116,78 | R\$ 233,56 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/# | HERBICIDA - GLIFOSATO 48% GLIFOSATO (GLIFOSATO, CONCENTRAÇÃO 48% P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA 1071-83-6) CÓDIGO CATMAT:#558564 CÓDIGO:#292000000017 | 458564 | MATERIAL | 10 | R\$ 37,95 | R\$ 379,50 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | HERBICIDA - GLIFOSATO CATMAT 379963 - GLIFOSATO, CONCENTRAÇÃO 48% P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA 1071-83-6. COM DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 90 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA. CÓDIGO:3031000103855 | 379963 | MATERIAL | 10 | R\$ 22,47 | R\$ 224,70 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | NPK (10.10.10) SACO COM 50 KG CATMAT -249017- ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK (10.10.10). SACO COM 50 KG CÓDIGO:292000000195 | 249017 | MATERIAL | 10 | R\$ 192,32 | R\$ 1.923,20 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | VENENO PARA CUPINS CÓDIGO:38031000670 | 112925 | MATERIAL | 20 | R\$ 25,00 | R\$ 500,00 | SIM | - | SIM |
| GEINFRA/A | VENENO PARA FORMIGAS CÓDIGO:3011003654 | 112925 | MATERIAL | 20 | R\$ 10,50 | R\$ 210,00 | SIM | - | SIM |
| | CICATRIZANTE SULFADIAZINA PRATA+NEOMICINA + ALUMINIO SPRAY, FRASCO COM 500 ML | 439483 | MATERIAL | 26 | R\$ 22,70 | R\$ 590,20 | SIM | - | SIM |
| | IODO, CONCENTRAÇÃO: A 10%, FORMA FARMACÊUTICA: TINTURA, FRASCO COM 1000 ML PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, MATERIAL TANQUE: POLIETILENO, CAPACIDADE TANQUE: 20 L, | 370515 | MATERIAL | 12 | R\$ 125,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | - | SIM |
| HOSPITAL | PESO BRUTO MÁXIMO: 31,50 KG, APLICAÇÃO: PULVERIZAÇÃO DE "GASES" E LÍQUIDOS | 231314 | MATERIAL | 1 | R\$ 264,00 | R\$ 264,00 | SIM | - | SIM |
| | FUNDO PARA PENEIRA GRANULOMÉTRICA 8 X 2 POLEGADAS PENEIRA GRANULOMÉTRICA 8X2 POL 0,063 MM 250 MESH | 230677 269144 | MATERIAL MATERIAL | 3 | R\$ 122,00 R\$ 280,19 | R\$ 366,00 R\$ 840,57 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | | 269144 | MATERIAL | 3 | R\$ 256,72 | R\$ 770,16 | SIM | | SIM |
| INSTITUTO | | 269138 | MATERIAL | 3 | R\$ 256,72 | R\$ 770,16 | SIM | _ | SIM |
| | PENEIRA GRANULOMÉTRICA 8X2 POL 0,500 MM 32 MESH | 269135 | MATERIAL | 3 | R\$ 256,72 | R\$ 770,16 | SIM | _ | SIM |
| INSTITUTO | | 356870 | MATERIAL | 3 | R\$ 275,67 | R\$ 827,01 | SIM | _ | SIM |
| INSTITUTO | | 356868 296836 | MATERIAL MATERIAL | 2 | R\$ 265,00 R\$ 3.348,00 | R\$ 795,00 R\$ 6.696,00 | SIM | _ | SIM |
| | PENEIRA GRANULOMÉTRICA 8X2 POL 1 MM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO: 8 POL, ALTURA: | | | | | | | - | |
| MHN/PROI | 2 POL, ABERTURA MALHAS: 1 MM | 356870 | MATERIAL | 1 | R\$ 180,00 | R\$ 180,00 | SIM | - | SIM |
| MHN/PROI | TRENA MÉTRICA COM FITA DE FIBRA DE VIDRO RESISTENTES À UMIDADE, ESXTREMIDADE INFERIOR DO ARCO PONTIAGUDA, SAÍDA DE FITA COM ROLETES DE AÇO, CABO CÔMODO PARA AS MÃOS, ARCO EM ABS, GRANDE MANIVELA COM BOTÃO GIRATÓRIO TAMANHO 50M | 8907 | MATERIAL | 4 | R\$ 45,00 | R\$ 180,00 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | 29200000055 - CAVADEIRA, TIPO: ALAVANCA, MATERIAL : AÇO CARBONO, MATERIAL CABO:MADEIRA, LARGURA:80MM,ALTURA:250MM, PESO: 1KG. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. | 270716 | MATERIAL | 4 | R\$ 59,00 | R\$ 236,00 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | ALICATE, TIPO FORMIGA, APLICAÇÃO: CONTER BOVINO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FURO NO FINAL, CABO PASSAR CORDA, PEQUENO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. | 376911 | MATERIAL | 4 | R\$ 38,04 | R\$ 152,16 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | ISOLADO 1000 VOLTS, TIPO CORTE: LATERAL, COMPRIMENTO: 8 PO. | 445372 | MATERIAL | 3 | R\$ 33,08 | R\$ 99,24 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | ARAME FARPADO, MATERIAL AÇO, BITOLA: 16BWG, COMPRIMENTO: 500M, PESO: 20,70KG, DIÂMETRO: 1,60MM, CARGA RUPTURA: 350KGF, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO. ROLO DE 500 METROS CARRINHO MÃO, MATERIAL CACAMBA: CHAPA ACO GALVANIZADO, QUANTIDADE RODA: 01 UN., TIPO | | MATERIAL | 5 | R\$ 426,89 | R\$ 2.134,45 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | RODA: PNELL CÂMARA DE 3.25 CM. CAPACIDADE CACAMRA: 50 KG. ACARAMENTO SUPERFICIAL: | 468625 | MATERIAL | 2 | R\$ 171,90 | R\$ 343,80 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | CICATRIZANTE SULFADIAZINA PRATA + NEOMICINA +ALUMÍNIO SPRAY , FRASCO COM 500 ML. | 439483 | MATERIAL | 12 | R\$ 22,70 | R\$ 272,40 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | ENXADÃO, MATERIAL: AÇO FORJADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTREITO, SUPORTE PINTADO, GUME POLIDO, LARGURA: 14 CM, MATERIAL CABO: MADEIRA, , COMPRIMENTO: 278 MM. | 340002 | MATERIAL | 4 | R\$ 49,90 | R\$ 199,60 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | FACÃO, MATERIAL LÂMINA: AÇO CARBONO, MATERIAL CABO: POLIETILENO, COMPRIMENTO: 18POL, TIPO: PARA MATO. | 452373 | MATERIAL | 3 | R\$ 30,81 | R\$ 92,43 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | FITA GOTEJADORA, MATERIAL: POLIETILENO, DIÂMETRO FURO: 16 MM, ESPESSURA: 0,20 MM, TIPO: FLEXÍVEL, ESPAÇAMENTO FUROS: 20 CM, VAZÃO: 1,6 L,M,H. 100 M | 453335 | MATERIAL | 100 | R\$ 0,67 | R\$ 67,00 | SIM | = | SIM |
| U.E. VIÇOS | FOICE, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ENVERNIZADA, TIPO: ABERTA, COMPRIMENTO DA FOICE MÍNIMO: 37 CM, COMPRIMENTO DO CABO: 120 CM, MATERIAL CABO: MADEIRA | 246959 | MATERIAL | 6 | R\$ 57,57 | R\$ 345,42 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | GLIFOSATO, CONCENTRAÇÃO: CERCA DE 36% P,V, APRESENTAÇÃO: CONCENTRADO SOLÚVEL, FRASCO COM 5000 ML. | 458564 | MATERIAL | 4 | R\$ 125,70 | R\$ 502,80 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | GRAMPO, MATERIAL: AÇO POLIDO, APLICAÇÃO: CERCA ARAME, TAMANHO: 19 X 10. SACO COM 1 KG. | 326086 | MATERIAL | 20 | R\$ 18,99 | R\$ 379,80 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | IODO, CONCENTRAÇÃO: A 10%, FORMA FARMACÊUTICA: TINTURA, FRASCO COM 1000 ML. | 370515 | MATERIAL | 6 | R\$ 125,00 | R\$ 750,00 | SIM | | SIM |
| U.E. VIÇOS | MACHADO, MATERIAL: AÇO FORIADO, LARGURA LÂMINA: 17 CM, PESO: 2,5LB. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 1M. | 254463 | MATERIAL | 2 | R\$ 69,97 | R\$ 139,94 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | MARRETA, MATERIAL: AÇO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO: MADEIRA, PESO: 2 KG, TIPO: OITAVADO. | 443271 | MATERIAL | 3 | R\$ 42,84 | R\$ 128,52 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | MARTELO, MATERIAL: AÇO CARBONO; MATERIAL CABO: MADEIRA; TIPO: UNHA; TAMANHO: 34MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO MADEIRA, INVERNIZADO, FIXAÇÃO RESINA EPÓXI. | 466175 | MATERIAL | 3 | R\$ 36,90 | R\$ 110,70 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | BICO, COMPRIMENTO CABO:0,74M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: OLHO COM DIAMETRO DE 35MM. | 441192 | MATERIAL | 2 | R\$ 55,45 | R\$ 110,90 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | PULVERIZADOR COSTAL MANUALK, MATERIAL TANQUE: POLIETILENO, CAPACIDADE TANQUE: 20 LITROS, PESO BRUTO MÁXIMO: 31,50 KG, APLICAÇÃO: PULVERIZAÇÃO DE GASES E LÍQUIDO. RAÇÃO ANIMAL, INGREDIENTES: PEIXE, VERDURAS, FRUTAS, PREBIÓTICOS E ESSÊNCIAS, ESPÉCIE | 231314 | MATERIAL | 2 | R\$ 264,00 | R\$ 528,00 | SIM | - | SIM |
| 1 | ANIMAL: GATO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIVRE DE TRANSGÊNICOS, SEM GRÃOS, COM | 464887 | MATERIAL | 2 | R\$ 159,00 | R\$ 318,00 | SIM | _ | SIM |

| | | 1 | | | | 1 | | 1 | |
|---|--|--|--|--|--|---|---|--------------------------------------|---|
| U.E. VIÇOS | RAÇÃO CANINA, TIPO CONSUMO: CÃO ADULTO, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE: 10 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA MINERAL: 7,7 PER, DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO: 1,25 PER, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA BRUTA: 26 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO: 14PER, DOSAGEM MÍNIMA FÓSFORO: 0,6 PER, DOSAGEM MÁXIMA FIBROSA: 3,5 PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENERGIA 4.060 KCAL, KG, VITAMINA A 18.000U, KG, VITA. SACO COM 20KG. | 343921 | MATERIAL | 2 | R\$ 161,90 | R\$ 323,80 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR: GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR: 2,2 HP, TIPO CORTADOR: FIO NÁILON E,OU LÂMINA AÇO, ROTAÇÃO: 12.000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LATERAL, APLICAÇÃO: CORTE GRAMA, CAPIM, PASTO, ARBUSTO, CAPOEIRAS E PE, TIPO: COSTAL | 449871 | MATERIAL | 1 | R\$ 747,79 | R\$ 747,79 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | SAL MINERAL, INGREDIENTES: CÁLCIO, FÓSFORO, MAGNÉSIO, MANGANÊS, ZINCO, IODO. APLICAÇÃO: BOVINOS DE CORTE, DOSAGEM COMPONETES: CÁLCIO (MIN,MAX)150,00,210,00G, FÓSFORO (MIN)90. SACO COM 25 KG. | 466111 | MATERIAL | 20 | R\$ 86,19 | R\$ 1.723,80 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | SAL MINERAL, INGREDIENTES: CÁLCIO MIN.135,00G; CÁCIO MÁX.165,00G; FÓSFO APLICAÇÃO: BOVINOS DE LEITE. SACO COM 25 KG. | 474495 | MATERIAL | 10 | R\$ 75,90 | R\$ 759,00 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | SIPAC 29200000183 - ENXADA, MATERIAL: AÇO CARBONO, LARGURA:24 CM, MATERIAL CABO: MADEIRA. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ENXADA ESTREITA COM CABO CERCA DE 130 CM. SIMILAR A MARCA TRAMONTINA, MODELO 77214654. | 468616 | MATERIAL | 4 | R\$ 44,90 | R\$ 179,60 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | TESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA: AÇO SAE 1060, MATERIAL CABO: MADEIRA, PESO: 660G, COMPRIMENTO CABO: 21,50 CM, TIPO USO: PARA CERCA VIVA, APLICAÇÃO: JARDINAGEM. | 247785 | MATERIAL | 2 | R\$ 37,90 | R\$ 75,80 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | TESOURA PODA, NOME: TESOURÃO/TESOURA-PODA-TESOURA DE PODA DE GRAMA E CERCA VIVA, 08", USO EM APARAÇÃO DE CERCA VIVA E GRAMA, LÂMINA DE 08 POLEGADAS E CABO DE MADEIRA. | 468661 | MATERIAL | 2 | R\$ 140,00 | R\$ 280,00 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | TRENA, MATERIAL: AÇO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO: 10 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADUAÇÃO: MM,POL; TRAVA E ENROLAMENTO AUTOMÁTICO, TIPO: COMUM. | 429114 | MATERIAL | 2 | R\$ 25,49 | R\$ 50,98 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | VASSOURA JARDINAGEM, TIPO FIXA, ALTURA 44,50, MATE- RIAL CERDAS AÇO, TIPO LÂMINA METÁLICA E CHATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CABO E LARGURA 37,40 CM, QUANTIDADE LÂMINAS 22. | 346609 | MATERIAL | 4 | R\$ 43,20 | R\$ 172,80 | SIM | - | SIM |
| PINACOTEC | TRENA CURTA PROFISSIONAL DE 5M - POSSUI ESTOJO ANATÔMICO EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA / FITA EM AÇO COM PINTURA FOSCA ANTIRREFLEXO / NUMERAÇÃO CONTÍNUA E GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS/POLEGADAS / TRAVA DA FITA PARA LEITURA / ALÇA EM NYLON E PRESILHA PARA CINTO / BOTÃO PARA TRAVAMENTO RÁPIDO / GANCHO AJUSTÁVEL NA PONTA DA FITA / CLASSE DE PRECISÃO: CLASSE II / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 90 DIAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO VONDER 3868570005. [PINACOTECA] COD SIPAC: 331000000029 | 234031 | MATERIAL | 2 | R\$ 22,50 | R\$ 45,00 | SIM | - | SIM |
| PINACOTEC | TRENA DE BOLSO 10 METROSPOSSUI ESTOJO ANATÓMICO EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA / FITA EM AÇO TEMPERADO COM PINTURA FOSCA ANTIRREFLEXO / NUMERAÇÃO CONTÍNUA E GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS/POLEGADAS / TRAVA DUPLA / RETORNO AUTOMÁTICO / ALÇA EM NYLON E PRESILHA PARA CINTO / GANCHO AJUSTÁVEL NA PONTA DA FITA / CLASSE DE PRECISÃO: CLASSE II / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 90 DIAS / SIMILIAR OU SUPERIOR AO MODELO TRAMONTINA 43156310. [PINACOTECA] COD SIPAC: 331000000190 | 374450 | MATERIAL | 1 | R\$ 40,37 | R\$ 40,37 | SIM | - | SIM |
| PINACOTEC | TRENA DE FIBRA LONGA CAIXA ABERTA 30 METROS- FITA EM FIBRA E VIDRO / ESCALA EM MM/POL / ARCO ABERTO EM ABS / CAPACIDADE DE MEDIÇÃO: 30M / LARGURA DA FITA: 12,5MM OU SUPERIOR / COM MANIVELA PARA RECOLHIMENTO DA FITA / POSSUI CLIPE METÁLICO/ARGOLA NA PONTA DA FITA / DIVISÃO DE ESCALA DE 1 MM / EQUIPADO COM PONTA PARA FIXAR NO TERRENO / CABO ERGONÔMICO EMBORRACHADO / CLASSE DE PRECISÃO: CLASSE III / COM CERTIFICADO E CALIBRAÇÃO E RASTREABILIDADE / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 90 DIAS / EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO VONDER 38.69.303.030. [PINACOTECA] COD SIPAC: 331000000191 | 374451 | MATERIAL | 2 | R\$ 67,47 | R\$ 134,94 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA | CABOS PARA GROSA DE CASQUEAMENTO | 453196 | MATERIAL | 2 | R\$ 47,00 | R\$ 94,00 | SIM | = | SIM |
| ZOOTECNIA | CILINDRO ALVEOLADOR DE 28 CM (8480) | 150265 | MATERIAL | 1 | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 | SIM | =. | SIM |
| ZOOTECNIA | COADOR FUNIL PARA LEITE, CAPACIDADE PARA 12 LITROS, COM PENEIRA FILTRADORA TROCÁVEL | 283234 | MATERIAL | 2 | R\$ 15,00 | R\$ 30,00 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA | COADOR VOAL 30X25CM PARA LEITE E DERIVADOS | 68446 | MATERIAL | 5 | R\$ 30,00 | R\$ 150,00 | SIM | _ | SIM |
| ZOOTECNIA | CONJUNTO DE FACAS PARA AÇOUGUE- CABO BRANCO- 1 CHAIRA ACO 8, 1 FACA DESOSSAR INOX 5, 1 FACA P/CARNE INOX 8 , 1 FACA P/CARNE INOX 8 | 150616 | MATERIAL | 2 | R\$ 150,00 | R\$ 300,00 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA | DINAMÔMETRO DIGITAL TRAÇÃO E COMPRESSÃO 1.000 KGF (8542) | 347159 | MATERIAL | 1 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA | ENXAME DE ABELHA JANDAIRA | 126543 | MATERIAL | 2 | R\$ 575,00 | R\$ 1.150,00 | SIM | _ | SIM |
| ZOOTECNIA | ENXAME DE ABELHA JATAI | | | | | | | | |
| | | 126543 | MATERIAL | 4 | R\$ 320,00 | R\$ 1.280,00 | SIM | _ | SIM |
| ZOOTECNIA | ENXAME DE ABELHA MANDAÇAIA | 126543 126543 | MATERIAL MATERIAL | 4 | R\$ 320,00 R\$ 550,00 | R\$ 1.280,00 R\$ 1.100,00 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA | | | | | | | | - | |
| ZOOTECNIA | ENXAME DE ABELHA MANDAÇAIA | 126543 126543 | MATERIAL MATERIAL | 2 | R\$ 550,00 R\$ 1.400,00 | R\$ 1.100,00 R\$ 1.400,00 | SIM | - | SIM |
| | ENXAME DE ABELHA MANDAÇAIA ENXAME DE ABELHA URUÇU | 126543 | MATERIAL | | R\$ 550,00 | R\$ 1.100,00 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA | ENXAME DE ABELHA MANDAÇAIA ENXAME DE ABELHA URUÇU FARDOS COM 250 SACOS PARA SILAGEM - 51X110CM | 126543 126543 476674 | MATERIAL MATERIAL | 1 3 | R\$ 550,00 R\$ 1.400,00 R\$ 320,00 | R\$ 1.100,00 R\$ 1.400,00 R\$ 960,00 | SIM SIM SIM | | SIM SIM |
| ZOOTECNIA ZOOTECNIA ZOOTECNIA | ENXAME DE ABELHA MANDAÇAIA ENXAME DE ABELHA URUÇU FARDOS COM 250 SACOS PARA SILAGEM - 51X110CM FOICE ROÇADEIRA COM CABO - 120CM | 126543 126543 476674 216741 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 2 1 3 | R\$ 550,00 R\$ 1.400,00 R\$ 320,00 | R\$ 1.100,00 R\$ 1.400,00 R\$ 960,00 | SIM SIM SIM | - - - | SIM SIM SIM |
| ZOOTECNIA ZOOTECNIA ZOOTECNIA | ENXAME DE ABELHA MANDAÇAIA ENXAME DE ABELHA URUÇU FARDOS COM 250 SACOS PARA SILAGEM - 51X110CM FOICE ROÇADEIRA COM CABO - 120CM FORMA PARA QUEIJO FRESCAL - PLÁSTICO REFORÇADO PARA 1KG | 126543 126543 476674 216741 450220 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 2 1 3 5 | R\$ 550,00 R\$ 1.400,00 R\$ 320,00 R\$ 50,00 | R\$ 1.100,00 R\$ 1.400,00 R\$ 960,00 R\$ 250,00 | SIM SIM SIM SIM SIM | - - - - | SIM SIM SIM SIM |
| ZOOTECNIA ZOOTECNIA ZOOTECNIA ZOOTECNIA | ENXAME DE ABELHA MANDAÇAIA ENXAME DE ABELHA URUÇU FARDOS COM 250 SACOS PARA SILAGEM - 51X110CM FOICE ROÇADEIRA COM CABO - 120CM FORMA PARA QUEIJO FRESCAL - PLÁSTICO REFORÇADO PARA 1KG GROSA PARA CASQUEAMENTO | 126543 126543 476674 216741 450220 8133 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 2 1 3 5 8 | R\$ 550,00 R\$ 1.400,00 R\$ 320,00 R\$ 50,00 R\$ 15,00 R\$ 290,00 | R\$ 1.100,00 R\$ 1.400,00 R\$ 960,00 R\$ 250,00 R\$ 120,00 R\$ 580,00 | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM | - - - - - | SIM SIM SIM SIM SIM SIM |
| ZOOTECNIA ZOOTECNIA ZOOTECNIA ZOOTECNIA ZOOTECNIA ZOOTECNIA | ENXAME DE ABELHA MANDAÇAIA ENXAME DE ABELHA URUÇU FARDOS COM 250 SACOS PARA SILAGEM - 51X110CM FOICE ROÇADEIRA COM CABO - 120CM FORMA PARA QUEIJO FRESCAL - PLÁSTICO REFORÇADO PARA 1KG GROSA PARA CASQUEAMENTO MANGUEIRA GOTEJAMENTO 300M ESPAÇAMENTO 20X20CM | 126543 126543 476674 216741 450220 8133 75914 272922 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 2 1 3 5 8 | R\$ 550,00 R\$ 1.400,00 R\$ 320,00 R\$ 50,00 R\$ 15,00 R\$ 290,00 R\$ 157,00 | R\$ 1.100,00 R\$ 1.400,00 R\$ 960,00 R\$ 250,00 R\$ 120,00 R\$ 1314,00 R\$ 3.600,00 | SIM | - - - - - | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM |
| ZOOTECNIA ZOOTECNIA ZOOTECNIA ZOOTECNIA ZOOTECNIA ZOOTECNIA ZOOTECNIA ZOOTECNIA | ENXAME DE ABELHA MANDAÇAIA ENXAME DE ABELHA URUÇU FARDOS COM 250 SACOS PARA SILAGEM - 51X110CM FOICE ROÇADEIRA COM CABO - 120CM FORMA PARA QUEIJO FRESCAL - PLÁSTICO REFORÇADO PARA 1KG GROSA PARA CASQUEAMENTO MANGUEIRA GOTEJAMENTO 300M ESPAÇAMENTO 20X20CM MÁQUINA TRITURADORA (6613) | 126543 126543 476674 216741 450220 8133 75914 272922 126713 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 2 1 1 3 5 5 8 8 2 2 2 2 1 1 | R\$ 550,00 R\$ 1.400,00 R\$ 320,00 R\$ 50,00 R\$ 15,00 R\$ 157,00 R\$ 1.800,00 R\$ 1.000,00 | R\$ 1.100,00 R\$ 1.400,00 R\$ 960,00 R\$ 250,00 R\$ 120,00 R\$ 314,00 R\$ 3.600,00 R\$ 1.000,00 | SIM | - - - - - - | SIM |
| ZOOTECNIA ZOOTECNIA ZOOTECNIA ZOOTECNIA ZOOTECNIA ZOOTECNIA ZOOTECNIA ZOOTECNIA ZOOTECNIA | ENXAME DE ABELHA MANDAÇAIA ENXAME DE ABELHA URUÇU FARDOS COM 250 SACOS PARA SILAGEM - 51X110CM FOICE ROÇADEIRA COM CABO - 120CM FORMA PARA QUEIJO FRESCAL - PLÁSTICO REFORÇADO PARA 1KG GROSA PARA CASQUEAMENTO MANGUEIRA GOTEJAMENTO 300M ESPAÇAMENTO 20X20CM MÁQUINA TRITURADORA (6613) MESA DESOPERCULADORA (8513) | 126543 126543 476674 216741 450220 8133 75914 272922 126713 258168 | MATERIAL | 2 1 3 5 8 8 2 2 2 2 1 | R\$ 550,00 R\$ 1.400,00 R\$ 320,00 R\$ 550,00 R\$ 15,00 R\$ 157,00 R\$ 1.800,00 R\$ 1.000,00 R\$ 950,00 | R\$ 1.100,00 R\$ 1.400,00 R\$ 960,00 R\$ 250,00 R\$ 120,00 R\$ 314,00 R\$ 3.600,00 R\$ 1.000,00 | SIM | - - - - - | SIM |
| ZOOTECNIA | ENXAME DE ABELHA MANDAÇAIA ENXAME DE ABELHA URUÇU FARDOS COM 250 SACOS PARA SILAGEM - 51X110CM FOICE ROÇADEIRA COM CABO - 120CM FORMA PARA QUEIJO FRESCAL - PLÁSTICO REFORÇADO PARA 1KG GROSA PARA CASQUEAMENTO MANGUEIRA GOTEJAMENTO 300M ESPAÇAMENTO 20X20CM MÁQUINA TRITURADORA (6613) MESA DESOPERCULADORA (8513) MODELADORA DE HAMBURGUER 112MM MANUAL | 126543 126543 476674 216741 450220 8133 75914 272922 126713 258168 223012 | MATERIAL | 2 1 3 5 8 2 2 2 2 2 1 1 | R\$ 550,00 R\$ 1.400,00 R\$ 320,00 R\$ 50,00 R\$ 157,00 R\$ 157,00 R\$ 1.800,00 R\$ 1.000,00 R\$ 950,00 | R\$ 1.100,00 R\$ 1.400,00 R\$ 960,00 R\$ 250,00 R\$ 120,00 R\$ 314,00 R\$ 314,00 R\$ 3.600,00 R\$ 950,00 | SIM | - - - - - - - | SIM |
| ZOOTECNIA | ENXAME DE ABELHA MANDAÇAIA ENXAME DE ABELHA URUÇU FARDOS COM 250 SACOS PARA SILAGEM - 51X110CM FOICE ROÇADEIRA COM CABO - 120CM FORMA PARA QUEIJO FRESCAL - PLÁSTICO REFORÇADO PARA 1KG GROSA PARA CASQUEAMENTO MANGUEIRA GOTEJAMENTO 300M ESPAÇAMENTO 20X20CM MÁQUINA TRITURADORA (6613) MESA DESOPERCULADORA (8513) MODELADORA DE HAMBURGUER 112MM MANUAL MOEDOR DE CARNE ELÉTRICO (6656) | 126543 126543 476674 216741 450220 8133 75914 272922 126713 258168 223012 106348 | MATERIAL | 2 1 1 3 3 5 5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | R\$ 550,00 R\$ 1.400,00 R\$ 320,00 R\$ 50,00 R\$ 15,00 R\$ 190,00 R\$ 1.000,00 R\$ 950,00 R\$ 350,00 | R\$ 1.100,00 R\$ 1.400,00 R\$ 960,00 R\$ 960,00 R\$ 250,00 R\$ 120,00 R\$ 314,00 R\$ 3.600,00 R\$ 1.000,00 R\$ 350,00 R\$ 3.350,00 | SIM | - - - - - - - - | SIM |
| ZOOTECNIA | ENXAME DE ABELHA MANDAÇAIA ENXAME DE ABELHA URUÇU FARDOS COM 250 SACOS PARA SILAGEM - 51X110CM FOICE ROÇADEIRA COM CABO - 120CM FORMA PARA QUEIJO FRESCAL - PLÁSTICO REFORÇADO PARA 1KG GROSA PARA CASQUEAMENTO MANGUEIRA GOTEJAMENTO 300M ESPAÇAMENTO 20X20CM MÁQUINA TRITURADORA (6613) MESA DESOPERCULADORA (8513) MODELADORA DE HAMBURGUER 112MM MANUAL MOEDOR DE CARNE ELÉTRICO (6656) MOINHO TRITURADOR (6468) PEDRAS PARA AFIAR MATERIAL DE CASQUEAMENTO PRENSA MODELADORA DE HAMBÚRGUER, EM AÇO INOX, COM ALTURA REGULÁVEL, PARA | 126543 126543 476674 216741 450220 8133 75914 272922 126713 258168 223012 106348 10030 | MATERIAL | 2 1 3 5 8 2 2 2 2 2 1 1 | R\$ 550,00 R\$ 1.400,00 R\$ 320,00 R\$ 50,00 R\$ 157,00 R\$ 157,00 R\$ 1.800,00 R\$ 350,00 R\$ 350,00 R\$ 3.350,00 | R\$ 1.100,00 R\$ 1.400,00 R\$ 960,00 R\$ 960,00 R\$ 120,00 R\$ 120,00 R\$ 314,00 R\$ 314,00 R\$ 3.600,00 R\$ 3.600,00 R\$ 350,00 R\$ 3.350,00 R\$ 70,00 | SIM | - - - - - - - | SIM |
| ZOOTECNIA | ENXAME DE ABELHA MANDAÇAIA ENXAME DE ABELHA URUÇU FARDOS COM 250 SACOS PARA SILAGEM - 51X110CM FOICE ROÇADEIRA COM CABO - 120CM FORMA PARA QUEIJO FRESCAL - PLÁSTICO REFORÇADO PARA 1KG GROSA PARA CASQUEAMENTO MANGUEIRA GOTEJAMENTO 300M ESPAÇAMENTO 20X20CM MÁQUINA TRITURADORA (6613) MESA DESOPERCULADORA (8513) MODELADORA DE HAMBURGUER 112MM MANUAL MOEDOR DE CARNE ELÉTRICO (6656) MOINHO TRITURADOR (6468) PEDRAS PARA AFIAR MATERIAL DE CASQUEAMENTO | 126543 126543 476674 216741 450220 8133 75914 272922 126713 258168 223012 106348 | MATERIAL | 2 1 1 3 3 5 5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | R\$ 550,00 R\$ 1.400,00 R\$ 320,00 R\$ 50,00 R\$ 15,00 R\$ 190,00 R\$ 1.000,00 R\$ 950,00 R\$ 350,00 | R\$ 1.100,00 R\$ 1.400,00 R\$ 960,00 R\$ 960,00 R\$ 250,00 R\$ 120,00 R\$ 314,00 R\$ 3.600,00 R\$ 1.000,00 R\$ 350,00 R\$ 3.350,00 | SIM | - - - - - - - - | SIM |

| ZOOTECNIA | RINETA PARA CASQUEAR DIRETO - CABO DE MADEIRA | 150659 | MATERIAL | 2 | R\$ 90,00 | R\$ 180,00 | SIM | - | SIM |
|-----------|--|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|-----|
| ZOOTECNIA | RINETA PARA CASQUEAR DUPLO CORTE - CABO DE MADEIRA | 150659 | MATERIAL | 2 | R\$ 120,00 | R\$ 240,00 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA | RINETA PARA CASQUEAR ESQUEDO - CABO DE MADEIRA | 150659 | MATERIAL | 2 | R\$ 90,00 | R\$ 180,00 | SIM | = | SIM |
| ZOOTECNIA | ROÇADEIRA (6648) | 478593 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.630,00 | R\$ 2.630,00 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA | TERMÔMETRO DE VIDRO PARA LATICÍNIO E REFRIGERAÇÃO | 26310 | MATERIAL | 4 | R\$ 70,00 | R\$ 280,00 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA | TESOURA PARA CASQUEAMENTO | 357260 | MATERIAL | 2 | R\$ 160,00 | R\$ 320,00 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA | TRITURADOR FORRAGEIRO TRF 400 2CV 110/220V | 272922 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA | VACINADOR AUTOMÁTICO | 471966 | MATERIAL | 1 | R\$ 460,00 | R\$ 460,00 | SIM | - | SIM |

| UNIDADE | NECECCIDADE | CATMAT | TIDITICAÇÃO | DADE CELEO | ALOR ESTIMAD | TOTAL | EXCLUSIVO | COTA RESERVADA | REGIONALIDADE |
|-----------|---|------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| CAMPUS SI | NECESSIDADE TATAME TAPETE EVA - 2022 - 100CM (COMPRIMENTO)X100CM (LARGURA) X4CM (ESPESSURA) - PLACAS - KIT COM 16M² - COM PLACAS DENTADAS. ETILENO ACETATO DE VINIL DESENVOLVIDO PARA ABSORÇÃO DE IMPACTOS COM ÓTIMA MEMÓRIA DE RETORNO. PLACA ESPECIAL COM SISTEMA DE ENCAIXE; ANTIDERRAPANTE; BICOLOR; COM 3 BORDAS DE ENCAIXE. | | MATERIAL | 1 | R\$ 681,50 | R\$ 681,50 | SIM | | NÃO |
| CAMPUS SI | TENDA 3M X 3M DE FERRO ARTICULAVEL REFORÇADA - CATMAT: 394694 - TENDA ARTICULAVEL (SANFONADA) REFORÇADA LUXO 3X3M BR 8070 V&M TENDA DOBRÁVEL/ARTICULADA RESISTENTE, COM ALTA PROTEÇÃO SOLAR E MUITO FÁCIL DE MONTAR, DESMONTAR E TRANSPORTAR. IDEAL PARA SER UTILIZADA EM PRAJAS, CAMPOS, JARDINS, FEIRAS, TRABALHOS DE RUA, CAMPINOS ED UNIVERSAS ÁREAS ABERTAS PARA A PROTEÇÃO CONTRA O SOL E CHUVA. PRÁTICA, LEVA MENOS DE 2 MINUTOS PARA MONTAR E DESMONTAR SISTEMA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM MUITO PRÁTICO ATRAVÉS DE BOTÃO DE TRAVA. CONEXÔES EM PLÁSTICOS SUPER REFORÇADO COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO EM FERROS 30MMX30MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA CONFERINDO MAIOR DURABILIDADE AO ACABAMENTO, ARTICULADA E DOBRÁVEL (SANFONADA) ALTA PROTEÇÃO CONTRA O SOL EM CASO DE CHUVA OU VENTO FORTE, DESMONTE O PRODUTO IMEDIATAMENTE, POIS PODERÁ OCASIONAR DANOS. BASE: 3,0 M X 3,0 M X 2,4 METROS DE ALTURA COBERTURA: EM LONA IMPERMEÁVEL COR: ESTRUTURA BRANCA E LONA BRANCA | 394694 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.215,09 | R\$ 1.215,09 | SIM | - | NÃO |
| EDUCAÇÃO | CATMAT 224853BRANCHA NATAÇÃO, MATERIAL BORRACHA EVA, TAMANHO GRANDE, ESPESSURA 25, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL | 224853🛚 | MATERIAL | 10 | R\$ 56,80 | R\$ 568,00 | SIM | _ | NÃO |
| EDUCAÇÃO | CATMAT 232116ESPAGUETE PARA HIDROGINÁSTICA (MACARRÃO OU FLUTUADOR); MATERIAL: POLIETILETO; MEDIDAS: 1,60M DE COMPRIMENTO E 6CM DE DIÂMETRO. | 232116🛭 | MATERIAL | 50 | R\$ 8,29 | R\$ 414,50 | SIM | - | NÃO |
| | CATMAT 245012RAIA FLUTUANTE ANTIMAROLA, MATERIAL POLIETILENO MÉDIA DENSIDADE, COMPONENTES FLUTUADOR NÁUTICO E CABO DE POUIPROPILENO DE 6MM, MODELO OLÍMPICO, DIÂMETRO FLUTUADOR 10, COMPRIMENTO FLUTUADOR 4,70, APLICAÇÃO PISCINA. CATMAT 251593ROSTE REDE VOLEIBOL, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TAMANHO OFICIAL. | | MATERIAL | 4 | R\$ 1.254,90 | R\$ 5.019,60 | SIM | - | NÃO |
| EDUCAÇÃO | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GUINCHO E ROLDANA | 251593🛚 | MATERIAL | 2 | R\$ 685,00 | R\$ 1.370,00 | SIM | = | NÃO |
| EDUCAÇÃO | CATMAT 260029BOLA FUTSAL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 400 A 440, CIRCUNFERÊNCIA 62 A 64, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA, 32 GOMOS E SELO DE QUALIDADE DA CBFS | 260029🛚 | MATERIAL | 11 | R\$ 63,90 | R\$ 702,90 | SIM | - | NÃO |
| EDUCAÇÃO | CATMAT 302990 B ASTÃO CAVILHA DE MADEIRA 9MM DE DIÂMETRO E 40CM DE COPRIMENTO.LIXADO. | 302990🛚 | MATERIAL | 80 | R\$ 4,00 | R\$ 320,00 | SIM | - | NÃO |
| EDUCAÇÃO | CATMAT 305427BOLA HANDEBOL FEMININA, MATERIAL COURO, PESO CHEIA 325 A 400, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM COSTURA, CIRCUNFERÊNCIA 54 A 56 | 305427🛚 | MATERIAL | 10 | R\$ 162,00 | R\$ 1.620,00 | SIM | - | NÃO |
| EDUCAÇÃO | CATMAT 366491 2 AR DE PALMAR DE NATAÇÃO: MATERIAL: LÁTEX; ESTIRENO DE ACRILONITRILO; AJUSTE COM ELÁSTICO | 366491🛭 | MATERIAL | 15 | R\$ 79,90 | R\$ 1.198,50 | SIM | - | NÃO |
| EDUCAÇÃO | CATMAT 399280BOLA HANDEBOL MASCULINO, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 425 A 475, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO REMOVÍVEL, MATRIZADA, CIRCUNFERÊNCIA S8 A 60, MODELO MASCULINO / ADULTO | 399280🗈 | MATERIAL | 10 | R\$ 203,98 | R\$ 2.039,80 | SIM | - | NÃO |
| EDUCAÇÃO | CATMAT 403837 B 0LA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67, TIPO USO ADULTO(FIVB), PRESSÃO 03 -04, APLICAÇÃO VOLEI DE PRAIA, MODELO PRO 6.0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDA | 403837🗈 | MATERIAL | 10 | R\$ 332,90 | R\$ 3.329,00 | SIM | - | NÃO |
| EDUCAÇÃO | CATMAT 404265©ORDA ELÁSTICA DE 6 METROS: CONFECCIONADA EM ELÁSTICO E NYLON, SEU INTERIOR É COMPOSTO POR BORRACHA PRETA E SEU EXTERIOR É CONFECCIONADO EM FIOS DE NYLON DE 5MM. MEDIDA: 6,5 METROS. DIÁMETRO: 8 MM. PESO: 200 G. | 404265® | MATERIAL | 4 | R\$ 47,00 | R\$ 188,00 | SIM | - | NÃO |
| EDUCAÇÃO | CATMAT 426781#BOLA DE GINÁSTICA 65CM; (BOLA DE PILATES). DIÂMETRO: 65CM PESO MÁXIMO SUPORTADO: 300KG; COMPOSIÇÃO: PVC." | 426781🛚 | MATERIAL | 25 | R\$ 70,00 | R\$ 1.750,00 | SIM | - | NÃO |
| EDUCAÇÃO | CATMAT 444833BOMBA DE AR MANUAL PARA ENCHER BOLA DE PILATES:PORTÁTIL. MATERIAL: PLÁSTICO; COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: 1 METRO. | 444833🛚 | MATERIAL | 2 | R\$ 20,00 | R\$ 40,00 | SIM | _ | NÃO |
| EDUCAÇÃO | CATMAT 464862¶UPORTE PARA CHAPÉU CHINÊS PRETO CATMAT 467623₱AR DE NADADEIRAS PARA NATAÇÃO, (PÉ DE PATO) - ADULTO; MATERIAL SILICONE; AJUSTE | 464862🛚 | MATERIAL | 2 | R\$ 20,00 | R\$ 40,00 | SIM | _ | NÃO |
| EDUCAÇÃO | | 467623 | MATERIAL | 5 | R\$ 150,00 | R\$ 750,00 | SIM | - | NÃO |
| EDUCAÇÃO | CATMAT 467623BAR DE NADADEIRAS PARA NATAÇÃO, (PÉ DE PATO) - ADULTO; MATERIAL SILICONE; AJUSTE ANATÔMICO; TAMANHO AJUSTÁVEL M: PÉ TAMANHO: 23 CM-26,5 CM/9,06 POLEGADAS-10,43 POLEGADAS, TAMANHO: 39,9 CM X 18 CM/15,71 POLEGADAS X 7,09 POLEGADAS. | 46762313 | MATERIAL | 5 | R\$ 150,00 | R\$ 750,00 | SIM | - | NÃO |
| EDUCAÇÃO | CATMAT 471991ITABELA DE BASQUETE MÓVEL PORTÁRTIL ALTURA AJUSTÁVEL DESCRIÇÃO: EQUIPAMENTO DE BASQUETEBOL, EQUIPAMENTO DE BASQUETEBOL ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: • PREÇO UNITÁRIO. • NOME MODELO: IGUAL OU SUPERIOR AO ACRYLIC PC • TAMANHO DO QUADRO: 110 X 73 CM • AJUSTE DE ALTURA: 1,90 M ATÉ 3.05 M • POSTE: DIÂMETRO 7,62 CM • BASE: 117 LITROS DE ÁGUA • DISTÂNCIA DA BASE ATÉ O CENTRO DO ARO: 0,68 CM • RODAS NA BASE: 2 NA PARTE FRONTAL DE JOCM CADA UMA. • MATERIAL DO QUADRO: ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESSURA. • FOCO: COMPETIÇÃO • TIPO DE AJUSTE DE ALTURA: TELESCOPING (06 AJUSTES PARA ALTURAS PRÉ-DEFINIDAS COM INTERVALOS DE 10/15 CM). • TIPO DE ARO: STANDARD NÃO RETRÁTIL. | | MATERIAL | 2 | R\$ 4.831,00 | R\$ 9.662,00 | SIM | - | NÃO |
| EDUCAÇÃO | CATMAT 478479KIT LANÇA BOCHA FÁCIL ESPORTE ADAPTADO BRANCO, PRODUTO INDICADO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 BASE LANÇADORA DE FERRO; 1 JOGO DE BOCHAS; MATERIAL DA BASE: FERRO; PINTURA: EPOXI; COM REGULAGEM DE ALTURA. | 478479® | MATERIAL | 4 | R\$ 2.538,41 | R\$ 10.153,64 | SIM | - | NÃO |
| | CATMAT 478483BOLA OFICIAL DE GOALBALL; PESO: 1250GR; DIÂMETRO: 25 CM. COM GUIZOS. CATMAT 478484BOLA FUTEBOL DE 5; COM GUIZOS CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 60 E 65CM, PESO ENTRE 510 E | 478483🛚 | MATERIAL | 7 | R\$ 100,00 | R\$ 700,00 | SIM | _ | NÃO |
| EDUCAÇÃO | 540G. | 4784842 | MATERIAL | 7 | R\$ 150,00 | R\$ 1.050,00 | SIM | - | NÃO |
| EDUCAÇÃO | CATMAT 480228©OLCHÃO PARA ÁREA DE QUEDA MODELO GORDO CONFECCIONADO EM ESPUMA ESPECIAL COM DENSIDADE D28, REVESTIDO EM LONA VINILICA DE ALTA RESISTÊNCIA KP 1000. MEDINDO 3 M DE COMPRIMENTO X 1,9 M DE LARGURA X 0,30 M DE ESPESSURA. POSSUI TELAS DE NYLON NAS LATERAIS PARA SAÍDA DE AR E ALÇAS PARA TRANSPORTE, FIXADAS COM SOLDA ELETRÔNICA. | 480228🗈 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.489,00 | R\$ 2.489,00 | SIM | - | NÃO |
| EDUCAÇÃO | CATMAT 480266@HAPÉU CHINES COLORIDOS – (MINI CONE); MATERIAL: POLÍMERO SILICONADO. PESO: 70G CADA APROXIMADAMENTE; DIÂMETRO: 19CM APROXIMADAMENTE; ALTURA: 4,5CM APROXIMADAMENTE. | 480266⊠ | MATERIAL | 60 | R\$ 2,00 | R\$ 120,00 | SIM | _ | NÃO |
| ENGENHAR | MÁSCARA DE MERGULHO; COM BAIXO VOLUME; 2 VIDROS TEMPERADOS; SILICONE MACIO SILSOFT; AMPLO CAMPO DE VISÃO; FIVELAS DE ALTA TECNOLOGIA COM AJUSTE FÁCIL; TIRA DE SILICONE; INDICADA PARA FACES PEQUENAS; COM CAIXA ACRÍLICA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE; COR PRETA. | 305244 | MATERIAL | 3 | R\$ 295,00 | R\$ 885,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHAR | CENTESIMOS, CALENDARIO, ALARME E LCD DIGITAL. DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP : 18X12X15CM. PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 100G. | 25496 | MATERIAL | 5 | R\$ 45,79 | R\$ 228,95 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO | BOLA DE TÊNIS, MATERIAL: BORRACHA REVESTIDA COM FELTRO, PESO: 56 A 59,4 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TÊNIS. | 450270 | MATERIAL | 50 | R\$ 37,00 | R\$ 1.850,00 | SIM | | NÃO |
| INSTITUTO | CAPA PARA COLCHÕES SALTO EM ALTURA 3.00 X 1.90 CAVALO COM ALÇA APARELHO , EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO: CAVALO COM ALÇA DE CHÃO, MATERIAL: AÇO, APLICAÇÃO: CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PARA FIXAÇÃO DAS ALÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES: 1,600 X 350 X 115 MM | 150652 461990 | MATERIAL | 1 | R\$ 790,00 R\$ 10.000,00 | R\$ 1.580,00 R\$ 10.000,00 | SIM | _ | NÃO NÃO |
| | COLCHÕES SALTO EM ALTURA 3,00X1,90 | 150652 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.490,00 | R\$ 6.980,00 | SIM | | NÃO |
| INSTITUTO | MESA DE SALTO OFICIAL UTILIZADA NA GINÁSTICA ARTÍSTICA. INDICADO PARA TREINAMENTO (ATLETAS E NÃO ATLETAS) E COMPETIÇÕES. RESISTENTE E COM PINTURA A PÓ. BASE DE AÇO PESADO COM ALMOFADAS ANTI-MARCAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DO PISO. TOPO COBERTO POR TECIDO ANTIDERRAPANTE COM ESPUMA | | MATERIAL | 1 | R\$ 399,00 R\$ 3.600,00 | R\$ 798,00 R\$ 3.600,00 | SIM | _ | NÃO NÃO |
| | REATIVA PARA UMA MELHOR RECUPERAÇÃO. ALTURA AJUSTÁVEL DE 100 CM A 135 CM, CONFORME REGRAS OFICIAIS. AJUSTE DE ALTURA COM MANIVELA. MESA SUPERIOR DE 120 X 95 CM. | | | | | | | | |

| INSTITUTO | "PLINTO DE ESPUMA 1,50X1,30X0,80M DIVIDIDO EM 3 MÓDULOS PLINTO FEITO DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE (D45) COM CAPA DE VINIL RESISTENTE. POSSUI TRÊS SEGMENTOS QUE PODEM SER FACILMENTE CONECTADOS E DESCONECTADOS COM A AJUDA DE VELCRO. POSSUI ZÍPER E INCLUI ALÇAS EM AMBOS OS LADOS DE CADA SEGMENTO. " | 460559 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.999,99 | R\$ 2.999,99 | SIM | - | NÃO |
|------------|---|------------------|----------------------|----------|--------------------------|---------------|-----|--------------|------------|
| INSTITUTO | PLINTO PIRAMIDAL PRODUZIDO EM MADEIRA. RECOMENDADO PARA TREINAMENTO DE SALTOS, CAMBALHOTAS E OBSTÁCULOS. POSSUI 5 NÍVEIS DE GRADUAÇÃO, CADA UMA COM APROXIMADAMENTE 24CM. TAMPA COM ESPUMA AGLOMERADA DE ALTA QUALIDADE E REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DURABILIDADE. MEDIDAS: - COMPRIMENTO: 120CM; - LARGURA: 80CM NA PARTE MAIS LARGA E 40CM NA PARTE MAIS ESTREITA; - ALTURA: 120CM | 462113 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.800,00 | R\$ 3.600,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO | TABELA DE BASQUETE MÓVEL E AJUSTÁVEL CATMAT 29815 - DESCRIÇÃO: EQUIPAMENTO DE BASQUETEBOL, EQUIPAMENTO DE BASQUETEBOL ESPECIFICAÇÕES: • PREÇO UNITÁRIO. • MARCA: PISTA E CAMPO. • NOME MODELO: ACRYLIC PC • TAMANHO DO QUADRO: 110 X 73 CM • AJUSTE DE ALTURA: 1,90 M ATÉ 3.05 M • POSTE: DIÂMETRO 7,62 CM • BASE: 117 LITROS DE ÁGUA • DISTÂNCIA DA BASE ATÉ O CENTRO DO ARO: 0,68 CM • RODAS NA BASE: 2 NA PARTE FRONTAL DE 10CM CADA UMA. • MATERIAL DO QUADRO: ACRÍLICO DE 3MM DE ESPESSURA. • FOCO: COMPETIÇÃO • TIPO DE AJUSTE DE ALTURA: TELESCOPING (06 AJUSTES PARA ALTURAS PRÉ-DEFINIDAS COM INTERVALOS DE 10/15 CM). • TIPO DE ARO: STANDARD NÃO RETRÁTIL. | 29815 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.843,89 | R\$ 3.687,78 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO | TATAME EVA EMBORRACHADO. MEDIÇÕES DE 1M X1M COM 40MM DE ESPESSURA. CORES: DUPLA FACE | 370719 | MATERIAL | 64 | R\$ 95,00 | R\$ 6.080,00 | SIM | _ | NÃO |
| INSTITUTO | TRAMPOLIM TIPO "REUTHER". APARELHO UTILIZADO PARA EXERCÍCIOS DE SALTO, TAMBÉM CONHECIDO COMO TRAMPOLIM SUECO OU PRANCHA FIRME. ESTRUTURA DAS MOLAS FEITA DE AÇO RESISTENTE. O QUADRO É REVESTIDO COM PINTURA EM PÓ PARA MAIOR DURABILIDADE, TRAMPOLIM COBERTO COM TECIDO DE CAMURÇA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 121 X 66 X 26 CM. MODELO OFICIAL, IDEAL PRA COMPETIÇÕES E ATLETAS COM EXPERIÊNCIA. | 150380 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.900,00 | R\$ 3.800,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO | TRAVE DE EQUILÍBRIO UTILIZADA NA GINÁSTICA ARTÍSTICA. INDICADA PARA TREINAMENTO (ATLETAS E NÃO ATLETAS). RESISTENTE COM PINTURA A PÓ. BASE DE AÇO PESADO COM ALMOFADAS ANTI-MARCAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DO PISO. 5,00 METROS DE COMPRIMENTO. AJUSTE DE ALTURA DE 100 CM A 135 CM COM VARIAÇÕES DE 5 CM. DUPLO SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DE BLOQUEIO PARA A SEGURANÇA. COBERTO COM TECIDO ANTIDERRAPANTE. | 462009 | MATERIAL | 2 | R\$ 6.290,00 | R\$ 12.580,00 | SIM | - | NÃO |
| PEDAGOG | CATMAT 292653TATAME EM E.V.A. MEDIDAS 1M X 1M X 0.4M. COR A COMBINAR | 2926532 | MATERIAL | 4 | R\$ 120,00 | R\$ 480,00 | SIM | | NÃO |
| PISICOLOG | CÓDIGO SIPAC: 3014000104050 - CATMAT: 370719 - TATAME TAPETE EVA - 100CM (COMPRIMENTO)X100CM (LARGURA) X4CM (ESPESSURA) - PLACAS - KIT COM 16M ² - COM PLACAS DENTADAS. ETILENO ACETATO DE VINIL DESENVOLVIDO PARA ABSORÇÃO DE IMPACTOS COM ÓTIMA MEMÓRIA DE RETORNO. PLACA ESPECIAL COM SISTEMA DE ENCAIXE; ANTIDERRAPANTE; BICOLOR; COM 3 BORDAS DE ENCAIXE. | 370719 | MATERIAL | 1 | R\$ 681,50 | R\$ 681,50 | SIM | - | NÃO |
| PROEST - I | BARRA OLIMPICA FEMININA - MEDIDAS OFICIAIS DENTRO DAS NORMAS INTERNACIONAIS IWF; PESO: 15 KG; COMPRIMENTO TOTAL: 2,01M; DIÂMETRO DAS EXTREMIDADES (PONTEIRAS): 50 MM; COMPRIMENTO DAS PONTEIRAS CARREGÁVEL: 320MM; DISTANCIA INTERNA ENTRE AS PONTEIRAS: 1,31M; GRIP (KNURL): SEGUINDO PADRÕES MARCAÇÃO HIBRIDOS IWF (INTERNATIONAL WEIGHTHIFITING FEDERATION) E IPP (INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION) SEM RECARTILHO CENTRAL; DIÂMETRO DO GRIP (VARAO): 25,4 MM; CAPACIDADE DE CARGA: 750KG; SISTEMA DE GIRO COMPOSTO POR SISTEMAS DE BUCHAS. | 469050 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.398,00 | R\$ 2.796,00 | SIM | - | NÃO |
| PROEST - I | BOLA BEACH SOCCER - OFICIAL COM 8 GOMOS. CÂMARA AIRBILITY. MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. COMPOSIÇÃO EM PU ULTRA 100%. PESO APROXIMADO: 420-450G. CIRCUNFERÊNCIA: 68 - 69CM. | 450238 | MATERIAL | 20 | R\$ 189,00 | R\$ 3.780,00 | SIM | - | NÃO |
| PROEST - I | BOLA DE BASQUETE FEMININO - APROVADA PELA FIBA; CÂMARA ARBILITY MATERIAL MICROFIBRA MATRIZADA, PESO CHEIA 510 A 565 G, CIRCUNFERÊNCIA 72 A 74 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO REMOVÍVEL, PRESSÃO 07-09 LB, TIPO USO ADULTO ANEXAR O CERTIFICADO DE OFICIALIZAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETE (CBB) E DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE (FIBA). MODELO PRO | 305578 | MATERIAL | 40 | R\$ 145,61 | R\$ 5.824,40 | SIM | - | NÃO |
| PROEST - I | BOLA DE BASQUETE MASCULINO - APROVADA PELA FIBA; CÂMARA AIRBILITY; MATRIZADA; ACABAMENTO MICROFIBRA; MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. DIÂMETRO: 75 - 78 CM; PESO: 600 - 650 G. ANEXAR O CERTIFICADO DE OFICIALIZAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETE (CBB) E DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE (FIBA). MODELO PRO | 288036 | MATERIAL | 40 | R\$ 169,25 | R\$ 6.770,00 | SIM | - | NÃO |
| PROEST - I | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO - OFICIAL PRO, SISTEMA TERMO TEC, COM 8 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU (PU ULTRA 100%) | 464684 | MATERIAL | 50 | R\$ 150,71 | R\$ 7.535,50 | SIM | _ | NÃO |
| PROEST - I | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO - SELO DA CBF - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, MASCULINO, COSTURADA, | 150563 | MATERIAL | 20 | R\$ 109,00 | R\$ 2.180,00 | SIM | | NÃO |
| | MATERIAL PU, CIRCUNFERÊNCIA 68-70 CM, PESO 410 - 450 G BOLA DE FUTSAL - OFICIAL DE COURO, MATERIAL PU, COSTURA TERMOTEC, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, PESO CHEIA 410 A 440G, CIRCUNFERÊNCIA 61 A 64 CM. MAX1000. | 375635 | MATERIAL | 60 | R\$ 142,00 | | | _ | NÃO |
| PROEST - I | BOLA DE PILATES 55CM - BOLA SUÍÇA PARA PILATES E YOGA; DIÂMETRO: 55CM; MATERIAL: PVC; SISTEMA | 411185 | MATERIAL | 21 | R\$ 46,00 | R\$ 966,00 | SIM | | NÃO |
| | ANTI-ESTOURO E SUPERFÍCIE ANTI-DERRAPANTE; SUPORTA ATÉ 200KG BOLA DE VOLEIBOL PRO 7.0 FIBV - MICROFIBRA, 260 A 280 G. 65 A 67 CM, MATRIZADA, COM MIOLO | | | | ,,50 | , 223,30 | | - | |
| PROEST - I | BOLA DE VOLEIBOL PRO 7.0 FIBV - MICROFIBRA, 260 A 280 G, 65 A 67 CM, MATRIZADA, COM MIOLO SUBSTITUTÚRE L LUBRIFICADO, APROVADA PELA CBV-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL. BOLA FUTSAL | 403837 | MATERIAL | 20 | R\$ 215,00 | R\$ 4.300,00 | SIM | = | NÃO |
| PROEST - I | BOLA FUTSAL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 410 A 440, CIRCUNFERÊNCIA 61 A 64, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA, 32 GOMOS E SELO DE QUALIDADE DA CBFS BOLA HANDEBOL | 375635 | MATERIAL | 50 | R\$ 206,54 | R\$ 10.327,00 | SIM | - | NÃO |
| PROEST - I | BOLA HANDEBOL FEMININA, MATERIAL COURO, PESO CHEIA 325 A 400, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM COSTURA, CIRCUNFERÊNCIA 54 A 56 | 305427 | MATERIAL | 20 | R\$ 166,20 | R\$ 3.324,00 | SIM | _ | NÃO |
| | BOLA HANDEBOL BOLA HANDEBOL MASCULINO, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 425 A 475, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO REMOVÍVEL, MATRIZADA, CIRCUNFERÊNCIA 58 A 60, MODELO MASCULINO / ADULTO | | MATERIAL | 20 | R\$ 291,90 | | | - | NÃO |
| | BOLA MEDICINE BALL 4KG - BOLA; MATERIAL BORRACHA, PESO 3KG BOLA MEDICINE BALL 5KG - BOLA; MATERIAL BORRACHA, PESO 5KG | 134112 134112 | MATERIAL MATERIAL | 10 10 | R\$ 250,00 R\$ 260,00 | | SIM | | NÃO NÃO |
| PROEST - I | CARRINHO PARA BOLAS - CARRINHO RETRÁTIL PARA TRANSPORTE DE BOLAS. UTILIZADO EM ESPORTES DE | 150383 | MATERIAL | 4 | R\$ 480,00 | | SIM | - | NÃO |
| PROEST - I | KIT 100KG ANILHAS OLIMPICAS - PARES 05/10/15/20KG) | 439833 | MATERIAL | 2 | R\$ 1,36 | R\$ 2,72 | SIM | _ | NÃO |
| PROEST - I | KIT QUADRA PORTÁTIL - TÊNIS DE PRAIA COM 2 MASTROS DE FERRO DESMONTAVEIS COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA MEDINDO 1M DE ALT COM PONTEIRAS E PEÇAS PLASTICAS PARA FIXAÇÃO; 1 REDE FIO 1,5MM MALHA 4,5X4,5CM MED 1X5 COM CORDÃO PARA AMARRAÇÃO; 1 CONJUNTO DE CORDAS AMM AZUL PARA FORMAR A QUADRA MEDINDO 5X10; FIXADORES DE FERRO GALVANIZADOS PARA SUSTENTAÇÃO DOS MASTROS E FIXAÇÃO DAS CORDAS DE MARCAÇÃO DA QUADRA; CORDAS PARA AMARRAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO MASTRO EM UM SISTEMA "TRIPÉ"; MEDIDAS: QUADRA 8,20 X 23,80 – ALTURA DA REDE 1M E COMPRIMENTO DA REDE 9M. CATMAT: SEM CATMAT | 150652 | MATERIAL | 3 | R\$ 165,00 | R\$ 495,00 | SIM | - | NÃO |

| PROEST - P | KIT SLACKLINE - 20M: 1 FITA FLAT DE POLIÉSTER COM TRAMA PLANA DE 20 METROS DE COMPRIMENTO, COM LOOP DOBRADO E REFORÇADO NA PONTA. TENSÃO MÁXIMA 3T 1 CATRACA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TRAVA DE SEGURANÇA E FITA DE 2 METROS COM LOOP DOBRADO E REFORÇADO NA PONTA. O SLACKLINE É PRODUZIDO COM FIBRAS DE ALTA TECNOLOGIA, COSTURAS INDUSTRIAIS E TRAVAS DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA. A FITA É FLEXÍVE E IDEAL PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS E ATIVIDADES QUE VISAM A CONCENTRAÇÃO E EQUILÍBRIO. O KIT É COMPACTO E SUA MONTAGEM É MUITO RÁPIDA E VERSÁTIL: BASTA ANEXÁ-LO A DUAS ÁRVORES, POSTES OU PILASTRAS, PODENDO SER ARMADO POR APENAS UMA PESSOA SEM MAIORES DIFICULDADES E SEM O USO DE OUTROS | 462561 | MATERIAL | 4 | R\$ 300,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | - | NÃO |
|------------|---|--------|----------|----|------------|---------------|-----|---|-----|
| | EQUIPAMENTOS OU MOSQUETÕES | | | | | | | | |
| PROEST - P | MINI BAND - TIRA DE ALONGAMENTO; COMPOSIÇÃO: LÁTEX; PESO DO PRODUTO APROXIMADO: 44G; DIMENSÕES APROXIMADAS (3 TAMANHOS): 0,4X25X5 (PXLXA) CM /0,7X25X5 (PXLXA) CM / 1X25X5 (PXLXA) CM 3 FAIXAS DE LÁTEX | 428647 | MATERIAL | 10 | R\$ 50,00 | R\$ 500,00 | SIM | - | NÃO |
| | RAQUETE DE FRESCOBOL PROFISSIONAL. PINTURA EM FOSCO UV, PESO EM TORNO DE 360 GR, CABO REVESTIDO COM BORRACHA EXTRA MACIA. CATMAT: 225289 | 225289 | MATERIAL | 6 | R\$ 13,49 | R\$ 80,94 | SIM | - | NÃO |
| PROEST - P | RAQUETE ESPORTIVA - RAQUETE OFICIAL DE TENIS DE PRAIA, BEACH TENNIS, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO COM TECNOLOGIA HIG MEMORY, SUPERFICIE ÁSPERA, CORES VIBRANTES, COM 24 FUROS, PESO ENTRE 320 E 330G, ESPESSURA APROXIMADA DE 22MM. | 66052 | MATERIAL | 10 | R\$ 620,00 | R\$ 6.200,00 | SIM | - | NÃO |
| | RAQUETE OFICIAL DE TENIS DE PRAIA, BEACH TENNIS, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO COM TECNOLOGIA HIG MEMORY, SUPERFICIE ÁSPERA, CORES VIBRANTES, COM 24 FUROS, PESO ENTRE 320 E 330G, ESPESSURA APROXIMADA DE 22MM. | 66052 | MATERIAL | 20 | R\$ 550,00 | R\$ 11.000,00 | SIM | - | NÃO |
| PROEST - P | SACO/BOLSA PARA BOLAS - CONFECCIONADA EM POLIÉSTER, MATERIAL MUITO RESISTENTE. POSSUI UMA ALÇA QUE POSSIBILITA SER CARREGA NAS COSTAS E EM SUA PARTE SUPERIOR POSSUI UM CORDÃO PARA REGULAR A ABERTURA DA BOLSA. COMPORTA DE 9 A 10 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E VÔLEI. | 240869 | MATERIAL | 10 | R\$ 90,00 | R\$ 900,00 | SIM | - | NÃO |
| PROEST - P | TATAME. TATAME, COM PLACAS DENTADAS: COMPRIMENTO PLACA 1M, LARGURA 1M, ESPESSURA 40MM. EVA COPOLÍMERO ETILENO ACETATO DE VINIL DESENVOLVIDO PARA ABSORÇÃO DE IMPACTOS COM ÓTIMA MEMÓRIA DE RETORNO. PLACA ESPECIAL COM SISTEMA DE ENCAIXE; ANTIDERRAPANTE; MEDIDA: 100X100X4CM (40MM DE ESPESSURA); BICOLOR; COM 3 BORDAS DE ENCAIXE | 370719 | MATERIAL | 64 | R\$ 48,00 | R\$ 3.072,00 | SIM | - | NÃO |
| PROEST - P | TENDA BRANCA DE NYLON -3 X 3 METROS | 394694 | MATERIAL | 2 | R\$ 520,00 | R\$ 1.040,00 | SIM | | NÃO |

| LINIDADE | NECECCIDADE | CATMAT | TIDIFICAÇÃ | OLIANTIDA | VALOR ESTIMA | TOTAL | EXCLUSIVO | COTA RECEBVADA | REGIONALIDADE |
|-----------|---|--------|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------------|---------------|
| | NECESSIDADE CATMAT -291086- ALGODÃO ORTOPÉDICO, TIPO HIDRÓFOBO, MATERIAL EM FIBRAS DE ALGODÃO CRÚ, MACIO, SEM FIBRAS SINTÉTICAS OU PLÁSTICO, APRESENTAÇÃO ROLO. EMBALAGEM COM 1KG | 291086 | MATERIAL | QUANTIDA 3 | R\$ 40,20 | R\$ 120,60 | SIM | COTA RESERVADA | NÃO |
| BIOLOGIA/ | CATMAT 111139 - ESQUELETO HUMANO 1,70 CM COM RODAS: DIMENSÃO: 1,70 CM DE ALTURA MATERIAL: PVC LAVÁVEL E INQUEBRÁVEL MODELO DE ESQUELETO ARTICULADO TAMANHO NATURAL DE UM ADULTO COM BRAÇOS, PERNAS E CAIXA CRANIANA REMOVÍVEL. | 97330 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.338,30 | R\$ 1.338,30 | SIM | - | NÃO |
| BIOLOGIA/ | CATMAT - 97330 - CORAÇÃO CLÁSSICO 2 PARTES. CORAÇÃO HUMANO COM DETALHES COMO: VENTRÍCULOS, ÁTRIOS, VÁLVULAS, VEIAS E AORTA. PARTE FRONTAL REMOVÍVEL PARA REVELAR AS CÂMARAS E VÁLVULAS DA PARTE INTERNA. COM BASE REMOVÍVEL. MEDIDA: 19X12X12 CM. | 97330 | MATERIAL | 3 | R\$ 354,00 | R\$ 1.062,00 | SIM | = | NÃO |
| BIOLOGIA/ | "CATMAT - 97330 - CRÂNIO COM ENCÉFALO 8 PARTES. ENCÉFALO COM SECÇÃO MEDIANA DESMONTÁVEL NAS SEGUINTES PEÇAS: LOBO FRONTAL E PARIETAL, LOBO TEMPORAL E OCCIPITAL, TRONCO CEREBRAL, CEREBELO. DIMENSÕES: 20X13,5X15,5 CM. PESO: APROXIMADAMENTE 1,5 KG.""" | 97330 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.437,33 | R\$ 1.437,33 | SIM | - | NÃO |
| BIOLOGIA/ | "CATMAT - 97330 - ESQUELETO COMPLETO DESARTICULADO. UMA DAS MÃOS E UM DOS PÉS ACORDOADOS EM NYLON. EM UMA CAIXA COM DIVISÕES. DIMENSÕES: 48,5X27X42,5 CM. PESO: 4,8 KG."" " | 97330 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.468,98 | R\$ 1.468,98 | SIM | - | NÃO |
| BIOLOGIA/ | "CATMAT - 97330 - ""MODELO DE PULMÃO EM TAMANHO NATURAL DEMONSTRANDO CLARAMENTE A ANATOMIA SEGMENTADA DO PULMÃO ESQUERDO E DIREITO. OS LÓBULOS DEVEM SER PINTADOS COM DIFERENTES CORES PARA DESTACAR SUA LOCALIZAÇÃO. MONTADO EM BASE. MEDIDA: 33X23X31CM.""" | 97330 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.410,00 | R\$ 2.410,00 | SIM | - | NÃO |
| BIOLOGIA/ | CATMAT - 97330 - MODELO DE SISTEMA NERVOSO, 1/2 DO TAMANHO NATURAL. COM DIMENSÕES 80X33X6CM. PESO: 3,5KG. | 97330 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.150,00 | R\$ 1.150,00 | SIM | - | NÃO |
| BIOLOGIA/ | "CATMAT - 97330 - PELVE FEMININA 2 PARTES: CORTE MEDIANO - MODELO COM CORTE MEDIANO MOSTRANDO OS MÚSCULOS PÉLVICOS E ABDOMINAIS COM GRANDES DETALHES. UMA METADE DOS ÓRGÃOS GENITAIS, COMO BEXIGA E RETO REMOVÍVEIS. MONTADO EM BASE.""" | 97330 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.500,00 | R\$ 3.000,00 | SIM | - | NÃO |
| BIOLOGIA/ | "CATMAT 97330 - PÉLVIS MASCULINA TAMANHO NATURAL 2 PARTES MODELO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA, COMPOSTO POR CÓCCIX, MÚSCULO ABDOMINAL RETO, MÚSCULO GLÚTEO, RETO, PÉNIS, INTESTINO, TESTÍCULO, URETRA, PRÓSTATA, BEXIGA E DUCTO DEFERENTE. 26,5 X 22 X 23CM (A/L/C) | 97330 | MATERIAL | 2 | R\$ 354,00 | R\$ 708,00 | SIM | - | NÃO |
| BIOLOGIA/ | "CATMAT - 97330 - SÉRIE DE GRAVIDEZ 8 MODELOS APRESENTANDO TODOS OS ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO. MODELOS MONTADOS SEPARADAMENTE EM BASE. 1) EMBRIÃO 1º MÊS. 2) EMBRIÃO 2º MÊS. 3) EMBRIÃO 3º MÊS. 4) FETO NO 4º MÊS (EM PÉ). 5) FETO NO 5º MÊS (POSIÇÃO TRANSVERSA). 6) FETO NO 5º MÊS. 7) FETOS GÊMEOS NO 5º MÊS (POSIÇÃO NORMAL). 8) FETO NO 7º MÊS (POSIÇÃO NORMAL). MEDIDA: 12X12X19 CM.""" | 97330 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.445,00 | R\$ 2.445,00 | SIM | - | NÃO |
| BIOLOGIA/ | "CATMAT - 97330 - SISTEMA CIRCULATÓRIO: MODELO EM RELEVO, COM METADE DO TAMANHO NATURAL E APRESENTANDO: SISTEMA VENOSO E ARTERIAL, CORAÇÃO, PULMÃO, FÍGADO, BAÇO, RINS. PARTES DO ESQUELETO EM BASE. DIMENSÕES: 80X30X6 CM."" | 97330 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.432,00 | R\$ 1.432,00 | SIM | - | NÃO |
| BIOLOGIA/ | "CATMAT - 97330 - SISTEMA DIGESTIVO — 03 PARTES — MODELO EM TAMANHO NATURAL DEMONSTRANDO TODO O SISTEMA DIGESTIVO EM RELEVO GRÁFICO. DEVERÁ APRESENTAR: NARIZ, CAVIDADE BUCAL E FARINGE, ESÔFAGO, TRATO GASTRO INTESTINAL, FÍGADO COM VESÍCULA BILIAR, PÂNCREAS, BAÇO DUODENO, CECO E RETO ABERTOS. COLO TRANSVERSO E PAREDE FRONTAL DO ESTOMAGO REMOVÍVEIS. MONTADO SOBRE BASE. DIMENSÕES: 81X33X10."" | 97330 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.432,00 | R\$ 1.432,00 | SIM | - | NÃO |
| BIOLOGIA/ | "CATMAT - 97330 - SISTEMA URINÁRIO COM SEXO DUAL 6 PARTES. MODELO 2 EM 1 APRESENTANDO: ESTRUTURAS DA CAVIDADE RETROPERITONEAL; GRANDE E PEQUENA PÉLVIS COM OSSOS E MÚSCULOS; VEIA CAVA INFERIOR; AORTA COM RAMIFICAÇÕES QUE INCLUEM OS VASOS ILÍACOS; TRATO URINÁRIOS SUPERIOR; RETO; RIM COM GLÁNDULA ADRENAL. INSERÇÕES MASCULINAS FÁCEIS DE TROCAR (BEXIGA E PRÓSTATA, METADE FRONTAL E POSTERIOR) E INSERÇÕES FEMININAS (BEXIGA, ÚTERO E OVÁRIOS, 2 METADES LATERAIS). PARTES NUMERADAS. EM BASE. MEDIDA: 41X31X15 CM.""" | 97330 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.936,00 | R\$ 2.936,00 | SIM | - | NÃO |
| BIOLOGIA/ | LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO NÚMERO 15, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA 100 UNIDADES. | 273178 | MATERIAL | 10 | R\$ 13,68 | R\$ 136,80 | SIM | - | NÃO |
| BIOTÉRIO/ | AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 13 X 4,5, MATERIAL CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 279638 | MATERIAL | 7 | R\$ 44,33 | R\$ 310,31 | SIM | - | NÃO |
| BIOTÉRIO/ | AGULHA, TIPO HIPODÉRMICA, TAMANHO 25 X 7MM, MATERIAL CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 397505 | MATERIAL | 5 | R\$ 6,17 | R\$ 30,85 | SIM | - | NÃO |
| BIOTÉRIO/ | ALGODÃO ORTOPÉDICO, TIPO HIDRÓFOBO, MATERIAL EM FIBRAS DE ALGODÃO CRÚ, MACIO, SEM FIBRAS SINTÉTICAS OU PLÁSTICO, APRESENTAÇÃO ROLO. EMBALAGEM COM 1KG | 291086 | MATERIAL | 300 | R\$ 30,90 | R\$ 9.270,00 | SIM | - | NÃO |

| 1985 | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|---------|----------|-----|---------------|---------------|-----|-----|-----|
| Prof. Prof | BIOTÉRIO/ | | 291086 | MATERIAL | 300 | R\$ 39,39 | R\$ 11.817,00 | SIM | - | NÃO |
| ACCIDITION COLUMN | BIOTÉRIO/ | PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 7 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO | 363484 | MATERIAL | 50 | R\$ 3,92 | R\$ 196,00 | SIM | - | NÃO |
| PRINCESSON Company C | BIOTÉRIO/ | LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, PRINCÍPIO ATIVO: C, SOLUÇÃO SALINA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, | 439726 | MATERIAL | 5 | R\$ 87,50 | R\$ 437,50 | SIM | - | NÃO |
| March Marc | BIOTÉRIO/ | | 440372 | MATERIAL | 150 | R\$ 0,33 | R\$ 49,50 | SIM | - | NÃO |
| CAMPUS SERVICE METER OF INTERPRETATION OF THE PROPERTY OF SERVICE AND PROPERTY OF THE PROPERTY OF SERVICE AND PROPERTY OF | BIOTÉRIO/ | | 439727 | MATERIAL | 300 | R\$ 0,21 | R\$ 63,00 | SIM | = | NÃO |
| CARRENT CHROSON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN | CAMPUS S | TERMOMETRO DE CONTATO | 446698 | MATERIAL | 2 | R\$ 36,00 | R\$ 72,00 | SIM | | NÃO |
| PATERNAL CAPTAIN CONTROL CAPTAIN FROM A MATERIAL PRINCE AND THE PRINCE AND TH | CAMPUS S | TERMOMETRO POR INFRAVERMELHO | 483804 | MATERIAL | 2 | R\$ 120,00 | R\$ 240,00 | SIM | _ | NÃO |
| SIGNED CASH ASSESSMENT CLINICS, AND TRANSPORT AS A TREPOCATION CLINICS, AND TRUMPACE AS A TRANSPORT CLINICS, AND TRUMPACE | CENTRO DE | ALGODÃO PACOTE HIDROFILO: INSUMOS OU MATERIAIS DE LABORATORIO: | 279726 | MATERIAL | 2 | R\$ 11,00 | R\$ 22,00 | SIM | _ | NÃO |
| SECONDAY SESTIMATION SECONDAY SECOND | CENTRO DE | GAZE EM ROLO 9 FIOS — 91MM X 50M | 434795 | MATERIAL | 1 | R\$ 33,96 | R\$ 33,96 | SIM | _ | NÃO |
| CREATION DESIGNATION OF THE CHIEF CONTRIVENCE SUDDING 1/2007 | EDUCAÇÃO | RESISTÊNCIA; RESOLUÇÃO: MILÍMETROS; FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 55 MM; TOLERÂNCIA: ± 1 | 427494🛭 | MATERIAL | 2 | R\$ 397,00 | R\$ 794,00 | SIM | - | NÃO |
| PRINTENDE NEW | CENTRO DE | | 122327 | ΜΔΤΕΡΙΔΙ | 2 | R\$ 29 52 | R\$ 59 04 | SIM | | NÃO |
| RESTRICTION OF THIS PRODUCTION CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF SERVICE AND CONTR | | | | | | | | | - | |
| BIOLICAÇÃO (M. 1.50 METROS), RESOUÇÃO DA ESCALA MUNIMETROS MATERIA RIBRA 4499318 MATERIA 10 R\$ 20,00 R\$ 2,90 MM - NÃO | | DESCRIÇÃO DO ITEM: ENDOSCÓPIO - BRONCOFIBROSCÓPIO ENDOSCOPIA DO TRATO RESPIRATÓRIO (BRONCOFIBROSCÓPIO) DIREÇÃO DE VISÃO: FRONTAL CAMPO DE VISÃO DE NO MÍNIMO 110° (GRAUS) PROFUNDIDADE DE CAMPO DE VISÃO: \$A 80 MM PONTA DISTAL COM: DIÂMETRO DE 5,7 MM CANAL DE BIÓPSIA DE: 2,2 MM ANGULAÇÃO MÍNIMA DE: 180° (GRAUS) PARA EAIXO COMPRIMENTO ÚTIL DE TRABALHO DE 600 MM ESTERILIZÁVEL FONTE DE LUZ: LED ACOMPANHA: MONITOR DE SECOM FONTE DE LUZ COM CAPTURA DE IMAGEM E FONTE DE LUZ DE LED, POSSIBILITA GRAVAÇÃO EM CARTÃO DE MEMÓRIAS, FOTOS E VÍDEOS, BATERIAS RECARREGÁVEIS COM AUTÔNIMA DE 04 A 05 HORAS, POSSIBILIDADE DE LIGAÇÃO DIRETA NA REDE ELÉTRICA, POSSIBILIDADE DE LIGAÇÃO COM O MONITOR DO HOSPITAL. | 439103 | MATERIAL | 1 | R\$ 85.000,00 | R\$ 85.000,00 | NÃO | NÃO | NÃO |
| ENPERAND SON ALGOADO, DINERGOS: 10 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 POS, CMP, 444355 | EDUCAÇÃO | CM (1,50 METROS); RESOLUÇÃO DA ESCALA: MILÍMETROS; MATÉRIA PRIMA: TRENA FIBRA DE VIDRO E CORPO EM PVC | 442931🛭 | MATERIAL | 10 | R\$ 20,00 | R\$ 200,00 | SIM | = | NÃO |
| ENPERMIA (100% ALGODÁD, DIMENSÓES: 15 CM, GRAMATURA I. CERCA DE 18 FLOS, CMZ, MERIA MARCHA MERIA (100% ALGODÁD, DIMENSÓES: 25 CM, GRAMATURA I. CERCA DE 18 FLOS, CMZ, MATERIAL 1: ATADURA, MATERIAL CREPOM, LABGURA 20 CM. ATADURA, THO I. CERPOM, MATERIAL 1: ATADURA, MATERIAL CREPOM, LABGURA 20 CM. ATADURA, THO I. CERPOM, MATERIAL 1: ATADURA, MATERIAL CREPOM, LABGURA 20 CM. GRAMATURA LERGA DE 18 FLOS, CMZ, MATERIAL 1: ATADURA, MATERIAL CREPOM, LABGURA 20 CM. GRAMATURA LERGA DE 18 FLOS, CMZ, MATERIAL 1: ATADURA, MATERIAL CREPOM, LABGURA 20 CM. GRAMATURA CREPOM, LABGURA CREA CREPOM, LABGURA CREA CREPOM, LABGURA CREA CREA CREPOM, LABGURA CREA CREA CREA CREA CREA CREA CREA CR | ENFERMAG | 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 10 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS, CM², | 444355 | MATERIAL | 500 | R\$ 1,91 | R\$ 955,00 | SIM | = | NÃO |
| ENREPMAN 2000 ALCODAD, DIMENSOES: 20 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIGS, CMF | ENFERMAG | 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 15 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS, CM2, | 444365 | MATERIAL | 500 | R\$ 2,88 | R\$ 1.440,00 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMING COLA, CRAMATURA do - MEDIDAS-130 CAN DE LARGURA E 120 CAN DE COMPRIMENTO. 295934 MATERIAL 12 R\$ 52,00 R\$ 624,00 SIM _ NÃO | ENFERMAG | 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 20 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS, CM², | 444371 | MATERIAL | 500 | R\$ 3,73 | R\$ 1.865,00 | SIM | - | NÃO |
| ORURGIA GERAL, MATERIAL SMS, PERMEABILIDADE: IMPREMEAVEL GRAMATURA: CERCA | ENFERMAG | GOLA; GRAMATURA 40 - MEDIDAS:140 CM DE LARGURA E 120 CM DE COMPRIMENTO. | 295034 | MATERIAL | 12 | R\$ 52,00 | R\$ 624,00 | SIM | - | NÃO |
| NAFERNAC FENESTRADO, MATERIAL: 100% ALGODÃO, DIMENSÃO. CERCA DE 100 X100 CM; 145188 MATERIAL 50 R\$ 7,79 R\$ 389,50 SIM _ NÃO | ENFERMAG | CIRURGIA GERAL; MATERIAL: SMS; PERMEABILIDADE: IMPERMEÁVEL; GRAMATURÁ: CERCA DE 55 G/M2; DIMENSÃO: CERCA DE 75 X 75 CM; FIXAÇÃO: ADESIVO ACRÍLICO; | 442532 | MATERIAL | 50 | R\$ 5,58 | R\$ 279,00 | SIM | - | NÃO |
| CAMPO CIRCIRGIC ESTÉRIL SMS FENESTRADO SO XS OCMÉMENPO CIDIGIGICO PARA ENFERMAD APLICAÇÃO EM CIRCINGIA GERAL; TENS- FENESTRADO. MATERIAL: SMS, DIMENSÃO: CERCA | ENFERMAG | FENESTRADO; MATERIAL: 100% ALGODÃO; DIMENSÃO: CERCA DE 100 X 100 CM; | 445188 | MATERIAL | 50 | R\$ 7,79 | R\$ 389,50 | SIM | - | NÃO |
| COLAR CERVICAL ADULTO TAMANHO GRANDE (G): EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTES, PERVENINDO CONTRA DESVIOS NA COLUNA (COM FICH DE MY VELCRO, COM SUPORTE MENTOSIADE, COM REVESTIMENTO EM EVA, COM FICH DE MY VELCRO, COM SUPORTE MENTOSIADE, COM REVESTIMENTO EM EVA, COM FICH DE MY VELCRO, COM SUPORTE MENTOSIADO, COM REVESTIMENTO EM EVA, COM FICH DE MY VELCRO, COM SUPORTE MENTOSIADO, COM REVESTIMENTO EM EVA, COM FICH DE MY VELCRO, COM SUPORTE MENTOSIANA, DABERTURA POSTERIOR PARA PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA, TAMANHO GRANDE (G). COLAR CERVICAL ADULTO TAMANHO MÉDIO (M): EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTES, PERVENINDO CONTRA DESVIOS NA COLUNA COM FICH DE MY VELCRO, COM SUPORTE MENTOSIANA, DABERTURA POSTERIOR PARA PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA, TAMANHO M. COLAR CERVICAL ADULTO TAMANHO PEQUENO (P): EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTES, PESVENINDO CONTRA DESVIOS NA COLUNA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTES, PESVENINDO CONTRA DESVIOS NA COLUNA PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA, TAMANHO M. COLAR CERVICAL ADULTO TAMANHO PEQUENO (P): EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA, TAMANHO M. COLAR CERVICAL ADULTO TAMANHO PEQUENO (P): EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA, TAMANHO PEQUENO (P). ENFERMAC CAROCÍDEO E ME VELCRO, COM SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA POSTERIOR PARA PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA, TAMANHO PEQUENO (P). BARRAGA E VENTAL DE MA VELCRO, COM SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA POSTERIOR PARA PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA, TAMANHO PEQUENO (P). BARRAGA E VENTAL DE MA VELCRO, COM SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA FORTAL ACE PORTIVE PALPAÇÃO DO PALPAÇÃO E VENTAL ADULTO PALPAÇÃO DA NUCA, ABERTURA FRONTAL QUE PERMITE PA PALPAÇÃO DO PALPAÇÃO E VENTAL QUE PERMITE PA PALPAÇÃO DO PALPAÇÃO E VENTAL SUPERIOR PARA PALPAÇÃO DA NUCA ABERTURA FRONTAL QUE PERMITE PA PALPAÇÃO DO PALPAÇÃ | ENFERMAG | APLICAÇÃO EM CIRURGIA GERAL; TIPO: FENESTRADO; MATERIAL: SMS; DIMENSÃO: CERCA | 437375 | MATERIAL | 50 | R\$ 2,95 | R\$ 147,50 | SIM | - | NÃO |
| IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTES, PREVENINDO CONTRA DESVIOS NA COLUNA CERVICAL DEVE SER EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO EM EVA, COM FECHO EM VELCRO, COM SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA POSTERIOR PARA PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA, TAMANHO M. COLAR CERVICAL ADULTO TAMANHO PEQUENO (P): EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTES, PREVENINDO CONTRA DESVIOS NA COLUNA CERVICAL DEVE SER EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO EM EVA, COM FECHO EM VELCRO, COM SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA POSTERIOR PARA PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA, TAMANHO PEQUENO (P): DIAPASÃO PARA TESTE NEUROLÓGICO: BIAPASÃO PARA USO MÉDICO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. TIPO DE ANÁLISE: REQUÊNCIA CERCA 128 HZ; COMPONENTES 1: C/ CABO LONGO PARA FACILITAR A CONDUÇÃO DOS TESTES; PESA 1/3 SE COMPARADO AOS FABRICADOS EM AÇO; POSSUIR FIXADOR; SIMILAR AO MODELO 128 CPS ENFERMAC ENFERMAC ENFERMAC VÁLVULA COM ROSCA, CAPACIDADO E MEDIDA DE O A 300 MM/HG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO E BRAÇADEIRA OM FECHO DE VELCRO, APLICAÇÃO MEDIÇÃO ENFERMAC VÁLVULA COM ROSCA, CAPACIDADO E MEDIDA DE O A 300 MM/HG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO E BRAÇADEIRA COM FECHO DE VELCRO, APLICAÇÃO MEDIÇÃO TORONO DE COMPONIBLE DE PACIENTES DE PROJECTION FOR PARA PALPAÇÃO COM FECHO DE VELCRO, APLICAÇÃO MEDIÇÃO TORONO DE TORONO MATERIAL SERVICADO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PESA 1/3 SE COMPARADO AOS FABRICADOS EM AÇO; POSSUIR FIXADOR; SIMILAR AO MODELO 128 CPS ENFERMAC VÁLVULA COM ROSCA, CAPACIDADO EMEDIDA DE O A 300 MM/HG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO E BRAÇADEIRA COM FECHO DE VELCRO, APLICAÇÃO MEDIÇÃO TORONO DE TORONO MEDITO DE PROCEDIO DE VELCRO, APLICAÇÃO MEDIÇÃO MEDIÇÃO DE TORONO MEDICA DE MEDIDA DE O A 300 MM/HG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO E BRAÇADEIRA COM FECHO DE VELCRO, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE TORONO MEDICA DE TOR | ENFERMAC | IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTES, PREVENINDO CONTRA DESVIOS NA COLUNA CERVICAL. DEVE SER EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO EM EVA, COM FECHO EM VELCRO, COM SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA POSTERIOR PARA PALPAÇÃO DE VENTILAÇÃO DA NUCA, ABERTURA FRONTAL QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO | 456008 | MATERIAL | 2 | R\$ 14,45 | R\$ 28,90 | SIM | - | NÃO |
| IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTES, PREVENINDO CONTRA DESVIOS NA COLUNA CERVICAL. DEVE SER EM POLIESTIREND DE ALTA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO EM EVA, COM FECHO EM VELCRO, COM SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA POSTERIOR PARA PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA, TAMANHO PEQUENO (P). DIAPASÃO PARA TESTE NEUROLÓGICO: DIAPASÃO PARA USO MÉDICO. MATERIAL: AÇO INOXIDÓAVEL. TIPO DE ANÁLISE: FREQUÊNCIA CERCA 128 HZ; COMPONENTES 1: C/ CABO LONGO ; DEVE SER DE ALUMÍNIO NÃO-MAGNÉTICO, RESISTENTE À CORROSÃO; CABO LONGO ; DEVE SER DE ALUMÍNIO NÃO-MAGNÉTICO, RESISTENTE À CORROSÃO; CABO LONGO PARA FACILITAR A CONDUÇÃO DOS TESTES; PESA 1/3 SE COMPARADO AOS FABRICADOS EM AÇO; POSSUIR FIXADOR; SIMILAR AO MODELO 128 CPS ESFIGMOMANÔMETRO, TIPO ANERÓIDE, COMPONENTES BRAÇADEIRA, MANGUITO, PERA, VÁLVUIA COM ROSCA, CAPACIDADE MEDIDA DE O A 300 MM/HG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO E BRAÇADEIRA COM FECHO DE VELCRO, APLICAÇÃO MEDIÇÃO MATERIAL 2 R\$ 14,45 R\$ 28,90 SIM - NÃO ***ASTINAL*** ***ASTINAL*** ***ASTINAL*** ***ASTINAL** ***ASTINA | ENFERMAC | IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTES, PREVENINDO CONTRA DESVIOS NA COLUNA CERVICAL. DEVE SER EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO EM EVA, COM FECHO EM VELCRO, COM SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA POSTERIOR PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA, ABERTURA FRONTAL QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO | 456005 | MATERIAL | 3 | R\$ 14,45 | R\$ 43,35 | SIM | - | NÃO |
| INOXIDÁVEL. TIPO DE ANÁLISE: FREQUÊNCIA CERCA 128 HZ; COMPONENTES 1: C/ CABO LONGO; DEVE SER DE ALUMÍNIO NÃO-MAGNÉTICO, RESISTENTE À CORROSÃO; CABO LONGO PARA FACILITAR A CONDUÇÃO DOS TESTES; PESA 1/3 SE COMPARADO AOS FABRICADOS EM AÇO; POSSUIR FIXADOR; SIMILAR AO MODELO 128 CPS ESFIGMOMANÔMETRO, TIPO ANERÓIDE, COMPONENTES BRAÇADEIRA, MANGUITO, PERA, VÁLVULA COM ROSCA, CAPACIDADE MEDIDA DE 0 A 300 MM/HG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO E BRAÇADEIRA COM FECHO DE VELCRO, APLICAÇÃO MEDIÇÃO MATERIAL 8 R\$ 9,90 R\$ 719,20 SIM — NÃO | ENFERMAC | IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTES, PREVENINDO CONTRA DESVIOS NA COLUNA CERVICAL. DEVE SER EM POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO EM EVA, COM FECHO EM VELCRO, COM SUPORTE MENTONIANO, ABERTURA POSTERIOR PAGA PALPAÇÃO DE VENTILAÇÃO DA NUCA, ABERTURA FRONTAL QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO | 456006 | MATERIAL | 2 | R\$ 14,45 | R\$ 28,90 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMACI VÁLVULA COM ROSCA, CAPACIDADE MEDIDA DE O A 300 MM/HG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO E BRAÇADEIRA COM FECHO DE VELCRO, APLICAÇÃO MEDIÇÃO MEDIÇÃO REDIÇÃO RED | ENFERMAG | INOXIDÁVEL. TIPO DE ANÁLISE: FREQUÊNCIA CERCA 128 HZ; COMPONENTES 1: C/ CABO LONGO; DEVE SER DE ALUMÍNIO NÃO-MAGNÉTICO, RESISTENTE À CORROSÃO; CABO LONGO PARA FACILITAR A CONDUÇÃO DOS TESTES; PESA 1/3 SE COMPARADO AOS FABRICADOS EM AÇO; POSSUIR FIXADOR; SIMILAR AO MODELO 128 CPS | 466475 | MATERIAL | 8 | R\$ 142,00 | R\$ 1.136,00 | SIM | - | NÃO |
| | ENFERMAC | VÁLVULA COM ROSCA, CAPACIDADE MEDIDA DE 0 A 300 MM/HG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO E BRAÇADEIRA COM FECHO DE VELCRO, APLICAÇÃO MEDIÇÃO | 432474 | MATERIAL | 8 | R\$ 89,90 | R\$ 719,20 | SIM | - | NÃO |

| | | | | - | | | | T | |
|----------|---|--------|----------|-----|------------|------------|-----|---|-----|
| ENFERMAG | ESPARADRAPO 100 MMX 4,5 M: SPARADRAPO, LARGURA 100 MM, COMPRIMENTO 4,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL 1 FACE, MASSA ADESIVA ZINCO, RESISTENTE, COR BRANCA, MATERIAL DORSO TECIDO DE ALGODÃO. | 278500 | MATERIAL | 10 | R\$ 18,11 | R\$ 181,10 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAG | FITA MÉTRICA 150 CM: DEVE CONTER BOTÃO TRAVA AUTOMÁTICO, BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA RECOLHIMENTO DA FITA MÉTRICA. | 223919 | MATERIAL | 8 | R\$ 6,05 | R\$ 48,40 | SIM | _ | NÃO |
| ENFERMAC | AGLONAMIENTO PARA RECULTIMENTO DA FITA MELINICA. FRASCO UNIDIFICADOR 250ML COM EXTENSÃO E MÁSCARA P/ OXIGÊNIO ADULTO: UMIDIFICADOR COM FRASCO PLÁSTICO 250ML PARA OXIGÊNIO COM EXTENSOR E MÁSCARA ADULTO. TAMPA EM NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO; FRASCO PLÁSTICO DE 250 ML; TUBO COM BORBULHADOR QUE PERMITE A CIRCULAÇÃO DAS PARTÍCULAS; 01 MÁSCARA; 01 EXTENSOR EM PVC | 435410 | MATERIAL | 2 | R\$ 23,00 | R\$ 46,00 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAG | GAZE 100% ALGODÃO: COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIL 9 FIOS/CM2, CONSTITUÍDA DE TECIDO 100% OU MISTO. COM 5 DOBRAS E 8 CAMADAS DE MODO A MEDIR 7,5 CM X 7,5CM QUANDO DOBRADAS COM BORDAS. DOBRADAS PARA FACE INTERNA E SEM FIOS SOLTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 10 COMPRESSAS EM CADA PACOTE, TRAZENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTES, MÉTODO, DATA DE VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO OU PRAZO DE VALIDADE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. | 269980 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,96 | R\$ 480,00 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAG | MÁSCARA GASOTERAPIA, MODELO: VENTURI, MATERIAL: PLÁSTICO, ADICIONAL: C, TUBO CORRUGADO, TAMANHO: ADULTO, TIPO FIXAÇÃO: C, CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, TIPO EXTENSÃO: EXTENSOR CERCA DE 2,0 M, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ADICIONAIS: JOGO C, 6 DILUIDORES P, FLUXO O2 | 454554 | MATERIAL | 1 | R\$ 28,95 | R\$ 28,95 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAG | MÁSCARA GASOTERAPIA, MODELO: VENTURI, MATERIAL: PLÁSTICO, ADICIONAL: C, TUBO CORRUGADO, TAMANHO: INFANTIL, TIPO FIXAÇÃO: C, CLIPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, TIPO EXTENSÃO: EXTENSOR CERCA DE 2,0 M, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, ADICIONAIS: JOGO C, 6 DILUIDORES P, FLUXO O2 | 454555 | MATERIAL | 1 | R\$ 28,95 | R\$ 28,95 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAC | OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL, AFERIÇÃO DE OXIMETRIA E FREQUÊNCIA CARDÍACA, FUNCIONAMENTO COM PILHAS TIPO AAA, MONITOR E SENSOR EM UM SÓ APARELHO, OPERAÇÃO POR UMA ÚNICA TECLA, COM DISPLAY DE ALTA INTENSIDADE DE LUZ, AUTO DESLIGAMENTO APÓS 8 SEGUNDOS SEM USO, 30 MINUTOS DE USO APÓS INDICAR BATERIA FRACA, PARA USO EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS, CAIXA-SENSOR DO TIPO PARALELO AJUSTÁVEL SPO2, TÉCNICA DE ESPECTROFOTOMETRIA, TÉCNICA DE PLETISMOGRAFIA, QUE MOSTRE OS VALORES DE SPO2 E PULSO, INDIQUE A QUALIDADE DO SINAL E PULSO FRACO, FAIXA DE MÉDIA: 0 A99%, AMOSTRAGEM: 8 BPM, PRECISÃO: +/2% DE 70 A 100%, ALIMENTAÇÃO POR 2 PILHAS ALCALINAS AAA, FAIXA: 30 A 254 BPM, AMOSTRAGEM COM MÉDIA 8 SEGUNDOS, PRECISÃO DE 2% OU 2 BPM (O QUE FOR MAIOR), TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 60°C. | 150685 | MATERIAL | 1 | R\$ 178,90 | R\$ 178,90 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAG | SONDA NASOGÁSTRICA, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, TIPO LEVINE LONGA, TAMANHO № 16: SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, MATERIAL PVC, CALIBRE № 16, TAMANHO LONGA, COMPRIMENTO CERCA 120, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL. | 435909 | MATERIAL | 100 | R\$ 1,61 | R\$ 161,00 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAC | SONDA NASOGÁSTRICA, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, TIPO LEVINE LONGA, TAM Nº 18: ONDA NASOGÁSTRICA, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, TIPO LEVINE LONGA, QUANTIDADE VIAS C/ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE DISTAL, TAMANHO № 18, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, COMPONENTE SILICONIZADA, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL (MS) | 438987 | MATERIAL | 100 | R\$ 1,77 | R\$ 177,00 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAG | SONDA NASOGÁSTRICA № 20:50NDA GÁSTRICA № 20 FORMADA POR UM TUBO TRANSLÚCIDO COM UMA LINHA RADIOPACA LONGITUDINAL, MARCADO A 20, 30, 40 E 50 CM DO EXTREMO DISTAL. POSSUI QUATRO PERPUBAÇÕES NO EXTREMO DISTAL FECHADO EM FORMA CILÍNDRICA E UM CONECTOR LOCALIZADO NO EXTREMO PROXIMAL APRESENTANDO FORMA CÔNICA COM TAMPA OBTURADORA; DIMENSÕES: D.E. 3.30 MM, D.I 2.00 MM, COMP. 1250 MM, FABRICADOS EM 100% SILICONE. UNID. | 277375 | MATERIAL | 100 | R\$ 2,92 | R\$ 292,00 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAG | SONDA URETRAL, MATERIAL SILICONE, TAMANHO № 14, TIPO FOLEY, 2 VIAS: SONDA URETRAL, MATERIAL SILICONE, TAMANHO № 14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FOLEY, TIPO BALÃO DE 5CC, QUANTIDADE VIAS 2 VIAS, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL,ESTÉRIL,APIROGÊNICA, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUA | 311161 | MATERIAL | 100 | R\$ 3,76 | R\$ 376,00 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAG | SONDA URETRAL, MATERIAL SILICONE, TAMANHO № 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FOLEY.®ONDA URETRAL, MATERIAL SILICONE, TAMANHO № 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FOLEY, TIPO BALÃO DE 30CC, QUANTIDADE VIAS 2 VIAS, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL,ESTÉRIL, APIROGÊNICA, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 378938 | MATERIAL | 100 | R\$ 3,93 | R\$ 393,00 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAC | SONDA URETRAL NELATON Nº 12:50NDA URETRAL, MATERIAL PVC ATÓXICO SILICONIZADO, COMPRIMENTO 40, TAMANHO Nº 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL, 01 VIA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO SEM BALÃO (TIPO NELATON), TIPO TUBO TUBO TRANSLÚCIDO E MALEÁVEL | 233905 | MATERIAL | 100 | R\$ 1,00 | R\$ 100,00 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAC | SWAB COM PONTA DE RAYON ESTÉRIL PARA COLETA DE AMOSTRASMATERIAL: HASTE PLÁSTICA; TIPO PONTA: PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO E RAYON; APRESENTAÇÃO*: EMBALAGEM INDIVIDUAL; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; TIPO DE USO: DESCARTÁVEL | 480902 | MATERIAL | 1 | R\$ 48,44 | R\$ 48,44 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAG | TALA PARA IMOBILIZAÇÃO ARAMADA 43 X 8 CM: IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: ALUMÍNIO REVESTIDO C, ESPUMA, TIPO: ARAMADO, TAMANHO: CERCA DE 43 X 8 CM | 452237 | MATERIAL | 1 | R\$ 15,00 | R\$ 15,00 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAG | TALA PARA IMOBILIZAÇÃO ARAMADA 63 X 9CM: IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: ALUMÍNIO REVESTIDO C, ESPUMA, TIPO: ARAMADO, TAMANHO: CERCA DE 63 X 9 CM | 452246 | MATERIAL | 1 | R\$ 18,00 | R\$ 18,00 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAG | TALA PARA IMOBILIZAÇÃO ARAMADA 86 X 10 CM: IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: ALUMÍNIO REVESTIDO C, ESPUMA, TIPO: ARAMADO, TAMANHO: CERCA DE 86 X 10 CM | 452247 | MATERIAL | 1 | R\$ 23,00 | R\$ 23,00 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAG | VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE 02: "VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO, EM METAL CROMADO COM FILTRO DE BRONZE DE ALTA QUALIDADE. CARACTERÍSTICAS: ESCALA DO MANÔMETRO DE PRESSÃO: 0 À 31,5 MPA (0 À 315 KGF/CM); MATERIAL DO PRODUTO: LATÃO CROMADO; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: LATÃO CROMADO; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: LATÃO CROMADO; SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0,3 KGF/CM PARA ENTRADA DE 100 KGF/ CM; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA. SEGUE AS NORMAS DA ABNT. | 389770 | MATERIAL | 1 | R\$ 354,99 | R\$ 354,99 | SIM | - | NÃO |

| Company | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--------|----------|-----|--------------|--------------|-----|---|-----|
| MACHINEAN CONTRINAC DISTANCES (INSIGNATION INCOMPANIES) 185 185 180 | ENGENHAI | 80 PEÇAS. CAIXA DE LÂMINAS PREPARADAS PARA HISTOLOGIA COMPOSTA PELAS PEÇAS: EPITÉLIO COLUNAR SEC.; EPITÉLIO CILIADO SEC.; EPITÉLIO CUBORAL SEC.; EPITÉLIO CUBORAL SEC.; EPITÉLIO CUBORAL SEC.; EPITÉLIO CUBORAL SEC.; EPITÉLIO COBORAL SEC.; EPITÉLIO SECAMOSO ESTRATIFICADO SEC.; CÉLIA ENDOTELIAL SEC.; FOLÍCULO CABELO HUMANO SEC.; GLÂNDULA SUDORÍPARA HUMANA SEC.; TECIDO ADIPOSO SEC.; TECIDO CONJUNTIVO PENSO TENDÃO L.S; CARTILAGEM HIALINA SEC.; CARTILAGEM ELÁSTICA SEC.; OSSO DESGASTADO C.S; CORTE OSSO DESCALCIFICADO C.S; CORTE OSSO DESCALCIFICADO C.S; MÚSCULO ESQUELÉTICO L.S; MÚSCULO ESQUELÉTICO L.S; MÚSCULO ESQUELÉTICO L.S; MÚSCULO ESQUELÉTICO L.S; MÚSCULO LISO C.S; MUSCULO LISO C.S; MUSCULO LISO C.S; MUSCULO LISO C.S; CORTE DE MÚSCULO CAPILAR VESSEL C.S; MUSCULO LISO C.S; MUSCULO LISO C.S; CORTE DE MÚSCULO CADRÍACO C.S; PARADO W.M; CORTE DE MÚSCULO LISO SEPARADO W.M; CORTE DE MÚSCULO CARDÍACO C.S; PAREDE VENTRICULAR SEC.; PAREDE ATRIAL (CORAÇÃO) SEC.; MEDULA ESPINHAL C.S; MEDULA ESPINHAL L.S; MEDULA ÓSE PARADO W.M; RERVO C.S; NERVO L.S;; CANGLIO ESPINHAL L.S; MEDULA ÓSEC, GUANDULA SUBMANDIBULAR SEC, SERVO L.S; CANGLIO ESPINHAL L.S; MEDULA ÓSEC, GUANDULA DARÓTIDA SEC.; GLÂNDULA SUBMANDIBULAR SEC, ESFREGAÇO DE SANGUE HUMANO; TESTÍCULO BUT SEC.; IMGUA L.S;CORTE DE TRAQUÉÍA SEC.; SORTE DO JEJUNO SEC.; GORTE DO PULMÃO SEC.; CORTE DO DUODENO SEC.; CORTE DO JEJUNO SEC.; CORTE DE PÂNCRAS SEC.; ACRÉTIDA VESÍCULA BILLAR SEC.; DOLTO BILLAR SEC.; CORTE DO PULMÃO SEC.; CORTE DA VESÍCULA BILLAR SEC.; DUCTO BILLAR SEC.; BAÇO SEC.; CORTE DE PÂNCRAS SEC.; ARTÉRIA C.S; VEJA C.S.; ARTÉRIA VENOSA C.S; CROMOSSOMO HUMANO (FEMININO) SEC.; CORTE DA DEXIGA URINÂRIA SEC.; SETÂLOLO DO SEC.; CORTE DA DEXIGA URINÂRIA SEC.; SETÂLIOLO SEC.; SELÂNDULA SEMINAL C.S; TUBAS UTERINAS; OVÁRIO C.S; CORTE DO O ÚTERO; CERVIX SEC.; GLÂNDULA MAMARIA HUMANA SEC.; TESTÍCULO DO SEC.; CORTE DO O ÚTERO; CERVIX SEC.; GLÂNDULA MAMARIA HUMANA SEC.; TESTÍCULO C.S; EPIDÍMIO SEC.; ESFREGAÇO DE ESPERMATOZÓDES (H); PLACENTA (H) SEC.; CESTÍCULO C.S; EPIDÍMIO SEC.; ESFREGA | 193590 | MATERIAL | 3 | R\$ 1.333,30 | R\$ 3.999,90 | SIM | - | NÃO |
| DESCRIMENT (MICHAEL PROPERTY) DESCRIPTION DESCRIPTIO | ENGENHA | INOXIDÁVEL, CORTE NAS DUAS LATERAIS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E REEMBALADA | 241535 | MATERIAL | 5 | R\$ 2,70 | R\$ 13,50 | SIM | - | NÃO |
| \$25.00.00 (CAREST AND STREAM AND ORDIODAYS). IMMANION PRI 4, CAMACTERISTICS \$29315 | ENGENHA | VIDRO, APLICAÇÃO PREPARADA, DIMENSÕES CERCA DE 75X 25 MM, TIPO* CONJUNTO C/ | 193590 | MATERIAL | 4 | R\$ 4,75 | R\$ 19,00 | SIM | = | NÃO |
| SOURCE MATERIAL 100 10 10 10 10 10 10 | ENGENHA | LAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, FORMATO PARA CÂMARA DE CONTAGEM, DIMENSÕES 22 X 22. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 229101 | MATERIAL | 4 | R\$ 8,20 | R\$ 32,80 | SIM | = | NÃO |
| SECULA DI COMPRIENZA CAMADAS SAMADAS LANGUIRA-73 CAN. SON SERVICIA DE COMPRIENZA CAMADAS SAMADAS LANGUIRA-73 CAN. SON SERVICIA DE COMPRIENZA CAMADAS SAMADAS LANGUIRA-73 CAN. MARTERIAL 200 R5 19,99 SIM | ESCOLA DE | | 299116 | MATERIAL | 10 | R\$ 13,90 | R\$ 139,00 | SIM | = | NÃO |
| SECOLA DI CARGE, ADDIRACHA, COMPRIMENTO CADALS EM, COR CABELA, PORNATO \$42825 MATERIAL 1 R\$ 19,99 SM - NÃO | ESCOLA DE | BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS:8 CAMADAS, LARGURA:7,50 CM, COMPRIMENTO:7,50 CM, DOBRAS:5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/ FIO | 269587 | MATERIAL | 200 | R\$ 0,99 | R\$ 198,00 | SIM | - | NÃO |
| ESCOLA DE SACAL, MATERIAL-PLATICO, TAMANHO ADUITO, TIPO ENAÇAC, PENADOR CEPÁLICO. AL MISTARE, PIPO CONCECTOR CONCECTOR PADRAGO. SECULA DE FACAL, MATERIAL-PLATICO, TAMANHO PARAGONERULIZAÇÃO, MODELO-TIPO TENDA SSCOLA DE FACAL, MATERIAL-PLATICO, TAMANHO PARAGONERULIZAÇÃO, MODELO-TIPO TENDA SSCOLA DE FACAL, MATERIAL-PLATICO, TAMANHO PARAGONERULIZAÇÃO, MODELO-TIPO TENDA SERRIAGA, COMPONENTE ACIOCONAL C, SESTEMA SECULINAÇA SECULINO NA. 32, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, | ESCOLA DE | CABEÇA:BORRACHA, COMPRIMENTO CABO:18 CM, COR CABEÇA:PRETA, FORMATO | 342825 | MATERIAL | 1 | R\$ 19,99 | R\$ 19,99 | SIM | - | NÃO |
| ESCOLA DI STANCAL, MATERIAL PLOSTROCT TAMANHORINATILI, TIPO PISAÇÃO C. PINADOR CEPÁLICO A SASSEL MATERIAL 10 R\$ 6,90 R\$ 69,00 SIM | ESCOLA DE | FACIAL, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:ADULTO, TIPO FIXAÇÃO:C/ FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL, TIPO CONECTOR:CONECTOR PADRÃO | 454560 | MATERIAL | 10 | R\$ 3,47 | R\$ 34,70 | SIM | - | NÃO |
| SECOLA B SUMPADAD, COMPONENTS ADDICATED. SECONA DE SERVICA SECONA DE | ESCOLA DE | FACIAL, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:INFANTIL, TIPO FIXAÇÃO:C/ FIXADOR CEFÁLICO | 454561 | MATERIAL | 10 | R\$ 6,90 | R\$ 69,00 | SIM | = | NÃO |
| AUTOMATICO, APILICAÇÃO: GUIA REFERÊNCIA GUIA USUÁRIO, SOFTWARE, COMPONENTES: ESCOLA DE SERIALAJUSTE VOLUMECOMANDO VOZ PORTUGUES, OUTROS COMPONENTES: MÁX.2 KG. PAR PAS ADENSIAS ADUITO FEDIÁTICO, CAESSORIOS: CONTRO E REMOTO, CARREGADOR PILHAS, BATERIA, C, PILHAS, TIPO EMBALAGEM: MALETA TRANSPORTE AGAROSE, ASPECTO FÍSICO: PÓ, TIPO: DE BAIXO PONTO DE FUSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUNE DE DIASE E RINASE, RESISTÊNCIA: MAJOR OU IGUAL A 200 G.CMF (GEL A ADICIONAIS: LUNE DE DIASE E RINASE, RESISTÊNCIA: MAJOR OU IGUAL A 200 G.CMF (GEL A ADICIONAIS: LUNE DE DIASE E RINASE, RESISTÊNCIA: MAJOR OU IGUAL A 200 G.CMF (GEL A ADICIONAIS: LUNE DE DIASE E RINASE, RESISTÊNCIA: MAJOR OU IGUAL A 200 G.CMF (GEL A ADICIONAIS: LUNE DE DIASE E RINASE, RESISTÊNCIA: MAJOR OU IGUAL A 200 G.CMF (GEL A ADICIONAIS: LUNE DE DIASE E RINASE, RESISTÊNCIA: MAJOR OU IGUAL A 200 G.CMF (GEL A ADICIONAIS: LUNE DE DIASE E RINASE, RESISTÊNCIA: MAJOR OU IGUAL A 200 G.CMF (GEL A ACIDO NUCLECIO: ENTRE SOZ-3000PB). REPREPATURA DE GEILERGA 05 GREY, 1-5.1 SUIVE DE DIASE E RINASE. TEMPERATURA DE ESTOCAGEM BIS -280°C. FRASCO COMI 500 GRAMAS AUSCULTADOR, MATERIAL: EM METAL CROMADO, APUCAÇÃO: ESTETOSCÓPIO ADULTO, FACULDAD MATERIAL MEMBRANA: MEMBRANA EMPLY ELESÍVEL, DIAMETRO. DIÂMETRO DE 4,5CM, FACULDAD MATERIAL MEMBRANA: MEMBRANA EMPLY ELESÍVEL, DIAMETRO. DIÂMETRO DE 4,5CM, ANTROPOMETRO DE AUMINIMO ADORIZODA SES EM AÇO CABRONO, ACRABAMENTO AUSCULTAROPIMA E COLUNIA DE AÇO CARBONO DE ATE 200 GR. GONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO (BIVOLT); CONSUMO: 08 VAC ANTROPOMETRO DE AUMINIMO ADORIZODA DE LIFOGRATADO COM MEDIDA DE ATE 2 MM COM FRAÇÃO DE 0,5 CM; HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. ANTROPOMETRO DE AUMINIMO ADORIZODA DE LIFOGRATADO COM MEDIDA DE ATE 2 MM COM FRAÇÃO DE 0,5 CM; HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. FACULDAD GORRO HOSPITALAR MATERIAL: NÃO TECIDO AND POLIMEROS E ARRIDADORIS TAMPÃO 10X E MEGL2 FACULDAD GORRO HOSPITALAR MATERIAL: NÃO TECIDO AND POLIMEROS. ANTROPOMÉTRICAS, FACULDAD CONCENTRAÇÃO | ESCOLA DE | LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, COMPONENTE ADICIONAL: C, SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR,32, | 445833 | MATERIAL | 100 | R\$ 0,99 | R\$ 99,00 | SIM | - | NÃO |
| ADICIONAIS: LIVRE DE DNASE E RINAEE, RESISTÈNCIA: MAIOR DU IGUAL A 200 G.GM* (GEL A 1%) - (IDEAL PARA ROTINAS LABORATORIAIS DE ANALISES DE ÁCIDOS NUCLEICOS EM 31%) - (IDEAL PARA ROTINAS LABORATORIAIS DE ANALISES DE ÁCIDOS NUCLEICOS EM 21%) - (IDEAL PARA ROTINAS LABORATORIAIS DE ANALISES DE ÉRACMENTOS DE ÉLETROPORESE DE GEL ADEQUADO PARA ROTINAS DE ELETROPORESE DE FRAGMENTOS DE ÁCIDO NUCLEICO ENTRE 500-23.000PB). TEMPERATURA DE GELIFICAÇÃO 39CC +/-1.5/ LIVRE DE DNASE E RINAEE. TEMPERATURA DE ESTOCAGEM 18. 250CC, FRASCO COM 500 GRAMAS S AUSCULTADOR, MATERIAL EM METAL CROMADO, APLICAÇÃO: ESTETOSCÓPIO ADULTO, CONSCITOR DE ALMMA MATERIAL OSCIPICA DE ESTOCAGEM 18. 250CC, FRASCO COM 500 GRAMAS S AUSCULTADOR, MATERIAL MEMBRANA: MEMBRANA EM PVC FLEXÍVEL, DIÁMETRO: DIÁMETRO DE 4,5CM. BALANÇA COM ESTADIÔMETRO, CAPACIDADE ATÉ 200KG, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO (IBIVOLT); CONSUMO: 08 VA: PATATOROMA E COLUMA DE AÇO CARBONO, AGC CARBONO, ACRAMENTO DE CARBONO, CARBONO CARBONO, ACRAMENTO DI GROVALTA COM FRAÇÃO DE 0,5 CM; HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. FACULDAD ENZIMA, TIPO: TAQ DNA POLIMERASE RECOMBINANTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO: S U,MCL, COMPONENTES ADICIONAIS: TAMPÃO 10X E MGCL2 GORRO HOSPITALAR DESCARTÁVELB GORRO HOSPITALAR DESCARTÁVELB GORRO HOSPITALAR DESCARTÁVELB GORRO HOSPITALAR NATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO ELÁSTICO NUCA, SEM COR, GRAMATURA CERCA DE 50, TAMANHO UNICO, TIPO: USO DESCARTÁVEL, CARACCTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOLAERGÉNICA, ATÓXICA, INDODRA, UNISSEX INFANTOMETRO HORIZONTAL PORTÁTIL. DISPOSITIVO P, MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, INFANTAMENTAL DISPOSITIVA P, MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, PACULDAD TIPO: TIPO RÉGULA MATERIAL 1 R\$ 80,00 SIM _ NÃO ECCULDAD E CM, FAIM MEDIÇÃO: CERCA DE 1,0 M, COMPONENTE II: RÍGIDO ENCIPICADO DESCARTÁVEL TNIT C/ELÁSTICO 30 G/M28 | ESCOLA DE | AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO: GUIA REFERÊNCIA, GUIA USUÁRIO, SOFTWARE, COMPONENTES: MEMÓRIA C, CENÁRIOS PRÉ-CONFIGURADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SAÍDA SERIAL, AUSTE VOLUME, COMANDO VOZ PORTUGUÉS, OUTROS COMPONENTES: MÁX.2 KG, PAR PÁS ADESIVAS ADULTO E PEDIÁTRICO, ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, CARREGADOR | | MATERIAL | 1 | R\$ 1.780,00 | R\$ 1.780,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD MATERIAL MEMBRANA: MEMBRANA EM PVC FLEXÍVEL, DIÁMETRO: DIÁMETRO: DIÁMETRO DE 4,5CM, CONECTOR DE 4MM, MATERIAL CONEXÃO: EM METAL BALANÇA COM ESTADIÔMETRO, CAPACIDADE ATÉ 200KG, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO (BIVOLT); CONSUMO: 08 VA: FACULDAD DICROMATIZADO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; TAPETE ANTIDERRAPANTE; ANTREPRA PRO PES A COLURA DE AÇO CARBONO; BASE EM AÇO CARBONO, ACABAMENTO DICROMATICADO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; TAPETE ANTIDERRAPANTE; ANTREPRA PROPERE ME MATERIAL DICROMATIZADO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; TAPETE ANTIDERRAPANTE; ANTREPRA PROPERE ME MATERIAL DICROMATIZADO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; TAPETE ANTIDERRAPANTE; ANTREPRA PROPERE MATERIAL DICROMATIZADO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; TAPETE ANTIDERRAPANTE; ANTREPRA PROPERE MATERIAL DICROMATIZADO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; TAPETE ANTIDERRAPANTE; ANTREPRA PROPERE MATERIAL DICROMATIZADO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; TAPETE ANTIDERRAPANTE; ANTREPRA PROPERE MATERIAL DICROMATICA DICROMATICA DE CONCENTRAÇÃO DE 0,5 CM; HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. FACULDAD ENZIMA, TIPO: TAQ DNA POLIMERASE RECOMBINANTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO: 5 U,MCL, COMPONENTES ADICIONAIS: TAMPÃO 10X E MGCL2 GORRO HOSPITALAR MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO ELÁSTICO NUCA, SEM COR, GRAMATURA CERCA DE 50, TAMANHO ÚNICO, TIPO: USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÉNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX FACULDAD TIPO: TIPO RÉGUA, MATERIAL: POLÍMERO, ESCALA GRADUAÇÃO: C, ESCALA MÉTRICA - MM EL CAMBRIA DE CAMBRA MATERIAL: POLÍMERO, ESCALA GRADUAÇÃO: C, ESCALA MÉTRICA - MM EL CAMBRA MATERIAL: POLÍMERO, ESCALA GRADUAÇÃO: C, ESCALA MÉTRICA - MM EL CAMBRA MATERIAL: POLÍMERO, ESCALA GRADUAÇÃO: C, ESCALA MÉTRICA - MM EL CAMBRA MATERIAL: POLÍMERO, ESCALA GRADUAÇÃO: C, ESCALA MÉTRICA - MM EL CAMBRA MATERIAL: TOLÍMERO, ESCALA GRADUAÇÃO: C, ESCALA MÉTRICA - MM EL CAMBRA MATERIAL: TOLÍMERO, ESCALA GRADUAÇÃO: C, ESCALA MÉTRICA | FACULDAD | ADICIONAIS: LIVRE DE DNASE E RNASE, RESISTÊNCIA: MAIOR OU IGUAL A 200 G,CM² (GEL A 1%) - (IDEAL PARA ROTINAS LABORATORIAIS DE ANALISES DE ÁCIDOS NUCLEICOS EM ELETROPORESE DE GEL AGUADO PARA ROTINAS DE ELETROPORESE DE FRAGMENTOS DE ÁCIDO NUCLEICO ENTRE 500-23.000PB). TEMPERATURA DE GELIFICAÇÃO 36°C +/-1.5/ LIVRE | | MATERIAL | 2 | R\$ 2.800,00 | R\$ 5.600,00 | SIM | - | NÃO |
| BALANÇA COM ESTADIÓMETRO, CAPACIDADE ATÉ 200KG, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO (BIVOLT); CONSUMO: 08 VA; PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO CARBONO; BASE EM AÇO CARBONO, ACABAMENTO BICROMATIZADO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; TAPETE ANT RIDERRAPANTE; ANTROPÓMETRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E LITOGRAFADO COM MEDIDA DE: ATÉ '2 MM COM FRAÇÃO DE 0,5 CM; HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. FACULDAD ENZIMA, TIPO: TAQ DNA POLIMERASE RECOMBINANTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CONCENTRAÇÃO: 5 U,MCL, COMPONENTES ADICIONAIS: TAMPÃO 10X E MGCL2 GORRO HOSPITALAR DESCARTÁVELE! GORRO HOSPITALAR MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO ELÁSTICO NUCA, SEM COR, GRAMATURA CERCA DE 50, TAMANHO ÚNICO, TIPO: USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX INFANTÔMETRO HORIZONTAL PORTÁTIL - DISPOSITIVO P, MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, E CM, FAIXA MEDIÇÃO: CERCA DE 1,0 M, COMPONENTE III: RÍGIDO EACULDAD LENÇOL DESCARTÁVEL TITO C/ELÁSTICO 30 G/M2E! 287610 MATERIAL 150 R\$ 1.500,00 R\$ 1.500,00 R\$ 1.500,00 R\$ 1.500,00 SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃ | FACULDAD | MATERIAL MEMBRANA: MEMBRANA EM PVC FLEXÍVEL, DIÂMETRO: DIÂMETRO DE 4,5CM, | 385798 | MATERIAL | 2 | R\$ 15,00 | R\$ 30,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD CONCENTRAÇÃO: 5 U,MCL, COMPONENTES ADICIONAIS: TAMPÃO 10X E MGCL2 GORRO HOSPITALAR DESCARTÁVEL® FACULDAD GORRO HOSPITALAR MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO ELÁSTICO NUCA, SEM COR, GRAMATURA CERCA DE 50, TAMANHO ÚNICO, TIPO: USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÉNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX INFANTÔMETRO HORIZONTAL PORTÁTIL - DISPOSITIVO P, MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, FACULDAD TIPO: TIPO RÉGUA, MATERIAL: POLÍMERO, ESCALA GRADUAÇÃO: C, ESCALA MÉTRICA - MM 442455 EACULDAD LENÇOL DESCARTÁVEL TNT C/ELÁSTICO 30 G/M2® 287610 MATERIAL 150 RS 12 70 RS 1205 00 SIM NÃO NÃO SIM - NÃO R\$ 1,15 R\$ 460,00 SIM - NÃO SIM - NÃO SIM - NÃO EXCLUDAD LENÇOL DESCARTÁVEL TNT C/ELÁSTICO 30 G/M2® | FACULDAD | BALANÇA COM ESTADIÔMETRO, CAPACIDADE ATÉ 200KG, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO (BIVOLT); CONSUMO: 08 VA; PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO CARBONO; BASE EM AÇO CARBONO, ACABAMENTO BICROMATIZADO; PÉS REGUÍÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; TAPETE ANTIDERRAPANTE; ANTROPÔMETRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E LITOGRAFADO COM MEDIDA DE: ATE' 2 MM | 442497 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD GORRO HOSPITALAR MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO ELÁSTICO NUCA, SEM COR, GRAMATURA CERCA DE 50, TAMANHO ÚNICO, TIPO: USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX INFANTÔMETRO HORIZONTAL PORTÁTIL - DISPOSITIVO P, MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, FACULDAD TIPO: TIPO RÉGUA, MATERIAL: POLÍMERO, ESCALA GRADUAÇÃO: C, ESCALA MÉTRICA - MM 442455 ECM, FAIXA MEDIÇÃO: CERCA DE 1,0 M, COMPONENTE III: RÍGIDO ANTERIAL 400 R\$ 1,15 R\$ 460,00 SIM NÃO | FACULDAD | | 440654 | MATERIAL | 10 | R\$ 150,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD TIPO : TIPO RÉGUA, MATERIAL : POLÍMERO, ESCALA GRADUAÇÃO: C, ESCALA MÉTRICA - MM 442455 MATERIAL 1 R\$ 80,00 R\$ 80,00 SIM _ NÃO E CM, FAIXA MEDIÇÃO: CERCA DE 1,0 M, COMPONENTE III: RÍGIDO _ NÃO _ | FACULDAD | GORRO HOSPITALAR MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO ELÁSTICO NUCA, SEM COR, GRAMATURA CERCA DE 50, TAMANHO ÚNICO, TIPO: USO DESCARTÁVEL, | 428626 | MATERIAL | 400 | R\$ 1,15 | R\$ 460,00 | SIM | - | NÃO |
| | FACULDAD | TIPO : TIPO RÉGUA, MATERIAL : POLÍMERO, ESCALA GRADUAÇÃO: C, ESCALA MÉTRICA - MM | 442455 | MATERIAL | 1 | R\$ 80,00 | R\$ 80,00 | SIM | - | NÃO |
| | FACULDAD | | 287610 | MATERIAL | 150 | R\$ 12,70 | R\$ 1.905,00 | SIM | - | NÃO |

| FACULDAD | LENÇOS UMEDECIDOS SEM ÁLCOOL, HIPOALERGÊNICOS™ LENÇOS UMEDECIDOS SEM ÁLCOOL PARA A PELE SENSÍVEL, HIPOALERGÊNICOS POTE COM | 434966 | MATERIAL | 15 | R\$ 16,17 | R\$ 242,55 | SIM | - | NÃO |
|----------|---|--------|----------|----|---------------|---------------|-----|---|-----|
| FACULDAD | 450 UNIDADES MACA CLÍNICA. MATERIAL: TUBULAR EM FERRO. TIPO: CARRO MACA. ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE: PINTURA EPÓXI. ACABAMENTO DAS RODAS: RODAS TERMOPLÁSTICA. RODAS: 4 RODÍZIOS DE 5", FREIO NOS 4 RODÍZIOS. COMPRIMENTO: ATÉ 1,90 M. LARGURA: CERCA DE 0,60 M. ALTURA: CERCA DE 0,80 M. CAPACIDADE DE CARCA: ATÉ 150 KG. COMPONENTES: SUPORTE SORO REMOVÍVEL. COMPONENTES 01: PÁRA CHOQUE EMBORRACHADO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: GRADES LATERAIS REBATÍVEIS.ACESSÓRIOS: LEITO FIXO C/ COLCHÃO, COURVIN | 463247 | MATERIAL | 3 | R\$ 1.100,00 | R\$ 3.300,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | MACA PARA MASSAGEM⊠ MACA PARA MASSAGEM COM ESTRUTURA TUBULAR, PINTURA ELETROSTÁTICA, ESTOFADA COM ESPUMA DENSIDADE D28 COM 6 CM DE ALTURA, REVESTIMENTO EM CORVIM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 MTRS X 0,70 CM, ALTURA: 0,75CM EM RELAÇÃO AO SOLO. COM ORIFÍCIO PARA ROSTO E PÉS COM SAPATAS DE BORRACHA. | 436684 | MATERIAL | 1 | R\$ 628,67 | R\$ 628,67 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | MEDIDOR DE GLICOSE (GLICOSÍMETRO), MÉTODO DE ENSAIO GOD⊞ MEDIDOR DE GLICOSE (GLICOSÍMETRO), MÉTODO DE ENSAIO GOD (ENZIMA GLICOSE OXIDASE), FAIXA DE RESULTADOS 30°600 MG/DIL(0,6 ~ 33,3 MMOL/L), CALIBRAÇÃO CQUIVALENTE AO PLASMA, TEMPO DO TESTE 5 SEGUNDOS, VOLUME DE SANGUE DO TESTE 0,9 MICROLITRO, AMOSTRA SANGUE TOTAL CAPILAR FRESCO, UNIDADE MG/DL OU MMOL/L, DISPLAY LCD MEMÓRIA 500 RESULTADOS, FUNÇÕES ALERTA DE HIPOGLICEMIA[60 A 80 MG/DL (3,3 A 4,4 MMOL/L), A CADA 10MG/DL], MARCA PRÉ-REFEIÇÃO E PÓS- REFEIÇÃO, ALARME PÓS-REFEIÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE ALARME (ATÉ 4 VEZES), MÉDIA TRÊS TIPOS DE MÉDIAS ESPECÍFICAS EM 7, 14 E 30 DIAS (NORMAL, PRÉ-REFEIÇÃO, PÓS-REFEIÇÃO), DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, CONTROLES 3 BOTÕES, FONTE DE ENERGIA BATERIA 3 V TIPO 2032, HEMATÓCRITO 20 - 70%. REF. G-TECH FREE. | | MATERIAL | 7 | R\$ 63,45 | R\$ 444,15 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS. MATERIAL: RESINA PLÁSTICA. FINALIDADE: SIMULAÇÃO DE AUSCULTA CARDIOPULMONAR. TIPO: MANEQUIM ARTIFICIAL. APLICAÇÃO: TREINAMENTO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM UNIDADE ELETRÔNICA. OUTROS COMPONENTES: CONTROLE REMOTO E ESTETOSCÓPIO. SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO LIFE/FORM - SMARTSCOPE | 479236 | MATERIAL | 2 | R\$ 16.635,00 | R\$ 33.270,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS. TIPO: MANEQUIM ADULTO COM DISPLAY ELETRÔNICO, MATERIAL: PVC E POLÍMEROS FLEXIVEIS, FINALIDADE: TREINAMENTO DE RCP ELETRÔNICO, APLICAÇÃO: TREINAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANATOMIA DO TÓRAX, MAMILOS, COSTELAS, ESTERNO E PR | 482417 | MATERIAL | 1 | R\$ 5.500,00 | R\$ 5.500,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS. TIPO: MANEQUIM ADULTO, MATERIAL: PVC E POLI ELASTÔMERO, FINALIDADE: INTUBAÇÃO TRAQUEAL, APLICAÇÃO: TREINAMENTO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABEÇA COM PAINEL ELETRÔNICO | 482513 | MATERIAL | 1 | R\$ 4.800,00 | R\$ 4.800,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS. TIPO: MANEQUIM ADULTO, MATERIAL: SILICONE, FINALIDADE: TREINAMENTO DE EMERGÊNCIA, APLICAÇÃO: ARRITMIAS, ACESSO VIAS AÉREAS, ASCUTA ESTOMACAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PULSO CARÓTIDA, MONITORAÇÃO CARDÍACA, OUTROS COMPONENTES: LÍNGUA INFLÁVEL, COMPRESSÃO PEITO FECHADO, ACESSÓRIOS: COLAR CERVICAL, MEMBRANA CRICOTIREÓIDE | 391776 | MATERIAL | 1 | R\$ 9.000,00 | R\$ 9.000,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS. TIPO: SIMULADOR TRAQUEAL, MATERIAL: PVC E POLI ELASTÔMERO, FINALIDADE: INTUBAÇÃO TRAQUEAL, APLICAÇÃO: TREINAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VISUALIZAÇÃO DAS VIAS AÉREAS | 482445 | MATERIAL | 1 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | SIM | = | NÃO |
| FACULDAD | REANIMADOR MANUAL. MATERIAL BALÃO: SILICONE. CAPACIDADE BALÃO: CERCA 1,5 L. COMPONENTE 1: MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE. TIPO VÁLVULA: VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 60 CMH20. TAMANHO: ADULTO. | 456412 | MATERIAL | 1 | R\$ 236,90 | R\$ 236,90 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | REANIMADOR MANUAL MATERIAL BALÃO: SILICONE; CAPACIDADE BALÃO: CERCA 250 ML. COMPONENTE 1: MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE. TIPO VÁLVULA: VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 CMH20. TAMANHO: NEONATAL. | 456414 | MATERIAL | 1 | R\$ 236,90 | R\$ 236,90 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | REANIMADOR MANUAL. MATERIAL BALÃO: SILICONE. CAPACIDADE BALÃO: CERCA 500 ML. COMPONENTE 1: MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE. TIPO VÁLVULA: VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 CMH20 .TAMANHO: INFANTIL. | 456413 | MATERIAL | 1 | R\$ 233,90 | R\$ 233,90 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | SACO PLÁSTICO LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE: 30L⊎ SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 30 L, COR: BRANCA, APRESENTAÇÃO: PEÇA ÚNICA, LARGURA: 59 CM, ALTURA: 62 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TARJA VERMELHA "LIXO HOSPITALAR", APLICAÇÃO: COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | 246549 | MATERIAL | 2 | R\$ 15,67 | R\$ 31,34 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | SDS - ULTRA PURE SODIUM DODECIL SULFATE. (P.M.288,38 - 100G. USO EXCLUSIVO PARA PESQUISA.). FRASCO COM 500G | 450181 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | SIMULADOR EQUIPAMENTO SAÚDE. TIPO USO: TREINAMENTO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO. COMPONENTES: MEMÓRIA 4 CENÁRIOS PRÉ-CONFIGURADOS + MODO MANUAL. OUTROS COMPONENTES: PAR PÁS ADESIVAS ADULTO E PEDIÁTRICO. ACESSÓRIOS: C/ CONTROLE REMOTO, À BATERIA, SOFTWARE COMPLETO. | 462781 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.998,60 | R\$ 2.998,60 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | TERMÓMETRO CLÍNICO TESTA - CATMAT 438089 - TERMÓMETRO CLÍNICO, AJUSTE DIGITAL, INFRAVERMELHO, ESCALA ATÉ 50 °C, TIPO* USOEM TESTA, COMPONENTES C/ ALARMES, MEDIÇÃO À DISTÂNCIA, MEMÓRIA MEMÓRIA ATÉ 10 MEDIÇÕES | 438089 | MATERIAL | 2 | R\$ 227,33 | R\$ 454,66 | SIM | _ | NÃO |
| FACULDAD | TRIS ULTRA-PURO - FRASCO COM 500 GRAMAS.(P.M.121.14 / PUREZA>=99,9% A 100% / PONTO DE FUSÃO:169 - 173ºC. TEMPERATURA DE ESTOCAGEM 15 A 30 ºC.) - TRIS ULTRA- PURO 500 GRAMAS | 375118 | MATERIAL | 2 | R\$ 500,00 | R\$ 1.000,00 | SIM | - | NÃO |
| | WRAPS PARA ESTERILIZAÇÃO (TECIDO AZUL) COM 50, 40G (100X100CM). DESCRIÇÃO: CONSISTE EM DUAS CAMADAS DE TECIDO DE POLIPROPILENO E PODE SER USADO COMO ENVOLTÓRIO INTERNO OU EXTERNO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS E BANDEJAS. OS ENVOLTÓRIOS SMS COMO SIMPLES OU DUPLOS SÃO ADEQUADOS PARA MÉTODOS DE ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. O RECURSO SEM MEMÓRIA ANTES E DEPOIS DA ESTERILIZAÇÃO GARANTE BOA APRESENTAÇÃO ASSÉPTICA. PACOTE COM 50 UNIDADES. | 484496 | MATERIAL | 2 | R\$ 134,00 | R\$ 268,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | 390513 - RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES POSTERIORES E ANTERIORES. MATRIZ ORGÂNICA DE TEGDMA, BISGMA. INORGÂNICA ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84.5% EM PESO E 66% EM VOLUME. CARACTERÍSTICA CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4- METILFENO. CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA ASPECTO FÍSICO PASTOSA. COR EA1. APRESENTAÇÃO 4G | 390513 | MATERIAL | 24 | R\$ 53,00 | R\$ 1.272,00 | SIM | - | NÃO |

| March Marc | | | | | | | | | 1 | 1 |
|--|------------|---|--------|----------|------|------------|---------------|--------|---|-------|
| March Marc | FACULDAD | MONOCOMPONENTE E COM FLUOR. SOLVENTE A BASE DE ETANOL. CONTÉM | 391135 | MATERIAL | 100 | R\$ 50,00 | R\$ 5.000,00 | SIM | - | NÃO |
| MACRIDADE MACR | FACULDAD | ATIVADO POR LUZ VISÍVEL QUE INCORPORA CARGA DE SÍLICA DE 5NM DE DIÂMETRO; HEMA, MDP, DIMETACRILATOS, ETANOL, ÁGUA, SISTEMA FOTOINICIADOR E UM | 391137 | MATERIAL | 2 | R\$ 80,00 | R\$ 160,00 | SIM | - | NÃO |
| March Marc | FACULDAD | ÁLCOOL A 70º INPM – GEL - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO | 269943 | MATERIAL | 160 | R\$ 60,00 | R\$ 9.600,00 | SIM | = | NÃO |
| Martin | FACULDAD | ÁLCOOL A 70º INPM – LÍQUIDO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO | 269941 | MATERIAL | 200 | R\$ 45,00 | R\$ 9.000,00 | SIM | | NÃO |
| ### MACHAGON (MICHORAN DOMES) ### MA | FACULDAD | ALGINATO, TIPO II, APRESENTAÇÃO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESA NORMAL.INDICADO PARA MOLDAGENS TOTAIS OU PARCIAIS DE ARCOS DENTAIS E | 278252 | MATERIAL | 60 | | · | SIM | - | NÃO |
| MATCHES CONTROLLED AND ADDRESS | FACIII DAD | | 391256 | ΜΑΤΕΡΙΔΙ | 800 | R\$ 4 50 | R\$ 3 600 00 | SIM | | NÃO |
| ANDERSON SECURITION OF THE PROPERTY OF THE PRO | | | | | | | | | - | |
| Company of Company o | FACULDAD | G, COR: VERMELHA,ROSA | 406791 | MATERIAL | 30 | | R\$ 900,00 | SIM | - | NAO |
| MONESTED | FACULDAD | PESO CERA DE 220G, COR VERMELHA. | 406785 | MATERIAL | 40 | R\$ 18,00 | R\$ 720,00 | SIM | = | NÃO |
| MACINES CONTROLLED CONTRO | FACULDAD | ISOPROPÍLICO, TIPO USO:HEMOSTÁTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE DE 2,5GRAMAS. | 273052 | MATERIAL | 20 | R\$ 26,00 | R\$ 520,00 | SIM | - | NÃO |
| APPENDENCIA - GLORIDO, APPENDENTAÇÃO CONTRATO COME, TOO, CARRETTISTICA ACCIONATE DE LA CONTRATA CONTRA | FACULDAD | CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5, | 404581 | MATERIAL | 80 | R\$ 35,00 | R\$ 2.800,00 | SIM | - | NÃO |
| MACHINE MACH | FACULDAD | ASPECTO FÍSICO:PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA:MÁXIMO 5 MIN, COMPONENTE | 406250 | MATERIAL | 2 | R\$ 287,00 | R\$ 574,00 | SIM | - | NÃO |
| MANISTREE CONTRIBUTION MAINTENNESS MATERIAL 1 | FACULDAD | | 404541 | MATERIAL | 12 | R\$ 40,00 | R\$ 480,00 | SIM | - | NÃO |
| MATERIAL 1 | FACULDAD | CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, APRESENTAÇÃO PASTA | 234554 | MATERIAL | 24 | R\$ 33,00 | R\$ 792,00 | SIM | _ | NÃO |
| EMINTO COUNTED GOOD, THE PROCEDENT CONTROL ASSETT DE TAULUND, ARTHURACH COUNTED COUNTE | FACULDAD | CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO CIRÚRGICO PERIODONTAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM EUGENOL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO | 404545 | MATERIAL | 1 | R\$ 190,00 | R\$ 190,00 | SIM | - | NÃO |
| ASSECTION SIGNO PASTA WINCA ASSESTION OF STREET ASSESTION | FACULDAD | CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: ENDODÔNTICO, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. COMPOSIÇÃO DO PÓ: ÓXIDO DE ZINCO, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULFATO DE BÁRIO E BORATO DE SÓDIO. | 404553 | MATERIAL | 12 | R\$ 63,00 | R\$ 756,00 | SIM | - | NÃO |
| COMPRESS OF CASE THROUGH STEMPANERS. THROUGH SCHOOL OF ENDOUGH STEMPANERS. THROUGH STEMPANERS. AS SECTION FISCORIO COMPRESSATION OF COMPRESSAT | FACULDAD | | 404547 | MATERIAL | 10 | R\$ 11,00 | R\$ 110,00 | SIM | = | NÃO |
| CALINATIO CONTROLOGICO, TIPO TEMPORÁRIO, COMPOSÇÃO DÓRIO DE ZINCO, ASPECTO | FACULDAD | CIMENTO ODONTOLÓGICO TIPO: PERMANENTE, TIPO II COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL PÓ: ÓXIDO DE ZINCO, POLIMETACRILATO DE METILA; LÍQUIDO: EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACÉTICO 0,5%. ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO APRESENTAÇÃO: CONJUNTO | 441493 | MATERIAL | 20 | R\$ 135,00 | R\$ 2.700,00 | SIM | _ | NÃO |
| PRICE OR DE INMENSIONS), CUMMENSICAD BISINESS (PRICE STATE OR A COMPANY) COMPANY OF A COMPAN | FACULDAD | CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO ÓXIDO DE ZINCO, ASPECTO | 404551 | MATERIAL | 25 | R\$ 7,00 | R\$ 175,00 | SIM | | NÃO |
| ACULDAD ACCOMPRISA DE GÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 0,9 %, FORMA FARMACÉUTICA: SOLUÇÃO INJETĂVEL ARSOSON DIALAS ACCOMPANDA DE CONTRAINE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 7L, ACESSORIO ALCAS RIGIOAS E TAMMA, TIPO DESCARFACK COMPRESA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIU 9 FIOS. CONSTITUIDA DE TECIDIO 200% OU MISTO COMPRESA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIU 9 FIOS. CONSTITUIDA DE TECIDIO 200% OU MISTO COMPRESA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIU 9 FIOS. CONSTITUIDA DE TECIDIO 200% OU MISTO COMPRESA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIU 9 FIOS. CONSTITUIDA DE TECIDIO 200% OU MISTO COMPRESA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIU 9 FIOS. CONSTITUIDA DE TECIDIO 200% OU MISTO COMPRESA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIU 9 FIOS. CONSTITUIDA DE TECIDIO 200% OU MISTO COMPRESA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIU 9 FIOS. CONSTITUIDA DE TECIDIO 200% OU MISTO COMPRESA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIU 9 FIOS. CONSTITUIDA DE TECIDIO 200% OU MISTO COMPRESA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIU 9 FIOS. CONSTITUIDA DE TECIDIO 200% OU MISTO COMPRESA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIU 9 FIOS. CONSTITUIDA DE TECIDIO 200% OU MISTO COMPRESA DE GAZEN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN | FACULDAD | CIMENTO RESINOSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE ADESIVO RESINO DUAL. UNIDADE: KIT COM 5G OU 6 G+ PONTEIRAS. ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, CONJUNTO COMPLETO.APLICAÇÃO CIMENTAÇÃO DE COROAS E PONTES METÁLICAS, CIMENTAÇÃO DE INLAYS E ONLAYS, PONTES E RESINA CARACTERÍSTICAS ADICIONAISPARTÍCULAS | 404556 | MATERIAL | 10 | R\$ 100,00 | R\$ 1.000,00 | SIM | - | NÃO |
| COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 7L, ACESSORIO ALÇAS RIGIDAS E TAMPA, TIPO DESCARTÁVEL DESCARPACK COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIL 9 FIOS, CONSTITUÍDA DE TECIDO 100% OU MISTO. COM 5 DOBRAS E S CAMBADAS DE MODO A MEDIR 7.5 CM 7.7 SCM QUIANDO DOBRADAS COM BORRAS E S CAMBADAS DE MODO A MEDIR 7.5 CM 7.7 SCM QUIANDO DOBRADAS COM BORRAS E S CAMBADAS DE MODO A MEDIR 7.5 CM 7.7 SCM QUIANDO DOBRADAS COM BORRAS E S CAMBADAS DE MODO A MEDIR 7.5 CM 7.7 SCM QUIANDO DOBRADAS COM BORRAS E S CAMBADAS DE MODO A MEDIR 7.5 CM 7.7 SCM QUIANDO DOBRADAS COM BORRAS E S CAMBADAS DE MODO A MEDIR 7.5 CM 7.7 SCM QUIANDO DOBRADAS COM BORRAS E DOBRADAS PARA FACE INTERNA E SEM BIOS SOLTOS. EMBALAGEM POR DESCRIPTION OF COMBRES AS MEDIA PARA PACTO FISCO DATA DE VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VARQO DE VALIDADE DEVE SER DE NO MÍNIMO 12 MISES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. FACULDA GEL SERINGA 2.5 ML. DENTIFICIO, COMPOSIÇÃO BÁSICIA: CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM), DENTIFICIO, COMPOSIÇÃO BASICIA: CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM), DENTIFICIO, COMPOSIÇÃO BASICIA: CREME DENTAL COMBRETA CÁRIE, A PICAC E A PREVENÇÃO DE ENSENÇIVE. FACULDA PROVINCIA DE CENTREVITI. PED: INFANTIL, CAMBADA DE SERVICIA DE COMBRETA CÁRIE, A PICAC E A PREVENÇÃO DE ENSENÇIVE. FACULDA PROVINCIA DE COMBRITA COMBRETA CÁRIE, A PICAC E A PICAC E A PREVENÇÃO DE ENSENÇIVE. FACULDA PROVINCIA DE COMBRETA CARRA DE SENTAÇÃO 2%, FORMA LÍQUIDA, DEGERMANTE, DESPRESA COMBRETA CÁRIE, A PICAC E | FACULDAD | CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 0,9 %, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; | 448699 | MATERIAL | 1000 | R\$ 1,00 | R\$ 1.000,00 | SIM | = | NÃO |
| COM 5 DOBRAS E R.CAMADAS DE MODO A MEDIR 7,5 CM X 7,5CM QUANDO DOBRADAS COM 500BAS DOBRAS PARA FACE INTERNA E SEM FIGS SOLITOS. EMBALAGEM FACULDAD (INDIVIDUAL COM 10 COMPRESSA SEM CADA PACOTE, TRAZENDO DADOS DE DES METICAL DA INDIVIDUAL COM 10 COMPRESSA SEM CADA PACOTE, TRAZENDO DADOS DE DES SETERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO OU PRAZO DE VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO OU PRAZO DE VALIDADE DE VALIDADE DE STERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO OU PRAZO DE VALIDADE DE VALIDADE DE STERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO OU PRAZO DE VALIDADE DE VALIDADE DE STERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO OU PRAZO DE VALIDADE DE VALIDADE DE STERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO OU PRAZO DE VALIDADE DE VALIDADE DE STERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO OU PRAZO DE VALIDADE DE VALIDADE DE STERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO OU PRAZO DE VALIDADE DE | FACULDAD | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 7L, | 363485 | MATERIAL | 120 | R\$ 8,00 | R\$ 960,00 | SIM | - | NÃO |
| SAUCULDA GEL_SERINGA_2_S.ML | FACULDAD | COM 5 DOBRAS E 8 CAMADAS DE MODO A MEDIR 7,5 CM X 7,5CM QUANDO DOBRADAS COM BORDAS. DOBRADAS PARA FACE INTERNA E SEM FIOS SOLTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 10 COMPRESSAS EM CADA PACOTE, TRAZENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTES, MÉTODO, DATA DE VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO OU PRAZO DE VALIDADE. O PRAZO DE VALIDADE | | MATERIAL | 9000 | R\$ 1,30 | R\$ 11.700,00 | SIM | - | NÃO |
| DENTIFICIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM), SABOR: TUTI-FRUTIT, ITPO: INFANTIL, CAPACIDADE: 90 GERME DENTAL INFANTIL. COM FLUOR ATIVO E BAIXA ABRASIVIDADE. UTILIZADO NO COMBATE À CÁRIE, À PLACA E A PREVENÇÃO DE GENGIVITE. FACULDAD F | FACULDAD | | 391582 | MATERIAL | 100 | R\$ 7,00 | R\$ 700,00 | SIM | = | NÃO |
| FACULDAD DIGLUCÓNATO DE CLOREXIDINA, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA LÍQUIDA, DEGERMANTE, USO EXTERNO, FRASCO COM 11. SUBSTITUTO | FACULDAD | DENTIFRÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM), SABOR: TUTTI-FRUTTI, TIPO: INFANTIL, CAPACIDADE: 90 G CREME DENTAL INFANTIL. COM FLÚOR ATIVO E BAIXA ABRASIVIDADE. UTILIZADO NO COMBATE À CÁRIE, À PLACA E À | 378863 | MATERIAL | 400 | R\$ 2,00 | R\$ 800,00 | SIM | - | NÃO |
| USO EXTERNO, FRASCO COM 1 FACULDAD FRASCO COM 1 FACULDAD FRASCO COM 20ML EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO COM FILME POLÍMERO MULTILIAMINADO, GRAMATURA, ESPESSURA CERCA DE 60G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES: COM INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS: NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, INFANTIL ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS: NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, INFANTIL ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS: NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, INFANTIL EACULDAD TIPO CABO: CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA: PEQUENO, MODELO: MACIO, APILCAÇÃO: 304407 MATERIAL EUGENOL [2- METOXI-4-(2-PROPEN-1-IL), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR À LEVEMENTE AMARELADO, PÓRMULIA QUÍMICA CIOH1202, PESO MOLECULAR 164,20, GRAU DEP PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 97-53-0. FRASCO COM 20ML. FACULDAD BASE DE FUCSINA BÁSINA 29 EACULDAD FILME ODONTOLÓGICO INFANTIL, 22X35MM . INDICADO PARA EXAMES COMPLETOS DE ANATERIAL ASSEMBLA 29980 MATERIAL 24 R\$ 8,00 R\$ 192,00 SIM NÃO R\$ 1.350,00 SIM NÃO R\$ 1.350,00 SIM NÃO R\$ 1.350,00 SIM NÃO R\$ 1.200,00 SIM NÃO R\$ 1.200,00 SIM NÃO R\$ 2.200,00 R\$ 840,00 SIM NÃO FACULDAD FILME ODONTOLÓGICO INFANTIL, 22X35MM . INDICADO PARA EXAMES COMPLETOS DE ANATERIAL ADRIGATICA 30 R\$ 28,00 R\$ 840,00 SIM NÃO FACULDAD FILME ODONTOLÓGICO INFANTIL, 22X35MM . INDICADO PARA EXAMES COMPLETOS DE ANATERIAL ADRIGATICA 30 R\$ 28,00 R\$ 840,00 SIM NÃO FACULDAD FILME ODONTOLÓGICO INFANTIL, 22X35MM . INDICADO PARA EXAMES COMPLETOS DE ANATERIAL ADRIGATICA 30 R\$ 20,00 R\$ 20,00 SIM NÃO FACULDAD FILME ODONTOLÓGICO INFANTIL, 22X35MM . INDICADO PARA EXAMES COMPLETOS DE ANATERIAL 30 R\$ 20,00 R\$ 20,00 SIM NÃO FACULDAD FILME ODONTOLÓGICO INFANTIL, 22X35MM . INDICADO PARA EXAMES COMPLETOS DE ANATERIAL 30 R\$ 20,00 R\$ 20,00 SIM NÃO | FACULDAD | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA LÍQUIDA, DEGERMANTE, | 269876 | MATERIAL | 40 | R\$ 34,90 | R\$ 1.396,00 | SIM | | NÃO |
| FACULDAD TIPO CABO: CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA: PEQUENO, MODELO: MACIO, APLICAÇÃO: NÃO FACULDAD EUCALIPTOL, LÍQUIDO INCOLOR, C10H180, 154,25 G/MOL, MÍNIMO DE 99%, CAS 470-82-6. EUGENOL [2- METOXI-4-(2-PROPEN-1-IL), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR À LEVEMENTE FACULDAD MINIMA DE 99%, CNA DE 199%, CNA TERIAL EUGENOL [2- METOXI-4-(2-PROPEN-1-IL), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR À LEVEMENTE MÍNIMA DE 99%, CNA DE 199%, CNA TERIAL DE 199%, CNA DE 199%, CNA TERIAL DE 199%, CNA | FACUI DAD | EDTA, COMPOSIÇÃO 17% SOLUÇÃO AQUOSA/SAL DISSÓDICO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. | 429980 | | 24 | | | SIM | | ΝÃΟ |
| FACULDAD COM FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA, ESPESSURA CERCA DE 60G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 15 CM, COMPONENTES: COM INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS: NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, INFANTIL PRO CABO: CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA: PEQUENO, MODELO: MACIO, APLICAÇÃO: 304407 FACULDAD TIPO CABO: CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA: PEQUENO, MODELO: MACIO, APLICAÇÃO: MATERIAL PRO CABO: CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA: PEQUENO, MODELO: MACIO, APLICAÇÃO: MATERIAL PRO CABO: CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA: PEQUENO, MODELO: MACIO, APLICAÇÃO: MATERIAL PRO CABO: CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA: PEQUENO, MODELO: MACIO, APLICAÇÃO: MATERIAL PRO CABO: CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA: PEQUENO, MODELO: MACIO, APLICAÇÃO: MATERIAL PRO CABO: MATERI | | | | | - ' | 5,50 | + =32,00 | ****** | = | 11111 |
| FACULDAD TIPO CABO: CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA: PEQUENO, MODELO: MACIO, APLICAÇÃO: 304407 MATERIAL 400 R\$ 3,00 R\$ 1.200,00 SIM NÃO NÃO NATERIAL 400 R\$ 3,00 R\$ 1.200,00 SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NATERIAL 500 R\$ 1.200,00 SIM NÃO NÃO SIM NÃO | FACULDAD | COM FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA, ESPESSURA CERCA DE 60G/M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 15 CM, COMPONENTES: COM INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO | 443448 | MATERIAL | 15 | R\$ 90,00 | R\$ 1.350,00 | SIM | - | NÃO |
| EUGENOL [2- METOXI-4-(2-PROPEN-1-IL), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR À LEVEMENTE FACULDAD AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C10H1202, PESO MOLECULAR 164,20, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 97-53-0. FRASCO COM 20ML. FACULDAD EVIDENCIADOR DENTAL, APLICAÇÃO: P, PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO PASTILHA, BASE DE FUCSINA BÁSINA 2% MATERIAL 25 R\$ 20,00 R\$ 500,00 SIM _ NÃO FACULDAD FILME ODONTOLÓGICO INFANTIL, 22X35MM . INDICADO PARA EXAMES COMPLETOS DE 420611 MATERIAL 30 R\$ 28,00 R\$ 840,00 SIM _ NÃO | FACULDAD | TIPO CABO: CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA: PEQUENO, MODELO: MACIO, APLICAÇÃO: | 304407 | MATERIAL | 400 | R\$ 3,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C10H1202, PESO MOLECULAR 164,20, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUIMICA CAS 97-53-0. FRASCO COM 20ML FACULDAD EVIDENCIADOR DENTAL, APLICAÇÃO: P, PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO PASTILHA, BASE DE FUCSINA BÁSINA 2% FACULDAD FILME ODONTOLÓGICO INFANTIL, 22X35MM . INDICADO PARA EXAMES COMPLETOS DE AZORIA MATERIAL 30 R\$ 28,00 R\$ 840,00 SIM - NÃO | FACULDAD | EUCALIPTOL, LÍQUIDO INCOLOR, C10H18O, 154,25 G/MOL, MÍNIMO DE 99%, CAS 470-82-6. | 413018 | MATERIAL | 7 | R\$ 12,00 | R\$ 84,00 | SIM | = | NÃO |
| BASE DE FUCSINA BÁSINA 2% 425849 MA IERIAL 30 K\$ 28,00 K\$ 840,00 SIM NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO NA | FACULDAD | AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C10H1202, PESO MOLECULAR 164,20, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUIMICA CAS 97-53-0. FRASCO COM 20ML | 366987 | MATERIAL | 25 | R\$ 20,00 | R\$ 500,00 | SIM | - | NÃO |
| FACILIDAD FILME ODONTOLÓGICO INFANTIL, 22X35MM . INDICADO PARA EXAMES COMPLETOS DE 420611 MATERIAL 30 R\$ 240.00 R\$ 7.200.00 SIM NÃO | FACULDAD | | 425849 | MATERIAL | 30 | R\$ 28,00 | R\$ 840,00 | SIM | = | NÃO |
| | FACULDAD | | 420611 | MATERIAL | 30 | R\$ 240,00 | R\$ 7.200,00 | SIM | - | NÃO |

| FACULDAD INTRA-ORAIS EM ADULTOS (FILME 394 CM), PROCESSAMENTO MANUAL DU AUTOMÁTICO. 421289 MATERIAL 120 R5 160,00 R5 19.200,00 SIM | | NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO |
|--|-----|--|
| FACULDAD COMPRINENTO AS CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS.COM AGUIHA, TIPO GUUHA.3/8 281891 MATERIAL 6 R\$ 40,00 R\$ 240,00 SIM | | NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO |
| FACULDAD GARDON TOLOGICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, TIPO III- PEDRA, INDICADO PARA USO PE GESSO DODNITOLOGICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, TIPO III- PEDRA, INDICADO PARA USO PE GODNITOLOGICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, TIPO III- PEDRA, INDICADO PARA USO PROTOSO DONITOLOGICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, TIPO III- PEDRA, INDICADO PARA USO PROTOTOLOGICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, TIPO III- PEDRA, INDICADO PARA USO PROTOTOLOGICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, TIPO III- PEDRA, INDICADO PARA USO PROTOTOLOGICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, TIPO III- PEDRA, INDICADO PARA USO PROTOTOLOGICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, TIPO III- PEDRA, INDICADO PARA USO PROTOTOLOGICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, TIPO III- PEDRA, INDICADO PARA USO PROTOTOLOGICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, TIPO III- PEDRA, INDICADO PARA USO PROTOTOLOGICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, TIPO III- PEDRA, INDICADO PARA USO PROTOTOLOGICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, TIPO III- PEDRA, INDICADO PARA USO PROTOTOLOGICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, TIPO III- PEDRA, INDICADO PARA USO PROTOTOLOGICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, TIPO III- PEDRA, INDICADO PARA USO PROTOTOLOGICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, TIPO III- PEDRA, INDICADO PARA USO PROTOTOLOGICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, TIPO III- PEDRA, INDICADO PARA USO PROTOTOLOGICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, TIPO III- PEDRA, INDICADO PARA USO PROTOTOLOGICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, TIPO III- PEDRA, INDICADO PARA USO PROTOTOLOGICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, TIPO III- PEDRA, INDICADO PARA USO PROTOTOLOGICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, TIPO III- PEDRA, INDICADO PARA USO PROTOTOLOGICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, TIPO III- PEDRA, INDICADO PARA USO PROTOTOLOGICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, TIPO III- PEDRA, INDICADO PARA USO PROTOTOLOGICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, TIPO III- PEDRA, INDICADO PARA USO PROTOTOLOGICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA BRANCA BRANCA BRANCA BRANCA BRANCA BRANCA PROTOTOLOGICO, ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA BRANCA BRANCA BRA | | NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO |
| FACULDAD AMÓNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO DODATOLÓGICO, APLICAÇÃO EM PROCESSAMENTOS MANUAIS DE FILMES DENTAIS ORAIS. EMBALAGEM COM 475 ML CADA. | | NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO |
| FACULDAD GESSO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, TIPO III- PEDRA, INDICADO PARA USO E MODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, TIPO IV, INDICADO PARA USO EM ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 1K. FACULDAD GESSO ODONTOLÓGICO, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 1K. FACULDAD GESSO USO DONTOLÓGICO, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 1K. FACULDAD GESSO USO DONTOLÓGICO, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 1K. FACULDAD GESSO USO DONTOLÓGICO, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 1K. FACULDAD GESSO USO DONTOLÓGICO, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 1K. FACULDAD GESSO USO DONTOLÓGICO, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 1K. FACULDAD GESSO USO DONTOLÓGICO, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 1K. FACULDAD FACULDAD GESSO USO DONTOLÓGICO, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 1K. FACULDAD GESSO USO DONTOLÓGICO, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 1K. FACULDAD FACULDAD FACULDAD GESSO USO DONTOLÓGICO, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 1K. FACULDAD FACULDAD GESSO USO DONTOLÓGICO, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 1K. FACULDAD FACULDAD FACULDAD FACULDAD FACULDAD FACULDAD FACULDAD FACULDAD GESSO USO DONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, TIPO IV, INDICADO PARA USO ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 1K. FACULDAD FACULDAD FACULDAD FACULDAD FACULDAD FACULDAD FACULDAD HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO: BASICA: CERAS E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 1K. FACULDAD HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO: BASICA: CERAS E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO: BASTÃO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BAIXA FUSÃO ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, EMBALAGEM DE 1K. FACULDAD HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO: BASICA: CERAS E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO: BASTÃO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BAIXA FUSÃO ASPECTO FÍSICO PÓ, COR DONTOLÓGICO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO-LÍQUIDO AUTRIFICADA, DIMENSÕES: CERCA DE 10 X 10 CM, ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL E ESTÉRIL HIDROXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL FINO BRANCO, FORMULIA QUÍMICA FACULDAD HIDROXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍ | | NÃO NÃO NÃO |
| FACULDAD GESSO DODNTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, TIPO III- PEDRA, INDICADO PARA USO EM DODNTOLÓGICA, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, TIPO IV., INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, EMBALAGEM DE IX. FACULDAD GESSO USO DODNTOLÓGICO, ONDORO PARA PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, EMBALAGEM DE IX. FACULDAD GESSO USO DODNTOLÓGICO, ONDORO PARA PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, EMBALAGEM DE IX. FACULDAD GESSO USO DODNTOLÓGICO, ONDORO PARA PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, EMBALAGEM DE IX. FACULDAD GESSO USO DODNTOLÓGICO, ONDORO PARA PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, EMBALAGEM DE IX. FACULDAD GESSO USO DODNTOLÓGICO, ONDORO PARA PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ASPECTO PARA PARENCA EMBALAGEM DE IX. FACULDAD GESSO USO DODNTOLÓGICO, ONDORO PARA PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ASPECTO PARA PARA CALUDAD PARA PARA CALUDAD PARA PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ASPECTO PÁSICO PÓ, COR BRANCA, EMBALAGEM DE IX. FACULDAD GESSO USO DODNTOLÓGICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ASPECTO PÁSICO PÓ, COR BRANCA, EMBALAGEM DE IX. FACULDAD GESSO USO DODNTOLÓGICO, ONDORO PARA PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ASPECTO PÁSICO PÓ, COR BRANCA, EMBALAGEM DE IX. FACULDAD GESSO USO DODNTOLÓGICO, ONDORO PARA PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, EMBALAGEM DE IX. FACULDAD GESSO USO DODNTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERAS E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, PUBLICADA, DIMENSÕES CERCO PÓ, COR BRANCA, EMBALAGEM DE IX. FACULDAD ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, EMBALAGEM DE IX. FACULDAD BEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO: ESPONIA, PRINCÍPIO ATIVO: GELATINA PUBLIFICADA, DIMENSÕES: CERCA DE 10 X 10 CM, ESTERILIDADE : DESCARTÁVEL E ESTERIL FACULDAD BEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO-LÍQUIDO 422554 MATERIAL 12 RS 20,00 RS 240,00 SIM FINANCIPIO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL FINO BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA CAS 1305- FACULDAD BEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO | | NÃO NÃO NÃO |
| SISTEMA LED E POTENCIA MÍNIMA DE 1200 M/CM2, COM UM ÚNICO LED, SINAL SONORO DE 5 EM 5 SEGUNDOS ATÉ 20. APRESENTE NO MÍNIMO 3 FUNÇÕES, SENDO ELAS, GRADUAL, FACULDAD LUSO E CONTINUA DE INTENSIOADE DE LUZ, POTENCIA MÁXIMA SUPERIOR A 500 MW/CM² COM PONTEIRA SEMI ORIENTADA EM AÇO INOX (BLINDADA), PARA MELHOR CONDUÇÃO DE LUZ. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NF. FACULDAD GESSO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, TIPO III- PEDRA, INDICADO PARA USO EM ODONTOLOGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, TIPO IV, INDICADO PARA USO EM ODONTOLOGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, TIPO IV, INDICADO PARA USO EM ODONTOLOGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, TIPO IV, INDICADO PARA USO EM ODONTOLOGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, TIPO IV, INDICADO PARA USO EM ODONTOLOGICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA EMBALAGEM DE 1K. FACULDAD GESSO USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA. EMBALAGEM DE 1K. FACULDAD GODIVA - USO ODONTOLÓGICO TIPO II, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA. EMBALAGEM DE 1K. FACULDAD GODIVA - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERAS E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO: BASTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXA FUSÃO APRESENTAÇÃO: BASTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXA FUSÃO BEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO: ESPONJA, PRINCÍPIO ATIVO: GELATINA PURIFICADA, DIMENSÕES: CERCA DE 10 X 10 CM, ESTERILIDADE :DESCARTÁVEL E ESTÉRIL FACULDAD BEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO 422554 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL FINO BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA CAS 1305-FACULDAD CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-FACULDAD CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-FACULDA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-FACULDA CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-FACULDA CARACTERÍ | | NÃO NÃO |
| PACULDAD PARA USO EM ODONTOLOGIA E PRÓTESE DENTÁRIA. EMBALAGEM DE 1KG. FACULDAD GESSO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, TIPO IV, INDICADO PARA USO EM ODONTOLOGIA. EMBALAGEM DE 1KG. FACULDAD GESSO USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA. EMBALAGEM DE 1KG. FACULDAD GESSO USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA. EMBALAGEM DE 1KG. FACULDAD GESSO USO ODONTOLÓGICO TIPO II, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA. EMBALAGEM DE 1KG. FACULDAD GESSO USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERAS E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO: BASTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXA FUSÃO FACULDAD BEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO: ESPONIA, PRINCÍPIO ATIVO: GELATINA PURIFICADA, DIMENSÕES: CERCA DE 10 X 10 CM, ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL E ESTÉRIL FACULDAD BEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO ADIVO: CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA DICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA DICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA DICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REF | | NÃO |
| FACULDAD EM ODONTOLOGIA. EMBALAGEM DE 1KG. FACULDAD GESSO USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA. EMBALAGEM DE 1K. FACULDAD GESSO USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA. EMBALAGEM DE 1K. FACULDAD GESSO USO ODONTOLÓGICO TIPO II, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA. EMBALAGEM DE 1K. FACULDAD GODIVA - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERAS E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO: BASTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXA FUSÃO FACULDAD HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO: ESPONJA, PRINCÍPIO ATIVO: GELATINA PURIFICADA, DIMENSÕES: CERCA DE 10 X 10 CM, ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL E ESTÉRIL FACULDAD BEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO FACULDAD HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL FINO BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA CA/CHO/12, PESO MOLECULAR 74,09, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CA/CHO/12, PESO MOLECULAR 74,09, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CA/CHO/12, PESO MOLECULAR 74,09, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CA/CHO/12, PESO MOLECULAR 74,09, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CA/CHO/12, PESO MOLECULAR 74,09, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CA/CHO/12, PESO MOLECULAR 74,09, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CA/CHO/12, PESO MOLECULAR 74,09, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CA/CHO/12, PESO MOLECULAR 74,09, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA DICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CA/CHO/12, P | | |
| FACULDAD GESSO USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA. EMBALAGEM DE 1K. FACULDAD GESSO USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA. EMBALAGEM DE 1K. FACULDAD GESSO USO ODONTOLÓGICO, TIPO II, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA. EMBALAGEM DE 1K. FACULDAD GODIVA - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERAS E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO: BASTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXA FUSÃO FACULDAD BEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO: ESPONJA, PRINCÍPIO ATIVO:GELATINA PURIFICADA, DIMENSÕES:CERCA DE 10 X 10 CM, ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL E ESTÉRIL FACULDAD BEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO:CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO FACULDAD BEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO:CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO FACULDAD CA(OH)2, PESO MOLECULAR 74,09, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA DE CONTRACTOR DE CALUMÁNIO, ASPECTO FÍSICO PÚMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA DICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA DICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA DICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA DICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA D | | NÃO |
| FACULDAD GESSO USO ODONTOLÓGICO TIPO II, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA. EMBALAGEM DE 1K. FACULDAD ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA. EMBALAGEM DE 1K. FACULDAD GODIVA - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERAS E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO: BASTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXA FUSÃO FACULDAD BEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO: ESPONJA, PRINCÍPIO ATIVO: GELATINA PURIFICADA, DIMENSÕES: CERCA DE 10 X 10 CM, ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL E ESTÉRIL FACULDAD BEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO FACULDAD BEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO FACULDAD BEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO FACULDAD CAÍCHIZ, PESO MOLECULAR 74,09, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305- | - | |
| FACULDAD GODIVA - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERAS E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APRESENTAÇÃO: BASTÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BAIXA FUSÃO FACULDAD BEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO: ESPONJA, PRINCÍPIO ATIVO: GELATINA PURIFICADA, DIMENSÕES: CERCA DE 10 X 10 CM, ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL E ESTÉRIL FACULDAD BEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO FACULDAD BEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL FINO BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA FACULDAD CA(OH)2, PESO MOLECULAR 74,09, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305- | | NÃO |
| FACULDAD PURIFICADA, DIMENSÕES:CERCA DE 10 X 10 CM, ESTERILIDADE :DESCARTÁVEL E ESTÉRIL FACULDAD BEMOSTÁTICO TÓPICO, PRINCÍPIO ATIVO:CLORETO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL FINO BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA CA(OH)2, PESO MOLECULAR 74,09, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305- | | NÃO |
| HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL FINO BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA FACULDAD CA(OH)2, PESO MOLECULAR 74,09, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305- | | NÃO |
| FACULDAD CA(OH)2, PESO MOLECULAR 74,09, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305- | | NÃO |
| | | NÃO |
| INDICADOR BIOLÓGICO ESPÉCIE: BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS , APLICAÇÃO: PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR , TIPO: SEGUNDA GERAÇÃO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESPOSTA EM 24 HORAS , APRESENTAÇÃO: AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA. 436058 MATERIAL 200 R\$ 3,00 R\$ 600,00 SIM | | NÃO |
| INDICADOR BIOLÓGICO INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTOCONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 24 HORAS, PARA CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS (ATTC 7953, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA), PARA CONTROLE BIOLÓGICO DOS FACULDAD PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO. A TIRA CONTENDO ESPOROS ESTÁ ARMAZENADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA QUE TAMBÉM ACONDICIONA UMA AMPOLA DE VIDRO, CONTENDO UM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA O CULTIVO DOS MICRORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA É FECHADA POR UMA TAMPA MARROM PERFURADA E PROTEGIDA POR UM PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO E ETIQUETA COM TARJA SENSÍVEL À TEMPERATURA. APRESENTAÇÃO: AMPOLAS AUTOCONTIDAS. CAIXA CONTENDO 10 UNIDADES. | | NÃO |
| INDICADOR QUÍMICO CLASSE II – BOWIE DICK INDICADOR QUÍMICO CLASSE II DO TIPO BOWIE & DICK USADO PARA MONITORAMENTO DIÁRIO DO SISTEMA DE PRÉ-VÁCUO EM AUTOCLAVES COM BOMBA A VÁCUO. DEVE INDICAR A PRESENÇA DE AR RESIDUAL, AVALIAR A PENETRAÇÃO DO VAPOR, SUPERAQUECIMENTO OU TEMPO PROLONGADO DE EXPOSIÇÃO E DE UMIDADE A VAPOR. PRONTO USO, DESCARTÁVEL, PACOTE PRONTO CONSTITUÍDO POR FOLHAS DESAFIO E ENTRE ELAS UMA FOLHA DE TESTE IMPRESSA COM INDICADOR QUÍMICO, ATÓXICO, LURE DE METAIS PESADOS, EM CONFORMIDADE COM A ISO 11140-1, SENSÍVEL AOS PARÂMETROS CRÍTICOS DE ESTERILIZAÇÃO QUE MUDAM DE COR QUANDO SUBMETIDAS A CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES | | NÃO |
| INDICADOR QUÍMICO CLASSE V INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR CLASSE 5 DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. INTEGRADORES DE LEITURA IMEDIATA QUE AO SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO TEM SUA COR MODIFICADA PARA UMA TONALIDADE ESCURA UNIFICENTE. PERMITE EFETUAR A FACULDAD MONITORIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR NO INTERIOR DAS EMBALAGENS E CAPAZ DE REAGIR A TODOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DA ESTERILIZAÇÃO (TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR). APRESENTAÇÃO EM FITAS DE PAPEL COM PASTILHA TÉRMICA, MULTIPARAMÉTRICA, COM TINTA INDICADORA QUE CORA AO SEREM ATINGIDOS OS PARÂMETROS CRÍTICOS DE TEMPERATURA, TEMPO E VAPOR DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. USO INTERNO. CAIXA CONTENDO 250 UNIDADES. | | NÃO |
| FACULDAD ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ALGINATO DE SÓDIO E ÁGUA, APLICAÇÃO: PARA GESSOS E ACRÍLICOS. 100 ML CADA FRASCO - ARGUAL APLICAÇÃO: PARA GESSOS E ACRÍLICOS. 100 ML CADA FRASCO - ARGUAL APLICAÇÃO: PARA GESSOS E ACRÍLICOS. 100 ML CADA FRASCO - ARGUAL APLICAÇÃO: PARA GESSOS E ACRÍLICOS. 100 ML CADA FRASCO - ARGUAL APLICAÇÃO: PARA GESSOS E ACRÍLICOS. 100 ML CADA FRASCO - ARGUAL APLICAÇÃO: PARA GESSOS E ACRÍLICOS. 100 ML CADA FRASCO - ARGUAL APLICAÇÃO: PARA GESSOS E ACRÍLICOS. 100 ML CADA FRASCO - ARGUAL APLICAÇÃO: PARA GESSOS E ACRÍLICOS. 100 ML CADA FRASCO - ARGUAL APLICAÇÃO: PARA GESSOS E ACRÍLICOS. 100 ML CADA FRASCO - ARGUAL APLICAÇÃO: PARA GESSOS E ACRÍLICOS. 100 ML CADA FRASCO - ARGUAL APLICAÇÃO: PARA GESSOS E ACRÍLICOS. 100 ML CADA FRASCO - ARGUAL APLICAÇÃO: PARA GESSOS E ACRÍLICOS. 100 ML CADA FRASCO - ARGUAL APLICAÇÃO: PARA GESSOS E ACRÍLICOS. 100 ML CADA FRASCO - ARGUAL APLICAÇÃO: PARA GESSOS E ACRÍLICOS. 100 ML CADA FRASCO - ARGUAL APLICAÇÃO: PARA GESSOS E ACRÍLICOS. 100 ML CADA FRASCO - ARGUAL APLICAÇÃO: PARA GESSOS E ACRÍLICOS. 100 ML CADA FRASCO - ARGUAL APLICAÇÃO: PARA GESSOS E ACRÍLICOS. 100 ML CADA FRASCO - ARGUAL APLICAÇÃO: PARA GESSOS E ACRÍLICOS. 100 ML CADA FRASCO - ARGUAL APLICAÇÃO: PARA GESSOS E ACRÍLICOS - ARGUAL APLICAÇÃO: PARA GESSOS E ACRÍLICOS - ARGUAL APLICAÇÃO: PARA GESSOS E ACRÍLICOS - ARGUAL APLICAÇÃO: PARA GESSOS E ARGUAL APLICAÇ | . 🗌 | NÃO |
| LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO NÚMERO 15, TIPO DESCARTÁVEL, FACULDAD E ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA 100 UNIDADES. R\$ 50,00 R\$ 100,00 SIM | | NÃO |
| LÁPIS CÓPIA, MATERIAL CORPO: MADEIRA, MATERIAL CARGA: GRAFITE, DIÂMETRO CORPO: FACULDAD 6 MM, DIÂMETRO CARGA: 2 MM, COMPRIMENTO: 17 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE D'ÁGUA E ANINILA E ESCRITA NÃO APAGÁVEL SIM 1 R\$ 10,20 R\$ 10,20 SIM | | NÃO |

| FACULDAD | ÓXIDO DE ALUMÍNIO, GRANULAÇÃO: CERCA DE 50 MICRAS. APRESENTAÇÃO: PÓ BRANCO. | 438688 | MATERIAL | 2 | R\$ 80,00 | R\$ 160,00 | SIM | | NÃO |
|----------|---|--------|----------|-----|---------------|---------------|-----|---|-----|
| | APLICAÇÃO: JATEAMENTO. EMBALAGEM DE 1 KG PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO: BASE + | | | 2 | | | | - | |
| FACULDAD | CATALISADOR, APRESENTAÇÃO : CONJUNTO COMPLETO PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO: BASE + | 428740 | MATERIAL | 10 | R\$ 53,20 | R\$ 532,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | CATALISADOR, APRESENTAÇÃO : CONJUNTO COMPLETO | 428740 | MATERIAL | 6 | R\$ 47,00 | R\$ 282,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | PASTA MOLDAGEM, MATERIAL BÁSICO SILICONE DE CONDENSAÇÃO, TIPO DENSO + FLUIDO + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO. COMPOSIÇÃO DENSO: POLIDIMETILISLICOXANO, CIEO MINERAL, CARGA INORGÂNICA E AROMA; FLUIDO: POLIDIMETILISLICOXANO, CARGA INORGÂNICA, PIGMENTO E AROMA; CATALISADOR: ENDURECEDOR PARA SILICONE DE CONDENSAÇÃO, BIS ((2-ETIL-1-OXOHEXILIOXIL) DIOCTILESTANANO, VASELINA, DIÓXIDO DE SILÍCIO E PIGMENTO. KIT CONTENDO 01 POTE DE DENSO COM 1 KG + 01 COLHER DOSADORA + 01 BISNAGA DE FLUIDO COM 120G + 01 BISNAGA DE CATALISADOR COM 50G. | 428720 | MATERIAL | 5 | R\$ 235,00 | R\$ 1.175,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, COM FLÚOR, SEM ÓLEO. | 417702 | MATERIAL | 110 | R\$ 10,00 | R\$ 1.100,00 | SIM | = | NÃO |
| FACULDAD | PEDRA - POMES, MATERIAL ROCHA MAGNÉTICA, COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA DENTAL, USO ODONTOLÓGICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAFINO. | 233497 | MATERIAL | 24 | R\$ 12,00 | R\$ 288,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO: 10 VOLUMES, EMBALAGEM DE 1 LITRO | 277319 | MATERIAL | 10 | R\$ 8,00 | R\$ 80,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. FRASCO COM 500ML | 390456 | MATERIAL | 14 | R\$ 98,00 | R\$ 1.372,00 | SIM | = | NÃO |
| FACULDAD | RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL , INCOLOR. FRASCO 220G. PÓ | 390460 | MATERIAL | 12 | R\$ 68,00 | R\$ 816,00 | SIM | _ | NÃO |
| FACULDAD | RESINA ACRÍLICA, TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FISICO LÍQUIDO. FRASCO COM 1000ML | 390457 | MATERIAL | 20 | R\$ 120,00 | R\$ 2.400,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES POSTERIORES E ANTERIORES. MATRIZ ORGÂNICA DE TEGDMA, BISGMA. INORGÂNICA ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84.5% EM PESO E 66% EM VOLUME. CARACTERÍSTICA CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENO. CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA ASPECTO FÍSICO PASTOSA. COR EA2. APRESENTAÇÃO 4G | 390513 | MATERIAL | 15 | R\$ 53,00 | R\$ 795,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES POSTERIORES E ANTERIORES. MATRIZ ORGÂNICA DE TEGDMA, BISGMA. INORGÂNICA ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84.5% EM PESO E 66% EM VOLUME. CARACTERÍSTICA CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, Z-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENO. CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA ASPECTO FÍSICO PASTOSA. COR EA3,5. APRESENTAÇÃO 4G. | 390513 | MATERIAL | 15 | R\$ 53,00 | R\$ 795,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES POSTERIORES E ANTERIORES. MATRIZ ORGÂNICA DE TEGDMA, BISGMA. INORGÂNICA ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 84.5% EM PESO E 66% EM VOLUME. CARACTERÍSTICA CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENO. CARGA EM ZIRCÔNIA E SÍLICA ASPECTO FÍSICO PASTOSA. COR EA3. APRESENTAÇÃO 4G. | 390513 | MATERIAL | 15 | R\$ 53,00 | R\$ 795,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS MICROHÍBRIDA. RESINA DO TIPO BIS-GMA, TRI-ETILENOGLICOL-DIMETACRILATO (RESINA DILUENTE - SOLVENTE), EBADM, PIGMENTOS, DIÓXIDO DE SÍLICO, ALUMÍNIO BOROSILICATO DE BÁRIO E OUTROS. CARGA PATENTEADA COM TAMANHO MÉDIO DE 0,4MM. ASPECTO FÍSICO PASTOSA. COR OA3 APRESENTAÇÃO 4G. | 390513 | MATERIAL | 15 | R\$ 42,00 | R\$ 630,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | REVELADOR RADIOLÓGICO , SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO, APLICAÇÃO EM PROCESSAMENTOS MANUAIS PRONTOS PARA USO. EMBALAGEM COM 475 ML CADA. | 405620 | MATERIAL | 200 | R\$ 13,00 | R\$ 2.600,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | SELANTE, TIPO PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES COM ÁCIDO, COMPONENTE ADICIONAL FLÚOR. | 390778 | MATERIAL | 60 | R\$ 37,00 | R\$ 2.220,00 | SIM | = | NÃO |
| FACULDAD | SISTEMA PARA DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS INTRA-ORAIS. TAMANHO MÍNIMO DO SENSOR: 1, RESOLUÇÃO MÍNIMA DO SENSOR (PL/MM): 25, DIMENSÕES EXTERIORES MÁXIMAS (MM): 26 X 40, DIMENSÕES MÍNIMAS DA SUPERFÍCIE ATIVA (MM): 20 X 30, DIMENSÃO DA MATRIX: 1000 X 1500, NÚMERO DE PIXELS (MEGAPIXELS): 1,50, TECNOLOGIA: CMOS, RESOLUÇÃO DA IMAGEM: 12 BITS, FORMATO DA IMAGEM: TIFF, JPG, PNG, BMP, DICOM, CONEXÃO USB2: ALTA VELOCIDADE, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO USB2: AMETROS, ACOMPANHA SUPORTE PARA O SENSOR, ACOMPANHA SOFTWARE DE INSTALAÇÃO ILIMITADA CONTENDO PADRÃO DICOM (DIGITAL IMAGING COMMUNICATIONS ON MEDICINE), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NF, ACOMPANHA UM KIT DE POSICIONADORES AUTOCLAVÁVEIS CONTENDO 1 ANTERIOR + 1 POSTERIOR + 1 INTERPROXIMAL | 431595 | MATERIAL | 4 | R\$ 10.000,00 | R\$ 40.000,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | TRICRESOL, CRESOL COMPOSIÇÃO FORMOL, CONCENTRAÇÃO 45% + 39%, ASPECTO FÍSICO* SOLUÇÃO INTRACANAL. FRASCO 10ML. | 429972 | MATERIAL | 20 | R\$ 9,00 | R\$ 180,00 | SIM | _ | NÃO |
| FACULDAD | VERNIZ DENTÁRIO COM FLUORETO DE SÓDIO. FRASCO 10ML. | 428166 | MATERIAL | 24 | R\$ 32,00 | R\$ 768,00 | SIM | _ | NÃO |
| GRH/ARAP | ÁLCOOL A 70º INPM – GEL - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL. FRASCO 500ML - | 269943 | MATERIAL | 12 | R\$ 8,33 | R\$ 99,96 | SIM | - | NÃO |
| GRH/ARAP | LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL TOALHA, LARGURA 0.70 M, COMPRIMENTO 50 M, APRESENTAÇÃO ROLO | 352012 | MATERIAL | 10 | R\$ 9,70 | R\$ 97,00 | SIM | - | NÃO |
| GRH/ARAP | LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL: TNT, GRAMATURA: 20 G/M2, LARGURA: 0,90 M, COMPRIMENTO: 2 M, APRESENTAÇÃO: COM ELÁSTICO. CAIXA COM 10 UNIDADES | 423532 | MATERIAL | 10 | R\$ 25,37 | R\$ 253,70 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO:P/BLOQUEIO DE PLEXO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO:20 G X 6", TIPO PONTA:BISEL ESPECIAL 30°, ISOLADO C/TEFLON, COMPONENTE:C/CABO ELETRODO ISOLADO, COMPONENTE II:TUBO P/INJETAR EM PVC, CONECTOR UNIVERSAL:CONECTOR FÉMEA C/TAMPA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:P/NEUROESTIMULADOR, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL | 390224 | MATERIAL | 8 | R\$ 175,00 | R\$ 1.400,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO:P/ BLOQUEIO DE PLEXO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO:21 G X 4", TIPO PONTA:BISEL ESPECIAL 30°, ISOLADO C/TEFLON, COMPONENTE:C/ CABO ELETRODO ISOLADO, COMPONENTE II:TUBO P/ INJETAR EM PVC, CONECTOR UNIVERSAL:CONECTOR FÉMEA C/ TAMPA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:P/ NEUROESTIMULADOR, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL | 390225 | MATERIAL | 8 | R\$ 175,00 | R\$ 1.400,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO:P/ BLOQUEIO DE PLEXO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO:22 G X 2", TIPO PONTA:BISEL ESPECIAL 30°, ISOLADO C/TEFLON, COMPONENTE:C/ CABO ELETRODO ISOLADO, COMPONENTE II:TUBO P/ INJETAR EM PVC, CONECTOR UNIVERSAL:CONECTOR FÉMEA C/TAMPA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:P/ NEUROESTIMULADOR, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL | 390226 | MATERIAL | 8 | R\$ 175,00 | R\$ 1.400,00 | SIM | - | NÃO |

| HOSPITAL | AGULHA ANESTÉSICA, APLICAÇÃO:P/BLOQUEIO DE PLEXO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, DIMENSÃO:22 G X 4 3/4", TIPO PONTA:BISEL CURTO 15°, ISOLADO C/TEFLON, COMPONENTE:C/CABO ELETRODO ISOLADO, COMPONENTE II:TUBO P/INJETAR EMP PVC, CONGCTOR UNIVERSAL:CONECTOR FÉMEA C/TAMPA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:P/NEUROESTIMULADOR, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL | 390227 | MATERIAL | 8 | R\$ 175,00 | R\$ 1.400,00 | SIM | - | NÃO |
|--|--|--|--|--------------------------------|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | AGULHA ANESTÉSICA, P/ PERIDURAL, AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, 20 G X 2 POLEGADAS, PONTA CURVA TUOHY, C/ MANDRIL AIUSTADO, C/ ALETAS, CONECTOR LUER LOCK, CÓNICO E TRANSPARENTE, PEDIÁTRICO/NEONATAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL | 390193 | MATERIAL | 50 | R\$ 32,77 | R\$ 1.638,50 | SIM | = | NÃO |
| | AGULHA ANESTÉSICA, P/ PERIDURAL, AÇO INOXIDÁVEL, CENTIMETRADA, 22 G X 3 1/2 POL, PONTA CURVA TUOHY, C/ MANDRIL AJUSTADO, C/ ALETAS, CONECTOR LUER LOCK, CÔNICO | 390127 | MATERIAL | 50 | R\$ 45,24 | R\$ 2.262,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | E TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 CAIXA COM 100 UNIDADES | 397494 | MATERIAL | 13 | R\$ 10,50 | R\$ 136,50 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL 1 | ALGODÃO, ORTOPÉDICO, EM MANTAS, EM FIBRA DE ALGODÃO CRÚ, 10CM X 180CM, | 279730 | MATERIAL | 150 | R\$ 2,00 | R\$ 300,00 | SIM | | NÃO |
| | ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | | | | | | | - | |
| | ATADURA CREPON 13 FIOS 20X180 BLEFAROSTATO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MODELO:BARRAQUER, TIPO:ARAMADO, | 444371 308419 | MATERIAL MATERIAL | 680 3 | R\$ 2,00 R\$ 110,00 | R\$ 1.360,00 R\$ 330,00 | SIM | _ | NÃO NÃO |
| HOSPITAL | TAMANHO:INFANTIL BOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOS, PVC, COLETA SANGUE, SIMPLES, 450 ML, TUBO DE | 368138 | MATERIAL | 12 | · | | SIM | = | NÃO |
| | COLETA, AGULHAS, COM CPDA-1, EM SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL,ATÓXICA,APIROGÊNICA | 308138 | IVIATERIAL | 12 | R\$ 29,00 | R\$ 348,00 | SIIVI | - | NAU |
| | BROCA CIRÚRGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO PONTA ATIVA: HELICOIDAL, DIÂMETRO: DIÂMETRO CERCA DE 1,0 MM, ENCAIXE: ENCAIXE ESPECÍFICO, COMPRIMENTO PONTA: PONTA ATIVA CERCA DE 20 MM | 443150 | MATERIAL | 3 | R\$ 80,00 | R\$ 240,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | BROCA CIRÚRGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO PONTA ATIVA: HELICOIDAL, DIÂMETRO: DIÂMETRO CERCA DE 1,6 MM, ENCAIXE: ENCAIXE ESPECÍFICO, COMPRIMENTO PONTA: PONTA ATIVA CERCA DE 25 MM | 443152 | MATERIAL | 3 | R\$ 80,00 | R\$ 240,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | BROCA CIRÚRGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO PONTA ATIVA: HELICOIDAL, DIÂMETRO: DIÂMETRO CERCA DE 2,0 MM, COMPRIMENTO PONTA: PONTA ATIVA CERCA | 443224 | MATERIAL | 3 | R\$ 80,00 | R\$ 240,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | DE 40 MM BROCA CIRÚRGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO PONTA ATIVA: REDONDA CORTANTE, TIPO: CORTE RÁPIDO, DIÂMETRO: 1,8 MM, COMPRIMENTO HASTE: 70 MM, ENCAIXE: ENCAIXE UNIVERSAL | 400251 | MATERIAL | 3 | R\$ 80,00 | R\$ 240,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | CAMPO OPERATORIO COMPRESSA (50CMX45CM) CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO, COM 4 CAMADAS, 13 FIOS, BORDAS OVER-LOCK BRANQUEADAS, ISENTAS DE IMPUREZAS (AMIDO). PACOTE COM COM 50 UNIDADES | 137057 | MATERIAL | 21 | R\$ 97,79 | R\$ 2.053,59 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | CAMPO OPERATÓRIO TECIDO 100% ALGODAO COM FIO RADIOPACO 45 CM 50 CM 15 FIOS CM2 ACABAMENTO COM PONTO OVERLOCK BRANCA 4 CAMADAS CANTOS ARREDONDADOS CADARCO DUPLO MINIMO 18 CM | 462497 | MATERIAL | 50 | R\$ 45,52 | R\$ 2.276,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL V | CANETA CIRURGICA DE MARCACAO DERMATOGRAFICA, COMPOSIÇÃO: TINTA À BASE VIOLETA GENCIANA, TIPO PONTA: PONTA FINA, ESTERILIDADE: REUTILIZÁVEL | 436469 | MATERIAL | 8 | R\$ 8,10 | R\$ 64,80 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 4,0MM COM BALÃO PVC ESTÉRIL | 255100 | MATERIAL | 10 | R\$ 70,00 | R\$ 700,00 | SIM | _ | NÃO |
| | CÂNULA DE VIAS LACRIMAIS, USO OFTALMOLÓGICO, APLICAÇÃO: CANAL LACRIMAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA: AGULHA RETA, DIÂMETRO: 27 G, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | 475444 | MATERIAL | 5 | R\$ 45,00 | R\$ 225,00 | SIM | - | NÃO |
| | CATETER INTRAVENOSO № 14G - CATETER INTRAVENOSO , MATERIAL POLIURETANO | 437286 | MATERIAL | 200 | R\$ 1,65 | R\$ 330,00 | SIM | | NÃO |
| | OCRILON, CALIBRE 14G, APLICAÇAO PERIFERICA CATETER INTRAVENOSO № 16G - CATETER INTRAVENOSO , MATERIAL POLIURETANO | 437182 | MATERIAL | 200 | R\$ 1,65 | R\$ 330,00 | SIM | _ | NÃO |
| | OCRILON, CALIBRE 16G, APLICACAO PERIFERICA CATETER INTRAVENOSO № 18G - CATETER INTRAVENOSO , MATERIAL POLIURETANO | | | | | | | = | |
| HOSPITAL 1 | OCRILON, CALIBRE 14G, APLICACAO PERIFERICA | 437177 | MATERIAL | 650 | R\$ 1,65 | R\$ 1.072,50 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | | | | | | | | | |
| | CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 20 GAU, CERCA 30 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | 437178 | MATERIAL | 400 | R\$ 1,65 | R\$ 660,00 | SIM | - | NÃO |
| | 30 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA | 437178 437179 | MATERIAL MATERIAL | 400 2100 | R\$ 1,65 R\$ 1,65 | | SIM | - | NÃO NÃO |
| HOSPITAL Y | 30 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 22 GAU, CERCA 25 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA | | | | | | | - | |
| HOSPITAL V | 30 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 22 GAU, CERCA 25 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 24 GAU, CERCA 20 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CINOMOSE AC TEST KIT C/10 TESTES | 437179 | MATERIAL | 2100 | R\$ 1,65 | R\$ 3.465,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL Y HOSPITAL Y HOSPITAL Y | 30 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 22 GAU, CERCA 25 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 24 GAU, CERCA 20 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CINOMOSE AC TEST KIT C/10 TESTES COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: 20 FIOS,CM², MODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS: 8 CAMADAS, LARGURA: 10 CM, COMPRIMENTO: 10 CM, DOBRAS: 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: | 437179 437180 | MATERIAL MATERIAL | 2100 | R\$ 1,65 R\$ 1,65 | R\$ 3.465,00 R\$ 3.300,00 | SIM | - | NÃO NÃO |
| HOSPITAL* HOSPITAL* HOSPITAL* | 30 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 22 GAU, CERCA 25 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 24 GAU, CERCA 20 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CINOMOSE AC TEST KIT C/10 TESTES COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: 20 FIOS,CM², MODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS: 8 CAMADAS, LARGURA: 10 CM, | 437179 437180 412132 | MATERIAL MATERIAL | 2100 | R\$ 1,65 R\$ 1,65 R\$ 451,25 | R\$ 3.465,00 R\$ 3.300,00 R\$ 2.256,25 | SIM SIM | | NÃO NÃO NÃO |
| HOSPITAL* HOSPITAL* HOSPITAL* HOSPITAL* | 30 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 22 GAU, CERCA 25 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 24 GAU, CERCA 20 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CINOMOSE AC TEST KIT C/10 TESTES COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: 20 FIOS,CM², MODELO: COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS: 8 CAMADAS, LARGURA: 10 CM, COMPRIMENTO: 10 CM, DOBRAS: 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIDRÓFILA, DOBRAS PARA DENTRO | 437179 437180 412132 298542 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 2100 2000 5 1500 | R\$ 1,65 R\$ 1,65 R\$ 451,25 R\$ 1,48 | R\$ 3.465,00 R\$ 3.300,00 R\$ 2.256,25 | SIM SIM SIM | - - - - | NÃO NÃO NÃO |
| HOSPITALY HOSPITALY HOSPITALY HOSPITALY HOSPITALY | 30 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 22 GAU, CERCA 25 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 24 GAU, CERCA 20 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CINOMOSE AC TEST KIT C/10 TESTES COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: 20 FIOS,CM², MODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS: 8 CAMADAS, LARGURA: 10 CM, COMPRIMENTO: 10 CM, DOBRAS: 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIDRÓFILA, DOBRAS PARA DENTRO DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE E LIPASE EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1: P, ESTERILIZAÇÃO DE FORMALDEÍDO, GRAMATURA , ESPESSURA: CERCA DE 60 GMZ, A PRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 50 CMX100M, COMPONENTES: C, | 437179 437180 412132 298542 476022 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 2100 2000 5 1500 | R\$ 1,65 R\$ 1,65 R\$ 451,25 R\$ 1,48 | R\$ 3.465,00 R\$ 3.300,00 R\$ 2.256,25 R\$ 2.220,00 | SIM SIM SIM SIM | - - - - | NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO |
| HOSPITAL* HOSPITAL* HOSPITAL* HOSPITAL* HOSPITAL* HOSPITAL* | 30 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 22 GAU, CERCA 25 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 24 GAU, CERCA 20 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CINOMOSE AC TEST KIT C/10 TESTES COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: 20 FIOS,CM², MODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS: 8 CAMADAS, LARGURA: 10 CM, COMPRIMENTO: 10 CM, DOBRAS: 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIDRÓFILLA, DOBRAS PARA DENTRO DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE E LIPASE EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1: P, ESTERILIZAÇÃO DE FORMALDEÍDO, GRAMATURA, ESPESSURA: CERCA DE 60 G,M2, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES: C, INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPONENTES: C, INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPONENTES: C, INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO | 437179 437180 412132 298542 476022 442486 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 2100 2000 5 1500 6 | R\$ 1,65 R\$ 1,65 R\$ 451,25 R\$ 1,48 R\$ 37,19 | R\$ 3.465,00 R\$ 3.300,00 R\$ 2.256,25 R\$ 2.220,00 R\$ 223,14 R\$ 860,65 | SIM SIM SIM SIM SIM | - | NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO |
| HOSPITAL* HOSPITAL* HOSPITAL* HOSPITAL* HOSPITAL* HOSPITAL* | 30 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 22 GAU, CERCA 25 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 24 GAU, CERCA 20 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CATETER PERIFÉRICO, POLÍMERO RADIOPACO, VENOSO, AGULHA AÇO INOX, 24 GAU, CERCA 20 MM, CONECTOR PADRÃO, CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CINOMOSE AC TEST KIT C/10 TESTES COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: 20 FIOS,CM², MODELO: COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS: 8 CAMADAS, LARGURA: 10 CM, COMPRIMENTO: 10 CM, DOBRAS: 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIDRÓFILA, DOBRAS PARA DENTRO DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE E LIPASE EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1: P, ESTERILIZAÇÃO DE FORMALDEÍDO, GRAMATURA, ESPESSURA: CERCA DE 60 G,MZ, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES C, INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA, ESPESSURA: CERCA DE 60 G,MZ, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 25 CMX100M, COMPONENTES: C, INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA, ESPESSURA: CERCA DE 60 G,MZ, APRESENTAÇÃO: ROLO, COMPONENTES: C, INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO: USO ÚNICO EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO: C, FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA, ESPESSURA: CERCA DE 60 G,MZ, APRESENTAÇÃO: ROLO, C | 437179 437180 412132 298542 476022 442486 446031 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 2100 2000 5 1500 6 | R\$ 1,65 R\$ 1,65 R\$ 451,25 R\$ 1,48 R\$ 37,19 R\$ 172,13 | R\$ 3.465,00 R\$ 3.300,00 R\$ 2.256,25 R\$ 2.220,00 R\$ 223,14 R\$ 860,65 | SIM SIM SIM SIM SIM | - - - - - | NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO |

| | | | | | 1 | | 1 | | |
|--------------------|--|------------------|----------------------|----------|------------------------|--------------------------|------------|--------------|------------|
| HOSPITAL ' | ESCOVA PARA DEGERMAÇÃO, COMPOSTA POR CORPO PLÁSTICO DUPLA FACE (CERDAS E ESPONA DE POLIURETANO) EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. ESTÉRIL. UTILIZADO PARA ASSEPSIA PRÉ-OPERATÓRIA DAS MÃOS E BRAÇOS. USO ÚNICO. O PRODUTO DEVE TRAZER IMPRESSO NO RÓTULO OS SEGUINTES DADOS: PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA. | 277481 | MATERIAL | 600 | R\$ 5,50 | R\$ 3.300,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | ESPARADRAPO, LARGURA 100, COMPRIMENTO 4,50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL 1 FACE, MASSA ADESIVA ZNO, RESISTENTE, COR BRANCA, MATERIAL DORSO TECIDO DE ALGODÃO | 446603 | MATERIAL | 150 | R\$ 9,11 | R\$ 1.366,50 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: RETANGULAR, COMPRIMENTO: 42 CM, LARGURA: 18 CM, ALTURA: 9 CM, APLICAÇÃO: PERFURADO | 277922 | MATERIAL | 3 | R\$ 612,38 | R\$ 1.837,14 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | EXTENSOR EQUIPO SORO, P/ PERFUSÃO BOMBA DE SERINGA, PVC CRISTAL, MÍN. 120 CM, PINÇA CORTA FLUXO, CONECTOR LUER LOCK MACHO E LUER FÉMEA C/ TAMPAS, PRIMING REDUZIDO, APROXIMADAMENTE 1,8 ML, FOTOSSENSÍVEL, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE | 385639 | MATERIAL | 5 | R\$ 325,00 | R\$ 1.625,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | EXTENSOR EQUIPO SORO P/ PERFUSÃO BOMBA DE SERINGA PVC CRISTAL MÍN. 120 CM PINÇA CORTA FLUXO CONECTOR LUER LOCK MACHO E LUER FÊMEA C/ TAMPAS PRIMING REDUZIDO FOTOSSENSÍVEL ESTÉRIL E DESCARTÁVEL | 459687 | MATERIAL | 200 | R\$ 3,31 | R\$ 662,00 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL | FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, NÚMERO 1, COR PRETO, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, VALIDADE DE 2 ANOS. | 454690 | MATERIAL | 200 | R\$ 1,50 | R\$ 300,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, NÚMERO 2-0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 TRIANGULAR, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, ENVELOPE, VALIDADE DE 2 ANOS. | 487450 | MATERIAL | 300 | R\$ 5,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL ' | FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL - MATERIAIS F | 453642 | MATERIAL | 500 | R\$ 1,51 | R\$ 755,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO, TIPO FIO 0, COR VIOLETA , COMPRIMENTO 90 CM, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO, COMPRIMENTO AGULHA 5CM, ESTÉRIL | 438864 | MATERIAL | 20 | R\$ 13,75 | R\$ 275,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | FIO DE SUTURA, MATERIAL POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO, TIPO FIO 3-0, COR VIOLETA , COMPRIMENTO 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO, COMPRIMENTO AGULHA 3,5 CM, ESTÉRIL | 438868 | MATERIAL | 50 | R\$ 13,75 | R\$ 687,50 | SIM | = | NÃO |
| HOSPITAL | FIO DE SUTURA, POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO, 2-0,VIOLETA, 70 CM, COM AGULHA, | 336683 | MATERIAL | 100 | R\$ 12,75 | R\$ 1.275,00 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL | 1/2 CÍRCULO, COMPRIMENTO AGULHA 3,5 CM, ESTÉRIL FIO DE SUTURA, POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO, 4-0, VIOLETA, 75 CM, COM AGULHA | 319423 | MATERIAL | 50 | R\$ 12,75 | R\$ 637,50 | SIM | _ | NÃO |
| | 1/2 CÍRCULO, COMPRIMENTO AGULHA 2,6 CM, ESTÉRIL FITA HOSPITALAR, MICROPOROSA, DORSO EM NÃO TECIDO, ADESIVO ACRÍLICO, CERCA DE | | WATERIAL | | 113 12,73 | 1,5037,50 | | - | |
| HOSPITAL | 50 MM, HIPOALERGÊNICO, TRANSPARENTE | 437882 | MATERIAL | 110 | R\$ 3,55 | R\$ 390,50 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | FRASCO COLETOR, TIPO UNIVERSAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 80 ML, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO | 439115 | MATERIAL | 150 | R\$ 0,69 | R\$ 103,50 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRAFIA | 438929 | MATERIAL | 8 | R\$ 30,00 | R\$ 240,00 | SIM | | NÃO |
| HOSPITAL | . , . , , , , , , , , , , , , , , , , , | 414704 | MATERIAL | 20 | R\$ 11,00 | R\$ 220,00 | SIM | = | NÃO |
| HOSPITAL ' | IKIT TRANSDUTOR DESCARTÁVEL DE PRESSÃO COM DISPOSITIVO DE INFUSÃO CONTÍNUA. USO VETERINÁRIO. CARACTERÍSTICAS: SUPORTE COM SISTEMA MODULAR COM CORES DIFERENTES; CABO EMBUTIDO NA PLACA E SUPORTE COM TRAVA DE SEGURANÇA; DISPOSITIVO DE FLUSH POCISIONADO NA VERTICAL, COM DOIS MODOS DE ATUAÇÃO: PUXAR OU APERTAR; TORNEIRA DO ZERO ANGULADA; TORNEIRA VALVULADA PARA COLETA DE SANGUE; CONECTOR COM CÚPULA PROTETORA CONTRA RESPINGOS; TRAVA DE SEGURANÇA QUE GARANTE A MONTAGEM DO TRANSDUTOR NA PLACA NA POSIÇÃO CORRETA. | 456959 | MATERIAL | 50 | R\$ 120,00 | R\$ 6.000,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO № 24, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES | 299240 | MATERIAL | 12 | R\$ 27,12 | R\$ 325,44 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | LAMINA DE BARBEAR, CAIXA | 241535 | MATERIAL | 210 | R\$ 2,24 | R\$ 470,40 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL | MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 15CM X 15M, FITA TUBULAR, MALHA ORTOPÉDICA DE ALGODÃO, FIOS 100% ALGODÃO CRU. USO ÚNICO. | 460139 | MATERIAL | 10 | R\$ 5,56 | R\$ 55,60 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL ' | MARCADOR DE INSTRUMENTAL. TIPO: ROLO. FORMATO: FITA ADESIVA. MATERIA PRIMA: | 428825 | MATERIAL | 3 | R\$ 160,00 | R\$ 480,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL SILICONE, TAMANHO 2, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO REUTILIZÁVEL, APLICAÇÃO ANESTESIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TUBO DRENAGEM DUPLO | 451033 | MATERIAL | 2 | R\$ 45,82 | R\$ 91,64 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL ' | MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL SILICONE, TAMANHO 4, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO | 451035 | MATERIAL | 2 | R\$ 51,00 | R\$ 102,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | MÁSCARA LARÍNGEA, SILICONE, 3, ESTÉRIL, REUTILIZÁVEL, ANESTESIA, COM TUBO | 451034 | MATERIAL | 2 | R\$ 58,93 | R\$ 117,86 | SIM | = | NÃO |
| HOSPITAL ' | DRENAGEM DUPLO MÁSCARA LARÍNGEA, SILICONE, 5, AUTOCLAVÁVEL, MANGUITO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO | 451036 | MATERIAL | 2 | R\$ 30,00 | R\$ 60,00 | SIM | = | NÃO |
| HOSPITAL | MÁSCARA LARÍNGEA, SILICONE, 6, AUTOCLAVÁVEL, MANGUITO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO | 451038 | MATERIAL | 2 | R\$ 32,99 | R\$ 65,98 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL | PARAFUSO BLOQUEADO DIÂMETRO DE 2,0MM, COMPRIMENTO: 10MM | 401511 | MATERIAL | 20 | R\$ 40,00 | R\$ 800,00 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL THOSPITAL | PARAFUSO BLOQUEADO DIÂMETRO DE 2,0MM, COMPRIMENTO: 12MM PARAFUSO BLOQUEADO DIÂMETRO DE 2,0MM, COMPRIMENTO: 14MM | 401513 401515 | MATERIAL MATERIAL | 20 20 | R\$ 40,00 R\$ 40,00 | R\$ 800,00 R\$ 800,00 | SIM | - | NÃO NÃO |
| | PARAFUSO BLOQUEADO DIÂMETRO DE 2,0MM, COMPRIMENTO: 14MM PARAFUSO BLOQUEADO DIÂMETRO DE 2,0 MM, COMPRIMENTO: 6MM | 401515 | MATERIAL | 20 | R\$ 40,00 R\$ 40,00 | R\$ 800,00 | SIM SIM | | NÃO NÃO |
| HOSPITAL | PARAFUSO BLOQUEADO DIÂMETRO DE 2,0MM, COMPRIMENTO: 8MM | 401508 | MATERIAL | 20 | R\$ 40,00 | R\$ 800,00 | SIM | | NÃO |
| | PARAFUSO BLOQUEADO DIÂMETRO DE 2,4 MM, COMPRIMENTO: 10MM PARAFUSO BLOQUEADO DIÂMETRO DE 2,4 MM, COMPRIMENTO: 12MM | 401661 401662 | MATERIAL MATERIAL | 20 | R\$ 40,00 R\$ 40,00 | R\$ 800,00 R\$ 800,00 | SIM | _ | NÃO NÃO |
| HOSPITAL ' | PARAFUSO BLOQUEADO DIÂMETRO DE 2,4 MM, COMPRIMENTO: 14MM | 401663 | MATERIAL | 20 | R\$ 40,00 | R\$ 800,00 | SIM | | NÃO |
| | PARAFUSO BLOQUEADO DIÂMETRO DE 2,4 MM, COMPRIMENTO: 16MM | 401664 | MATERIAL | 20 | R\$ 40,00 | R\$ 800,00 | SIM | | NÃO NÃO |
| HOSPITAL ' | PARAFUSO BLOQUEADO DIÂMETRO DE 2,4 MM, COMPRIMENTO: 18MM PARAFUSO BLOQUEADO DIÂMETRO DE 2,4 MM, COMPRIMENTO:20MM | 401665 401666 | MATERIAL MATERIAL | 20 20 | R\$ 40,00 R\$ 40,00 | R\$ 800,00 R\$ 800,00 | SIM SIM | - | NÃO NÃO |
| HOSPITAL ' | PARAFUSO BLOQUEADO DIÂMETRO DE 2,7 MM, COMPRIMENTO:16MM | 401675 | MATERIAL | 20 | R\$ 40,00 | R\$ 800,00 | SIM | - | NÃO |
| | PARAFUSO BLOQUEADO DIÂMETRO DE 2,7 MM, COMPRIMENTO:18MM PARAFUSO BLOQUEADO DIÂMETRO DE 2,7 MM, COMPRIMENTO:20MM | 401676 401677 | MATERIAL MATERIAL | 20 20 | R\$ 40,00 R\$ 40,00 | R\$ 800,00 R\$ 800,00 | SIM SIM | _ | NÃO NÃO |
| HOSPITAL | | 436180 | MATERIAL | 20 | R\$ 40,00 | R\$ 800,00 | SIM | | NÃO |
| HOSPITAL | PARAFUSO CORTICAL DIÂMETRO DE 1,5MM, COMPRIMENTO: 10MM | 400978 | MATERIAL | 20 | R\$ 40,00 | R\$ 800,00 | SIM | | NÃO |
| | PARAFUSO CORTICAL DIÂMETRO DE 1,5MM, COMPRIMENTO: 12MM | 400979 | MATERIAL | 40 | R\$ 40,00 | R\$ 1.600,00 | SIM | Ī | NÃO |

| | l . | | | | | | | 1 | |
|----------|---|--------|----------|----|------------|--------------|-----|----------------|-----|
| HOSPITAL | PARAFUSO CORTICAL DIÂMETRO DE 1,5MM, COMPRIMENTO: 14MM | 400981 | MATERIAL | 40 | R\$ 40,00 | R\$ 1.600,00 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL | PARAFUSO CORTICAL DIÂMETRO DE 1,5MM, COMPRIMENTO: 16MM | 401406 | MATERIAL | 20 | R\$ 40,00 | R\$ 800,00 | SIM | | NÃO |
| | | | | | | | | | |
| HOSPITAL | PARAFUSO CORTICAL DIÂMETRO DE 2,0MM, COMPRIMENTO: 04 MM | 401412 | MATERIAL | 20 | R\$ 40,00 | R\$ 800,00 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL | PARAFUSO CORTICAL DIÂMETRO DE 2,0MM, COMPRIMENTO: 08MM | 401628 | MATERIAL | 20 | R\$ 40,00 | R\$ 800,00 | SIM | | NÃO |
| HOSPITAL | PARAFUSO CORTICAL DIÂMETRO DE 2,0MM, COMPRIMENTO: 10MM | 401630 | MATERIAL | 20 | R\$ 40,00 | R\$ 800,00 | SIM | | NÃO |
| | | 401632 | MATERIAL | 20 | | R\$ 800,00 | SIM | - - | NÃO |
| | PARAFUSO CORTICAL DIÂMETRO DE 2,0MM, COMPRIMENTO: 12MM | | | | | | | | |
| HOSPITAL | PARAFUSO CORTICAL DIÂMETRO DE 2,0MM, COMPRIMENTO: 14MM | 401043 | MATERIAL | 40 | R\$ 40,00 | R\$ 1.600,00 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL | PARAFUSO CORTICAL DIÂMETRO DE 2,0MM, COMPRIMENTO: 16MM | 401044 | MATERIAL | 40 | R\$ 40,00 | R\$ 1.600,00 | SIM | 1 | NÃO |
| HOSPITAL | PARAFUSO CORTICAL DIÂMETRO DE 2,0MM, COMPRIMENTO: 6MM | 401627 | MATERIAL | 20 | R\$ 40,00 | R\$ 800,00 | SIM | | NÃO |
| | | | | | | | | _ | |
| | PARAFUSO CORTICAL DIÂMETRO DE 2,4MM, COMPRIMENTO: 08 MM | 401423 | MATERIAL | 20 | R\$ 40,00 | R\$ 800,00 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL | PARAFUSO CORTICAL DIÂMETRO DE 2,4MM, COMPRIMENTO: 10 MM | 401424 | MATERIAL | 40 | R\$ 40,00 | R\$ 1.600,00 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL | PARAFUSO CORTICAL DIÂMETRO DE 2,4MM, COMPRIMENTO: 12 MM | 401425 | MATERIAL | 40 | R\$ 40,00 | R\$ 1.600,00 | SIM | | NÃO |
| | PARAFUSO CORTICAL DIÂMETRO DE 2,7MM, COMPRIMENTO: 18 MM | 401054 | MATERIAL | 20 | | R\$ 800,00 | SIM | _ | NÃO |
| | | | | | | | | - | |
| HOSPITAL | PARAFUSO CORTICAL DIÂMETRO DE 2,7MM, COMPRIMENTO: 22 MM | 402504 | MATERIAL | 20 | R\$ 40,00 | R\$ 800,00 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL | PARAFUSO CORTICAL DIÂMETRO DE 2,7MM, COMPRIMENTO: 24 MM | 401444 | MATERIAL | 20 | R\$ 40,00 | R\$ 800,00 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL | PARAFUSO CORTICAL DIÂMETRO DE 2,7MM, COMPRIMENTO: 26 MM | 401445 | MATERIAL | 20 | R\$ 40,00 | R\$ 800,00 | SIM | | NÃO |
| | PARAFUSO CORTICAL DIÂMETRO DE 2,7MM, COMPRIMENTO: 28 MM | 401446 | MATERIAL | 20 | | R\$ 800,00 | SIM | _ | NÃO |
| | | | | | | | | - | |
| | PARAFUSO CORTICAL DIÂMETRO DE 2,7MM, COMPRIMENTO: 30 MM | 401447 | MATERIAL | 20 | R\$ 40,00 | R\$ 800,00 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL | PARAFUSO CORTICAL DIÂMETRO DE 2,7MM, COMPRIMENTO: 32 MM | 449898 | MATERIAL | 20 | R\$ 40,00 | R\$ 800,00 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL | PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1: RELOJOEIRO, FORMATO PONTA: PONTA CURVA, TIPO PONTA: LISA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, COMPONENTE: S, CREMALHEIRA, MATERIAL: ACO INOXIOÀVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | 468072 | MATERIAL | 2 | R\$ 70,00 | R\$ 140,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | PLACA ORTOPÉDICA P, MINI E MICRO FRAGMENTOS, MATERIAL: TITÂNIO, FORMATO: RETA, COM PONTE, QUANTIDADE FUROS: 04 FUROS, DIÂMETRO: P, PARAFUSO CERCA DE 2,4 MM, | 448536 | MATERIAL | 3 | R\$ 170,00 | R\$ 510,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | TIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO RÍGIDA PLACA ORTOPÉDICA P, MINI E MICRO FRAGMENTOS, MATERIAL: TITÂNIO, FORMATO: RETA, | 433712 | MATERIAL | 3 | R\$ 170,00 | R\$ 510,00 | SIM | | NÃO |
| HOSPITAL | QUANTIDADE FUROS: 04 FUROS, DIÂMETRO: P, PARAFUSO CERCA DE 1,5 MM PLACA ORTOPÉDICA P, MINI E MICRO FRAGMENTOS, MATERIAL: TITÂNIO, FORMATO: RETA, QUANTIDADE FUROS: 04 FUROS, DIÂMETRO: P, PARAFUSO CERCA DE 2,0 MM, | 433962 | MATERIAL | 3 | R\$ 170,00 | R\$ 510,00 | SIM | _ | NÃO |
| | CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM PONTE PLACA ORTOPÉDICA P. MINI E MICRO FRAGMENTOS, MATERIAL: TITÂNIO, FORMATO: RETA, | | | | | | | - | |
| HOSPITAL | QUANTIDADE FUROS: 06 FUROS, DIÂMETRO: P, PARAFUSO CERCA DE 1,5 MM PLACA ORTOPÉDICA P, MINI E MICRO FRAGMENTOS, MATERIAL: TITÂNIO, FORMATO: RETA, | 433714 | MATERIAL | 3 | R\$ 170,00 | R\$ 510,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | QUANTIDADE FUROS: 06 FUROS, DIÂMETRO: P, PARAFUSO CERCA DE 2,0 MM, TIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO RÍGIDA | 448647 | MATERIAL | 3 | R\$ 170,00 | R\$ 510,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | PLACA ORTOPÉDICA P, MINI E MICRO FRAGMENTOS, MATERIAL: TITÂNIO, FORMATO: RETA, QUANTIDADE FUROS: 06 FUROS, DIÂMETRO: P, PARAFUSO CERCA DE 2,7 MM | 433977 | MATERIAL | 3 | R\$ 170,00 | R\$ 510,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | PLACA ORTOPÉDICA P, MINI E MICRO FRAGMENTOS, MATERIAL: TITÂNIO, FORMATO: RETA, QUANTIDADE FUROS: 08 FUROS, DIÂMETRO: P, PARAFUSO CERCA DE 1,5 MM | 433715 | MATERIAL | 3 | R\$ 170,00 | R\$ 510,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | PLACA ORTOPÉDICA P, MINI E MICRO FRAGMENTOS, MATERIAL: TITÂNIO, FORMATO: RETA, QUANTIDADE FUROS: 08 FUROS, DIÂMETRO: P, PARAFUSO CERCA DE 2,0 MM, TIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO RÍGIDA | 448648 | MATERIAL | 3 | R\$ 170,00 | R\$ 510,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | PLACA ORTOPÉDICA P, MINI E MICRO FRAGMENTOS, MATERIAL: TITÂNIO, FORMATO: RETA, QUANTIDADE FUROS: 08 FUROS, DIÂMETRO: P, PARAFUSO CERCA DE 2,4 MM, TIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO RÍGIDA | 448670 | MATERIAL | 5 | R\$ 170,00 | R\$ 850,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | PLACA ORTOPÉDICA P, MINI E MICRO FRAGMENTOS, MATERIAL: TITÂNIO, FORMATO: RETA, QUANTIDADE FUROS: 08 FUROS, DIÂMETRO: P, PARAFUSO CERCA DE 2,7 MM | 433978 | MATERIAL | 3 | R\$ 170,00 | R\$ 510,00 | SIM | = | NÃO |
| HOSPITAL | PLACA ORTOPÉDICA P, MINI E MICRO FRAGMENTOS, MATERIAL: TITÂNIO, FORMATO: RETA, QUANTIDADE FUROS: 10 FUROS, DIÂMETRO: P, PARAFUSO CERCA DE 1,5 MM | 433706 | MATERIAL | 5 | R\$ 170,00 | R\$ 850,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | PLACA ORTOPÉDICA P, MINI E MICRO FRAGMENTOS, MATERIAL: TITÂNIO, FORMATO: RETA, QUANTIDADE FUROS: 10 FUROS, DIÂMETRO: P, PARAFUSO CERCA DE 2,0 MM, TIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO RÍGIDA | 448645 | MATERIAL | 5 | R\$ 170,00 | R\$ 850,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | PLACA ORTOPÉDICA P, MINI E MICRO FRAGMENTOS, MATERIAL: TITÂNIO, FORMATO: RETA, QUANTIDADE FUROS: 10 FUROS, DIÂMETRO: P, PARAFUSO CERCA DE 2,4 MM, TIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO RÍGIDA | 448666 | MATERIAL | 3 | R\$ 170,00 | R\$ 510,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | PLACA ORTOPÉDICA P, MINI E MICRO FRAGMENTOS, MATERIAL: TITÂNIO, FORMATO: RETA, QUANTIDADE FUROS: 12 FUROS, DIÂMETRO: P, PARAFUSO CERCA DE 2,0 MM | 433955 | MATERIAL | 3 | R\$ 170,00 | R\$ 510,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | PLACA ORTOPÉDICA P, MINI E MICRO FRAGMENTOS, MATERIAL: TITÂNIO, FORMATO: RETA, QUANTIDADE FUROS: 12 FUROS, DIÂMETRO: P, PARAFUSO CERCA DE 2,7 MM | 436533 | MATERIAL | 3 | R\$ 170,00 | R\$ 510,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | PLACA ORTOPÉDICA P, MINI E MICRO FRAGMENTOS, MATERIAL: TITÂNIO, TIPO: ESPECIAL PARA MÃO, FORMATO: RETA ANATÔMICA, QUANTIDADE FUROS: 16 FUROS, DIÂMETRO: P, PARAFUSO CERCA DE 1,5 MM, TIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO RÍGIDA | 442884 | MATERIAL | 3 | R\$ 170,00 | R\$ 510,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | PLACA ORTOPÉDICA P, MINI E MICRO FRAGMENTOS, MATERIAL: TITÂNIO, TIPO: RECONSTRUÇÃO, FORMATO: RETA, QUANTIDADE FUROS: 14 FUROS, DIÂMETRO: P, PARAFUSO CERCA DE 2,4 MM, TIPO FIXAÇÃO: FIXAÇÃO RÍGIDA | 450168 | MATERIAL | 3 | R\$ 170,00 | R\$ 510,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | PLUG ADAPTADOR PRN COM HEPARINA, USO VETERINÁRIO, TIPO: SISTEMA FECHADO, AUTO VEDANTE, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POSSIBILITA DIVERSAS CONEXÕES, SEM ESPAÇO MORTO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 285003 | MATERIAL | 5 | R\$ 150,00 | R\$ 750,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | PLUG ADAPTADOR PRN COM HEPARINA, USO VETERINÁRIO, TIPO: SISTEMA FECHADO, AUTO VEDANTE, TIPO USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POSSIBILITA DIVERSAS CONEXÕES, SEM ESPAÇO MORTO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 285003 | MATERIAL | 5 | R\$ 150,00 | R\$ 750,00 | SIM | = | NÃO |
| HOSPITAL | PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO: MATHIEU, TIPO PONTA: PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA: C, VÍDEA, ADICIONAL 1: COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | 471139 | MATERIAL | 3 | R\$ 60,00 | R\$ 180,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL, MODELO: MAYO HEGAR, TIPO PONTA: PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA: C. VÍDEA, HASTE: HASTE RETA, ADICIONAL 1: COM TRAVA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | 471152 | MATERIAL | 6 | R\$ 40,00 | R\$ 240,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | PUNCH, PINÇA CIRÚRGICA 1, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO: 14 CM, COMPRIMENTO PONTA: PONTA 3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CÚPULA TRIANGULAR, REFERÊNCIA: № 0, TIPO: SACABOCADO PUNCH DE SCHMENDEN | 375505 | MATERIAL | 5 | R\$ 71,95 | R\$ 359,75 | SIM | - | NÃO |

| HOSPITAL V | REAGENTES E MEIOS DE CULTURA : INDICADOR BIOLÓGICO, TERCEIRA GERAÇÃO, AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, RESPOSTA EM 3 HORAS, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM INDICADOR QUÍMICO E CONTROLE DE PROCESSO, PACOTE PARA TESTEINDICADOR BIOLÓGICO, TIPO: TERCEIRA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO: AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE: BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESPOSTA EM 48 HORAS, APLICAÇÃO: PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COMPONENTES ADICIONAIS: COM INDICADOR QUÍMICO E CONTROLE DE PROCESSO, ADICIONAIS: PACOTE PARA TESTE | 404969 | MATERIAL | 12 | R\$ 30,50 | R\$ 366,00 | SIM | - | NÃO |
|------------|--|--------|----------|-----|------------|--------------|-----|---|-----|
| HOSPITAL | SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 10 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO: ÉMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL: GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA: C, AGULHA 20 G X 1, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUA CAIXA COM 100 UNIDADES | 439709 | MATERIAL | 13 | R\$ 29,52 | R\$ 383,76 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL COM BOMBA INFUSORA AGILIA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL | 439646 | MATERIAL | 10 | R\$ 13,25 | R\$ 132,50 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5 MIL, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SIIP, TIPO VEDAÇÃO ÉMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, CAIXA COM 100 UNIDADES | 439726 | MATERIAL | 12 | R\$ 82,78 | R\$ 993,36 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | SERINGAS HIPODÉRMICAS CONVENCIONAIS 1ML 100UI COM AGULHA ACOPLADA, CAIXA COM 100 UNIDADES | 469169 | MATERIAL | 24 | R\$ 40,00 | R\$ 960,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | SISTEMA DUPLO TÊ BARAKA, TIPO:PEDIÁTRICO 1/2 LITRO, COMPONENTES:1 TRAQUÉIA SILICONE, 2 INTERMEDIÁRIOS (T) DE AYRES, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, TIPO USO:DESCARTÁVEL, APLICAÇÃO:BOLSA VENTILAÇÃO,MÁSCARA TP RANDELL №2,CONECTOR | 456096 | MATERIAL | 3 | R\$ 167,67 | R\$ 503,01 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 10 DE PVC COM SILICONE (TERMOSSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. | 451247 | MATERIAL | 20 | R\$ 14,50 | R\$ 290,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | SONDA ENDOTRAQUEAL № 5,5 MM DE PVC, TRANSPARENTE, ESTRUTURA INTERNA REFORÇADA POR UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL, COM BALÃO | 451241 | MATERIAL | 60 | R\$ 14,50 | R\$ 870,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6, DE PVC COM SILICONE (TERMOSSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. | 451242 | MATERIAL | 80 | R\$ 14,50 | R\$ 1.160,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 DE PVC COM SILICONE (TERMOSSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. | 451233 | MATERIAL | 50 | R\$ 14,50 | R\$ 725,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7, DE PVC COM SILICONE (TERMOSSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. | 451240 | MATERIAL | 80 | R\$ 14,50 | R\$ 1.160,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 DE PVC COM SILICONE (TERMOSSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. | 451239 | MATERIAL | 40 | R\$ 14,50 | R\$ 580,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8 DE PVC COM SILICONE (TERMOSSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. | 451248 | MATERIAL | 50 | R\$ 14,50 | R\$ 725,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9,5 DE PVC COM SILICONE (TERMOSSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. | 451234 | MATERIAL | 20 | R\$ 14,50 | R\$ 290,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9 DE PVC COM SILICONE (TERMOSSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL. | 451238 | MATERIAL | 20 | R\$ 14,50 | R\$ 290,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | SONDA MATERIAL LÁTEX SILICONADO TIPO FOLEY TAMANHO № 12 | 436009 | MATERIAL | 50 | R\$ 6,30 | R\$ 315,00 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL | TALA, DESCRIÇÃO: IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL: METAL REVESTIDO DE E.V.A., TIPO: ARAMADO, TAMANHO: CERCA DE 85 X 10 CM | 452240 | MATERIAL | 70 | R\$ 17,00 | R\$ 1.190,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | TELA CIRÚRGICA, MODELO: IMPLANTÁVEL, MATERIAL: MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, APLICAÇÃO: NÃO ABSORVÍVEL, DIMENSÕES: CERCA DE 25 X 35 CM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL | 476575 | MATERIAL | 10 | R\$ 125,00 | R\$ 1.250,00 | SIM | = | NÃO |
| HOSPITAL | TORNEIRINHA 3 VIAS DESCARTÁVEL LL LUER-LOCK (BLISTER 1UNIDADE) | 459711 | MATERIAL | 500 | R\$ 1,42 | R\$ 710,00 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL | TUBO ENDOTRAQUEAL, POLIVINIL, 3,0, RADIOPACO, PONTA ARREDONDADA, BALÃO PILOTO C/VÁLVULA, CONECTOR ADAPTÁVEL, SUPERFÍCIE LISA, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL | 451266 | MATERIAL | 70 | R\$ 14,38 | R\$ 1.006,60 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | TUBO ENDOTRAQUEAL, POLIVINIL, 4,0, RADIOPACO, PONTA ARREDONDADA, BALÃO PILOTO C/VÁLVULA, CONECTOR ADAPTÁVEL, SUPERFÍCIE LISA, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL | 451272 | MATERIAL | 40 | R\$ 14,50 | R\$ 580,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | TUBO ENDOTRAQUEAL, PVC ISENTO DE LÁTEX, OROTRAQUEAL, ARAMADO, 4,5 MM, CONECTOR PADRÃO, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, MARCADOR RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | 451267 | MATERIAL | 70 | R\$ 14,50 | R\$ 1.015,00 | SIM | = | NÃO |
| HOSPITAL | DESCARIAVEL, EMBALSGUE HIGH MOVIDO EN LOS TRUBO ENDOTRAQUEAL, CURVA DE MARGILL, 3,5 MM, CONECTOR PADRÃO, GRADUADO, BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, ORIFÍCIO MURPHY, MARCADOR RADIOPACO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | 451271 | MATERIAL | 100 | R\$ 14,50 | R\$ 1.450,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | TUBO ENDOTRAQUEAL, PVC SILICONIZADO ATÓXICO, 2,0, MARCADOR RADIOPACO, S/ BALÃO, TRANSPARENTE, ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL | 451307 | MATERIAL | 70 | R\$ 14,38 | R\$ 1.006,60 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | TUBO ENDOTRAQUEAL, PVC SILICONIZADO ATÓXICO, 5,0, MARCADOR RADIOPACO, C/ BALÃO,TRANSPARENTE, ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL | 451316 | MATERIAL | 70 | R\$ 14,38 | R\$ 1.006,60 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL | VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM AJUSTE DE PEEP DE 0 A 20 CMH2O, COM MECANISMO DE MOLA, E VÁLVULA DE SEGURANÇA AJUSTADA DE FÁBRICA COM 40 CMH2O, AUTOCLAVÁVEL EM 121°C | 285762 | MATERIAL | 2 | R\$ 182,00 | R\$ 364,00 | SIM | - | NÃO |
| | | | | | | | | | |

| INSTITUTO | ESPECIFICACAO: BOBINA PARA ESTERILIZACAO. PAPEL GRAU CIRURGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M² (+/- 5 G/M²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M² (+/- 1 G/M²), COMPOSTO POR DUAS CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATOXICO SENDO UMA DE POLIESTER E OUTRA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, FORMATO EM ROLO DE 100 METROS DE COMPRIMENTO POR 30 CM DE LAGURA, PERMEAVEL A VAPOR, GAS OXIDO DE ETILENO, E IMPERMEAVEL A MICROORGANISMO. ISENTO DE ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATE 160°C), LIVRE DE RESIDUOS E IMPUREZAS. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MINIMO 6 MM DE LARGURA, GARANTINDO MAIOR SEGURANCA AO MATERIAL ESTERILIZADO, INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APOS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO. POSSUIR INDICACAO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERA ATENDER AS NORMAS ABNT. | 442388 | MATERIAL | 1 | R\$ 58,32 | R\$ 58,32 | SIM | - | NÃO |
|-----------|---|--------|----------|-----|------------|--------------|-----|---|-----|
| INSTITUTO | ESPECIFICACAO: CATMAT: 404969 - INDICADOR BIOLOGICO, TIPO: TERCEIRA GERACAO, APRESENTACAO: AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPECIE: BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RESPOSTA EM 48 HORAS, APLICACAO: PARA ESTERILIZACAO A VAPOR, COMPONENTES ADICIONAIS: COM INDICADOR QUIMICO E CONTROLE DE PROCESSO, ADICIONAIS: PACOTE PARA TESTE. | 404969 | MATERIAL | 3 | R\$ 19,10 | R\$ 57,30 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO | ESPECIFICACAO: CATMAT: 442486 - EMBALAGEM P, ESTERILIZACAO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRURGICO, COMPOSICAO: C, FILME POLIMERO MULTILAMINIADO, APLICACAO 1: P, ESTERILIZACAO DE FORMALDEIDO, GRAMATURA , ESPESSURA: CERCA DE 60 G,M2, APRESENTACAO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 50 CM X 100M, COMPONENTES: C, INDICADOR QUIMICO, TIPO USO: USO UNICO. | 442486 | MATERIAL | 12 | R\$ 324,42 | R\$ 3.893,04 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO | ESPECIFICACAO: CATMAT: 446031 - EMBALAGEM P, ESTERILIZACAO, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRURGICO, COMPOSICAO: C, FILME POLIMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA, ESPESSURA: CERCA DE 60 G,M2, APRESENTACAO: ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS: TERMOSSELANTE, TAMANHO: CERCA DE 25 CMX100M, COMPONENTES: C, INDICADOR QUIMICO, TIPO USO: USO UNICO. | 446031 | MATERIAL | 7 | R\$ 142,47 | R\$ 997,29 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO | ESPECIFICACAO: SACO, MATERIAL: POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE: 20L, APLICACAO: LABORATORIAL, TRANSMITANCIA: FOSCO TRANSPARENTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: P, AUTOCLAVE; RESISTENTE A TEMPERATURA DE 121°C. EMBALAGEM COM 20 UNIDADES | 474252 | MATERIAL | 2 | R\$ 20,90 | R\$ 41,80 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO | MACA PORTÁTIL - DESCRIÇÃO: MACA / DIVÃ DOBRAVEL TIPO MALETA • MONTAGEM EXTREMAMENTE PRÁTICA • LEVE PESA APENAS 13,5 KG • ESTRUTURA EM ALUMÍNIO POLIDO • ESPUMA: DENSIDADE D28 • REVESTIMENTO EM CORVIM COM VERNIZ • POSSUE DUAS ALÇAS E ROIDINHAS PARA TRANSPORTE • TRAVA DE SEGURANÇA EM TODOS OS PÉS • SUPORTA 170 KG DIMENSÕES: • ABERTA: 1,80 MTRS X 0,60 CM ALTURA 0,75CM EM RELAÇÃO AO SOLO. • DIMENSÕES FECHADA: 0,90 CM X 0,60CM | 430535 | MATERIAL | 1 | R\$ 432,00 | R\$ 432,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA, | ÁLCOOL ETÍLICO 70% - CATMAT 269941 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. FRASCO COM 1000,00 ML. | 269941 | MATERIAL | 5 | R\$ 5,16 | R\$ 25,80 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA, | ALGODÃO HIDRÓFILO 100% PURO ALGODÃO, EMBALAGEM COM 500 G ALGODÃO, TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM ROLETE, MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL | 407961 | MATERIAL | 10 | R\$ 20,38 | R\$ 203,80 | SIM | = | NÃO |
| MEDICINA, | ATADURA DE CREPOM 12CM 13 FIOS - ATADURAS DE CREPOM CONFECCIONADAS EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU DE ALTA TORÇÃO, ALTA RESISTÊNCIA, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/ CM2, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. TAMANHO: 12CM X 1,80M. | 444362 | MATERIAL | 50 | R\$ 1,54 | R\$ 77,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA, | "CÂNULA, MATERIAL PVC, TIPO GUEDEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, REFERÊNCIA NÚMERO 05. CONFECCIONADA EM SILICONE OU POLIURETANO COM FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS A FINALIDADE, INCOLOR, TRANSPARENTE, ATÓXICA, INODORA, COM ORIFÍCIO CENTRAL QUE POSSIBILITE A ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES, REFORÇO INTERNO A FIM DE EVITAR O COLAMENTO SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES, COM A COR DE IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO, COM EXTREMIDADES DISTAL DOTADA DE FALANGE NA QUAL DEVE ESTAR GRAVADO O CALIBRE DA CÂNULA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO A ALTAS TEMPERATURAS. COM NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE." | 450967 | MATERIAL | 2 | R\$ 5,75 | R\$ 11,50 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA, | "CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO CENTRAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIURETANO, DIÂMETRO 7FR COM LÚMENS 14G/18G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA TÉCNICA SELDINGER, COM PINÇA CORTA-FLUXO, COMPRIMENTO CATETER 20 CM" | 465679 | MATERIAL | 2 | R\$ 129,00 | R\$ 258,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA, | CATETER NASAL DE OXIGÊNIO № 12 - CATETER NASAL DE OXIGÊNIO № 12, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TRANSPARENTE, ATÓXICO, E FLEXÍVEL COM EXTREMIDADE PROXIMAL FECHADA, ARREDONDADA, DOTADA DE ORIFÍCIOS. A EXTREMIDADE DISTAL DEVERÁ APRESENTAR CONECTOR PARA ADAPTAÇÃO PERFEITA AO TUBO CONDUTOR DE OXIGÊNIO. PCT C/ 20 UNID. | 297269 | MATERIAL | 2 | R\$ 40,00 | R\$ 80,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA, | "CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIÂMETRO: 22 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 25 MM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C, FILTRO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL" | 437185 | MATERIAL | 20 | R\$ 96,17 | R\$ 1.923,40 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA, | "CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER: POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO: VENOSO, MATERIAL AGULHA: AGULHA AÇO INOX, DIÂMETRO: 24 GAU, COMPRIMENTO: CERCA 20 MM, CONECTOR: CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1: CÂMARA REFLUXO C, FILTRO, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL" | 437186 | MATERIAL | 20 | R\$ 111,08 | R\$ 2.221,60 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA, | "COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL: 20 L, ACESSÓRIOS: ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS: REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO: DESCARTÁVEL" | 363485 | MATERIAL | 10 | R\$ 9,56 | R\$ 95,60 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA, | COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 COMPRESSA GAZE, MATERIAL: VISCOSE E POLIÉSTER, DIMENSÕES: CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, 13 FIOS, GRAMATURA: 40 G,M2, ADICIONAL: 2 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HIPOALERGÊNICA, ACESSÓRIOS: NÃO ADERENTE, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. PACOTE COM 10 UNIDADES | 452776 | MATERIAL | 100 | R\$ 0,84 | R\$ 84,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA, | "CONJUNTO DRENAGEM TÓRAX, COMPONENTES: FRASCO PVC RÍGIDO TRANSPARENTE, TAMPA ROSCA C, 3VIAS, APLICAÇÃO: CONECTOR DRENO-TUBO, VOLUME: 1.000 ML, GRADUAÇÃO: GRADUAÇÃO DE 100 EM 100ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBO EXTENSOR PVC C, PINÇA CLAMP, ADICIONAIS: SISTEMA FIXAÇÃO LEITO C,BASE P, POSIÇÃO VERTICAL, ACESSÓRIOS: DRENO DE TÓRAX №28 C, FIO RADIOPACO, USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL." | 272774 | MATERIAL | 5 | R\$ 30,21 | R\$ 151,05 | SIM | - | NÃO |

| MEDICINA | "CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, TIPO: COMPOSIÇÃO BÁSICA:, COMPOSIÇÃO BÁSICA: 1 ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO, 1 ESPÁTULA DE AYRES, OUTROS COMPONENTES: 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON, COMPONENTES ADICIONAIS: 1 LÂMINA COM FRASCO DE TRANSPORTE, EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL | 405739 | MATERIAL | 40 | R\$ 2,97 | R\$ 118,80 | SIM | - | NÃO |
|----------|--|--------|----------|-----|-----------|------------|-----|---|-----|
| MEDICINA | DIAPASÃO PARA TESTE NEUROLÓGICO EM SAÚDE 512 E 1024 HZ - ALUMÍNIO NÃO- MAGNÉTICO E RESISTENTE À CORROSÃO; CONSISTENTE PRECISÃO DA FREQÜÊNCIA; CABO LONGO FACILITA A ÓTIMA CONDUÇÃO DOS TESTES; PESA 1/3 COMPARÁVEL AOS FABRICADOS EM AÇO. | 29645 | MATERIAL | 3 | R\$ 99,00 | R\$ 297,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA | "ESPARADRAPO, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 4,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL 1 FACE, MASSA ADESIVA ZNO, RESISTENTE, COR BRANCA, MATERIAL DORSO TECIDO DE ALGODÃO." | 437863 | MATERIAL | 20 | R\$ 11,75 | R\$ 235,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA | GASE HIDRÓFILA COMPRESSA GAZE, MATERIAL: 100% ALGODÃO, DIMENSÕES: CERCA DE 20 X 50 CM, GRAMATURA: 13 FIOS, CM2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS : C, PAPEL ABSORVENTE, ESTERILIDADE : ESTÉRIL, USO ÚNICO. PACOTE COM 500 UNIDADES | 456561 | MATERIAL | 5 | R\$ 34,90 | R\$ 174,50 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA | "PORTA-AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MAYO HEGAR, COMPRIMENTO 16 CM. PRODUTOS CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDAVEL" | 343664 | MATERIAL | 2 | R\$ 30,00 | R\$ 60,00 | SIM | = | NÃO |
| MEDICINA | SERINGAS DESCARTÁVEIS 20ML SEM ROSCA, SEM AGULHA SERINGA, MATERIAL POUPROPILENO CAPACIDADE 20 ML TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA COMPONENTE ADICIONAL C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32 ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL | 445833 | MATERIAL | 200 | R\$ 0,97 | R\$ 194,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA | SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL TAMANHO 12 - SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, APLICAÇÃO: P, TUBO ENDOTRAQUEAL, TAMANHO: 12 FR, TIPO SONDA: SONDA GRADUADA E PROTEGIDA, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VIAS: VIA IRRIGAÇÃO ANTIRREFLUXO E AEROSSOLTERAPIA, VÁLVULA SUCÇÃO: VÁLVULA SUCÇÃO C, TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. | 454400 | MATERIAL | 2 | R\$ 99,00 | R\$ 198,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA | SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL TAMANHO 14 - SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, APLICAÇÃO: P, TRAQUEOSTOMIA, TAMANHO: 14 FR, TIPO SONDA: SONDA GRADUADA E PROTEGIDA, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, VIAS: VIA IRRIGAÇÃO ANTIRREFLUXO, VÁLVULA SUCÇÃO: VÁLVULA SUCÇÃO C, TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL | 454402 | MATERIAL | 1 | R\$ 99,00 | R\$ 99,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA | SONDA TIPO FOLEY TAMANHO 14 - SONDA, MATERIAL LÁTEX SILICONIZADO, TIPO FOLEY, TAMANHO Nº 14, QUANTIDADE VIAS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BALÃO DE 30 ML, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA,ORIFÍCIOS LATERAIS LARGOS/ARRED., TIPO USO VÁLVULA BORRACHA P/TODAS OS TAMANHOS SERINGA, ESTERILIDADE FUNIL DRENAGEM C/CONEXÃO PADRÃO A COLETORES, COMPONENTES CAPACIDADE BALÃO E CALIBRE MARCADOS NA VÁLVULA, MODELO EMBALAGEM INTERNA C/PICOTE NAS PONTAS, FORMATO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, EMB. INDIVIDUAL | 436002 | MATERIAL | 10 | R\$ 4,84 | R\$ 48,40 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA | TUBO ENDOTRAQUEAL, TAMANHO 8 - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL POLIVINIL, TAMANHO 8,0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIOPACO, PONTA ARREDONDADA, BALÃO PILOTO C/VÁLVULA, TIPO CONECTOR ADAPTÁVEL, SUPERFÍCIE LISA, COMPONENTES BALÃO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. | 451407 | MATERIAL | 10 | R\$ 8,76 | R\$ 87,60 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PRO | ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G. ALGODÃO, HIDRÓFILO, SANFONADO, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS. | 383596 | MATERIAL | 14 | R\$ 19,88 | R\$ 278,32 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PRO | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 L. "COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 L USO DESCARTÁVEL COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPEI ÃO CADACIDADE TOTAL 71 LA CESSÓPIOS ALCAS EGUIDAS E TAMPA | 363484 | MATERIAL | 10 | R\$ 6,41 | R\$ 64,10 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PRO | LAVA-OLHOS EMERGÊNCIA. LAVA-OLHOS EMERGÊNCIA, APLICAÇÃO IMPREGNAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCO POLIETILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 500 ML | 428623 | MATERIAL | 4 | R\$ 32,33 | R\$ 129,32 | SIM | = | NÃO |
| MHN/PRO | SERINGA DESCARTÁVEL (10 ML). SERINGA, POLIPROPILENO, 10 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ÉMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | 439728 | MATERIAL | 100 | R\$ 0,38 | R\$ 38,00 | SIM | = | NÃO |
| MHN/PRO | SERINGA DESCARTÁVEL (1ML). SERINGA, POLIPROPILENO, 1 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | 440372 | MATERIAL | 40 | R\$ 0,33 | R\$ 13,20 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PRO | SERINGA DESCARTÁVEL (20ML). SERINGA, POLIPROPILENO, 20 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ÉMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | 445833 | MATERIAL | 50 | R\$ 0,40 | R\$ 20,00 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PRO | SERINGA DESCARTÁVEL (SOML). SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE SO ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL COM BOMBA INFUSORA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL. | 439646 | MATERIAL | 22 | R\$ 9,00 | R\$ 198,00 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PRO | COMPRIMENTO 15 CM, TIPO PONTA RETA FINA- ROMBA, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL. | 293798 | MATERIAL | 6 | R\$ 25,00 | R\$ 150,00 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PRO | TESOURA GOLDMAN FOX CURVA DE 13 CM. TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO: 13 CM, TIPO PONTA: CURVA, TIPO: GOLDMAN FOX. | 380613 | MATERIAL | 2 | R\$ 50,00 | R\$ 100,00 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PRO | TESOURA TIPO ÍRIS 10CM. " TESOURA , MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 11 CM, TIPO PONTA CURVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IRIS COM WÍDEA " | 280773 | MATERIAL | 4 | R\$ 50,00 | R\$ 200,00 | SIM | - | NÃO |
| | | | | | | | | | |

| PROEST - F | INT PRIMIEIROS SUCURROS CUMPLETO - ESPECIFICAÇUES: SACO DE PRIMIEIROS SUCURROS; MATERIAL: NÁILON + TECIDO; COR: VERMELHO; TAMANHO: 24.5CM * 17.5CM CARACTERÍSTICAS: MATERIAL DE NÁILON, PORTÁTIL, DURÁVEL. ZÍPER ABERTO COMPLETO PARA FÁCIL ESCOLHER E COLOCAR ITENS, FÁCIL DE TRANSPORTAR E ARMAZENAR. SACO VERMELHO BRILHANTE E SÍMBOLO CRUZ IMPRESSIONANTE TORNA O KIT FÁCIL DE ENCONTRAR EM UM CASO DE EMERGÊNCIA. O KIT INCLUI: 1 X VERMELHO CASO DE PRIMEIROS SOCORROS 1 X TESOURA (9CM) 1 X PINÇAS DE PLÁSTICO 1 X BANDAGEM ELÁSTICA PBT (4.5CM * 10M) 1 X BANDAGEM ELÁSTICA PBT (3*4.5CM * 7.5M) 1 X BANDAGEM ELÁSTICA PBT (3*4.5CM * 5.5M) 100 X LIGADURAS ADESIVAS DA STYPSIS 50 X ÁLCOOL PAD 10 X SABÃO LIMPAR 10 X ALÍVIO STING 10 X LIMPEZA ANTI-SÉPTICA 2 X COTONETE ESTÉRIL DA GAZE (10*10CM) 2 X COTONETE ESTÉRIL DA GAZE (15.5*7.5CM) 2 X COTONETE ESTÉRIL DA GAZE (5.5*7.5CM) 1 X ADESIVO CURATIVO DE FERIDA (6*7CM) 1 X ADESIVO CURATIVO DE FERIDA (6*10CM) 2 X BANDAGER MADESIVA 2 X BANDAGER TRANGULAIRE (96CM * 96CM * 136CM) 2 X LUVAS DE PVC DESCARTÁVEIS (2 PARES) 5 X MÁCACAR CPR DESCARTÁVEIS (2 PARES) 5 X MÁCACAR CPR DESCARTÁVEIS | 46213 | MATERIAL | 15 | R\$ 259,00 | R\$ 3.885,00 | SIM | - | NÃO |
|------------|--|--------|----------|------|------------|---------------|-----|---|-----|
| PROGEP - I | A AQUISIÇÃO DO MATERIAL SOLICITADO VIABILIZARÁ A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE ODONTOLÓGICO E A NÃO AQUISIÇÃO IMPLICARÁ QUE O MESMO NÃO LÂMINA BISTURI MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: DESCARTÁVEL TAMANHO: Nº 15 C CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE ESTERILIDADE: ESTÉRIL | 439126 | MATERIAL | 10 | R\$ 52,55 | R\$ 525,50 | SIM | - | NÃO |
| PROGEP - I | AVENTAL HOSPITALAR GRAMATURA: CERCA DE 20 G/CM2 COMPONENTE: TIRAS PARA FIXAÇÃO CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MANGA LONGA, PUNHO ELÁSTICO MATERIAL*: SMS TAMANHO*: ÚNICO ESTERILIDADE*: USO ÚNICO | 436809 | MATERIAL | 2700 | R\$ 5,99 | R\$ 16.173,00 | SIM | - | NÃO |
| PROGEP - I | BROCA ALTA ROTAÇÃO TIPO CORTE: CORTE MÉDIO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM COLAR NUMERAÇÃO AMERICANA: 1043 TIPO HASTE: HASTE REGULAR FORMATO: CONE INVERTIDO | 402993 | MATERIAL | 20 | R\$ 4,90 | R\$ 98,00 | SIM | - | NÃO |
| PROGEP - I | BROCA ALTA ROTAÇÃO TIPO CORTE: CORTE MÉDIO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA CARACTERÍSTICA ADICIONAL: DUPLA NUMERAÇÃO AMERICANA: 1045 TIPO HASTE: HASTE REGULAR FORMATO: CÔNICA | 403165 | MATERIAL | 10 | R\$ 4,90 | R\$ 49,00 | SIM | - | NÃO |
| PROGEP - I | BROCA ALTA ROTAÇÃO TIPO CORTE: CORTE MÉDIO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA NUMERAÇÃO AMERICANA: 1013 TIPO HASTE: HASTE REGULAR FORMATO: ESFÉRICA | 402946 | MATERIAL | 20 | R\$ 4,90 | R\$ 98,00 | SIM | - | NÃO |

| | BROCA ALTA ROTAÇÃO TIPO CORTE: CORTE MÉDIO | | | | | | | | |
|------------|--|--------|----------|------|------------|--------------|-----|---|-----|
| | MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA | | | | | | | | |
| PROGEP - I | NUMERAÇÃO AMERICANA: 1015 | 402948 | MATERIAL | 10 | R\$ 4,90 | R\$ 49,00 | SIM | | NÃO |
| | TIPO HASTE: HASTE REGULAR | | | | | 14 15,00 | | = | 2 |
| | FORMATO: ESFÉRICA | | | | | | | | |
| | CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA | | | | | | | | |
| | MATERIAL: POLIPROPILENO | | | | | | | | |
| | QUANTIDADE LIXEIRAS: 3 UN | | | | | | | | |
| PROGEP - I | CAPACIDADE: 40 L | 372760 | MATERIAL | 2 | R\$ 210,30 | R\$ 420,60 | SIM | = | NÃO |
| | COR: AZUL, VERMELHA E CINZA | | | | | | | | |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHAMENTO POR PEDAL, VEDAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO | | | | | | | | |
| | CURETA PERIODONTAL MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL | | | | | | | | |
| | MODELO: 13-14 | | | | | | | | |
| PROGEP - I | TIPO: MCCALL | 427812 | MATERIAL | 10 | R\$ 62,90 | R\$ 629,00 | SIM | = | NÃO |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO OCO | | | | | | | | |
| | CURETA PERIODONTAL | | | | | | | | |
| | MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL | | | | | | | | |
| PROGEP - I | MODELO: 17-18 TIPO: MCCALL | 424723 | MATERIAL | 10 | R\$ 62,90 | R\$ 629,00 | SIM | - | NÃO |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO OCO | | | | | | | | |
| | CARACTERISTICAS AUTOLONAIS. ESPÁTULA ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO | | | | | | | | |
| | MODELO: № 03 | | | | | | | | |
| PROGEP - I | ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL | 427841 | MATERIAL | 10 | R\$ 119,90 | R\$ 1.199,00 | SIM | = | NÃO |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO, CABO C/ SILICONE | | | | | | | | |
| | TIPO USO: P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA | | | | | | | | |
| | ESPÁTULA ODONTOLÓGICA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO | | | | | | | | |
| | MODELO: № 05 | | | | | | | | |
| PROGEP - I | ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL | 427837 | MATERIAL | 10 | R\$ 80,16 | R\$ 801,60 | SIM | = | NÃO |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO, CABO C/ SILICONE | | | | | | | | |
| | TIPO USO: P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA | | | | | | | | |
| | LÂMINA BISTURI MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL | | | | | | | | |
| | TIPO: DESCARTÁVEL | | | | | | | | |
| PROGEP - I | TAMANHO: № 12 | 361076 | MATERIAL | 10 | R\$ 52,55 | R\$ 525,50 | SIM | - | NÃO |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE | | | | | | | | |
| | ESTERILIDADE: ESTÉRIL | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME | | | | | | | | |
| | MODELO: FORMATO ANATÔMICO | | | | | | | | |
| | FINALIDADE: RESISTENTE À TRAÇÃO | | | | | | | | |
| PROGEP - I | TIPO: AMBIDESTRA | 269891 | MATERIAL | 3000 | R\$ 0,29 | R\$ 870,00 | SIM | _ | NÃO |
| | TAMANHO: EXTRAPEQUENO | | | | | | | | |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL | | | | | | | | |
| | APRESENTAÇÃO: ATÓXICA | | | | | | | | |
| | TIPO USO: DESCARTÁVEL | | | | | | | | |
| <u> </u> | | 1 | <u> </u> | | | | | l | |

| | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME | | | | | | | | |
|----------|---|--------|----------|------|-----------|--------------|-----|---|-----|
| | MODELO: FORMATO ANATÔMICO | | | | | | | | |
| | FINALIDADE: RESISTENTE À TRAÇÃO | | | | | | | | |
| PROGEP - | TIPO: AMBIDESTRA | 421124 | MATERIAL | 8000 | R\$ 0,39 | R\$ 3.120,00 | SIM | = | NÃO |
| | TAMANHO: PEQUENO | | | | | | | | |
| | APRESENTAÇÃO: ATÓXICA | | | | | | | | |
| | TIPO USO: DESCARTÁVEL | | | | | | | | |
| | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO MATERIAL: LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME | | | | | | | | |
| PROGEP - | TIPO: AMBIDESTRA | 375934 | MATERIAL | 4000 | R\$ 0,39 | R\$ 1.560,00 | SIM | - | NÃO |
| | TAMANHO: GRANDE | | | | | | | | |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO MATERIAL: LÁTEX | | | | | | | | |
| | TIPO: AMBIDESTRA | | | | | | | | |
| PROGEP - | TAMANHO: MÉDIO | 443397 | MATERIAL | 8000 | R\$ 0,39 | R\$ 3.120,00 | SIM | - | NÃO |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PÓ | | | | | | | | |
| | TIPO USO: DESCARTÁVEL | | | | | | | | |
| | MÁSCARA CIRÚRGICA MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO | | | | | | | | |
| | MODELO: AJUSTÁVEL, CLIPE NASAL | | | | | | | | |
| | QUANTIDADE CAMADAS: MÍNIMO 3 CAMADAS | | | | | | | | |
| | EFICIÊNCIA: EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95% | | | | | | | | |
| PROGEP - | FILTRO: ELEMENTO FILTRANTE INTERNO | 485312 | MATERIAL | 2700 | R\$ 0,26 | R\$ 702,00 | SIM | - | NÃO |
| | COR: C/ COR | | | | | | | | |
| | TAMANHO: ADULTO | | | | | | | | |
| | ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL | | | | | | | | |
| | FORMATO: RETANGULAR, C/ PREGAS HORIZONTAIS | | | | | | | | |
| | MÁSCARA CIRÚRGICA TIPO: NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA | | | | | | | | |
| PROGEP - | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, 40G/M², C/FILTRO | 321795 | MATERIAL | 26 | R\$ 20,83 | R\$ 541,58 | SIM | _ | NÃO |
| | TIPO USO: DESCARTÁVEL | | | | | | | | |
| | TIPO FIXAÇÃO: 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO MÍNIMO DE 30CM | | | | | | | | |
| | MATRIZ ODONTOLÓGICA MATERIAL: POLIÉSTER | | | | | | | | |
| | TIPO: PRÉ-CORTADA | | | | | | | | |
| | LARGURA: 10 MM | | | | -4 | | | | |
| PROGEP - | APRESENTAÇÃO: ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM | 406147 | MATERIAL | 4 | R\$ 3,67 | R\$ 14,68 | SIM | = | NÃO |
| | TIPO USO: DESCARTÁVEL | | | | | | | | |
| | FORMATO: FITA | | | | | | | | |
| | MOLDEIRA ODONTOLÓGICA | | | | | | | | |
| | MATERIAL: ESPUMA DE POLIESTIRENO | | | | | | | | |
| PROGEP - | MODELO: DUPLA | 428183 | MATERIAL | 100 | R\$ 0,99 | R\$ 99,00 | SIM | = | NÃO |
| | TIPO: P/ APLICAÇÃO DE FLÚOR | | | | | | | | |
| | TIPO USO: DESCARTÁVEL | | | | | | | | |
| | PAPEL FILME MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA | | | | | | | | |
| PROGEP - | APLICAÇÃO: PROTEÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | 277926 | MATERIAL | 20 | R\$ 75,70 | R\$ 1.514,00 | SIM | _ | NÃO |
| | COMPRIMENTO: 300 M | | | | | | | _ | |
| | LARGURA: 29 CM | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | 1 | | l . | | l . | 1 | |

| | SACO MATERIAL: PLÁSTICO | | | | | | | | |
|------------|---|--------|------------|-------|------------|------------|-------|----|-----|
| | ALTURA: 24 CM | | | | | | | | |
| PROGEP - F | COR: INCOLOR | 398513 | MATERIAL | 30000 | R\$ 0,02 | R\$ 600,00 | SIM | - | NÃO |
| | TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE | | | | | | | | |
| | LARGURA: 4 CM | | | | | | | | |
| | TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO | | | | | | | | |
| | COMPRIMENTO: CERCA DE 150 MM | | | | | | | | |
| PROGEP - F | TIPO CENTRO: CENTRO NEUTRO | 406282 | MATERIAL | 6 | R\$ 24,90 | R\$ 149,40 | SIM | | NÃO |
| PROGEP - P | LARGURA: 2 MM | 400202 | IVIATERIAL | 6 | N3 24,90 | K\$ 149,40 | SIIVI | = | NAO |
| | APRESENTAÇÃO: ENVELOPE C/ 12 UNIDADES | | | | | | | | |
| | TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | | | | | | | | |
| TURISMO/ | CATMAT:#60660 - LENÇOL COM ELÁSTICO, LENÇOL CAMA, MATERIAL: POLIÉSTER E ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L): 2,00 X 1,60 M, COR: COM COR, TIPO FIXAÇÃO: COM ELÁSTICO, GRAMATURA MÍNIMA: 100 G,M2, IMPRESSÃO: PERSONALIZADA E RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÍNIMO 200 FIOS | 460660 | MATERIAL | 20 | R\$ 30,13 | R\$ 602,60 | SIM | - | NÃO |
| U.E. VIÇOS | ALGODÃO, TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM ROLETE, MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, 500G | 407961 | MATERIAL | 50 | R\$ 14,05 | R\$ 702,50 | SIM | = | NÃO |
| | DESCRIÇÃO: LÂMINA BISTURI, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: Nº 24, TIPO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE UNIDADE: CAIXA 100,00 UN | 366902 | MATERIAL | 24 | R\$ 32,00 | R\$ 768,00 | SIM | - | NÃO |
| U.E. VIÇOS | SWAB, MATERIAL: HASTE PLÁSTICA, TIPO PONTA: PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO : EMBALAGEM INDIVIDUAL EM TUBO PLÁSTICO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, TIPO DE USO: DESCARTÁVEL | 396144 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,67 | R\$ 335,00 | SIM | _ | NÃO |
| ZOOTECNIA | GORRO HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO ELÁSTICO NUCA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 50, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX (EMBALAGEM COM 100 UNIDADES) | 428629 | MATERIAL | 10 | R\$ 10,23 | R\$ 102,30 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA | SIPAC 27200000136 - CATMAT 443420 - TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MIRA LASER -50° A 380°C | 443420 | MATERIAL | 2 | R\$ 110,00 | R\$ 220,00 | SIM | =. | NÃO |

| UNIDADE | NECESSIDADE | CATMAT | TIPIFICAÇÃ | QUANTIDA | VALOR ESTIMADO | TOTAL | EXCLUSIVO | COTA RESERVADA | REGIONALIDADE |
|------------|---|------------------|----------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|-----------|----------------|---------------|
| | AGULHA CURTA PARA ANESTESIA | 442145 | MATERIAL | 25 | R\$ 33,82 | R\$ 845,50 | SIM | | NÃO |
| | AGULHA LONGA PARA ANESTESIA | 442144 | MATERIAL | 25 | R\$ 23,69 | R\$ 592,25 | SIM | | NÃO |
| | ALGODÃO ROLETE PARA ISOLAMENTO BENZOCAINA 20% POMADA ANESTÉSICA | 407961 272913 | MATERIAL MATERIAL | 10 60 | R\$ 2,91 R\$ 5,70 | R\$ 29,10 R\$ 342,00 | SIM | - | NÃO NÃO |
| | BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ | 271052 | MATERIAL | 10 | R\$ 37,44 | R\$ 374,40 | SIM | - | NÃO |
| | BROCA CARBIDE ODONTOLÓGICA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA № 02 | 403859 | MATERIAL | 40 | R\$ 3,50 | R\$ 140,00 | SIM | _ | NÃO |
| | BROCA CARBIDE ODONTOLÓGICA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA № 04 | 403862 | MATERIAL | 40 | R\$ 3,61 | R\$ 144,40 | SIM | _ | NÃO |
| PROGEP - P | BROCA CARBIDE ODONTOLÓGICA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA № 06 | 403864 | MATERIAL | 40 | R\$ 3,78 | R\$ 151,20 | SIM | _ | NÃO |
| | BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILÍNDRICA № 1090 BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILÍNDRICA № 1092 | 405971 405971 | MATERIAL MATERIAL | 40 40 | R\$ 1,52 R\$ 1,38 | R\$ 60,80 R\$ 55,20 | SIM | _ | NÃO NÃO |
| PROGEP - F | BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO № 1034 | 402998 | MATERIAL | 50 | R\$ 1,36 | R\$ 68,00 | SIM | _ | NÃO |
| PROGEP - P | BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA № 1012 | 403372 | MATERIAL | 40 | R\$ 1,22 | R\$ 48,80 | SIM | | NÃO |
| | BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA № 1014 | 402947 | MATERIAL | 40 | R\$ 1,45 | R\$ 58,00 | SIM | | NÃO |
| | BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA AR PEDIÁTRICA CILÍNDRICA № 1342 BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA AR PEDIÁTRICA ESFÉRICA № 1302 | 403161 403156 | MATERIAL MATERIAL | 25 25 | R\$ 2,21 R\$ 2,37 | R\$ 55,25 R\$ 59,25 | SIM | _ | NÃO NÃO |
| | BROCA ODONTOLOGICA DIAMANTADA AR PEDIATRICA ESFERICA Nº 1302 BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA ESFÉRICA HASTE LONGA – ENDO № 1016 | 403136 | MATERIAL | 40 | R\$ 2,37 | R\$ 52,00 | SIM | - | NÃO |
| | BROCA ODONTOLÓGICA PARA REMOÇÃO DE AMÁLGAMA CILÍNDRICA № 1557 | 403222 | MATERIAL | 40 | R\$ 5,04 | R\$ 201,60 | SIM | _ | NÃO |
| PROGEP - P | CARBONO PARA ARTICULAÇÃO | 406149 | MATERIAL | 25 | R\$ 1,95 | R\$ 48,75 | SIM | _ | NÃO |
| PROGEP - P | CIMENTO ODONTOLÓGICO FOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO | 404542 | MATERIAL | 10 | R\$ 12,71 | R\$ 127,10 | SIM | _ | NÃO |
| PROGEP - P | CIMENTO ODONTOLÓGICO FOSFATO DE ZINCO PÓ CONDICIONADOR ÁCIDO - GEL | 404543 391582 | MATERIAL MATERIAL | 10 10 | R\$ 14,81 R\$ 4,11 | R\$ 148,10 R\$ 41,10 | SIM | - | NÃO NÃO |
| PROGEP - P | CONJUNTO CIMENTO ODONTOLÓGICO FOSFATO DE ZINCO PÓ + LÍQUIDO | 404541 | MATERIAL | 10 | R\$ 24,43 | R\$ 244,30 | SIM | _ | NÃO |
| PROGEP - F | CONJUNTO CIMENTO ODONTOLÓGICO ÓXIDO DE ZINCO PÓ + LÍQUIDO | 422120 | MATERIAL | 25 | R\$ 14,62 | R\$ 365,50 | SIM | | NÃO |
| | DISCO DE LIXA PARA ACABAMENTO | 438120 | MATERIAL | 2 | R\$ 132,31 | R\$ 264,62 | SIM | _ | NÃO |
| | ESCOVA DENTAL ADULTO | 438126 404894 | MATERIAL MATERIAL | 100 | R\$ 1,51 R\$ 0,97 | R\$ 151,00 R\$ 48,50 | SIM | _ | NÃO NÃO |
| | ESCOVA DE ROBSON FILME RADIOGRÁFICO ADULTO | 422611 | MATERIAL | 50 2 | R\$ 163,73 | R\$ 327,46 | SIM | - | NÃO |
| | FIO DENTAL - ROLO 500 M | 415530 | MATERIAL | 5 | R\$ 7,47 | R\$ 37,35 | SIM | | NÃO |
| PROGEP - P | FLUORETO DE SÓDIO (GEL) | 428101 | MATERIAL | 25 | R\$ 3,52 | R\$ 88,00 | SIM | | NÃO |
| | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO – CONJUNTO COMPLETO | 404562 | MATERIAL | 20 | R\$ 16,22 | R\$ 324,40 | SIM | _ | NÃO |
| | LÂMINA BISTURI № 15 | 273178 | MATERIAL | 5 | R\$ 24,86 | R\$ 124,30 | SIM | _ | NÃO |
| PROGEP - P | LIDOCAÍNA 2% MANDRIL PARA DISCO DE LIXA | 269851 453405 | MATERIAL MATERIAL | 500 10 | R\$ 1,47 R\$ 6,33 | R\$ 735,00 R\$ 63,30 | SIM | - | NÃO NÃO |
| | MATRIZ DE AÇO PARA AMÁLGAMA – 0,5 MM | 406145 | MATERIAL | 15 | R\$ 1,03 | R\$ 15,45 | SIM | _ | NÃO |
| | MATRIZ DE AÇO PARA AMÁLGAMA – 0,7 MM | 406146 | MATERIAL | 15 | R\$ 1,08 | R\$ 16,20 | SIM | _ | NÃO |
| PROGEP - P | ÓXIDO DE ZINCO – PÓ | 404551 | MATERIAL | 15 | R\$ 12,38 | R\$ 185,70 | SIM | _ | NÃO |
| | PAPEL GRAU CIRÚRGICO | 442385 | MATERIAL | 5 | R\$ 37,33 | R\$ 186,65 | SIM | _ | NÃO |
| | PASTA PROFILÁTICA PEDRAS POMES | 417702 233497 | MATERIAL MATERIAL | 50 40 | R\$ 29,72 R\$ 4,39 | R\$ 1.486,00 R\$ 175,60 | SIM | _ | NÃO NÃO |
| | PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL P/ USO ODONTOLÓGICO | 106330 | MATERIAL | 25 | R\$ 7,22 | R\$ 180,50 | SIM | - | NÃO |
| | PONTA DE ACABAMENTO 2135 FF | 403149 | MATERIAL | 40 | R\$ 2,30 | R\$ 92,00 | SIM | | NÃO |
| | PONTA DE ACABAMENTO FORMATO DE CHAMA 3118 FF | 403151 | MATERIAL | 40 | R\$ 1,29 | R\$ 51,60 | SIM | | NÃO |
| PROGEP - P | PONTA DE ACABAMENTO FORMATO DE PERA 3168 FF | 403153 | MATERIAL | 40 | R\$ 2,22 | R\$ 88,80 | SIM | _ | NÃO |
| | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL – COR A2 | 447968 | MATERIAL | 20 | R\$ 9,07 | R\$ 181,40 | SIM | _ | NÃO |
| | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL – COR A3 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL – COR B2 | 447968 447968 | MATERIAL MATERIAL | 20 20 | R\$ 9,07 R\$ 9,07 | R\$ 181,40 R\$ 181,40 | SIM | - | NÃO NÃO |
| | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL – COR C2 | 447968 | MATERIAL | 20 | R\$ 9,07 | R\$ 181,40 | SIM | _ | NÃO |
| | SISTEMA ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL | 391135 | MATERIAL | 25 | R\$ 24,67 | R\$ 616,75 | SIM | 1 | NÃO |
| | SOLUÇÃO A BASE DE ÓLEO DE CRAVO | 366987 | MATERIAL | 300 | R\$ 0,45 | R\$ 135,00 | SIM | _ | NÃO |
| | TAÇA DE BORRACHA | 404886 | MATERIAL | 50 | R\$ 4,24 | R\$ 212,00 | SIM | _ | NÃO |
| PROGEP - P | TIRA DE LIXA DE AÇO 0,6 MM TIRA DE LIXA MÉDIA FINA PARA RESINA | 406281 443173 | MATERIAL MATERIAL | 80 80 | R\$ 3,90 R\$ 2,13 | R\$ 312,00 R\$ 170,40 | SIM | - | NÃO NÃO |
| | TIRA DE POLIÉSTER PARA RESINA | 423570 | MATERIAL | 20 | R\$ 5,50 | R\$ 110,00 | SIM | _ | NÃO |
| FACULDAD | APARELHO RAIOS X TIPO APARELHO: COLUNA BASE MÓVEL APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V AMPERAGEM: CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA POTÊNCIA CABEÇOTE: TENSÃO DO TUBO 70 KVP CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL, CABO ESPIRALADO POTÊNCIA: POTÊNCIA APARENTE 1200 . | 416247 | MATERIAL | 4 | R\$ 12.000,00 | R\$ 48.000,00 | SIM | - | NÃO |
| | CARACTERÍSTICAS GERAIS: CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO; COM ILUMINAÇÃO; ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÁOS; CAIXA MOLDADA EM POLIPROPILENO (PP); SEM BORDAS RETENTIVAS; BASE REMOVIVEI; POSSUI ALOJAMENTO PARA OS RECIPIENTES QUE CONTÉM LÍQUIDO; VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL, COM TRANSPARÊNCIA E TOTAL FILTRAGEM DA LUZ; BATENTES DE SILICONE NO FUNDO DA BASE; PERMITE A VISUALIZAÇÃO NO INTERIOR; PESO BRUTO APROXIMADO: 1,130 G; DIMENSOES APROXIMADAS: 230 X 340 X 230 MM (AXCXL); POSSUI ILUMINAÇÃO A BASE DE BATERIA | 447176 | MATERIAL | 10 | R\$ 250,00 | R\$ 2.500,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | MODELO: VENTURI INFANTIL MATERIAL: PLÁSTILO: ADICIONAL: C/ TUBO CORRUGADO TAMANHO: INFANTIL TIPO FIXAÇÃO: C/ CIUPE NASAL E FIXADOR CEFÁLICO AJUSTÁVEL TIPO EXTENSÃO: EXTENSOR CERCA DE 2,0 M TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRÃO ADICIONALS: OJGO C/ 6 DILLUIDORES P/ FLUXO O2 | 454555 | MATERIAL | 1 | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | NEGATOSCÓPIO ULTRA SLIM LED PANORÂMICO CARACTERÍSTICAS GERAIS: NEGATOSCÓPIO ULTRA SLIM PANORÂMICO; 7 MM DE ESPESSURA; SISTEMA DE ILLUMINAÇÃO POR LED —SISTEMA DE ACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICO; FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ; PERMITE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO) (O PRODUTO NÃO ACOMPANHA BOTÃO/PRESILHA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE); VISOR COM SUPERFÍCIE PLANA; NÃO ENFERRUIA; MATERIAL: ACRÍLICO; ÁREA VISÍVEL 260 X 150 MM; DIMENSÃO APROXIMADA DO PRODUTO 290 X 180 X 7 MM; PESO APROXIMADO DO PRODUTO 625 G; ALIMENTAÇÃO 127/220 VAC (BIVOLT AUTOMÁTICO); FREQÜÊNCIA 50/60 HZ; CONSUMO 9 W; GARANTIA DE 2 ANOS | 407846 | MATERIAL | 10 | R\$ 390,00 | R\$ 3.900,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDAD | PLASTIFICADORA - PLASTIFICADORA A VACUO DE MODELOS DE GESSO ODONTOLÓGICO COM MOTOR, TENSÃO 220V, PORTA PLACAS COM DISPOSITIVO QUE PERMITE UTILIZAR PLACAS QUADRADAS OU REDONDAS DE TODOS OS TIPOS, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO VÁCUO | 129621 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | - | NÃO |

| UNIDADE | NECESSIDADE | CATMAT | ΓΙΡΙFΙCΑÇÃ(| DADE SELEC | LOR ESTIMAI | TOTAL | EXCLUSIVO | COTA RESERVADA | REGIONALIDADE |
|------------|---|------------------|----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|------------|----------------|---------------|
| EDUFAL/PF | " RECARGA TINTA AMARELA 70ML PARA EPSON L575⊞ | 441122 | MATERIAL | 4 | | R\$ 202,12 | SIM | | SIM |
| EDUFAL/PI | REFIL EPSON PARA IMPRESSORA L575 - AMARELO MODELO T6644 COM 70M" "RECARGA TINTA CIANO 70ML PARA EPSON L575Ø | 441122 | MATERIAL | 4 | R\$ 50,53 | KŞ 202,12 | SIW | - | SIM |
| EDUFAL/PF | REFIL EPSON PARA IMPRESSORA L575 - AZUL MODELO T6642 COM 70ML" | 441120 | MATERIAL | 4 | R\$ 52,62 | R\$ 210,48 | SIM | - | SIM |
| EDUFAL/PF | "RECARGA TINTA MAGENTA 70ML PARA EPSON L575₪ REFIL DE TINTA, MAGENTA, REF. T664320 AL, EPSON L375 L-375, L-200, L-220, L-110, L-355, L-555, L-210, L1300, L-455, L-365, L120 L-120, L565 L-565, L575 L-575, L475 L-475, L395 L-395, L380 L-380, L495 L-495, CAPACIDADE 70 ML" | 441121 | MATERIAL | 4 | R\$ 47,89 | R\$ 191,56 | SIM | - | SIM |
| EDUFAL/PF | "RECARGA TINTA PRETA 70ML PARA EPSON L575⊞ REFIL EPSON PARA IMPRESSORA L575 - PRETO ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO MODELO T6641 COM 70ML" | 441119 | MATERIAL | 4 | R\$ 46,78 | R\$ 187,12 | SIM | - | SIM |
| PROEST - P | BARBANTE EM ALGODÃO - BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 6, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ. ROLO C/250 GRAMAS | 206993 | MATERIAL | 4 | R\$ 2,79 | R\$ 11,16 | SIM | - | SIM |
| ENGENHAF | 2300000044 CATMAT 356426 - ESCALÍMETRO, MATERIAL: PLÁSTICO INJETADO, TAMANHO: 30 CM, ESCALA GRADUAÇÃO: 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 E 1:125 | 356426 | MATERIAL | 20 | R\$ 50,40 | R\$ 1.008,00 | SIM | - | SIM |
| ENGENHAF | 27200000019- CATMAT 241535: LÂMINA BARBEAR, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. COMPOSIÇÃO DA EMBALAGEM: CAIXAS CONTENDO 3 LÁMINAS DE BARBEAR EM CADA. EMBALAGEM COM TRÊS LAMINAS EMBRULHADAS EM PAPEL-MANTEIGA (E COLADAS AO MESMO) E SOBREEMBRULHADAS EM PAPEL, DENTRO DE UMA CAIXINHA EM CARTÃO. | 241535 | MATERIAL | 10 | R\$ 8,10 | R\$ 81,00 | SIM | _ | SIM |
| ENGENHAF | 3016000103945- CATMAT 204709: PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA FILETE REDONDO, MATERIAL CERDA NÁILON, TAMANHO 00. | 204709 | MATERIAL | 10 | R\$ 3,00 | R\$ 30,00 | SIM | | SIM |
| MATEMÁT | ADESIVO LOUSA QUADRO NEGRO PRETO FOSCO | 483912 | MATERIAL | 5 | R\$ 29,90 | R\$ 149,50 | SIM | _ | SIM |
| BIOTÉRIO/I | ÁGUA MINERAL! ÄGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES PLÁSTICOS TRANSPARENTES DE 20 L (FRASCO NÃO INCLUSO), COM TAMPA DE PRESSÃO, LACRE DE SEGURANÇA E ENVASADO MECANICAMENTE. DEVERÁ CONTER AINDA SELO FISCAL, CONFORME DETERMINAÇÃO DO DECRETO S.406/2010 - AL E LEIS ESTADUAIS 6.165/2000 E 7.136/2009. O RÓTULO PADRÃO DA ÁGUA COTADA DEVERÁ CONTER O NOME DA FONTE, NATUREZA DA ÁGUA, LOCALIDADE, DATA E NÚMERO DA CONCESSÃO, NOME DO CONCESSIONÁRIO, PORTARIA DE LAVRA EMITIDA PELO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (LAMIN) DA FONTE OD PRODUTO OFERTADO, EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONSTANTES FÍSICO-QUÍMICAS, VOLUME DE CONTEÚDO E INDICAÇÃO DO DIA, MÊS, ANO DO ENVASAMENTO E DO PRAZO DE VALIDADE. | 9873 | MATERIAL | 200 | R\$ 10,00 | R\$ 2.000,00 | SIM | - | SIM |
| PROEST - P | AGULHA PARA TAPEÇARIA CÍRCULO N° 16. ALFINETE ENTOMOLÓGICO 40 X 0,35 MM. ALFINETE ENTOMOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOX, DIMENSÕES | 65641 | MATERIAL | 1 | R\$ 9,50 | R\$ 9,50 | SIM | _ | SIM |
| MHN/PROI | CERCA DE 40 X 0,35, ADICIONAL COM CABEÇA, CAIXA COM 100 UNIDADES. ALFINETE ENTOMOLÓGICO 40 X 0.45 MM. ALFINETE ENTOMOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOX, DIMENSÕES: | 424734 412288 | MATERIAL | 3 | R\$ 31,94 R\$ 37,00 | R\$ 63,88 R\$ 111,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | CERCA DE 40 X 0,45 MM, ADICIONAL: COM CABEÇA, CAIXA COM 100 UNIDADES. ALFINETE MAPA, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO, MATERIAL CABEÇA: PLÁSTICO, FORMATO CABEÇA: REDONDO, COR: VARIADA, COMPRIMENTO: 10 MM. CAIXA COM 50 UN. | 234073 | MATERIAL | 100 | R\$ 2,80 | R\$ 280,00 | SIM | _ | SIM |
| PROEST - P | ALFINETES COLORIDOS P/ MAPA TIPO TAÇA. | 316632 | MATERIAL | 4 | R\$ 30,40 | R\$ 121,60 | SIM | _ | SIM |
| PROEST - P | ALGODÃO COLORIDO ALMOFADA PARA CARIMBO, MATERIAL CAIXA: PLÁSTICO RECICLADO, MATERIAL ALMOFADA: ESPONJA | 448599 | MATERIAL | 4 | R\$ 15,20 | R\$ 60,80 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXARI | ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, COR: PRETA, TIPO: ENTINTADA, COMPRIMENTO: 120 MM, LARGURA: 90 MM. | 203285 | MATERIAL | 100 | R\$ 2,95 | R\$ 295,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | APAGADOR-ESTOJO PARA QUADRO BRANCO COM FELTRO SUBSTITUÍVEL POR REFIL COMPATÍVEL, BASE EM PLÁSTICO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14,0 CM DE COMPRIMENTO X 5,0 CM DE LARGURA, COM ENCAIXE COMPATÍVEL PARA 2 MARCADORES PILOT V-BOARD MASTER. A PROPOSTA DEVERÁ INDICAR O MODELO DO REFIL COMPATÍVEL COM O APAGADOR-ESTOJO. | 427366 | MATERIAL | 1300 | R\$ 2,56 | R\$ 3.328,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS S | APOIO PUNHO TECLADO, MATERIAL:ELASTÔMERO, TECIDO E GELATINA DE SILICONE, TIPO:ERGONÔMICO, COR:PRETA, COMPRIMENTO:500 MM, LARGURA-92 MM, ALTURA APOIO PUNHO:22 MM, APLICAÇÃO:DIGITAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BASE ANTIDERRAPANTE | 335919 | MATERIAL | 50 | R\$ 25,00 | R\$ 1.250,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | APOIO PUNHO TECLADO, MATERIAL:ESPUMA DE POLIURETANO DE BAIXA DENSIDADE, COMPRIMENTO:470 MM, LARGURA:9,50 CM, ALTURA APOIO PUNHO:20 MM | 422220 | MATERIAL | 100 | R\$ 40,00 | R\$ 4.000,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS S | APONTADOR CANETA CONTROLE CONTROLADOR APRESENTADOR MULTIMÍDIA PASSADOR SLIDES COM LASER | 447661 | MATERIAL | 2 | R\$ 70,00 | R\$ 140,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXARI | APONTADOR DE LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, TAMANHO MÉDIO, QUANTIDADE FUROS 1, COM DEPÓSITO | 228904 | MATERIAL | 200 | R\$ 4,00 | R\$ 800,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | BANDEJA DOCUMENTOS, MATERIAL ACRRÍLICO, TIPO DUPLA, COR FUMÊ, MEDINDO 34 X 250 X 12,5 MM. | 289328 | MATERIAL | 10 | R\$ 43,90 | R\$ 439,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | BANDEJA PARA DOCUMENTOS, EM ACRÍLICO, TIPO TRIPLA, COR FUMÊ, 390 MM X 265 MM, RETANGULAR. | 412450 | MATERIAL | 70 | R\$ 33,00 | R\$ 2.310,00 | SIM | - | SIM |
| PROEST - P | BANNER 120 X 90 CM BARBANTE 85% ALGODÃO C/610M BRANCO | 445528 463462 | MATERIAL MATERIAL | 10 2 | R\$ 550,00 R\$ 25,80 | R\$ 5.500,00 R\$ 51,60 | SIM SIM | - | SIM SIM |
| | BARBANTE 85% ALGODÃO C/610M PRETO | 463462 | MATERIAL | 2 | R\$ 25,80 | R\$ 51,60 | SIM | _ | SIM |
| FACULDAD | BASE DE CORTE AZ - PLACA CORTE, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: DUPLA FACE, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 45 CM, APLICAÇÃO: PARA O CORTE COM ESTILETE DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS, FORMATO: AZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE PARA CORTE PRECISÃO | 468754 | MATERIAL | 10 | R\$ 69,00 | R\$ 690,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | BASE PARA CORTE DE 3MM DE ESPESSURA EXTRA DURÁVEL E REVERSÍVEL, USADA PARA PROTEGER A SUPERFÍCIE DE TRABALHO E FACILITAR O CORTE. PROLONGA A VIDA ÚTIL DA LÂMINA DE CORTE DE ESTILETE. RESISTENTE E LAVÁVEL, FÁCIL DE ARMAZENAR E TRANSPORTAR; QUADRICULADO COM MEDIDAS DE REFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS; IDEAL PARA RECORTE DE FOTOGRAFIA, IMPRESSÕES E RECORTE EM GERAL. MEDIDA: 45CM X 60CM VERDE. | 1716 | MATERIAL | 1 | R\$ 85,70 | R\$ 85,70 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DI | BASTÃO DE COLA QUENTE / COR: NATURAL / DIÂMETRO: 7MM / COMPRIMENTO: 300MM / COMPOSIÇÃO: SILICONE / PACOTE DE 1KG / FINALIDADE: PISTOLA QUENTE, COLAGENS EM GERAL / VALIDADE: INDETERMINADA. | 343897 | MATERIAL | 36 | R\$ 34,54 | R\$ 1.243,44 | SIM | - | SIM |
| PROEST - P | BASTÃO DE COLA QUENTE FINA 500G TRANSPARENTE COLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 11 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, TIPO BASTÃO | 397722 | MATERIAL | 3 | R\$ 64,20 | R\$ 192,60 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS S | BLOCO DE NOTAS ADESIVAS (POST-IT AMARELO SOL 76MM X 76MM 90 FOLHAS 3M) | 447926 | MATERIAL | 10 | R\$ 10,00 | R\$ 100,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXARI | BLOCO RECADO, MATERIAL: PAPEL SULFITE, COR: BRANCA, LARGURA: 148 MM, COMPRIMENTO: 210 MM BLOCO RECADO, MATERIAL: PAPEL, COR: AMARELA, LARGURA: 38 MM, COMPRIMENTO: 51 MM, | 230513 | MATERIAL | 30 | R\$ 3,90 | R\$ 117,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | BBUCU RECADU, MAIERIAE: FAPEL, COR: AMARELA, LARGURA: 38 MM, COMPRIMEN ID: 51 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONIS: AUTO-ADESIVO, REMOVÍVEL, POST-IT, QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN BOBINA DE 500GR (GRAMAS) FILAMENTO PLA PREMIUM 1,75MM, NA COR AZUL, FABRICADO PARA | 432598 | MATERIAL | 200 | R\$ 4,98 | R\$ 996,00 | SIM | - | SIM |
| MATEMÁT | IMPRESSÃO 3D DE USO PARA QUALQUER IMPRESSORA 3D FFF/FDM. BOBINA DE ACETATO PARA SELADORA PARA ACERVO MUSEOLÓGICO | 440049 478827 | MATERIAL MATERIAL | 2 | R\$ 75,00 R\$ 270,00 | R\$ 150,00 R\$ 540,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 42 MM, LARGURA 21 MM, ALTURA 11 MM, COR BRANCA, TIPO MACIA, MATERIAL CAPA PLÁSTICA EM VINIL. | 264123 | MATERIAL | 500 | R\$ 2,00 | R\$ 1.000,00 | SIM | - | SIM |
| | BORRACHA SILICONADA, TIRA DE BORRACHA SINTÉTICA, PACOTE COM 1.200. CADERNO, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA: CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS: 100 FL, | 1236 | MATERIAL | 10 | R\$ 23,00 | R\$ 230,00 | SIM | | SIM |
| ALMOXARI | COMPRIMENTO: 210 MM, LARGURA: 145 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM ÍNDICE ALFABÉTICO , 1,2 OFÍCIO COM PAUTA CADERNO, MATERIAL: CEULUOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA: CARTOLINA, APRESENTAÇÃO: ESPIRAL, | 390145 | MATERIAL | 30 | R\$ 9,90 | R\$ 297,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | QUANTIDADE FOLHAS: 200 FL, COMPRIMENTO: 280 MM, LARGURA: 205 MM | 200635 | MATERIAL | 10 | R\$ 11,00 | R\$ 110,00 | SIM | - | SIM |

| BIOTÉRIO/ | CAIXA ARQUIVO EM PAPELÃO | 229507 | MATERIAL | 20 | R\$ 8,50 | R\$ 170,00 | SIM | _ | SIM |
|---------------------|---|------------------|----------------------|---------|------------------------|--------------------------|-----|---|------------|
| ALMOXAR | CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, DIMENSÕES 13,5CM X 25CM X 36CM, COR AMARELA. CAIXA BIBLIOGRÁFICA, MATERIAL:AÇO, COMPRIMENTO:20 CM, LARGURA:10 CM, ALTURA:20 CM, | 229013 | MATERIAL | 1500 | R\$ 2,35 | R\$ 3.525,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | COR:CINZA, TRATAMENTO SUPERFICIAL:ANTICORROSIVO, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO DE PERIÓDICOS | 275499 | MATERIAL | 3 | R\$ 60,00 | R\$ 180,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E GRAMPOS DE FECHAMENTO. CAPACIDADE DE 42 LITROS. DIMENSÕES: 650MM X445MM X245MM. TRANSPARÊNCIA PERMITINDO VISUALIZAR O CONTEÚDO INTERNO. PLÁSTICO RESISTENTE | 416057 | MATERIAL | 20 | R\$ 53,99 | R\$ 1.079,80 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO RECICLADO, COMPRIMENTO: 39,50 CM, LARGURA: 57 CM, ALTURA: 32 CM, APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS, TIPO: CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE: 56 L | 432377 | MATERIAL | 35 | R\$ 59,90 | R\$ 2.096,50 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | CALCULADORA COM 8 DÍGITOS, VISOR CRISTAL LÍQUIDO, FUNÇÕES 4 OPERAÇÕES BÁSICAS, RAIZ QUADRADA, PORCENTAGEM, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, ALIMENTAÇÃO 1 PILHA AA E CELULAR SOLAR. | 150717 | MATERIAL | 50 | R\$ 20,00 | R\$ 1.000,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CALCULADORA DE MESA | 150717 | MATERIAL | 2 | R\$ 20,00 | R\$ 40,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | CANETA - INDICADOR, MATERIAL:AÇO, TIPO INDICADOR:LASER, APLICAÇÃO:DIDÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 PILHAS ALCALINAS TAMANHO AAA | 296550 | MATERIAL | 10 | R\$ 25,00 | R\$ 250,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | CANETA CORRETIVA, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO PONTA: METAL, CARGA: 8 ML, APLICAÇÃO: ESCRITA. | 279255 | MATERIAL | 3 | R\$ 94,80 | R\$ 284,40 | SIM | _ | SIM |
| BIOTÉRIO/ | SENDO 1 CAIXA COM 12 UNIDADES. CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | 271836 | MATERIAL | 200 | R\$ 0,75 | R\$ 150,00 | SIM | _ | SIM |
| SINFRA | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | 271836 | MATERIAL | 15 | R\$ 0,67 | R\$ 10,05 | SIM | | SIM |
| SINFRA | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | 271837 | MATERIAL | 10 | R\$ 0,49 | R\$ 4,90 | SIM | _ | SIM |
| SINFRA | CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | 271838 | MATERIAL | 5 | R\$ 1,00 | R\$ 5,00 | SIM | _ | SIM |
| INSTITUTO | CANETA ESFEROGRÁFICA MATERIAL: PLÁSTICO QUANTIDADE CARGAS: 1 UN MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO TIPO ESCRITA: FINA COR TINTA: VERMELHA | 407220 | MATERIAL | 25 | R\$ 0,48 | R\$ 12,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEXTAVADO, TRANSPARENTE, CÁPSULA SUSTENTAÇÃO LATÃO CANETA ESFEROGRÁFICA MATERIAL: PLÁSTICO QUANTIDADE CARGAS: 1 UN MATERIAL PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO TIPO ESCRITA: MÉDIA COR TINTA: AZUL | 461461 | MATERIAL | 50 | R\$ 0,48 | R\$ 24,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, CORPO TRANSPARENTE SEXTAVADO COM PROTETOR PLÁSTICO ENTRE A CARGA E O CORPO DA CANETA, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIC, PIO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, NOME DA MARCA NO CORPO DA CANETA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS CONTADA A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO PELO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA UFAL. APRESENTAR NA PROPOSTA O NÚMERO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 15.236 (CLASSE DO PRODUTO: ARTÍGOS ESCOLARES), EMÍTIDO PELO INMETRO OU POR ÓRGÃO ACREDITADO POR ESTE, COM VIGÊNCIA VÁLIDA, PELO MENOS, ATÉ 60 DIAS APÓS A DATA DA LICITAÇÃO. OS CERTIFICADOS SERÃO CONSULTADOS NO SITE DO INMETRO NO LINK: HTE!/JVWWW.IMBETRO.GOV.BR/PRODCERT/CERTIFICADOS/BUSCA.ASP. AS CANETAS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXA COM SO UNIDADES. | 286222 | MATERIAL | 16000 | R\$ 0,70 | R\$ 11.200,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, CORPO TRANSPARENTE SEXTAVADO COM PROTETOR PLÁSTICO ENTRE A CARGA E O CORPO DA CANETA, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA VERMELHA, NOME DA MARCA NO CORPO DA CANETA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS CONTADA A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO PELO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA UFAL. APRESENTAR NA PROPOSTA O NÚMERO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 15.236 (CLASSE DO PRODUTO: ARTIGOS ESCOLARES), EMITIDO PELO INMETRO OU POR ÓRGÃO ACREDITADO POR ESTE, COM VIGÊNICIA VÁLIDA, PELO MENOS, ATÉ 60 DIAS APÓS A DATA DA LICITAÇÃO. OS CERTIFICADOS SERÃO CONSULTADOS NO SITE DO INMETRO NO LINK: HTTP://WWW.INMETRO.GOV.BR/PRODCERT/CERTIFICADOS/BUSCA.ASP. AS CANETAS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 50 UNIDADES. | 271838 | MATERIAL | 5000 | R\$ 0,50 | R\$ 2.500,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS S ALMOXAR | CANETA FIXA, SUPORTE DE FIXAÇÃO DUAS BASES. COM CORRENTE DE METAL CANETA HIDROCOR JUMBO COM 12 CORES | 285540 359998 | MATERIAL MATERIAL | 3 20 | R\$ 14,68 R\$ 16,97 | R\$ 44,04 R\$ 339,40 | SIM | _ | SIM SIM |
| BIOTÉRIO/ | CANETA MARCA-TEXTO AMARELA | 279313 | MATERIAL | 30 | R\$ 1,02 | R\$ 30,60 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CANETA MARCA-TEXTO AMARELA | 279313 | MATERIAL | 3 | R\$ 0,99 | R\$ 2,97 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA POROSA, COR FLUORESCENTE AMARELA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, DIMENSÃO DA ESCRITA: 4 MM. | 279313 | MATERIAL | 1800 | R\$ 0,60 | R\$ 1.080,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA POROSA, COR FLUORESCENTE LARANJA, TIPO NÃO RECARREGÁVEL, DIMENSÃO DA ESCRITA: 4 MM. | 279314 | MATERIAL | 200 | R\$ 0,60 | R\$ 120,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS S ALMOXAR | CAPA CASE PARA NOTEBOOK CARIMBO, FORMATO RETANGULAR, TAMANHO 38MM X 14MM | 441827 260543 | MATERIAL MATERIAL | 10 | R\$ 80,00 R\$ 20,00 | R\$ 160,00 R\$ 200,00 | SIM | | SIM SIM |
| ALMOXAR | CARIMBO, FORMATO RETANGULAR, TAMANHO 60MM X 40MM | 260549 | MATERIAL | 10 | R\$ 30,00 | R\$ 300,00 | SIM | _ | SIM |
| | CARTUCHO DE CILINDRO XEROX PARA IMPRESSORA DE MODELO B205 - ORIGINAL (PINACOTECA) | 13826 | MATERIAL | 1 | R\$ 349,00 | R\$ 349,00 | SIM | - | SIM |
| PINACOTE | CARTUCHO DE CILINDRO XEROX PARA IMPRESSORA DE MODELO B210 - ORIGINAL (PINACOTECA) | 13826 | MATERIAL | 1 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | SIM | - | SIM |
| PINACOTE | CARTUCHO DE TONER GRC047 PARA IMPRESSORA DE MODELO MF113W - 1600 PÁGINAS. ORIGINAL. (PINACOTECA) ANTICIO DE TONER DADA IMPRESSORA LEVIMARIE (2/231 DN). AMARICIO ORIGINAL QUESTIMARIO, NÃO. | 18439 | MATERIAL | 1 | R\$ 402,42 | R\$ 402,42 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK CX421ADN – AMARELO; ORIGINAL OU SIMILIAR; NÃO REMANUFATURADO, RECONDICIONADO OU RECARREGADO; CARCAÇA E TODOS OS COMPONENTES DO SUPRIMENTO DE PRIMEIRO USO CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK CX421ADN – CIANO; ORIGINAL OU SIMILIAR; NÃO | 150539 | MATERIAL | 20 | R\$ 250,00 | R\$ 5.000,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | CARTUCHO DE TOMER PARA IMPRESSORA LEXMARK CAPIZION — CIANO, UNIGINAL OG SIMILIAR, NAO REMANUFATURADO, RECONDICIONADO OU RECARREGADO; CARCAÇA E TODOS OS COMPONENTES DO SUPRIMENTO DE PRIMEIRO USO CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK CX421ADN — MAGENTA; ORIGINAL OU SIMILIAR; NÃO | 150539 | MATERIAL | 20 | R\$ 250,00 | R\$ 5.000,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | CART LICHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK CX421ADN – MAGENTA; ORIGINAL OU SIMILIAR; NAU REMANUFATURADO, RECONDICIONADO OU RECARREGADO; CARCAÇA E TODOS OS COMPONENTES DO SUPRIMENTO DE PRIMEIRO USO CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK CX421ADN – PRETO; ORIGINAL OU SIMILIAR; NÃO | 150539 | MATERIAL | 20 | R\$ 250,00 | R\$ 5.000,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK CX421ADN – PRETO; ORIGINAL OU SIMILIAR; NAO REMANUFATURADO, RECONDICIONADO OU RECARREGADO; CARCAÇA E TODOS OS COMPONENTES DO SUPRIMENTO DE PRIMEIRO USO | 150539 | MATERIAL | 20 | R\$ 250,00 | R\$ 5.000,00 | SIM | - | SIM |

| ALMOXARI | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK MS610DN ORIGINAL OU SIMILIAR; NÃO REMANUFATURADO, RECONDICIONADO OU RECARREGADO; CARCAÇA E TODOS OS COMPONENTES DO SUPRIMENTO DE PRIMEIRO USO; COR PRETA; CONTENDO CHIP COMPATÍVEL COM O RENDIMENTO MÉDIO; RENDIMENTO MÉDIO DE 20.000 (VINTE MIL) IMPRESSÕES | 89478 | MATERIAL | 20 | R\$ 91,61 | R\$ 1.832,20 | SIM | - | SIM |
|------------|---|------------------|----------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------|---|------------|
| CENTRO D | CARTUCHO QUANTUM-EX P/ SISTEMAS MILLI-Q D MILLIPORE E PARA SISTEMAS DE ULTRAPURIFICACAO DE AGUA, COM RESINAS IO NEX LEITOMISTO E ORGANEX. C.FISCAL: 8421.21.00 - PASSÍVEL DE ST. CARACTERÍSTICA ADICIONAL CP/ APLICAÇÃO NO APARELHO MILLI-Q ACADEMIC A10. REF. MILLIPORE / QTUMO00EX | 474760 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA MODELO L575, COR TINTA AMARELA, CARTUCHO MODELO T664420 | 460317 | MATERIAL | 5 | R\$ 59,90 | R\$ 299,50 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA MODELO L575, COR TINTA AMARELA, CARTUCHO MODELO T664420 | 460317 | MATERIAL | 70 | R\$ 59,00 | R\$ 4.130,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA MODELO L575, COR TINTA CIANO, CARTUCHO MODELO T664220 | 460299 | MATERIAL | 70 | R\$ 59,00 | R\$ 4.130,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXARI | CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA MODELO L575, COR TINTA CIANO, CARTUCHO MODELO T664220 | 460299 | MATERIAL | 5 | R\$ 59,90 | R\$ 299,50 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXARI | CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA MODELO L575, | 460283 | MATERIAL | 70 | R\$ 59,00 | R\$ 4.130,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXARI | COR TINTA MAGENTA, CARTUCHO MODELO T664320 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA MODELO L575, | 460283 | MATERIAL | 5 | R\$ 59,90 | R\$ 299,50 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXARI | COR TINTA MAGENTA, CARTUCHO MODELO T664320 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA MODELO L575, | 460286 | MATERIAL | 5 | R\$ 59,90 | R\$ 299,50 | SIM | - | SIM |
| | COR TINTA PRETA, CARTUCHO MODELO T664120 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA MODELO L575, | 460286 | | 70 | | | | - | |
| ALMOXARI | COR TINTA PRETA, CARTUCHO MODELO 1664120 CARTUCHO TONER AMARELO HP 305A / CE412AÐ | 460286 | MATERIAL | 70 | R\$ 59,00 | R\$ 4.130,00 | SIM | - | SIM |
| BIOTÉRIO/ | | 139343 | MATERIAL | 6 | R\$ 80,00 | R\$ 480,00 | SIM | - | SIM |
| BIOTÉRIO/ | CATMAT 139343 - CARTUCHO TONER NOVO; TINTA CIANO; HP 305A / CE411A; GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (CATMAT 139343) (SIPAC 3017001104068) | 139343 | MATERIAL | 6 | R\$ 80,00 | R\$ 480,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | CARTUCHO TONER HP CE505A CARTUCHO TONER HP CE505X | 383467 388617 | MATERIAL MATERIAL | 10 12 | R\$ 100,00 R\$ 444.72 | R\$ 1.000,00 R\$ 5.336,64 | SIM | _ | SIM SIM |
| | CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP PRETO CE410A® | | | 12 | | 5.550,04 | 5 | _ | 5 |
| BIOTÉRIO/ | CATMAT: 412510. CARTUCHO DE TONER REFERÊNCIA: CE-410A PRETO. PARA USO EM LASERIET PRO 400 HP: M-451DW M451 M-451, M-451DN, M-451NW, M-475DW M475 M-475, M-475DN. RENDIMENTO APROXIMADO DE 2.200 PÁGINAS CONSIDERANDO-SE 5% DE COBERTURA DA FOLHA A4. | 412510 | MATERIAL | 6 | R\$ 100,00 | R\$ 600,00 | SIM | - | SIM |
| BIOTÉRIO/ | CARTUCHO TONER MAGENTA HP 30SA / CE413AØ CATMAT 139343 - CARTUCHO TONER NOVO; COR MAGENTA; HP 305A / CE413A; GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA | 139343 | MATERIAL | 6 | R\$ 80,00 | R\$ 480,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1160, CARTUCHO ORIGINAL. COR PRETA. MODELO Q5949A | 288664 | MATERIAL | 5 | R\$ 557,07 | R\$ 2.785,35 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P1005, CARTUCHO ORIGINAL. COR PRETA. MODELO CB435A | 379124 | MATERIAL | 5 | R\$ 324,57 | R\$ 1.622,85 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2055, CARTUCHO ORIGINAL. COR PRETA. MODELO CE505A | 401761 | MATERIAL | 5 | R\$ 559,42 | R\$ 2.797,10 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXARI | CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERIET P2055, CARTUCHO ORIGINAL. COR PRETA. MODELO | 388617 | MATERIAL | 5 | R\$ 690,54 | R\$ 3.452,70 | SIM | _ | SIM |
| PISICOLOG | CE505X CATMAT 359998 - CANETAS HIDROCOR - CANETAS HIDROGRÁFICAS PARA CONTORNAR, COLORIR E DESENHAR. MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL PONTA:FELTRO, APLICAÇÃO:PAPEL. EMBALAGEM (ESTOJO | 359998 | MATERIAL | 14 | R\$ 9,90 | R\$ 138,60 | SIM | - | SIM |
| PEDAGOGI | COM ZIP) CONTENDO, NO MÍNIMO, 12 CORES SORTIDAS. CATMAT 435085ØRGANIZADOR PARA ESCRITÓRIO COM 3 DIVISÕES CRISTAL | 4350852 | MATERIAL | 4 | R\$ 74,90 | R\$ 299,60 | SIM | _ | SIM |
| PEDAGOGI | CATMAT 456780BUILHOTINA DE PAPEL MANUAL A3 46CM GEX-46 MASTER 20 FOLHAS CATMAT 480945 - KIT GEOMÉTRICO MDF- RÉGUA DE 40 CM, ESQUADROS DE 45° E 60°, TRANSFERIDOR E | 456780₪ | MATERIAL | 2 | R\$ 368,00 | R\$ 736,00 | SIM | _ | SIM |
| MATEMÁT | COMPASSO PARA QUADRO EM MADEIRA, SUPERTELA ARTEFATOS DE MADEIRA, 1000 | 480945 | MATERIAL | 2 | R\$ 74,00 | R\$ 148,00 | SIM | - | SIM |
| GTI/ARAPI | CD-R VIRGEM GRAVÁVEL 700MB/80MIN 52X PACOTE COM 50 UNIDADES: - CD VIRGEM CD-R 700MB 80MIN VELOCIDADE DE 52X - COMPATÍVEIS COM: COMPUTADORES, DVD PLAYERS, RÁDIOS AUTOMOTIVOS, GRAVADORES EXTERNOS, HOME THEATERS; - MATERIAL / MODELO: CD-R GRAVÁVEL - TAMANHO: 700MB / 80MIN - PACOTE COM 50 UNIDADES | 139343 | MATERIAL | 1 | R\$ 87,90 | R\$ 87,90 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | CD-R, DISCO LASER CDR, GRAVÁVEL, 700MB, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 52X, SEM CAPA, CAPACIDADE E LO, 80 MIN. PCT COM 50 UNDS. | 378338 | MATERIAL | 3 | R\$ 65,20 | R\$ 195,60 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | CERTIFICADO TIPO PARTICIPAÇÃO, MATERIAL PAPEL COUCHÉ FOSCO. CERTIFICADO, TIPO PARTICIPAÇÃO, MATERIAL PAPEL COUCHÉ FOSCO, GRAMATURA 230, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, COR IMPRESSÃO 4/1 CORES | 351931 | MATERIAL | 50 | R\$ 16,38 | R\$ 819,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | CINTA ELÁSTICA, MATERIAL:POLIÉSTER, FORMA:CIRCULAR, LARGURA:3,50 CM, DIÂMETRO:40 CM, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:UNIR PROCESSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERSONALIZAÇÃO NA COR AZUL | 286396 | MATERIAL | 100 | R\$ 5,00 | R\$ 500,00 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CLIPE 2/0; TRANÇADO | 272502 | MATERIAL | 3 | R\$ 2,64 | R\$ 7,92 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | CLIPE 3/0, PARALELO | 271777 | MATERIAL | 2 | R\$ 1,99 | R\$ 3,98 | SIM | - | SIM |
| | CLIPE 4/0 EM AÇO GALVANIZADO, FORMATO PARALELO, CAIXA COM 50 UNIDADES. CLIPE 6/0 EM AÇO GALVANIZADO, CAIXA COM 50 UNIDADES. | 271718 274804 | MATERIAL MATERIAL | 400 400 | R\$ 1,77 R\$ 1,51 | R\$ 708,00 R\$ 604.00 | SIM SIM | | SIM SIM |
| BIOTÉRIO/ | CLIPS, EM METAL, TAMANHO № 1/0, CAIXA COM 100 UNIDADES | 283856 | MATERIAL | 10 | R\$ 3,00 | R\$ 30,00 | SIM | - | SIM |
| | CLIPS, EM METAL, TAMANHO № 6/0, CAIXA COM 25 UNIDADES CÓDIGO SIPAC: 3016101077 - CATMAT 245311 - CARTOLINA; 150 G/M² - CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 150 G/M2, COMPRIMENTO 660 MM, LARGURA 500 MM, COR BRANCA. PACOTE | 228285 | MATERIAL | 1 | R\$ 5,00 R\$ 91,63 | R\$ 25,00 R\$ 91,63 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXARI | COM 200 UNIDADES. COLA BRANCA PARA PAPEL, TIPO BASTÃO - COLA, COR BRANCA, APUCAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, TIPO BASTÃO; PADRÃO HENKEL/PRITT, BIC STICK, 3M/SCOTCH, FABER CASTELL. | 292447 | MATERIAL | 50 | R\$ 4,39 | R\$ 219,50 | SIM | _ | SIM |
| PROEST - P | TUBO 10 G. COLA CORFIX RELEVO TRANSPARENTE (COLA DE ALTO-RELEVO) | 478199 | MATERIAL | 10 | R\$ 99,00 | R\$ 990,00 | SIM | | SIM |
| CENTRO DI | COLA INSTANTÂNEA PARA ARTESANADO NÚMERO 2, EM FRASCO COM 100G, COM TAMPA TIPO B / INDICAÇÃO: COLAGEM DE MATERIAIS COMO EVA, MADEIRA, PAPEL, PAPELÃO, CORTIÇA, COURO, CERÂMICA, PLÁSTICOS E MUITO MAIS. / BASE QUÍMICA: ETIL CIANOACRILATO / VISCOSIDADE: MÉDIA / REFERÊNCIA DE QUALIDADE: EQUIVALENTE OU SUPERIOR A TEKBOND ARTESANATO Nº2. | 151054 | MATERIAL | 1 | R\$ 85,68 | R\$ 85,68 | SIM | - | SIM |
| PROEST - P | COLA PVA 500G COLA | 478199 | MATERIAL | 3 | R\$ 59,40 | R\$ 178,20 | SIM | - | SIM |
| | COMPOSIÇÃO: BASE ÁGUA COR: BRANCA | | | _ | 24.5 70 | 24.00.50 | | | |
| 111010 | APLICAÇÃO: PAPEL, COURO E TECIDO | 478199 | MATERIAL | 5 | R\$ 5,70 | R\$ 28,50 | SIM | - | SIM |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVÁVEL E ATÓXICA | | | | | | | | |
| | TIPO: LÍQUIDO | | | | | | | | |
| L | APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 100 G | 1 | | | | | | | |

| BIBLIOTEC | COLA, COMPOSIÇÃO: POLIVINIL ACETATO - PVA, COR:BRANCA, APLICAÇÃO: PAPEL/CORTIÇA E MATERIAL POROSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BICO APLICADOR / ATÓXICA / LAVÁVEL - COLA DE PVA | 296166 | MATERIAL | 15 | R\$ 30,99 | R\$ 464,85 | SIM | | SIM |
|----------------------|--|------------------|----------------------|--------------|------------------------|------------------------------|-------|---|------------|
| | BRANCA PH NEUTRO - 1KG COLA, COR BRANCA, APLICAÇÃO ESCOLAR, TIPO LÍQUIDO, FRASCO COM 90G. A EMBALAGEM DEVERÁ | | | | | | | _ | - |
| ALMOXARI | INDICAR QUE O PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO COM A NBR 15.236. CASO NÃO HAJA INDICAÇÃO DA REFERIDA CERTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM DO PRODUTO, O FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O NÚMERO DO CERTIFICADO PARA CONSULTA DA UFAL JUNTO AO INMETRO ATRAYÉS DO DO LINK HTTP://WWW.INMETRO.GOV.BR/PRODCERT/CERTIFICADOS/BUSCA.ASP. | 335527 | MATERIAL | 1200 | R\$ 0,74 | R\$ 888,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | COLCHETE FIXAÇÃO MATERIAL: LATÃO | 405485 | MATERIAL | 5 | R\$ 4,23 | R\$ 21,15 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | TAMANHO: № 08 COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO № 08, CAIXA COM 72 UNIDADES. | 279430 | MATERIAL | 20 | R\$ 0,39 | R\$ 7,80 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | COLCHETE N. 12. COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO № 12 | 278611 | MATERIAL | 50 | R\$ 14,03 | R\$ 701,50 | SIM | _ | SIM |
| PROEST - P | COLCHETE № 14 LATONADO C/72 | 364312 | MATERIAL | 4 | R\$ 39,60 | R\$ 158,40 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXARI ENGENHAI | COLETOR IMPRESSÃO DIGITAL, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 3,8, TIPO DE BOLSO. COMISSÃO PERMANENTE - CATMAT 445051 -ESQUADRO, MATERIAL: ACRÍLICO CRISTAL, TIPO: SIMPLES, | 239448 445051 | MATERIAL | 20 | R\$ 29,00 R\$ 31,83 | R\$ 29,00 R\$ 636,60 | SIM | - | SIM |
| | COMPRIMENTO: 32 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANGULO: 45º COMISSÃO PERMANENTE - CATMAT 445052 -ESQUADRO, MATERIAL: ACRÍLICO CRISTAL, TIPO: SIMPLES, | | | | | | | | |
| ENGENHAI | COMPRIMENTO: 32 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANGULO: 60º | 445052 | MATERIAL | 20 | R\$ 31,57 | R\$ 631,40 | SIM | - | SIM |
| | CONFECÇÃO CRACHÁS PARA EVENTOS FORMATO 10 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA | 18724 413185 | MATERIAL MATERIAL | 3000 100 | R\$ 2,00 R\$ 25,00 | R\$ 6.000,00 R\$ 2.500,00 | SIM | _ | SIM SIM |
| ALMOXARI | COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 180 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO. PACOTE COM 100 COPOS. APRESENTAR NA PROPOSTA O NÚMERO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 14.865/2012 (COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS), EMITIDO PELO INMETRO OU POR O REGA O ACREDITADO POR ESTE, COM VIGÊNCIA VÁLIDA, PELO MICOS, ATÉ 60 DIAS APÓS A DATA DA LICITAÇÃO. OS CERTIFICADOS SERÃO CONSULTADOS NO SITE DO INMETRO NO LINK: HTTP://WWW.INMETRO.GOV.BR/PRODCERT/CERTIFICADOS/BUSCA.ASP | 413185 | MATERIAL | 11999 | R\$ 3,00 | R\$ 35.997,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: POLIESTIRENO, CAPACIDADE: 300 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM TAMPA,NORMA NBR 14865, COR: BRANCO - CENTO | 361318 | MATERIAL | 5000 | R\$ 5,80 | R\$ 29.000,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: POLIESTIRENO, CAPACIDADE: 80 ML, APLICAÇÃO: CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM TAMPA, NÃO TÓXICO, PESO MÍNIMO: 1,15 G, COR: BRANCO - CENTO | 312075 | MATERIAL | 120 | R\$ 4,00 | R\$ 480,00 | SIM | - | SIM |
| | CORRETIVO LÍQUIDO | | | | | | | | |
| INSTITUTO | MATERIAL: BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA APLICAÇÃO: PAPEL COMUM | 420598 | MATERIAL | 5 | R\$ 4,99 | R\$ 24,95 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORMATO CANETA COM PONTA METÁLICA CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL: BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: | 201129 | MATERIAL | 150 | R\$ 1,17 | R\$ 175,50 | SIM | | SIM |
| ALIVIOXAIII | ATÓXICO, LAVÁVEL, INODORO, FRASCO 18 ML. CORRETIVO SECO, MATERIAL:BASE D'ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO:FITA, APLICAÇÃO:PAPEL | 201123 | WATERIAL | 150 | 10,1,17 | 11,5,50 | JIIVI | - | 31141 |
| ALMOXARI | COMUM, COMPRIMENTO:8 M, LARGURA:4,20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA PROTETORA E MECANISMO ANTITRAVAMENTO | 364284 | MATERIAL | 30 | R\$ 9,90 | R\$ 297,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | DISPENSADOR PARA FITA ADESIVA COM LÂMINA DE ALTA DURABILIDADE EM POLIESTIRENO INJETADO E SERRILHA | 111007 | MATERIAL | 30 | R\$ 2,69 | R\$ 80,70 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | DVD-RW, CAPACIDADE 4.7 GB, COM EMBALAGEM. DVD-RW, 4X, 4.7 GB, DADOS / 120 MIN PADRÃO DVD- RW, CAPACIDADE PARA GRAVAÇÃO DE 4.7 GB DE DADOS, OU 120 MINUTOS DE VÍDEO EM QUALIDADE SP, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO ATÉ 4X. FACE NÃO GRAVÁVEL FOSCA COM: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CAPACIDADE MÁXIMA DE GRAVAÇÃO, VELOCIDADE MÁXIMA DE GRAVAÇÃO E ESPAÇO PARA ESCRITA DO CONTEÚDO GRAVADO COM CANETA APROPRIADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL TIPO JEW EL BOX (CAIXA DE DVD COM FRENTE TRANSPARENTE) LACRADA COM FILME CONTENDO ENCARTE REMOVÍVEL, INTERNO AO ESTOJO, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CAPACIDADE E VELOCIDADE MÁXIMA DE GRAVAÇÃO, PARA SER UTILIZADO COMO IDENTIFICAÇÃO E ÍNDICE DO CONTEÚDO APÓS GRAVAÇÃO SEM ABERTURA DO ESTOJO. PCT COM 25 UNDS. | 238419 | MATERIAL | 3 | R\$ 130,00 | R\$ 390,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | EMPILHADEIRA MANUAL HIDRÁULICA. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA (KG):1000; CARGA MÁXIMA NO EIXO CONDUTOR (KG): 410; CARGA MÁXIMA NO EIXO DE CARGA (KG): 840; ELEVAÇÃO MÍNIMA (MM): 1600; COMPRIMENTO ÚTIL DO GARFO (MM): 1150; LARGURA EXTERNA DO GARFO (MM): 560; LARGURA TOTAL (MM): 700; ALTURA TOTAL MÁXIMA (MM): 2050; TRAÇÃO: MANUAL; ELEVAÇÃO HIDRÁULICA: MANUAL; FREIO DE ESTACIONAMENTO. MECÂNICO; RODA DIRECIONAL EM NYLON (MM): Ø 200X50; RODA DE CARGA EM NYLON (MM): Ø 80X74. | 150438 | MATERIAL | 1 | R\$ 5.021,67 | R\$ 5.021,67 | SIM | - | SIM |
| PROEST - P | ENTRETELA PARA BORDADO RASGÁVEL 80G 30M X 30CM RASGA FÁCIL | 462869 | MATERIAL | 4 | R\$ 107,60 | R\$ 430,40 | SIM | _ | SIM |
| SINFRA | ENVELOPE OFÍCIO, BRANCO | 150881 | MATERIAL | 10 | R\$ 0,32 | R\$ 3,20 | SIM | - | SIM |
| | ENVELOPE PARDO TIPO MEIO OFÍCIO, (175 X 250 MM), PAPEL KRAFT, GRAMATURA 75 ENVELOPE PARDO TIPO SACO (410 X 310 MM), PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80. | 150881 150881 | MATERIAL MATERIAL | 2600 9000 | R\$ 0,17 R\$ 0,40 | R\$ 442,00 R\$ 3.600,00 | SIM | | SIM |
| ALMOXARI | ENVELOPE PLÁSTICO, COMPRIMENTO 320 MM, LARGURA 240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 4 FUROS, APLICAÇÃO PASTA CATÁLOGO, MATERIAL PLÁSTICO. PACOTE COM 100 UNIDADES. | 247690 | MATERIAL | 50 | R\$ 12,46 | R\$ 623,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | ENVELOPE MATERIAL: OFFSET MODELO: SACO PADRÃO TAMANHO (C X L): 240 X 340 MM COR: BRANCO | 472837 | MATERIAL | 100 | R\$ 0,40 | R\$ 40,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | GRAMATURA: 75 G/M2 ENVELOPE MATERIAL: RECICLADO MODELO: OFÍCIO TAMANHO (C X L): 115 X 230 MM COR: BRANCO | 473655 | MATERIAL | 50 | R\$ 0,17 | R\$ 8,50 | SIM | - | SIM |
| | GRAMATURA: 90 G/M2 ESTILETE (FACA P/ CARPETE) COM LÂMINA ESTREITA (9MM), USO PROFISSIONAL, C/ TRAVA P/ LÂMINA, | | | | | | | | |
| SETOR ADI | IGUAL OU SIMILAR AO MODELO D78 EASY OFFICE . | 227513 | MATERIAL | 4 | R\$ 15,00 | R\$ 60,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, LARGO, 18MM, COMPRIMENTO 6", CORPO PLÁSTICO, ESCRITÓRIO. COM TRAVA DE SEGURANÇA E DISPOSITIVO PARA TROCA DA LÂMINA. PARA CORTE DE PAPEIS COM GRANDE ESPESSURA. | 238683 | MATERIAL | 300 | R\$ 1,60 | R\$ 480,00 | SIM | - | SIM |

| ALMOXAR | , | | | | | | | , | |
|---|--|--|--|---|---|---|--|---|---|
| | ESTOJO, MATERIAL:PVC, COMPRIMENTO:20 CM, LARGURA:8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ZIPER E SEM IMPRESSÃO, COR:TRANSPARENTE | 319535 | MATERIAL | 45 | R\$ 6,70 | R\$ 301,50 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | ETIQUETA ADESIVA, COR:BRANCA, LARGURA:37 MM, COMPRIMENTO:18 MM, FORMATO:RETANGULAR | 231155 | MATERIAL | 11 | R\$ 10,80 | R\$ 118,80 | SIM | | SIM |
| | EMBALAGEM COM 12 FOLHAS E 35 ETIQUETAS EM CADA FOLHA. | | | | , ., | , ,,,, | | - | - |
| ALMOXAR | ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL:PAPEL, COR:BRANCA, LARGURA:25,4 MM, COMPRIMENTO:101,6 MM, APLICAÇÃO:IMPRESSORA LASER, FORMATO:RETANGULAR EMBALAGEM COM 200 UNIDADES | 203508 | MATERIAL | 10 | R\$ 16,32 | R\$ 163,20 | SIM | - | SIM |
| | ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL:PAPEL, COR:BRANCA, LARGURA:25,4 MM, COMPRIMENTO:66,7 MM, | | | | | | | | |
| ALMOXAR | APLICAÇÃO:IMPRESSORA LASER, FORMATO:RETANGULAR CAIXA COM 3.000 UNIDADES | 203505 | MATERIAL | 5 | R\$ 62,70 | R\$ 313,50 | SIM | - | SIM |
| BIOTÉRIO/ | ETIQUETA AUTO-ADESIVA ETIQUETA AUTO-ADESIVA PARA IMPRESSORAS INK JET E LASER, FOLHAS TAMANHO A4 (210X297MM), | 316525 | MATERIAL | 10 | R\$ 45,00 | R\$ 450,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | FOLHA FORMATO 1 CAIXA COM 50 UNIDADES. | 281959 | MATERIAL | 20 | R\$ 9,87 | R\$ 197,40 | SIM | - | SIM |
| FACULDAD | ETIQUETA PARA IMPRESSORA TÉRMICA - 101,6MM X 33,9MM, ROLO C/ 3.375 UNIDADES (25 FOLHAS), COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA ADQUIRIDA | 461150 | MATERIAL | 6 | R\$ 24,90 | R\$ 149,40 | SIM | _ | SIM |
| | ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMONIO COMPATÍVEIS COM IMPRESSORA DO MODELO ARGOX | | | | | | | | |
| | OS-214 PLUS, PARA IMPRESSÃO EM IMPRESSORA TÉRMICA, TAMANHO:45MM(LARGURA) X 20MM(ALTURA); CONFECCIONADA EM POLIÉSTER PRATA CROMO FOSCO; COM ADESIVO ACRÍLICO | | | | | | | | |
| ALMOXAR | PERMANENTE; LINER FINO TRANSLÚCIDO PARA IMPRESSÃO EM CÓDIGO DE BARRAS; 01 COLUNA; | 150387 | MATERIAL | 100 | R\$ 10,42 | R\$ 1.042,00 | SIM | - | SIM |
| | QUANTIDADE: 1000 ETIQUETAS; APROVADO EM TESTE DE APLICAÇÃO; TUBETE COM DIÂMETRO DE 5 A 8 | | | | | | | | |
| ALMOXAR | CM. FICHÁRIO DE PVC LAMINADO, FERRAGEM NIQUELADA 04 ARGOLAS EM "D", MEDINDO 270 X 330 MM, | 420105 | MATERIAL | 50 | R\$ 23,00 | R\$ 1.150,00 | SIM | | SIM |
| | PRETO. | 440049 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | - | SIM |
| PROEST - P | FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D ABS 1,75 MM CORES SORTIDAS KG FIO DE JUTA 2010 2MM 20M | 303537 | MATERIAL | 2 | R\$ 17,80 | R\$ 35,60 | SIM | - | SIM |
| | FIO DE JUTA COR NATURAL - ROLO COM 100 METROS 2MM | 303537 | MATERIAL | 4 | R\$ 32,00 | R\$ 128,00 | SIM | _ | SIM |
| PROEST - F | FIO DE JUTA ENGOMADO 3005 4MM 30M FIO DE SISAL SEM RASAR RREL 500/2 2,0MM | 303537 327093 | MATERIAL MATERIAL | 2 | R\$ 25,00 R\$ 65,80 | R\$ 50,00 R\$ 131,60 | SIM | _ | SIM |
| PROEST - P | FIO DE SISAL SEM RASAR RREL 500/2 2,9MM | 327093 | MATERIAL | 2 | R\$ 17,80 | R\$ 35,60 | SIM | _ | SIM |
| | FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 12MMX30M FITA ADESIVA DUPLA FACE, 19MM , COMPRIMENTO 30M, BRANCA. | 471361 279012 | MATERIAL MATERIAL | 50 50 | R\$ 36,20 R\$ 4,00 | R\$ 72,40 R\$ 200,00 | SIM | _ | SIM SIM |
| ALIVIOXAI | | 273012 | WATERIAL | 30 | 11,5 4,00 | 11,5 200,00 | JIIVI | _ | Silvi |
| ALMOXAR | HTA ADESIVA EMBALAGEM, MATERIAL BASE RESINA E BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 45,5 MM, ESPESSURA 0,14 MM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO GERAL E REFORÇO PACOTES | 279059 | MATERIAL | 1500 | R\$ 3,73 | R\$ 5.595,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MATERIAL BASE RESINA E BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 45M, | 461963 | MATERIAL | 300 | R\$ 2,53 | R\$ 759,00 | SIM | _ | SIM |
| | LARGURA 18 MM, ESPESSURA 0,14 MM. FITA ADESIVA | | | | | • • • • | | _ | |
| | | | | | | | | | |
| INSTITUTO | MATERIAL: POLIPROPILENO | 481050 | MATERIAL | 20 | R\$ 4,49 | R\$ 89,80 | SIM | | SIM |
| INSTITUTO | LARGURA: 45 MM | 461030 | IVIATERIAL | 20 | N\$ 4,49 | 00,00 | SIIVI | - | SIIVI |
| | | | | | | | | | |
| | COMPRIMENTO: 40 M FITA ADESIVA | | | | | | | | |
| | AMATERIAL POLIPROPILENO | | | | | | | | |
| | MATERIAL: POLIPROPILENO | | | | | | | | |
| | TIPO: MONOFACE | | | | | | | | |
| INSTITUTO | LARGURA: 12 MM | 465554 | MATERIAL | 20 | R\$ 1,89 | R\$ 37,80 | SIM | _ | SIM |
| | | | | | | | | _ | |
| | COMPRIMENTO: 10 M | | | | | | | | |
| | COR: LARANJA | | | | | | | | |
| | APLICAÇÃO: MULTIUSO | | | | | | | | |
| ALMOXAR | FITA CREPE, MONOFACE, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 48 MM, COR BEGE. | 391988 | MATERIAL | 50 | R\$ 6,24 | R\$ 312,00 | SIM | _ | SIM |
| | FITA CREPE, MONOFACE, COMPRIMENTO 50M, LARGURA 24 MM, COR BEGE. FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 45MM X 45M 4 UNIDADES | 278968 483450 | MATERIAL MATERIAL | 20 | R\$ 1,58 R\$ 19,71 | R\$ 31,60 R\$ 39,42 | SIM | _ | SIM SIM |
| CAIVIPUS S | FITA EMPACUTAMENTO I KANSPAKENTE 45MM X 45M 4 UNIDADES | 223918 | MATERIAL | 10 | | | | - | SIM |
| | STATE A SECTION ASSESSMENT ASSESSMENT OF STATE ASSESSMENT ASSESSME | | | | R\$ 12,90 | R\$ 129,00 | SIM | - | |
| ALMOXAR | FITA MÉTRICA COSTURA, MATERIAL:POLIÉSTER E FIBRA VIDRO, COMPRIMENTO:150 CM, COR:AMARELA | | | | -4 | | | | |
| ALMOXAR ALMOXAR | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO 50CM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA 5MM; APLICAÇÃO: MURAL | 359999 | MATERIAL | 10 | R\$ 100,00 R\$ 1.30 | R\$ 1.000,00 R\$ 130.00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO 50CM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA 5MM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400X2MM AMARELO. UNIDADE | 359999 69140 430391 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 10 100 20 | R\$ 1,30 R\$ 2,99 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 | SIM SIM | | SIM SIM SIM |
| ALMOXARI ALMOXARI ALMOXARI ALMOXARI | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO 50CM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA 5MM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400X2MM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM AZUL CLARO. UNIDADE | 359999 69140 430391 400797 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 10 100 20 20 | R\$ 1,30 R\$ 2,99 R\$ 2,99 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 59,80 | SIM SIM SIM | | SIM SIM SIM SIM |
| ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO 50CM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA 5MM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400X2MM AMARELO. UNIDADE | 359999 69140 430391 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 10 100 20 | R\$ 1,30 R\$ 2,99 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 | SIM SIM | | SIM SIM SIM |
| ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO 50CM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA 5MM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400X2MM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM AZUL CLARO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM LARANIA. UNIDADE | 359999 69140 430391 400797 410944 370493 430388 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 10 100 20 20 20 20 20 | R\$ 1,30 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 | SIM SIM SIM SIM SIM SIM | | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM |
| ALMOXAR | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO 50CM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA 5MM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400X2MM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM AZUL CLARO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE | 359999 69140 430391 400797 410944 370493 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 10 100 20 20 20 20 20 | R\$ 1,30 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 | SIM SIM SIM SIM SIM | | SIM SIM SIM SIM SIM |
| ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO 50CM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA 5MM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400X2MM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM AZUL CLARO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM LARANIA. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PRESO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM ROSA CLARO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM VERDE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM VERDE. UNIDADE | 359999 69140 430391 400797 410944 370493 430388 430387 400799 370491 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 10 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | R\$ 1,30 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM | | SIM |
| ALMOXAR | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO SOCM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA SMM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400XZMM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XMM AZUL CLARO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM VERDE. UNIDADE | 359999 69140 430391 400797 410944 370493 430388 430387 400799 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 10 100 20 20 20 20 20 20 20 20 | R\$ 1,30 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM | | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM |
| ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO SOCM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA SMM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400X2MM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BEGL. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BEGL. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM LARANIA. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PROTO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PROTO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM VERDE. UNIDADE GARRAFÃO DE POLIPROPILENO (PP), TRANSPARENTE, VOLUME 20 LITROS, NOVO (SEM USO). O GARRAFÃO DEVE APRESENTAR EM SEU FUNDO INDICAÇÃO DA DATA DE FABRICAÇÃO, DE ATÉ TRÊS MESES DO | 359999 69140 430391 400797 410944 370493 430388 430387 400799 370491 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 10 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | R\$ 1,30 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM | | SIM |
| ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO SOCM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA SMM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400XZMM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XMM AZUL CLARO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM LARANIA. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM VERDE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM VERDE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM VERDELHO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM VERMELHO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM EVA EM | 359999 69140 430391 400797 410944 370493 430388 430387 400799 370491 284330 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 10 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | R\$ 1,30 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 | SIM | | SIM |
| ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO SOCM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA SMM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400X2MM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BEGL. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BEGL. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM LARANIA. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PROTO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PROTO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM VERDE. UNIDADE GARRAFÃO DE POLIPROPILENO (PP), TRANSPARENTE, VOLUME 20 LITROS, NOVO (SEM USO). O GARRAFÃO DEVE APRESENTAR EM SEU FUNDO INDICAÇÃO DA DATA DE FABRICAÇÃO, DE ATÉ TRÊS MESES DO | 359999 69140 430391 400797 410944 370493 430388 430387 400799 370491 284330 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 10 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | R\$ 1,30 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 | SIM | | SIM |
| ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO SOCM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA SMM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400X2MM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM AZUL CLARO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PROBO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM VERDE. UNIDADE FOLHA EM EVA | 359999 69140 430391 400797 410944 370493 430388 430387 400799 370491 284330 229112 | MATERIAL | 100 1000 200 200 200 200 200 200 200 200 | R\$ 1,30 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM | | SIM |
| ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO 50CM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA 5MM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400XZMM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM AZUL CLARO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM VERDE. UNIDADE GARRAFÃO DE POLIPROPILENO (PP), TRANSPARENTE, VOLUME 20 LITROS, NOVO (SEM USO). O GARRAFÃO DEVE APRESENTAR EM SEU FUNDO INDICAÇÃO DA DATA DE FABRICAÇÃO, DE ATÉ TRÊS MESES DO RECEBIMENTO PELA UFAL E DATA DE VALIDADE DE TRÊS ANOS. GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTUÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR PRETA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, | 359999 69140 430391 400797 410944 370493 430388 430387 400799 370491 284330 229112 | MATERIAL | 100 1000 200 200 200 200 200 200 200 200 | R\$ 1,30 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 | SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM | | SIM |
| ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO SOCM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA SMM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400XZMM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PROTO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM VERDE. UNIDADE FOLHA EM EVA FORDEROPILENO (PP). TRANSPARENTE, VOLUME 20 LITROS, NOVO (SEM USO). O GARRAFÃO DEVE APRESENTAR EM SEU E UNDO INDICAÇÃO DA DATA DE FABRICAÇÃO, DE ATÉ TRÊS MESES DO RECEBIMENTO PELA UFAL E DATA DE VALIDADE DE TRÊS ANOS. GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÂTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR PRETA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÂTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR PRETA - UNIDADE | 359999 69140 430391 400797 410944 370493 430387 400799 370491 284330 229112 | MATERIAL | 100 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 20 5 5 | R\$ 1,30 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 | SIM | | SIM |
| ALMOXAR | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO SOCM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA SMM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400XZMM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM AZUL CLARO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM VERDE. UNIDADE GARRAFÃO DE POLIPROPILENO (PP), TRANSPARENTE, VOLUME 20 LITROS, NOVO (SEM USO). O GARRAFÃO DEVE APRESENTAR EM SEU FUNDO INDICAÇÃO DA DATA DE FABRICAÇÃO, DE ATÉ TRÊS MESES DO RECEBIMENTO PELA UFAL E DATA DE VALIDADE DE TRÊS ANOS. GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTUÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR PRETA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTUÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR PRETA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTUÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR PRETA - UNIDADE | 359999 69140 430391 400797 410944 370493 430388 430387 400799 370491 284330 229112 429430 | MATERIAL | 100 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 5 | R\$ 1,30 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,90 R\$ 2,9 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 59,80 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO SOCM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA SMM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400XZMM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PROTO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM VERDE. UNIDADE FOLHA EM EVA FORDEROPILENO (PP). TRANSPARENTE, VOLUME 20 LITROS, NOVO (SEM USO). O GARRAFÃO DEVE APRESENTAR EM SEU E UNDO INDICAÇÃO DA DATA DE FABRICAÇÃO, DE ATÉ TRÊS MESES DO RECEBIMENTO PELA UFAL E DATA DE VALIDADE DE TRÊS ANOS. GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÂTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR PRETA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÂTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR PRETA - UNIDADE | 359999 69140 430391 400797 410944 370493 430387 400799 370491 284330 229112 | MATERIAL | 100 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 20 5 5 | R\$ 1,30 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 R\$ 59,80 | SIM | | SIM |
| ALMOXAR | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO SOCM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA 5MM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400XZMM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM AZUL CLARO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM VERDE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM VERDE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM VERMELHO. UNIDADE GARRAFÃO DE POLIPROPILENO (PP). TRANSPARENTE, VOLUME 20 LITROS, NOVO (SEM USO), O GARRAFÃO DEVE APRESENTAR EM SEU FUNDO INDICAÇÃO DA DATA DE FABRICAÇÃO, DE ATÉ TRÊS MESES DO RECEBIMENTO PELA UFAL E DATA DE VALIDADE DE TRÊS ANOS. GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR PRETA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR PRETAH - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL, COR AZUL - UNIDADE | 359999 69140 430391 400797 410944 370493 430388 430387 400799 370491 284330 229112 429430 | MATERIAL | 100 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 5 | R\$ 1,30 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,90 R\$ 2,9 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 59,80 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR ALMOXA | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO SOCM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA SMM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400X2MM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM AZUL CLARO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PORTO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PORTO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM VERDE. UNIDADE GARRAFÃO DE POLIPROPILENO (PP), TRANSPARENTE, VOLUME 20 LITROS, NOVO (SEM USO). O GARRAFÃO DEVE APRESENTAR EM SEU FUNDO INDICAÇÃO DA DATA DE FABRICAÇÃO, DE ATÉ TRÊS MESES DO RECEBIMENTO PELA UFAL E DATA DE VALIDADE DE TRÊS ANOS. GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APULCAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTUÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÂTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR PRETA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APULCAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTUÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÂTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APULCAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTUÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÂTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APULCAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTUÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÂTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APULCAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTER | 359999 69140 430391 400797 410944 370493 430388 430388 400799 370491 284330 229112 429430 429430 | MATERIAL | 100 1000 200 200 200 200 200 200 200 500 55 | R\$ 1,30 R\$ 2,99 R\$ 2,90 R\$ 2,9 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 625,00 R\$ 625,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR ALMOXA | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO SOCM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA 5MM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400XZMM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM VERDE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM VERDE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM VERMELHO. UNIDADE GARRAFÃO DE POLIPROPILENO (PP). TRANSPARENTE, VOLUME 20 LITROS, NOVO (SEM USO). O GARRAFÃO RECEBIMENTO PELA UFAL E DATA DE VALIDADE DE TRÊS ANOS. GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR PRETA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR PRETHA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ GERRÁTICA TAMPA ROSCÁVEL, COR A ZUL - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ GERRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL, COR A ZUL - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: PLÁS | 359999 69140 430391 400797 110944 370493 430388 430388 430387 229112 429430 429430 429430 | MATERIAL | 100 100 20 20 20 20 20 20 20 20 50 20 50 55 | R\$ 1,30 R\$ 2,99 R\$ 2,90 R\$ 125,00 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 14.115,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 | SIM | | SIM |
| ALMOXAR | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO SOCM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA SMM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400X2MM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM AZUL CLARO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PORTO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM VERDE. UNIDADE GARRAFÃO DE POLIPROPILENO (PP), TRANSPARENTE, VOLUME 20 LITROS, NOVO (SEM USO). O GARRAFÃO DEVE APRESENTAR EM SEU FUNDO INDICAÇÃO DA DATA DE FABRICAÇÃO, DE ATÉ TRÊS MESES DO RECEBIMENTO PELA UFAL E DATA DE VALIDADE OE TRÊS ANOS. GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APULCAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRATIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR PRETA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APULCAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRATIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APULCAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRATIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APULCAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRATIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARA | 359999 69140 430391 400797 110944 370493 430388 430388 430387 400799 370491 229112 429430 429430 429430 402921 413293 | MATERIAL | 100 1000 200 200 200 200 200 200 200 500 55 55 | R\$ 1,30 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,90 R\$ 2,50 R\$ 125,00 R\$ 125,00 R\$ 125,00 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 14.115,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR ALMOXA | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO SOCM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA 5MM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400XZMM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM VERDE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM VERDE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM VERMELHO. UNIDADE GARRAFÃO DE POLIPROPILENO (PP). TRANSPARENTE, VOLUME 20 LITROS, NOVO (SEM USO). O GARRAFÃO RECEBIMENTO PELA UFAL E DATA DE VALIDADE DE TRÊS ANOS. GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR PRETA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR PRETHA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ GERRÁTICA TAMPA ROSCÁVEL, COR A ZUL - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ GERRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL, COR A ZUL - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: PLÁS | 359999 69140 430391 400797 110944 370493 430388 430388 430387 400799 370491 229112 429430 429430 429430 402921 413293 | MATERIAL | 100 1000 200 200 200 200 200 200 200 500 55 55 | R\$ 1,30 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,90 R\$ 2,50 R\$ 125,00 R\$ 125,00 R\$ 125,00 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 14.115,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 | SIM | | SIM |
| ALMOXAR ALMOXA | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO SOCM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA SMM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400X2MM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM AZUL CLARO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PORTO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PORTO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM VERDE. UNIDADE GARRAFÃO DE POLIPROPILENO (PP), TRANSPARENTE, VOLUME 20 LITROS, NOVO (SEM USO). O GARRAFÃO DEVE APRESENTAR EM SEU FUNDO INDICAÇÃO DA DATA DE FABRICAÇÃO, DE ATÉ TRÊS MESES DO RECEBIMENTO PELA UFAL E DATA DE VALIDADE DE TRÊS ANOS. GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRATIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR PRETA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRATIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRATIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRATIL, TAMPA ROSCÁVEL. COR AZUL - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍ | 359999 69140 430391 400797 410944 370493 430387 400799 370491 284330 229112 429430 429430 429430 429430 429430 | MATERIAL | 100 100 20 20 20 20 20 20 20 20 5 5 5 5 40 | R\$ 1,30 R\$ 2,99 R\$ 2,90 R\$ 125,00 R\$ 125,00 R\$ 125,00 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 14.115,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 100,00 R\$ 100,00 R\$ 88,00 | SIM | | SIM |
| ALMOXAR ALMOXA | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO SOCM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA SMM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400X2MM AMRELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM AMRELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM VERME. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM VERMELHO. UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APULCAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APULCAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APULCAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 20 L, APULCAÇÃO: ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS DICIONAIS: VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, BBR 14222/14328 GIZ DE CERA COM 12 CORES 48G GRAMPEADOR ALICATE 26/6, CAPACIDADE: 25 FOLHAS, GRAMPE | 359999 69140 430391 400797 410944 370493 430387 400799 370491 284330 229112 429430 429430 429430 429430 429430 | MATERIAL | 100 100 20 20 20 20 20 20 20 20 5 5 5 5 40 | R\$ 1,30 R\$ 2,99 R\$ 2,90 R\$ 125,00 R\$ 125,00 R\$ 125,00 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 14.115,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 100,00 R\$ 100,00 R\$ 88,00 | SIM | | SIM |
| ALMOXAR | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO SOCM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA SMM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400X2MM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM AZUL CLARO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PORTO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PORTO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM VERDE. UNIDADE GARRAFÃO DE POLIPROPILENO (PP), TRANSPARENTE, VOLUME 20 LITROS, NOVO (SEM USO). O GARRAFÃO DEVE APRESENTAR EM SEU FUNDO INDICAÇÃO DA DATA DE FABRICAÇÃO, DE ATÉ TRÊS MESES DO RECEBIMENTO PELA UFAL E DATA DE VALIDADE DE TRÊS ANOS. GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRATIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR PRETA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRATIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRATIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRATIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARA | 359999 69140 430391 400797 410944 370493 430387 400799 370491 284330 229112 429430 429430 429430 429430 429430 40921 413293 298055 | MATERIAL | 100 100 20 20 20 20 20 20 20 20 5 20 20 5 5 5 40 2 | R\$ 1,30 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,90 R\$ 125,00 R\$ 125,00 R\$ 125,00 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 14.115,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 100,00 R\$ 88,00 R\$ 140,00 | SIM | | SIM |
| ALMOXAR | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO SOCM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA SMM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400X2MM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM AZUL CLARO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BERANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BERANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PORTO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PORTO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM VERDE. UNIDADE GARRAFÃO DEVE APRESENTAR EM SEU FUNDO INDICAÇÃO DA DATA DE FABRICAÇÃO, DE ATÉ TRÊS MESES DO RECEBIMENTO PELA UFAL E DATA DE VALIDADE DE TRÊS ANOS. GARRAFÃO MATERIAL: ESPUMA DE POLITEILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR PRETA - UNIDADE GARRAFÃO MATERIAL: ESPUMA DE POLITEILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO MATERIAL: ESPUMA DE POLITEILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR AZUL - UNIDADE GARRAFÃO MATERIAL: ESPUMA DE POLITEILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL, COR AZUL - UNIDADE GARRAFATO MATERIAL: ENJUAD DE POLITA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUE | 359999 69140 430391 400797 410944 370493 430387 400799 370491 284330 229112 429430 429430 429430 429430 429430 40921 413293 298055 | MATERIAL | 100 100 20 20 20 20 20 20 20 20 5 20 20 5 5 5 40 2 | R\$ 1,30 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,99 R\$ 2,90 R\$ 125,00 R\$ 125,00 R\$ 125,00 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 14.115,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 100,00 R\$ 88,00 R\$ 140,00 | SIM | | SIM |
| ALMOXAR | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO SOCM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA SMM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400X2MM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM AZUL CLARO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PORTO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PORTO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM VERDE. UNIDADE GARRAFÃO DE POLIPROPILENO (PP), TRANSPARENTE, VOLUME 20 LITROS, NOVO (SEM USO). O GARRAFÃO DEVE APRESENTAR EM SEU FUNDO INDICAÇÃO DA DATA DE FABRICAÇÃO, DE ATÉ TRÊS MESES DO RECEBIMENTO PELA UFAL E DATA DE VALIDADE DE TRÊS ANOS. GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRATIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR PRETA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRATIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRATIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRATIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARA | 359999 69140 430391 400797 410944 370493 430388 430388 400799 370491 284330 229112 429430 429430 429430 429430 429430 409221 413293 298055 19992 | MATERIAL | 100 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 40 55 5 40 2 | R\$ 1,300 R\$ 2,99 R\$ 2,00 R\$ 125,00 R\$ 125,00 R\$ 125,00 R\$ 125,00 R\$ 125,00 R\$ 125,00 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 14.115,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 100,00 R\$ 88,00 R\$ 140,00 R\$ 3.700,00 | SIM | | SIM |
| ALMOXAR | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO SOCM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA SMM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400XZMM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM VERME. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM VERME. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM VERMELHO. UNIDADE GARRAFÃO MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: ICÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR PRETA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: ICÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: ICÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 20 L, APLICAÇÃO: ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, BRA 14222/14328 GIZ DE CERA COM 12 CORES 48G GRAMPEADOR ALICATE 26/6, CAPACIDADE: 25 FOLHAS, GRAMPEIA ATÉ 25 FOLHAS. MED. 17,2X4X 8,6CM APROXIMADAMENTE: IGUAL OU SIMILIAR AO MOD | 359999 69140 430391 400797 410944 370493 430388 430388 400799 370491 284330 229112 429430 429430 429430 429430 429430 409221 413293 298055 19992 | MATERIAL | 100 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 40 55 5 40 2 | R\$ 1,300 R\$ 2,99 R\$ 2,00 R\$ 125,00 R\$ 125,00 R\$ 125,00 R\$ 125,00 R\$ 125,00 R\$ 125,00 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 14.115,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 100,00 R\$ 88,00 R\$ 140,00 R\$ 3.700,00 | SIM | | SIM |
| ALMOXAR | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO SOCM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA SMM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400X2MM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM AZUL CLARO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BERANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BERANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PORTO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PORTO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PORTO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM VERDE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM VERDE. UNIDADE GARRAFÃO DEVE APRESENTAR EM SEU FUNDO INDICAÇÃO DA DATA DE FABRICAÇÃO, DE ATÉ TRÊS MESES DO RECEBIMENTO PELA UFAL E DATA DE VALIDADE DE TRÊS ANOS. GARRAFÃO MATERIAL: ESPUMA DE POLITEILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR PRETA - UNIDADE GARRAFÃO MATERIAL: ESPUMA DE POLITEILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO MATERIAL: ESPUMA DE POLITEILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO MATERIAL: ESPUMA DE POLITEILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL, COR AZUL - UNIDADE GARRAFÃO RADA MATERIAL: ESPUMA DE POLITEILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, AP | 359999 69140 430391 400797 410944 370493 430388 430388 400799 370491 284330 229112 429430 429430 429430 429430 429430 409221 413293 298055 19992 | MATERIAL | 100 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 40 55 5 40 2 | R\$ 1,300 R\$ 2,99 R\$ 2,00 R\$ 125,00 R\$ 125,00 R\$ 125,00 R\$ 125,00 R\$ 125,00 R\$ 125,00 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 14.115,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 100,00 R\$ 88,00 R\$ 140,00 R\$ 3.700,00 | SIM | | SIM |
| ALMOXAR SETOR ADI ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO SOCM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA SMM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400XZMM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM PRETO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM VERME. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM VERME. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400XZMM VERMELHO. UNIDADE GARRAFÃO MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: ICÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR PRETA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: ICÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: ICÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 20 L, APLICAÇÃO: ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, BRA 14222/14328 GIZ DE CERA COM 12 CORES 48G GRAMPEADOR ALICATE 26/6, CAPACIDADE: 25 FOLHAS, GRAMPEIA ATÉ 25 FOLHAS. MED. 17,2X4X 8,6CM APROXIMADAMENTE: IGUAL OU SIMILIAR AO MOD | 359999 69140 430391 400797 410944 370493 430388 430388 400799 370491 284330 229112 429430 429430 429430 429430 429430 409221 413293 298055 19992 | MATERIAL | 100 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 40 55 5 40 2 | R\$ 1,300 R\$ 2,99 R\$ 2,00 R\$ 125,00 R\$ 125,00 R\$ 125,00 R\$ 125,00 R\$ 125,00 R\$ 125,00 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 14.115,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 625,00 R\$ 100,00 R\$ 88,00 R\$ 140,00 R\$ 3.700,00 | SIM | | SIM |
| ALMOXAR SETOR ADI ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO SOCM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA SMM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400X2MM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM AZUL CLARO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BERANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BERANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PORTO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PORTO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PORTO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM VENDE. UNIDADE GARRAFÃO DE POLIPROPUENO (PP), TRANSPARENTE, VOLUME 20 LITROS, NOVO (SEM USO). O GARRAFÃO DEVE APRESENTAR EM SEU FUNDO INDICAÇÃO DA DATA DE FABRICAÇÃO, DE ATÉ TRÊS MESES DO RECEBIMENTO PELA UFAL E DATA DE VALIDADE DE TRÊS ANOS. GARRAFÃO MATERIAL: ESPUMA DE POLIFIEIRO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÂTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR PRETA - UNIDADE GARRAFÃO MATERIAL: ESPUMA DE POLIFIEIRO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÂTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO MATERIAL: ESPUMA DE POLIFIEIRO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÂTIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO RATERIAL: BATACTO, CAPACIDADE: 20 L, APLICAÇÃO: ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 GIZ DE CERA COM 12 CORES 48G GRAMPEÃO RA A | 359999 69140 430391 400797 110944 370493 430388 430388 330387 400799 370491 229112 429430 429430 429430 429430 429430 413293 298055 19992 310256 332121 | MATERIAL | 100 1000 200 200 200 200 200 200 200 200 | R\$ 1,30 R\$ 2,99 R\$ 2,90 R\$ 2,20 R\$ 2,2 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 14.115,00 R\$ 625,00 R\$ 100,00 R\$ 88,00 R\$ 140,00 R\$ 140,00 R\$ 140,00 R\$ 140,00 R\$ 140,00 | SIM | | SIM |
| ALMOXAR SETOR ADI ALMOXAR ALMOXAR ALMOXAR | FOLHA DE CORTIÇA MEDINDO SOCM X 100CM; ESPESSURA MÍNIMA SMM; APLICAÇÃO: MURAL FOLHA DE PAPEL OFF SET 40 KG - BRANCO - 120G - MED 66X96 CM. UNIDADE. FOLHA EM EVA 600X400X2MM AMARELO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM AZUL CLARO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BEGE. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM BRANCO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PORTO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PORTO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM PORTO. UNIDADE FOLHA EM EVA 600X400X2MM VERDE. UNIDADE GARRAFÃO DE POLIPROPILENO (PP), TRANSPARENTE, VOLUME 20 LITROS, NOVO (SEM USO). O GARRAFÃO DEVE APRESENTAR EM SEU FUNDO INDICAÇÃO DA DATA DE FABRICAÇÃO, DE ATÉ TRÊS MESES DO RECEBIMENTO PELA UFAL E DATA DE VALIDADE DE TRÊS ANOS. GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APULCAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRATIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR PETA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APULCAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRATIL, TAMPA ROSCÁVEL - COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APULCAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRATIL, TAMPA ROSCÁVEL COR VERMELHA - UNIDADE GARRAFÃO, MATERIAL: ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE: 12 L, APULCAÇÃO: LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRATIL, TAMPA ROSCÁVEL COR VERMELHA - UNIDADE GARR | 359999 69140 430391 400797 110944 370493 430388 430388 330387 400799 370491 229112 429430 429430 429430 429430 429430 413293 298055 19992 310256 332121 | MATERIAL | 100 1000 200 200 200 200 200 200 200 200 | R\$ 1,30 R\$ 2,99 R\$ 2,90 R\$ 2,20 R\$ 2,2 | R\$ 130,00 R\$ 59,80 R\$ 14.115,00 R\$ 625,00 R\$ 100,00 R\$ 88,00 R\$ 140,00 R\$ 140,00 R\$ 140,00 R\$ 140,00 R\$ 140,00 | SIM | | SIM |

| | CRAMPO CRAMPTADOR MATERIAL METAL TRATAMENTO CURERFICIAL CALVANIZADO (CORREADO | l | | | ı | | | 1 | |
|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----|--------------|------------|
| ALMOXAR | GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO/COBREADO, TAMANHO 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES | 253939 | MATERIAL | 1000 | R\$ 3,04 | R\$ 3.040,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 23/13. CAIXA COM 5.000 UNIDADES. O TRATAMENTO SUPERFICIAL DEVERÁ SER INDICADO NA CAIXA. | 332121 | MATERIAL | 600 | R\$ 4,22 | R\$ 2.532,00 | SIM | - | SIM |
| BIOTÉRIO/ SINFRA | GRAMPO; 26/6 GRAMPO; 26/6 | 253939 253939 | MATERIAL MATERIAL | 20 | R\$ 3,50 R\$ 7,56 | R\$ 70,00 R\$ 7,56 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | GUILHOTINA DE MESA PARA PAPEL A4, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: PORTÁTIL, COMPRIMENTO LÁMINA: 46 CM, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CAPACIDADE CORTE: 20 FOLHAS FL, DIMENSÕES: 355 X 555 | 456780 | MATERIAL | 20 | R\$ 142,00 | R\$ 2.840,00 | SIM | - | SIM |
| PROEST - F | MM, ALAVANCA: NORMAL. TIPO DE CORTE: RETO. KIT FELTRO 25 CORES 35CM X 50CM LÄMINAS PARA ESTILETE RETRÄTIL / TIPO: RETA SEGMENTADA / TAMANHO APROXIMADO: 18MM | 445120 | MATERIAL | 2 | R\$ 120,00 | R\$ 240,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | (LARGURA) X 100MM (COMPRIMENTO) / MATERIAL: AÇO / FORMA DE APRESENTAÇÃO: 10 LÂMINAS ACOMPANHADAS DE ESTOJO PLÁSTICO PARA ARMAZENAMENTO. | 348239 | MATERIAL | 30 | R\$ 2,74 | R\$ 82,20 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | LÁPIS COMUM, № 2 LÁPIS EM MADEIRA, COM PONTA DE CARBONO, DUREZA CARGA 6B, FORMATO SEXTAVADO, COM | 272346 | MATERIAL | 3 | R\$ 0,47 | R\$ 1,41 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | BORRACHA ACOPLADA. LIGA DE BORRACHA | 280921 1236 | MATERIAL | 1000 | R\$ 0,59 R\$ 1,51 | R\$ 590,00 R\$ 1,51 | SIM | - | SIM |
| SINFRA | LIVRO PARA PROTOCOLO | 402513 | MATERIAL | 1 | R\$ 5,05 | R\$ 5,05 | SIM | _ | SIM |
| | 7 | | | | | | | | |
| - | LIVRO PROTOCOLO, DUAS FACES, 100 FOLHAS, GRAMATURA 75, DIMENSÃO 22 X 15 CM, TIPO CAPA DURA. LIVRO, ATA, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA, COR PRETA, 100 FOLHAS, DIMENSÕES MINIMAS 298 X | 402513 | MATERIAL | 50 | R\$ 5,05 | R\$ 252,50 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | 203 MM, NUMERADO TIPOGRAFICAMENTE, PAPEL ALTA ALVURA 56G/M². | 424373 | MATERIAL | 100 | R\$ 4,49 | R\$ 449,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | COM 50 UNIDADES. | 331359 | MATERIAL | 50 | R\$ 5,99 | R\$ 299,50 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, COR PRETA, RECARREGÁVEL POR REFIL, SEM ESPONIA, COM VISOR QUE PERMITA VERIFICAR O NÍVEL DE TINTA. CAPACIDADE MÍNIMA DE TINTA: 5ML. PONTA REDONDA. TRAÇO DE ESCRITA MÍNIMO DE 2MM. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS CONTADA A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO PELO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA UFAL. O LICITANTE DEVERÁ INDICAR QUE O MARCADOR É COMPATÍVEL COM O REFIL OFERTADO NO ITEM 34 DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHA, RECARREGÁVEL POR REFIL, SEM ESPONIA, COM | 244304 | MATERIAL | 3000 | R\$ 1,69 | R\$ 5.070,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, COR VERMIELHA, RELARRESAVEL POR REFLI, SEM ESPONIA, COM VISOR QUE PERMITA VERIFICAR O NÍVEL DE TINTA. CAPACIDADE MÍNIMA DE TINTA: SAND. PONTA REDONDA. TRAÇO DE ESCRITA MÍNIMO DE 2MM. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS CONTADA A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO PELO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA UFAL. O LICITANTE DEVERÁ INDICAR QUE O MARCADOR É COMPATÍVEL COM O REFIL OFERTADO NO ITEM 36 DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. | 397988 | MATERIAL | 3000 | R\$ 1,43 | R\$ 4.290,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR PROEST - F | MASSA DE MODELAR COM 12 CORES – CAIXA MICANGAS KIT DIVERSO | 225173 57193 | MATERIAL MATERIAL | 30 | R\$ 7,00 R\$ 39,74 | R\$ 210,00 R\$ 79,48 | SIM | _ | SIM SIM |
| ALMOXAR | MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA: PLÁSTICO, MATERIAL CARGA: CREME | 201847 | MATERIAL | 50 | R\$ 2,50 | R\$ 125,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | APOIO PARA O PUNHO EM GEL. 3016000104149 | 394901 | MATERIAL | 100 | R\$ 7,99 | R\$ 799,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS S | MOUSE PAD, COM DESCANSO PARA PUNHO EM GEL, MATERIAL BORRACHA NEOPRENE, COMPRIMENTO 250 MM, LARGURA 220 MM, ESPESSURA 2,5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ERGONÓMICO, COM APOIO PARA O PUNHO EM GEL. 3016000104149 | 331551 | MATERIAL | 77 | R\$ 20,00 | R\$ 1.540,00 | SIM | - | SIM |
| GCLS/ARA | ORGANIZADOR PARA ESCRITÓRIO COM 3 DIVISÕES CRISTAL | 302579 | MATERIAL | 5 | R\$ 107,90 | R\$ 539,50 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | PALETE, MATERIAL PLÁSTICO TERMOFORMADO EM PEAD, COMPRIMENTO 1,20, LARGURA 1, COMPRIMENTO VIGAS 1,20, COMPRIMENTO ESPAÇO VIGAS 0,03, QUANTIDADE ENTRADAS 4, ALTURA 15,50, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE ESTÁTICA 2.500 KG E CAPACIDADE DINÂMICA. | 298418 | MATERIAL | 20 | R\$ 116,90 | R\$ 2.338,00 | SIM | - | SIM |
| PROEST - F | PAPEL A3 PARA IMPRESSORA FUSORA. (PC 100UN) | 150530 | MATERIAL | 2 | | R\$ 2.400,00 | SIM | _ | SIM |
| BIOTÉRIO/ PROEST - F | | 271478 222825 | MATERIAL MATERIAL | 40 1 | R\$ 22,00 R\$ 680,00 | R\$ 880,00 R\$ 680,00 | SIM | - | SIM SIM |
| PROEST - P | PAPEL A4 SULFITE 120G PARA IMPRESSÃO BRAILLE | 257143 | MATERIAL | 4 | R\$ 880,00 | R\$ 3.520,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, GRAMATURA 75, COR BRANCA. RESMA COM 500 FOLHAS ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO COM 10 UNIDADES. NA EMBALAGEM DA RESMA E DA CAIXA DE PAPELÃO DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS A MARCA DO FABRICANTE, A DIMENSÃO, A GRAMATURA DO PAPEL E O SELO DO PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO FLORESTAL - CERFLOR. CASO NÃO HAJA INDICAÇÃO DO REFERIDO SELO AMBIENTAL NA EMBALAGEM DO PRODUTO, O FORNECEDOR DEVERÁ INDICAR O NÚMERO DO CERTIFICADO PARA CONSULTA DA UFAL JUNTO AO INMETRO. | 271478 | MATERIAL | 15000 | R\$ 18,00 | R\$ 270.000,00 | - | SIM | SIM |
| SINFRA | PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, GRAMATURA 75, COR BRANCA. | 271478 | MATERIAL | 5 | R\$ 16,27 | R\$ 81,35 | SIM | | SIM |
| | PAPEL ADESIVO BRILHO A4 186GRS C/100 FOLHAS IMPRESSÃO LASER PAPEL CARTÃO MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 240 G/M2, LARGURA: 50 CM, COR: | 463147 | MATERIAL | 2 | R\$ 64,00 | R\$ 128,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | VERMELHA, COMPRIMENTO: 70 C. PACOTE COM 150 FOLHAS | 409813 | MATERIAL | 2 | R\$ 200,00 | R\$ 400,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | PAPEL CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180, CORES VARIADAS, COMPRIMENTO 660, LARGURA 480, TIPO GUACHE. | 1023 | MATERIAL | 100 | R\$ 0,60 | R\$ 60,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | PAPEL COLOR SET DUPLA FACE 48 X 66CM AMARELO. UNIDADE APOIO DE PUNHO ERGONOMICO PARA TECLADO. | 429466 | MATERIAL | 10 | R\$ 2,00 | R\$ 20,00 | SIM | _ | SIM |
| GRH/ARAF | CHAPA NEOPRENE 3MM PRETO/NATURAL COMPOSIÇÃO: ESPUMA GRAFITE 20MM D45 + TECIDO JERSEY PRETO ANTIDERRAPANTE | 422220 | MATERIAL | 4 | R\$ 30,00 | R\$ 120,00 | SIM | | SIM |
| GRCA/ARA | APOIO DE PUNHO PARA TECLADO. COR PRETO; REQUISITOS MÍNIMOS CONSTITUÍO EM PEÇA ÚNICA; APLICAÇÃO: DIGITAÇÃO EM TECLADOS PARA COMPUTADORES; DIMENSÕES APROXIMADAS EXIGIDAS: COMPRIMENTO:500 MM, LARGURA:92 MM, ALTURA APOIO PUNHO:22 MM; A BASE DE APOIO PARA OS PUNHOS DEVERÁ TER 6,0 CM, NO MÍNIMO; COM ABA QUE PERMITE SUA COLOCAÇÃO POR BAIXO DO TECLADO, EVITANDO QUE FIQUE DESLIZANDO SOBRE A MESA. ESSA ABA DEVERÁ TER NO MÍNIMO 3,0 CM; MATERIAL: POLIURETANO INJETADO, FLEXÍVEL (OU SIMILAR DE MESMAS CARACTERÍSTICAS); COM, PELO MENOS, UMA POSSIBILIDADE DE SER LAVÁVEL SEM DANIFICAR SUA COMPOSIÇÃO E/OU FORMATO; ACABAMENTO ISENTO DE DEFETIOS SUPERFICIAIS, REBARBAS OU BORDAS CORTANTES; BASE EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE; DEVERÁ TER ESTAMPADA A MARCA DO FABRICANTE; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NR17 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | 246919 | MATERIAL | 5 | R\$ 54,41 | R\$ 272,05 | | | |
| - | APOIO PUNHO TECLADO | | | | | | SIM | _ | SIM |
| ESCOLA DE | MATERIAL: ESPUMA REVESTIDA COM TECIDO SINTÉTICO COR: PRETA COMPRIMENTO: 460 MM | 455639 | MATERIAL | 10 | R\$ 39,90 | R\$ 399,00 | | | |
| | | I | 1 | | l | | | I | |
| | LARGURA: 150 MM ALTURA APOIO PUNHO: 25 MM | | | | | | | | |
| | Largura: 150 mm Altura apoio punho: 25 mm Características adicionais: ergonômico | | | | | | SIM | _ | SIM |
| GEGRAD/A | LARGURA: 150 MM ALTURA APOIO PUNHO: 25 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ERGONÔMICO APOIO PUNHO TECLADO, MATERIAL:ESPUMA DE POLIURETANO DE BAIXA DENSIDADE, COMPRIMENTO:470 MM, LARGURA:9,50 CM, ALTURA APOIO PUNHO:20 MM | #22220 294854 | MATERIAL | 8 | R\$ 30,00 | R\$ 240,00 | SIM | _ | SIM |
| GEGRAD/A | LARGURA: 150 MM ALTURA APOIO PUNHO: 25 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ERGONÔMICO APOIO PUNHO TECLADO, MATERIAL:ESPUMA DE POLIURETANO DE BAIXA DENSIDADE, COMPRIMENTO:470 MM, LARGURA:9,50 CM, ALTURA APOIO PUNHO:20 MM PAPEL COUCHÉ A4 SEM BRILHO PAPEL COUCHÉ FOSCO, COR BRANCA, GRAMATURA 170. | 422220 294854 479101 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 8 20 200 | R\$ 30,00 R\$ 25,00 R\$ 0,39 | R\$ 240,00 R\$ 500,00 R\$ 78,00 | | | |
| GEGRAD/A | LARGURA: 150 MM ALTURA APOIO PUNHO: 25 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ERGONÔMICO APOIO PUNHO TECLADO, MATERIAL:ESPUMA DE POLIURETANO DE BAIXA DENSIDADE, COMPRIMENTO:470 MM, LARGURA: 9,50 CM, ALTURA APOIO PUNHO:20 MM PAPEL COUCHÉ A4 SEM BRILHO | 294854 | MATERIAL | | R\$ 25,00 | R\$ 500,00 | SIM | - | SIM SIM |

| ALMOYAR | PAPEL FOTOGRÁFICO | 393626 | MATERIAL | 10 | R\$ 40,00 | R\$ 400,00 | SIM | 1 | SIM |
|--------------------|--|--|----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|-------|---|-------|
| | PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO | 150405 | MATERIAL | 10 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | PAPEL MATA-BORRÃO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA:80 G/M2, COMPRIMENTO:50 CM, | 428249 | MATERIAL | 240 | R\$ 8,43 | R\$ 2.023,20 | | _ | |
| | LARGURA:50 CM, COR:BRANCA PAPEL MILIMETRADO MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 75 G/M2, FORMATO: A4. PACOTE | | | | | , | SIM | _ | SIM |
| INSTITUTO | COM 50 FOLHAS | 266579 | MATERIAL | 50 | R\$ 15,00 | R\$ 750,00 | SIM | _ | SIM |
| | PAPEL OFÍCIO 2 - RESMA | 150530 | MATERIAL | 10 | R\$ 24,53 | R\$ 245,30 | SIM | | SIM |
| | PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS 75G, VÁRIAS CORES (AMARELO, AZUL, BRANCO, ROSA, VERDE) PAPEL VERGÊ, COR BRANCA, GRAMATURA 180. | 139777 311618 | MATERIAL MATERIAL | 70 200 | R\$ 27,00 R\$ 0,29 | R\$ 1.890,00 R\$ 58,00 | SIM | - | SIM |
| | PASTA ARQUIVO PRETA, TIPO SUSPENSA, MATERIAL PAPELÃO PLASTIFICADO, DIMENSÃO 36 CM X 24 CM, | | | | | | SIIVI | - | SIIVI |
| ALMOXAR | HASTE DE PLÁSTICO. | 356148 | MATERIAL | 5000 | R\$ 1,62 | R\$ 8.100,00 | SIM | _ | SIM |
| | PASTA ARQUIVO | | | | | | | | |
| | MATERIAL: PAPELÃO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | TIPO: CAIXA | | | | | | | | |
| INSTITUTO | LARGURA: 350 MM | 467481 | MATERIAL | 50 | R\$ 3,50 | R\$ 175.00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ALTURA: 240 MM | | | | | | | | |
| | LOMBADA: 140 MM | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | COR: PARDA | | | | | | SIM | _ | SIM |
| | CALCULADORA CIENTÍFICA / DISPLAY DE 2 LINHAS COM 12 DÍGITOS / TIPO: BOLSO / APLICAÇÃO: | | | | | | | | |
| | CIENTÍFICA / FONTE ALIMENTAÇÃO: PILHA AA / 240 FUNÇÕES / 09 MEMÓRIAS DE VARIÁVEIS / TAMPA | | | | | | | | |
| | PROTETORA DE ENCAIXE / RECURSOS: LOCALIZADOR DE ERROS, CORREÇÃO DE ERROS DE DADOS INTRODUZIDOS, DECLARAÇÕES MÚTIPLAS(EXPRESSÃO COMPOSTA POR 2 OU MAIS EXPRESSÕES | | | | | | | | |
| CAMPUS S | PEQUENAS), FUNÇÕES DE MULTIPLEXAÇÃO, EDITOR DE DADOS, EXIBIÇÃO DE RETROCESSO DE ETAPAS E | 227384 | MATERIAL | 1 | R\$ 103,00 | R\$ 103,00 | | | |
| | EDIÇÃO DE DADOS, CÁLCULO DE FRAÇÕES, COMBINAÇÃO E PERMUTAÇÃO, ESTATÍSTICA, / ASSISTÊNCIA | | | | | | | | |
| | TÉCNICA AUTORIZADA / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO FX-82MS-SC4-DH CASIO. | | | | | | | | |
| | | | | | | | SIM | _ | SIM |
| INSTITUTO | CALCULADORA CIENTÍFICA CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS: 12 UN, TIPO: BOLSO, APLICAÇÃO: CIENTÍFICA, FONTE ALIMENTAÇÃO: BATERIA, TENSÃO: 12. 240 FUNÇÕES.TAMPA PROTETORA | 227384 | MATERIAL | 2 | R\$ 70,00 | R\$ 140,00 | | | |
| | DE ENCAIXE. 12 MESES DE GARANTIA. | 227501 | | - | 11.0,000 | 110,000 | SIM | _ | SIM |
| | CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS:12 UN, TIPO:CIENTÍFICA, FONTE ALIMENTAÇÃO:PILHA AA, | | | | | | | | |
| BIBLIOTEC | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DISPLAY LCD COM 2 LINHAS, SEM IMPRESSÃO | 391792 | MATERIAL | 4 | R\$ 80,99 | R\$ 323,96 | SIM | | SIM |
| CAMPUS S | CALCULADORA ELTRÔNICA KK-837B UKAS NOVO PRETO ORIGINAL | 462280 | MATERIAL | 2 | R\$ 33,98 | R\$ 67,96 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS S | | 472071 | MATERIAL | 2 | R\$ 33,98 | R\$ 67,96 | SIM | | SIM |
| | CALCULADORA SONORA CALCULADORA SONORA PORTUGUÊS: TELA LCD GRANDE 5,0CM X1,2CM; 08 | | | | | | | | |
| | DÍGITOS EM TAMANHO GRANDE; TECLAS COBERTAS EM PLÁSTICO, NÃO SOFRE DESGASTE; CALCULADORA | | | | | | | | |
| 0.5/.0.5 | FALANTE COM VOZ SINTETIZADA EM PORTUGUÊS; FALA EM PORTUGUÊS AS PRINCIPAIS FUNÇÕES DE | 450747 | | | 24 22 22 | 24 70 00 | | | |
| GAE/ARAP | CÁLCULO, MEMÓRIA E TOTALIZAÇÃO; TECLAS DE 0-9 E DECIMAL; MÚLTIPLAS FUNÇÕES (+,-, X, ÷, M+, M-, MR E MC);TECLA DE TEMPO 12/24 HORAS MOSTRANDO HORA, MINUTO E SEGUNDO (SEM VOZ); TECLA | 150717 | MATERIAL | 2 | R\$ 39,98 | R\$ 79,96 | | | |
| | DELIGA E DESLIGA O ALARME; TECLA MUTE PARA DESLIGAR A VOZ; TECLA DE LIGA E DESLIGA O ALARME; | | | | | | | | |
| | DIMENSÕES 14,5CM X 12,5CM X3,0CM; FUNCIONAMENTO: 2PILHAS AA | | | | | | SIM | | SIM |
| BIOTÉRIO/ | PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO | 275560 | MATERIAL | 50 | R\$ 20,00 | R\$ 1.000,00 | SIM | _ | SIM |
| | PASTA ARQUIVO, TIPO REGISTRADORA AZ, MATERIAL PAPELÃO PRENSADO, LARGURA 28 CM, ALTURA 35 | | | | | | | | |
| | CM, LOMBADA 8 CM, COR PRETA, APLICAÇÃO ARQUIVO DE DOCUMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: - | | | | | | | | |
| | TRILHO DESLIZANTE FIXADO NA PASTA; - FERRAGEM DE ALAVANCA NO FORMATO AZ, REMOVÍVEL, ALTURA | | | | | | | | |
| ALMOXAR | MÍNIMA DE 60 MM; - PRENDEDOR DE PAPEL, MATERIAL METAL, REMOVÍVEL E COM TRAVA; - FITA DE | 292451 | MATERIAL | 1800 | R\$ 7,15 | R\$ 12.870,00 | | | |
| | PROTEÇÃO EM METAL NAS BORDAS INFERIORES; - ANEL NA LOMBADA DA PASTA COM PROTEÇÃO EM METAL; - ORIFÍCIOS, LOCALIZADOS NA PARTE FRONTAL DA PASTA, PARA TRAVAMENTO NAS ARGOLAS DA | | | | | | | | |
| | FERRAGEM, COM PROTEÇÃO EM METAL. | | | | | | SIM | | SIM |
| | | | | | | | JIIVI | _ | SIIVI |
| | | | | | | | | | |
| | DENOMINAÇÃO: CALCULADORA DE MESA COM VISOR DE 12 DÍGITOS | | | | | | | | |
| | ESPECIFICAÇÃO: VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO COM 12 DÍGITOS TIPO "BIG NUMBER" INCLINADO / | | | | | | | | |
| | FUNÇÕES: OPERAÇÕES BÁSICA (ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO, DIVISÃO E RAIZ QUADRADA), | | | | | | | | |
| | CÁLCULO DE PORCENTAGEM, OPERAÇÕES COM A MEMÓRIA, RESULTADO ACUMULADO (GT), CALCULO DE | | | | | | | | |
| | MARGEM (MU) E INVERSÃO DE SINAIS / DUPLA FONTE DE ENERGIA: BATERIA INTERNA (G10 LR -1130/389) ALCALINA 1,5V INCLUSA E CÉLULA SOLAR / FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO(AUTO | | | | | | | | |
| INSTITUTO | POWER OFF) / MANUAL DE USUÁRIO EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA CONTRA | 462280 | MATERIAL | 3 | R\$ 60,00 | R\$ 180,00 | | | |
| | VÍCIOS E | | | | | | | | |
| | DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 06 MESES PARA O EQUIPAMENTO E 90 DIAS PARA AS BATERIAS QUE | | | | | | | | |
| | ACOMPAHAM O PRODUTO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO ELGIN MV4123. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | DACTA FALFORMATO (III) FALE (ATTICO TO ASSESSED FOR COLUMN (CT.) | | | | | | SIM | | SIM |
| ALMOXAR | PASTA EM FORMATO "L", EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM ELÁSTICO PARA FECHAMENTO LATERAL, TIPO OFÍCIO, MEDINDO 220 X 310MM. PACOTE COM 10 UNIDADES. | 138282 | MATERIAL | 200 | R\$ 0,78 | R\$ 156,00 | SIM | | SIM |
| CAMPUS S | PASTA POLIPROPILENO LOMBO 40MM | 419779 | MATERIAL | 10 | R\$ 10,99 | R\$ 109,90 | SIM | | SIM |
| 1 | PERCEVEJO | 1 | | | | | | | |
| | MATERIAL: METAL | | | | | | | | |
| INSTITUTO | | 425254 | MATERIAL | 5 | R\$ 3,70 | R\$ 18,50 | | | |
| | TRATAMENTO SUPERFICIAL: LATONADO | | | | | | | | |
| | TAMANUO, 2 | 1 | | | | | CINA | | CINA |
| | TAMANHO: 2 PERFURADOR PAPEL, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 100 FOLHAS, | | | | | | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FURO REDONDO, MARGEADOR, REGULAGEM | 413723 | MATERIAL | 100 | R\$ 48,16 | R\$ 4.816,00 | | | |
| | DE PROFUNDIDADE, QUANTIDADE FUROS 2. | | | | | | SIM | _ | SIM |
| EACHIBAT | FILAMENTO DE IMPRESSORA 3D EM CARRETEL (FILAMENTO PLA DIÂMETRO DO FILAMENTO: 1,75 ± 0,02 | 150100 | MATERIA | 4.0 | p¢ 220.00 | D¢ 2 F20 00 | | | |
| FACULDAD | MM DENSIDADE: 1,24G/CM3 PESO LÍQUIDO/BRUTO: 1.0 KG (2.2LBS) / 1.5 KG (3.3LBS) TEMPERATURAS: PLATAFORMA: 50°C (122°F); BICO: 220°C (428°F) | 150188 | MATERIAL | 11 | R\$ 230,00 | R\$ 2.530,00 | SIM | | SIM |
| | FILAMENTO PLA, COR: PRETA, CARRETEL COM 1KG DE FILAMENTO, DIÂMETRO DO FILAMENTO: 1,75 MM, | | | | | | SAM | _ | 5.041 |
| FÍSICA/AR | DENSIDADE: 1,24G/CM3,TEMPERATURAS: PLATAFORMA: 60°C, BICO: 220°C. QUALIDADE SIMILAR OU | 150188 | MATERIAL | 35 | R\$ 130,00 | R\$ 4.550,00 | | | |
| ALMOVAD | SUPERIOR A MARCA CLIEVER. PINCEL CHATO № 00 | 292366 | MATERIAL | 10 | R\$ 3,19 | R\$ 31,90 | SIM | _ | SIM |
| | PINCEL CHATO № 00 PINCEL CHATO № 04 | 424133 | MATERIAL | 10 | R\$ 3,19 R\$ 2,40 | R\$ 31,90 R\$ 24,00 | SIM | - | SIM |
| | | | | | | | | | SIM |
| | PINCEL CHATO № 08 | 424125 | MATERIAL | 20 | R\$ 2,70 | R\$ 54,00 | SIM | | SIIVI |
| ALMOXAR | PINCEL CHATO № 12 | 424134 | MATERIAL | 20 | R\$ 3,90 | R\$ 78,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR ALMOXAR | | | | | | | | - | |

| | DINCEL QUADDO DANCO / MACHÉTICO | | 1 1 | | 1 | | | ı | Ī |
|------------|---|------------------|----------------------|---------|-------------------------|----------------------------|------------|---|------------|
| | PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO | | | | | | | | |
| | MATERIAL: PLÁSTICO | | | | | | | | |
| INSTITUTO | MATERIAL PONTA: FIBRA SINTÉTICA | 409978 | MATERIAL | 80 | R\$ 8,40 | R\$ 672,00 | | | |
| | TIPO CARGA: RECARREGÁVEL | 103370 | | 55 | 1.0,10 | 1,0072,00 | | | |
| | COR: AZUL | | | | | | | | |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA | | | | | | SIM | | SIM |
| | PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO | | | | | | | _ | |
| | MATERIAL: PLÁSTICO | | | | | | | | |
| | MATERIAL PONTA: FIBRA SINTÉTICA | | | | | | | | |
| INSTITUTO | TIPO CARGA: RECARREGÁVEL | 409980 | MATERIAL | 80 | R\$ 6,84 | R\$ 547,20 | | | |
| | COR: PRETA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO | | | | | | SIM | _ | SIM |
| | MATERIAL: PLÁSTICO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INSTITUTO | MATERIAL PONTA: FIBRA SINTÉTICA | 409982 | MATERIAL | 50 | R\$ 7,84 | R\$ 392,00 | | | |
| | TIPO CARGA: RECARREGÁVEL | | | | | | | | |
| | COR: VERMELHA | | | | | | | | |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA | | | | | | SIM | _ | SIM |
| | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA BIVOLT 10-12W PISTOLA P/ COLA QUENTE FINA 10-12W BIVOLT | 57908 57908 | MATERIAL MATERIAL | 10 2 | R\$ 20,00 R\$ 54,20 | R\$ 200,00 R\$ 108,40 | SIM | _ | SIM SIM |
| ALMOXARI | PLÁSTICO ADESIVO, MATERIAL: POLIESTIRENO, LARGURA: 5 M, APLICAÇÃO: P, USO EM QUADRO BRANCO, LOUSA, ESPESSURA: 2 MM, ALTURA: 1,50 M. | 473377 | MATERIAL | 20 | R\$ 100,00 | R\$ 2.000,00 | SIM | | SIM |
| FACULDAD | PLÁSTICO ADESIVO, MATERIAL: POLIESTIRENO, LARGURA: 5 M, APLICAÇÃO: P, USO EM QUADRO BRANCO, | 473377 | MATERIAL | 20 | R\$ 100,00 | R\$ 2.000,00 | | _ | |
| | LOUSA, ESPESSURA: 2 MM, ALTURA: 1,50 M. PLÁSTICO BOLHA 60 MICRAS PARA EMBALAGEM DE ACERVO MUSEOLÓGICO. MATERIAL: PLÁSTICO | | | | | | SIM | _ | SIM |
| PINACOTE | INCOLOR; APRESENTAÇÃO: BOBINA; ESPESSURA: MÍNIMO DE 60 MICRAS; LARGURA: 130 CENTÍMETROS; COMPRIMENTO: 100 METROS. USO: ACONDICIONAMENTO DE ACERVO MUSEOLÓGICO PARA | 220986 | MATERIAL | 1 | R\$ 299,00 | R\$ 299,00 | | | |
| | ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. [PINACOTECA] COD SIPAC: 6200000014 PLÁSTICO BOLHA 60 MICRAS PARA EMBALAGEM DE ACERVO MUSEOLÓGICO. MATERIAL: PLÁSTICO | | | | | | SIM | _ | SIM |
| PINACOTE | INCOLOR; APRESENTAÇÃO: BOBINA; ESPESSURA: MÍNIMO DE 60 MICRAS; LARGURA: 130 CENTÍMETROS; | 373478 | MATERIAL | 2 | R\$ 139,98 | R\$ 279,96 | | | |
| | COMPRIMENTO: 50 METROS. USO: ACONDICIONAMENTO DE ACERVO MUSEOLÓGICO PARA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. [PINACOTECA] | | | | 200,00 | | SIM | _ | SIM |
| | PÓ DE BORRACHA, PÓ DE BORRACHA PORTA-CARIMBO, MATERIAL:ACRÍLICO, CAPACIDADE:12 UN, COR:FUMÊ | 150488 282025 | MATERIAL MATERIAL | 7 10 | R\$ 515,00 R\$ 24,99 | R\$ 3.605,00 R\$ 249,90 | SIM SIM | | SIM SIM |
| ALMOXARI | PORTA-FITA ADESIVA, MATERIAL:PLÁSTICO, COR:PRETA, COMPRIMENTO:21 CM, LARGURA:9 CM, | 263409 | MATERIAL | 5 | R\$ 24,50 | R\$ 122,50 | | - | |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CORTADOR FITA DE METAL E BASE ANTIDERRAPANTE PORTA-LÁPIS,CLIPE,LEMBRETE, MATERIAL: POLIESTIRENO, COR: FUMÊ, TIPO: CONJUGADO, | | | | | | SIM | | SIM |
| ALMOXARI | COMPRIMENTO: 150 MM, LARGURA: 240 MM, ALTURA: 90 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 07 DIVISÕES | 364325 | MATERIAL | 50 | R\$ 22,30 | R\$ 1.115,00 | SIM | | SIM |
| ALMOXARI | PORTA-PAPEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, DIMENSÕES:123 X 338 X 295 MM, APLICAÇÃO:ORGANIZADOR | 359596 | MATERIAL | 20 | DĆ EO 00 | DĆ 1 100 00 | | _ | |
| | DOCUMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 DIVISÓRIAS, FIXADOR PARA PAREDE E TRANSPARENTE | | | 20 | R\$ 59,90 | R\$ 1.198,00 | SIM | _ | SIM |
| | PRANCHETA ACRÍLICA OF CRISTAL - NOVA CRIL PRANCHETA OFÍCIO EM EUCATEX, TAMANHO 340 X 240 MM. | 439975 278852 | MATERIAL MATERIAL | 100 | R\$ 63,60 R\$ 15,00 | R\$ 127,20 R\$ 1.500,00 | SIM | - | SIM |
| | PRENDEDOR DE CRACHÁ, MATERIAL:POLIÉSTER ANTIALÉRGICO, COR:VERDE, COMPRIMENTO:80 CM, LARGURA:1,00 CM, TIPO:FITA, COR LETRAS:BRANCA, TIPO IMPRESSÃO:COM GRAVAÇÃO DO LOGOTIPO E | | | | | | | _ | |
| ALMOXARI | NOME DO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PRENDEDOR METÁLICO TIPO JACARÉ E | 282794 | MATERIAL | 550 | R\$ 3,50 | R\$ 1.925,00 | | | |
| | MECANISMO RE, LADO IMPRESSÃO: DOS DOIS LADOS | | | | | | SIM | | SIM |
| ALMOXARI | PROTETOR CRACHÁ, MATERIAL:PVC CRISTAL FLEXÍVEL, ALTURA:10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRANSPARENTE E FURO CENTRAL SUPERIOR, ESPESSURA:0,20 MM, LARGURA:7,5 CM | 282208 | MATERIAL | 700 | R\$ 1,70 | R\$ 1.190,00 | SIM | | SIM |
| CENTRO D | MOUSE PAD COM APOIO DE PULSO | 331551 | MATERIAL | 10 | R\$ 18,00 | R\$ 180,00 | SIM | - | SIM |
| | MOUSE PAD COM APOIO DE PULSO. MATERIAL ESPUMA POLIURETANOSEMI-RÍGIDA, TAMANHO ALMOFADA 140 X 55 X 18 MM, TAMANHO PLATAFORMA 205 X 240X 8 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS | | | | | | | | |
| INSTITUTO | ALTURA DUPLA DE ALMOFADA PARA APOIO DOPUNHO, APLICAÇÃO USO DE MOUSE. | 331551 | MATERIAL | 10 | R\$ 29,93 | R\$ 299,30 | | | |
| | MOUSE PAD | | | | | | SIM | | SIM |
| | MATERIAL: BORRACHA ANTIDERRAPANTE | | | | -4 | -4 | | | |
| ESCOLA DE | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM APOIO DE PUNHO EM GEL COR: PRETA | 394901 | MATERIAL | 10 | R\$ 25,90 | R\$ 259,00 | | | |
| | TIPO: ERGONÔMICO MOUSE PAD, MATERIAL BORRACHA NEOPRENE, ACABAMENTO SUPERFICIAL TECIDO, TAMANHO | | | | | | SIM | _ | SIM |
| GEGRAD/A | ALMOFADA 50 X 120, TAMANHO PLATAFORMA 215 X 180, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ERGONÔMICO, | 258557 | MATERIAL | 8 | R\$ 35,00 | R\$ 280,00 | | | |
| | COM APOIO PARA O PUNHO EM GEL. APLICAÇÃO: USO DE MOUSE, COM PREVENÇÃO A LER(LESAR POR ESFORÇO REPETITIVO). | | | | | | SIM | _ | SIM |
| GRH/ARAP | MOUSEPAD COM APOIO NO PUNHO , DIMENSÕES (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE): 2,2 X 24 X 21 CM; DE ACORDO COM A NORMA NR17 | 258557 | MATERIAL | 4 | R\$ 34,00 | R\$ 136,00 | SIM | _ | SIM |
| ΑΙ ΜΩΧΔΡΙ | RECARGA CARTUCHO BROTHER TN580/620/650 COM 220 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO | 12629 | MATERIAL | 30 | R\$ 112,50 | R\$ 3.375,00 | | | |
| LINOXANI | PCT, ROLO DOSADOR E CHIP. | -2027 | ENIAL | 30 | | 5.57 5,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXARI | RECARGA CARTUCHO HP 126A/CE310A COM 75 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO PCT, ROLO | 12629 | MATERIAL | 30 | R\$ 105,00 | R\$ 3.150,00 | | | |
| | DOSADOR E CHIP. RECARGA CARTUCHO HP 126A/CE311A COM 75 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS | | | | | | SIM | _ | SIM |
| ALMOXARI | PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO PCT, ROLO | 12629 | MATERIAL | 30 | R\$ 105,00 | R\$ 3.150,00 | | | cir. |
| | DOSADOR E CHIP. RECARGA CARTUCHO HP 126A/CE312A COM 75 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS | | | | | | SIM | _ | SIM |
| ALMOXARI | PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO PCT, ROLO DOSADOR E CHIP. | 12629 | MATERIAL | 30 | R\$ 105,00 | R\$ 3.150,00 | SIM | | SIM |
| ALMOVAD | RECARGA CARTUCHO HP 126A/CE313A COM 75 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS | 12629 | MATERIAL | 20 | D¢ 10F 00 | R\$ 3.150,00 | | _ | |
| ALIVIOXARI | PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO PCT, ROLO DOSADOR E CHIP. | 12029 | IVIATERIAL | 30 | R\$ 105,00 | 0.150,00 جم | SIM | _ | SIM |
| ALMOXARI | RECARGA CARTUCHO HP 2612A COM 100 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO PCT, ROLO DOSADOR | 12629 | MATERIAL | 100 | R\$ 97,50 | R\$ 9.750,00 | _ | | |
| <u> </u> | E CHIP. RECARGA CARTUCHO HP 285 COM 60 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PECAS DE | | | | | 1 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO PCT, ROLO DOSADOR | 12629 | MATERIAL | 200 | R\$ 82,50 | R\$ 16.500,00 | | | |
| | E CHIP. | | L | | | | SIM | ļ | SIM |

| | RECARGA CARTUCHO HP 304A/530 COM 100 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|----------------------|---------|------------------------|----------------------------|-----|----------|------------|
| ALMOXAR | DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO PCT, ROLO DOSADOR E CHIP. | 12629 | MATERIAL | 100 | R\$ 130,00 | R\$ 13.000,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | RECARGA CARTUCHO HP 304A/531 COM 80 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO PCT, ROLO DOSADOR E CHIP. | 12629 | MATERIAL | 100 | R\$ 130,00 | R\$ 13.000,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | RECARGA CARTUCHO HP 304A/532 COM 80 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO PCT, ROLO DOSADOR E CHIP. | 12629 | MATERIAL | 100 | R\$ 130,00 | R\$ 13.000,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | RECARGA CARTUCHO HP 304A/533 COM 80 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO PCT, ROLO DOSADOR E CHIP. | 12629 | MATERIAL | 100 | R\$ 130,00 | R\$ 13.000,00 | SIM | | SIM |
| ALMOXAR | RECARGA CARTUCHO HP 305/410 COM 100 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO PCT, ROLO DOSADOR E CHIP. | 12629 | MATERIAL | 200 | R\$ 130,00 | R\$ 26.000,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | RECARGA CARTUCHO HP 305/411 COM 75 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO PCT, ROLO DOSADOR E CHIP. | 12629 | MATERIAL | 200 | R\$ 130,00 | R\$ 26.000,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | RECARGA CARTUCHO HP 305/412 COM 75 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO PCT, ROLO DOSADOR E CHIP. | 12629 | MATERIAL | 200 | R\$ 130,00 | R\$ 26.000,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | RECARGA CARTUCHO HP 305/413 COM 75 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO PCT, ROLO DOSADOR E CHIP. | 12629 | MATERIAL | 200 | R\$ 130,00 | R\$ 26.000,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | RECARGA CARTUCHO HP 435/436 COM 60 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO PCT, ROLO DOSADOR E CHIP. | 12629 | MATERIAL | 500 | R\$ 82,50 | R\$ 41.250,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | RECARGA CARTUCHO HP 505A COM 130 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO PCT, ROLO DOSADOR E CHIP. | 12629 | MATERIAL | 1000 | R\$ 95,00 | R\$ 95.000,00 | NÃO | não | SIM |
| ALMOXAR | RECARGA CARTUCHO HP 50SX COM 300 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO PCT, ROLO DOSADOR E CHIP. | 12629 | MATERIAL | 500 | R\$ 132,50 | R\$ 66.250,00 | SIM | | SIM |
| ALMOXAR | RECARGA CARTUCHO HP 540A COM 55 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DE | 12629 | MATERIAL | 30 | R\$ 130,00 | R\$ 3.900,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXAR | RECARGA CARTUCHO HP 5949A COM 120 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO PCT, ROLO DOSADOR E CHIP. | 12629 | MATERIAL | 30 | R\$ 97,50 | R\$ 2.925,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | RECARGA CARTUCHO HP CF312A/380 COM 75 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO PCT, ROLO DOSADOR E CHIP. | 12629 | MATERIAL | 100 | R\$ 105,00 | R\$ 10.500,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | RECARGA CARTUCHO HP CF312A/381 COM 75 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO PCT, ROLO DOSADOR E CHIP. | 12629 | MATERIAL | 100 | R\$ 105,00 | R\$ 10.500,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | RECARGA CARTUCHO HP CF312A/382 COM 75 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO PCT, ROLO DOSADOR E CHIP. | 12629 | MATERIAL | 100 | R\$ 105,00 | R\$ 10.500,00 | SIM | | SIM |
| ALMOXAR | RECARGA CARTUCHO HP CF312A/383 COM 75 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO PCT, ROLO DOSADOR E CHIP. | 12629 | MATERIAL | 100 | R\$ 105,00 | R\$ 10.500,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | RECARGA CARTUCHO HP 07553A COM 150 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO PCT, ROLO DOSADOR E CHIP. | 12629 | MATERIAL | 30 | R\$ 102,50 | R\$ 3.075,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | RECARGA CARTUCHO IMPRESSORA JATO DE TINTA HP COLORIDO, 10ML, COM SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA. | 12629 | MATERIAL | 30 | R\$ 27,50 | R\$ 825,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | RECARGA CARTUCHO IMPRESSORA JATO DE TINTA HP PRETO, 10ML, COM SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA. | 12629 | MATERIAL | 30 | R\$ 27,50 | R\$ 825,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | RECARGA CARTUCHO SAMSUNG 4200 COM 90 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO PCT, ROLO DOSADOR E CHIP. | 12629 | MATERIAL | 30 | R\$ 117,50 | R\$ 3.525,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | RECARGA CARTUCHO SAMSUNG MIT D101 COM 80 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO PCT, ROLO DOSADOR E CHIP. | 12629 | MATERIAL | 30 | R\$ 105,00 | R\$ 3.150,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | RECARGA CARTUCHO SAMSUNG MLT-D205 COM 80 G DE PÓ GRÁFICO E COM SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INCLUINDO LÂMINA DOSADORA, LÂMINA DE LIMPEZA, CILINDRO, ROLO PCT, ROLD DOSADOR E CHIP. | 12629 | MATERIAL | 30 | R\$ 160,00 | R\$ 4.800,00 | SIM | _ | SIM |
| | RECARGAS DE TONERS DE IMPRESSORAS REFIL CARIMBO, TIPO AUTOMÁTICO, COR PRETA. TAMANHO: 47 X 18. | 18872 389002 | MATERIAL MATERIAL | 8 20 | R\$ 420,00 R\$ 6,40 | R\$ 3.360,00 R\$ 128,00 | SIM | _ | SIM SIM |
| ALMOXAR | REFIL CARIMBO, TIPO AUTOMÁTICO, COR PRETA. TAMANHO: 58 X 22. | 389006 | MATERIAL | 5 | R\$ 10,96 | R\$ 54,80 | SIM | | SIM |
| | REFIL DE COLA QUENTE FINA 7MM X 30 CM. PACOTE DE 1KG REFIL DE TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COMPATÍVEL COM A MARCA BRW , NA COR | 379312 | MATERIAL | 5 | R\$ 34,54 | R\$ 172,70 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | VERMELHA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS CONTADA A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO PELO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA UFAL. | 392222 | MATERIAL | 9000 | R\$ 2,91 | R\$ 26.190,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | REFIL DE TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COMPATÍVEL COM A MARCA BRW, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS CONTADA A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO PELO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA UFAL. | 392221 | MATERIAL | 9000 | R\$ 3,28 | R\$ 29.520,00 | SIM | | SIM |
| ALMOXAR | REFIL DE TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COMPATÍVEL COM O MARCADOR PILOT V-BOARD MASTER, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 ML VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS CONTADA A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO PELO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA UFAL. | 392221 | MATERIAL | 9000 | R\$ 3,28 | R\$ 29.520,00 | | | |
| ALMOXAR | REFIL DE TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE S ML. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS CONTADA A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO PELO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA UFAL. O LICITANTE DEVERÁ INDICAR QUE O REFIL É COMPATÍVEL COM O | 392221 | MATERIAL | 9000 | R\$ 2,60 | R\$ 23.400,00 | SIM | - | SIM |
| | MARCADOR OFERTADO NO ITEM 33 DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. | | | | | | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | REFIL DE TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, NA COR VERMELHA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 ML VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS CONTADA A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO PELO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA UFAL. O LICITANTE DEVERÁ INDICAR QUE O REFIL É COMPATÍVEL COM O MARCADOR OFERTADO NO ITEM 35 DESTE TERMO DE REFERÊNCIA | 392222 | MATERIAL | 9000 | R\$ 2,91 | R\$ 26.190,00 | SIM | | SIM |
| ALMOXAR | REFIL EM FELTRO AUTOADESIVO COMPATÍVEL COM O APAGADOR-ESTOJO PARA QUADRO BRANCO PILOT | 357134 | MATERIAL | 1000 | R\$ 3,60 | R\$ 3.600,00 | | _ | |
| RU/PROES | 150N FLIP TOP. REFIL TINTA GI-190, MATERIAL: TINTA, COR: AMARELA, APLICAÇÃO: IMPRESSORA CANON G3100, | 472696 | MATERIAL | 2 | R\$ 80,00 | R\$ 160,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FRASCO 70 ML REFIL TINTA GI-190, MATERIAL: TINTA, COR: CIANO, APLICAÇÃO: IMPRESSORA CANON G3100, | 472698 | MATERIAL | 2 | R\$ 80,00 | R\$ 160,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FRASCO 70 ML REFIL TINTA GI-190, MATERIAL: TINTA, COR: MAGENTA, APLICAÇÃO: IMPRESSORA CANON G3100, | 472697 | MATERIAL | 2 | R\$ 80,00 | R\$ 160,00 | SIM | - | SIM |
| - | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FRASCO 70 ML REFIL TINTA GI-190, MATERIAL: TINTA, COR: PRETA, APLICAÇÃO: IMPRESSORA CANON G3100, | | | | | | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FRASCO 135 ML | 472699 | MATERIAL | 4 | R\$ 80,00 | R\$ 320,00 | SIM | <u> </u> | SIM |

| | , | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|----------------------|----------|--------------------------|---------------------------|-------|----------|------------|
| | REFIL TINTA | | | | | | | | |
| | MATERIAL: TINTA | | | | | | | | |
| INISTITUTO | COR: AZUL | 392220 | MATERIAL | 200 | R\$ 4,30 | R\$ 860,00 | | | |
| INSTITUTO | COR: AZUL | 392220 | IVIATERIAL | 200 | N\$ 4,50 | K\$ 860,00 | | | |
| | CAPACIDADE: 5,50 ML | | | | | | | | |
| | APLICAÇÃO: PINCEL QUADRO BRANCO | | | | | | SIM | _ | SIM |
| | REFIL TINTA | | | | | | | _ | |
| | MATERIAL: TINTA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INSTITUTO | COR: PRETA | 392221 | MATERIAL | 200 | R\$ 4,30 | R\$ 860,00 | | | |
| | CAPACIDADE: 5,50 ML | | | | | | | | |
| | | | | | | | CINA | | CINA |
| | APLICAÇÃO: PINCEL QUADRO BRANCO REFIL TINTA | | | | | | SIM | _ | SIM |
| | | | | | | | | | |
| | MATERIAL: TINTA | | | | | | | | |
| INSTITUTO | COR: VERMELHO | 392222 | MATERIAL | 100 | R\$ 4,30 | R\$ 430,00 | | | |
| | CAPACIDADE: 5,50 ML | | | | | | | | |
| | CALACIDADE. 3,30 ME | | | | | | | | |
| | APLICAÇÃO: PINCEL QUADRO BRANCO | | | | | | SIM | _ | SIM |
| RU/PROES | REFIL TINTA, MATERIAL: TINTA, COR: PRETA, MAGENTA, CYAN, AMARELO, APLICAÇÃO: IMPRESSORA EPSON, EKOTANK L5190, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT 4 FRASCOS: 65 ML | 464978 | MATERIAL | 5 | R\$ 200,00 | R\$ 1.000,00 | SIM | | SIM |
| | RÉGUA DE ESCALA EM AÇO INOXIDÁVEL 1.000 MM/100 CM. RÉGUA DE ESCALA EM AÇO. MATERIAL: AÇO | | | | | | | _ | |
| | INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO NOMINAL: 1.000 MM/100 CM, LARGURA MÍNIMA: 25 MM, ESPESSURA | | | | | | | | |
| PINACOTE | MÍNIMA: 1 MM. DIVISÃO EM MILÍMETRO E POLEGADAS. CERTIFICADO PELA RBC/INMETRO. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR BRASFORT. CATMAT: 439071 [PINACOTECA] | 439071 | MATERIAL | 1 | R\$ 68,83 | R\$ 68,83 | | | |
| | be governous. Note to 301 Elitor birds out. CATHAI. 4330/1 [Fillocofeca] | | | | | | SIM | | SIM |
| | RÉGUA DE ESCALA EM AÇO INOXIDÁVEL 300 MM/30 CM. RÉGUA DE ESCALA EM AÇO. MATERIAL: AÇO | | | | | | SIIVI | - | SIIVI |
| PINACOTE | INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO NOMINAL: 300 MM/30 CM, LARGURA MÍNIMA: 25 MM, ESPESSURA | 322208 | MATERIAL | 2 | R\$ 25,72 | R\$ 51,44 | | | |
| | MÍNIMA: 1 MM. DIVISÃO EM MILÍMETRO E POLEGADAS. CERTIFICADO PELA RBC/INMETRO. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR BRASFORT. [PINACOTECA] | | | | | | SIM | | SIM |
| | RÉGUA DE ESCALA EM AÇO INOXIDÁVEL 600 MM/60CM. RÉGUA DE ESCALA EM AÇO. MATERIAL: AÇO | | | | | | - | _ | |
| PINACOTE | INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO NOMINAL: 600 MM/60CM, LARGURA MÍNIMA: 25 MM, ESPESSURA MÍNIMA: 1 MM. DIVISÃO EM MILÍMETRO E POLEGADAS. CERTIFICADO PELA RBC/INMETRO. REFERÊNCIA | 359041 | MATERIAL | 2 | R\$ 36,30 | R\$ 72,60 | | | |
| | DE QUALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR BRASFORT. [PINACOTECA] | | | | | | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | RÉGUA EM MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR, GRADUADA EM 30 CM, SUBDIVISÃO EM MM. | 33189 | MATERIAL | 100 | R\$ 0,45 | R\$ 45,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 50CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/MILÍMETRO, | 394471 | MATERIAL | 150 | R\$ 1,00 | R\$ 150,00 | | | |
| | TIPO MATERIAL RÍGIDO, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARGURA DE 4 CM. | | | ļ | | | SIM | _ | SIM |
| FACULDAD | RIBBON - TTR WAX/CERA G42 110MM X 450M. ROLO. COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA ADQUIRIDA | 315550 | MATERIAL | 8 | R\$ 16,70 | R\$ 133,60 | SIM | | SIM |
| | RIBBON RESINA 110MMX91M COMPATÍVEL COM IMPRESSORA DO MODELO ARGOX OS-214 PLUS; | | | | | | - | _ | |
| | MATERIAL 100% RESINA; COM RESISTÊNCIA A SOLVENTES E ABRASÃO COMPROVADA APÓS TESTE NO | | | | | | | | |
| ALMOXAR | LOCAL; TAMANHO: 110MMX91M (ROLO); COR PRETA; FILME BASE EM POIÉSTER; RESISTÊNCIA AO CALOR 170°C; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 10 POLEGADAS/SEGUNDO; RECOMENDADO PARA ETIQUETAS EM | 250236 | MATERIAL | 10 | R\$ 107,00 | R\$ 1.070,00 | | | |
| | POLIÉSTER, VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES CONTADOS A PARTIR DA RECEBIMENTO DEFINITIVO NO | | | | | | | | |
| | ALMOXARIFADO CENTRAL. | | | | | | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | RISQUE RABISQUE, MATERIAL:COURO E PAPEL, TAMANHO:GRANDE, COR MOLDURA:PRETA PAPEL A4 | 304298 | MATERIAL | 10 | R\$ 29,90 | R\$ 299,00 | | _ | |
| - | SACO PLÁSTICO 5 KG. SACO PLÁSTICO PICOTADO, COR TRANSPARENTE, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO, | | | | | | SIM | _ | SIM |
| MHN/PRO | CAPACIDADE 05 KG – MED 35 X 50 CM, BOBINA C/ 500 SACOS. | 372857 | MATERIAL | 13 | R\$ 23,47 | R\$ 305,11 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA QUADRO BRANCO, TIPO INSTANTÂNEA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SPRAY, LIVRE DE ÁLCOOL E SOLVENTES A BASE DE PETRÓLEO, ATÓXICO E | 349920 | MATERIAL | 200 | R\$ 8,23 | R\$ 1.646,00 | | | |
| ALIVIOXAI | BIODEGRADÁVEL, TUBO COM 60ML. | 343320 | IVIATENIAE | 200 | 11,7 0,23 | 11,040,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 21 CM. | 303228 | MATERIAL | 700 | R\$ 4,43 | R\$ 3.101,00 | | | |
| ALMOXAR | TINTA GUACHE 30ML - CAIXA COM 6 CORES | 345327 | MATERIAL | 30 | R\$ 8,00 | R\$ 240,00 | SIM | | SIM SIM |
| PROEST - P | TINTA P/TECIDO FOSCA 37ML AMARELO OURO 04140 | 361531 | MATERIAL | 4 | R\$ 2,90 | R\$ 11,60 | SIM | | SIM |
| PROEST - P | TINTA P/TECIDO FOSCA 37ML AMARELO OURO 04140 TINTA P/TECIDO FOSCA 37ML AZUL CELESTE 04140. | 361531 361541 | MATERIAL MATERIAL | 4 | R\$ 3,60 R\$ 3,60 | R\$ 14,40 R\$ 14,40 | SIM | | SIM SIM |
| PROEST - F | | 361541 | MATERIAL | 4 | R\$ 2,90 | R\$ 11,60 | SIM | | SIM |
| PROEST - P | TINTA P/TECIDO FOSCA 37ML BRANCO 04140. TINTA P/TECIDO FOSCA 37ML BRANCO 04140. | 361537 361537 | MATERIAL MATERIAL | 4 | R\$ 7,20 R\$ 2,90 | R\$ 28,80 R\$ 11,60 | SIM | _ | SIM SIM |
| | TINTA P/TECIDO FOSCA 3/ML BRANCO 04140. TINTA P/TECIDO FOSCA 37ML LARANJA 04140. | 45136 | MATERIAL | 4 | R\$ 2,90 R\$ 3,60 | R\$ 11,60 R\$ 14,40 | SIM | | SIM |
| PROEST - F | TINTA P/TECIDO FOSCA 37ML LARANJA 04140. | 45136 | MATERIAL | 4 | R\$ 2,90 | R\$ 11,60 | SIM | | SIM |
| PROEST - P | TINTA P/TECIDO FOSCA 37ML MARROM 04140 . TINTA P/TECIDO FOSCA 37ML MARROM 04140 . | 45136 45136 | MATERIAL MATERIAL | 4 | R\$ 2,90 R\$ 1.900,10 | R\$ 11,60 R\$ 7.600,40 | SIM | _ | SIM SIM |
| PROEST - P | TINTA P/TECIDO FOSCA 37ML PRETO 04140 | 361538 | MATERIAL | 4 | R\$ 2,90 | R\$ 11,60 | SIM | | SIM |
| PROEST - P | | 361538 361542 | MATERIAL MATERIAL | 4 | R\$ 7,20 R\$ 3,60 | R\$ 28,80 R\$ 14,40 | SIM | _ | SIM |
| PROEST - F | TINTA P/TECIDO FOSCA 37ML VERDE MIOSGO 04140. TINTA P/TECIDO FOSCA 37ML VERDE MUSGO 04140. | 361542 | MATERIAL | 4 | R\$ 2,90 | R\$ 11,60 | SIM | | SIM |
| PROEST - F | TINTA P/TECIDO FOSCA 37ML VERMELHO TOMATE 04140 | 361540 | MATERIAL MATERIAL | 4 | R\$ 3,60 | R\$ 14,40 R\$ 11,60 | SIM | | SIM |
| PROEST - F | TINTA P/TECIDO FOSCA 37ML VERMELHO TOMATE 04140 TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO AUTOMÁTICO. FRASCO COM 40 | 361540 | | | R\$ 2,90 | | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | ML. | 283589 | MATERIAL | 150 | R\$ 1,97 | R\$ 295,50 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR ALMOXAR | TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML AMARELO OURO 04140. TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML AZUL CELESTE 04140. | 361531 361541 | MATERIAL MATERIAL | 10 10 | R\$ 2,90 R\$ 2,90 | R\$ 29,00 R\$ 29,00 | SIM | - | SIM SIM |
| ALMOXAR | TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML BRANCO 04140. | 361537 | MATERIAL | 10 | R\$ 2,90 | R\$ 29,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR | TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML LARANJA 04140. TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML MARROM 04140. | 45136 45136 | MATERIAL MATERIAL | 10 10 | R\$ 2,90 R\$ 2,90 | R\$ 29,00 R\$ 29,00 | SIM | | SIM |
| | TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML MARROM 04140. TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML PRETO 04140. | 361538 | MATERIAL | 10 | R\$ 2,90 | R\$ 29,00 | SIM | | SIM |
| ALMOXAR | TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML VERDE MUSGO 04140. | 361542 | MATERIAL | 10 | R\$ 2,90 | R\$ 29,00 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXAR ALMOXAR | TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML VERDE MUSGO 04140. TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML VERDE MUSGO 04140. | 361542 361542 | MATERIAL MATERIAL | 10 10 | R\$ 2,90 R\$ 2,90 | R\$ 29,00 R\$ 29,00 | SIM | - | SIM SIM |
| | TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML VERMELHO TOMATE 04140. | 361540 | MATERIAL | 10 | R\$ 2,90 | R\$ 29,00 | SIM | | SIM |
| MATEMÁT | TINTA REFIL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO NA COR AZUL, 500ML, RADEX | 392222 | MATERIAL | 2 | R\$ 150,00 | R\$ 300,00 | SIM | | SIM |
| MATEMÁT | TINTA REFIL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO NA COR PRETA, 500ML, RADEX | 392222 | MATERIAL | 2 | R\$ 150,00 | R\$ 300,00 | SIM | | SIM |
| MATEMÁT | TINTA REFIL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA, 500ML, RADEX | 392222 | MATERIAL | 2 | R\$ 150,00 | R\$ 300,00 | SIM | | SIM |
| | i de la companya de | 42052 | MATERIAL | 1 | R\$ 649,71 | R\$ 649,71 | SIM | | SIM |
| PINACOTE | TONER 410X/CC530X (PRETO) - ORIGINAL - PARA HP LASER JET PRO 400 - M451DW (PINACOTECA) | 13853 | | ' ' | | | | | |
| | TONER 410X/CC530X (PRETO) - ORIGINAL - PARA HP LASER JET PRO 400 - M451DW (PINACOTECA) TONER CE 412/305A(AMARELO) - ORIGINAL - PARA HP LASER JET PRO 400 - M451DW (PINACOTECA) | 13853 | MATERIAL | 1 | R\$ 852,90 | R\$ 852,90 | | _ | |
| PINACOTE | TONER CE 412/305A(AMARELO) - ORIGINAL - PARA HP LASER JET PRO 400 - M451DW (PINACOTECA) | 13853 | MATERIAL | 1 | | | SIM | <u>-</u> | SIM |
| PINACOTE | | | | 1 | R\$ 852,90 R\$ 760,00 | R\$ 852,90 R\$ 760,00 | | _ | SIM |
| PINACOTE | TONER CE 412/305A(AMARELO) - ORIGINAL - PARA HP LASER JET PRO 400 - M451DW (PINACOTECA) | 13853 | MATERIAL | 1 1 | | | SIM | | |

| INSTITUTO | TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET CE505A. | 139343 | MATERIAL | 4 | R\$ 217,59 | R\$ 870,36 | SIM | _ | SIM |
|-------------|---|--------|----------|----|------------|---------------|-----|---|-----|
| ALMOXARI | TONNER HP 312A (CF380A)PRETO (PARA IMPRESSORA HP MFP476DW) | 430022 | MATERIAL | 20 | R\$ 644,99 | R\$ 12.899,80 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXARI | TONNER HP 312A (CF381A) CIANO (PARA IMPRESSORA HP MFP476DW) | 464978 | MATERIAL | 20 | R\$ 863,99 | R\$ 17.279,80 | SIM | | SIM |
| ALMOXARI | TONNER HP 312A (CF382A) AMARELO (PARA IMPRESSORA HP MFP476DW) | 430023 | MATERIAL | 20 | R\$ 863,99 | R\$ 17.279,80 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXARI | TONNER HP 312A (CF383A) MAGENTA (PARA IMPRESSORA HP MFP476DW) | 428787 | MATERIAL | 20 | R\$ 863,99 | R\$ 17.279,80 | SIM | _ | SIM |
| ALMOXARI | TRANSFERIDOR DE 360°, 10CM, ACRÍLICO CRISTAL, COM SENTIDO HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO | 61727 | MATERIAL | 60 | R\$ 1,45 | R\$ 87,00 | SIM | _ | SIM |
| IPROFSI - P | TRANSPARÊNCIA RETROPROJETOR, MATERIAL ACETATO, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO DE TINTA, FORMATO 210 X 297, TIPO A4 ACETATO CRISTAL A4 0,30 MICRAS | 289430 | MATERIAL | 2 | R\$ 39,80 | R\$ 79,60 | SIM | | SIM |
| ALMOXARI | URNA, MATERIAL:ACRÍLICO, LARGURA:20 CM, ALTURA:20 CM, PROFUNDIDADE:16 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTA FOLHETO, FENDA TAMPA SUPERIOR, COM CADEADO, ESPESSURA:4 MM | 412770 | MATERIAL | 3 | R\$ 56,90 | R\$ 170,70 | SIM | | SIM |
| INSTITUTO | VELA ILUMINAÇÃO FORMATO: REDONDO, ALTURA: 15 CM, DIÂMETRO CORPO: 1,30 CM, COR: BRANCA. PACOTE COM 8 UNIDADES. | 236731 | MATERIAL | 20 | R\$ 12,00 | R\$ 240,00 | SIM | | SIM |

| UNIDADE | NECESSIDADE | CATMAT | ΓΙΡΙFΙCAÇÃO | DADE SELEC | LOR ESTIMA | TOTAL | EXCLUSIVO | COTA RESERVADA | REGIONALIDADE |
|------------|---|------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------|----------------|---------------|
| BIOTÉRIO/I | ☑ QUADRO AVISO EM CORTIÇA 100X70 | 150153 | MATERIAL | 2 | R\$ 45,00 | R\$ 90,00 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | IBGAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS DESLIZANTES ; SISTEMA MÓVEL SOBRE ROLDANAS DE NYLON REVESTIDO POR MATERIAL MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) ; LATERAIS E BASE EM AGLOMERADOS BP DE ESPESSURA 18MM, COM FITAS DE PVC EM 0,5MM, FUNDO DO MOVÉL EM AGLOMERADO BP 10 MM DE ESPESSURA FIXADO AO MOVÉL; GAVETAS DE 15 MM DE ESPESSURA, FIXADAS AO SISTEMA HOT MELT. DIMENSÕES: LARGURA DE 0,50 X X PROFUNDIDADE DE 0,55 X ALTURA DE 0,71 MTS; NA COR BRANCA. | 362341 | MATERIAL | 3 | R\$ 720,96 | R\$ 2.162,88 | SIM | - | SIM |
| UNIDADE S | MESA PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | 292077 | MATERIAL | 30 | R\$ 326,00 | R\$ 9.780,00 | SIM | - | SIM |
| GEGRAD/A | "GAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 5 UN, ALTURA 630 MM, LARGURA 460 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, COR ARGILA, MATERIAL GAVETA MADEIRA AGLOMERADA, TIPO PÉS COM RODÍZIOS DUPLOS, TAMANHO 46X50X63CM CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GAVETAS COM BASE METÁLICA EM TUBO DE AÇO, CHAVES, ACABAMENTO SUPERFICIAL BASE PINTURA EM EPÓXI, COR BASE CINZA | 233498 | MATERIAL | 2 | R\$ 280,00 | R\$ 560,00 | SIM | - | SIM |
| ADMINIST | "CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRETOR FIXA SEM BRAÇO. DIMENSÃO DE ASSENTO: LARGURA: 49,0 CM,PROFUNDIDADE: 48,0 CM,ESPESSURA: 6,3 CM DIMENSÃO DE ENCOSTO: LARGURA: 46,5 CM,ALTURA: 48,3 CM, ESPESSURA: 5,9 CM, REVESTIMENTO SINTÉTICO, PESO SUPORTADO 110 KG" | 475805 | MATERIAL | 2 | R\$ 515,00 | R\$ 1.030,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDAD | "CADEIRA DIGITADOR. CADEIRA GIRATÓRIA SEM APÓIA BRAÇO: CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, COM RODÍZIO E AJUSTE DE ALTURA POR MECANISMO PNEUMÁTICO A GÁS, ESTRUTURA EM AÇO, ASSENTO E ENCOSTO ANATÓMICOS E ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA, CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 110 KG, COR PREDOMINANTE: PRETO. A VALIDADE DA | 150108 | MATERIAL | 20 | R\$ 190,00 | R\$ 3.800,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDAD | PROPOSTA É DE 60 (ESSENTA) DIAS." "CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO SEM APOIA BRAÇOS CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TREFILADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHÁVEL, COR PRETA, TIPO PÉ SAPATAS DESUIZADORA, DIMENSÕES ASSENTO 460 X 580 MM, DIMENSÕES ENCOSTO 280 X 580 MM, ALTURA 74 CM, LARGURA 58 CM, PROFUNDIDADE 46 CM." | 288544 | MATERIAL | 25 | R\$ 85,00 | R\$ 2.125,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | "LOUSA DE VIDRO 3,00 X 1,20 M⊠ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LOUSA DE VIDRO DE 3,00 X 1,20 M: VIDRO COM ESPESSURA DE 6,00 MM E DIMENSÕES DE 3,00 X 1,20 M (LARGURA X ALTURA), SENDO FORMADA POR DOIS MÓDULOS DE 1,50 X 1,20 M (LARGURA X ALTURA); COM 66 (SEIS) ESPAÇADORES DE INOX OU ALUMÍNIO POLIDO OU LATÃO CROMADO POLIDO, SENDO 3 (TRÊS) NA PARTE SUPERIOR E 3 (TRÊS) NA PARTE INFERIOR, PARA CADA MÓDULO; DISTÂNCIA MÁXIMA DE 1,0 CM DOS SEPARADORES PARA A PAREDE; COM PELÍCULA DE SEGURANÇA BRANCO LEITE OU FOSCO, COM ACEITAÇÃO PARA TODOS OS TIPOS DE PINCEL PARA QUADRO DE VIDRO GARANTIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) ANOS; -01 (UM) SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL EM ACRÍLICO DE 30 CM (TRINTA CENTÍMETROS) POR MÓDULO, COM KIT DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS; -01 (UM) KIT DE PROLONGADORES E BUCHAS ESPECIAIS; - LOGOTIPO DA UFAL TIMBRADO NO CANTO SUPERIOR DIREITO E ESQUERDO DAS LOUSAS. COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 10 CM (ALT. X LARGURA) MANTENDO-SE A PROPORCIONALIDADE A UMA ALTURA APROXIMADA DE 20 CM." | 459931 | MATERIAL | 8 | R\$ 700,00 | R\$ 5.600,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | "LOUSA DE VIDRO 3,00 X 1,20 M CATMAT - 140805 - LOUSA DE VIDRO DE 3,00 X 1,20 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VIDRO COM ESPESSURA DE 6,00 MM E DIMENSÕES DE 1,50 X 1,20 M (LARGURA X ALTURA); COM 06 (SEIS) ESPAÇADORES DE INOX OU ALUMÍNIO POLIDO OU LATÃO CROMADO POLIDO, SENDO 3 (TRÊS) NA PARTE SUPERIOR E 3 (TRÊS) NA PARTE INFERIOR; DISTÂNCIA MÁXIMA DE 1,0 CM DOS SEPARADORES PARA A PAREDE, COM PELÍCULA DE SEGURANÇA BRANCO LEITE OU FOSCO, COM ACEITAÇÃO PARA TODOS OS TIPOS DE PINCEL PARA QUADRO DE VIDRO. - GARANTIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) ANOS; - REGISTRO DO FABRICANTE DO PRODUTO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS E RESPECTIVO CERTIFICADO DE REGULARIDADE VÁLIDO; - 01 (LUM) SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL EM ACRÍLICO DE 30 CM (TRINTA CENTÍMETROS), COM KIT DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS; - 01 (LUM) KIT DE PROLONGADORES E BUCHAS ESPECIAIS; - 10 LOGOTIPO DA UFAL TIMBRADO NO CANTO SUPERIOR DIREITO E ESQUERDO DAS LOUSAS. COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 10 CM (ALT. X LARGURA) MANTENDO-SE A PROPORCIONALIDADE A UMA ALTURA APROXIMADA DE 20 CM." | 459931 | MATERIAL | 10 | R\$ 696,40 | R\$ 6.964,00 | SIM | - | SIM |
| AGROECOL | "SIPAC:1100000043 CATMAT: 456709 MESA PROFESSOR, MATERIAL ESTRUTUR A: METÁLICO, FORMATO: RETANGULAR, MATERIAL TAMPO: MADEIRA, ESPESSURA TAMPO: 1,80 CM, REVESTIMENTO TAMPO: FÓRMICA, DIMENSÕES: 1,20 X 0,60 X 0,75 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 GAVETAS" | 456709 | MATERIAL | 2 | R\$ 230,00 | R\$ 460,00 | SIM | _ | SIM |
| CAMPUS S | CONJUNTO CAVALETE FLIP CHART - CAVALETE COM QUADRO BRANCO, DE ALTURA REGULÁVEL, PÉS ADAPTÁVEISAO SOLO, ESTRUTURA EM AÇO, PERNAS METÁLICAS RETRÁTEIS, TELA EM MDF COMACABAMENTO UV PARA USO DE QUADRO BRANCO. A X L: 175 X 68 CM | 132128 | MATERIAL | 2 | R\$ 301,60 | R\$ 603,20 | SIM | - | SIM |
| FACULDAD | PINTURA EPOXI PRETO. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO : 46 X 40 CM; ENCONSTO: 46X P30 CM; ALTURA : CHÃO X ASSENTO : 045 CM. PRANCHETA ERGONÔMICA 38 DE LARGURA DA PARTE SUPERIOR E 14 DE LARGURA INFERIOR X 59 COMPRIMENTO. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA. | 26441 | MATERIAL | 10 | R\$ 183,90 | | SIM | - | SIM |
| | 4 PORTAS (UNIDADE) APOIO DE PÉS - APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MDF BLACK PIANO, DIMENSÕES DO ITEM L X A X P: 27 X | 330206 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.196,87 | R\$ 1.196,87 | SIM | | SIM |
| PINACOTE | 11,5 X 40 CM APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS. REGULAGEM DE ALTURA E PERMISSÃO PARA REGULAGEM DE INCLINAÇÃO: 06 REGULAGENS DE ALTURA; FABRICADO EM AÇO, COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE EVA, COM 2 MM DE ESPESSURA NA PLATAFORMA. DIMENSÕES: 436 X 323 X 70 MM DIMENSÕES PLATAFORMA: | 324299 461386 | MATERIAL | 1 | R\$ 55,44 R\$ 135,00 | R\$ 277,20 R\$ 135,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DI | 436 X 323 X 13 MM PESO – 2 KG [PINACOTECA] APOIO MÓVEL PARA OS PÉS | 132039 | MATERIAL | 17 | R\$ 39,00 | R\$ 663,00 | SIM | _ | SIM |
| GRH/ARAP | APOIO PARA PÉS EM POLIPROPILENO, DESCANSO PÉS, ESTRUTURA DE TUBO E CHAPA DE AÇO CARBONO E BASE INIETADA EM POLIPROPILENO COM TEXTURA DE ½ ESFERAS ANTIDERRAPANTES E MASSAGEADORAS. DIMENSÕES: TAMPO COM 480 X 320 (LARGURA E COMPRIMENTO). SISTEMA DE AJUSTE: ATRAVÉS DE UM ROLDANA GIRATÓRIA POSICIONADA NO CENTRO DA BASE. REGULAGEM DE ALTURA: 60 A 140 MM (MIN E MAX). EM CONFORMIDADE COM A NORMA R17 DE ERGONOMIA. | 413223 | MATERIAL | 9 | R\$ 143,63 | R\$ 1.292,67 | SIM | - | SIM |

| Procedure Proc | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|---------|---------------|----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| 15 CONCIDENT 15 C | GCLS/ARAF | BASE INJETADA EM POLIPROPILENO COM TEXTURA DE ½ ESFERAS ANTIDERRAPANTES E MASSAGEADORAS. DIMENSÕES: TAMPO COM 480 X 320 (LARGURA E COMPRIMENTO). SISTEMA DE AUSTE: ATRAVÉS DE UM ROLDANA GIRATÓRIA POSICIONADA NO CENTRO DA BASE. REGULAGEM DE ALTURA: 60 A 140 MM (MIN E MAX). EM CONFORMIDADE COM A NORMA R17 DE | 413223 | MATERIAL | 8 | R\$ 143,63 | R\$ 1.149,04 | SIM | - | SIM |
| Company Comp | U.E. VIÇOS | MATERIAL BANDEJA: PLÁSTICO, TIPO AJUSTÁVEL, LARGURA: 48 CM, LARGURA: 31,5 CM, CARACTERÍSTICAS | 132039 | MATERIAL | 7 | R\$ 43,25 | R\$ 302,75 | SIM | - | SIM |
| Transport Company Co | CENTRO DI | ARMÁRIO (MÓDULOS INFERIORES) FABRICADOS COM MADEIRA DE LEI COMPENSADA LAMINADA DO TIPO NAVAL IMUNIZADA, COM 15 MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO INTERNO LAMINADO MELAMÍNICO | 20591 | MATERIAL | 20 | R\$ 700,00 | R\$ 14.000,00 | SIM | - | SIM |
| MANIENDE DES PROPRIES LA PROTECTION DE LE PROCESSOR DE LA PROC | CENTRO DI | | 468665 | MATERIAL | 30 | R\$ 700 00 | R\$ 21 000 00 | SIM | | SIM |
| COUNTINO FREEZINGS 1899 | CENTIO DI | ARMÁRIO AÇO | 100003 | TVD (TEXT) (E | 30 | 11,00,00 | 14 21.000,00 | 5 | _ | 3 |
| MATTERN 1.5 M MATTERN 2 10 100 | | COR: CINZA | | | | | | | | |
| NETTER 1 A SERVICE SER | | QUANTIDADE PORTAS: 2 UN | | | | | | | | |
| INSTITUTION CONTRICT CONTRI | | | | | | | | | | |
| MATERIAL CAME AGO 14 AMERICAN LINGUISTA SHOULD SERVICE COME FEMALOS SHOULD SERVICE AND ASSOCIATION AS STORMED SERVICE COME TO SERVICE AND ASSOCIATION AS STORMED SERVICE AND ASSOCIATION ASSOCIATION AS STORMED SERVICE AND ASSOCIATION AS STORMED SERVICE AS STORMED SERVICE AND ASSOCIATION AS STORMED SERVICE AS STORMED SER | INSTITUTO | | 482649 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.000,00 | R\$ 2.000,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPATTERIOL CHAIR A GO DIES AND COMMITTERIOL RESIDENCE CONTROLLAR | | | | | | | | | | |
| MATERIAL CHARA ACO SE MINISTRATO CHARA ACO SE MINISTRATO CHARACA SECURITION CONTROL SECURITION AND ADMINISTRATION CONTROL SECURITIES CONTROL SEC | | | | | | | | | | |
| MARKER ACC, 2019TES, PRINTERING, BIOSTONICO, MARKER DE ACCIONE A SERIORISTIC COARTESTICATES, ANABIGO SEGO, COLON PROPERTY ESTE SEGONICO, PROPERTY CONTROLL PROPERTY AND PROPERTY CONTROLL PROPER | | | | | | | | | | |
| CAMACHINESTICAS AMARIANO ON A GOLD COMMON TO STREET CHARGE SHART AND A STREET CHARGE SHART CHARG | | APLICAÇÃO: USO GERAL | | | | | | | | |
| MANUSCHI (2017). PROPERTY IN PRACTICINES, SIGNIFICATION, SANGROUP REACT, COME 5 SOCIATION, CORRESPONDED, AMBROD AND CAS COM MOUNT OF THE REP PRACTICIONS, VINEDON SOCIATION, STRUCK STRU | PINACOTEC | CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS / MEDIDAS APROXIMADAS: 180CM(A) X 75CM(L) X 40CM(P) / CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 0,60 E 0,45MM / 2 PORTAS COM REFORÇOS / 3 PRATELEIRAS, COM PELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CADA 5CM / ACABAMENTO: ARMÁRIO, PORTAS E PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRA: 20 KG / CARGA TOTAL SUPORTADA PELO ARMÁRIO: 80 KG / DEVERÁ SER ENTREGUE | 307064 | MATERIAL | 1 | R\$ 650,00 | R\$ 650,00 | SIM | - | SIM |
| SEGUINTES CARACTERISTICS. ARMANIRO DE AQUO COM DIJAS PRIME ET RES PRATEERIS. / MEDIDAS APPROXIMATES. ESCANDA (17 SAUL) ARCHITECTURA (17 S | CENTRO DE | ARMÁRIO AÇO, 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, 180X75X40CM₪ | 4580642 | MATERIAL | 10 | R\$ 700,00 | R\$ 7.000,00 | SIM | _ | SIM |
| SEPTIFICAÇÃO. AMMÁNIGO DE AÇO, COM AS SEQUINTES CANACTERITICAS. PRANÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS ESTE PRATEIRAS A FUNDOS AS PROMANDAS ESTE SIDUAÇÃO AS SOUR AS SOURCES CONTROLLA SOURCE AS SOURCES CONTROLLA CO | GCLS/ARAF | SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS / MEDIDAS APROXIMADAS: 180CM(A) X 75CM(L) X 40CM(P) / CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 0,60 E 0,45MM / 2 PORTAS COM REFORÇOS / 3 PRATELEIRAS, COM PELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CADA 5CM / ACABAMENTO: ARMÁRIO, PORTAS E PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRA: 20 KG / CARGA TOTAL SUPORTADA PELO ARMÁRIO: 80 KG / DEVERÁ SER ENTREGUE | 458064 | MATERIAL | 2 | R\$ 581,09 | R\$ 1.162,18 | SIM | - | SIM |
| AMMARIO ACO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTERRUEGA. QUANTIDADE PORTAS 2.1M, TIPO FINAÇÃO POR POPER POPORTOS COM ORBINAÇÃOS AUMANTROME PORTAS 2.1 M. CITURO POR POPER POPORTOS COM ORBINAÇÃOS AUMANTROME PORTAS 2.1 M. CITURO POR POPER POPORTOS COM ORBINAÇÃOS AUMANTROME PORTAS 2.1 M. CITURO POPORTOS POPERA 2.1 M. CITURO POPORTOS POPORTOS POPERA 2.1 M. CITURO POPORTOS POPORTOS POPERA 2.1 M. CITURO POPORTOS | ASCOM/GF | ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS / MEDIDAS APROXIMADAS: 180CM(A) X 75CM(L) X 40CM(P) / CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 0,60 E 0,45MM / 2 PORTAS COM REFORÇOS / 3 PRATELEIRAS, COM PELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CADA SCM / ACABAMENTO: ARMÁRIO, PORTAS E PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRA: 20 KG / CARGA TOTAL SUPORTADA POR PRATELEIRA: 20 KG / CARGA TOTAL SUPORTADA PELO ARMÁRIO: 80 KG / DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO, INCLUÍDOS TODOS OS | 458064 | MATERIAL | 3 | R\$ 581,09 | R\$ 1.743,27 | SIM | - | SIM |
| PROPEY - ADJOURNS: PORTAS COM PUXADORES E PECHADURA, PRATELEIRAS REQUIVES, MATERIAL CHAPA DE ACO. ADMANS: PORTAS COM PUXADORES E PECHADURA, PRATELEIRAS REQUIVES, MATERIAL CHAPA DE ACO. ADMANSE ORATO EL MACO CHAPA 26: -02 PORTAS, COM CHUNE, DE PRATELEIRAS AS ITUAS E A REQUIÁVEIS, OMENCIÓS DO ITEMA IX A V. P. 93 X 1,34 X 40 CAM, NA COR BRANCA, COM PUXADOR, SAPATAS PASTICAS PROTETORAS, PINTURA ELETROSTÁTICA PONI, MONTAGEM DO FORNECEDOR, COM GARANTIA DE SA ANOS. ARMÁRIO ALTO EM ACO: DIMENSÓES: (a) = 2000 MM X (L) = 1200 MM X (L) = 4000 MM STRUTURA: FABRICADO EN CHAPA PE ACO, COM PAPATELEIRAS, COM PROTETORAS, PINTURA ELETROSTÁTICA PONI, MONTAGEM DO FORNECEDOR, COM GARANTIA DE SA ANOS. ARMÁRIO ALTO EM ACO: DIMENSÓES: (a) = 2000 MM X (L) = 1200 MM X (L) = 4000 MM STRUTURA: FABRICADO EN CHAPA PE ACO, COM PAPATELEIRAS, COM PAPATELEIR | PROPEP - P | PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN, ALTURA: 197,5 CM, LARGURA: 117,5 CM, | 266132 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.499,00 | R\$ 3.499,00 | SIM | - | SIM |
| ARMÁRIO ALTO EM AÇO CHAPA 26 - 02 PORTAS, COM CHAVE, 04 PRATELERAS (1 FIXA E 3 REGULÁVEIS), IMMENDOS DO ITEM IX A X P : 90 X 1,94 X 40 CM, NA COB BIANCA, COM PUXADON, SAPATAS PLASTICAS PROTEORAS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPON. IMMENSÕES: (14) = 2000 MM X (1) = 1200 MM X (P) = 400 MM ESTRUTURA: ARMÁRIO ALTO EM AÇO: DIMENSÕES: (14) = 2000 MM X (I) = 1200 MM X (P) = 400 MM ESTRUTURA: ARMÁRIO ALTO EM AÇO: DIMENSÕES: (14) = 2000 MM X (I) = 1200 MM X (P) = 400 MM ESTRUTURA: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, COM 4 PRATELEIRAS, COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE, PUXADOR ESTAMPADO NA PRÓPIRIA PORTA NO SENTIDIO VERTICAL COM ACABAMENTO EM ALUMINIO, PRATELEIRAS, COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE, PUXADOR ESTAMPADO NA PRÓPIRIA PORTA NO SENTIDIO VERTICAL COM ACABAMENTO EM ALUMINIO, PRATELEIRAS, COM 2 PORTAS DE ABRIR COM LOS PROTECAS DE ALUMINIO, PRATELEIRAS, COM 2 PORTAS DE ABRIR COM LOS PROTECAS DE ALUMINIO, PRATELEIRAS, COM 2 PORTAS DE ABRIR COM LOS PROTECAS DE ALUMINIO, PRATELEIRAS, COM 2 PORTAS DE ABRIR COM LOS PROTECAS DE ALUMINIO, PRATELEIRAS, COM 2 PORTAS DE ABRIR COM DE PROCESSO AUTHOR COM SERVAÇÃO: TODAS AS PECÇAS DEVEM RECEBER TRATAMENTO DE PROCESSO AUTHOR COM COMBINIO PROTECAS DE AUTHOR COMBINIO PROTECAS DE ALUMINIO PROTECAS DE AUTHOR COMBINIO PROTECAS DE | PROPEP - P | DE PRATELEÍRAS: 4 U. ALTURA: 1,85 M. LARGURA: 90 CM. PROFUNDIDADE: 0,45 M. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTAS COM PUXADORES E FECHADURA, PRATELEIRAS REGULÁVEIS. MATERIAL: CHAPA DE | 468665 | MATERIAL | 1 | R\$ 815,92 | R\$ 815,92 | SIM | - | SIM |
| FABRICADO EN CHAPA DE ACO, COM A PRATELEIRAS, COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE, PUXADOR SETAMPADO NA PROPIA PORTA NO SENTIDO VERTICAL COM ACABAMENTO COM ALUMÍNIO PAPETLEIRAS; FABRICADAS EM ACO, SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50MM, COM 1 PRATELEIRA PIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS E 3 REGULÁVEIS, GARANITIA. 02 ANOS OBSENVAÇÃO: TODAS AS PEÇAS DEVEM RECEBER TRATAMOMENTO DAS PORTAS E 3 REGULÁVEIS, GARANITIA. 02 ANOS OBSENVAÇÃO: TODAS AS PEÇAS DEVEM RECEBER TRATAMOMENTO DELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE 2 INCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, NA COR CINZA. CAPACIDADE: 25 KG POR PRATELEIRA, EINADO CENCILA POR DE MENTA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS MEDIDAS: SONDATOXISSOMM MATERAIS, TAMPO, BASE, FUNDO E PRATELEIRAS EM MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MOP) COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR MARFIM COM BORDAS EM PVC EXTRUDADO DE 0,45 MM NA MESMA COR. SOBRE-TAMPO E OS MONTANTES LATERAIS CONFECCIONADO EM FIRRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MOPI) DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LÁMINA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MOPI) DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LÁMINA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MOPI DE 18 SUBLINADAS CHANFRADAS À 45° EM TODO O CONTORNO. INTERNAMENTE COM 10 PRATELEIRA ATRAVÉS DE PARAFUSOS E BUCHAS METÁLICAS COM ROSCA MILMÉTRICA, FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM SEM DANIFICAR O PRODUTO, PORTAS CONFECCIONADAS EM FIBRA DE MADEIRA (MDP) 18 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES TOPOS COM LÁMINA DE MADEIRA NATURAL, PINTURA EM POLÍSTER APLICADA PELO PROCESSO 'UV. DOBRADIÇAS CANECO EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 1109; FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNCE O PUXADORS ALCA EM EXAMA COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. NIVELADOR DE PISO EM POLIPROPILENO INIETADO E HASTE METÁLICA COM REGULACIÓN ATRAVÁS DE POLAÇÃO FORCESSO 'UV. DOBRADIÇAS CANECO EM AÇO ESTAMPADO COM ARENTURA DE 1109; FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNCE O PUXA | CENTRO DI | ARMÁRIO ALTO EM AÇO CHAPA 26 - 02 PORTAS, COM CHAVE, 04 PRATELEIRAS (1 FIXA E 3 REGULÁVEIS), DIMENSÕES DO ITEM L X A X P: 90 X 1,94 X 40 CM, NA COR BRANCA, COM PUXADOR, SAPATAS PLASTICAS | 244422 | MATERIAL | 7 | R\$ 1.514,90 | R\$ 10.604,30 | SIM | - | SIM |
| 800X470X1580MM LATERAIS, TAMPO, BASE, FUNDO E PRATELEIRAS EM MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAJXA PRESSÃO NA COR MÁREIM COM BORDAS EM PVC EXTRUIDADO DE 0,45 MM NA MESMA COR. SOBRETAMPO E OS MONTANTES LATERAIS CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE ((MDF) DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LÁMINA DE MADEIRA NATURAL PRÉ COMPOSTA I MBUILA ILINHEIRO, VIENGUE INHEIRO OU PLATINA LINHEIRO COM NO MO MÍNIMO 0,7 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM RESINA POLIURETÂNICA APLICADA PELO PROCESSO "UV" COM BORDAS USINADAS CHANFRADAS À 45º EM TODO O CONTORNO. INTERNAMENTE COM 01 PRATELEIRA ATRAVÉS DE PARAFUSOS E BUCHAS METÁLICAS COM ROSCA MILIMÉTRICA, FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM SEM DANIPICA O PRODUTO, PORTAS CORPECCIONADAS EM FIRRA DE MADEIRA (MDP) 18 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM ABBAS AS FACES E TOPOS COM LÂMINA DE MADEIRA (MDP) 18 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES E TOPOS COM LÂMINA DE MADEIRA (MDP) 18 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES E TOPOS COM LÂMINA DE MADEIRA (MDP) 18 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO CROMO ACETINADO. NIVELADOR DE PIXADORES AL CAR EM FIRRA DE MADAME COM AACABAMENTO CROMO ACETINADO. NIVELADOR DE PIXADORES AL CAR EM FAMAC COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. NIVELADOR DE PIXADORES AL CAR EMAYAC COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. NIVELADOR DE PIXADORES AL CAR EMAYAC COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. NIVELADOR DE PIXADORES AL CAR EMAYAC COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. NIVELADOR DE PIXADORES AL CAR EMAYAC COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. NIVELADOR DE PIXADORES AL CAR EMAYAC COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. NIVELADOR DE PIXADORES AL CAR EMAYAC COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. NIVELADOR DE PIXADORES AL CAR EMAYAC COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. NIVELADOR DE PIXADORES AL CAR EMAYAC COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. NIVELADOR DE PIXADORES AL CAR EMAYAC COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. NIVELADOR DE PIXADORES AL CAR EMAYAC COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. NIVELADOR DE PIXADORES AL CAR EMAY | PINACOTEC | FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, COM 4 PRATELEIRAS, COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE, PUXADOR ESTAMPADO NA PRÓPRIA PORTA NO SENTIDO VERTICAL COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, PRATELEIRAS: FABRICADAS EM AÇO, SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGUIAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA SOMM, COM 1 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS E 3 REGUIÁVEIS. GARANTIA: 02 ANOS OBSERVAÇÃO: TODAS AS PEÇAS DEVEM RECEBER TRATAMENTO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, NA COR | 307064 | MATERIAL | 1 | R\$ 790,00 | R\$ 790,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO D ARMÁRIO ALTO MULTIUSO 2 PORTAS EM MDF 20591 MATERIAL 9 R\$ 50,67 R\$ 456,03 SIM _ SIM _ | DRCA/PRO | 800X470X1580MM LATERAIS, TAMPO, BASE, FUNDO E PRATELEIRAS EM MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MIDP) COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICIO DE BAIXA PRESSÃO NA COR MÁRFIM COM BORDAS EM PVC EXTRUDADO DE 0,45 MM NA MESMA COR. SOBRE-TAMPO E OS MONTANTES LATERAIS CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDF) DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA NATURAL PRÉ COMPOSTA IMBUIA LINHEIRO, WENGUE LINHEIRO, GRIGIO LINHEIRO OU PLATINA LINHEIRO COM NA MÍNIMO 0,7 MM DE ESPESSURA E NA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA JEQUITIBA COM NO MÍNIMO 0,7 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM RESINA POLIURETÂNICA APLICADA PELO PROCESSO "UV" COM BORDAS USINADAS CHANFRADAS À 45° EM TODO O CONTORNO. INTERNAMENTE COM 01 PRATELEIRA FIXA E 02 REGULÁVEIS APOLADAS SOBRE PINOS DE AÇO, FORMANDO 04 VÃOS. SISTEMA DE FIXAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS E BUCHAS METÁLICAS COM ROSCA MILIMÉTRICA, FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM SEM DANIFICAR O PRODUTO. PORTAS CONFECCIONADAS EM FIBRA DE MADEIRA (MDP) 18 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES E TOPOS COM LÂMINA DE MADEIRA NATURAL, PINTURA EM POLIÉSTER APLICADA PELO PROCESSO "UV". DOBRADIÇAS CANECO EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 110°, FECHADURA COM TRAVÁMENTO SIMULTÂNEO E PUXADORES ALÇA EM ZAMAK COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. NIVELADOR DE PISO EM POLIPROPILENO INJETADO E HASTE METÁLICA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA S/16. APRESENTAR CERTIFICADO DE LO COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NATZ EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA | 150151 | MATERIAL | 12 | R\$ 713,00 | R\$ 8.556,00 | SIM | - | SIM |
| | CENTRO DI | ARMÁRIO ALTO MULTIUSO 2 PORTAS EM MDF | 20591 | MATERIAL | 9 | R\$ 50,67 | R\$ 456,03 | SIM | | SIM |

| MATERIAL DISCUSSION DISCUSSION CONTROL SURVIVOR ANGIORISM DISCUSSION AND AUTORISM STATES AND AUTORISM STATES AND AUTORISM AUTORISM STATES AND AUTO | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|--------|----------|----|--------------|---------------|-----|----------------|-----|
| INSIGE LINEARING AS DIAM PROPRIEDING AS 77 MAY ALTERAL 1350 MM INDIAN PROPRIEDING COM ACCOUNTING OF THE MAY ALTERAL 1350 MM INDIAN PROPRIEDING COM ACCOUNTING COM ACCOUNTING OF THE MAY ARE SERVING COMPAN ADDRESS OF THE MAY AND SERVING COMPAN ADDRESS OF THE MAY AND SERVING COMPAN ADDRESS OF TH | FACULDA | MATERIAL PRATELEIRAS: AGLOMERADO MDF, LARGURA: 800 MM, ALTURA: 1900 MM, PROFUNDIDADE: 450 | 474480 | MATERIAL | 4 | R\$ 400,00 | R\$ 1.600,00 | SIM | - | SIM |
| DIMENSIOS DO TENEN, X X P. 75 X, 16 X S 25 CM, NA COR BRANCA, COM PUNADOS, SAPATAS PLASTICAS PROTECTIONS, PRIVIDA RETERIORISTICA PROTIL MORNING DO COMPLETO, LYTERAS, SASC, PRATELERISA E FUNDO DE CÓRICO DA AGRICUPAD DE DO CRUIS FERDADOS DO ADD DETERO LYTERAS, SASC, PRATELERISA E FUNDO DE CÓRICO DA AGRICUPAD DE DO CRUIS FERDADOS DO LADO DETERO LYTERAS, SASC, PRATELERISA E FUNDO DE CÓRICO DA AGRICUPAD DE DO CRUIS FERDADOS DO LADO DETERO LYTERAS, SASC, PRATELERISA E FUNDO DE CÓRICO DA AGRICUPAD DE SANO TAMBO DE LADO COMPLETO LYTERAS, SASC, PRATELERISA E FUNDO DE CÓRICO DA AGRICUPAD DE SANO TAMBO DE LADO COMPLETO LYTERAS, SASC, PRATELERISA E FUNDO DE CÓRICO DA AGRICUPAD DE SANO TAMBO DE LADO COMPLETO LA COMPLETA DE LADO COMPLETO COMPLETAS DE LADO COMPLETA DEL LADO COMPLETA DE LADO C | CENTRO D | IDAS: LARGURA 450 MM X PROFUNDIDADE 470 MM X ALTURA 1350 MM TAMPO: CONSTITUÍDO EM AGLOMERADO DE 25 MM DE ESPES SURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA FRONTAL E POSTERIOR COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO, COM RAIO MÍNIMO DE 2,5 MM. BORDAS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT EM TODO SEU PERÍMETRO. CORPO: CONSTITUÍDO EM AGLOMERADO DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS EM PVC DE 1 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. Q GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, SENDO AS 02 SUPERIORES FECHADAS PARA ARMAZENAR PAPEL E 02 INFERIORES PARA ARMAZENAR PASTA SUSPENAS. BASE: RODAPÉ EM CHAPA DE AÇO SEÇÃO RETAMOGULAR DE GOSASOMM, FOSFATIZADO EM TRANSÝE SEO BAINHOS DE IMERSÃO, PINTADO EM EPÓXI PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO CURADO EM ESTUFA COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL PARAFUSO M8, | 393685 | MATERIAL | 20 | R\$ 415,00 | R\$ 8.300,00 | SIM | - | SIM |
| COM ABSTURAD & 180 GRAUS, FECHADURA DO LADO DESTROS AS MED PROTEINS AS MEDITAL CONTROL AS AGREGATION OF MEDITAL CONTROL AS AGREGATION DESTROY OF MEDITAL CONTROL OF M | CENTRO E | DIMENSÕES DO ITEM L X A X P: 75 X 1,66 X 35 CM, NA COR BRANCA, COM PUXADOR, SAPATAS PLASTICAS | 246943 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.073,90 | R\$ 1.073,90 | SIM | - | SIM |
| ABMARIO BANDO MADERIA 2 PORTIAS. ENTURA: 74 CM, LABGURS 60 CM, PROFUNDIODE: 50 CM - ABMARIAN, MATERIAL MODERA MOP, TIPO BANDO, QUANTIDIADE PORTIAS. COM GRO DRCA/PRIC CR. CREATA, PORTIAS. COM CHAVE, A CABAMENTO SUPERICIAL FORMICA. EQUIDAD. ABERTURA 270°, TIPO FECHAMENTO PORTIAS. COM CHAVE, A CABAMENTO SUPERICIAL FORMICA. EQUIDAD. ABRICURAS. PRICATERRAS AGLOMERADO MADERIA 180M SESSURIA, QUANTIDADE PRICATELIRAS. S. U.N., TIPO BORDOS ARRECONDADO AND SERVICIA. SUR SUR SESSURIA, QUANTIDADE SO CAM- ABMARIO BANDO MADERIA 2 PORTIAS. ELTURA: 72 CM, LABGURS CO CM, PROFUNDIODADE: 50 CM ABMARIO BANDO MADERIA 2 PORTIAS. ELTURA: 72 CM, LABGURS CO CM, PROFUNDIODADE: 50 CM ABMARIO BANDO MADERIA 2 PORTIAS. ELTURA: 72 CM, LABGURS CO CM, PROFUNDIODADE: 50 CM PORTIAS. 2 UN, TIPO PORTIAS. COM GROO ABSETTURA 270°, TIPO FECHAMENTO PORTIAS. COM CHAVE, ACAMAMENTO SUPERICIAL FORMICA LEUDIDA. COM CROM ANGIOLA, MATERIAL MADERIA MODE TONO CREATAGO SUR SERVICIA. COM CROM ANGIOLA, MATERIAL MADERIA MODE TONO CREATAGO SUR SERVICIA. COM CROM ANGIOLA, MATERIAL MADERIA MODE TONO CREATAGO SUR SERVICIA. COM CROM AGRICULA MATERIAL MADERIA MODE TONO CREATAGO SUR SERVICIA. NISTITUTO ABMARIO BANDO AREA PORTIAL COM CINAVE SUNDIAGE. INSTITUTO ABMARIO BANDO PORTIAS BANDO. CINAVE SUNDIAGE. MATERIAL: ACO, TIPO) CE PRAETE, CARRELO COM CANAVE SUNDIAGE. MATERIAL: ACO, TIPO) CE PRAETE, CASED, ACABAMENTO SUPERIFICIAL PINTADO, COR: BRANCA OU MATERIAL: ACO, TIPO) CE PRAETE, CASED, ACABAMENTO SUPERIFICIAL PINTADO, COR: BRANCA OU MATERIAL: ACO, TIPO) CE PRAETE, CASED, ACABAMENTO SUPERIFICIAL PINTADO, COR: BRANCA OU MATERIAL: ACO, TIPO) CE PRAETE, CASED, ACABAMENTO SUPERIFICIAL PINTADO, COR: BRANCA OU MATERIAL: ACO, TIPO) CE PRAETE, CASED, ACABAMENTO SUPERIFICIAL PINTADO, COR: BRANCA OU MATERIAL: ACO, TIPO) CE PRAETE, CASED, ACABAMENTO SUPERIFICIAL PINTADO, COR: BRANCA OU MATERIAL: ACO, TIPO) CE PRAETE, CASED, ACABAMENTO SUPERIFICIAL PINTADO, COR: BRANCA OU MATERIAL: ACO, TIPO) CE PRAETE, CASED MATERIAL: ACO, TIPO) CE PRAETE, CASED MATERIAL: ACO, TIPO) CE | CIÊNCIA E | COM ABERTURA DE 180 GRAUS. FECHADURA DO LADO DIREITO. LATERAIS, BASE, PRATELEIRAS E FUNDO EM AGLOMERADO 18MM E TAMPO SUPERIOR 25MM, REVESTIDOS EM BP DUPLA FACE. BORDA FRONTAL ENCABEÇADA E COM PERFIL DE PVC RÍGIDO DE 2MM E BORDAS POSTERIOR E LATERAL EM FITA DE | 253140 | MATERIAL | 5 | R\$ 663,00 | R\$ 3.315,00 | SIM | - | SIM |
| ESPECIFICAÇÃO: CATMATIZSTAIQ - ARMÁRIO, MATERIAL MADERA MOF, TIPO: BANDO, QUANTIDADE | DRCA/PRO | ARMÁRIO BAIXO MADEIRA 2 PORTAS: ALTURA: 74 CM, LARGURA: 60 CM, PROFUNDIDADE: 50 CM - ARMÁRIO, MATERIAL: MADEIRA MDF, TIPO: BAIXO, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, TIPO PORTAS: COM GIRO ABERTURA 270°, TIPO FECHAMENTO PORTAS: COM CHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL: FÓRMICA LÍQUIDA, COR: CINZA-ARGILA, ALTURA: 74 CM, LARGURA: 60,0 CM, PROFUNDIDADE: 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS AGLOMERADO MADEIRA 18MM ESPESSURA, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 1 UN, | 253140 | MATERIAL | 6 | R\$ 279,00 | R\$ 1.674,00 | SIM | - | SIM |
| ENTRO D ARMÁRIO COM PORTAS BRANCO. A. 139.9; L, 68; P. 42,8 150151 MATERIAL 5 R\$ 460,00 R\$ 2.300,00 SIM | INSTITUTO | ESPECIFICAÇÃO: CATMAT:253140 - ARMÁRIO, MATERIAL: MADEIRA MDF, TIPO: BAIXO, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, TIPO PORTAS: COM GIRO ABERTURA 270°, TIPO FECHAMENTO PORTAS: COM CHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL: FÓRMICA LÍQUIDA, COR: CINZA-ARGILA, ALTURA: 74 CM, LARGURA: 60,0 CM, PROFUNDIDADE: 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS AGLOMERADO MADEIRA 18MM | 253140 | MATERIAL | 30 | R\$ 275,00 | R\$ 8.250,00 | SIM | - | SIM |
| ARMARIO COPA/COZINIA MATERIAL ACO, TIPO DE PAREDE, AÉREO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR: BRANCA OU PRETO, QUANTIDADE PORTAS: 3 UN, QUANTIDADE PORTAS: 3 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS; CAR J. 2, LARGURA: 1,0 S. A 1,20 M, PROFUNDIDADE: 28 A 30 CM, ALTURA: 3 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS; CAR J. COMPANIA: 4 UN SUPERFICIAL PINTADO, COR: CARDAN, CAR | INSTITUTO | ARMÁRIO BAIXO. 4 PORTAS COM CHAVES (UNIDADE) | | MATERIAL | 3 | R\$ 656,20 | R\$ 1.968,60 | SIM | _ | SIM |
| MATERIAL: ACO, TIPO: DE PAREDE, AÉREO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, COR: BRANCA OU PORTAS: 3 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 1 A 2 , LARGURA: 1,05 A 1,20 M. PROFUNDIDADE: 28 A 30 CM. ATTRIAL 2 R\$ 400,00 R\$ 800,00 SIM — ATTRIAL 2 R\$ 400,00 R\$ 800,00 SIM — ATTRIAL 2 R\$ 650,00 R\$ 500,00 SIM — ATTRIAL 2 R\$ 650,00 R\$ 600,00 SIM — ATTRIAL 2 R\$ 650,00 R\$ 600,00 SIM — ATTRIAL 2 R\$ 650,00 R\$ 600,00 SIM — ATTRIAL 2 R\$ 650,00 R\$ 650,00 SIM — ATTRIAL 2 R\$ 650,00 SIM — ATTRIAL 2 R\$ 650,00 R\$ 1,20 SIM — ARMARIO DE ACO COM PORTAS E PARTELEIRAS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ARMARIO DE ACO COM PORTAS E TRES PRATELEIRAS / COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: ARMARIO DE ACO COM PORTAS E TRES PRATELEIRAS / MEDIDAS ARPOXIMADAS: SIGNON (A) X 75 CM; L) X 40 CM (P) / CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO COM ELOS EN CARACTERISTICAS ARMARIO DE ACO COM PORTAS E TRES PRATELEIRAS / MEDIDAS ARPOXIMADAS: SIGNON (A) X 75 CM (B) X 40 CM (| CENTRO E | | 150151 | MATERIAL | 5 | R\$ 460,00 | R\$ 2.300,00 | SIM | | SIM |
| ATURIA 1,98 M X LARGURA 0,90M X PROFUNDIDADE DE 0,40 M , NA COR CINZA. ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E 1 RÉS PRATELEIRAS / MEDIDAS APROXIMADAS: 180CM(A) X 75CM(L) X 40CM(P) / CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1,60 E 0,45MM / 2 PORTAS COM REFORÇOS / 3 PRATELEIRAS COM PINTURAELETIRAS / MEDIDAS APROXIMADAS: 180CM(A) X 75CM(L) X 40CM(P) / CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1,60 E 0,45MM / 2 PORTAS COM REFORÇOS / 3 PRATELEIRAS COM PINTURAELETIRAS / MEDIDAS APROXIMADAS: 180CM(A) X 75CM(L) X 40CM(P) / CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1,60 E 0,45MM / 2 PORTAS COM REFORÇOS / 3 PRATELEIRAS COM PINTURAELETIRAS / ARMÁRIO DE AÇO COM PORTA CENTRO DI ARMÁRIO DE AÇO COM PORTA CENTRO DI ARMÁRIO DE AÇO COM PORTA CENTRO DI ARMÁRIO DE AÇO, COM 2 PORTAS, PARA PASTAS A: 2 - ARMÁRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24, LARGURA 110 MM. PROFUNDIDADE 320 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 50 COMPARTIMENTOS PARAPASTAS AZ, FACULDAD GUANTIDADE PRATELEIRAS OH FIXAS, APLICAÇÃO ARQUIVO, TIPO 2 PORTAS EFECHADURA, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM EFEORÇOS / 3 PRATELEIRAS, COM PLOM DIAS PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM CHAPA DE PRATELEIRAS OH FIXAS, APLICAÇÃO ARQUIVO, TIPO 2 PORTAS EFECHADURA, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM CHAPA DE PRATELEIRAS OH FIXAS, APLICAÇÃO ARQUIVO, TIPO 2 PORTAS EFECHADURA, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM PEORAS COM FEORGOS / 3 PRATELEIRAS, COM PELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CADA CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS, COM PELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CADA CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS COM PINTURA ELETRAS TAÍTACA PÓ NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS. COM PINTURA ELETRAS TAÍTACA PÓ NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS. COM PINTURA ELETRAS TAÍTACA PÓ NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS. COM PINTURA ELETRAS TAÍTACA PÓ NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS. COM PINTURA ELETRAS TAÍTACA PÓ NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS. COM PINTURA ELETRAS TAÍ | SETOR AD | MATERIAL: AÇO , TIPO: DE PAREDE , AÉREO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO , COR: BRANCA OU PRETO, QUANTIDADE POPTAS: 3 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 1 A 2 , LARGURA: 1,05 A 1,20 M, PROFUNDIDADE: 28 A 30 CM , ALTURA: 50 A 60 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 01 KIT DE MONTAGEM (PEÇAS), 01 GUIA DE | 238727 | MATERIAL | 2 | R\$ 400,00 | R\$ 800,00 | SIM | - | SIM |
| ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS, OM A SSEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO DE AÇO COM DUASPORTAS E TRÉS PRATELEIRAS, MEDIDAS APROXIMADAS: 180CM(A) X 75CM(L) X 40CM(P) / CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, 06.0 E 0.45MM / 2 PORTAS COM REFORÇOS, 2 PRATELEIRAS, SAPATELEIRAS, PRATELEIRAS COM PINTURACELETROSTATICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS: 20 KG / CARGA TOTALSUPORTADA POR PAGA SER ENTREGUE MONTADO, INCLUÍDOS TODOS OS ACESSORIOS. LETRAS/AR ARMÁRIO DE AÇO COM PORTA CENTRO DI ARMÁRIO DE AÇO COM PORTA ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, PARA PASTAS AZ - ARMÁRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24, LARGURA 110 ARMÁRIO DE AÇO, COM 2 PORTAS, PARA PASTAS AZ - ARMÁRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24, LARGURA 110 MM, PROFUNDIDADE 320 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEO COMPARTIMENTOS PARAPASTAS AZ FACULDAD QUANTIDADE PRATELEIRAS, APILACAÇÃO ARQUIVO, TIPO 2 PORTAS E FECHADURA, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DORACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEOCAM-PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS COM PLOTAS COM REPORÇOS / 3 PRATELEIRAS, COM PELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CADA SEGUINTES CARACTERÍSTICAS AND MATERIAL CHAPA AÇO 24, LARGURA 110 ARMÁRIO DE AÇO, COM 2 PORTAS, PARA PASTAS AZ - ARMÁRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24, LARGURA 110 MM, PROFUNDIDADE 320 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SO COMPARTIMENTOS PARAPASTAS AZ A SOLO PORTAS COM DORADICAS, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DORADICAS, TIPO FIXAÇÃO ARGOLIVAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS, IPO FECHAMENTO PORTAS COM COMPARTIMENTOS PARAPASTAS AZ A SOLO PORTAS COM DORADICAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM COMPARTIMENTOS PARAPASTAS AZ A SOLO PORTAS COM DORADICAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM COM DORADICAS, TIPO FIXAÇÃO ARGOLIVAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS, COM PELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CADA SOLO A CABAMENTO: ARGOLIVAS PORTAS E TRES PRATELEIRAS COM PELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CADA SOLO A CABAMENTO: ARGOLIVAS PORTAS E PRATELEIRAS, COM PELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CADA A SOLO A CABAMENTO ARGOLIVAS PORTAS E PRATELEIRAS, COM PELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CADA A SOLO A ACABAMENTO ARGOLIVAS POR PARTELEIRAS, COM PELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CAD | EDUFAL/P | | 236870 | MATERIAL | 2 | R\$ 472,15 | R\$ 944,30 | SIM | | SIM |
| LETRAS/AR ARMÁRIO DE AÇO COM PORTA 383162 MATERIAL 4 R\$ 406,00 R\$ 1.624,00 SIM | FACULDA | ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO DE AÇO COM DUASPORTAS E TRÊS PRATELEIRAS / MEDIDAS APROXIMADAS: 180CM(A) X 75CM(L) X 40CM(P) /CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 0,60 E 0,45MM / 2 PORTAS COM REFORÇOS / 3 PRATELEIRAS, COMPELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CADA 5CM / ACABAMENTO: ARMÁRIO, PORTAS E PRATELEIRAS COM PINTURAELEIROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRA: 20 KG / CARGA TOTALSUPORTADA POR PRATELEIRA: 20 KG / CARGA TOTALSUPORTADA PELO ARMÁRIO: 80 KG / DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO, INCLUÍDOS TODOS OS | 458064 | | 3 | | | SIM | - | SIM |
| CENTRO DI ARMÁRIO DE AÇO, COM 2 PORTAS, PARA PASTAS A-Z ARMÁRIO DE AÇO, COM 2 PORTAS, PARA PASTAS A-Z - ARMÁRIO, MATERIAL CHAPA AÇO 24, LARGURA 110 MM, PROFUNDIDADE 320 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 50 COMPARTIMENTOS PARAPASTAS AZ, FACULDAD QUÁNTIDADE PARTELEIRAS AG HIXAS, APLICAÇÃO ARQUIVO, TIPO 2 PORTAS EFECHADURA IN PORTAS COM CHAPA DE PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COMCHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI-PÓ, ALTURA 1980 MM ARMÁRIO DE AÇO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS / MEDIDAS APROXIMADAS: 180CM(A) X 75CM(L) X 40CM(P) / CONFECCIONADO EM CHAPA DE CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS CAMP CAGA CAGA CAGA AGRICAS. ARMÁRIO DE AÇO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS / MEDIDAS APROXIMADAS: 180CM(A) X 75CM(L) X 40CM(P) / CONFECCIONADO EM CHAPA DE ARMÁRIO DE AÇO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS / MEDIDAS APROXIMADAS: 180CM(A) X 75CM(L) X 40CM(P) / CONFECCIONADO EM CHAPA DE CUMÍNICA BAÇO , COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS / MEDIDAS APROXIMADAS: 180CM(A) X 75CM(L) X 40CM(P) / CONFECCIONADO EM CHAPA DE SCM / ACABAMENTO: ARMÁRIO, PORTAS E PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; C | LETRAS/A | | 383162 | MATERIAL | 4 | R\$ 406,00 | R\$ 1.624,00 | SIM | _ | SIM |
| ARMÁRIO DE AÇO, COM 2 PORTAS, PARA PASTAS A-Z - ARMÁRIO , MATERIAL CHAPA AÇO 24, LARGURA 110 MM, PROFUNDIDADE 320 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 50 COMPARTIMENTOS PARAPASTAS AZ, PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS EFECHADURA, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COMCHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI-PÓ, ALTURA 1980 MM ARMÁRIO DE AÇO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS / MEDIDAS APROXIMADAS: 180CM(A) X 75CM(L) X 40CM(P) / CONFECCIONADO EM CHAPA DE SCM / ACABAMENTO: ARMÁRIO, PORTAS E PRATELEIRAS, COM PELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CADA SCM / ACABAMENTO: ARMÁRIO, PORTAS E PRATELEIRAS, COM PELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CADA DE VERÁ SER ENTREGUE MONTADO, INCLUÍDOS TODOS OS ACESSÓRIOS. ARMÁRIO DE AÇO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS / MEDIDAS APROXIMADAS: 180CM(A) X 75CM(L) X 40CM(P) / CONFECCIONADO EM CHAPA DE DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO, INCLUÍDOS TODOS OS ACESSÓRIOS. ARMÁRIO DE AÇO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS / MEDIDAS APROXIMADAS: 180CM(A) X 75CM(L) X 40CM(P) / CONFECCIONADO EM CHAPA DE SCM / ACABAMENTO: ARMÁRIO POR PRATELEIRAS, COM PELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CADA SCM / ACABAMENTO: ARMÁRIO, PORTAS E PRATELEIRAS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROST | | | | | 8 | | | | _ | SIM |
| MM, PROFUNDIDADE 320 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 50 COMPARTIMENTOS PARAPASTAS AZ, FACULDAD QUANTIDADE PRATTLEIRAS 04 FIXAS, APLICAÇÃO ADROUNO, TIPO 2 PORTAS EFECHADURA, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COMCHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA PRATELEIRAS / MEDIDAS APROXIMADAS: 180CM(A) X 75CM(L) X 40CM(P) / CONFECCIONADO EM CHAPA DE FACULDAD AÇO 0,60 E 0,45MM / 2 PORTAS COM REFORÇOS / 3 PRATELEIRAS, COM PELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CADA SCM / ACABAMENTO: ARMÁRIO, PORTAS E PRATELEIRAS, COM PELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CADA CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRA: 20 KG / CARGA TOTAL SUPORTADA PELO ARMÁRIO: 80 KG / DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO, INCLUÍDOS TODOS OS ACESSÓRIOS. ARMÁRIO DE AÇO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS / MEDIDAS APROXIMADAS: 180CM(A) X 75CM(L) X 40CM(P) / CONFECCIONADO EM CHAPA DE CUMICAE AÇO 0,60 E 0,45MM / 2 PORTAS COM REFORÇOS / 3 PRATELEIRAS, COM PELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CADA SCM / ACABAMENTO: ARMÁRIO, PORTAS E PRATELEIRAS, COM PELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CADA SCM / ACABAMENTO: ARMÁRIO, PORTAS E PRATELEIRAS, COM PELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CADA SCM / ACABAMENTO: ARMÁRIO, PORTAS E PRATELEIRAS, COM PELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CADA SCM / ACABAMENTO: ARMÁRIO, PORTAS E PRATELEIRAS, COM PELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CADA SCM / ACABAMENTO: ARMÁRIO, PORTAS E PRATELEIRAS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COM CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRA: 20 KG / CARGA TOTAL SUPORTADA PELO ARMÁRIO: 80 KG / | CENTRO E | ARMÁRIO DE AÇO, COM 2 PORTAS, PARA PASTAS A-Z | 453995 | MATERIAL | 5 | R\$ 2.728,00 | R\$ 13.640,00 | SIM | - | SIM |
| PRATELEIRAS / MEDIDAS APROXIMADAS: 180CM(A) X 75CM(L) X 40CM(P) / CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO 0,60 E 0,45MM / 2 PORTAS COM REFORÇOS / 3 PRATELEIRAS, COM PELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CADA SCM / ACABAMENTO: ARMÁRIO, PORTAS E PRATELEIRAS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRA: 20 KG / CARGA TOTAL SUPORTADA PELO ARMÁRIO: 80 KG / DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO, INCLUÍDOS TODOS OS ACESSÓRIOS. ARMÁRIO DE AÇO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS E TRÊS PRATELEIRAS / MEDIDAS APROXIMADAS: 180CM(A) X 75CM(L) X 40CM(P) / CONFECCIONADO EM CHAPA DE QUÍMICA E AÇO 0,60 E 0,45MM / 2 PORTAS COM REFORÇOS / 3 PRATELEIRAS, COM PELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CADA SCM / ACABAMENTO: ARMÁRIO, PORTAS E PRATELEIRAS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA DA PLO ARMÁRIO: 80 KG / | FACULDA | MM, PROFUNDIDADE 320 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 50 COMPARTIMENTOS PARAPASTAS AZ, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 FIXAS, APLICAÇÃO ARQUIVO, TIPO 2 PORTAS EFECHADURA, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COMCHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA | 302924 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.667,00 | R\$ 7.334,00 | SIM | - | SIM |
| PRATELEIRAS / MEDIDAS APROXIMADAS: 180CM(A) X 75CM(L) X 40CM(P) / CONFECCIONADO EM CHAPA DE QUÍMICA E AÇO 0,60 E 0,45MM / 2 PORTAS COM REFORCOS / 3 PRATELEIRAS, COM PELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CADA 5CM / ACABAMENTO: ARMÁRIO, PORTAS E PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRA: 20 KG / CARGA TOTAL SUPORTADA PELO ARMÁRIO: 80 KG / | FACULDA | PRATELEIRAS / MEDIDAS APROXIMADAS: 180CM(A) X 75CM(L) X 40CM(P) / CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 0,60 E 0,45MM / 2 PORTAS COM REFORÇOS / 3 PRATELEIRAS, COM PELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CADA SCM / ACABAMENTO: ARMÁRIO, PORTAS E PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA; CARGA SUPORTADA POR PRATELEIRA: 20 KG / CARGA TOTAL SUPORTADA PELO ARMÁRIO: 80 KG / | 458064 | MATERIAL | 1 | R\$ 650,00 | R\$ 650,00 | SIM | - | SIM |
| DEVERA SEK ENTREGUE MUNTADO, INCLUIDOS TODOS OS ACESSORIOS | QUÍMICA | PRATELEIRAS / MEDIDAS APROXIMADAS: 180CM(A) X 75CM(L) X 40CM(P) / CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 0,60 E 0,45MM / 2 PORTAS COM REFORÇOS / 3 PRATELEIRAS, COM PELO MENOS 2 REGULÁVEIS A CADA 5CM / ACABAMENTO: ARMÁRIO, PORTAS E PRATELEIRAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR | 458064 | MATERIAL | 3 | R\$ 400,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | - | SIM |
| ARMÁRIO DE COZINHA SUSPENSO ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO AÉREO PARA COPA/COZINHA COM 3 PORTAS, PRATELEIRA INTERNA, ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, DE PREFERÊNCIA EM MDF, ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE, REVESTIDO INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMÍNICO, COR A DEFINIR, COM MEDIDAS MÍNIMAS: 1,30M (LARGURA), 0,40M (PROFUNDIDADE), 0,50M (ALTURA), COM PUXADORES E DOBRADIÇAS METÁLICOS. ARMÁRIO DE COZINHA SUSPENSO ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO AÉREO PARA COPA/COZINHA COM 3 PORTAS, PRATELEIRA INTERNA, ESPESSURA MATERIAL 3 R\$ 550,00 R\$ 1.650,00 SIM - METÁLICOS. | | ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO AÉREO PARA COPA/COZINHA COM 3 PORTAS, PRATELEIRA INTERNA, ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, DE PREFERÊNCIA EM MDF, ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE, REVESTIDO INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE EM LAMINADO MELAMÍNICO, COR A DEFINIR, COM MEDIDAS MÍNIMAS: 1,30M (LARGURA), 0,40M (PROFUNDIDADE), 0,50M (ALTURA), COM PUXADORES E DOBRADIÇAS METÁLICOS. | | | 3 | | | - | - | SIM |
| CENTRO DI ARMÁRIO DE COZINHA TRIPLO SUSPENSO 20591 MATERIAL 4 R\$ 153,00 R\$ 612,00 SIM | CENTRO E | ARMÁRIO DE COZINHA TRIPLO SUSPENSO | 20591 | MATERIAL | 4 | R\$ 153,00 | R\$ 612,00 | SIM | - | SIM |
| ARMÁRIO EM AÇO DO TIPO ROUPEIRO COM 10 PORTAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 24, PORTAS EM CHAPA DE AÇO Nº 24, BASE PARA PÉS EM CHAPA DE AÇO Nº 22, COM DIVISÃO HORIZONTAL E VERTICAL, COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO. COM PÉS REGULÁVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO; COM CHAPAS TRATA DAS COM PROCESSO ANTI-FERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO NA COR BEGE; FECHAMENTO POR PITÃO COM CADEADO); MEDIDAS PARA 01 VÃO (MÓDULO) DE 10 PORTAS: (H) 1845 X (L) 600 X (P) 450 MM. | RU/PROES | PORTAS EM CHAPA DE AÇO № 24, BASE PARA PÉS EM CHAPA DE AÇO № 22, COM DIVISÃO HORIZONTAL E VERTICAL, COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO. COM PÉS REGUAVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO; COM CHAPAS TRATA DAS COM PROCESSO ANTI-ERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI-PÓ POR PROCESSO ELETROSTÁTICO NA COR BEGE; FECHAMENTO POR PITÃO COM CADEADO); | 20443 | MATERIAL | 6 | R\$ 680,00 | R\$ 4.080,00 | SIM | - | SIM |

| PROPEP - F | ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL: AGLOMERADO , POST FORMING, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, MATERIAL PORTA: MADEIRA AGLOMERADA, TIPO PORTAS: DE ABRIR E FECHAR AO CENTRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN, MATERIAL PRATELEIRAS: MADEIRA AGLOMERADA, TIPO PUXADOR: METÁLICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: POST FORMING, TIPO PORTA: FECHADURA COM CHAVE, REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO: 52 CM, LARGURA: 81 CM, ALTURA: 110 CM, CARACTERÍSTICAS | 243869 | MATERIAL | 8 | R\$ 500,00 | R\$ 4.000,00 | SIM | - | SIM |
|------------|---|--------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| | ADICIONAIS: COM PUXADORES PINTADOS, PROFUNDIDADE: 52 CM, LOCALIZAÇÃO PORTA(S): FRONTAL, LOCALIZAÇÃO PRATELEIRA(S): NO CENTRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LAMINADO MELAMÍNICO, COR: BRANCO GELO, MATERIAL ESTRUTURA: AGLOMERADO, MATERIAL BASE: AÇO TUBULAR, ACABAMENTO SUPERFICIAL BASE: PINTURA EM EPÓXI PÓ, ACABAMENTO PORTAS: CINTA DE POLIESTIRENO | | | | | | | | |
| PROPEP - F | ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL: AGLOMERADO MDF, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, MATERIAL PORTA: MADEIRA MDF, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 5 UN, MATERIAL PRATELEIRAS: AGLOMERADO MDF, LARGURA: 800 MM, ALTURA: 1900 MM, PROFUNDIDADE: 450 MM | 474480 | MATERIAL | 4 | R\$ 600,00 | R\$ 2.400,00 | SIM | - | SIM |
| | ARMÁRIO ESTANTE MATERIAL: MADEIRA MDF REVESTIMENTO: LAMINADO WENGUE SUPREMO LARGURA: 0,80 M PROFUNDIDADE: 0,45 M | | | | | | | | |
| UNIDADE S | ALTURA: 2,05 M ACABAMENTO SUPERFICIAL: LAMINADO MELAMÍNICO | 482972 | MATERIAL | 1 | R\$ 599,99 | R\$ 599,99 | SIM | - | SIM |
| | QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS: 1 UN QUANTIDADE PORTAS: 2 UN ESPESSURA CORPO: 16 MM | | | | | | | | |
| | ESPESSURA TAMPO: 16 MM | | | | | | | | |
| INSTITUTO | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PUXADOR PINTADO/CHAVE FRONTAL/PRATELEIRA REGULÁVEL ARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL: MADEIRA MDF, REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO, PADRÃO ACABAMENTO: CEREJEIRA, QUANTIDADE PRATELEIRAS EXTERNAS: 3 UN, CARACTERÍSTICA PORTA: COM DOBRADIÇAS E CHAVE, LARGURA: 0,90 M, PROFUNDIDADE: 0,45 M, ALTURA: 1,80 M, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS VAZADAS E REMOVÍVEIS. | 237477 | MATERIAL | 5 | R\$ 700,00 | R\$ 3.500,00 | SIM | - | SIM |
| instituto | ARMARIO GUARDA VOLUMES 08 PORTAS ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES 8 COMPARTIMENTOS: CONFECCIONADO EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO QUÍMICO DAS CHAPAS ATRAVÉS DO SISTEMA ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA MÍNIMA DE 70 MICRAS. DEVERÁ POSSUIR 02 (DUAS) LATERAIS E UMA DIVISORIA VERTICAL CENTRAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 (0,65MM), 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) MEIO-TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR), CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 (0,65MM), COM 01 (UM) REFORÇO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (1,2MM) FIXANDO AS LATERAIS, 01 (UM) ACABAMENTO FRONTAL COMPOSTO DE DOIS FECHAMENTOS, 01 (UM) SUPERIOR E 01 (UM) INFERIOR, EM CHAPA № 24 (0,65MM) SOLDADO A UM ACABAMENTO DA DIVISÓRIA CENTRAL EM CHAPA № 20 (0,9MM); A BASE DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 18 (1,2MM) E PÉS DESUIZADDORES PARA APOIO E NIVELAMENTO DE PÍSO, EM POLIPROPILEMO PRETO, COM PARAFUSO DE ROSCA MB EMBUTIDO; DEVERÁ CONTER 08 (OITO) COMPARTIMENTOS COM PORTA, SENDO QUE A PORTA DEVERÁ CONTER 02 (DUAS) DOBRADÍÇAS INTERNAS E 02 (DOIS) BATENTES DE BORRACHA PARA FECHAMMENTO FÁCIL E SILENCIOSO, E 01 (UMA) FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS COM 02 (DUAS) CHAVES CADA E ESCUDO QUE SERÁ ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA DO TAMBOR DA FECHADURA DEVE SER CONFECCIONADO EM POLESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALÉM DE DOBRAS ENROLADAS EVITANDO ASSIM ARESTAS CORTANTES; A RÂCE DE ENTRADA DE CADA PORTA DO RAMÍNIMO 39,5 X 24 CM, E ÁREA INTERNA MÍNIMA DE 41 X 30 X 42,5 CM. O ARMÁRIO DEVERÁ TER FLUXO DE AR (VENTILAÇÃO FRONTAL); A MONTAGEM DEVERÁ SER ATRAVÉS DE REBITES. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 1,85 METROS, LARGURA: 60 CM, PROFUNDIDADE: 45 CM. | 150481 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.455,00 | R\$ 2.910,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DI | ARMÁRIO GUARDA-VOLUME TIPO ESCANINHO COM 08 (OITO) PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTI-FERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. CONTENDO: 02 (DUAS) LATERAIS E 01 (UMA) DIVISÓRIA VERTICAL CENTRAL EM CHAPA DE AÇO № 24 (0,60MM.) 01 (UM) FUNDO E DOIS MEIDO-TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO № 24 (0,60MM. 01 (UM) ACABAMENTO FRONTAL COMPOSTO DE DOIS FECHAMENTOS, UM SUPERIOR E UM INFERIOR, EM CHAPA № 24 (0,60MM.) SOLDADO A UM ACABAMENTO DA DIVISÓRIA CENTRAL FABRICADO EM CHAPA № 29 (0,90MM.) A BASE DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO № 18 (1,20MM) E POSSUIR QUATRO PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS) PARA CORREÇÃO DE PEQUENOS DESNÍVEIS. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA: 1,90 METROS, LARGURA MÍNIMA: 60 M, PROFUNIDADE MÍNIMA: 45 CM. O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER 08 (DITO) COMPARTIMENTOS COM PORTA, SENDO QUE A PORTA DEVERÁ CONTER 02 (DUAS) DOBRADIÇAS INTERNAS E 01 (UMA) FECHADURA PARA MÓVEIS COM ROTAÇÃO DE 90° COM 02 (DUAS) CHAVES CADA. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR NA PARTE FRONTAL PERFURAÇÕES EM FORMA DE QUADARDOS DE SXSMM QUE SERVEM COMO VENTILAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS. MONTAGEM ATRAVÉS DE REBITES. COR CORPO: A DEFINIR. COR PORTAS: A DEFINIR. | 458129 | MATERIAL | 10 | R\$ 1.455,00 | R\$ 14.550,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES 8 COMPARTIMENTOS: CONFECCIONADO EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO QUÍMICO DAS CHAPAS ATRAVÉS DO SISTEMA ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA MÍNIMA DE 70 MICRAS. DEVERÁ POSSUIR 02 (DUAS) LATERAIS E UMA DIVISÓRIA VERTICAL CENTRAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 24 (0,65MM), 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) MEIO-TAMPOS (SUPERIOR E INFERIOR) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 24 (0,65MM), COM 01 (UM) REFORÇO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 24 (0,65MM), COM 01 (UM) REFORÇO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 26 (1,25MM) FIXANDO AS LATERAIS, 01 (UM) ACABAMENTO FRONTAL COMPOSTO DE DOIS FECHAMENTOS, 01 (UM) SUPERIOR E 01 (UM) INFERIOR, EM CHAPA № 24 (0,65MM) SOLDADO A UM ACABAMENTO DA DIVISÓRIA CENTRAL EM CHAPA № 20 (0,9MM); A BASE DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO № 18 (1,2MM) E PÉS DESULZADORES PARA APOIO E NIVELAMENTO DE PISO, EM POLIPROPILENO PRETO, COM PARAFUSO DE ROSCA M8 EMBUTIDO; DEVERÁ CONTER 08 (01TO) COMPARTIMENTOS COM PORTA, SENDO QUE A PORTA DEVERÁ CONTER 02 (DUAS) DOBRADIÇAS INTERNAS E 02 (DOIS) BATENTES DE BORRACHA PARA FECHAMENTO FÁCIL E SILENCIOSO, E 01 (UMA) FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS COM 02 (DUAS) CHAVES CADA E ESCUDO QUE SERÁ ACOPLADO NA PORTA DO ARMÁRIO, LOCALIZADO EM VOLTA DO TAMBOR DA FECHADURA DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ALÉM DE DOBRAS ENROLADAS EVITANDO ASSIM ARESTAS CORTANTES; À ABEA DE ENTRADA DE CADA PORTA DE NO MÍNIMO 39, \$X 24 CM, È ÁBEA INTERNA MÍNIMA DE 41 X 30 X 42,5 CM. O ARMÁRIO DEVERÁ TER FLUXO DE AR (VENTILAÇÃO FRONTAL); A MONTAGEM DEVERÁ SER ATRAVÉS DE REBITES. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 1,85 METROS, LARGURA: 60 CM, PROFUNDIDADE: 45 CM. | 150481 | MATERIAL | 4 | R\$ 1.500,00 | R\$ 6.000,00 | SIM | - | SIM |

| | | ı | | | | | | ı | |
|-----------|--|----------------|----------------------|---------|--------------|--------------------------|-----|---|-----|
| QUÍMICA E | ARMÁRIO, MATERIAL: MADEIRA AGLOMERADA, TIPO: BAIXO, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, TIPO PORTAS: COM PUXADORES, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LAMINADO MELAMÍNICO, COR: CINZA, ALTURA: 80,0 CM, LARGURA: 50,0 CM, PROFUNDIDADE: 74,00 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHADURA EM LIGA DE METAL. 2 CHAYES. OUANTIDADE PRATELEIRAS: 1 | 445558 | MATERIAL | 3 | R\$ 290,00 | R\$ 870,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDAD | | 350105 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | _ | SIM |
| INSTITUTO | ARQUIVO EM ACO C/ 4 GAVETAS, C/ CHAVES, C/ RODIZIO, P/ PASTA SUSPENSA DIMENSÕES: A = 1300MM A 1400MM X L = 450 MM A 480MM X P = 550MM A 580MM; ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM AÇO COR CINZA. | 350105 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.189,00 | R\$ 1.189,00 | SIM | - | SIM |
| ADMINISTE | ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFÍCIO. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: ALTURA 133 CM, LARGURA 47 CM, PROFUNDIDADE 71 CM.PORTA- ETIQUETA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS. PUXADORES COM ACABAMENTO EM PVC NA COR GRAFITE. FECHADURA CLÍNDRICA TIPO YALE FRONTAL OU LATERAL COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE ROLAMENTO POR CORREDIÇAS METÁLICAS COM NYLON. CONFECCIONADO EM CHAPA 22, COM CAPACIDADE PARA 40 A 50 PASTAS. TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTICA E 420 9C NA COR CINZA CRISTAL COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL PARAPLYSO MR, ROSCA MÉTRICA E SAPATAS TIPO ROSETA EM NYLON INJETADO. MONTADO E INSTALADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 350105 | MATERIAL | 1 | R\$ 534,00 | R\$ 534,00 | SIM | - | SIM |
| LETRAS/AR | ARQUIVO EM AÇO | 296766 | MATERIAL | 4 | R\$ 480,00 | R\$ 1.920,00 | SIM | - | SIM |
| SETOR ADM | BALCÃO COZINHA COM ENTRADA PARA PIA MATERIAL: AÇO , TIPO: GABINETE COM PÉS , ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO , COR: BRANCA OU PRETA , QUANTIDADE PORTAS: 2 OU 3 , LARGURA: 1,20 M, ALTURA: 87 A 90 CM , PROFUNDIDADE: 45 A 50CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 3 OU 4 GAVETAS . IGUAL OU SUPERIOR AO BALCÃO ITATIAIA TARSILA OU ITATIAIA DIAMANTE | 260034 | MATERIAL | 1 | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | BANCADA PARA COMPUTADORES. CAPACIDADE P/ 4 COMPUTADORES (UNIDADE) | 150443 | MATERIAL | 3 | R\$ 1.036,60 | R\$ 3.109,80 | SIM | _ | SIM |
| DRCA/PRO | BANCO DE LABORATÓRIO 45 CM - BANCO DE LABORATÓRIO, ALTURA 45CM - BANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA FERRO, TIPO ASSENTO GIRATÓRIO, MATERIAL BASE ASSENTO COMPENSADO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO, CARACTERÍSTICA ASSENTO CIRCULAR ACOLCHOADO, REVESTIMENTO ASSENTO ACOLCHOADO, COR ASSENTO PRETA, COR ESTRUTURA PRETA, ALTURA 45 CM | 207001 | MATERIAL | 3 | R\$ 287,28 | R\$ 861,84 | SIM | - | SIM |
| HOSPITAL | BANCO GIRATÓRIO REGULÁVEL COM ENCOSTO: BASE: BASE GIRATÓRIA EM TUBO REDONDO COM APOIO PARA OS PÉS E PINTURA EM EPÓXI NA COR PRETO FOSCO APLICADO PELO PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA COM SECAGEM EM ESTUFA; COM CINCO RODÍZIOS DUPLOS GIROS. ESTRUTURA: CORPO 100% EM NYLON 6.6 COM RODAS Ø 60 MM PU. APOIO PARA OS PÉS AJUSTÁVEL, POSSIBILITANDO MELHOR POSIÇÃO NO CAMPO OPERATÓRIO E FACILITANDO A HEMODINÂMICA. ASSENTO: ASSENTO ESTOFADO COM DESIGN ANATÓMICO, ESPUMA INJETADA, SEM COSTURAS, EM TECIDO SINTÉTICO, VINIL O UR REVESTIDO DE COURO ECOLÓGICO COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL IMPULSIONADA A GÁS; SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO A GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL QUE PERMITE MAIOR FACILIDADE E RAPIDEZ NO AJUSTE DE POSIÇÕES. ENCOSTO: ESTOFADO EM ESPUMA DE PEDULIBETANO INJETADO, COM FORMATO ANATÓMICO, ELEVÁVEL, ISENTA DE CFC, INDEFORMÁVEL, DE ALTA RESILÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM E DENSIDADE MÍNIMA DO E-SOK (AMP). COLODO SOBRE A ESTRUTURA, REVESTIMENTO COM CAPA EM COURO ECOLÓGICO, COM TEXTURA E ESPESSURA MÍNIMA O,9MM. PROTEÇÃO INFERIOR COM CAPA EM COURO ECOLÓGICO, COM TEXTURA E ESPESSURA MÍNIMA O,9MM. PROTEÇÃO INFERIOR COM CAPA EM COURO ECOLÓGICO, COM TEXTURA E ESPESSURA MÍNIMA O,9MM. PROTEÇÃO INFERIOR COM CAPA EM COURO ECOLÓGICO, COM TEXTURA E ESPESSURA MÍNIMA O,9MM. PROTEÇÃO INFERIOR COM CAPA EM COURO ECOLÓGICO, COM STOFAMENTO EM MATEMAL RÍGIDO E RESISTENTE, REVESTIMENTO SOM CAPA EM COUSTURA, DENSIDADE ADEQUADA E ANTI-DEFORMANTE. OS MOVIMENTOS VERTICAL, HORIZONTAL E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM ADOS ATRAVÉS DE MANÍPULO, DEVEM PROPORCIONAR AJUSTES VARIADOS PARA O APOIO LOMBAR, PERMITINDO QUA O PROFISSIONAL SENTE-E CORRETAMENTE, RESPEITANDO-SE A HEMODINÂMICA, PERMITINDO MANÍFER A COXA PARALELA AO SOLO E A PLANTA DOS PÉS APOIADOS NO CHÃO OU ARO QUANDO DA POSIÇÃO SENTADA. ESTOFADO DO ENCOSTO E ASSENTO COM ACABAMENTO LIÑA CARREDONDADOS. DIMENSÕES: DIÂMETET | 427290 | MATERIAL | 13 | R\$ 470,00 | R\$ 6.110,00 | SIM | - | SIM |
| | BANCO GIRATÓRIO MATERIAL: TUBO DE AÇO ACIONAMENTO: A GÁS TIPO DE PÉS: PÉS COM 5 RODÍZIOS ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA POLIURETANA TIPO DE ASSENTO: ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL ACABAMENTO DO ASSENTO: POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO S/ COSTURA TIPO ENCOSTO: ENCOSTO REGULAGEM HORIZONTAL | 427290 | MATERIAL | 3 | | | SIM | - | SIM |
| CENTRO DI | BANCO PARA LABORATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA | 150525 | MATERIAL | 50 | R\$ 405,00 | R\$ 20.250,00 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROES | BANCO PARA VESTIÁRIO COM ASSENTO PRODUZIDO COM 3 SARRAFOS DE MADEIRA MACICA, CADA UM MEDINDO 9 CM DE LARGURA X 2 CM DE ESPESSURA. MADEIRA NATURAL COM ACABAMENTO EM VERNIZ. ESTRUTURA FORMADA POR TUBOS DE AÇO CARBONO DE SEÇÃO RETANGULAR 30 X 30 MM X 1,20 MM DE ESPESSURA. MEDIDA: 1000 X 300 X 430. MEDIDAS DOS ASSENTOS: ALTURA DO ASSENTO: 0,43 M. | 150525 | MATERIAL | 2 | R\$ 430,00 | R\$ 860,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DE | BANCO PARA VESTIÁRIOS | 237054 | MATERIAL | 2 | R\$ 300,00 | R\$ 600,00 | SIM | _ | SIM |
| GAE/ARAPI | BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO⊠ CATMAT - 230082- BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO - MODELO DE COLUNA EM AÇO INOX CONJUGADO, COM FÁCIL ACESSO PARA DEFICIENTES, CRIANÇAS E ADULTOS. TORNEIRAS DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO, UMA DE JATO PARA A BOCA EM CADA BEBEDOURO E OUTRA PARA COPO NA COLUNA MAIOR. COM FILITRO 1. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; 2. GÁS REFRIGERANTE INOFENSIVO À CAMADA DE 020NIO; 3. DEPÓSITO DE ÁGUA EM AÇO INOX ISOLADO COM EPS; 4. SERPENTINA EXTERNA; 5. DRENO DE LIMPEZA; 6. TORNEIRA (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO, COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA; 7. RALO SIFONADO; 8. TAMPO EM AÇO INOX POLIDO, COM RELEVOS PARA EVITAR RESPINGOS; 9. GABINETE EM CHAPA DE AÇO INOX; 10. CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA; 11. FILITRO DE ÁGUA COM CRAVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V. GRAU DE EFICIÊNCIA ELÉTRICA IPXA. O PRODUTO DEVERÁ SER CERTIFICADO PELO INMETRO, CONFORME PORTARIAS 191/2013 OU 344/2014; DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E POSSUIR GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. | 230082 | MATERIAL | | R\$ 1.799,00 | R\$ 1.799,00 | SIM | - | SIM |
| | BIBLIOCANTO EM AÇO EM L BIBLIOCANTO EM AÇO EM L | 68330 68330 | MATERIAL MATERIAL | 3 40 | | R\$ 360,00 R\$ 800,00 | SIM | | SIM |
| INSTITUTO | BIOMBO HOSPITALAR⊞CATMAT - 405840 - BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO | 405840 | MATERIAL | 2 | R\$ 851,09 | R\$ 1.702,18 | SIM | - | SIM |
| | | | | | | | | | |

| GRH/ARAP | CADEIRA COM ENCOSTO EM TELA COM APOIO LOMBAR. MECANISMO DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITA AUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. COM SELO NR17 HTTPS://FRISOKAR.COM.BR/PRODUCT/CADEIRA-DE-ESCRITORIO-ADDIT/ | 347456 | MATERIAL | 4 | R\$ 845,00 | R\$ 3.380,00 | SIM | - | SIM |
|------------|---|--------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| MHN/PRO | CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO COM BRAÇO. CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA LAMINADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA LAMINADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: NIQUELADO, TIPO BASE: GIRATÓRIO, TIPO ENCOSTO: BAIXO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, REGULAGEM VERTICAL: COM REGULAGEM, COR: AZUL. | 206245 | MATERIAL | 14 | R\$ 275,00 | R\$ 3.850,00 | SIM | - | SIM |
| DRCA/PRO | CADEIRA COM ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇO®CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, MATERIAL ENCOSTO: COMPENSADO,ESPUMA LAMINADA, MATERIAL ASSENTO: COMPENSADO,ESPUMA LAMINADA, IPO BASE: GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR BAIXO REGULÁVEL, APOIO BRAÇO: SEM BRAÇOS, COR: AZUL, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA A PÓ, COR ESTRUTURA: PRETA, QUANTIDADE PÉS: 5 UN | 384575 | MATERIAL | 15 | R\$ 342,01 | R\$ 5.130,15 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | CADEIRA DE AÇO COM ESTOFADO | 14273 | MATERIAL | 2 | R\$ 30,00 | R\$ 60,00 | SIM | _ | SIM |
| FACULDAD | CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇO - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA, COM BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO COME ESPUMA INJETADA ANATÔMICA, REVESTIDA EM TECIDO, COM BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA POR MECANISMO À GÁS, COR PRETA | 469141 | MATERIAL | 12 | R\$ 271,99 | R\$ 3.263,88 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | CADEIRA DE ESCRITÓRIO: TIPO ERGONÔMICA GIRATÓRIA, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ASSENTO E ENCOSTO | 455062 | MATERIAL | 7 | R\$ 800,00 | R\$ 5.600,00 | SIM | | SIM |
| INSTITUTO | EM ESPUMA INJETADA COM REVESTIMENTO DE J. SERRANO. CADEIRA DIGITADOR | 150108 | MATERIAL | 30 | R\$ 215,00 | R\$ 6.450,00 | SIM | _ | SIM |
| U.E. VIÇOS | CADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO: TECIDO, TIPO BASE: GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO: AJUSTÁVEL EM ALTURA E INCLINAÇÃO, COR REVESTIMENTO: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS; SEM BRAÇO, ANEL APOIO DOS PÉS E REGULAGEM VERTICAL, QUANTIDADE DE PÉS: 05. | 335929 | MATERIAL | 3 | R\$ 183,50 | R\$ 550,50 | SIM | - | SIM |
| MHN/PRO | CADEIRA ESCRITÓRIO ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS. CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA EM EPOXI PRETO, TIPO BASE: GIRATÓRIA, REGULAGEM ALTURA PISTÃO GÁS, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR MÉDIO REGULÁVEL, APOIO BRAÇO: FORMA "T" ALTURA REGULÁVEL, COR: PRETA, TIPO SISTEMA REGULÁVEL WERTICAL: BACK SYSTEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ERGONÔMICA, ESPUMA 55 A 60 KG,M3, 5 PÉS, RODÍZIOS. | 359281 | MATERIAL | 5 | R\$ 400,00 | R\$ 2.000,00 | SIM | - | SIM |
| ADMINISTI | CADEIRA ESCRITÓRIO ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS. CATMAT:#60942. | 460942 | MATERIAL | 2 | R\$ 340,46 | R\$ 680,92 | SIM | | SIM |
| | CADEIRA ESCRITÓRIO HOME OFFICE SECRETÁRIA ERGONÔMICA TELA MESH PRETA CONFORSIT 4893 PRETA | | MATERIA | - | | | | _ | |
| MATEMÁT | | 460942 | MATERIAL | 2 | R\$ 300,00 | R\$ 600,00 | SIM | - | SIM |
| PROPEP - F | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO | 390178 | MATERIAL | 18 | R\$ 2.990,00 | R\$ 53.820,00 | SIM | - | SIM |
| EDUFAL/PI | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTOE ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE IRATÓRIA/REGULAGEM ALTURA PISTÃO GÁS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO REGULÁVEL, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ERGONÔMICA, ESPUMA 55 A 60 KG/ M3, 5 PÉS, RODÍZIOS. | 460942 | MATERIAL | 12 | R\$ 278,31 | R\$ 3.339,72 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTOE ENCOSTO COURO SINTÉTICO. MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE IRATÓRIA/REGULAGEM ALTURA PISTÃO GÁS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO REGULÁVEL, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ERGONÔMICA, ESPUMA 55 A 60 KG/ M3, 5 PÉS, RODÍZIOS. | 460942 | MATERIAL | 6 | R\$ 280,00 | R\$ 1.680,00 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM OS RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇOS: COM BRAÇOS: COM SERAÇOS; COR SISTEMA REGULÁVEL VERTICAL: A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO. | 390178 | MATERIAL | 7 | R\$ 664,94 | R\$ 4.654,58 | SIM | - | SIM |
| ESCOLA DE | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO: POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ASSENTO: POLIPROPILENO INJETADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: CROMADO, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO: ALTO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS, QUANTIDADE PÉS: 5 UN | 469125 | MATERIAL | 2 | R\$ 371,90 | R\$ 743,80 | SIM | - | SIM |
| PROPEP - F | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, MATERIAL ENCOSTO: POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ASSENTO: POLIPROPILENO INJETADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO: COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA, TIPO SISTEMA REGULAGEM WERTICAL: A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENCOSTO DE CABEÇA E SUPORTE LOMBAR, COR ESTRUTURA: GRAFITE, QUANTIDADE PÉS: 5 UN, DIMENSÕES ASSENTO: 480 X 510 MM | 331411 | MATERIAL | 18 | R\$ 745,00 | R\$ 13.410,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA LAMINADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA LAMINADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: NIQUELADO, TIPO BASE: GIRATÓRIO, TIPO ENCOSTO: BAIXO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, REGULAGEM VERTICAL: COM REGULAGEM, COR: AZUL | 206245 | MATERIAL | 10 | R\$ 640,00 | R\$ 6.400,00 | SIM | - | SIM |
| BIBLIOTEC | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO, MATERIAL ENCOSTO:ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO:ESPUMA INJETADA, TIPO BASE:GIRATÓRIO, TIPO ENCOSTO:ALTO, APOIO BRAÇO:COM BRAÇOS, REGULAGEM VERTICAL:COM REGULAGEM, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM RODÍZIOS | 234696 | MATERIAL | 10 | R\$ 250,00 | R\$ 2.500,00 | SIM | - | SIM |
| MTB/PROE | CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO:ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO:ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA:PINTADO, TIPO BASE:GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO:ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO:COM BRAÇOS REGULÁVEIS, COR:PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL:A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM RODÍZIOS, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA:PINTURA, COR ESTRUTURA:PRETA, QUANTIDADE PÉS:5 UN, DIMENSÕES ASSENTO:48 X 47 CM, DIMENSÕES ENCOSTO:42 X 63 CM | 445412 | MATERIAL | 11 | R\$ 1.125,40 | R\$ 12.379,40 | SIM | - | SIM |
| GCLS/ARAI | CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA (INFORMAÇÕES TÉCNICAS: NR17 DA ABNT; ENCOSTO: ESPALDAR BAIXO EM MADEIRA COMPENSADA DE 12MM E ESPUMA INIETADA ANATÓMICA COM 4SMM DE ALTURA COSTURADA; BASE: GIRATÓRIA TIPO BACK-SYSTEM COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO NO ENCOSTO E REGULAGEM A GÁS DA ALTURA DO ASSENTO; BRAÇOS: TIPO T RETILÍNEOS COM REGULAGEM DE ALTURA E APOIO EM PU; BASE: ARANHA EM NYLON. CAPACIDADE DE PESO: ATÉ 130KG) | 460942 | MATERIAL | 20 | R\$ 450,00 | R\$ 9.000,00 | SIM | - | SIM |

| FACULDAD | CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇO® CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS COM BRAÇOS INJETADOS COM OPÇÃO FIXA/REGULÁVEL, ENCOSTO TELA AT.HOME ESPUMA INJETADA, DE ALTA RESISTÊNCIA COM NO MÍNIMO 30MM DE ESPESSURA EM TECIDO NA COR PRETO/CINZA TRANÇADO E BASE NA COR PRETA. MEDIDAS DO ASSENTO 520MM DE PROFUNDIDADE X 500MM DE LARGURA E DO ENCOSTO DE 600MM DE ALTURA X 500MM DE LARGURA. | 151069 | MATERIAL | 6 | R\$ 200,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | - | SIM |
|------------|---|---------|----------|----|------------|---------------|-----|---|-----|
| SINFRA | CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇO | 151069 | MATERIAL | 4 | R\$ 417,72 | R\$ 1.670,88 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS S | CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS COM BRAÇOS INJETADOS COM OPÇÃO FIXA/REGULÁVEL, ENCOSTO TELA AT.HOME ESPUMA INJETADA, DE ALTA RESISTÊNCIA COM NO MÍNIMO 30MM DE ESPESSURA EM TECIDO NA COR PRETO/CINZA TRANÇADO E BASE NA COR PRETA. MEDIDAS DO ASSENTO 520MM DE PROFUNDIDADE X 500MM DE LARGURA E DO ENCOSTO DE 600MM DE ALTURA X 500MM DE LARGURA. | 469125 | MATERIAL | 3 | R\$ 918,00 | R\$ 2.754,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO E DO APOIO DE BRAÇOS | 469125 | MATERIAL | 1 | R\$ 918,00 | R\$ 918,00 | SIM | _ | SIM |
| PROEX - PF | BRAÇUS CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO E DO APOIO DE BRAÇOS | 469125🛚 | MATERIAL | 10 | R\$ 627,99 | R\$ 6.279,90 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DI | CADEIRA FIXA - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: CORINO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA LAMINADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA LAMINADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: NIQUELADO, TIPO BASE: FIXO, TIPO ENCOSTO: ALTO, APOIO BRAÇO: SEM BRAÇOS, REGULAGEM VERTICAL: SEM REGULAGEM, COR: AZUL | 205185 | MATERIAL | 40 | R\$ 350,00 | R\$ 14.000,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDAD | CADEIRA FIXA ACOLCHOADA SEM APOIA BRAÇOS CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO POLIPROPILENO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO MÉDIA, ACABAMENTO ESTRUTURA CROMADO, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, COR PRETA, TIPO 4 PÉS | 475805 | MATERIAL | 24 | R\$ 130,00 | R\$ 3.120,00 | SIM | - | SIM |
| ADMINISTI | CADEIRA FIXA ACOLCHOADA SEM BRAÇOS. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: LARGURA 41CM; PROFUNDIDADE 39CM; ENCOSTO: LARGURA 36CM; ALGTURA 29CM. ALGURA DO ASSENTO AO CHAO 45CM; ALTURA TOTAL AO CHÂO: 83CM. MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: COMPENSADO/ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3 REVESTIDA EM TECIDO PODIPROPIEIROM. MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO TUBULAR 7/8" OU AÇO OBLONGO 16X30, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO EM EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, TIPO BASE: FIXO, TIPO ENCOSTO: SEPARADO, LIGADO POR TUBO DE AÇO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM BRAÇO, COR: PRETA, TIPO PÉ: COM 4 PÉS EM TUBO, ALTURA: APROXIMADAMENTE 79 CM, LARGURA: APROXIMADAMENTE 53 CM. FIXAÇÃO DO ASSENTO NA PARTE POSTERIOR NAS LATERAIS ATRAVÉS DE PARAFUSOS CABEÇA PHILIPS. SAPATAS EM NYLON FIXADAS NA BASE EVITANDO O ATRITO DIRETAMENTE AO PISO. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. PESO SUPORTÁVEL: 120 KG. ESTRUTURA FIXA EMPILHÁVEL. EM CONFORMIDADE COM NORMA REGULAMENTADORA 17. | 475805 | MATERIAL | 6 | R\$ 180,00 | R\$ 1.080,00 | SIM | - | SIM |
| DRCA/PRO | CADEIRA FIXA ALCOCHOADA SEM APOIA BRAÇOS - CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTOASSENTO E ENCOSTO TECIDO POLIPROPILENO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO MÉDIA, ACABAMENTO ESTRUTURA CROMADO, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, COR PRETA, TIPO PÉ 4 PÉS. | 475805 | MATERIAL | 6 | R\$ 148,67 | R\$ 892,02 | SIM | - | SIM |
| FACULDAD | CADEIRA FIXA ALCOCHOADA SEM APOIA BRAÇOS - CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTOASSENTO E ENCOSTO TECIDO POLIPROPILENO, DENSIDADEESPUMA ASSENTO E ENCOSTO MÉDIA, ACABAMENTO ESTRUTURA CROMADO, TIPO BASEFIXO, TIPO ENCOSTO FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, COR PRETA, TIPOPÉ 4 PÉS. | 475805 | MATERIAL | 15 | R\$ 148,67 | R\$ 2.230,05 | SIM | - | SIM |
| ENFERMAC | EAUDINA FINA EWI ESPUMMA INJETADA SEM APUJA-BRAÇUEAUDEINA FINA EWI ESPUMMA INJETADA SEM APUJA-BRAÇO. DIMENSÕES: ASSENTO: L = 45CM X P = 45CM; ENCOSTO: L = 45CM X A = 32CM; ASSENTO: CONFECCIONADO EM MDP15MM, PRENSADA EM FORMATO ANATÔMICO, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO ENTRE 50 A 60MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 56KG/M³, COM CONTRA ASSENTO: ASSENTO: CONTRA ASSENTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO COM BORDAS ARREDONDADAS. O ACABAMENTO DAS BORDAS LATERAIS DEVERÁ SER FEITO EM FITA DE PVC DO TIPO MACHO E FÉMEA COM 18MM DE ESPESSURA. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM MOP15MM, PRENSADA EM FORMATO ANATÔMICO, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO ENTRE 50 A 60MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE NO MÍNIMO 56KG/M³, COM CONTRA ENCOSTO: PORTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO COM BORDAS ARREDONDADAS. O ACABAMENTO DAS BORDAS LATERAIS DEVERÁ SER FEITO EM FITA DE CONTRO COM BORDAS ARREDONDADAS. O ACABAMENTO DAS BORDAS LATERAIS DEVERÁ SER FEITO EM FITA DE PVC DO TIPO MACHO E FÉMEA COM 18MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO: TANTO O ASSENTO COMO O ESPALDA DE EVERÃO SER REVESTIDOS EM TECIDO 100% POLIÉSTES; SUPPORTE PARA ENCOSTO: DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃOANTIFERRUGEM PINTADA COM PINTURA EPOXI-PÓ. DEVERÁ SER RIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE SUPORTE ERM DUPROPILENO, POSSUNIDO PINO EXPANDAS. ESTRUTURA: ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, COM 04 (QUARTRO) PÉS E CHAPAS DE LIGAÇÃO ENTRE ELES, EQUIPADAS COM SAPATAS EM NYLON, DESLIZADORAS. TODA ESTRUTURA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E POSFATIZAÇÃOANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXI-PÓ. DEVERÁ SER RIXADO À ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, COM 04 (QUARTRO) PÉS E CHAPAS DE LIGAÇÃO ENTRE ELES, EQUIPADAS COM SAPATAS EM NYLON, DESLIZADORAS. TODA ESTRUTURA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E POSFATIZAÇÃOANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXI-PÓ. DEVERÁ SER PINTEDO E SERRIFANTO INJETADAS EM POLIPROPILENO. DESERVAÇÃO: TODAS AS PEÇAS METÁLICAS USADAS, DEVEM RECEBER TRATAMENTO O ANTIFERRUGIOSO E PINTURA | 336644 | MATERIAL | 25 | R\$ 325,00 | R\$ 8.125,00 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DI | CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO SEM APOIA BRAÇOS⊠ CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TREFILADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHÁVEL, COR PRETA, TIPO PÉ SAPATAS DELIZADORA, DIMENSÕES ASSENTO 460 X 580 MM, DIMENSÕES ENCOSTO 280 X 580 MM, ALTURA 74 CM, LARGURA 58 CM, PROFUNDIDADE 46 CM | 288544 | MATERIAL | 10 | R\$ 100,00 | R\$ 1.000,00 | SIM | - | SIM |

| HOSPITAL | LADEIRA FIXA EXECUTIVA CUM BRAÇOS REGULAVEIS. ASSENTO FABRICADO EN CUMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE, COM 13 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCEULUAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 à 55 KG/M² COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA; CONTRA CAPA DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA; ENCOSTO COM ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO ESTRUTURADO COM NERVURAS, BORRO DE ANCORAGEM DA COLA E CANAL PARA GRAMPOS. POSSUI CURVATURA ANATÓMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; ESPUMA INJETADA ANATÓMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADO AE 45 A 55 KG/M² COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ENCOSTO; CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIURETANO POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA. APOLA BRAÇOS REGULÁVEIS, CORPO DO BRAÇO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA. APOLA BRAÇOS REGULÁVEIS, CORPO DO BRAÇO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA. APOLA BRAÇOS REGULÁVEIS, CORPO DO BRAÇO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA, COM ALMA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM 50,50 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA FEITA POR BOTÃO INJETADO EM POLIAMIDIDA 6, TOTALIZANDO 85 MM CE LURSO, RECOBERTO POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO; INJETADA EM CHAPA DE AÇO SOR EGULÁVEIS, CORPO DO BRAÇO ENCOSTO O ESTRUTURA MONDELOCO; SUPPOTE DO ENCOSTO DE ESTRUTURA MONDELOCO; SUPPOTE DO ENCOSTO DE ESTRUTURA MONDELOCO; SUPPOTE DO ENCOSTO DE CESTRUTURA MONDELOCO; SUPPOTE DO ENCOSTO DE CESTRUTURA MONDELOCO; SUPPOTE DO ENCOSTO DE CESTRUTURA MONDELOCO; SUPPOTE DO ENCOSTO DE COSTO DO ENCOSTO DE ESTRUTURA MONDELOCO; SUPPOTE DO ENCOSTO DE ESTRUTURA MONDELOCO; SUPPOTE D | 471785 | MATERIAL | 4 | R\$ 520,00 | R\$ 2.080,00 | SIM | - | SIM |
|------------|--|--------|----------|-----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| CENTRO DI | CACECAMBOMENTES: SISTEMA DE BEGULAÇEM DE ALTURA DA CADEIRA DOB COLLIMA DE MOLA À CÁS. CADEIRA FIXA PARA OBESO - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: CORINO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA LAMINADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA LAMINADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: NIQUELADO, TIPO BASE: FIXO, TIPO ENCOSTO: ALTO, APOIO BRAÇO: SEM BRAÇOS, REGULAGEM VERTICAL: SEM REGULAGEM, COR: AZUL | 20680 | MATERIAL | 1 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS. ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO (UNIDADE) | 306397 | MATERIAL | 45 | R\$ 73,98 | R\$ 3.329,10 | SIM | _ | SIM |
| | CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL, COM PORTA LIVROS REFORÇADO, PRANCHETA FIXA NA COR BRANCA E PERFIL NA MESMA COR, ANATÓMICA, TUBO OBLONGO NA ESPESSURA DE 1,20MM, EM PINTURA EPÓXI PRETO. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO : 46 X 40 CM; ENCONSTO: 46X P30 CM; ALTURA : CHÃO X ASSENTO : 045 CM. PRANCHETA ERGONÔMICA, 38 DE LARGURA DA PARTE SUPERIOR E 14 DE LARGURA INFERIOR X 59 COMPRIMENTO. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA. | 26441 | MATERIAL | 60 | | R\$ 11.034,00 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL, COM PORTA LÍVROS REFORÇADO, PRANCHETA FIXA NA COR BRANCA E PERFIL NA MESMA COR, ANATÔMICA, TUBO OBLONGO NA ESPESSURA DE 1,20MM, EM PINTURA EPÓXI PRETO. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO : 46 X 40 CM; ENCONSTO: 46X P30 CM; ALTURA: CHÃO X ASSENTO: 045 CM. PRANCHETA ERGONÔMICA 38 DE LARGURA DA PARTE SUPERIOR E 14 DE LARGURA INFERIOR X 59 COMPRIMENTO. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA. | 15213 | MATERIAL | 50 | R\$ 119,00 | R\$ 5.950,00 | SIM | - | SIM |
| UNIDADE S | CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTOASSENTO E ENCOSTO TECIDO POLIPROPILENO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO MÉDIA, ACABAMENTO ESTRUTURA CROMADO, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, COR PRETA, TIPO PÉ 4 PÉS. | 475805 | MATERIAL | 130 | R\$ 289,99 | R\$ 37.698,70 | SIM | - | SIM |
| PROPEP - F | CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, TIPO BASE: FIXO, TIPO ENCOSTO: FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM BRAÇO, TIPO PÉ: 4 PÉS | 469126 | MATERIAL | 6 | R\$ 160,00 | R\$ 960,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇO, CADEIRA ACOLCHOADA, TIPO PRESIDENTE, NA COR PRETA, COM APOIO PARA BRAÇOS, E REGULAREM DE ALTURA. | 20680 | MATERIAL | 12 | R\$ 565,00 | R\$ 6.780,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDAD | CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇO - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTOASSENTO E ENCOSTO: TECIDO, MATERIAL ENCOSTO: COMPENSADO, ESPUMA LAMINADA, MATERIAL ASSENTO: COMPENSADO, ESPUMA LAMINADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR BAIXO REGULÁVEL, APOIO BRAÇO: SEM BRAÇOS, COR: AZUL, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: PINTURA A PÓ, CORESTRUTURA: PRETA, QUANTIDADE PÉS: 5 UN | 384575 | MATERIAL | 24 | R\$ 271,99 | R\$ 6.527,76 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DI | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO - ENCOSTO EM TELA FLEXIVELCOM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, LXA:48,5X66 CM. ASSENTO ESTOFADO COM DENSIDADE DE 45 A 55 KGF/M³ E REGULAGEM DE PROFUNDIDADE, LXP: 48,5 X 48CM. REVESTIMENTO EM POLIESTER CREPE. BASE INJETADA EM RESINA TERMOPLASTICA. APOIA BRAÇO 3D, REGULAÇÃO DE ALTURA, PROFUNDIDADE, ABERTURA E ANGULO, COM PARTE SUPERIOR EM SOFT TOUCH. OS ANOS DE GARANTIA E MONTAGEM COM FORNECEDOR. DIMESÃO TOTAL DO PRODUTO: 78 X 112 X 78 CM COM REGULAÇÃO DE ALTURA, COM APOIA BRAÇO, NA COR PRETA. | 460542 | MATERIAL | 11 | R\$ 1.680,00 | R\$ 18.480,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DI | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXO - EM AÇO CROMADO, ENCOSTO EM TELA FLEXIVEL, LXA: 45X38 CM. ASSENTO ESTOFADO COM DENSIDADE DE 45 A 55 KGF/M², LXP: 45 X 40 CM, REVESTIMENTO EM MESH. SEM APOIA BRAÇO, COM REGULAÇÃO DE ALTURA. BASE GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO COM RODÍZIOS ANTI-RISCO. DIMESÃO TOTAL DO PRODUTO LXAXP: 45 X 89 X 40 CM, NA COR PRETA. | 478072 | MATERIAL | 17 | R\$ 489,00 | R\$ 8.313,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DI | CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO - ENCOSTO EM TELA FLEXIVEL COM APOIO LOMBAR REGULÁVEL, LXA:46X47 CM. ASSENTO ESTOFADO COM DENSIDADE DE 45 A 55 KGF/M³, LXP: 47 X 47M. REVESTIMENTO EM CREPE. BASE INJETADA EM RESINA TERMOPLASTICA. APOIA BRAÇO, REGULAÇÃO DE ALTURA. OS ANOS DE GARANTIA E MONTAGEM COM FORNECEDOR. DIMESÃO TOTAL DO PRODUTO LXAXP: 76 X 104 X 76 CM COM REGULAÇÃO DE ALTURA, COM APOIA BRAÇO, NA COR PRETA. | 478072 | MATERIAL | 6 | R\$ 925,00 | R\$ 5.550,00 | SIM | - | SIM |

| DCF/PROG | ENCOSTO EM CEC FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO NO ENCOSTO DE PLASTICO; CONTRA CAPA DO ENCOSTO INIETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA, MONTADA POR ENCAIXE, A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO MECANISMO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS. APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, CORPO DO BRAÇO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO TEXTURIZADO NA COR PRETA, COM ALMA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM 50,50 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA FEITA POR BOTÂO INJETADO EM POLIAMIDA 6, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO; CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ASSENTO COM 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSO COM UTILIZAÇÃO DE CHAVE COM CURSO DE 25 MM EM CADA BRAÇO DURANTE A MONTAGEM; A FIXAÇÃO DOS BRAÇOS NO ASSENTO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS. MECANISMO COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO DE ESTRUTURA MONOBLOCO, SOLDADO POR PROCESSO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, COM ASSENTO FIXO COM 3º DE INCLINAÇÃO E 2 FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125 MM E 160 X 200 MM; SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE | 469125 | MATERIAL | 8 | R\$ 650,00 | R\$ 5.200,00 | SIM | | SIM |
|------------|--|--------|----------|----|------------|---------------|-----|---|-----|
| GEGRAD/A | CADERGA GRAN LA MASSICOST VARIONA BURQUIS MEGLORALIS, SLASSINFOP FABRICADO EN L'UMPERISADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE, COM 13 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCEULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 À 5 S KG/M² COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA; REVESTIMENTO DO ASSENTO EM CEC FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO NO ASSENTO DE MADEIRA; CONTRA CAPA DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA; A FIXAÇÃO DO ASSENTO NO MECANISMO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS. ENCOSTO COM ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO ESTRUTURADO COM NERVURAS, BORDA DE ANCORAGEM DA COLA E CANAL PARA GRAMPOS. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO EN ENCOSTO COM ESTRUTURA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADO E MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO ENCOSTO; ENCESTO: REVESTIMENTO DO ENCOSTO; EN EVESTIMENTO DO ENCOSTO; EN EVESTIMENTO DO ENCOSTO; EN EVESTIMENTO DO ENCOSTO DE PLÁSTICO; CONTROLADA DE AS A 55 KG/M² COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ENCOSTO; EN EVESTIMENTO DO ENCOSTO DE PLÁSTICO; CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA, MONTADA POR ENCANE, A FIXAÇÃO DO BENCOSTO NO MECANISMO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS. APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS, CORPO DO BRAÇO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO TEXTURIZADO NA COR PRETA, COM ALMA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM 50,50 MM DE LABGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, PINTADA, COM 7 PORTA, COM ALMA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM 50,50 MM DE LABGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, PINTADA, COM 7 PORTA, COM ADA BAAÇO DURANTE A MONTAGOEY A FIXAÇÃO DO SERAÇÃO DO ASSENTO ECOR DE ORDA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS. MECANISMO COM SISTEM | 469125 | MATERIAL | 3 | R\$ 918,00 | R\$ 2.754,00 | SIM | | SIM |
| HOSPITAL | CADERGA GRANTARASKEČISTIJATUMI BIRRQUS MEGLIDAVILIS SASSKITOF FABRICABO E PIN CUMPERISADO MULTILIAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE, COM 13 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA; ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÈNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 À 55 KG/M² COM 50 MM DE ESPESSURA MEDIA; REVESTIMENTO DO ASSENTO EM CE FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO NO ASSENTO DE MADEIRA; CONTRA CAPA DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA; A FIXAÇÃO DO ASSENTO NO MECANISMO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS. ENCOSTO COM ESTRUTURA INJETADA EM POUIPROPILENO CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO COM ESTRUTURA INJETADA EM POUIPROPILENO COPOLÍMERO ESTRUTURADO COM NERVURAS, BORDA DE ANCORAGEM DA COLA E CANAL PARA GRAMPOS. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRA!, ESPUMAN INJETADA EM MUETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M² COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ENCOSTO; REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM CEC FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO NO ENCOSTO DE PLÁSTICO; CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA, MONTADA POR ENCANE, A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO MECANISMO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS. APOLA BRAGOS REGULÁVEIS, CORPO DO BRAÇO EM POLIPROPIPLENO COPOLÍMERO INSTADA DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA FEITA POR BOTÂO INJETADA ANA COR PRETA, COM ALMA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM 50,50 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA FEITA POR BOTÂO INJETADO DEL PROLAMIDIDA 6, TOTALIZADO SE SMM DE CURSO; CHAPA PARA FIXAÇÃO DO SENCOSTO OM ESTRUTURA DO ENCOSTO DE ESTRUTURA MONOBLOCO, SOLDADO POR PROCESSO MIG EM CÉLILAR ADOSTIZADA, | 469125 | MATERIAL | 15 | R\$ 140,00 | | SIM | - | SIM |
| CENTRO D | CADEIRA GIRATÓRIA SEM APOIA BRAÇO® CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO - COM CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO, MATERIAL | 150108 | MATERIAL | 10 | R\$ 150,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO D | REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO SINTÉTICO (CORINO), MATERIAL ENCOSTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE:GIRATÓRIO, TIPO ENCOSTO:MÉDIO, COR:AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM BRAÇO, CONTRA ENCOSTO VINIL, BORDAS PERFIL PVC, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA:PINTURA EPÓXI, COR ESTRUTURA:PRETA, ALTURA:43 CM, LARGURA:45 CM | 308235 | MATERIAL | 40 | R\$ 450,00 | R\$ 18.000,00 | SIM | = | SIM |
| CENTRO D | CADEIRA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇO - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO (CORINO), MATERIAL ENCOSTO:MADEIRA LAMINADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO:MADEIRA LAMINADA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE:GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO:ALTO, APOIO BRAÇO:COM BRAÇOS REGULÁVEIS, COR:AZUL E PRETA | 362973 | MATERIAL | 50 | R\$ 638,90 | R\$ 31.945,00 | SIM | - | SIM |
| PROEX - PR | CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, APOIA BRAÇO, TIPO PRESIDENTE | 445412 | MATERIAL | 10 | R\$ 640,53 | R\$ 6.405,30 | SIM | _ | SIM |

| ASCOM/G | CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, APOIA BRAÇO, TIPO PRESIDENTE. ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, APOIA BRAÇO, TIPO PRESIDENTE. ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO. SUPORTE PARA ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE CREMALHEIRA INTERNA ATRAVÉS DE ACIONAMENTO SIMPLES POR BOTÃO OU DISPOSITIVO SIMILAR EMBUTIDO, E REGULAGEM DE INCLINAÇÃO ATRAVÉS DE ALAVANCA. SUPORTE PARA ASSENTO COM AIUSTE PARA REGULAGEM PNEUMÁTICA DE ALTURA, ACIONADO ATRAVÉS DE ALAVANCA, COM TRAVAMENTO NA POSIÇÃO DESEJADA, E DEVERÁ CONTER MOLA AMORTECEDORA EM AÇO PARA ABSORVER OS IMPACTOS AO SENTAR-SE. APOIA-BRAÇOS COM MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA ACIONADO POR BOTÃO DE PRESSÃO LATERAL ESTRUTURA: BASE COM OS (CINCO) PATAS E RODÍZIOS AUTO DIRECIONÁVEIS DE DUPLO GIRO. DEVE TER CAPACIDADE DE SUPORTE MÍNIMO 120KG. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS USADAS, DEVEM RECEBER TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. | 445412 | MATERIAL | 3 | R\$ 640,53 | R\$ 1.921,59 | SIM | - | SIM |
|---------------------|--|------------------|----------------------|----------|------------------------|--------------------------|------------|---|------------|
| FACULDAI | CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, APOIA BRAÇO, TIPO PRESIDENTE. ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO. SUPORTE PARA ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE CREMALHEIRA INTERNA ATRAVÉS DE ACIONAMENTO SIMPLES POR BOTÃO OD DISPOSITIVO SIMILAR EMBITIO, E REGULAGEM DE INCLINAÇÃO ATRAVÉS DE ALAVANCA. SUPORTE PARA ASSENTO COM AUJISTE PARA REGULAGEM PNEUMÁTICA DE ALTURA, ACIONADO ATRAVÉS DE ALAVANCA, COM TRAVAMENTO NA POSIÇÃO DESEJADA, E DEVERÁ CONTER MOLA AMORTECEDORA EM AÇO PARA ABSORVER OS IMPACTOS AO SENTAR-SE. APOIA-BRAÇOS COM MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA ACIONADO POR BOTÃO DE PRESSÃO LATERAL. ESTRUTURA: BASE COM OS (CINCO) PATAS E RODÍZIOS AUTO DIRECIONÁVEIS DE DUPLO GIRO. DEVE TER CAPACIDADE DE SUPORTE MÍNIMO 120KG. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS USADAS, DEVEM RECEBER TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO | 445412 | MATERIAL | 15 | R\$ 429,99 | R\$ 6.449,85 | SIM | - | SIM |
| MATEMÁ [*] | CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, APOIA BRAÇO, TIPO PRESIDENTE: CATMAT 445412 - CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, APOIA BRAÇO, TIPO PRESIDENTE. ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO. SUPORTE PARA ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE CREMALHEIRA INTERNA ATRAVÉS DE ACIONAMENTO SIMPLES POR BOTÃO OU DISPOSITIVO SIMILAR EMBUTIDO, E REGULAGEM DE INCLINAÇÃO ATRAVÉS DE ALAVANCA. SUPORTE PARA ASSENTO COM AUUSTE PARA REGULAGEM PREMAMENTO AD EALTURA, ACIONADO ATRAVÉS DE ALAVANCA, COM TRAVAMENTO NA POSIÇÃO DESEJADA, E DEVERÁ CONTER MOLA AMORTECEDORA EM AÇO PARA ABSORVER OS IMPACTOS AO SENTAR-SE. APOIABRAÇOS COM MECANISMO PARA REGULAGEM DE ALTURA ACIONADO POR BOTÃO DE PRESSÃO LATERAL. ESTRUTURA: BASE COM OS (CINCO) PATAS E RODÍZIOS AUTO DIRECIONÁVEIS DE DUPLO GIRO. DEVE TER CAPACIDADE DE SUPORTE MÍNIMO 120KG. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS USADAS, DEVEM RECEBER TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. | 445412 | MATERIAL | 9 | R\$ 640,53 | R\$ 5.764,77 | SIM | - | SIM |
| DRCA/PRO | CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES SEM PRACHETA ESCAMOTEÁVEL - LONGARINA 3 LUGARES | 151069 | MATERIAL | 6 | R\$ 295,33 | R\$ 1.771,98 | SIM | _ | SIM |
| RU/PROES | CADEIRA REFEITÓRIO, EMPILHÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO NA COR VERMELHA, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO ENTRE 47 E 49 CM, LARGURA ENTRE 48 E 52CM, ALTURA TOTAL ENTRE 90 E 92CM. PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE A RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTAR ATÉ 120KG. | 132136 | MATERIAL | 60 | R\$ 140,00 | R\$ 8.400,00 | SIM | - | SIM |
| UNIDADE | CADEIRA SOBRE LONGARINA | 257815 | MATERIAL | 5 | R\$ 417,16 | R\$ 2.085,80 | SIM | _ | SIM |
| GAE/ARAF | CADEIRA TIPO POLTRONA DIRETOR, COM BRAÇOS EM COURO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, MATERIAL ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO: ESPUMA INJETADA, TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO: ALTO, COR: PRETA. | 602320 | MATERIAL | 6 | R\$ 531,00 | R\$ 3.186,00 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇO | QUANTIDADE PÉS: S UN CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA FRONTAL REGULÁVEL E PORTA LIVRO CADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO INDUSTRIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EM EPÓXI, COR ESTRUTURA: BRANCA, MATERIAL ENCOSTO: POLIPROPILENO, MATERIAL ASSENTO: POLIPROPILENO, TIPO BASE: FIXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRANCHETA FRONTAL REGULÁVEL E PORTA LUYRO EM RESINA, MATERIAL BORDA: ABS. | 459151 | MATERIAL | 40 | R\$ 119,00 | R\$ 4.760,00 | SIM | _ | SIM |
| | CAIXAS ORGANIZADORAS 40 LITROS COM TAMPA E TRAVA CANALETAS RECORTE ABERTO 30X50MM 2 METROS CINZA: | 108898 295891 | MATERIAL MATERIAL | 10 15 | R\$ 99,00 R\$ 52,00 | R\$ 990,00 R\$ 780,00 | SIM SIM | _ | SIM SIM |
| DRCA/PRO | CARRINHO ERGONÔMICO PARA TRANSPORTE DE LIVROS CATMAT 150383- CARRINHO ERGONÔMICO PARA TRANSPORTE DE LIVROS: CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS E REVISTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, TUBO E MDF. PARTES METÁLICAS COM TRATAMENTO QUÍMICO ATRAVÉS DO SISTEMA ANTIFERRUGINOSO, POSSATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA MÍNIMA DE 70 MICRAS. ESTRUTURA TUBULAR CONFECCIONADA EM TUBO COM DIÂMETRO DE 25,4MM E ESPESSURA DE 1,5MM. 04 RODÍZIOS COM DIÂMETRO DE 75MM, COM SUPERFÍCIE DE RODAGEM REVESTIDA EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA, A ALÇA PARA TRANSPORTE DEVERÁ SER NO SENTIDO HORIZONTAL E SER PARTE INTEGRANTE DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO. CORPO PRINCIPAL CONFECCIONADO EM MDF COM ESPESSURA DE 15MM. 03 PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM AÇO 0,90 MM, INCLINADAS A 15 GRAUS, POSSIBILITANDO A MELHOR VISUALIZAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL CARREGADO. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 140,5CM, LARGURA: 61,5CM, PROFUNDIDADE: 60,5CM. A COR SERÁ DEFINIDA PELA UNIDADE SOLICITANTE. | 150383 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.190,00 | R\$ 1.190,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | CARRO CARGA, 3 PRATELEIRAS - 2021 CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO NA COR VERDE AGUA MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO MATERIAL | 289927 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.700,00 | R\$ 1.700,00 | SIM | _ | SIM |
| SETOR AD | TAMPO: PIÁSTICO INIETADO ESPESSURA TAMPO: 18 MM REVESTIMENTO TAMPO: POLIPROPILENO LINK PARA PESQUISA : HTTPS://WWW.MAGAZINELUIZA.COM.BR/CADEIRA-UNIVERSITARIA-PLASTICA-VERDE-COM-PORTA-LUYROS-PLASTICO-PRANCHETA-PLASTICA-ULTRA-MOVEIS/P/OHTA-938B5/MO/CRES/ CADEIRA UNIVERSITARIA PLÁSTICA VERDE-COM-PORTA-LUYROS PLÁSTICO PRANCHETA PLÁSTICA - ULTRA MÓVEIS CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA CEND PORTA LUYROS PLÁSTICO PRANCHETA PLÁSTICA - ULTRA MÓVEIS CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA COM PORTA LUYROS IDEAL PARA ESCOLAS, SALA DE CONVENÇÕES, AUDITÓRIO, IGREIA, ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E USO GERAL. ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. COM TRAVAMENTO POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS. ACABAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS. ACABAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO EN CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16X30 MM. SUPORTES DO ASSENTO: EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16X30 MM. SUPORTES DO ASSENTO EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO, DE FORMATO OBLONGO, SEÇÃO 16X30 MM. OS SUPORTES DO ENCOSTO E ASSENTO SÃO CURVADOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS E UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA. PONTEITAS DE FECHAMENTO DOS TUBOS: PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO E ENCAIXADAS NA ESTRUTURA, CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS ACABAMENTOS DES SUBICANTES PARA OS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É SUBMETIDA A UM PRÉTRATAMENTO ANTIFERRUEINOSO DE DESENGRAXE, ESTRABILIZAÇÃO, FOSFORIZAÇÃO, PINTURA A PO PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E SECAGEM EM ESTUFA A 2500 C. MEDIDAS: CAPACIDADE CARGA: 110KG ACABAMENTO ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO ALTURA TOTAL: 34CM ± 3CM POFLUDADE TOTAL: 53CM ± 3CM ALROGRA TOTAL: 53CM ± 3CM ALROGRA TOTAL: 53CM ± 3CM ALROGRA | 422947 | MATERIAL | 150 | R\$ 170,00 | R\$ 25.500,00 | SIM | - | SIM |
| UNIDADE | CARTEIRA UNIVERSITÁRIA EM POLIPROPILENO 2022 | 459292 | MATERIAL | 100 | R\$ 160,00 | R\$ 16.000,00 | SIM | - | SIM |
| | | | | | | | | | |

| FACULDAD | CARTEIRA UNIVERSITÁRIA EM POLIPROPILENO ESPECIFICAÇÃO:BADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL, COM PORTA LIVROS REFORÇADO, PRANCHETA FIXA NA COR BRANCA E PERFIL NA MESMA COR, ANATÔMICA, TUBO OBLONGO NA ESPESSURA DE 1,20MM, EM PINTURA EPÓXI PRETO. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: 46 X 40 CM; ENCONSTO: 46X P30 CM; ALTURA: CHÃO X ASSENTO: 045 CM. PRANCHETA ERGONÔMICA 38 DE LARGURA DA PARTE SUPERIOR E 14 DE LARGURA INFERIOR X 59 COMPRIMENTO. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA. | 26441 | MATERIAL | 300 | R\$ 183,90 | R\$ 55.170,00 | SIM | - | SIM |
|-----------|--|--------|----------|-----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| CENTRO DI | DAVERIA DO DE LA PRESSAO, ADITIVADO. DEVERÁ POSSUIR RESPIRADORES. MOLDADO COM CURVATURA ANATÔMICA COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA, TRAVAMENTO COM PINO TAMPÃO NO MESMO POUPROPILENO ADITIVADO. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 460 MM, ALTURA 250 MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESSURA DE 5 MM. ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, ADITIVADO. DEVERÁ POSSUIR RESPIRADORES. MOLDADOS COM CURVATURA ANATÔMICA PARA CONFORTO DAS PERNAS, EVITANDO PRESSÃO SANGUÍNEA. FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PRESILHAS JÁ FUNDIDAS NO PRÓPRIO ASSENTO, COLOCAÇÃO E REBITES DE ALUMÍNIO, O QUE PERMITE UMA SUPER RESISTÊNCIA QUANTO A QUALQUER TIPO DE ESFORÇO NÃO CONVENCIONAL. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 460 MM E 410 MM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA DE 5 MM. PRANCHETA: CONFECCIONADA EM MADEIRA MID DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES E BORDAS ABREDONDADAS EM 180º COM ACABAMENTO EM SELADORA. AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE NO MÍNIMO 3MM DE ESPESSURA EM TODO O CONTORNO, APLICADA PELO PROCESSO A QUENTE (HOT MELT), NA MESMA COR DA METALICAS. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 310 MM E 560 MM DE PROFUNDIDADE. COM EXCEÇÃO DE PRANCHETA. FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARACHETOSO DE AÇO COM ARRUELA DE PRESSÃO E BUCHAS METÁLICAS. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 310 MM E 560 MM DE PROFUNDIDADE. COM EXCEÇÃO DE PRANCHETA RETANGULAR. ESTRUTURA: ESTRUTURA ÚNICA CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR, COM 04 (QUATRO) PÉS E CHAPA DE LIGAÇÃO ENTRE ELES, CQUIPADOS COM SARPATAS EM NYLON, DESUZADORAS COM BRAÇOS FIXOS PARA COLOCAÇÃO DA PRANCHETA, TODA ELA MONTADA ATRAVÉS DE SOLDA MIG. ESTRUTURA DE ENCOSTO EM TUBAS OBLONGO CHAPA #16, E DO ASSENTO TUBO OBLONGO 30X16 MM EM CHAPA #16 (1,50 MM) DE ESPESSURA, POSSOU AO COM SANDADA EM AÇO TUBULAR, COM 04 CURTENTA FOR SARA COLOCAÇÃO DA PRANCHETA, COM NÓMIMO O2 (DOLAS) TRAVAS SUPERIORES NA TRANSVERSAL DAS LATERAIS EVITANDO ASSIM ABRIR A ESTRUTURA POR MOVIMENTO RÍGIDO. A PARTE ESTRUTURAL DA PRANCHETA É FEITA COM NO | 20680 | MATERIAL | 300 | R\$ 140,00 | R\$ 42.000,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DI | CARTEIRA UNIVERSIAMIA PARA DESSO ENCLOSIO. FUNDIDO EM PULIPRUPICEMO COM ALTA PRESSAO, ADITIVADO. DEVERÁ POSSUIR RESPIRADORES. MOLDADO COM CURVATURA ANATÓMICA COM ENCAIXES RETANGULARES NA ESTRUTURA, TRAVAMENTO COM PINO TAMPÃO NO MESMO POLIPROPILENO ADITIVADO. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 460 MM, ALTURA 250 MM NO EIXO CENTRAL DA SUA CURVATURA E ESPESSURA DE 5 MM. ASSENTO: FUNDIDO EM POLIPROPILENO COM ALTA PRESSÃO, ADITIVADO. DEVERÁ POSSUIR RESPIRADORES. MOLDADOS COM CURVATURA ANATÔMICA PARA CONFORTO DAS PERNAS, EVITANDO PRESSÃO SANGUÍNEA. FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PRESILHAS IÁ FUNDIDAS NO PRÓPRIO ASSENTO, COLOCAÇÃO E REBITES DE ALUMÍNIO, O QUE PERMITE UMA SUPER RESISTÂNCIA QUANTO A QUALQUER TIPO DE ESFORÇO NÃO CONVENCIONAL. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 460 MM E 410 MM DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA DE 5 MM. PRANCHETA: CONFECCIONADA EM MADEIRA MOP DE 13 MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES E BORDAS ARREDONDADAS EM 180º COM ACABAMENTO EM SELADORA. AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE NO MÍNIMO 3MM DE ESPESSURA EM TODO O CONTORNO, APLICADA PELO PROCESSO A QUENTE (HOT MELT), NA MESMA COR DA PRANCHETA. FIXADA A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO COM ARRUELA DE PRESSÃO E BUCHAS METÁLICAS. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 310 MM E 560 MM DE PROFUNDIDADE. COM EXCEÇÃO DE PRANCHETA RETANGULAR. ESTRUTURA: ESTRUTURA ÚNICA CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR, COM 04 (QUATRO) PÉS E CHAPA DE LIGAÇÃO ENTRE ELES, EQUIPADOS COM SAPATAS EM NYUON, DESLIZADORAS COM BRAÇOS FIXOS PARA COLOCAÇÃO DE PRANCHETA RETANGULAR. ESTRUTURA: ESTRUTURA ÚNICA CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR, COM 04 (QUATRO) PÉS E CHAPA DE LIGAÇÃO ENTRE ELES, EQUIPADOS COM SAPATAS EM NYUON, DESLIZADORAS COM BRAÇOS FIXOS PARA COLOCAÇÃO DA PRANCHETA COM SEDESSO EN COLOCAÇÃO DE PRANCHETA RETANGULAR. ESTRUTURA ESTRUTURA DICINCA CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR, COM 04 (GUATRO) PARA TRAVÁS DE SOLDAMO CON SOLDA MIG. ESTRUTURA DE ENCOSTO EM TUBO OBLONGO CHAPA #16, E DO ASSENTO TUBO OBLONGO 30X16 MM EM CHAPA #16 (1 | 20680 | MATERIAL | 10 | R\$ 162,00 | R\$ 1.620,00 | SIM | | SIM |
| ENGENHAF | CATMAT - 458064 - ARMÁRIO AÇO, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS. ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN, ALTURA: 1,85 M, LARGURA: 90 CM, PROFUNDIDADE: 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGULAR, MATERIAL: CHAPA DE AÇO. COR: CINZA. | 458064 | MATERIAL | 3 | R\$ 925,00 | R\$ 2.775,00 | SIM | - | SIM |
| ENGENHAF | CATMAT 150525 - BANCADA LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE E ELETRÔNICA - BANCADA LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE E ELETRÔNICA. MATERIAL BANCADA: MADEIRA AGIOMERADA /MOF LAMINADO MELAMÍNICO - COR – AREIA. MATERIAL DOS PÉS: AÇO TUBULAR SEÇÃO QUADRADA OU CILINDRÍCA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM EPÓXI PÓ PRETO FOSCO. DIMENSÕES DA BANCADA: 230(L) X 60(P) X 72(H). DIMENSÕES DA PRATELEIRAS: 230(L) X 20(P) X 10 (H). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PASSAGEM FIAÇÃO TAMPO COM 03 FUROS NA COR LAMINADO. PRATELEIRAS: LIGADAS AO TAMPO PRINCIPAL NAS LATERAIS. GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS. | 150525 | MATERIAL | 10 | R\$ 1.400,00 | R\$ 14.000,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDAD | CATMAT 20680 - CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO SEM APÓIA-BRAÇO DIMENSÕES: ASSENTO, MEDINDO 447X467X20MM E 4MM DE ESPESSURA. ESPALDAR, MEDINDO 462X24X249MM E 4MM DE ESPESSURA, TOTAL: L= 53SMM X P = 54SMM X H = 846MM; ESTRUTURA: ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, COM 04 (QUARTRO) PÉS E CHAPAS DE LIGAÇÃO ENTRE ELES, EQUIPADAS COM SAPATAS EM NYLON, DESLIZADORAS. TODA ESTRUTURA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXI. ASSENTO: EM POLIPROPILENO, FIXADO À ESTRUTURA POR 2 PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES (1 DE CADA LADO), POSSUINDO 2 PROTETORES EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NOS PARAFUSOS POSTERIORES E UM PINO CENTRAL CILÍNDRICO TAMBÉM EM POLIETILENO DE BAIXA PRESSÃO ENCAIXADO NA PARTE INFERIOR CENTRAL DO ASSENTO; ESPALDAR: EM POLIPROPILENO, ENCAIXADO NA PARTE SUPERIOR DA ESTRUTURA E PARAFUSADO INFERIORMENTE POR 2 PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES (1 DE CADA LADO); | 20680 | MATERIAL | 200 | R\$ 135,11 | R\$ 27.022,00 | SIM | - | SIM |

| FÍSICA/ARA | IDIAMENGES. ASSENTO: LE 450MM X P = 410MM, ESPADIAR: LE 420MM X H = 360MM, REVESTIMENTO: TANTO O ASSENTO COMO O ESPALDAR DEVERÃO. SER REVESTIDOS EM TECIDO 100% POLIÉSTER; ENCOSTO: COMFECCIONADO EM MOP 15MM, PREVESTIMENTO: TANTO O ASSENTO COMO O ESPALDAR DEVERÃO SER REVESTIDOS EM TECIDO 100% POLIÉSTER; ENCOSTO: COMFECCIONADO EM MOP 15MM, PRENSADA EM FORMATO ANATÔMICO, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INIETADO ENTRE 50 A 60MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE NO MÍNIMO SEKG/M ³ , COM CONTRA ENCOSTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO COM BORDAS ARREDONDADAS. O ACABAMENTO DAS BORDAS LATERAIS DEVERÁ SER FEITO EM FITA DE PVC DO TIPO MACHO E FÉMEA COM 18MM DE ESPESSURA. SUPPORTE PARA ENCOSTO (REGULAGEM): DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM PINTURA EPOXI-PO. REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE CREMALHEIRA INTERNA ATRAVÉS DE ALAVANCA DE FERRO REVESTIDA DE NYLON, POSSIBILITANDO EMGATES FÁCEIS, PRECISOS E SEM RUÍDOS; ASSENTO: CONFECCIONADO EM MDP 15MM, PRENSADA EM FORMATO ANATÔMICO, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO ENTRE 50 A 60MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE NO MÍNIMO SEKG/M ³ , COM CONTRA ASSENTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO COM BORDAS ARREDONDADAS. O ACABAMENTO DAS BORDAS LATERAIS DEVERÁ SER FEITO EM FITA DE PVC DO TIPO MACHO E FÉMEA COM 18MM DE ESPESSURA. SUPPORTE PARA ASSENTO (REGULAGEM): DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM TUBO DE ACED COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM PINTURA EPOXI-PÓ, REVESTIDA COM CAPA TELESCÓPICA COM COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO OU NYLON/POLLESTER INJETADO E COM SISTEMAS DE FIRAÇÃO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. DE VERÁ SER FEITO EM FITA DE PVC DO TIPO MACHO E FÉMEA COM PINTURA EPOXI-PÓ, REVESTIDA COM CAPA TELESCÓPICA COM COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO OU NYLON/POLLESTER INJETADO E COM SISTEMAS DE FIXAÇÃO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. DE VERÁ SER MONTADA COM PINTURA EPOXI-PÓ, REVESTIDA COM CAPA TELESCÓPICA COM COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO OU NYLON/POL | 445412 | MATERIAL | 5 | R\$ 800,00 | R\$ 4.000,00 | SIM | - | SIM |
|------------|--|---------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| PEDAGOGI | CATMAT 269247ESTANTE EM MDF, ALTURA 0,80M A 1,10M; COMPRIMENTO 0,60M A 0,70M; PROFUNDIDADE 0,30M A 0,40M, ESTANTE EM MDF, ALTURA 0,80M A 1,10M; COMPRIMENTO 0,60M A 0,70M; PROFUNDIDADE 0,30M A 0,40M. PRATELEIRAS, SEM PORTA (É COMO UMA ESTANTE PARA LIVROS) EXEMPLO PARA REFERÊNCIA: HTTPS://WWW.TOKSTOK.COM.BR/WOOD-ESTANTE-1-10-M-X-1-30-M-MULTICOR-GRAFITE-BRAS/P | 269247🛭 | MATERIAL | 3 | R\$ 303,00 | R\$ 909,00 | SIM | - | SIM |
| PEDAGOG | CATMAT 288564ESTANTE EM MDF, ALTURA 1,75M A 1,85M; COMPRIMENTO 0,60M A 0,70M; PROFUNDIDADE 0,30M A 0,40M. PRATELEIRAS, SEM PORTA (É COMO UMA ESTANTE PARA LIVROS) EXEMPLO PARA REFERÊNCIA: HTTPS://WWW.MOBLY.COM.BR/ESTANTE-INDUSTRIAL-STANFORD-AMENDOA- E-PRETA-90-CM-612372.HTML | 288564🛭 | MATERIAL | 4 | R\$ 526,00 | R\$ 2.104,00 | SIM | - | SIM |
| PEDAGOGI | CATMAT 298450MRMÁRIO BAIXO COM PORTA EM MDF, ALTURA 0,80M A 1,10M; COMPRIMENTO 0,60M A 0,70M; PROFUNDIDADE 0,30M A 0,40M ARMÁRIO BAIXO COM PORTA EM MDF, ALTURA 0,80M A 1,10M; COMPRIMENTO 0,60M A 0,70M; PROFUNDIDADE 0,30M A 0,40M, 1 0U 2 PRATELEIRAS. REFERÊNCIA COMO EXEMPLO: HTTPS;//WWW.MAGAZINELUIZA.COM.BR/ARMARIO-BAIXO-COM-02-PORTAS-NOBRE-CINZA-MARANELLO/P/DFAKSCOD2G/MO/ACPE/ | 298450₪ | MATERIAL | 5 | R\$ 336,00 | R\$ 1.680,00 | SIM | - | SIM |
| BIOLOGIA | CATMAT 306397@ADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO SEM APOIA BRAÇOS CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TREFILADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE FIXO, TIPO ENCOSTO FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHÁVEL, COR PRETA, TIPO PÉ SAPATAS DELIZADORA, DIMENSÕES ASSENTO 460 X 580 MM, DIMENSÕES ENCOSTO 280 X 580 MM, ALTURA 74 CM, LARGURA 58 CM, PROFUNDIDADE 46 CM | 3063972 | MATERIAL | 30 | R\$ 138,08 | R\$ 4.142,40 | SIM | - | SIM |
| PEDAGOGI | CATMAT 464270@UADRO AVISO 60X40 CORTIÇA MOLDURA MADEIRA MDF® | 464270∄ | MATERIAL | 5 | R\$ 52,90 | R\$ 264,50 | SIM | _ | SIM |
| PEDAGOGI | CATMAT 472060@ONJ.CAVALETE FLIP CHART PORTA BLC. COMPACTO C/ QUADRO BRANCO NATURAL. ALT. AJUSTÁVEL 1,63 OU 1,72 M - 2510 SOUZA + 2 BLOCOS 50 FLS + 3 CANETAS E 1 APAGADOR | 472060₪ | MATERIAL | 4 | R\$ 454,00 | R\$ 1.816,00 | SIM | - | SIM |
| FÍSICA/AR | CATMAT 65030 - ARMÁRIO ALTO EM AÇO: DIMENSÕES: (A) = 2000 MM X (L) = 1200 MM X (P) = 400 MM ESTRUTURA: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, COM A PRATELEIRAS, COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE, PUXADOR ESTAMPADO NA PRÓPRIA PORTA NO SENTIDO VERTICAL COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. PRATELEIRAS: FABRICADAS EM AÇO, SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50MM, COM 1 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS E 3 REGULÁVEIS. GARANTIA: 02 ANOS OBSERVAÇÃO: TODAS AS PEÇAS DEVEM RECEBER TRATAMENTO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, NA COR CINZA. CAPACIDADE: 25 KG POR PRATELEIRA. | 65030 | MATERIAL | 4 | R\$ 1.000,00 | R\$ 4.000,00 | SIM | - | SIM |
| ADMINIST | CATMAT: 150151 - ARMÁRIO ALTO MADEIRA COM DUAS PORTAS MEDIDAS: 800X470X1580MM LATERAIS, TAMPO, BASE, FUNDO E PRATELEIRAS EM MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR MÁRFIM COM BORDAS EM PVC EXTRUDADO DE 0,45 MM NA MESMA COR. SOBRE-TAMPO E OS MONTANTES LATERAIS CONFECCIONADO EM FIERA DE MADEIRA AGLOMERADO AD EM FIERA DE MADEIRA NATURAL PRÉ COMPOSTA IMBUIA LINHEIRO, ORNGUE LINHEIRO, GRIGO LINHEIRO OU PLATINA LINHEIRO COM NO MÍNIMO 0,7 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA INCHIENTO COM NO MÍNIMO 0,7 MM DE ESPESSURA, EN A FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA ISQUITIBA COM NO MÍNIMO 0,7 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM RESINA POLIURETÂNICA APLICADA PELO PROCESSO "UV" COM BORDAS USINADAS CHANFRADAS À 45º EM TODO O CONTORNO. INTERNAMENTE COM 01 PRATELEIRA FIXA E 02 REGULÁVEIS APOLADAS SOBRE PINOS DE AÇO, FORMANDO 04 VÃOS. SISTEMA DE FIXAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS E BUCHAS METÁLICAS COM ROSCA MILIMÉTRICA, FACILITANDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM SEM DANIFICAR O PRODUTO. PORTAS CONFECCIONADAS EM FIBRA DE MADEIRA (MDP) 18 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES E TOPOS COM LÂMINA DE MADEIRA (MDP) 18 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES E TOPOS COM LÂMINA DE MADEIRA NATURAL, PINTURA EM POLÍSTER APLICADA PELO PROCESSO "UV. DOBRADIÇAS CANECO EM AÇO ESTAMPADO COM ABERTURA DE 110º, FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO E PUXADORES ALÇA EM ZAMAK COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. NIVELADOR DE PISO EM POLIPROPILENO INJETADO E HASTE METÁLICA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA 5/16. APRESENTAR CERTIFICADO DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR17 EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABREGO — ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA OU COMPATÍVEL | 150151 | MATERIAL | 1 | R\$ 599,99 | R\$ 599,99 | SIM | - | SIM |
| | CATMAT:253140 - ARMÁRIO, MATERIAL: MADEIRA MDF, TIPO: BAIXO, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, TIPO PORTAS: COM GIRO ABERTURA 270°, TIPO FECHAMENTO PORTAS: COM CHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL: FÓRMICA LÍQUIDA, COR: CINZA-ARGILA, ALTURA: 74 CM, LARGURA: 60,0 CM, PROFUNDIDADE: 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS AGLOMERADO MADEIRA 18MM ESPESSURA,, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 1 UN, TIPO BORDAS: ARREDONDADAS A 180° | 253140 | MATERIAL | 1 | R\$ 249,99 | R\$ 249,99 | SIM | - | SIM |
| CENTRO D | CAVALETE COLCHAO PARA SOLTEIRO, EM ESPUMA TIPO DE POLIURETANO, MEDINDO (78X17X188)CM = (LXAXC), COM | 459931 | MATERIAL | 5 | R\$ 80,00 | R\$ 400,00 | SIM | | SIM |
| PROEST - F | LOLLHAD PARA SULLEIRO, EM ESPUMA INFO DE VOLUNEI AND, MEDINDO JASZI XZISBJICM = (LAXXL), COM DENSIDADE DE 33, COM CAPACIDADE PARA SUPORTRA ATE 75 KG, REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER, COM TRATAMENTO ANTIACARO, ANTIALERGICO, ACABAMENTO EM TECIDO BORDADO C/DEBRUM, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR/ABNT WIGENTES, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 06 MESES. | 433114 | MATERIAL | 35 | R\$ 450,00 | R\$ 15.750,00 | SIM | - | SIM |
| TURISMO/ | COLCHÃO, TIPO: ESPUMA, MATERIAL: ESPUMA POLIURETANO, CONVENCIONAL, DENSIDADE: D-33, TECIDO DE REVESTIMENTO: SINTÉTICO NAPA, COURINO, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO: 0,78 X 1,88 M, TAMANHO ALTURA: 0,17 M. | 466696 | MATERIAL | 16 | R\$ 143,21 | R\$ 2.291,36 | SIM | - | SIM |
| CENTRO D | COLCHÃO TIPO:ESPUMA MATERIAL:ESPUMA POLIURETANO / CONVENCIONAL DENSIDADE:D-33 TECIDO DE REVESTIMENTO:MISTO ALGODÃO E VISCOSE TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO:078 X 1\\\88 M TAMANHO ALTURA:0\\18 M CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TECIDO ANTIALÉRGICO \[ANTIFUNGO/ANTIMOFO/ANTIÁCARO\] | 466525 | MATERIAL | 1 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO D | CONJ.CAVALETE FLIP CHART PORTA BLC. COMPACTO C/ QUADRO BRANCO NATURAL. ALT. AJUSTÁVEL 1,63 OU 1,72 M - 2510 SOUZA + 2 BLOCOS 50 FLS + 3 CANETAS E 1 APAGADOR | 313079 | MATERIAL | 2 | R\$ 300,00 | R\$ 600,00 | SIM | _ | SIM |
| | DOD 1,72 INI - 2010 DODZA + 2 BLOCOS DO FLS + 3 CANETAS E 1 APAGADUR | l | l | | l | | | İ | |

| FACULDAD | COMUNTO CAVALETE FLIP CHART - CAVALETE COM QUADRO BRANCO, DE ALTURA REGULÁVEL, PÉS ADAPTÁVEISAO SOLO, ESTRUTURA EM AÇO, PERNAS METÁLICAS RETRÁTEIS, TELA EM MDF COMACABAMENTO UV PARA USO DE QUADRO BRANCO. A X I: 175 X 68 CM | 132128 | MATERIAL | 2 | R\$ 301,60 | R\$ 603,20 | SIM | - | SIM |
|-----------|---|--------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| FACULDAD | CONJUNTO DE CONCRETO COM UMA MESA REDONDA MEDINDO 1 M DE DIÂMETRO E COM 4 BANCOS CURVOS GRANDES. | 150959 | MATERIAL | 5 | R\$ 700,00 | R\$ 3.500,00 | SIM | _ | SIM |
| FACULDAD | CORTINA EM PVC BLACKOUT CORTINA EM LAMINADO DE PVC FLEXÍVEL REFORÇADO COM TECIDO EM POLIÉSTER OU FIBRA DE VIDRO (TIPO BLACKOUT), LARGURA: 2 METROS, ALTURA: 1,40 METROS. NA COR BRANCO, COM ILHOSES PARA FIXAÇÃO EM VARÃO DE INOX COM SUPORTE (BRAÇADEIRAS) COM FIXAÇÃO LATERAL. COM VARÃO (LARGURA: 2 METROS) E SUPORTE DE VARÃO INCLUÍDOS. | 27677 | MATERIAL | 99 | R\$ 138,00 | R\$ 13.662,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDAD | DESCANSO PÉS - APOIO PARA PÉS, PLATAFORMA ERGONÔMICA, DESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA: PLÁSTICO, MATERIAL BANDEJA: PLÁSTICO, TIPO AUSTÁVEL, LARGURA: 48 CM, LARGURA: 31,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE ANTIDERRAPANTE. | 459718 | MATERIAL | 15 | R\$ 82,00 | R\$ 1.230,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS S | DESCANSO PÉS, DESCANSO PARA PÉS | 367717 | MATERIAL | 4 | R\$ 41,90 | R\$ 167,60 | SIM | _ | SIM |
| ESCOLA DE | DESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO E CHAPA DE AÇO, MATERIAL BANDEIA: POLIPROPILENO ALTO IMPACTO, TIPO: AIUSTÁVEL, TIPO ESTRUTURA: TUBULAR, COR BANDEIA: CINZA GRAFITE, AJUSTE ALTURA: DE 8 A 16 CM, LARGURA: 32 CM, COMPRIMENTO: 48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TEXTURA ANTIDERRAPANTE E MASSAGEADORA, PÉS BORRACHA | 326126 | MATERIAL | 5 | R\$ 65,90 | R\$ 329,50 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS S | ESCANINHO, MATERIAL:AÇO 11, QUANTIDADE PORTAS:6 UN, ALTURA:95 CM, LARGURA:55 CM, PROFUNDIDADE:50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CADA PORTA COM FECHADURA PRÓPRIA E DUAS CHAVES, COR:CINZA | 393087 | MATERIAL | 3 | R\$ 131,40 | R\$ 394,20 | SIM | - | SIM |
| CENTRO D | ESCANINHO, MATERIAL:AÇO 11, QUANTIDADE PORTAS:6 UN, ALTURA:95 CM, LARGURA:55 CM, PROFUNDIDADE:50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CADA PORTA COM FECHADURA PRÓPRIA E DUAS CHAVES, COR:CINZA | 393087 | MATERIAL | 4 | R\$ 131,40 | R\$ 525,60 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | ESPALDAR MEDIO. ASSENTO E ENCOSTO CONCHA DUPLA. ESPUMA INJETADA. MADEIRA ANATÔMICA. REGULAGEM DE INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO. BASE (ESTRELA) EM AÇO REFORÇADA COM CAPA EM NYLON. SEM BRAÇOS. REGULAGEM DE ALTURA A GÁS. CONTRA ENCOSTO, CAPA DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO. ENCOSTO (410X400X40MM); ASSENTO (480X450X65MM) | 468761 | MATERIAL | 10 | R\$ 199,00 | R\$ 1.990,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | ESPECIFICAÇÃO: (CATMAT: 307064)ARMÁRIO ALTO EM AÇO: DIMENSÕES: (A) = 2000 MM X (L) = 1200 MM X (P) = 400 MM ESTRUTURA: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO, COM 4 PRATELEIRAS, COM 2 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE, PUXADOR ESTAMPADO NA PRÓPRIA PORTA NO SENTIDO VERTICAL COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO. PRATELEIRAS: FABRICADAS EM AÇO, SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50MM, COM 1 PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO DAS PORTAS E 3 REGULÁVEIS. GARANTIA: 02 ANOS OBSERVAÇÃO: TODAS AS PEÇAS DEVEM RECEBER TRATAMENTO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, NA COR CINZA. CAPACIDADE: 25 KG POR PRATELEIRA. | 307064 | MATERIAL | 10 | R\$ 2.205,74 | R\$ 22.057,40 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | ESPECIFICAÇÃO: (CATMAT: 455709) MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA AGLOMERADA,MDF, MATERIAL TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA,MDF, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN, LARGURA: 1,20 M, PROFUNDIDADE: 0,60 M, ALTURA: 0,75 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO: BORDAS ARREDONDAS, ACABAMENTO ESTRUTURA: LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PUXADORES E TRANCA SIMULTANEAS | 456709 | MATERIAL | 10 | R\$ 245,65 | R\$ 2.456,50 | SIM | - | SIM |
| GRH/ARAP | ESPECIFICAÇÃO: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA MOP, MATERIAL TAMPO: MDP, COR TAMPO: BRANCA, QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN, LARGURA: 1,52 M, PROFUNDIDADE: 47 CM, ALTURA: 0,76 M, COR ESTRUTURA: BRANCA, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO, ESPESSURA TAMPO: 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MESA EM L | 461905 | MATERIAL | 4 | R\$ 503,50 | R\$ 2.014,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO D | ESTAÇÃO DE ESTUDOS INDIVIDUAL | 290266 | MATERIAL | 20 | R\$ 483,00 | R\$ 9.660,00 | SIM | _ | SIM |
| UNIDADE S | ESTAÇÃO DE ESTUDOS INDIVIDUAL. | 290266 | MATERIAL | 2 | R\$ 483,00 | R\$ 966,00 | SIM | _ | SIM |
| ASCOM/GI | ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO CALL CENTER. ESPECIFICAÇÃO: ALTURA: 115 CM; LARGURA: 359,5 CM; PROFUNDIDADE: 68 CM; MATERIAL DA ESTRUTURA MDP; ESPESSURA DO TAMPO (MM) 15; MATERIAL DO TAMPO MDP; ESPESSURA DO MATERIAL DA ESTRUTURA (MM) 15; QUANTIDADE DE LUGARES 4. | 150056 | MATERIAL | 4 | R\$ 845,86 | R\$ 3.383,44 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS S | ESTANTE AÇO REFORÇADA 5 PRATELEIRAS 58CM | 445478 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.900,00 | R\$ 7.800,00 | SIM | _ | SIM |
| | ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO COM 12 BANDEJAS. 1,98X0,92X0,55M. (PINACOTECA) ESTANTE BIBLIOTECA DE PAREDE COM 06 BANDEJAS - 1,98X0,92X0,30M. (PINACOTECA) | 150508 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.235,00 | R\$ 1.235,00 | SIM | _ | SIM |
| PINACOTE | | 150508 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.060,00 | R\$ 1.060,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DI | ESTANTE DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS ENCAIXADAS E REGULÁVEIS DE 50 EM 50 MM, POSSUI UM SISTEMA DE ENCAIXE QUE APROVEITA O PESO EM CIMA DA PRATELEIRA PARA DAR MAIS FIXAÇÃO NO PERFIL DA COLUNA DE SUSTENTAÇÃO, POSSUI FUROS SEQUENCIAS PARA PERMITIR A REGULAGEM DAS ALTURAS EM VÁRIOS NÍVEIS DE ACORDO COM A VONTADE DO USUÁRIO E PÉS NIVELADORES PARA REGULAGEM AO PISO DESNIVELADO; COLUNA REFORÇADA EM LE FUROS DE MODULAÇÃO; FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO – NBR 7008 – RESISTENTE A CORROSÃO; PINTURA ANTIMICROBIANA E BACTERICIDA (NANOTECNOLOGIA); DOBRAS ENROLADAS, LIVRE DE ARESTAS CORTANTES (HANDS CUT FREE); 5 ANOS DE GARANTIA; CAPACIDADE DE CARGA: 60 KG POR PRATELEIRA; LARGURA 900 MM ALTURA 1820 MM | 95125 | MATERIAL | 2 | R\$ 345,00 | R\$ 690,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO D | ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS E 4 COLUNAS | 232466 | MATERIAL | 20 | R\$ 200,00 | R\$ 4.000,00 | SIM | _ | SIM |
| GEINFRA/A | ESTANTE DUPLA FACE, COM 6 PRATELEIRAS GRUPO DE MATERIAL: MOBILIARIO (5242) UNIDADE DE MEDIDA: MOBILIARIO (5242) UNIDADE DE MEDIDA: MOBILIARIO (5242) ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE METÁLICA, MATERIAL: CHAPA AÇO 16 USG, ALTURA: 2,30 M, LARGURA: 1 M, PROFUNDIDADE: 0,56 M, TIPO PRATELEIRAS: DESMONTÁVEL, DUPLA FACE, REMOVÍVEL EM CADA FACE, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 6 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA SINTÉTICA, COR: CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRAVAMENTO TIPO ENCAIXE, REFORÇO PRATELEIRA COM 2, LARGURA PRATELEIRAS: 1 M, PROFUNDIDADE PRATELEIRAS: 0,23 M | 271892 | MATERIAL | 2 | R\$ 499,99 | R\$ 999,98 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DI | ESTANTE EM AÇO COM PRATELEIRAS DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA- ESTANTE DUPLA FACE COM BASE INFERIOR FECHADA, TOTA LIMENTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, CONTENDO: 02 (DUAS) LATERAIS DE SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA DE ESPESSURA 1,20MM, ALTURA DE 2000 MM E LARGURA DE 580 MM, CADA LATERAI COM 36 (TRINTA E SEIS) RASGOS DE 28 MM DE ALTURA POR 105 MM DE LARGURA, PERMITINDO ENCAIXE DAS BANDEJAS EM PASSOS DE 175 MM. 01 (UMA) BASE RETANGULAR FECHADA CONFECCIONADA EM CHAPA COM ESPESSURA 0,90MM, COM ALTURA DE 175 MM; 01 (UMA) REFORÇO INTERNO EM "OMEGA" SOLDADO NA EXTENSÃO DA BASE, CONFECCIONADO EM CHAPA 0,90MM; 02 (DOIS) ANTEPAROS LATERAIS SOLDADOS A BASE E FIXADO NAS LATERAIS DA ESTANTE ATRAVÉS DE 06 (SEIS) PARAFUSOS 3/8" DE CADA LADO. 01 (UMA) TRAVESSA SUPERIOR HORIZONTAL (CHAPÉU), CONFECCIONADO EM CHAPA 0,90MM E DOBRADO EM "U" COM ALTURA DE 70 MM; 02 (DOIS) ANTEPAROS LATERAIS EM CHAPA 1,50MM SOLDADOS A TRAVESSA E FIXADO NAS LATERAIS DA ESTANTE ATRAVÉS DE 06 (SEIS) PARAFUSOS 3/8" DE CADA LADO. 08 (O1TO) PRATELEIRAS COM DIMENSÕES DE 930 MM DE COMPRIMENTO E 235 MM DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADAS EM CHAPA COM ESPESSURA DE 0,90MM, COM DOBRAS NAS LATERAIS QUE PERMITEM AS MESMAS A UNIÃO AS LATERAIS PELO SISTEMA DE ENCAIXE (SEM PARAFUSOS). ACABAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTI- FERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. SEM ARESTAS CORTANTES E REBARBAS. DIMENSÕES: ALTURA: 200 CM, LARGURA: 100 CM, PROFUNDIDADE: S8 CM. | 95125 | MATERIAL | 20 | R\$ 349,00 | R\$ 6.980,00 | SIM | - | SIM |
| GCLS/ARAI | ESTANTE METÁLICA COM 6 PRATELEIRASEESTANTE METÁLICA MATERIAL:AÇO ALTURA:200 M LARGURA:092 M PROFUNDIDADE PRATELEIRAS:EGULÁVEIS QUANTIDADE PRATELEIRAS:6 UN TRATAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM REFORÇO E CAPACIDADE DE 25 KG POR BANDEJA | 456778 | MATERIAL | 4 | R\$ 199,30 | R\$ 797,20 | SIM | - | SIM |

| EDUFAL/PI | ESTANTE METÁLICA COM 6 PRATELEIRAS⊠ ESTANTE METÁLICA MATERIAL:AÇO ALTURA:200 M LARGURA:092 M PROFUNDIDADE:040 M TIPO PRATELEIRAS:REGULÁVEIS QUANTIDADE PRATELEIRAS:6 UN TRATAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA | 456778 | MATERIAL | 10 | R\$ 199,30 | R\$ 1.993,00 | SIM | - | SIM |
|-----------|---|--------|----------|----|------------|---------------|-----|---|-----|
| | ELETROSTÁTICA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM REFORÇO E CAPACIDADE DE 25 KG POR BANDEJA ESTANTE METÁLICA | | | | | | | | |
| | MATERIAL: CHAPA AÇO | | | | | | | | |
| | ALTURA: 2 M | | | | | | | | |
| | LARGURA: 1 M | | | | | | | | |
| | PROFUNDIDADE: 0,58 M | | | | | | | | |
| UNIDADE S | TIPO PRATELEIRAS: REGULÁVEIS | 486066 | MATERIAL | 6 | R\$ 349,00 | R\$ 2.094,00 | SIM | - | SIM |
| | QUANTIDADE PRATELEIRAS: 8 UN | | | | | | | | |
| | TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ, ANTIFERRUGEM | | | | | | | | |
| | COR: AZUL | | | | | | | | |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE | | | | | | | | |
| DRCA/PRO | ESTANTE METÁLICA, MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ALTURA: 1,98 M, LARGURA: 0,92 CM, PROFUNDIDADE: 0,58 CM, TIPO PRATELEIRAS: REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS CHAPA 20, REFORÇO "X" LATERAL, 4 SAPATAS | 445478 | MATERIAL | 10 | R\$ 720,00 | R\$ 7.200,00 | SIM | - | SIM |
| DRCA/PRO | ESTANTE METÁLICA, MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ALTURA: 1,98 M, LARGURA: 0,92 CM, PROFUNDIDADE: 0,58 CM, TIPO PRATELEIRAS: REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS CHAPA 20, REFORÇO "X" LATERAL, 4 SAPATAS | 445478 | MATERIAL | 30 | R\$ 720,00 | R\$ 21.600,00 | SIM | - | SIM |
| DRCA/PRO | ESTANTE METÁLICA, MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ALTURA: 1,98 M, LARGURA: 0,92 CM, PROFUNDIDADE: 0,58 CM, TIPO PRATELEIRAS: REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS CHAPA 20,REFORÇO "X" LATERAL,4 SAPATAS | 445478 | MATERIAL | 30 | R\$ 720,00 | R\$ 21.600,00 | SIM | - | SIM |
| DRCA/PRO | ESTANTE METÁLICA, MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, ALTURA: 1,98 M, LARGURA: 0,92 CM, PROFUNDIDADE: 0,58 CM, TIPO PRATELEIRAS: REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS CHAPA 20,REFORÇO "X" LATERAL,4 SAPATAS | 445478 | MATERIAL | 30 | R\$ 720,00 | R\$ 21.600,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | ESTANTE METÁLICA, MATERIAL: AÇO, ALTURA: 1,98 M, LARGURA: 0,92 M, PROFUNDIDADE: 0,30 M, TIPO PRATELEIRAS: REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DE 3 EM 3 CM, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 6 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, COR: CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADA | 287550 | MATERIAL | 2 | R\$ 400,00 | R\$ 800,00 | SIM | - | SIM |
| ADMINIST | EM CHAPA AÇO 20 COM COLUNA CHAPA AÇO. ESTANTE METÁLICA, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 198 CM, LARGURA: 92 CM, PROFUNDIDADE: 40 CM, . MATERIAL: AÇO INOX AISI 304. TIPO PRATELEIRAS: REGULÁVEIS. QUANTIDADE PRATELEIRAS: 6 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA, COR: CINZA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM REFORÇO "X"" LATERAL, 4 SAPATAS. CAPACIDADE DE 25 KG POR BANDEJA. | 445478 | MATERIAL | 2 | R\$ 370,00 | R\$ 740,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDAD | ESTANTE METÁLICA MATERIAL:AÇO ALTURA:200 M LARGURA:092 M PROFUNDIDADE:040 M TIPO PRATELEIRAS:REGULÁVEIS QUANTIDADE PRATELEIRAS:6 UN TRATAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM REFORÇO E CAPACIDADE DE 25 KG POR BANDEJA | 456778 | MATERIAL | 10 | R\$ 259,00 | R\$ 2.590,00 | SIM | - | SIM |
| QUÍMICA I | ESTANTE METÁLICA MATERIAL:AÇO ALTURA:200 M LARGURA:092 M PROFUNDIDADE:040 M TIPO PRATELEIRAS:REGULÁVEIS QUANTIDADE PRATELEIRAS:6 UN TRATAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM REFORÇO E CAPACIDADE DE 25 KG POR BANDEJA | 456778 | MATERIAL | 3 | R\$ 230,00 | R\$ 690,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDAD | ESTANTE, MATERIAL: AÇO. LARGURA: 0,92 M.PROFUNDIDADE: 0,30 M.ALTURA: 1,98 M.COR: CINZA. ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO. QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS: 6 UN. CATMAT 307130 | 307130 | MATERIAL | 6 | R\$ 220,00 | R\$ 1.320,00 | SIM | = | SIM |
| CENTRO D | ESTANTES DE AÇO COM PORTAS GAVETEIRO - COM RODÍZIO, DIMENSÕES DO ITEM AXLXP: 68 X 48 X 48 CM, 02 GAVETAS, 1 GAVETÃO, | 95125 | MATERIAL | 6 | R\$ 387,84 | R\$ 2.327,04 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO D | CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, COM CHAVE, NA COR BRANCA, EM MDF, COM PUXADOR PRETO. MONTAGEM DO FORNECEDOR, COM GARANTIA DE 5 ANOS. | 472793 | MATERIAL | 10 | R\$ 450,00 | R\$ 4.500,00 | SIM | - | SIM |
| GCLS/ARAI | GAVETEIRO COM 04 GAVETAS - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS DESLIZANTES; SISTEMA MÓVEL SOBRE ROLDANAS DE NYLON REVESTIDO POR MATERIAL MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP); LATERAIS E BASE EM AGLOMERADOS BP DE ESPESSURA 18MM, COM FITAS DE PVC EM 0,5MM. FUNDO DO MOVÉL EM AGLOMERADO BP 10 MM DE ESPESSURA FIXADO AO MOVÉL; GAVETAS DE 15 MM DE ESPESSURA, FIXADAS AO SISTEMA HOT MELT. DIMENSÕES: LARGURA DE 0,50 X X PROFUNDIDADE DE 0,55 X ALTURA DE 0,71 MTS; NA COR BRANCA. GAVETEIRO COM 04 GAVETASE | 362341 | MATERIAL | 2 | R\$ 414,70 | R\$ 829,40 | SIM | - | SIM |
| EDUFAL/PI | (CATMAT: 36:2341) GAVETIAGE (CATMAT: 36:2341) GAVETIAGE ROLDANAS DE NYLON REVESTIDO POR MATERIAL MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP); LATERAIS E BASE EM AGLOMERADOS BP DE ESPESSURA 18MM, COM FITAS DE PVC EM 0,5MM. FUNDO DO MOVÉL EM AGLOMERADO BP 10 MM DE ESPESSURA FIXADO AO MOVÉL; GAVETAS DE 15 MM DE ESPESSURA, FIXADAS AO SISTEMA HOT MELT. DIMENSÕES: LARGURA DE 0,50 X X PROFUNDIDADE DE 0,55 X ALTURA DE 0,71 MTS; NA COR BRANCA. | 453995 | MATERIAL | 3 | R\$ 414,70 | R\$ 1.244,10 | SIM | - | SIM |
| | GAVETEIRO MÓVEL COM 3 GAVETAS® GAVETEIRO MÓVEL COM 3 GAVETAS | 462075 | MATERIAL | 5 | R\$ 300,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | _ | SIM |
| SINFRA | | 462075 | MATERIAL | 2 | R\$ 407,56 | R\$ 815,12 | SIM | - | SIM |
| CENTRO D | GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS DESULZANTES; SISTEMA MÓVEL SOBRE ROLDANAS DE NYLON REVESTIDO POR MATERIAL MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP); LATERAIS E BASE EM AGLOMERADOS BP DE ESPESSURA 18MM, COM FITAS DE PVC EM 0,5MM. FUNDO DO MOVÉL EM AGLOMERADO BP 10 MM DE ESPESSURA FIXADO AO MOVÉL; GAVETAS DE 15 MM DE ESPESSURA , FIXADAS AO SISTEMA HOT MELT. DIMENSÕES: LARGURA DE 0,50 X X PROFUNDIDADE DE 0,55 X ALTURA DE 0,71 MTS; NA COR CINZA OU OVO. | 254965 | MATERIAL | 4 | R\$ 239,90 | R\$ 959,60 | SIM | - | SIM |
| DRCA/PRO | GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS DESLIZANTES ; SISTEMA MÓVEL SOBRE ROLDANAS DE NYLON REVESTIDO POR MATERIAL MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) ; LATERAIS E BASE EM AGLOMERADOS BP DE ESPESSURA 18MM, COM FITAS DE PVC EM 0,5MM. FUNDO DO MOVÉL EM AGLOMERADO BP 10 MM DE ESPESSURA FIXADO AO MOVÉL; GAVETAS DE 15 MM DE ESPESSURA , FIXADAS AO SISTEMA HOT MELT. DIMENSÕES: LARGURA DE 0,50 X X PROFUNDIDADE DE 0,55 X ALTURA DE 0,71 MTS; NA COR BRANCA. | 362341 | MATERIAL | 21 | R\$ 245,32 | R\$ 5.151,72 | SIM | - | SIM |
| PINACOTE | GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS DESLIZANTES ; SISTEMA MÓVEL SOBRE ROLDANAS DE NYLON REVESTIDO POR MATERIAL MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) ; LATERAIS E BASE EM AGLOMERADOS BP DE ESPESSURA 18MM, COM FITAS DE PVC EM 0,5MM. FUNDO DO MOVÉL EM AGLOMERADO BP 10 MM DE ESPESSURA FIXADO AO MOVÉL; GAVETAS DE 15 MM DE ESPESSURA FIXADO AO MOVÉL; GAVETAS DE 15 MM DE ESPESSURA , FIXADAS AO SISTEMA HOT MELT. DIMENSÕES: LARGURA DE 0,50 X X PROFUNDIDADE DE 0,55 X ALTURA DE 0,71 MTS; NA COR BRANCA. [PINACOTECA] COD SIPAC: 11000000096 | 362341 | MATERIAL | 2 | R\$ 220,79 | R\$ 441,58 | SIM | - | SIM |
| PINACOTE | GUARDA-VOLUMES 8 PORTAS: ROUPEIRO DE AÇO COM 2 VÃOS 8 PORTAS. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO LAMINADA. ALTURA: ENTRE 1,90M E 2M LARGURA: ENTRE 1,35M E 1,40M PROFUNDIDADE: ENTRE 40 A 45 CM. COM PITÃO PARA CADEADO. [PINACOTECA] COD SIPAC: 11000000183 | 150033 | MATERIAL | 1 | R\$ 412,50 | R\$ 412,50 | SIM | - | SIM |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | 1 | 1 |
|------------|--|-------------------------------|----------------------|--------|----------------------------|------------------------------|-----|---|-----|
| CENTRO DI | LOUSA BRANCA DE VIDRO 2,00 X 1,00:FABRICADA EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM MAIS RESISTENTE QUE O VIDRO COMUM.CANTOS ARREDONDADOS E LAPIDADOS. POSSUI 06 FUROS PARA FIXAÇÃO E MELHOR SEGURANÇA.FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ESPAÇADORES EM ALÚMINIO. PELÍCULA DE SEGURANÇA BRANCA FOSCA APLICADA ATRÁS DO VIDRO, PROPORCIONANDO UMA LOUSA MAIS BRANCA E 100% SEGURA. INCLUSO SUPORTE DE ACRÍLICO PARA APAGADOR. | 140805 | MATERIAL | 2 | R\$ 620,00 | R\$ 1.240,00 | SIM | - | SIM |
| FACULDAD | LOUSA DE VIDRO 1,00 X 0,80 METRO COR BRANCA. (QUADRO AVISOS, MATERIAL: VIDRO SERIGRAFADO, COMPRIMENTO: 1,20 M, LARGURA: 0,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO LOUSA PARA ANOTAÇÕES, ESPESSURA: 6 MM). | 439825 | MATERIAL | 1 | R\$ 305,10 | R\$ 305,10 | SIM | - | SIM |
| FACULDAD | LOUSA DE VIDRO 2,00 X 1,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LOUSA BRANCA DE VIDRO TEMPERADOCOM ESPESSURA DE 6,00 MM, FORMADA POR UM MÓDULO DE DIMENSÃO DE 2,00X1,20 M (LARGURA XALTURA), SENDO FORMADA POR UM MÓDULO, COM 08 (OITO) ESPAÇADORES DE INOX OU ALUMÍNIO POLIDOOU LATÃO CROMADO POLIDO, SENDO 4 (QUATRO) NA PARTE SUPERIOR, 4 (QUATRO) NA PARTE INFERIOR, DISTÂNCIA MÁXIMA DOS SEPARADORES DA PAREDE ENTRE 2,0 CM E 2,5 CM, COM PELÍCULA DESEGURANÇA BRANCO LEITE OU FOSCO, COM ACEITAÇÃO PARA TODOS OS TIPOS DE PINCEL PARA QUADRO DEVIDRO. COM 01 (UM) SUPORTE EM ACRÍLICO, PARA APAGADOR E PINCEL, COM POSSIBILIDADE DEINSTALAÇÃO EM QUALQUER PARAFUSO ESPAÇADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS E A EMPRESAFORNECEDORA SE RESPONSABILIZA PELA INSTALAÇÃO GARANTIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOSACOMPANHA: - 01 (UM) KIT DE PROLONGADORES E BUCHAS ESPECIAIS - 01 (UM) APAGADOR COZOUAS) CANETAS MARCADOR PARA QUADRO DE VIDRO - 01 (UM) SUPORTE DE APAGADOR EM ACRÍLICO - KITDE LIMPEZA DE VIDRO - LOGOTIPO DA UFAL TIMBRADO NO CANTO SUPERIOR DIREITO E ESQUERDO DASLOUSAS. COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20X10 CM (ALT. XLARGURA) MANTENDO-SE APROPORCIONALIDADE A UMA ALTURA APROXIMADA DE 20 CM. OBS.: SUPORTE DE APAGADOR E PINCEL EMACRÍLICO | 459766 | MATERIAL | 24 | R\$ 1.020,00 | R\$ 24.480,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DI | LOUSA DE VIDRO BRANCA, MEDIDA 120 X 300CM | 140805 | MATERIAL | 15 | R\$ 650,00 | R\$ 9.750,00 | SIM | _ | SIM |
| CIÊNCIA DA | LOUSA DE VIDRO SERIGRAFADO BRANCO ("ACOMPANHA SUPORTE PARA FIXAÇÃO, PODE SER INSTALADO NA VERTICAL E HORIZONTAL. ACABAMENTO COM BORDAS LAPIDADAS, ESPESSUR DE 06 MM, COR BRANCO, DIMENSÕES 160 X 100 CM) | 61623🛭 | MATERIAL | 5 | R\$ 524,90 | R\$ 2.624,50 | SIM | - | SIM |
| | LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 06MM, SERIGRAFADO BRANCO 2,50 LARGURA X 1,00 ALTURA | 457977 | MATERIAL | 2 | R\$ 700,00 | R\$ 1.400,00 | SIM | _ | SIM |
| | LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 06MM, SERIGRAFADO BRANCO 2,50 LARGURA X 1,00 ALTURA LOUSA DIGITAL | 140805 452319 ² | MATERIAL MATERIAL | 6 1 | R\$ 700,00 R\$ 2.800,00 | R\$ 4.200,00 R\$ 2.800,00 | SIM | _ | SIM |
| FACULDAD | LOUSA VIDRO 2,00 X 1,00 LOUSA BRANCA DE VIDRO 2,00 X 1,00:FABRICADA EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM MAIS RESISTENTE QUE O VIDRO COMUN CANTOS ARREDONDADOS E LAPIDADOS. POSSUI 06 FUROS PARA FIXAÇÃO E MELHOR SEGURANÇA.FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ESPAÇADORES EM ALÚMINIO. PELÍCULA DE SEGURANÇA BRANCA FOSCA APLICADA ATRÁS DO VIDRO, PROPORCIONANDO UMA LOUSA MAIS BRANCA E 100% SEGURA. INCLUSO SUPORTE DE ACRÍLICO PARA APAGADOR. | | MATERIAL | 10 | R\$ 1.000,00 | R\$ 10.000,00 | SIM | - | SIM |
| BIBLIOTECA | MAPOTECA HORIZONTAL: ARMÁRIO PORTA MAPAS, COM 10 GAVETAS EM AÇO. CAPACIDADE DE 35 KG DISTRIBUÍDOS POR GAVETA; 05 A 15 PLANOS DE ARMAZENAGEM; GAVETAS COM ABAS ARTICULÁVEIS PARA NÃO ENROLAR AS FOLHAS; GAVETAS COM PORTA ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO E COM DOIS PUXADORES POR GAVETA; DIMENSÕES APROX. 100 CM X 80 CM X 135 CM. COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. 02 FECHADURAS CILÍNDRICAS TIPO YALE . COM PÉS TAMBÉM EM AÇO E SAPATAS PARA EVITAR DANO AO PISO / OU RODÍZIOS TAMBÉM EM AÇO E ROLDANAS EM MATERIAL QUE EVITE DANOS AO PISO (BORRACHA), COM TRAVAS NAS ROLDANAS DIANTEIRAS PARA ELITRAS PARA EL | 73849 | MATERIAL | 1 | R\$ 4.709,32 | R\$ 4.709,32 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | MELAMÍNICO BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: ANDOIZADO, FINALIDADE: LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA: 100 CM, COMPRIMENTO: 200 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PINCÉIS, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO | 468598 | MATERIAL | 12 | R\$ 216,00 | R\$ 2.592,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | • | 456709 | MATERIAL | 4 | R\$ 300,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | _ | SIM |
| INSTITUTO | MESA CENTRO MATERIAL ESTRUTURA: ALUMÍNIO MATERIAL TAMPO: VIDRO FORMATO: REDONDA ALTURA: 510 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRANÇADO SINTÉTICO POLIETILENO COR: PALHA DIÂMETRO: 570 MM | 257080 | MATERIAL | 5 | R\$ 300,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | - | SIM |
| RU/PROES | MESA COZINHA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL LISA, COMPRIMENTO 100, | 239744 | MATERIAL | 4 | R\$ 800,00 | R\$ 3.200,00 | SIM | _ | SIM |
| | LARGURA 70, ALTURA 85. MESA DE ESCRITÓRIO EM "L". SUPERFÍCIE DE TRABALHO COM FORMATO EM "L", EM MADEIRA MDP (PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA SUPERFÍCIE, NA COR A DEFINIR; BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO SEMIRRÍGIDO, COM 3,0MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE), CONTENDO RAIO DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO COM NO MÍNIMO (2,5MM, CONFORME NER 13966—TABELA 1, COLADAS PELO PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE); PASSAGEM PARA FIAÇÃO COM ACABAMENTO EM PVC RÍGIDO TEXTURIZADO NA MESMA COR DO TAMPO, COM DIÁMETRO DE 60MM; A PARTE INFERIOR DO TAMPO DEVERÁ CONTER BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS PARA RECESER OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA METÁLICA DA MESA; DEVERÁ PERMITIR A INSCRIÇÃO DE UM QUADRADO COM MEDIDAS DE PROFUNDIDADE E LARGURAS MÍNIMAS, CONFORME FIGURA 3 DA NBR 13966.® | 462552 | MATERIAL | 2 | R\$ 400,00 | R\$ 800,00 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | MESA DE ESCRITÓRIO RETA 100 CM 2 GAVETAS MESA EM FIBRA DE MADEIRA MDP COM REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO (BP) 15MM,BORDAS DE PVC, PÉS 25MM TAMPOS 30MM ENGROSSURADO COR PRETA. 100CM X 60CM X 73CM | 150056 | MATERIAL | 3 | R\$ 432,00 | R\$ 1.296,00 | SIM | - | SIM |

| DRCA/PRO | MESA DE HIGIENIZAÇÃO ESPECIAL: ESPECIFICAÇÕES: • EXAUSTOR CENTRÍFUGO, FABRICADO EM PVC RÍGIDO, COM ROTOR EM FIBRA DE VIDRO ACOPLADO A UM MOTOR MONOFÁSICO DE 6 PÓLOS % HP DE 220 VOLTS, DINAMICAMENTE BALANCEADO E COM CAPACIDADE DE SUÇÃO DE 50 MMCA, COM FINALIDADE DE SUGAR AS SUJIOADES DOS DOCUMENTOS QUE ESTÃO SENDO HIGIENIZADOS; E DE PROTEÇÃO DO AMBIENTE E DO OPERADOR . • VELOCIDADE DE FLUXO NA ENTRADA DO BOX 0.7 M/S. • NÍVEL DE RUÍDO 65 DB. • 2 FILTROS EM MATERIAL SINTÉTICO (POLIÉSTER), DE FÁCIL REMOÇÃO, PARA LIMPEZA PERIÓDICA. • 2 GRELHAS EM PVC COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA GARANTIR MAIOR DESEMPENHO DOS FILTROS. • TAMPA BASCULANTE, EM ACRÍLICO DE 5 MILÍMETROS COM FILTRO UV, FIXADA COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO. • 4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM PROTEÇÃO DE BORRACHA, DE 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, SENDO 2 COM SISTEMA DE FREIO. • ESTRUTURA E TAMPO CONSTITUÍDOS EM MADEIRA LAMINADA, SENDO A ESTRUTURA COM REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO E O TAMPO EM LAMINADO POSTFORMING TEXTURIZADO, AMBOS NA COR OVO. • 01 LUMINÁRIA DE 30 WATTS. • PAINEL COM LÂMPADA PILOTO E CHAVE PARA LIGAR COM DUAS VELOCIDADES DE FLUXO VI (MENOR VELOCIDADE) EV 2 (MAJOR VELOCIDADE) E POSIÇÃO CENTRALO I COSTRIBADO E ACORDO COM A VOLTAGEM DO EQUIPAMENTO 220 VOLTS PARA SUA INSTALAÇÃO. MESA DE REUNIÃO OVAL (8 LUGARES). | 137693 | MATERIAL | 1 | R\$ 7.600,00 | R\$ 7.600,00 | SIM | - | SIM |
|-----------|--|--------|----------|----|--------------|--------------|-----|---|-----|
| CENTRO DI | TAMPO COM FORMATO OVAL, RAIO DE 550MM NAS EXTREMIDADES, EM MADEIRA MDP (PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO, NA COR A DEFINIR; BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO SEMIRÍCIDO, COM 3,0MM DE ESPESSURA NA OMÍNIMO (NA MESMA COR DO TAMPO), CONTENDO RAIO DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO COM NO MÍNIMO (NA MESMA COR DO TAMPO), CONTENDO RAIO DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO COM NO MÍNIMO 2,5MM, CONFORME NBR 13966 – TABELA 1, COLADAS PELO PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE); PASSAGEM PARA FIAÇÃO COM ACABAMENTO EM PVC RÍGIDO TEXTURIZADO NA MESMA COR DO TAMPO, COM DIÂMETRO DE 60MM; A PARTE INFERIOR DO TAMPO DEVERÁ CONTER BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS PARA RECEBER OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA METÁLICA DA MESA. | 150136 | MATERIAL | 1 | R\$ 769,64 | R\$ 769,64 | SIM | 1 | SIM |
| UNIDADE S | MESA DE REUNIÃO REDONDA 120X740. | 237054 | MATERIAL | 14 | R\$ 345,27 | R\$ 4.833,78 | SIM | - | SIM |
| CIÊNCIA D | MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, COMPRIMENTO: 1,80 M, LARGURA: 1,10M, ALTURA: 75 CM, COR: MARFIM, REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO: BORDAS ARREDONDADAS, TIPO ESTRUTURA: TUBO AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SAPATAS NIVELADORAS, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, COR ESTRUTURA: CINZA, MATERIAL TAMPO: MDF. 1100000056 | 396603 | MATERIAL | 1 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | SIM | - | SIM |
| GRCA/ARA | MESA EM """" - (140X140)X60X75CM, COM CALHA PARA FIAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA DIMENSÕES: TAMPO: L= 1400MM X L= 1400MM X P = 600MM X H = 750MM TAMPO E LATERAIS: CONFECCIONADO EM MADEIRA MOP COM 25MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) COM CANTOS ARREDONDADOS (RAIO APROXIMADO DE 3 MM), AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM EM TODO O CONTORNO, APLICADA PELO PROCESSO A QUENTE (HOT MELT), NA MESMA COR DO MÓVEL PASSAGENS DE FIAÇÃO NO TAMPO COM 60MM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INJETADO OU SIMILAR, PERMITINDO A PASSAGEM LIVRE DOS CABOS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, LOCALIZADAS NAS TRÊS EXTREMIDADES DA MESA. ESPELHO FRONTAL: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INJETADO OU SIMILAR, PERMITINDO A PASSAGEM LIVRE DOS CABOS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, LOCALIZADAS NAS TRÊS EXTREMIDADES DA MESA. ESPESURA DE 18MM NO MESMO PADRÃO DA MESA. AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 2MM EM TODO O CONTORNO APLICADA PELO PROCESSO A QUENTE (HOT MELT), NA MESMA COR DO MÓVEL; ESTRUTURA: PÉS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO RETANGULAR, MÍNIMO DE 40X20 MM, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DA 480MM, COM NO MÍNIMO 2,0 MM DE ESPESSURA, DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE POLIPROPILENO INJETADO E HASTE METÁLICA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA \$7,15°", COM PONTEIRAS ENCAIXADAS NA PARTE EXTERNA DO TUBO. COLUNA DE SUSTENTAÇÃO: ESTRUTURA COMPOSTA POR 2 TUBOS PARA A CALHA DE FIAÇÃO, E 1 TUBO HORIZONTAL SUPERIOR CONFECCIONADO EM BARRA CHAPA, TENDO A PEÇA MÍNIMO DE 400MM DE COMPRIMENTO. CALHA DE FIAÇÃO: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO LEMINADA COM NO MÍNIMO 1,2 MM DE ESPESSURA, COM ESPAÇO ENTRE OS TUBOS PARA A CALHA DE FIAÇÃO, E 1 TUBO HORIZONTAL SUPERIOR CONFECCIONADO EM BARRA CHAPA, TENDO A PEÇA MÍNIMO DE 400MM DE COMPRIMENTO. CALHA DE FIAÇÃO: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO LEMINADA COM NO MÍNIMO 1,2 MM DE ESPESSURA, FORMANDO UM LEITO COM TRÊS DIVISÕES, SENDO LEÉTRICA, TELEFONIA E LÓGICA, COM TRATAMENTO FOSFATIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, QUE PERMITA ACESSO PARA CABEAMENTO O ME CHAPA DE | 392784 | MATERIAL | 1 | R\$ 665,00 | R\$ 665,00 | SIM | | SIM |
| INSTITUTO | DE 480MM, COM NO MINIMO 2,0 MM DE ESPESSURA, DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE POLIPROPILENO INJETADO E HASTE METÂLICA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA 5/16"", COM PONTEIRAS ENCAIXADAS NA PARTE EXTERNA DO TUBO. COLUMA DE SUSTENTAÇÃO: ESTRUTURA COMPOSTA POR 2 TUBOS RETANGULARES VERTICAIS PARALELOS, COM NO MÍNIMO 21M DE ESPESSURA, COM ESPAÇO ENTRE OS TUBOS PARA A CALHA DE FIAÇÃO, E 1 TUBO HORIZONTAL SUPERIOR CONFECCIONADO EM BARRA CHAPA, TENDO A PEÇA MÍNIMO DE 400MM DE COMPRIMENTO. CALHA DE FIAÇÃO: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO LAMINADA COM NO MÍNIMO 1,2 MM DE ESPESSURA, FORMANDO UM LEITO COM TRÊS DIVISÕES, SENDO ELÉTRICA, TELEFONIA E LÓGICA, COM TRATAMENTO FOSFATIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, QUE PERMITA ACESSO PARA CABEAMENTO EM CHAPA DE AÇO DE NO MÍNIMO 0,9MM, COM TAMPA SAQUE PARA MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO EM CHAPA DE AÇO EN OM MÍNIMO 0,9MM, COM TAMPA SAQUE PARA MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO. OBSERVAÇÃO: TODAS AS PEÇAS METÁLICAS USADAS, DEVEM RECEBER TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICRA, NA COR CINZA. AS PEÇAS EM MDP DEVEMA SEB NA COR CINZA. AS PEÇAS EM MDP | 392784 | MATERIAL | 13 | R\$ 440,00 | | SIM | - | SIM |
| CENTRO D | MESA EM "L" - (140X140)X60X75CM MESA EM "L" ESCRITÓRIO - 1600 X 1400 X 600 X 600⊠MESA EM "L" 1600X1400X600X600 MESA EM "L" 1600 | 150056 | MATERIAL | 10 | R\$ 419,90 | R\$ 4.199,00 | SIM | | SIM |
| DRCA/PRO | X 1400 X 600 X 600 PÉ PAINEL PÉ PAINEL 18MM, CORPO/TAMPO E PAINEL FRONTAL: CONSTITUÍDOS BP25MM, REVESTIDO EM MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. AS BORDAS DO TAMPO E DA FRENTE DAS GAVETAS RECEBEM PROTEÇÃO DE PERFIL (BORDA) PVC COM 1,5MM DE ESPESSURA E A LATERAL, O FUNTO E A BASE DO GAVETEIRO PERFIL (BORDA) DE PVC DE 0,5MM DE ESPESSURA COLADAS PELO SISTEMA HOT MELT (COLAGEM A QUENTE). A UNIÃO DOS COMPONENTES DOS ARMÁRIOS É FEITA POR TAMBORES MINIFIX E PARAFUSOS RAPID. | 108219 | MATERIAL | 16 | R\$ 545,31 | R\$ 8.724,96 | SIM | - | SIM |

| | MESA ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS 1,60M (CATMAT: 234349) MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, MATERIAL TAMPO: MADEIRA | | | | | | | | |
|------------|--|--------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| FACULDAD | AGLOMERADA, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO ALTA PRESSÃO, COR TAMPO: BRANCA, QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN, LARGURA: 1,60 M, PROFUNDIDADE: 0,80 M, ALTURA: 0,74 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO: POST FORMING, COR ESTRUTURA: BRANCA, TIPO GAVETAS: FIXA COM CHAVE, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO EM EPÓXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ESPESSURA TAMPO: 28 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHADURA COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO,SAPATAS | 234349 | MATERIAL | 4 | R\$ 520,00 | R\$ 2.080,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DI | MESA ESCRITÓRIO EM L - DIMENSÕES DO ITEM C X C X A X P: 1,60 X 1,60 X 0,85 X 0,65 CM. EM MDF, REVESTIMENTO: LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO NA COR BRANCA. ADICIONAL: 02 GAVETAS COM CHAVE, APOIO METÁLICO (PRETO OU BRANCO) E CALHA. MONTAGEM DO FORNECEDOR, COM GARANTIA DE 5 ANOS. | 343940 | MATERIAL | 6 | R\$ 1.789,00 | R\$ 10.734,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DI | MESA ESCRITÓRIO EM L - DIMENSÕES DO ITEM C X C X A X P: 1,40 X 1,40 X 0,85 X 0,65 CM. EM MDF, REVESTIMENTO: LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO NA COR BRANCA. ADICIONAL: 02 GAVETAS COM CHAVE, APOIO METÁLICO (PRETO OU BRANCO) E CALHA. MONTAGEM DO FORNECEDOR, COM GARANTIA DE 5 ANOS. | 314762 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.485,00 | R\$ 2.970,00 | SIM | - | SIM |
| LETRAS/AR | QUADRO TIPO FLIP CHART, CAVALETE PORTÁTIL PARA FUP CHART COM QUADRO BRANCO, PARA USO COM BLOCO DE PAPEL OU MARCADOR DE QUADRO BRANCO. ESTRUTURA EM MADEIRA, COR NATURAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DO QUADRO BRANCO: 60CM X 90 CM. ALTURA APROXIMADA DO CAVALETE: 160CM. TAMPO EM MDF COM PINTURA U.V BRANCA PARA SER USADO TAMBÉM COMO QUADRO BRANCO PARA ESCRITA. COM PERNAS DOBRÁVEIS PARA ARMAZENAGEM E AUUSTE DE ALTURA. COM SUPORTE PORTA CANETAS/ APAGADOR. COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO BLOCO FLIP CHART, ACOMPANHA: 2 BLOCOS 50 FOLHAS + 3 CANETAS E 1 APAGADOR | 433003 | MATERIAL | 2 | R\$ 118,00 | R\$ 236,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | MESA ESCRITÓRIO EM I. 1,50X0,75@MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: METAL, MATERIAL TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA MDP, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO: MARFIM, QUANTIDADE GAVETAS: 2 UN, LARGURA: 1,50 M, ALTURA: 0,74 M, COR ESTRUTURA: PRETA, COMPRIMENTO: 1,50 M, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA TEXTURIZADA, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MESA EM "L", BORDAS EM FITA ABS | 390712 | MATERIAL | 2 | R\$ 681,99 | R\$ 1.363,98 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, MATERIAL TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO ALTA PRESSÃO, COR TAMPO: BRANCA, QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN, LARGURA: 1,60 M, PROFUNDIDADE: Q,80 M, ALTURA: Q,74 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO: POST FORMING, COR ESTRUTURA: BRANCA, TIPO GAVETAS: FIXA COM CHAVE, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO EM PÓXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ESPESSURA TAMPO: 28 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHADURA COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO, SAPATAS NIVE-, ACABAMENTO BORDAS: 180º EM POST FORMING, MATERIAL GAVETA: MADEIRA AGLOMERADA, TIPO TRILHOS GAVETA: DESLIZANTES, ESPESSURA GAVETAS: 18 MM | 234349 | MATERIAL | 5 | R\$ 690,73 | R\$ 3.453,65 | SIM | - | SIM |
| PINACOTEC | MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA AGLOMERADA, MDF, MATERIAL TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA, MDF, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN, LARGURA: 1,20 M, PROFUNDIDADE: 0,60 M, ALTURA: 0,75 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO: BORDAS ARREDONDAS, ACABAMENTO ESTRUTURA: LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PUXADORES E TRANCA SIMULTÂNEAS. [PINACOTECA] COD SIPAC:11000000076 | 456709 | MATERIAL | 1 | R\$ 331,30 | R\$ 331,30 | SIM | - | SIM |
| PROPEP - P | MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA AGLOMERADA, MDF, MATERIAL TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA, MDF, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN, LARGURA: 1,20 M, PROFUNDIDADE: 0,60 M, ALTURA: 0,75 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO: BORDAS ARREDONDAS, ACABAMENTO ESTRUTURA: LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PUXADORES E TRANCA SIMULTANEAS | 234349 | MATERIAL | 11 | R\$ 680,00 | R\$ 7.480,00 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA AGLOMERADA, MDF, MATERIAL TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA, MDF, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN, LARGURA: 1,20 M, PROFUNDIDADE: 0,60 M, ALTURA: 0,75 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO: BORDAS ARREDONDAS, ACABAMENTO ESTRUTURA: LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PUXADORES E TRANCA SIMULTANEAS | 456709 | MATERIAL | 3 | R\$ 338,10 | R\$ 1.014,30 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA AGLOMERADA, MDF, MATERIAL TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA, MDF, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN, LARGURA: 1,20 M, PROFUNDIDADE: 0,60 M, ALTURA: 0,75 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO: BORDAS ARREDONDAS, ACABAMENTO ESTRUTURA: LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PUXADORES E TRANCA SIMULTANEAS | 456709 | MATERIAL | 2 | R\$ 254,00 | R\$ 508,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DI | MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO:LAMINADO MELAMÍNICO, REVESTIMENTO TAMPO:POST FORMING, COR TAMPO:OVO, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA, LARGURA:0,68 M, ALTURA:0,74 M, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO:POST FORMING, COR ESTRUTURA:PRETA, COMPRIMENTO:1,00 M, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTADO | 235818 | MATERIAL | 7 | R\$ 150,00 | R\$ 1.050,00 | SIM | - | SIM |
| PROPEP - P | MESA ESCRITÓRIO. MATERIAL ESTRUTURA: AÇO. MATERIAL TAMPO: MDP. COR TAMPO: CINZA. QTD DE GAVETAS: 2 UN. LARGURA: 1,20 M. PROFUNDIDADE: 0,60. ALTURA: 0,74 M. ESPESSURA TAMPO: 15 MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CHAVE | 483246 | MATERIAL | 1 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DI | MESA LATERAL - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO PINTADO COM ACABAMENTO EPÓXI, ESPESSURA DO TAMPO: 1,5CM, MEDIDAS TOTAIS SÃO (AXLXP): 65 X 90 X 29,5 CM. COR: PRETA. TAMPO E PRATELEIRA EM MDP 15 MM. PESO SUPORTADO DO TAMPO E PRATELEIRA: ATÉ 50KG CADA. GARANTIA DE 01 ANO, E MONTAGEM COM FORNECEDOR. | 238061 | MATERIAL | 2 | R\$ 466,99 | R\$ 933,98 | SIM | - | SIM |
| MATEMÁT | MESA PARA COMPUTADOR COM 1 GAVETA | 468425 | MATERIAL | 3 | R\$ 129,00 | R\$ 387,00 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS S | MESA PARA IMPRESSORA 50 X 70 CM CINZA | 24627 | MATERIAL | 1 | R\$ 240,00 | R\$ 240,00 | SIM | _ | SIM |

| | MESA PARA REUNIAU, CIRCULAR, MED. 1,20 M - MESA PARA REUNIAU CIRCULAR DIMENSUES: DIAMETRO: | | | | | | | | |
|------------|--|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|-----|
| DRCA/PRO | 1200MM X ALTURA: 750MM; TAMPO: FABRICADA EM MDP DE NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA; ACABAMENTO DAS FACES SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), BORDA PROTEGIDA COM FITA EM PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE ASIM EM TODO O CONTORNO, APLICADA PELO PROCESSO A QUENTE (HOT MELT), NA MESMA COR DO MÓVEL. ESTRUTURA: COLUMA CENTRAL EM TUBO DE AÇO 3" SAE 1010/20 COM ESPESSURA DE 1,9 MM, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO SAE 1020 20 X 30 X 1,2 MM, E TRAVESSA INFERIOR EM TUBO DE AÇO SAE 1020 20 X 45 X 1,9 MM CONFORMADO, DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE POLIPROPILENO INJETADO E HASTE METÁLICA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA 5/16", COM PONTEIRAS ENCAIXADAS NA PARTE EXTERNA DO TUBO. OSSERAVAÇÃO: TODAS AS PEÇAS METÁLICAS USADAS, DEVEM RECEBER TRATAMENTO ANTI-FERRIGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICRA, NA COR CINZA. AS PEÇAS EM MDP DEVEM SER NA COR CINZA. NORMA APLICÁVEL: NBR 13967:2011. SERÁ EXIGIDO PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO, ALÉM DA CONFORMIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES ACIMA LISTADAS, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO, ALÉM DA CONFORMIDADE DAS ESPECIFICADO E GARANTIA DE, NO MÍNIMO, OS ANOS, * CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 13966:2008, EMITIDO PELA ABRIT OU POR ORGANISMO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 13966:2008, EMITIDO PELA ABRIT OU POR ORGANISMO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 13966:2008, EMITIDO PELA ABRITO U POR ORGANISMO CERTIFICADO RACREDITADO PELO INMETRO; * CERTIFICADO DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NRIZ EMITIDA POR REGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA; * DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL DO PRODUTO - EMITIDA ATÉ 90 DIAS ANTES DA ABERTURA DO CERTAME, REGISTRADA BAM CARTONI, INDICANDO A EMPRESA ESTABELECIDA NO ESTADO DE ALAGOAS QUE PRESTARÁ A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. INCLUSIVE APRESENTANDO O CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA PRESTADORA DA ASSISTÊNCIA DEVIDAMENTE ELEMENTOS DA EMPRESA PRESTADORA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. INCLUSIVE APRESENTANDO O CONTRATO SOCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS. CONTENDO, NO MÍNIMO, OS | 150056 | MATERIAL | 2 | R\$ 526,80 | R\$ 1.053,60 | SIM | - | SIM |
| DRCA/PRO | MESA PARA REUNIÃO, RETANGULAR, MED. 1,80 X 1,00 M MESA PARA REUNIÃO, RETANGULAR, MED. 1,80 X 1,00 M MESA PARA REUNIÃO, RETANGULAR, MEDINDO 1,80 X 1,00 M; DIMENSÕES: C = 1800MM X L = 1000MM X H = 750MM TAMPO: RETANGULAR COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM 25MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) COM CANTOS ARREDONDADOS (RAIO APROXIMADO DE 3 MM), AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM; ESPELHOS FRONTAIS: CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDF, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 37CM E ESPESSURA DE 15MM NO MESMO PADRÃO DA MESA; ESTRUTURA: BASE DE APOID DO TAMPO TOTALMENTE EM AÇO; PÉS COM NIVELADORES DE ALTURA E BASE EM POLIPROPILENO. SEGURANÇA: O CONJUNTO DO MÓVEL DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE MARCA EMÍTIDO PELA ABNT, ATESTANDO OS CRITÉRIOS DE RESISTÊNCIA, DURABILIDADE, ESTABILIDADE E ERGONOMIA, CONFORME NBR 13966. GARANTIA: 02 ANOS OBSERVAÇÃO: TODAS AS PEÇAS METÁLICAS USADAS, DEVEM RECEBER TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETRISTÁTICA E PÓXI-PÓ NA COR PRETA. A COR DO ITEM DEVERÁ SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE. | 150056 | MATERIAL | 1 | R\$ 640,00 | R\$ 640,00 | SIM | - | SIM |
| UNIDADE S | MESA PARA REUNIÃO, RETANGULAR, MED. 2,00 X 1,00 M | 475765 | MATERIAL | 2 | R\$ 759,90 | R\$ 1.519,80 | SIM | _ | SIM |
| | MESA PARA SALA DE AULA, FABRICADA EM MADEIRA, COM GAVETEIRO. | | | | | | | _ | |
| INSTITUTO | | 207239 | MATERIAL | 6 | R\$ 200,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS | MESA PROFESSOR MATERIAL TAMPO: MADEIRA COMPENSADA, ESPESSURA TAMPO: 25 MM REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO DIMENSÕES: 1,50 X 70 X 78 CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM GAVETAS/SAPATAS NIVELADORAS/PONTEIRAS E ACABAM | 424698 | MATERIAL | 3 | R\$ 240,00 | R\$ 720,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO D | MESA REDONDA - TAMPO EM MÁRMORE BRANCO, 100CM DE DIÂMETRO E 2CM DE ESPESSURA, ALTURA DA MESA 75CM. BASE DA MESA EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA. COMPORTA ATÉ 5 CADEIRAS. MONTAGEM DO FORNECEDOR, COM GARANTIA DE 1 ANO. | 262911 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.400,00 | R\$ 4.800,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO | MESA REDONDA DE CONCRETO COM 90CM DE DIÂMETRO. | 150942 | MATERIAL | 1 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | SIM | _ | SIM |
| EDUFAL/PI | MESA RETA 3 GAVETAS 1,40X0,60 € MESA MICROCOMPUTADOR, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI, MATERIAL TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO BASE TECLADO: DESUZANTE, COR: OVO, LARGURA: 1,40 M, PROFUNDIDADE: 0,60 M, ALTURA: 0,75 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 03 GAVETA EM AÇO; TRILHOS E PUXADORES DE EMBUTIR, ESPESSURA TAMPO: 30 MM MESA REI ACOM 3 GAVETAS MEDINOO 1,20M X 0,500M: DIMENSOES: IAMPO: L = 1,200MM X P = 600MM X | 453995 | MATERIAL | 4 | R\$ 414,70 | R\$ 1.658,80 | SIM | - | SIM |
| ADMINIST | MESA RETACION 3 SAVETAS MICHOLO 1,20M A, 5,00M. DIMENSUS. SIAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA H = 750MM; GAVETEIRO: L= 400MM X P = 460MM X H = 450MM; TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP COM 25MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP); AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM EM TODO O CONTORNO, APLICADA PELO PROCESSO A QUENTE (HOT MELT), NA MESMA COR DO MÓVEL, PASSAGENS DE FIAÇÃO NO TAMPO COM 60MM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INJETADO OU SIMILAR, PERMITINDO A PASSAGEM LIVRE DOS CABOS, LOCALIZADAS ACIMA DAS CALHAS DE FIAÇÃO. ESPELHO FRONTAL:CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDP, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 37CM E ESPESSURA DE 18MM NO MESMO PADRÃO DA MESA. AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 2MM EM TODO O CONTORNO APLICADA PELO PROCESSO A QUENTE (HOT MELT), NA MESMA COR DO MÓVEL; GAVETEIRO: FIXO COM 3 GAVETAS, CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP E CHAPA DE AÇO. GAVETAS COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO (0,75MM) DE ESPESSURA, COM DESLIZAMENTO SUAVE SOBRE CORREDIÇAS EM AÇO. FRENTE DAS GAVETAS EM MADEIRA MDP DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA MESMA COR EM AMBAS AS FACES, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA PVC DE 02MM DE ESPESSURA EM TODO O CONTORNO APLICADA PELO PROCESSO A QUENTE (HOT MELT), NA MESMA COR DO MÓVEL. PUXADORES NA MESMA COR DO MÓVEL. FECHADURA LOCALIZADA NA GAVETA SUPERIOR COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS OЗ GAVETAS, COM O2 CHAVES. ESTRUTURA: PÉS: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO RETANGULAR, MÍNIMO DE 40X20 MM, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 4880MM , COM NO MÍNIMO 2,0 MM DE ESPESSURA, DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE POLIPROPOILENO INJETADO E HASTE METÁLICA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA 5/16°, COM PONTEIRAS ENCAIXADAS NA PARTE EXTERNA DO TUBO. COLUNA DE SUSTENTAÇÃO: ESTRUTURA COMPOSTA POR 2 TUBOS RARA A CALHA DE FIAÇÃO, E 1 TUBO HORIZONTAL SUPERIOR COMPECCIONADO EM BARRA CHAPA, TENDO A PEÇA MÍNIMO DE 400MM DE COMPRIMENTO. CALHA DE ESPESSURA, COM ESPAÇO ENTRE OS TUBOS PARA A CALHA DE FIAÇÃO, E 1 TUBO HORIZONTAL SUPERIOR C | 456709 | MATERIAL | 1 | R\$ 580,00 | R\$ 580,00 | SIM | - | SIM |

| COMMON SUMPLE ABOUT PLANE ACCORDING TO PROVIDE CONTROL | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--------|----------|----|--------------|--------------|-----|---|-----|
| MATERIAL COLUMN CONTINUES AND COLUMN CONTINUES CONTINU | | X P = 600MM X H = 750MM; GAVETEIRO: L= 400MM X P = 460MM X H = 450MM; TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MIDP COM 25MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP); AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 3MM EM TODO O CONTORNO, APLICADA PELO PROCESSO A QUENTE (HOT MELT), NA MESMA COR DO MÓVEL. PASSAGENS DE FIAÇÃO NO TAMPO COM 60MM CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO INIETADO OU SIMILAR, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO, PERMITINDO A PASSAGEM LIVRE DOS CABOS, LOCALIZADAS ACIMA DAS CALHAS DE FIAÇÃO. ESPELHO FRONTAL: CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDP, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 37CM E ESPESSURA DE 18MM NO MESMO PADRÃO DA MESA. AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 2MM EM TODO O CONTORNO APLICADA PELO PROCESSO A QUENTE (HOT MELT), NA MESMA COR DO MÓVEL; GAVETEIRO: FIXO COM 3 GAVETAS, CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP E CHAPA DE AÇO. GAVETAS COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 0,75MM DE ESPESSURA, COM DESLIZAMENTO SUAVE SOBRE CORREDIÇAS EM AÇO. FRENTE DAS GAVETAS EM MADEIRA MDP DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA MESMA COR EM AMBAS AS FACES, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA PVC DE 02MM DE ESPESSURA EM TODO O CONTORNO APLICADA PELO PROCESSO A QUENTE (HOT MELT), NA MESMA COR EM AMBAS AS FACES, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA PVC DE 02MM DE ESPESSURA EM TODO O CONTORNO APLICADA PELO PROCESSO A QUENTE (HOT MELT), NA MESMA COR DO MÓVEL. PUXADORES NA MESMA COR DO D MÓVEL. PUXADORES NA MESMA COR DO DO MOVEL. PUXADORES NA MESMA COR DO D MOVEL. PUXADORES NA MESMA COR DO MOVEL. PUXADORES NA MESMA COR DO MOVEL. PUXADORES NA MESMA COR DO MOVEL. PUXADORES NA MESMA COR EM PROCESSO A QUENTE (HOT MELT), NA MESMA COR DO MÓVEL. PUXADORES NA MESMA COR DO MOVEL. PUXADORES NA MESMA COR DO MOVE | | | 5 | | | | - | |
| CATANT SEGGE, MEAN RET COLD SEGRETAL MERITINGS CONTROL SEGMENT SEGMENTS COLD SEGMENTS | CAMPUS S | MESA RETA SEM GAVETAS 2M X 0,6M, 0,75M | 477008 | MATERIAL | 10 | R\$ 247,10 | R\$ 2.471,00 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO DI C. 4 A 6 MM, COR BRANC, BASE EM MOF CENTRALIZADA, COMPORTA ATÉ 4 CADEIRAS. 270174 MATERIAL 3 R\$ 1.400,00 R\$ 4.200,00 SIM | DRCA/PROX | CATMAT 150056 - MESA RETA COM 3 GAVETAS MEDINDO 1,40M X 0,60M : DIMENSÕES: TAMPO: L = 1400MM X P = 600MM X H = 750MM; GAVETEIRO: L= 400MM X P = 460MM X H = 450MM; TAMPO: CONFECCIONADO EM MADEIRA MOP COM 25MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP); AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE MAINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP); AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE MAINADO CANTON APLICADA PELO PROCESSO A QUENTE (HOT MELT), NA MESMA COR DO MÓVEL. PASSAGENS DE FIAÇÃO NO TAMPO COM 60MM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INITISTADO OU SIMILAR, PERMITINDO A PASSAGEM LIVRE DOS CABOS, LOCALIZADAS ACIMA DAS CALHAS DE FIAÇÃO. ESPELHO FRONTAL:CONFECCIONADOS EM MADEIRA MDP, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 37CM E SEPESSURA DE 18MM NO MESMO PADRÃO DA MESA. AS BORDAS DEVEM RECEBER ACABAMENTO EM FITA PVC DE 2MM EM TODO O CONTORNO APLICADA PELO PROCESSO A QUENTE (HOT MELT), NA MESMA COR DO MÓVEL; GAVETEIRO: FIXO COM 3 GAVETAS, CONFECCIONADO EM MADEIRA MOP E CHAPA DE AÇO. GAVETAS COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO. © 40,75MM DE ESPESSURA, COM DESULZAMENTO SUAVE SOBRE CORREDIÇAS EM AÇO. FRENTE DAS GAVETAS EM MADEIRA MDP DE 18MM DE ESPESSURA, COM ESULZAMENTO SUAVE SOBRE CORREDIÇAS EM AÇO. FRENTE DAS GAVETAS EM MADEIRA MDP DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA MESMA COR EM AMBAS AS FACES, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA PVC DE 02MM DE ESPESSURA HODO O CONTORNO APLICADA PELO PROCESSO A QUENTE (HOT MELT), NA MESMA COR DO MÓVEL. PUXADORES NA MESMA COR DO MÓVEL. PECHADURA LOCALIZADA NA GAVETAS SUPERIOR COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS OS GAVETAS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 480MM , COM NO MÍNIMO 2,0 MM DE ESPESSURA, DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE POLIPROPILENO INJETADO E HASTE METABLO DA HADO DE 40X20 MM , COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 480MM , COM NO MÍNIMO 2,0 MM DE ESPESSURA, DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE POLIPROPILENO INJETADO E HASTE METABLO COU LIVAD DE 50STENTAÇÃO: ESTRUTURA EM CALXADAS NA PARTE EXTERNA DO TUBO. COULNA DE SUSTENTAÇÃ | 150056 | MATERIAL | 7 | R\$ 764,05 | R\$ 5.348,35 | SIM | - | SIM |
| MONTAGEN DO FORNECCOR, COM GARANTIA DE 1 ANO. MESA REMIRATURICULOUR. MISSAPORR ELEUROR LIRECULY. DIMENSOS. DIMENTED: 1000MIX ACTURA. 750MM. TAMPO 7 SERRICULAR MIN DE 1000MIX ACTURA. 750MM. TAMPO 7 SERRICULAR MIN DE 1000MIX ACTURA. 750MM. PRESSÃO (BP. BORDA ROTIFICIDA COM ETA EM PVC COM ESPESSURA MININAD DE BANK EN TODO O CONTORONA, DAVICADA PED PORCESSO AQ QUENTE HOT MEST, IN MESMA COR DO MOVEL. ESTRUTURA. COLUNA CENTRAL EN TUBO DE AÇO 3º SAÉ 1 10/370 COM DESESSURA DE 100 PACO SO SA 13.9 MIN CONTORNADO, DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE POLIBORISTICIN DIVITADO EN EMPLEMOR EN TUBO DE AÇO 3º SAÉ 1.000 X 50 X 1.9 MIN CONTORNADO, DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE POLIBORISTICIN DIVITADO EN EMPLEMOR EN TUBO DE AÇO 3º SAÉ 1.000 X 50 X 1.9 MIN CONTORNADO, DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE POLIBORISTICIN DIVITADO EN EMPLEMOR EN TUBO DE AÇO 3º SAÉ 1.000 X 50 X 1.9 MIN CONTORNADO, DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE POLIBORISTICIN DIVITADO EN EMPLEMOR EN EMP | CENTRO D | | 270174 | MATERIAL | 3 | R\$ 1.400,00 | R\$ 4.200,00 | SIM | | SIM |
| REVESTIMENTO:LAMINADO MELAMÍNICO, DIÂMETRO:120 CM, ALTURA:74 CM, QUANTIDADE PÉS:4 UN, ESPESSURA TAMPO:25 MM, COR TAMPO:AMINADO MELAMÍNICO, COR ESTRUTURA:PRETA, ACABAMENTO BORDAS:PERFIL DE PVC 180º, ACABAMENTO ESTRUTURA:PRETA, ACABAMENTO BORDAS:PERFIL DE PVC 180º, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ MESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL: MADEIRA, TIPO MADEIRA: COMPENSADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LAMINADO MELAMÍNICO, CIPO REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, DIÂMETRO: 1.200 MM, ALTURA: 740 MM, QUANTIDADE PÉS: 4 UN, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, COR FACULDAD TAMPO: MADEIRADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAS: BORDA PVC, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO DE AÇO, 476421 MATERIAL 4 R\$ 600,00 R\$ 2.400,00 SIM _ SIM SIM SIM NATERIAL 4 R\$ 600,00 R\$ 2.400,00 SIM _ SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM | CENTRO DI | MIESA REUNIAU CIRCUTAR- MESA PARRA REUNIAU CIRCUTAR DIMENSÕES: DIÂMETRO: 1200MM X ALTURA: 750MM; TAMPO: FABRICADA EM MDP DE NO MÍNIMO 25 MM DE ESPE SSURA; ACABAMENTO DAS FACES SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), BORDA PROTEGIDA COM FITA EM PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM EM TODO O CONTORNO, APLICADA PELO PROCESSO A QUENTE (HOT MELT), NA MESMA COR DO MÓVEL. ESTRUTURA: COLUNA CENTRAL EM TUBO DE AÇO 3" SAE 1 010/20 COM ESPESSURA DE 1,9 MM, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO SAE 1020 20 X 30 X 1,2 MM, E TRAVESSA INFERIOR EM TUBO DE AÇO SAE 1020 20 X 45 X 1,9 MM CONFORMADO, DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE POLIPROPILENO INIETADO E HASTE METÁLICA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA 5/16", COM PONTEIRAS ENCAIXADAS NA PARTE EXTERNA DO TUBO. OBSERVAÇÃO: TODAS AS PEÇAS METÁLICAS USADAS, DEVEM RECEBER TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICRA, NA COR CINZA. AS PEÇAS EM MDP DEVEM SER NA COR CINZA. NORMA APLICÁVEL: NBR 13967:2011. SERÁ EXIGIDO PARA ACEITAÇÃO DO PRODUTO, ALÉM DA CO NFORMIDADE DAS ESPECIFICAÇÕES ACIMA LISTADAS, A APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ABAIXO LISTADA: - CERTIFICADO DE GARANTIA DE, NO MÍNIMO, OS ANOS; - CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR 13966:2008 _EMITIDO PELA ABNT OU POR ORGANISMO CERTIFICADOR ACREDITADO PELO INMETRO; - CERTIFICADO DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO A NORM A REGULAMENTADORA NR17 EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA; - DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL DO PRODU TO - EMITIDA ATÉ 90 DIAS ANTES DA ABERTURA DO CERTAME, REGISTRADA EM CARTÓRIO, INDICANDO A EMPRESA ESTABELECIDO NO ESTADO DE ALAGORS QUE PRESTADA A ASSISTÊNCIA DECNICA FEDIDA DE LORDAMENTE. | 150056 | MATERIAL | 2 | R\$ 599,00 | R\$ 1.198,00 | SIM | - | SIM |
| SUPERFICIAL: LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, DIÂMETRO: 1.200 MM, ALTURA: 740 MM, QUANTIDADE PÉS: 4 UN, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, COR TAMPO: MADEIRADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BORDA PC, MATERIAL SETNUTURA: TUBO DE AÇO, PACADE POR ACORDA PC, MATERIAL SETNUTURA: TUBO DE AÇO, PACADE POR ACORDA PC, MATERIAL SETNUTURA: TUBO DE AÇO, PACADE POR ACORDA PC, MATERIAL SETNUTURA: TUBO DE AÇO, PACADE POR ACORDA PC, MATERIAL PUBLICAR PC, PACADE PC, P | FACULDAD | REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO, DIÂMETRO: 120 CM, ALTURA: 74 CM, QUANTIDADE PÉS: 4 UN, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, COR TAMPO: ARGILA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, REVESTIMENTO SUPERIOR DO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, COR ESTRUTURA: PRETIA, ACABAMENTO BORDAS: PERFIL DE PVC 180°, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA | 460897 | MATERIAL | 4 | R\$ 290,00 | R\$ 1.160,00 | SIM | - | SIM |
| INSTITUTO REVESTIMENTO COM MADEIRA LAMINADA, TIPO REVESTIMENTO: IMBUIA, DIÂMETRO: 130 CM, ALTURA: 78 CM, ESPESSURA TAMPO: 22 MM, COR TAMPO: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM VIDRO PRÊTO DE 8MM NA SUPERFÍCIE MATERIAL 4 R\$ 350,00 R\$ 1.400,00 SIM — SIM | FACULDAD | SUPERFICIAL: LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, DIÂMETRO: 1.200 MM, ALTURA: 740 MM, QUANTIDADE PÉS: 4 UN, ESPESSURA TAMPO: 25 MM, COR TAMPO: MADEIRADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BORDA PVC, MATERIAL ESTRUTURA: TUBO DE AÇO, REVESTIMENTO SUPERIOR DO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, REVESTIMENTO INFERIOR DO TAMPO: LAMINADO MELAMÍNICO, COR ESTRUTURA: GRAFITE, ACABAMENTO BORDAS: ARREDONDADAS, PVC, TIPO ESTRUTURA: TUBULAR | 476421 | MATERIAL | 4 | R\$ 600,00 | R\$ 2.400,00 | SIM | - | SIM |
| | INSTITUTO | REVESTIMENTO COM MADEIRA LAMINADA, TIPO REVESTIMENTO: IMBUIA, DIÂMETRO: 130 CM, ALTURA: 78 CM, ESPESSURA TAMPO: 22 MM, COR TAMPO: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM VIDRO PRÊTO | 446954 | MATERIAL | 4 | R\$ 350,00 | R\$ 1.400,00 | SIM | - | SIM |
| | PROEX - PF | | 396603 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | SIM | | SIM |

| MARKED OF 17 JUNES MAN DOLLO TOTAL MAN DE MODE TOTAL MAN DE | | | | | | ı | 1 | | T | |
|--|-------------------|---|---------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|-----|
| Application | FACULDAD | LARGURA: 1.100 MM, ALTURA: 750 MM, COR: MARFIM, REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO BORDAS: ARREDONDADAS, TIPO ESTRUTURA: TUBO AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SAPATAS | 396603 | MATERIAL | 1 | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | SIM | - | SIM |
| STATISTICATION STAT | FACULDAD | | 239306 | MATERIAL | 1 | R\$ 990,00 | R\$ 990,00 | SIM | - | SIM |
| Company Comp | FACULDAD | MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL:MADEIRA MDF, COMPRIMENTO:3,50 M, LARGURA:1,00 M, | 239306 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.867,00 | R\$ 1.867,00 | SIM | | SIM |
| Company Comp | CENTRO D | | 456709 | MATERIAL | 5 | R\$ 300,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | _ | SIM |
| Designation of Notice The Contract The Contract of Notice The Contract | | | | | 2 | | | | _ | |
| GROUP OF MATERIAL PROMABBING | FACULDAD | | 266328 | MATERIAL | 2 | R\$ 551,20 | R\$ 1.102,40 | SIM | _ | SIM |
| SAMESTER | GEINFRA/ <i>I</i> | GRUPO DE MATERIAL: BERRAMENTAS UNIDADE DE MEDIDA: L'INIDADE CÓDIGO: 3042000104083 ESPECIFICAÇÃO: (ECATMAT 150278) ORGANIZADOR PLÁSTICO TIPO GAVETEIRO / INDICAÇÃO: COMPONENTES ELETRÔNICOS, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS / TAMANHO: 25CM(A), 30CM(C), 16CM(L) (TOLERÁVEL VARIAÇÃO DE +/-3CM NAS MEDIDAS) / QTD. MÍNIMA DE DIVISÓRIAS OU GAVETAS: 16 / TIPO: EMPILHÁVEL / CARACTERÍSTICAS: FIXÁVEL EM PAREDE; GAVETAS REMOVÍVEIS DA ESTRUTURA / EXEMPLOS DE PRODUTOS QUE ATENDEM ÀS CARACTERÍSTICAS ACIMA: ARQPLAST MOD. 7010, E MOD. 7000. | 150278 | MATERIAL | 10 | R\$ 60,00 | R\$ 600,00 | SIM | - | SIM |
| STRINGS | CAMPUS S | PAINEL BIOMBO SIMPLES LISO 3 FOLHAS | 207093 | MATERIAL | 1 | R\$ 320,00 | R\$ 320,00 | SIM | _ | SIM |
| MATERIAL PRINCIPLE STREET OF THE CONTRIBUTION OF THE CONTRIBUTIO | CAMPUS S | PAINEL BIOMBO VAZADO 3 FOLHAS | 207093 | MATERIAL | 1 | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | SIM | _ | SIM |
| MATERIAL | CENTRO D | PERSIANA VERTICAL APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL (M²) - PERSIANA PARA LABORATÓRIO. | 150223 | MATERIAL | 9 | R\$ 139,46 | R\$ 1.255,14 | SIM | _ | SIM |
| Company Comp | GAE/ARAP | CORRENTE PLÁSTICA. APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL (M²) - PERSIANA PARA LABORATÓRIO. | 216575 | MATERIAL | 4 | R\$ 200,00 | R\$ 800,00 | SIM | - | SIM |
| MATERIAL SERUTIVAN ANDERSA MATERIAL SERUTIVAN ANDERSA MATERIAL REVESTMENTO ASSETTIO E RECOSTO - COURS SMITTICO TIPO, FRA MATERIAL REVESTMENTO ASSETTIO E RECOSTO - COURS SMITTICO TIPO, FRA MATERIAL REVESTMENTO ASSETTIO E RECOSTO - COURS SMITTICO TIPO, FRA MATERIAL SOCIETA SMITTICO MATERIAL SOCIETA SMITTICO MATERIAL SOCIETA SMITTICO MATERIAL SOCIETA SMITTICO MATERIAL SMITTICO MATERIAL SOCIETA SMITTICO MATERIAL SMITT | CENTRO D | CM (LARGURA X PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE), ENCOSTO: 48,5X49 CM (EXTENSÃO VERTICAL TOTAL X LARGURA). ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DE ALTA RESILÊNCIA E ALTA DENSIDADE. ESTRUTURAS METÁLICAS FABRICADAS EM TUBO DE AÇO. PAINÉS DE ACABAMENTO INJETADOS EM POLIPROPILENO E APOIOS SUPERIORES PARA OS BRAÇOS INJETADOS EM POLIURETANO. MONTAGEM E GARANTIA COM | 381153 | MATERIAL | 10 | R\$ 1.283,00 | R\$ 12.830,00 | SIM | - | SIM |
| GGLSJARN GUADRO BRANCO 32/00X 1,20 SISTEMA DESUZANTE COM DOIS GUADROS MENORES FRONTAIS E UM #ISCA/ARA GUADRO BRANCO 32/00X 1,20 SISTEMA DESUZANTE COM DOIS GUADROS MENORES FRONTAIS E UM #ISCA/ARA GUADRO BRANCO 300X1208 INSTITUTO GUADRO BRANCO 300X1208 INSTITUTO GUADRO BRANCO SONTERIA ELAMINADO MELAMÍNICO BRILANTE, COMPRIMENTO: 300 CM, CHACHERISTICA SADICIDANES SUPPORTE P, APAGAGORE CAURA EM ALUMÍNIO ANDIOZADO, MATERIAL CANACTERISTICA SADICIDANES SUPPORTE P, APAGAGORE CAURA EM ALUMÍNIO ANDIOZADO, MATERIAL CENTRO DO GUADRO BRANCO COM BRONDO E ALUMÍNIO GUADRO BRANCO GANDE ELA GUADRO BRANCO GANDE RESEA DE CONTRA EM ALUMÍNIO ANDIOZADO, MATERIAL ELAMINO GUADRO BRANCO COM BRONDO E ALUMÍNIO GUADRO BRANCO COM BRONDO SON E ALUMÍNIO GUADRO BRANCO COM BRANCO COM BRANCO COM LA COM ELAMINIO COM LINHA GUADRO SON ES SON ES SONO. SIM GUADRO BRANCO BRANCO MA SON ES SONO SON ES SONO SIM GUADRO BRANCO COM BRANCO COM BRANCO COM ELAMINADO MEDIANINO COM LINHA GUADRO SONO GUADRO BRANCO COM ALUMÍNIO G | INSTITUTO | MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA E ESPUMA D26 MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO SINTÉTICO TIPO: FIXA LARGURA: 64 CM PROFUNDIDADE: 52 CM ALTURA: 77 CM MATERIAL BASE: MADEIRA COR: PRETA | | | 8 | | | | - | |
| QUADRO BRANCO 3,70M X 1,20 SSTEMA DESIZANTE COM DOIS QUADROS MENORES FRONTAIS E UM 190133 MAITERIAL 18 533,10 18 531,00 18 | MATEMAT | | 479091 | MATERIAL | 12 | R\$ 100,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | _ | SIM |
| MATERIAL 2 R\$ 2.00,000 SM | GCLS/ARA | QUADRO AVISO 00X40 CORTIÇA INOLDORA INADEIRA INDF | 150153 | MATERIAL | 10 | R\$ 53,10 | R\$ 531,00 | SIM | _ | SIM |
| STITUTE | FÍSICA/AR | | 479968 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.000,00 | R\$ 4.000,00 | SIM | - | SIM |
| QUADRO BRANCO GRANDE (1,20 x 3M) - QUADRO BRANCO, MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO, ACADAMENTO MENSAL ALUMÍNICO, ACUADA SON AL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CALHA PINEZA, APAGADOR, MATERIAL MOLDURA: 339257 MATERIAL 8 R\$ 872,62 R\$ 6,980,96 SIM SIM ALUMÍNICO, ALTURA: 1,20 M | INSTITUTO | QUADRO BRANCO, MATERIAL: LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, COMPRIMENTO: 300 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE P, APAGADOR E CALHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MATERIAL | 333504🛭 | MATERIAL | 5 | R\$ 333,40 | R\$ 1.667,00 | SIM | - | SIM |
| PACULDAD ARGURA: 3.00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CALHA PINCEL, APACADOR, MATERIAL MOLDURA: 319257 MATERIAL 8 R\$ 872,62 R\$ 6.980,96 SIM | CENTRO D | | 257160 | MATERIAL | 5 | R\$ 150,00 | R\$ 750,00 | SIM | _ | SIM |
| CENTRO D QUADBO BRANCO PLANELAMENTO MENSAL ALUMÍNIO 30X50CM - CORTRATE 148805 MATERIAL 3 R\$ 75,00 R\$ 225,00 SIM SIM | FACULDAD | LARGURA: 3,00 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CALHA PINCEL ,APAGADOR, MATERIAL MOLDURA: | 319257 | MATERIAL | 8 | R\$ 872,62 | R\$ 6.980,96 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DI CONFECCIONADD EM MOFE, SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍNICO COM LINHAS GUIAS VISÍVEIS 148805 MATERIAL 1 R\$ 500,00 R\$ 500,00 SIM - SIM SIM CENTRO DI CONFECCIONADO EM MOFE, SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍNICO COM LINHAS GUIAS VISÍVEIS 148805 MATERIAL 1 R\$ 500,00 R\$ 500,00 SIM - SIM SIM APENIAS A) CUADRO BRANCO QUADRICULADO A 500 X 1,20 (QUADRO BRANCO DI CAMBRICO COM LINHAS GUIAS VISÍVEIS 148805 MATERIAL 1 R\$ 500,00 R\$ 500,00 SIM - SIM APENIAS A) CUADRO BRANCO, MATERIAL FORMICA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: ALUMÍNIO, COR CUADRO AVISO, APOID A AULAS, LARGURA: 120 CM, COMPRIMENTO: 300 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MAGNÉTICO, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO, MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO CM, COMPONENTES ADICIONAIS: MAGNÉTICA SIM COMPRIMENTO: 200 CM MOLDURA: ANUMINIO CM, COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS, MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO CM, COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS, MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO CM, COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS, MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO CM, COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS, MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO CM, COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS, MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO CM, COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS, MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO CM, COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS, MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO CM, COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS, MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO CM, COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO CM, COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO CM, COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO CM, COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO CM, COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR COMPONE | CENTRO D | | 140805 | MATERIAL | 3 | R\$ 75,00 | R\$ 225,00 | SIM | _ | SIM |
| QUADRO BRANCO QUADRICULADO 4,00 x 1,20 (QUADRO BRANCO QUADRICULADO MEDINOS 400X120 CM, CENTRO DI CONFECCIONADO EM MDF, SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍNICO COM LINHAS GUIAS VISÍVEIS 140805 MATERIAL 1 R\$ 500,00 R\$ 500,00 SIM | CENTRO D | CONFECCIONADO EM MDF, SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍNICO COM LINHAS GUIAS VISÍVEIS | 140805 | MATERIAL | 1 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | SIM | _ | SIM |
| MOLDURA: NATURAL, FINALIDADE: QUADRO AVISO, APOIO A AULAS, LARGURA: 120 CM, COMPRIMENTO: 300 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MAGNÉTICO, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO, MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO QUADRO BRANCO, MATERIAL-FÓRMICA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: ALUMÍNIO, COR MOLDURA: MOLDURA: MOLDURA: ALUMÍNIO COR MOLDURA: MOLDURA: MOLDURA: ALUMÍNIO COR MOLDURA: MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO COR MOLDURA: MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO COR COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS, MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO COR COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS, MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO COR, COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS, MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO COR, COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS, MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO COR, COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS, MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO COR, COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS, MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO COR, COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS, MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO COR, COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E 20 CM DE LARGURA EM LAUMÍNIO COR LAUMINIO COR LAUMINIO COR CANTONEIRAS EM PVC. COM SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, COM SUPORTE PARA APAGADOR DE 20 CM DE LARGURA EM PVC. COM SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, COM SUPORTE PARA APAGADOR DE 20 CM DE LARGURA EM PVC. COM SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, COM SUPORTE PARA APAGADOR DE 20 CM DE LARGURA EM PVC. COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. GRANATIA MINIMADO E A ANOS." PINACOTE CHARA DE FIBRA DE MADEIRA, PINTURA UV DE ALTA DURABILIDADE. MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL PORTOR MARCADOR E APAGADOR. COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. [PINACOTECA] COD SIPAC: 11000000166 QUADRO BRANCO: QUADRO BRANCO PARA USO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO. 90X120CMS TELA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, PINTURA UV DE ALTA DURABILIDADE. MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL PORTOR MARCADOR E APAGADOR. COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. [PINACOTECA] COD SIPAC: 11000000166 QUADRO BRANCO: QUADRO BRANCO | CENTRO D | CONFECCIONADO EM MDF, SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍNICO COM LINHAS GUIAS VISÍVEIS | 140805 | MATERIAL | 1 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | SIM | - | SIM |
| MOLDURA: NATURAL, FINALIDADE: LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA: 120 CM, COMPRIMENTO: 200 CM, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO CM, COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS, MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO CM, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO CM, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO CM, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO CM, COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS, MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO CM, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO ANDIZADO CM, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, PARA ALUMÍNIO ANDIZADO CM, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, PARA ALUMÍNIO ANDIZADO CM, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, PARA ALUMÍNIO ANDIZAD. PARA APAGADOR DE 20 CM DE LARGURA EM PVC. COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. PARA APAGADOR COMBANCO: QUADRO BRANCO: PARA USO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO: SUDOS SIMA SIMA CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA. PINTURA UV DE ALTA DURABILIDADE. MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL. PORTA MARCADOR E APAGADOR. COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. [PINACOTECA] COD SIPAC: U.E. VIÇOS RÍGIDO, COBERTO COM FOLINA DE CORTIÇA MOLDURA MADEIRA 100X70CM. COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO U.E. VIÇOS RÍGIDO, COBERTO COM FOLINA DE CORTIÇA NATURAL DE LIMM. MOLDURA CONFECCIONADA EM MADEIRA 2 R\$ 95,00 SIM 2 R\$ 95,00 SIM 2 R\$ 95,00 SIM 3 R\$ 900,00 SIM 3 R\$ 900,00 SIM 3 R\$ 900,00 SIM 484050 ARTERIAL 1 R\$ 116,89 R\$ 116,89 SIM 464327 MATERIAL 2 R\$ 95,00 SIM 3 R\$ 900,00 SIM 484050 ARTERIAL 464327 MATERIAL 1 R\$ 116,89 | INSTITUTO | MOLDURA: NATURAL, FINALIDADE: QUADRO AVISO , APOIO A AULAS, LARGURA: 120 CM, COMPRIMENTO: 300 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MAGNÉTICO, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, MATERIAL MOLDURA: | 257160 | MATERIAL | 1 | R\$ 599,00 | R\$ 599,00 | SIM | - | SIM |
| MOLDURA: NATURAL, FINALIDADE: LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA: 120 CM, COMPRIMENTO: 300 CM, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO CM, COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PARA LÁPIS, MATERIAL BORDA: ALUMÍNIO QUADRO BRANCO, MED. 1, 20 X 3,00 MECONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO 0,8MM BRANCO BRILHANTE, COM FUNDO EM MDF DE 12MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 0,8MM BRANCO BRILHANTE, COM FUNDO EM MDF DE 12MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 0,8MM BRANCO BRILHANTE, COM FUNDO EM MDF DE 12MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 0,8MM BRANCO BRILHANTE, COM FUNDO EM MDF DE 12MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 0,8MM BRANCO BRANCO BRANCO EM PVC. COM SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, COM SUPORTE PARA APAGADOR DE 20 CM DE LARGURA EM PVC. COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS." QUADRO BRANCO: QUADRO BRANCO PARA USO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO. 90X120CMS TELA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA. PINTURA UY DE ALTA DURABILIDADE. MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL. PORTA MARCADOR E APAGADOR. COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. [PINACOTECA] COD SIPAC: 11000000166 U.E. VIÇOS RÍGIDO, COBERTO COM FOLHA DE CORTIÇA NATURAL DE 1MM. MOLDURA CONFECCIONADA EM MADEIRA 286 550,00 R\$ 13.000,00 SIM | CENTRO D | MOLDURA: NATURAL, FINALIDADE:LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA: 120 CM, COMPRIMENTO: 200 CM, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO CM, COMPONENTES ADICIONAIS: SUPORTE | 432400 | MATERIAL | 10 | R\$ 500,00 | R\$ 5.000,00 | SIM | 1 | SIM |
| 0,8MM BRANCO BRILHANTE, COM FUNDO EM MDF DE 12MM. MOLDURA EM ALLUMÍNIO ANODIZADO FÍSICA/AR FOSCO, ACABAMENTO COM CANTONEIRAS EM PVC COM SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, COM SUPORTE PARA APAGADOR DE 20 CM DE LARGURA EM PVC. COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS." QUADRO BRANCO: QUADRO BRANCO PARA USO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO. 90X120CMS TELA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA. PINTURA UV DE ALTA DURABILIDADE. MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL. PORTA MARCADOR E APAGADOR. COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. [PINACOTECA] COD SIPAC: 11000000166 QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA MOLDURA MADEIRA 100X70CM. COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO U.E. VIÇOS RÍGIDO, COBERTO COM FOLHA DE CORTIÇA NATURAL DE 1MM. MOLDURA CONFECCIONADA EM MADEIRA SIM SIM SIM SIM R\$ 900,00 R\$ 2.700,00 SIM R\$ 2.700,00 SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM S | CENTRO D | MOLDURA:NATURAL, FINALIDADE:LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA:120 CM, COMPRIMENTO:300 CM, TIPO FIXAÇÃO:PAREDE, MATERIAL MOLDURA:ALUMÍNIO CM, COMPONENTES ADICIONAIS:SUPORTE | 236318 | MATERIAL | 20 | R\$ 650,00 | R\$ 13.000,00 | SIM | - | SIM |
| PINACOTE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA. PINTURA UV DE ALTA DURABILIDADE. MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL. PORTA MARCADOR E APAGADOR. COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. [PINACOTECA] COD SIPAC: 11000000166 QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA MOLDURA MADEIRA 100X70CM. COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO U.E. VIÇOS RÍGIDO, COBERTO COM FOLHA DE CORTIÇA NATURAL DE 1MM. MOLDURA CONFECCIONADA EM MADEIRA 150153 MATERIAL 1 R\$ 116,89 R\$ 116,89 SIM _ SIM U.E. VIÇOS RÍGIDO, COBERTO COM FOLHA DE CORTIÇA NATURAL DE 1MM. MOLDURA CONFECCIONADA EM MADEIRA 150153 MATERIAL 2 R\$ 95,00 R\$ 190,00 SIM _ SIM | FÍSICA/ARA | 0,8MM BRANCO BRILHANTE, COM FUNDO EM MDF DE 12MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, ACABAMENTO COM CANTONEIRAS EM PVC COM SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, COM SUPORTE PARA APAGADOR DE 20 CM DE LARGURA EM PVC. COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS." | 484050 | MATERIAL | 3 | R\$ 900,00 | R\$ 2.700,00 | SIM | - | SIM |
| U.E. VIÇOS RÍGIDO, COBERTO COM FOLHA DE CORTIÇA NATURAL DE 1MM. MOLDURA CONFECCIONADA EM MADEIRA 150153 MATERIAL 2 R\$ 95,00 R\$ 190,00 SIM _ SIM | PINACOTE | CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA. PINTURA UV DE ALTA DURABILIDADE. MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL. PORTA MARCADOR E APAGADOR. COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. [PINACOTECA] COD SIPAC: 11000000166 | 464327 | MATERIAL | 1 | R\$ 116,89 | R\$ 116,89 | SIM | - | SIM |
| | U.E. VIÇOS | RÍGIDO, COBERTO COM FOLHA DE CORTIÇA NATURAL DE 1MM. MOLDURA CONFECCIONADA EM MADEIRA | 150153 | MATERIAL | 2 | R\$ 95,00 | R\$ 190,00 | SIM | - | SIM |

| | OUADDO DE AVICO EM CODEICA MOI DUDA MADEIDA ADOVERCA. COM DUDIA CAMADA DE DADEIÃO | 1 | | | | | | ı | |
|------------|--|--------|----------|-----|--------------|--------------|-----|---|-----|
| PINACOTEO | QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA MOLDURA MADEIRA 100X70CM. COM DUPLA CAMADA DE PAPELÃO RÍGIDO, COBERTO COM FOLHA DE CORTIÇA NATURAL DE 1MM. MOLDURA CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS E ENVERNIZADA. [PINACOTECA] COD SIPAC: 1100000165 | 150153 | MATERIAL | 1 | R\$ 147,67 | R\$ 147,67 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DI | QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, MEDINDO 200CM X 120CM | 232040 | MATERIAL | 12 | R\$ 350,00 | R\$ 4.200,00 | SIM | _ | SIM |
| FACULDAD | QUADRO DE CORTIÇA 90X60 | 341147 | MATERIAL | 30 | R\$ 65,00 | R\$ 1.950,00 | SIM | _ | SIM |
| FACULDAD | QUADRO, TIPO: SEM MOLDURA, LARGURA: 3,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PELÍCULA BRANCA ANTI- REFLEXIVA, BORDAS LAPIDADAS, APLICAÇÃO: SALA DE AULA, ESPESSURA: 8 MM, MATERIAL: VIDRO TEMPERADO, ALTURA: 1,05 M | 140805 | MATERIAL | 4 | R\$ 1.200,00 | R\$ 4.800,00 | SIM | - | SIM |
| CENTRO DI | QUADROS LAMINADO MELAMÍNICO 3,08M*1,25M (TIPO LOUSA TRADICIONAL) EM COR VERDE OFICIAL | 140805 | MATERIAL | 1 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | SIM | - | SIM |
| | REDE TIPO CADEIRA | 459718 | MATERIAL | 10 | R\$ 278,00 | R\$ 2.780,00 | SIM | - | SIM |
| BIOTERIO/I | RODIZIO PARA ESTANTES E CARRINHOS DE TRANSPORTE | 150126 | MATERIAL | 100 | R\$ 15,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | _ | SIM |
| ZOOTECNIA | SIPAC 1000000043 - CATMAT 456709 - MESA PROFESSOR, MATERIAL ESTRUTURA: METÁLICO, FORMATO: RETANGULAR, MATERIAL TAMPO: MADEIRA, ESPESSURA TAMPO: 1,80 CM, REVESTIMENTO TAMPO: FÓRMICA, DIMENSÕES: 1,20 X 0,60 X 0,75 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 GAVETAS. | 456709 | MATERIAL | 1 | R\$ 246,33 | R\$ 246,33 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA | SIPAC 1100000014 - CATMAT 74829 - BANQUETA COM ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA, COM REFORÇOS LATERAIS ENTRE AS PERNAS, ASSENTO ESTOFADO NA COR PRETA, CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 120 KG, ALTURA APROXIMADA 76 A 80 CM. DIMENSÕES DO ASSENTO 30 CM X 30 CM. | 74829 | MATERIAL | 4 | R\$ 85,55 | R\$ 342,20 | SIM | - | SIM |
| ZOOTECNIA | SIPAC 1100000182 - CATMAT 458064 - ARMÁRIO AÇO, 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS. ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN, ALTURA: 1,85 M, LARGURA: 90 CM, PROFUNDIDADE: 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL AR, MATERIAL: CHAPA DE AÇO. COR: CINZA. | 458064 | MATERIAL | 2 | R\$ 521,00 | R\$ 1.042,00 | SIM | - | SIM |
| | SIPAC:1100000171 CATMAT:151069 CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS COM BRAÇOS INJETADOS COM OPÇÃO FIXA/REGULÁVEL, ENCOSTO TELA AT.HOME ESPUMA INJETADA, DE ALTA RESISTÊNCIA COM NO MÍNIMO 30MM DE ESPESSURA EM TECIDO NA COR PRETO/CINZA TRANÇADO E BASE NA COR PRETA. MEDIDAS DO ASSENTO 520MM DE PROFUNDIDADE X 500MM DE LARGURA E DO ENCOSTO DE 600MM DE ALTURA X 500MM DE LARGURA. | 151069 | MATERIAL | 2 | R\$ 417,72 | R\$ 835,44 | SIM | - | SIM |
| CAMPUS SI | SOFÁ DE 2 (DOIS) LUGARES POSSUI ENCOSTO E ASSENTO FIXOS, COR PRETO, FEITO EM CORINO. IDEAL PARA SALAS DE ESTAR E TV. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 87 CM X LARGURA 185 CM X PROFUNDIDADE 85 CM E PESO 60 KG. | 272171 | MATERIAL | 1 | R\$ 899,00 | R\$ 899,00 | SIM | - | SIM |
| | SOFÁ MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA MACIÇA | | | | | | | | |
| | MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA POLIURETANO D28 | | | | | | | | |
| | REVESTIMENTO: COURO SINTÉTICO | | | | | | | | |
| | COR: PRETA | | | | | | | | |
| INSTITUTO | | 470186 | MATERIAL | 3 | R\$ 2.000,00 | R\$ 6.000,00 | SIM | | SIM |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS E ESTRUTURA EM AÇO CROMADO TUBULAR | | | | ,, | , , | | _ | |
| | QUANTIDADE ASSENTOS: 2 UN | | | | | | | | |
| | LARGURA: 130 CM | | | | | | | | |
| | PROFUNDIDADE: 70 CM | | | | | | | | |
| | ALTURA: 70 CM | | | | | | | | |
| | SOFÁ MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA MACIÇA | | | | | | | | |
| | MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA POLIURETANO D28 | | | | | | | | |
| | REVESTIMENTO: COURO SINTÉTICO | | | | | | | | |
| | COR: PRETA | | | | | | | | |
| INSTITUTO | | 470187 | MATERIAL | 3 | R\$ 3.000,00 | R\$ 9.000,00 | SIM | | SIM |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS E ESTRUTURA EM AÇO CROMADO TUBULAR | | | | | | | _ | |
| | QUANTIDADE ASSENTOS: 3 UN | | | | | | | | |
| | LARGURA: 180 CM | | | | | | | | |
| | PROFUNDIDADE: 70 CM | | | | | | | | |
| | ALTURA: 70 CM | | | | | | | | |
| RU/PROES | SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO: COURO SINTÉTICO, COR: PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS: 3 UN, LARGURA: 2,01 M, PROFUNDIDADE: 72 CM, ALTURA: 75 CM. | 460085 | MATERIAL | 5 | R\$ 1.700,00 | R\$ 8.500,00 | SIM | - | SIM |
| ALMOXARI | SUPORTE DE MESA PARA PASTA ARQUIVO SUSPENSA DE TAMANHO 36X24CM, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, APLICAÇÃO: ORGANIZAÇÃO PASTA ARQUIVO SUSPENSA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: SEM TRATAMENTO, COR: FUMÉ, PRETA, BRANCA OU TRANSPARENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 440 X 180 X 270 MM, DE FORMA QUE CAIBAM, NO MÍNIMO, 6 PASTAS ARQUIVOS SUSPENSAS | 204566 | MATERIAL | 30 | R\$ 65,00 | R\$ 1.950,00 | SIM | - | SIM |
| SERVIÇO SO | SUPORTE DE TETO UNIVERSAL PARA PROJETOR ALTURA REGULÁVEL DE 300 A 500 MM. POSSUIR SISTEMA DE FIXAÇÃO ADAPTANDO-SE A TODOS OS PROJETORES DO MERCADO QUE POSSUEM AO MENOS 3 PONTOS PARA FIXAÇÃO. AJUSTE FINO DA INCLINAÇÃO. | 299821 | MATERIAL | 6 | R\$ 132,31 | R\$ 793,86 | SIM | - | SIM |
| GEGRAD/A | SUPORTE PARA APOIO DOS PÉS, EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LÂMINA NATURAL DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE VERNIZ. PLATAFORMA NAS DIMENSÕES 400MM X 400MM X 250MM, ALTURA REGULÁVEL ENTRE 50MM E 110MM, REVESTIDA COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COM AJUSTE FLUTUANTE DE ALTURA/ INCLINAÇÃO DE 0° A 30, POSSUINDO BOA ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES LISAS. | 132039 | MATERIAL | 2 | R\$ 120,00 | R\$ 240,00 | SIM | - | SIM |
| | SUPORTE PARA BANNER MATERIAL METAL, APLICAÇÃO SUPORTE PARA BANNER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISE 313079 – SUPORTE PARA BANNER SUPORTE, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO SUPORTE PARA BANNER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA ELETROSTÁTICA E ALTURA REGULÁVEL, ALTURA 2,20, LARGURA 1,20, COR PRETA. | 313079 | MATERIAL | 12 | R\$ 82,15 | R\$ 985,80 | SIM | - | SIM |
| FACULDAD | SUPORTE PARA PROJETOR - SUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO: UNIVERSAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTICORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA ANTI-FURTO, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO PROJETOR MULTIMÍDIA, ALTURA: 30 A 80 CM | 465618 | MATERIAL | 10 | R\$ 242,51 | R\$ 2.425,10 | SIM | _ | SIM |

| INSTITUTO | COMPRIMENTO: 150 CM COR BÁSICA: TABACO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPERFICIE DE FIBRA SINTÉTICA. | 483676 | MATERIAL | 5 | R\$ 450,00 | R\$ 2.250,00 | SIM | - | SIM |
|-----------|--|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|-----|
| | TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ. TRANSLÚCIDA, MEDINDO 2,40M X 1,80M,120 POLEGADAS PARA PROJETOR HD. | 276188 | MATERIAL | 2 | R\$ 760,00 | R\$ 1.520,00 | SIM | - | SIM |
| GCLS/ARA | VITRINE ESTANTE EXPOSITOR, COM CHAVE. ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 190 CM X 90 CM X 30 CM. DIVISÃO INTERNA 5 ESPAÇOS 35 CM MDF 25MM, VIDROS 6MM TEMPERADOS, RODÍZIOS GEL. | 1 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.690,00 | R\$ 1.690,00 | SIM | - | SIM |

| UNIDADE | NECESSIDADE | CATMAT | TIPIFICAÇÃ | OUANTIDA | VALOR ESTIM. | TOTAL | EXCLUSIVO | COTA RESERVADA | REGIONALIDADE |
|---------------------|---|--------|------------|----------|--------------|--------------|-----------|----------------|---------------|
| AGROECOLOGIA/CECA | ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA: C2H5OH, PESO MOLECULAR: 46,07 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ABSOLUTO, REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-17-5 | 445457 | MATERIAL | 10 | R\$ 45,00 | R\$ 450,00 | SIM | _ | NÃO |
| AGROECOLOGIA/CECA | SIPAC:6100000767 CATMAT 405780 - ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 77 "GL (77% V/V A 20 "C), FÓRMULA QUÍMICA CZH5OH, PESO MOLECULAR 46,07, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 70 INPM (70% P/P), CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIDRATADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5. EMBALAGEM DE SL OU DE 1L, DEFINIDO PELO REQUISITANTE NO EMPENHO. | 405780 | MATERIAL | 12 | R\$ 7,99 | R\$ 95,88 | SIM | - | NÃO |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -234417- SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 7,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÔMETRO. FRASCO COM 500 ML | 234417 | MATERIAL | 1 | R\$ 26,35 | R\$ 26,35 | SIM | _ | NÃO |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -317830 - SILICA GEL, COMPOSIÇÃO: SIOZ, COR: AZUL, ASPECTO FÍSICO: GRANULADO, APLICAÇÃO: DESUMIDIFICAR E DESIDRATAR GASES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INDICADOR DE UMIDADE, TAMANHO GRÃO: 4 A 8 MM, FRASCO COM 500 G | 317830 | MATERIAL | 4 | R\$ 62,11 | R\$ 248,44 | SIM | - | NÃO |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -347320- ÁCIDO NÍTRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR A AMARELADO, ODOR SUFOCANTE, FÓRMULA QUÍMICA HNO3, PESO MOLECULAR 63,01, TEOR MÍNIMO 65%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7697-37-2. | 347320 | MATERIAL | 1 | R\$ 157,42 | R\$ 157,42 | SIM | - | NÃO |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -347756- HIDRÓXIDO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, DE ODOR ACRE, PESO MOLECULAR: 35,05 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: NH4OH, TEOR DE NH3 ENTRE 28 E 30%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EM SOLUÇÃO AQUOSA, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1336-21-6. | 347756 | MATERIAL | 1 | R\$ 19,75 | R\$ 19,75 | SIM | - | NÃO |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -352710- ÁCIDO FOSFÓRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA H3PO4, PESO MOLECULAR 98,00 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 85%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7664-38-2 | 352710 | MATERIAL | 1 | R\$ 75,00 | R\$ 75,00 | SIM | - | NÃO |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT - 352777 - CLORETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ OU CRISTAL BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: KCL, MASSA MOLECULAR: 74,55 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7447-40-7. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 500 G. | 458161 | MATERIAL | 3000 | R\$ 0,07 | R\$ 210,00 | SIM | - | NÃO |
| agronomia/arapiraca | CATMAT -352801- CLORETO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, PESO MOLECULAR: 53,49 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: NH4CL, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 12125-02-9. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 500 G. | 352801 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,02 | R\$ 10,00 | SIM | - | NÃO |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT - 352808- GLICOSE, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO FINO, FÓRMULA QUÍMICA: C6H12O6 (D-GLICOSE), PESO MOLECULAR: 180,16 G/MOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANIDRA, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 50-99-7. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 500 G. | 352808 | MATERIAL | 2000 | R\$ 0,04 | R\$ 80,00 | SIM | - | NÃO |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -353076- GLICERINA (GLICEROL), ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, INCOLOR, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA: C31803, PESO MOLECULAR: 92,10 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 56-81-5. | 353076 | MATERIAL | 1 | R\$ 41,33 | R\$ 41,33 | SIM | - | NÃO |
| agronomia/arapiraca | CATMAT - 353821 - ACETATO DE CÁLCIO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C4H6CAO4.H2O, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 176,18 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 5743-26-0. FORNECIMENTO EM FRASCO DE 1000 G. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 1000 G. | 353821 | MATERIAL | 3000 | R\$ 0,09 | R\$ 270,00 | SIM | - | NÃO |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT - 355207 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM MICROPÉROLAS ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, PUBEZA MÍNIMA DE 97%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2, ENTREGUE EM FRASCO COM 1000 G. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 1000 G. | 355207 | MATERIAL | 2000 | R\$ 0,06 | R\$ 120,00 | SIM | - | NÃO |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -357876- FORMOL (FORMALDEÍDO), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, FÓRMULA QUÍMICA CH2O, PESO MOLECULAR: 30,03 G/MOL, GRAU DE PUREZA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 35%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-00-0. | 357876 | MATERIAL | 4 | R\$ 22,78 | R\$ 91,12 | SIM | - | NÃO |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -359946- SULFATO DE FERRO II E AMÓNIO (SULFATO FERROSO AMONIACAL), ASPECTO FÍSICO CRISTAIS VERDES, PESO MOLECULAR 392,14, FÓRMULA QUÍMICA FE(NH4)2(SO4)2.6H2O, PUREZA MÍNIMO DE 99 %, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7783-85-9. FORNECIMENTO EM FRASCO DE 500 G. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 500. | 359946 | MATERIAL | 1000 | R\$ 0,06 | R\$ 60,00 | SIM | - | NÃO |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -366478- TETRABORATO DE SÓDIO, PESO MOLECULAR: 381,37 G/MOL, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: NAZBAO7.10H2O (DECA-HIDRATADO), PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1303-96-A. ENTREGUE EM FRASCOS DE 500 G. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 500 G. | 362527 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,06 | R\$ 30,00 | SIM | - | NÃO |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -387015- ÁGAR BACTERIOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO: PÓ. EM FRASCOS COM 500 G | 387015 | MATERIAL | 3 | R\$ 660,62 | R\$ 1.981,86 | SIM | | NÃO |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -412633- CLORETO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ, GRANULADO OU ESCAMA BRANCA OU ROSADA, OPACA, FÓRMULA QUÍMICA: CACL2.2H2O, MASSA MOLECULAR: 147,01 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 10035-04-8. | 412633 | MATERIAL | 1 | R\$ 39,13 | R\$ 39,13 | SIM | - | NÃO |

| | | | | | | | | | , |
|-----------------------------|--|------------------|----------------------|--------|-------------------------|--------------------------|-------|----------------|------------|
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -412635- CARBONATO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: PRECIPITADO, PÓ BRANCO, FINO, INODORO, HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR: 100,09 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: CACO3, PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 471-34-1, ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 500 G. | 412635 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,03 | R\$ 15,00 | SIM | - | NÃO |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -412728- NITRATO DE PRATA, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, TRANSPARENTE, INDODORO, FÓRMULA QUÍMICA AGNO3, PESO MOLECULAR 169,87 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7761-88-8, ENTREGUE EM FRASCO COM 25 G. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 25 G. | 412728 | MATERIAL | 25 | R\$ 11,95 | R\$ 298,75 | SIM | - | NÃO |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT - 416321 - FENOL, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL INCOLOR, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA: C6H5OH, PESO MOLECULAR: 94,11 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99 %, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 108-95-2. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 500 G. | 416321 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,13 | R\$ 65,00 | SIM | - | NÃO |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -461991- SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 4,0, APLICAÇÃO | 461991 | MATERIAL | 1 | R\$ 18,75 | R\$ 18,75 | SIM | _ | NÃO |
| AGRONOMIA/CECA | CALIBRAGEM DE PEAGÔMETRO. FRASCO 500 ML. SIPAC 2100000003 - CATMAT 353821 - ACETATO DE CÁLCIO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C4H6CAO4.H2O, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 176,19, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 5743-26-0 | 353821 | MATERIAL | 2 | R\$ 79,00 | R\$ 158,00 | SIM | - | NÃO |
| AGRONOMIA/CECA | SIPAC 2100000040 - CATMAT 458161 - CLORETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ OU CRISTAL BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: KCL, MASSA MOLECULAR: 74,55 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7447-40-7 | 458161 | MATERIAL | 4 | R\$ 82,00 | R\$ 328,00 | SIM | - | NÃO |
| AGRONOMIA/CECA | SIPAC 2100000063 - CATMAT -380384- ÁCIDO SULFÚRICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, VISCOSO, CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA: H2SO4, MASSA MOLECULAR: 98,09 G, MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7664-93-9. ENTREGUE EM FRASCO COM 1L. | 380384 | MATERIAL | 4 | R\$ 80,00 | R\$ 320,00 | SIM | - | NÃO |
| AGRONOMIA/CECA | SIPAC 2100000083 - CATMAT - 444849 - ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA: C2H6O, PESO MOLECULAR: 46,07 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 96%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-17-5L, NO MOMENTO DA REQUISITAÇÃO O REQUISITATE DEVERÁ INFORMAR SE SERÁ ENTREGUE EM GARRAFA DE 1 L OU GALÃO DE 5 L. | 444849 | MATERIAL | 12 | R\$ 8,99 | R\$ 107,88 | SIM | - | NÃO |
| AGRONOMIA/CECA | SIPAC 2100000083 - CATMAT - 444849 - ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA: C2H60, PESO MOLECULAR: 46,07 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 96%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-17-5L, NO MOMENTO DA REQUISITAÇÃO O REQUISITANTE DEVERÁ INFORMAR SE SERÁ ENTREGUE EM GARRAFA DE 1 L OU GALÃO DE 5 L. | 444849 | MATERIAL | 30 | R\$ 15,00 | R\$ 450,00 | SIM | - | NÃO |
| AGRONOMIA/CECA | SIPAC 2100000197 - CATMAT 355207 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM MICRO PÉROLAS ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2 | 355207 | MATERIAL | 4 | R\$ 90,00 | R\$ 360,00 | SIM | - | NÃO |
| AGRONOMIA/CECA | SIPAC 2100000380 - CATMAT 378141 - TRIFENIL TETRAZOLIO CLORETO 2,3,5 PA. ENTREGUE EM FRASCOS DE 10 G. | 378141 | MATERIAL | 1 | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 | SIM | _ | NÃO |
| BIOLOGIA/PENEDO | CATMAT - 327534 - CONJUNTO REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCOS SEPARADOS CONTENDO, COMPOSIÇÃO: CRISTALVIOLETA,LUGOL,ETANOL- ACETONA,FUCSINA BÁSICA, CADA REAGENTE ACOMODADO EM FRASCO DE 500 ML | 327534 | MATERIAL | 1 | R\$ 114,69 | R\$ 114,69 | SIM | - | NÃO |
| BIOLOGIA/PENEDO | CATMAT - 334384- ÓLEO DE IMERSÃO, USO PARA MICROSCOPIA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, TRANSPARENTE, DENSIDADE DENSIDADE 1,02 G/CM³. FRASCO COM 100 ML | 334384 | MATERIAL | 2 | R\$ 18,40 | R\$ 36,80 | SIM | - | NÃO |
| CAMPUS SERTÃO CAMPUS SERTÃO | ÁCIDO CLORÍDRICO PA ACS – 37% 1000ML ÁCIDO NÍTRICO | 347336 347320 | MATERIAL MATERIAL | 6 6 | R\$ 39,99 R\$ 130,67 | R\$ 239,94 R\$ 784,02 | SIM | _ | NÃO NÃO |
| CAMPUS SERTÃO | ACIDO SULFÚRICO PA ACS 95-98% 1000ML | 380384 | MATERIAL | 6 | R\$ 78,61 | R\$ 471,66 | SIM | | NÃO |
| CAMPUS SERTÃO CAMPUS SERTÃO | ALARANJADO DE METILA SOLUÇÃO 1% - FRASCO 1 LITRO FENOLFTALEÍNA 1 LITRO (INDICADOR DE PH) | 327370 366476 | MATERIAL MATERIAL | 8 6 | R\$ 45,45 R\$ 38,99 | R\$ 363,60 R\$ 233,94 | SIM | - | NÃO NÃO |
| CAMPUS SERTÃO | GLICERINA PA ACS 1000ML | 353077 | MATERIAL | 6 | R\$ 77,00 | R\$ 462,00 | SIM | | NÃO |
| CAMPUS SERTÃO | GLICOSE ANIDRA PA 500G | 450541 | MATERIAL | 6 | R\$ 89,99 | R\$ 539,94 | SIM | | NÃO NÃO |
| CAMPUS SERTÃO CAMPUS SERTÃO | GLUCOSE GLICOSE DEXTROSE ANIDRA P.A ACS FRASCO 500G ÓLEO LUBRIFICANTE BOMBA DE VÁCUO ISO VG 32 | 349837 473723 | MATERIAL MATERIAL | 6 3 | R\$ 44,00 R\$ 47,45 | R\$ 264,00 R\$ 142,35 | SIM | - | NÃO NÃO |
| CAMPUS SERTÃO | ÓLEO LUBRIFICANTE BOMBA DE VÁCUO ISO VG 46, FRASCO COM 500 ML | 461654 | MATERIAL | 3 | R\$ 39,91 | R\$ 119,73 | SIM | _ | NÃO |
| CAMPUS SERTÃO | PARAFINA, ASPECTO FÍSICO HISTOLÓGICA, SÓLIDA, BRANCA, PONTO FUSÃO 58 | 464232 | MATERIAL | 3 | R\$ 82,35 | R\$ 247,05 | SIM | _ | NÃO |
| S IVII OS SERTAO | A 62, APRESENTAÇÃO EM PASTILHA SÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO: SIO2, COR: AZUL, ASPECTO FÍSICO: GRANULADO, | .04232 | MATERIAL | 3 | 11,02,33 | 11.7 247,03 | JIIVI | - | IVAU |
| CAMPUS SERTÃO | APLICAÇÃO: DESUMIDIFICAR E DESIDRATAR GASES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INDICADOR DE UMIDADE, TAMANHO GRÃO: 4 A 8 MM, FRASCO COM 500 G SODA CAUSTICA | 317830 | MATERIAL | 7 | R\$ 62,11 | R\$ 434,77 | SIM | - | NÃO |
| CAMPUS SERTÃO CAMPUS SERTÃO | SODA CAUSTICA VERMELHO DE METILA P.AA.C.S. | 376404 374994 | MATERIAL MATERIAL | 6 8 | R\$ 29,95 R\$ 43,46 | R\$ 179,70 R\$ 347,68 | SIM | - | NÃO NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ÁLCOOL ETÍLICO, 70° INPM, LÍQUIDO | 405780 | MATERIAL | 10 | R\$ 13,00 | R\$ 130,00 | SIM | | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT - 14290 - IODETO DE PRATA, ,ASPECTO FÍSICO PÓ AMARELO, FÓRMULA QUÍMICA AGI PESO MOLECULAR 234,77 G/MOL, TEOR DE PRATA MÍNIMO 44%, REAGENTE P.A. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7783-96- 2. UNIDADE (FRASCO COM 5 G) | 14290 | MATERIAL | 1 | R\$ 203,75 | R\$ 203,75 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -14290- NAFTILAMINA, FÓRMULA QUÍMICA: C10H9N -{ALFA- NAFTILAMINA OU 1-NAFTILAMINA), ASPECTO FÍSICO: CRISTAL INCOLOR, ODOR DE AMÔNIA, PESO MOLECULAR: 143,19 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 134-32-7. FORNECIMENTO EM FRASCO COM 100 G. | 14290 | MATERIAL | 1 | R\$ 609,00 | R\$ 609,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -289050- SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 10, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO. EM FRASCO COM 500 ML | 289050 | MATERIAL | 4 | R\$ 25,67 | R\$ 102,68 | SIM | - | NÃO |
| | | | | | | | | | |

| | | • | | | | | | | |
|----------------------|---|--------|----------|------|------------|---------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -317830- SÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO: SIO2, COR: AZUL, ASPECTO FÍSICO: GRANULADO, APLICAÇÃO: DESUMIDIFICAR E DESIDRATAR GASES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INDICADOR DE UMIDADE, TAMANHO GRÃO: 4 A 8 MM. FRASCO COM 500 G | 317830 | MATERIAL | 21 | R\$ 30,37 | R\$ 637,77 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT - 320353 - ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO: LIVRE DE DNASE , RNASE, FRASCO COM 500 ML | 320353 | MATERIAL | 5 | R\$ 90,60 | R\$ 453,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -327370- CORANTE, TIPO: ALARANJADO DE METILA, ASPECTO FÍSICO: PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CI 13025. FRASCO COM 25G | 327370 | MATERIAL | 35 | R\$ 38,75 | R\$ 1.356,25 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -327506- CORANTE, TIPO: ALIZARINA, ASPECTO FÍSICO: PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CI 58000, P.A., CAS: 72-48-0, FRASCO COM 25 G | 327506 | MATERIAL | 9 | R\$ 77,30 | R\$ 695,70 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT - 329774 DESCRIÇÃO: CORANTE, TIPO: AZUL DE METILENO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CI 52015, FRASCO COM 1000 ML | 329774 | MATERIAL | 1 | R\$ 445,00 | R\$ 445,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -331361- CORANTE, TIPO AZUL DE METILENO, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 52015. FRASCO COM 25G. | 331361 | MATERIAL | 12 | R\$ 15,00 | R\$ 180,00 | SIM | = | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -345770- SULFATO DE COBRE II, COMPOSIÇÃO QUÍMICA CUSO4.5H2O, ASPECTO FÍSICO FINO CRISTAL AZUL, PESO DA MOLÉCULA 249,68 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7758-99-8. FORNECIMENTO EM FRASCO DE 500 G. | 345770 | MATERIAL | 502 | R\$ 20,00 | R\$ 10.040,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -345903- ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P/ UV-IR-HPLC-GPC, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1 | 345903 | MATERIAL | 21 | R\$ 53,00 | R\$ 1.113,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT - 346522 - DICLOROMETANO HPLC- DICLOROMETANO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CLARO, INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA CH2CL2, MAS SA MOLECULAR 84,93, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE GRAU HPLC, CAS 75-09-2. ENTREGUE EM FRASCO COM 1 L. | 346522 | MATERIAL | 10 | R\$ 105,00 | R\$ 1.050,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -347148- ACETONITRILA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, ODOR DE ÉTER, PESO MOLECULAR: 41,05 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: CH3CN, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P, HPLC, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 75-05-8 | 347148 | MATERIAL | 20 | R\$ 100,00 | R\$ 2.000,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT - 347156 - ÁCIDO OXÁLICO, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL OU PÓ BRANCO CRISTALINO HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR: 126,07 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: C2H2O4.2H2O, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 6153-56-6. ENTREGUE EM FRASCO COM 500G. | 381374 | MATERIAL | 500 | R\$ 4,31 | R\$ 2.155,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -347320- ÁCIDO NÍTRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR À AMARELADO, ODOR SUFOCANTE, FÓRMULA QUÍMICA HNO3, PESO MOLECULAR 63,01, TEOR TEOR MÍNIMO NA FAIXA ENTRE 68 E 70%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A./ ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7697-37-2. ENTREGUE EM FRASCO COM 1L | 347320 | MATERIAL | 12 | R\$ 89,00 | R\$ 1.068,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -347336- ÁCIDO CLORÍORICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO, FUMEGANTE, PESO MOLECULAR 36,46 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA HCL, TEOR TEOR MÍNIMO DE 37%, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-01-0 | 347336 | MATERIAL | 21 | R\$ 30,00 | R\$ 630,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -347723- FOSFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ FINO DE CRISTAIS BRANCOS, INODORO, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA: NA2HPO4 (DIBÁSICO ANIDRO), MASSA MOLECULAR: 141,96 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7558-79-4. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 347723 | MATERIAL | 1500 | R\$ 0,09 | R\$ 135,00 | SIM | _ | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -347727- FOSFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO DE CRISTAIS BRANCOS, INODORO, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA NAH2PO4 (MONDBÁSICO ANIDRO), MASSA MOLECULAR 119,98, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7558-80-7. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 347727 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,12 | R\$ 60,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -347756- HIDRÓXIDO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, DE ODOR ACRE, PESO MOLECULAR: 35,05 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: NH4OH, GRAU DE PUREZA: TEOR DE NH3 ENTRE 28 E 30%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EM SOLUÇÃO AQUOSA, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1336-21-6 | | MATERIAL | 13 | R\$ 24,50 | R\$ 318,50 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT - 347958 - CARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ OU CRISTAIS BRANCOS, HIGROSCÓPICOS, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA: NA2CO3 ANIDRO, PESO MOLECULAR: 105,99 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 497-19-8, ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 347958 | MATERIAL | 6000 | R\$ 0,54 | R\$ 3.240,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -348073- CARVÃO ATIVADO, ASPECTO FÍSICO: PÓ PRETO, INODORO, PESO MOLECULAR: 12,01 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: C, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 90%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7440-44-0 | 348073 | MATERIAL | 1500 | R\$ 0,11 | R\$ 165,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT - 348266 - ÁLCOOL METÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA: CH30H, PESO MOLECULAR: 32,04 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-56-1 | 348266 | MATERIAL | 16 | R\$ 13,00 | R\$ 208,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT - 348267 - ÁLCOOL METÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA CH3OH, PESO MOLECULAR 32,04, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAL REAGENTE PARA UV HPLC, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-56-1 | 348267 | MATERIAL | 21 | R\$ 25,00 | R\$ 525,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT 348273 - ALCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA CH3(CH2)2OH (1-PROPANOL OU NORMAL), PESO MOLECULAR* 60,10, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 71-23-8 | 348273 | MATERIAL | 1 | R\$ 124,49 | R\$ 124,49 | SIM | - | NÃO |

| | _ | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------|----------|------|------------|---------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -348276- ÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA: (CH3)2CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOLI, PESO MOLECULAR: 60,10 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,7%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P, UV,HPLC, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-63-0 | 348276 | MATERIAL | 15 | R\$ 173,00 | R\$ 2.595,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT - 349846 - ENXOFRE, ASPECTO FÍSICO: PÓ FINO AMARELO, FÓRMULA QUÍMICA: S8, PESO MOLECULAR: 256,53 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7704-34-9. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 349846 | MATERIAL | 500 | R\$ 30,00 | R\$ 15.000,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT 351911- LAURILSULFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO OU LEVEMENTE AMARELADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C12H2SNAO4S, MASSA MOLECULAR 288,38, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 90%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 151-21-3, ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 351911 | MATERIAL | 500 | R\$ 120,00 | R\$ 60.000,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -351917- CARBOXIMETILCELULOSE (CMC), ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO OU LEVEMENTE AMARELADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA [GH702(0H)2OCHZCOONA]N (SAL SÓDICO), PESO MOLECULAR (242)N G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ALTA VISCOSIDADE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 9004-32-4, ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 351917 | MATERIAL | 3 | R\$ 177,14 | R\$ 531,42 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT - 352687 - ÁCIDO FLUORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, ODOR ÁCIDO, PESO MOLECULAR: 20,01 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: HF, TEOR DE PUREZA: TEOR MÍNIMO DE 40%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7664-39-3 | 352687 | MATERIAL | 1 | R\$ 198,60 | R\$ 198,60 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -352710- ÁCIDO FOSFÓRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA H3PO4, PESO MOLECULAR 98,00 G/MOL, TEOR DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 85%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7664-38-2 | 352710 | MATERIAL | 5 | R\$ 41,67 | R\$ 208,35 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT - 352747 - FOSFATO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA: CAHPO4 (BIBÁSICO ANIDRO), PESO MOLECULAR: 136,06 G,MOL, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7757-93-9. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 352747 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,02 | R\$ 10,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -352749- FOSFATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KH2PO4 (MONOBÁSICO ANIDRO), PESO MOLECULAR 136,09, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7778-77-0. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 352749 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,10 | R\$ 50,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT - 352755 - FOSFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA: NA3PO4.12H2O (TRISSÓDICO DODECAHIDRATADO), MASSA MOLECULAR: 380,12 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 10101-89-0. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 352755 | MATERIAL | 504 | R\$ 0,06 | R\$ 30,24 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -352843- SULFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO FINOS GRÂNULOS BRANCOS CRISTALINOS, INDOROSS, PESO MOLECULAR 142,04, FÓRMULA QUÍMICA NA2.504 ANIDRO, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7757-82-6. ENTREGUE EM FRASCOS DE 1000 G. | 352843 | MATERIAL | 3000 | R\$ 0,04 | R\$ 120,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -352951- ÁCIDO ASCÓRBICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO À AMARELADO, FÓRNULA QUÍMICA C6H8O6 (ÁCIDO L-ASCÓRBICO), PESO MOLECULAR 176,13, PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-81-7. FORNECIMENTO EM FRAASCO DE 500 G. | 352951 | MATERIAL | 1 | R\$ 246,74 | R\$ 246,74 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -353039- FERROCIANETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL AMARELO, FÓRMULA QUÍMICA K4FE(CN)6.3H20 (TRIHIDRATADO), PESO MOLECULAR 422,39 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 14459-95-1. ENTREGUE EM FRASCO DE 250 G. | 353039 | MATERIAL | 1 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT - 353071 - IODETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: KI, PESO MOLECULAR: 166,01 G, MOL, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7681-11-0. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 353071 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,63 | R\$ 315,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT 353071 - IODETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: KI, PESO MOLECULAR: 166,01 G/MOL, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7681-11-0. ENTREGUE EM FRASCOS DE 100 G. | 353071 | MATERIAL | 1 | R\$ 103,26 | R\$ 103,26 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -353076- GLICERINA (GLICEROL, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, INCOLOR, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA: C3H8O3, PESO MOLECULAR: 92,09 G,MOL, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 56-81-5). ENTREGUE EM FRASCO COM 1 L. | 353076 | MATERIAL | 7 | R\$ 41,00 | R\$ 287,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT - 353821 - ACETATO DE CÁLCIO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C4H6CAO4.H2O, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 176,19, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 5743-26- 0. FORNECIMENTO EM FRASCO DE 1000 G. | 353821 | MATERIAL | 1 | R\$ 151,27 | R\$ 151,27 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -354392- NEGRO DE ERIOCROMO T, PESO MOLECULAR: 461,38 G,MOL, ASPECTO FÍSICO: PÓ ESCURO, PRETO MARROM, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: C20H12N3O7SNA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1787-61-7, ENTREGUE EM FRASCO COM 25 G. | 354392 | MATERIAL | 26 | R\$ 21,63 | R\$ 562,38 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT - 354580 - HEXANO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO TRANSPARENTE, PESO MOLECUIAR: 86,18 G,MOL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: C6H14 (N-HEXANO), TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍMIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 110-54-3 | 354580 | MATERIAL | 24 | R\$ 10,00 | R\$ 240,00 | SIM | - | NÃO |

| MOREON M | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|--------|----------|-------|------------|---------------|-----|---|-----|
| Designation 100 Designation 100 Designation 100 Designation 100 Designation Desi | CENTRO DE TECNOLOGIA | PÉROLAS ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 97%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2, | 355207 | MATERIAL | 10012 | R\$ 0,03 | R\$ 300,36 | SIM | - | NÃO |
| ### 100 OF TEXTORS OF TEXTORS OF THE PROPERTY | CENTRO DE TECNOLOGIA | ESVERDEADO ESCURO À PRETO, INODORO, COMPOSIÇÃO: FECL3 ANIDRO, PESO MOLECULAR: 162,21 G,MOL, PUREZA MÍNIMA: PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA | 356835 | MATERIAL | 4 | R\$ 94,42 | R\$ 377,68 | SIM | - | NÃO |
| ### CHICAGO MANUAL PRINCES OF STREET, CANDIDIC CONTROL PRINCES OF STREET, CANDIDO CONTROL PRINCES OF STREET, CAN | CENTRO DE TECNOLOGIA | INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO: MÍNIMO DE 96°GL, FÓRMULA QUÍMICA: C2H5OH, PESO MOLECULAR: 46,07 G,MOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: | 357239 | MATERIAL | 53 | R\$ 20,00 | R\$ 1.060,00 | SIM | - | NÃO |
| SETTION OF TROUGUES. SETION OF TROUGUES. SETTION OF TROUGUES. SETTION OF TROUGUES. SETION OF TROUGUES. SETION OF TROUGUES. SETION OF TROUGUES. SETI | CENTRO DE TECNOLOGIA | COMPOSIÇÃO QUÍMICA: ALK(SO4)2.12H2O (DODECAHIDRATADO), PESO MOLECULAR: 474,39 G,MOL, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL BRANCO, INODORO, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7784-24-9 | 357797 | MATERIAL | 5000 | R\$ 0,05 | R\$ 250,00 | SIM | - | NÃO |
| NUMBER COLUMN C | CENTRO DE TECNOLOGIA | CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: MGCO3 ANIDRO, PESO MOLECULAR: 84,31 G,MOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 546-93-0, ENTREGUE EM FRASCO | 359248 | MATERIAL | 24 | R\$ 60,00 | R\$ 1.440,00 | SIM | - | NÃO |
| NOTION DETICONO COA ACCOUNTS | CENTRO DE TECNOLOGIA | CRISTAL INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: AL2(SO4)3.18H2O (OCTADECAHIDRATADO), PESO MOLECULAR: 666,43 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7784-31-8. FORNECIMENTO EM | 359282 | MATERIAL | 2000 | R\$ 0,07 | R\$ 140,00 | SIM | - | NÃO |
| NOTION DE TECHOLOGIA MODION, PERO MOLECULARS 131.81 G/MOR, FORMULA CUMINACA AGESCO, GOAD LE PRESENTA CUMINACA SELECTION CONTROL CONTR | CENTRO DE TECNOLOGIA | INODORO, PESO MOLECULAR: 311,83 G,MOL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: AG2SO4, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 10294-26- | 359287 | MATERIAL | 100 | R\$ 7,50 | R\$ 750,00 | SIM | - | NÃO |
| ENTRO DE TECNOLOGIA MOCLO SERSONO DE RESENDAÇUIGO, DO MOCRO SESSONO MINIMA DE PRESENDA CONTROLOGIA DE RESENDAÇUIGO, DO MOCRO DE SESSONO MINIMA DE PRESENDA CONTROLOGIA DE PRESENDA CONTROLOGICA DE PRESENDA CONTROLOGIA DE PR | CENTRO DE TECNOLOGIA | INODORO, PESO MOLECULAR: 311,83 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: AG2SO4, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 10294-26-5. | 359287 | MATERIAL | 1 | R\$ 781,27 | R\$ 781,27 | SIM | - | NÃO |
| ENTRO DE TECNOLOGIA COMPOSIÇÃO BÁSICA NI NECELULAR, 2004, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, PESO MOZECULAR TORS, O REZEA MINIMA POREZA MINIMA DE 27%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE PA A.CS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUIMICA CAS SAS 1-618. PONNECHORITO DE PRISCO DE 500 G. CATIMAT - 36648-8 BIFTALATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ OU CRISTAL BRANCO OU INCOLOR, INDOORO, PESO MOZECULAR: 204, 23 G.MOZI, CARIMAT - 36648-8 BIFTALATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ OU CRISTAL BRANCO OU INCOLOR, INDOORO, PESO MOZECULAR: 204, 23 G.MOZI, COMINIA CUMBRICA CAS 677-247, ENTREGUE E ME PRASCO COM 500 G. ENTRO DE TECNOLOGIA BRANCO OU INCOLOR, INDOORO, PESO MOZECULARI: 204, 23 G.MOZI, CARIMAT - 366472: CURRITO DE 5000, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO BRANCO OU INCOLOR, INDOORO, PESO MOZECULARI: 204, 23 G.MOZI, CARIMAT - 366472: CURRITO DE 5000, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO BRANCO OU INCOLOR, INDOORO, ENCINCENTE PLA BRANCO AU CRISTA INCOLORO; CONTROLORO, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO BRANCO OU INCOLOR. SE ANOI, PURIZA MINIMA DIO CARIMAT - 366472: PROUL'ITALENA, COMPOSIÇÃO: CONTRADA, PESO GUIMICA: CAS 7647-343-30 ENTRO DE TECNOLOGIA CARIMAT - 366473: PROUL'ITALENA, COMPOSIÇÃO: CONTRADA, PESO MOZECULAR: 31,833 G.MOZI, ASPECTO FÍSICO: CONTRADA, PESO MOZECULAR: 31,833 G.MOZI, ASPECTO FÍSICO: CONTRADA PESO MOZECULAR: 31,833 G.MOZI, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO BRANCO DE TECNOLOGIA CARTMAT - 36600: HERODORIO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO BRANCO DE TECNOLOGIA CARTMAT - 36600: HERODORIO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTA | CENTRO DE TECNOLOGIA | MGCL2.6H2O (HEXAHIDRATADO), ASPECTO FÍSICO: CRISTAL OU FLOCO,INCOLOR A ESBRANQUIÇADO, INODORO, PESO MOLECULAR: 203,31 G,MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7791-18- | 360537 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,29 | R\$ 145,00 | SIM | - | NÃO |
| ENTRO DE TECNOLOGIA BARACO DUI INCOLOR, INDOCRO, PESO MOLECULAR: 204,23 (AMOL, PESO MOLECULAR: 204,23 (AMOL, PESO MOLECULAR: 204,23 (AMOL, PESO MOLECULAR: 204,24 (AMOLE) PESO MOLECULAR: | CENTRO DE TECNOLOGIA | COMPOSIÇÃO BÁSICA NH4C2H3O2, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, PESO MOLECULAR 77,08, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 97%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA | 366451 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,14 | R\$ 70,00 | SIM | - | NÃO |
| ENTRO DE TECNOLOGIA BRANCO DU CRISTAIS INCOLORISS, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: NACL ANIDRO, PESO MODICULAR: S18, 50, 600, 1) PREZA MÍNIMA: PUREZA MÍNIMA: DE POS MODICULAR: S18, 600, 1) PREZA MÍNIMA: PUREZA MÍ | CENTRO DE TECNOLOGIA | BRANCO OU INCOLOR, INODORO, PESO MOLECULAR: 204,23 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: HOOC-C6H4COOK, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA | 366468 | MATERIAL | 1504 | R\$ 0,07 | R\$ 105,28 | SIM | - | NÃO |
| ENTRO DE TECNOLOGÍA MOLECULAR: 318,33 G,MOL, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL BRANCO A LEVEMENTE AMARELADO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 77-09-8. ENTREGUE COMO FRASCO DE 100 G. CATMAT -366501. HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ OU CRISTAL FINO BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA: CAG 1759-09 ENTREGUE COMO FRASCO DE 100 G. CATMAT -366501. HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ OU CRISTAL FINO BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA: CAG (10+12), PESO MOLECULAR: 74,09 ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1305-62- 0. ENTREGUE EM FRASCO COM 300 G. CATMAT -366502. ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA), ASPECTO FÍSICO PO BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 372,24 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C10+14ANZOBNA2_PAZO (SAL DISSÓDICODHIDRATADO), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6381-92-6. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. CATMAT -3740323 -IODATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO BRANCO ENDODROR, PESO MOLECULAR: 214 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: COM 500 G. CATMAT -3740323 -IODATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO BRANCO ENDODROR, PESO MOLECULAR: 214 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: CATMAT -374034 - SULFATO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ GRANULAR BRANCO ENDODROR, PESO MOLECULAR: 217,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: CATMAT -374814 - SULFATO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ GRANULAR BRANCO, INDODROR, PESO MOLECULAR: 217,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CATMAT -374934 - SULFATO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ GRANULAR BRANCO, INDODROR, PESO MOLECULAR: 127,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CATMAT -374934 - SULFATO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ, FORMULA QUÍMICA CATMAT -374934 - SULFATO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ, TORDI VERMELHO DE CATMAT -374934 - SULFATO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ, TIPO : VERMELHO DE CATMAT -374934 - CORANTE, ASPECTO FÍSICO: PÓ, TIPO : VERMELHO DE CATMAT -374934 - CORANTE, ASPECTO FÍSICO: PÓ, TIPO : VERMELHO DE CATMAT -374934 - CORANTE, ASPECTO FÍSICO: PÓ, TIPO : VERMELHO DE CATMAT -374934 - CORANTE, ASPECTO FÍSICO: PÓ, TIP | CENTRO DE TECNOLOGIA | BRANCO OU CRISTAIS INCOLORES, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: NACL ANIDRO, PESO MOLECULAR: 58,45 G,MOL, PUREZA MÍNIMA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA | 366472 | MATERIAL | 8 | R\$ 240,00 | R\$ 1.920,00 | SIM | - | NÃO |
| ENTRO DE TECNOLOGIA FINO BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA: CA(OH)2, PESO MOLECULAR: 74,09 G,MOL, GRAD DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1305-62- 0. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. CATMAT -366502- ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA), ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 372,24 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CIDHATA/208A02-2420 (SAL DISSÓDICODHIPORATADO), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6381-92-6. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. CATMAT -374023- IODATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO BRANCO E INODORO, PESO MOLECULAR: 214 G.MOL, FÓRMULA QUÍMICA: AIOCIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7758-05- G, ENTREGUE EM FRASCO COM 250 G. CATMAT -374814 - SULEATO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ GRANULA BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR: 121 G.MOL, FÓRMULA QUÍMICA: CASO4.2H2O (DIHIDRATADO), CARACTERÍSTICA ADICIONAL PRECIPITADO, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10101-41-4. FORRECIMENTO DE TECNOLOGIA CATMAT -374994- CORANTE, ASPECTO FÍSICO: PÓ, TIPO: VERMELHO DE STARDO DE TECNOLOGIA CATMAT -374994- CORANTE, ASPECTO FÍSICO: PÓ, TIPO: VERMELHO DE STARDO DE TECNOLOGIA CATMAT -374994- CORANTE, ASPECTO FÍSICO: PÓ, TIPO: VERMELHO DE STARDO DE TECNOLOGIA CATMAT -374994- CORANTE, ASPECTO FÍSICO: PÓ, TIPO: VERMELHO DE STARDO DE TECNOLOGIA CATMAT -374994- CORANTE, ASPECTO FÍSICO: PÓ, TIPO: VERMELHO DE STARDO DE TECNOLOGIA CATMAT -374994- CORANTE, ASPECTO FÍSICO: PÓ, TIPO: VERMELHO DE STARDO DE TECNOLOGIA CATMAT -374994- CORANTE, ASPECTO FÍSICO: PÓ, TIPO: VERMELHO DE STARDO DE TECNOLOGIA CATMAT -374994- CORANTE, ASPECTO FÍSICO: PÓ, TIPO: VERMELHO DE STARDO DE TECNOLOGIA CATMAT -374994- CORANTE, ASPECTO FÍSICO: PÓ, TIPO: VERMELHO DE STARDO DE TECNOLOGIA CATMAT -374994- CORANTE, ASPECTO FÍSICO: PÓ, TIPO: VERMELHO DE | CENTRO DE TECNOLOGIA | MOLECULAR: 318,33 G,MOL, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL BRANCO A LEVEMENTE AMARELADO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE | 366475 | MATERIAL | 312 | R\$ 30,00 | R\$ 9.360,00 | SIM | - | NÃO |
| FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 372,24 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C10H14N208NA2.2H20 (SAL DISSÓDICODIHIDRATADO), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6381-92-6. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. CATMAT -374023 - IODATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO BRANCO E INODORO, PESO MOLECULAR: 214 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: KIO3 ANIDRO, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7758-05-6, ENTREGUE EM FRASCO COM 250 G. CATMAT -374814 - SULFATO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ GRANULAR BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR 172,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CAS 020-24120 (DIHIDRATADO), CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10101-41-4. FORNECIMENTO EM FRASCO DE 500 G. CATMAT -374814 - SULFATO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ GRANULAR BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR 172,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CAS 04-120 (DIHIDRATADO), CARACTERÍSTICA ADICIONAL PRECIPITADO, FESO MOLECULAR 172,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CAS 04-120 (DIHIDRATADO), CARACTERÍSTICA ADICIONAL PRECIPITADO, FORNECIMENTO EM FRASCO DE 500 G. ENTRO DE TECNOLOGIA CATMAT -374994 - CORANTE, ASPECTO FÍSICO: PÓ, TIPO: VERMELHO DE 374994 MATERIAL 27, PES 50.00 PS 1 350.00 SIM NÃO | CENTRO DE TECNOLOGIA | FINO BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA: CA(OH)2, PESO MOLECULAR: 74,09 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1305-62- | 366501 | MATERIAL | 5000 | R\$ 7,00 | R\$ 35.000,00 | SIM | - | NÃO |
| BRANCO E INODORO, PESO MOLECULAR: 214 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: KIO3 ANIDRO, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE PA., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7758-05- 6, ENTREGUE EM FRASCO COM 250 G. CATMAT -374814 - SULFATO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ GRANULAR BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR 172,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CASO4.2H2O (DIHIDRATADO), CARACTERÍSTICA ADICIONAL PRECIPITADO, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10101-41-4. FORNECIMENTO EM FRASCO DE 500 G. CATMAT -374994 - CORANTE, ASPECTO FÍSICO: PÓ, TIPO : VERMELHO DE 374994 MATERIAL 27 BS 50 00 BS 1 350 00 SIM NÃO | CENTRO DE TECNOLOGIA | FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 372,24 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C10H14N2O8NA2.2H2O (SAL DISSÓDICODIHIDRATADO), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6381-92-6. ENTREGUE EM FRASCO | 366502 | MATERIAL | 1001 | R\$ 16,00 | R\$ 16.016,00 | SIM | - | NÃO |
| BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR 172,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CASO4,2402 (DIHIDRATADO), CARACTERÍSTICA ADICIONAL PRECIPITADO, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10101-41-4. FORNECIMENTO EM FRASCO DE 500 G. CATMAT -374994 - CORANTE, ASPECTO FÍSICO: PÓ, TIPO : VERMELHO DE 374994 MATERIAL 3500 R\$ 0,08 R\$ 280,00 SIM NÃO | CENTRO DE TECNOLOGIA | BRANCO E INODORO, PESO MOLECULAR: 214 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: KIO3 ANIDRO, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7758-05- | 374023 | MATERIAL | 1000 | R\$ 0,75 | R\$ 750,00 | SIM | - | NÃO |
| | CENTRO DE TECNOLOGIA | BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR 172,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CASO4.2H2O (DIHIDRATADO), CARACTERÍSTICA ADICIONAL PRECIPITADO, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10101-41-4. | 374814 | MATERIAL | 3500 | R\$ 0,08 | R\$ 280,00 | SIM | - | NÃO |
| | CENTRO DE TECNOLOGIA | | 374994 | MATERIAL | 27 | R\$ 50,00 | R\$ 1.350,00 | SIM | - | NÃO |

| | | | | | | | | | 1 |
|----------------------|---|--------|----------|------|------------|---------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT - 375316 - CARBONATO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR OU PÓ BRANCO, ODOR CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR 96,09 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA (NH4)2CO3, (TEOR MÍNIMO DE 30% DE AMÔNIA), CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 506-87-6,ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 375316 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,35 | R\$ 175,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT - 376296- ÁCIDO BENZÓICO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO OU CRISTAL INCOLOR, C/ ODOR FORTE, FÓRMULA QUÍMICA C6H5COOH, PESO MOLECULAR 122,12 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P. A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 65-85-0. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 376296 | MATERIAL | 500 | R\$ 40,00 | R\$ 20.000,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -376981- SULFATO DE MERCÚRIO II, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HGSO4, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO, PESO MOLECULAR 296,65, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7783-35-9. ENTREGUE EM FRASCOS DE 100 G. | 376981 | MATERIAL | 10 | R\$ 47,00 | R\$ 470,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT 376981 - SULFATO DE MERCÚRIO II, FÓRMULA QUÍMICA: HGSO4, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO, PESO MOLECULAR: 296,65 G/MOL, GRAU DE PUREZA: MÍNIMO DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7783-35-9. ENTREGUE EM FRASCOS DE 100 G. | 376981 | MATERIAL | 1 | R\$ 333,35 | R\$ 333,35 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -380337-TOLUENO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO DE BENZENO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: C7H8, PESO MOLECULAR: 92,14 G,MOL, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 108-88-3. ENTREGUE EM FRASCOS DE 1L. | 380337 | MATERIAL | 13 | R\$ 40,00 | R\$ 520,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -380384- ÁCIDO SULFÚRICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, VISCOSO, CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA: H2SO4, MASSA MOLECULAR: 98,09 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7664-93-9. ENTREGUE EM FRASCO COM 1L. | 380384 | MATERIAL | 29 | R\$ 53,90 | R\$ 1.563,10 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -380436 - ACETATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: FINO COMPOSTO DE CRISTAIS BRANCOS OU INCOLORES, FÓRMULA QUÍMICA: CH3COONA ANIDRO, MASSA MOLECULAR: 82,03 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 127-09-3. FORNECIMENTO EM FRASCO DE 500 G. | 380436 | MATERIAL | 1000 | R\$ 0,10 | R\$ 100,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -380439- CLORETO DE BÁRIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ OU GRÂNULO CRISTALINO, INCOLOR OU BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA: BACL2.2H2O, MASSA MOLECULAR: 244,27 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 10326-27-9. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 380439 | MATERIAL | 1 | R\$ 230,00 | R\$ 230,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -380786- ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1 | 380786 | MATERIAL | 50 | R\$ 33,33 | R\$ 1.666,50 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -380869- CLOROFÓRMIO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CLARO, INCOLOR, ODOR FORTE CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR: 119,38 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: CHCL3, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-66-3 | 380869 | MATERIAL | 7 | R\$ 120,00 | R\$ 840,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -381057- SULFATO DE MAGNÉSIO, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL INCOLOR, BRILHANTE, INDODRO, AMARGO, FÓRMULA QUÍMICA: MGSOA ANIDRO, MASSA MOLECULAR: 120,39 G,MOL, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7487-88-9. FORNECIMENTO EM FRASCO DE 1000 G. | 381057 | MATERIAL | 13 | R\$ 29,00 | R\$ 377,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT: 382986 - CLORETO DE PRATA, ASPECTO FÍSICO PÓ ESBRANQUIÇADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AGCL, PESO MOLECULAR 143,32, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7783-90-6. | 382986 | MATERIAL | 1 | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -387015- ÁGAR BACTERIOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO: PÓ. EM FRASCOS COM 500 G | 387015 | MATERIAL | 1 | R\$ 951,90 | R\$ 951,90 | SIM | _ | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -389270- ÁCIDO PROPIÓNICO, PESO MOLECULAR 74,08, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O2, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 79-09-4. ENTREGUE EM FRASCO COM 11 | 389270 | MATERIAL | 2 | R\$ 130,00 | R\$ 260,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT 391722 - BIIODATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA: KH(IO3)2, PESO MOLECULAR: 389,91 G/MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 13455-24-8. ENTREGUE EM FRASCOS DE 100 G. | 391722 | MATERIAL | 1 | R\$ 576,05 | R\$ 576,05 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT - 391953 - ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA), ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR: 292,24 G, MOL, FÓRMULA QUÍMICA: C10H16N2OB (ÁCIDO, ANIDRO), GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 60-00-4. FORNECIMENTO DE FRASCO DE 500 G. | 391953 | MATERIAL | 500 | R\$ 2,84 | R\$ 1.420,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -400559- ÁCIDO CÍTRICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, INODORO, SABOR ÁCIDO AGRADÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA C6H8O7 ANIDRO, PESO MOLECULAR 192,12 G/MOL, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 77-92-9. FORNECIMENTO EM FRASCO DE 500 G. | 400559 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,04 | R\$ 20,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -400844- OXALATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO FINOS CRISTAIS BRANCOS, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA NA2C2O4, MASSA MOLECULAR 134,01, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 62-76-0. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 400844 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,58 | R\$ 290,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -401189- BICARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, FINO, PESO MOLECULAR: 84,01 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: NAHCO3, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERISTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 144-55-8, ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 401189 | MATERIAL | 552 | R\$ 10,00 | R\$ 5.520,00 | SIM | - | NÃO |
| | | | | | | | | | |

| | 1 | | | | | | | 1 | I |
|----------------------|---|--------|----------|------|--------------|---------------|-----|-----|-----|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -407162- CLORETO DE ALUMÍNIO, COMPOSIÇÃO ALCL3 ANIDRO, PESO MOLECULAR 133,34 G/MOL, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO AMARELADO, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7446-70-0 | 407162 | MATERIAL | 1000 | R\$ 0,10 | R\$ 100,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT - 410732 - FOSFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: GRÂNULOS BRANCOS CRISTALINOS, FÓRMULA QUÍMICA: NAH2PO4.H2O (MONOBÁSICO, MONOHIDRATADO), MASSA MOLECULAR: 137,99 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 10049-21-5. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G | 410732 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,11 | R\$ 55,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -412635- CARBONATO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: PRECIPITADO, PÓ BRANCO, FINO, INODORO, HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR: 100,09 G, MOL, FÓRMULA QUÍMICA: CACO3, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 471-34-1, ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 412635 | MATERIAL | 3017 | R\$ 30,00 | R\$ 90.510,00 | 1 | SIM | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -412648-ÁCIDO ACÉTICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR: 60,05 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: C2H4O2, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GLACIAL, REAGENTE P.A., ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-19-7 | 412648 | MATERIAL | 13 | R\$ 21,00 | R\$ 273,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -412698- PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, INSTÁVEL, CORROSIVO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: H202, PESO MOLECULAR: 34,01 G,MOL, PUREZA MÍNIMA: TEOR MÍNIMO DE 50%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7722-84-1 | 412698 | MATERIAL | 24 | R\$ 11,21 | R\$ 269,04 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT 412728 - NITRATO DE PRATA, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL INCOLOR, TRANSPARENTE, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: AGNO3, PESO MOLECULAR: 169,87 G/MOL, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7761-88-8. ENTREGUE EM FRASCOS DE 100 G. | 412728 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.198,40 | R\$ 1.198,40 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -412728- NITRATO DE PRATA, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, TRANSPARENTE, INDODORO, FÓRMULA QUÍMICA AGNO3, PESO MOLECULAR 169,87, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚM ERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7761-88-8, ENTREGUE EM FRASCO COM 25 G. | 412728 | MATERIAL | 75 | R\$ 4,00 | R\$ 300,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -415235- REAGENTE ANALÍTICO 2, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: ÁCIDO CALCONCARBOXÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAS 3737-95-9, FRASCO COM 25 G. | 415235 | MATERIAL | 25 | R\$ 60,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -416199- HEXANO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO INCOLOR, PESO MOLECULAR: 86,18 G,MOL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: CH3(CH2)4CH3, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P, HPLC, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 110-54-3 | 416199 | MATERIAL | 7 | R\$ 136,00 | R\$ 952,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT - 416321 - FENOL, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL INCOLOR, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA: C6H5OH, PESO MOLECULAR: 94,11 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99 %, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 108-95-2. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 416321 | MATERIAL | 7 | R\$ 30,00 | R\$ 210,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -416785- POLIETILENOGLICOL (MACROGOL), ASPECTO FÍSICO: FLOCOS CEROSOS BRANCOS A QUASE BRANCOS, ODOR FRACO, PESO MOLECULAR: EM TORNO DE 6.000 G,MOL (PEG 6.000), FÓRMULA QUÍMICA: H(OCH2CH2)NOH, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 25322-68-3, P.A., ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 416785 | MATERIAL | 500 | R\$ 47,00 | R\$ 23.500,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT 423240 - CALMAGITA, REAGENTE, ASPECTO FÍSICO: PÓ, FÓRMULA QUÍMICA: HOC10H5[N=NC6H3[OH]CH3]SO3H, MASSA MOLECULAR: 358,37 G/MOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 3147-14-6. ENTREGUE EM FRASCOS DE 25 G. | 423240 | MATERIAL | 1 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -426587- ÁCIDO BÓRICO, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL INCOLOR OU PÓ,GRÂNULO BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR: 61,83 G,MOL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: H3BO3, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE PA. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 10043-35-3. FORNECIMENTO EM FRASCO DE 500 G. | 426587 | MATERIAL | 5004 | R\$ 0,25 | R\$ 1.251,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT 428230 - SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO: DE COR, CONCENTRAÇÃO: 500 PPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PT-CO, PADRÃO DE COR APHA 500 UC (500 MG PT-CO/L). FRASCO COM 500 ML. | 428230 | MATERIAL | 1 | R\$ 399,98 | R\$ 399,98 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT 429539 - SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO: DE COR, CONCENTRAÇÃO: 100 PPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PT-CO, PADRÃO DE COR APHA 10 UC (10 MG PT-CO/L). FRASCO COM 100 ML. | 429539 | MATERIAL | 1 | R\$ 138,65 | R\$ 138,65 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT 429540 - SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO: DE COR, CONCENTRAÇÃO: 100 PPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PT-CO, PADRÃO DE COR APHA 100 UC (100 | 429540 | MATERIAL | 1 | R\$ 138,65 | R\$ 138,65 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | MG PT-CO/L). FRASCO COM 100 ML. CATMAT - 432146 - AMIDO, ASPECTO FÍSICO: PÓ FINO BRANCO A ESBRANQUIÇADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: (C6H10OS)N, GRAU DE PUREZA: RESÍDUOS DE IGNIÇÃO MÁXIMA 0,4%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 9005-84-9, ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 432146 | MATERIAL | 7000 | R\$ 0,05 | R\$ 350,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT -436609- CLORETO DE ESTANHO, ASPECTO FÍSICO: PÓ, FÓRMULA QUÍMICA: SNCL2 ANIDRO, PESO MOLECULAR: 189,62 G,MOL, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 97%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7772-99-8. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 436609 | MATERIAL | 504 | R\$ 0,30 | R\$ 151,20 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT 440917 - MEIO DE CULTURA, TIPO: ÁGAR CROMOGÊNICO SELETIVO E DIFERENCIAL PARA COLIFORMES/E. COLI, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO TÍPICA (G/L): PEPTONA 3,0, CLORETO DE SÓDIO 5,0, DI-HIDROGENOFOSFATO DE SÓDIO 2,2, FOSFATO DE HIDROGÊNIO DI-SÓDIO 2,7, PIRUVATO DE SÓDIO 1,0, TRIPTOFANO 1,0, ÁGAR-ÁGAR 10,0, SORBITOL 1,0, TERGITOL * 7, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: MEIO IDEAL PARA A DETECÇÃO DE COLIFORMES/E. COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA COM FINS DE POTABILIDADE. ENTREGUE EM FRASCOS DE 500 G. | 440917 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.905,50 | R\$ 2.905,50 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT - 444849 - ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA: C2H6O, PESO MOLECULAR: 46,07 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 96%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-17-SL, NO MOMENTO DA REQUISITAÇÃO O REQUISITATITE DEVERÁ INFORMAR SE SERÁ ENTREGUE EM GARRAFA DE 1 L OU GALÃO DE 5 L. | 444849 | MATERIAL | 52 | R\$ 11,57 | R\$ 601,64 | SIM | - | NÃO |

| | CATMAT - 445240 - AZUL DE BROMOTIMOL, ASPECTO FÍSICO: PÓ, FÓRMULA | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|----------|-----|------------|--------------|-----|---|-----|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | QUÍMICA: C27H27BR2NAOSS, PESO MOLECULAR: 646,36 G,MOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 34722-90-2, ENTREGUE EM FRASCO COM 25 G. | 445240 | MATERIAL | 50 | R\$ 2,17 | R\$ 108,50 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT 353070 - IODETO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: NAI, PESO MOLECULAR: 149,89 G/MOL, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO, BRANCO, INODORO, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7681-82- 5. ENTREGUE EM FRASCOS DE 100 G. | 353070 | MATERIAL | 1 | R\$ 241,81 | R\$ 241,81 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT 359256 - CROMATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO AMARELO ALARANIADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: K2CRO4 ANIDRO, MASSA MOLECULAR: 194,19 G/MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7789-00-6. ENTREGUE EM FRASCOS DE 500 G. | 359256 | MATERIAL | 1 | R\$ 122,53 | R\$ 122,53 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT 380384 - ÁCIDO SULFÚRICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, FUNEGANTE, VISCOSO, CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA: H2SO4, MASSA MOLECULAR: 98,09 G/MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7664-93-9. | 380384 | MATERIAL | 4 | R\$ 45,00 | R\$ 180,00 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAGEM/ARAPIRACA | AMIDO P.A. ACS: MMIDO, ASPECTO FÍSICO: PÓ FINO BRANCO A ESBRANQUIÇADO, INODORO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 9005-84-9, ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 500 G. | 432146 | MATERIAL | 2 | R\$ 39,22 | R\$ 78,44 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAGEM/ARAPIRACA | CLORETO DE SÓDIO P.A.: CLORETO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO OU CRISTAIS INCOLORES, COMPOSIÇÃO QUÍMICA NACL ANIDRO, PESO MOLECULAR 58,45, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-14-5; EMBALAGEM: FRASCO C/ 500 GR, OU 1KG." | 366472 | MATERIAL | 2 | R\$ 123,33 | R\$ 246,66 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAGEM/ARAPIRACA | CONJUNTO PARA ANÁLISE, COMPOSIÇÃO BÁSICA: MISTURA PARA REAÇÃO, METODOLOGIA APLICADA: PCR TEMPO REAL: CONJUNTO PARA ANÁLISE PCR DEVE SER SOLUÇÕES TAMPÃO, 2X, PERMANENCE ESTÁVEL QUANDO ARMAZENADO POR 2 MESES A 4°C. DEVE SER UMA SOLUÇÃO PRONTA PARA USO QUE CONTÉM TAQ DNA POLIMERASE, ANTICORPO ANTI-TAQ DNA POLIMERASE, TAMPÃO DE PCR, MGCL2, DNTPS E ESTABILIZADORES. DEVE CONTER QUANTIDADES SUFICIENTES PARA REAÇÕES DE 50 UL.CAIXA COM 100 REAÇÕES X 50UL | 425154 | MATERIAL | 1 | R\$ 549,70 | R\$ 549,70 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAGEM/ARAPIRACA | DEXTROSE PA ACS 99%:DEXTROSE, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR OU PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C6H12O6.H2O, PESO MOLECULAR 198,18, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 5996-10-1 | 349837 | MATERIAL | 2 | R\$ 68,50 | R\$ 137,00 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAGEM/ARAPIRACA | GLICERINA LÍQUIDA P. A./A.C.S.:BLICEROL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, INCOLOR, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA C3H803, PESO MOLECULAR 92,09, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 56-81- 5. BOMBONA COM 5 LITROS. | 353077 | MATERIAL | 20 | R\$ 253,04 | R\$ 5.060,80 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAGEM/ARAPIRACA | SACAROSE: SACAROSE, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C12H22O11, PESO MOLECULAR 342,29, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,7%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PADRÃO DE REFERÊNCIA ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 57-50-1. | 419368 | MATERIAL | 2 | R\$ 51,72 | R\$ 103,44 | SIM | - | NÃO |
| ENFERMAGEM/ARAPIRACA | SORO FISIOLÓGICO AMPOLA DE 10ML: ELORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO. AMPOLA 10ML. | 268236 | MATERIAL | 100 | R\$ 1,89 | R\$ 189,00 | SIM | _ | NÃO |
| ENGENHARIA DE ENERGIA/CE | SIPAC 2100000018 - CATMAT 347336 - ÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO, FUMEGANTE, PESO MOLECULAR 36,46 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA HCL, TEOR TEOR MÍNIMO DE 37%, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-01-0 | 347336 | MATERIAL | 5 | R\$ 48,21 | R\$ 241,05 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA DE ENERGIA/CE | SIPAC2100000063 - CATMAT 380384- ÁCIDO SULFÚRICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, VISCOSO, CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA: H2SO4, MASSA MOLECULAR: 98,09 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7664-93-9 | 380384 | MATERIAL | 5 | R\$ 38,50 | R\$ 192,50 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA DE ENERGIA/CE | SIPAC: 21000000083 CATMAT - 444849 - ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA: C2H6O, PESO MOLECULAR: 46,07 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 96%, NÚMERO DO E REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-17-SL, NO MOMENTO DA REQUISITAÇÃO O REQUISITANTE DEVERÁ INFORMAR SE SERÁ ENTREGUE EM GARRAFA DE 1 L OU GALÃO DE 5 L. | 444849 | MATERIAL | 10 | R\$ 22,77 | R\$ 227,70 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA DE ENERGIA/CE | SIPAC2100000087 - CATMAT 348266 - ÁLCOOL METÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA: CH3OH, PESO MOLECULAR: 32,04 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-56-1 | 348266 | MATERIAL | 10 | R\$ 14,00 | R\$ 140,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA DE ENERGIA/CE | SIPAC 2100000191 - CATMAT 354580 - HEXANO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR: 86,18 G,MOL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: C6H14 (N-HEXANO), TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 110-54-3 | 354574 | MATERIAL | 10 | R\$ 50,57 | R\$ 505,70 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA DE ENERGIA/CE | SIPAC 2100000197 - CATMAT 355207 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM MICRO PÉROLAS ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 97%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2, ENTREGUE EM FRASCO COM 1000 G. | 355207 | MATERIAL | 7 | R\$ 15,34 | R\$ 107,38 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA DE PESCA/PENE | ÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO, FUMEGANTE, PESO MOLECULAR 36,46 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA HCL, TEOR MÍNIMO DE 37%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-01-0. LITRO | 347336 | MATERIAL | 5 | R\$ 50,00 | R\$ 250,00 | SIM | - | NÃO |

| ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA), ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 372,24 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C10H14N2O8NA2.2H2O (SAL DISSÓDICO DIHIDRATADO), PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA DILÍMICA CAS 6381-92-6. | 366502 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,20 | R\$ 100,00 | SIM | - | NÃO |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO (ABSOLUTO) ONU 1170 CLASSE 3 GE II 99,5°GL, 1000ML - USO LABORATORIAL DESC TÉCNICA: ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO: MÍNIMO DE 99,5°GL, FÓRMULA QUÍMICA: C2H5OH, PESO MOLECULAR: 46,07 G,MOL, GRAU DE PUREZA: MÍNIMO DE 99,7% P,P INPM. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANIDRO, ABSOLUTO, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-17-5, PARA USO EXCLUSIVO EM LABORATÓRIO, FRASCO EM PEAD CONTENDO 1 LITRO. | 357239 | MATERIAL | 30 | R\$ 11,91 | R\$ 357,30 | SIM | - | NÃO |
| ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70ºGL, 1000ML - USO LABORATORIAL DESC TÉCNICA: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO: MÍNIMO DE 70ºGL, FÓRMULA QUÍMICA: C2H6O, PESO MOLECULAR: 46,07 G,MOL, GRAU DE PUREZA: MÍNIMO DE 70% P,P INPM, PARA USO EM PROCESSAMENTO E COLORAÇÃO HISTO-CITOLÓGICA. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-17-5, PARA USO EXCLUSIVO EM LABORATÓRIO, FRASCO EM PEAD CONTENDO 1 LITRO. | 357239 | MATERIAL | 30 | R\$ 17,40 | R\$ 522,00 | SIM | - | NÃO |
| AZOCASEÍNA, ASPECTO FÍSICO: PÓ. FRASCO DE 1 GRAMA | 339048 | MATERIAL | 1 | R\$ 320,00 | R\$ 320,00 | SIM | _ | NÃO |
| METILENO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CI 52015, FRASCO COM 1000 ML | 329774🛭 | MATERIAL | 1 | R\$ 36,00 | R\$ 36,00 | SIM | - | NÃO |
| PARA GÁS, ALTURA: 15 CM. | 408553 | MATERIAL | 1 | R\$ 57,00 | R\$ 57,00 | SIM | _ | NÃO |
| 244.31 G/MOL; GRAU DE PUREZA MÍNIMA: 99% (TLC); NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS: 58-85-5. | 359904 | MATERIAL | 5 | R\$ 80,00 | R\$ 400,00 | SIM | _ | NÃO |
| CÂMARA DE NEUBAUER DUPLA ESPELHADA | 410859 | MATERIAL | 10 | R\$ 170,00 | R\$ 1.700,00 | SIM | | NÃO |
| CATMAT 347747 - TIOSSULFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR OU BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA NA2S2O3.5H2O, PESO MOLECULAR 248,18, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. / ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10102-17-7. FRASCO COM 500G. | 347747 | MATERIAL | 4 | R\$ 30,00 | R\$ 120,00 | SIM | - | NÃO |
| CIANOCOBALAMINA, CONCENTRAÇÃO 1000, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 2 ML. | 426098 | MATERIAL | 100 | R\$ 7,00 | R\$ 700,00 | SIM | - | NÃO |
| CLORETO DE COBALTO II, ASPECTO FÍSICO CRISTAL ROSA A VERMELHO, ODOR LEVE PENETRANTE, PESO MOLECULAR 237,93, FÓRMULA QUÍMICA COCL2.6H2O, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7791-13-1. FRASCO DE 250G. | 354896 | MATERIAL | 1 | R\$ 320,00 | R\$ 320,00 | SIM | - | NÃO |
| CLORETO DE COBALTO II, ASPECTO FÍSICO CRISTAL ROSA A VERMELHO, ODOR LEVE PENETRANTE, PESO MOLECULAR 237,93, FÓRMULA QUÍMICA COCL2.6H2O, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7791-13-1 FRASCO DE 250G. | 354896 | MATERIAL | 1 | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 | SIM | - | NÃO |
| CLORETO DE FERRO, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO, MARROM AMARELADO, COMPOSIÇÃO: FECL3.6H2O, PESO MOLECULAR: 270,30 G,MOL, PUREZA MÍNIMA: PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 10025-77-1 | 415314 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,20 | R\$ 100,00 | SIM | - | NÃO |
| CLORETO DE MANGANÊS, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO, CRISTALINO, ROSA, PESO MOLECULAR 179,91, FÓRMULA QUÍMICA MNCL2.4H2O (TETRAHIDRATADO), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 13446-34-9. | 359397 | MATERIAL | 1 | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 | SIM | - | NÃO |
| CORANTE AZUL DE ASTRA, FRASCO 10G. | 346660 | MATERIAL | 1 | R\$ 750,00 | R\$ 750,00 | SIM | _ | NÃO |
| CORANTE, TIPO: LUGOL FORTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOLUÇÃO A 5% É COMPOSTA DE IODO A 5% M/V (50 G/L) E IODETO DE POTÁSSIO A 10% M/V (100 G/L). FRASCO COM 500 ML. | 327212 | MATERIAL | 1 | R\$ 90,00 | R\$ 90,00 | SIM | - | NÃO |
| FOSFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: GRÂNULOS BRANCOS CRISTALINOS, FÓRMULA QUÍMICA: NAH2PO4.H2O (MONOBÁSICO, MONOHIDRATADO), MASSA MOLECULAR: 137,99 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 10049-21-5. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 410732 | MATERIAL | 2 | R\$ 77,00 | R\$ 154,00 | SIM | - | NÃO |
| FRASCO DE VIDRO AMBAR 1000ML C/ TAMPA ROSCAZI FRASCO DE VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 1000ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDACÃO | 409428 | MATERIAL | 5 | R\$ 170,00 | R\$ 850,00 | SIM | - | NÃO |
| FRASCO DE VIDRO AMBAR SOOML C/TAMPA ROSCA⊠ FRASCO DE VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 500, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO. | 409427 | MATERIAL | 5 | R\$ 170,00 | R\$ 850,00 | SIM | - | NÃO |
| FRASCO DE VIDRO ÂMBAR COM TAMPA DE ROSCA CAPACIDADE 100 ML | 450421 | MATERIAL | 5 | R\$ 30,00 | R\$ 150,00 | SIM | _ | NÃO |
| HORMÔNIO 17 – ALFA METILTESTOSTERONA, APRESENTAÇÃO 1 EM 1,2- DIMETOXIETANO, CONCENTRAÇÃO 1 1, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 58-18-4. KILOGRAMA | 452940 | MATERIAL | 1 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | SIM | - | NÃO |
| METASSILICATO DE SÓDIO NONAHIDRATADO, ASPECTO FÍSICO GRÂNULOS BRANCOS, COMPOSIÇÃO QUÍMICA NAZSIO3.9H2O, PESO MOLECULAR 284,20, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 13517-24-3. | 358604 | MATERIAL | 2 | R\$ 100,00 | R\$ 200,00 | SIM | - | NÃO |
| MOLIBDATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR: 241,95 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: NAZMOO4-2H2O (DIHIDRATADO), GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERISTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 10102-40-6 | 375801 | MATERIAL | 200 | R\$ 1,20 | R\$ 240,00 | SIM | - | NÃO |
| | CRISTALINO, PESO MOLIZIAR 372.24 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CASIOHANDORA ZALZO (SA DISSOLICO DIHIDRATANDO, PUREZA MÍNIMA DE 998, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 588-19-26. ALCOOL ETILICO ANIDRO (ABSOLUTO) ONU 1170 CLASSE 3 GE 19 95, SEGL. 1000ML - USO LABORATORIAL DESC TÉCNICA ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO. 1000ML - USO LABORATORIAL DESC TÉCNICA: ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO. 1010MPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO. 1010MPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO. 1010MPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO. 1010MICA: C24550H, PESO MOLECULAR: 46,07 G, MOL, GRAU DE PUREZA: MINIMO DE 99,78 P, PINPM. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANIDRO, ASSOLUTO, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-17-5, PARA USO EXCLUSIVO EM LABORATORIA, FASO CAS 64-17-5, PARA USO EXCLUSIVO EM LABORATORIAL DESC TÉCNICA: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 7096, ASPECTO FÍSICO: 1010HD LIMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOOLUCO: MÍNIMO DE 70°S, FÓRMULA QUÍMICA: C21660, PESO MOLECULAR: 46,07 G, MOL, GRAU DE PUREZA: MINIMO DE 70°S, PORMULA QUÍMICA: C21660, PESO MOLECULAR: 46,07 G, MOL, GRAU DE PUREZA: MINIMO DE 70°S, PORMULA QUÍMICA: C35 64-17-5, PARA USO EXCLUSIVO EM LABORATORIO, FRASCO EM PEDA CONTENDO 1 LITRO. AZOCASÍNA, ASPECTO FÍSICO: POL BRASCO DE 1 GRAMA. AZUL DE METILEMO FRASCO COM DIOSO ML. COMARTE, TEDP. AZUL DE METILEMO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONALS: CI 52015, PASCO DEL GENERAL DEL GRAMA. AZUL DE METILEMO FRASCO COM DIOSO ML. COMARTE, TEDP. AZUL DE METILEMO, ASPECTO FÍSICO: POL PREZA MÍNIMA DE 995,5 CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE PA. PUREZA MINIMA DE 995,5 CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE PA. PUREZA MINIMA POR SERVERA MINIMA DE 995,5 CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE PA. PUREZA MINIMA POR SERVERA MINIMA DE 995,5 CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE PA. PUREZA MINIMA POR SERVERA MINIMA DE 995,5 CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE PA. PUREZA MINIMA PUREZA MINIMA DE 995,5 CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE PA. A. S. | CRISTAINO, PESO MOLECULAR 372,24 G/MOL, PÓRMULA QUÍMICA CUNHANDOMA DE 1995, CRAACTERISTICA ADICONAL REAGENTE PA., NÚMERO DE REFERENCIA CUCHHANDOMA. 2420 (SAL ALCON) ETILIZO (SAL ALCON) E | CRISTALINO, PESO MOLECULAR 372,24 G/MOL, PORMULA GUIMICA CUENHANDOSMAZ PELO GAI DISSOGIO CON HIBRATADO, PUREZA MINIMA DE 999., CARACTERÍSTICA ADICIONAL BEAGEMTE P.A., NUMBRO DE REFERÊNCIA GUIMICA CAS 5813-12 G. ACCOD ETILICO ANIDRO (ARSOLUTIO) ONU 1170 CLASSE 3 GE 1895-95GL 1000H LUSO LABORO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOGUICO: MINIMO DE 993-05GL 1000H LUSO LABORO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOGUICO: MINIMO DE 993-05GL 1000H LUSO LABORO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOGUICO: MINIMO DE 993-05GL 1000H SOLUTIOR, PERO MOLECULAR. 46,07 G/MOL, GRAU DE 1000H SOLUTIOR, PERO MOLECULAR. 46,07 G/MOL, GRAU DE 1000H SOLUTIOR, PERO MOLECULAR. 46,07 G/MOL, GRAU DE 1000H SOLUTIOR, REAGEMTE P.A., NUMBRO DE REFERÊNCIA QUIMICA: CAS 61-175, 1000H SOLUTIOR, REAGEMTE P.A., NUMBRO DE REFERÊNCIA QUIMICA: CAS 61-175, 1000H SOLUTIOR, PERO MOLECULAR. 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA. 1000H SOLUTIOR, PERO MOLECULAR. 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA. 1000H SOLUTIOR, PERO MOLECULAR. 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA. 1000HIMICA: CAS 61-175, PARA SUSO EXCULAR. 61 MINIMO DE 993-05GL 1000HIMICA: CAS 61-175, PARA SUSO EXCULAR. 61 MINIMO DE 865-885-80CM 1000HIMICA: CAS 61-175, PARA SUSO EXCULAR. 61 MINIMO DE 865-885-80CM 1000HIMICA: CAS 61-175, PARA SUSO EXCULAR. 61 MINIMO DE 865-885-80CM 1000HIMICA: CAS 61-175, PARA SUSO EXCULARE ESTERICA QUIMICA: CAS 61-175 MINIMO DE 910-910H. 1000HIMICA: CAS 51-175, PARA SUSO EXCULARE ESTERICA QUIMICA: CAS 61-175 MINIMO DE 910-910H. 1000HIMICA: CAS 51-175 PARA SUSO EXCULARE ESTERICA QUIMICA: CAS 51-175 MINIMO DE 910-910H. 1000HIMICA: CAS 51-175 PARA SUSO EXCULARE ESTERICA QUIMICA: CAS 51-175 MINIMO DE 910-910H. 1000HIMICA: CAS 51-175 PARA SUSO EXCULARE ESTERICA QUIMICA: CAS 51-175 MINIMO DE 910-910H. 1000HIMICA: CAS 51-175 PARA SUSO EXCULARE ESTERICA QUIMICA: CAS 51-175 MINIMO DE 910-910H. 1000HIMICA: CAS 51-175 PARA SUSO EXCULARE ESTERICA QUIMICA: CAS 51-175 MINIMO DE 910-910H. 1000HIMICA: CAS 51-175 MINIMO DE 910H. 1000HIMICA: CAS 51-175 MINIMO DE 910H. 1000HIMICA: CAS 51-175 MINI | GESTALINO, PEON MOLECULAR 372-24 G/MOL, TORMULA QUIMICA CONTINUA COLOR AL CONTINUA COLOR AL CONTINUA COLOR AL CONTINUA COLOR AL | GRISTAINDO, PSIO MORECULAR 3723-6 (MORECULAR COUNTRICATION) 186-022 MATERIAL 500 FS 0,20 | GERSTARD, PSO MOLECULAR 372,22 AGMOL FORMULA CUMBROA DE PRESENCIA DE | GRISTAINUP, PSES MORTER AT 172-26 (APRIL) (FIRMUM ADMINISTA GROWN ADMINISTANCE AND COLOR ADMINISTRATION AND COLOR ADMINISTRATIC A | GENTALING DESCRIPTION OF CONTROL STATE OR STAT |

| | | | | | | | • | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NITRATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL BRANCO, INODORO, HIGROSCÓPICO, FORMULA QUÍMICA: NANO3, PESO MOLECULAR: 84,99 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7631-99-4. UNIDADE DE FORNECIMENTO GRAMA (G). ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 358988 | MATERIAL | 2000 | R\$ 0,05 | R\$ 100,00 | SIM | - | NÃO |
| SAFRANINA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C20H19CLN4, ASPECTO FÍSICO PÓ VERMELHO PARDO, INODORO, PESO MOLECULAR 350,85, ABSORBÂNCIA MÁXIMA 530-535 NM, ÍNDICE INTERNACIONAL DE CLORANTE CI 50240. ENTREGUE EM FRASCO COM 25 G. | 374752 | MATERIAL | 4 | R\$ 65,00 | R\$ 260,00 | SIM | - | NÃO |
| SULFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL, INCOLOR OU BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA ZNSO4.7H2O, MASSA MOLECULAR 287,60, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7446-20-0. | 400859 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,20 | R\$ 100,00 | SIM | - | NÃO |
| TIAMINA, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO, BRANCO, CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA C12H17CLN4SO.HCL (SAL HIDROCLORETO), PESO MOLECULAR 337,27, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-03-8. GRAMA | 376251 | MATERIAL | 30 | R\$ 2,80 | R\$ 84,00 | SIM | - | NÃO |
| ÁCIDO ASCÓRBICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO À AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C6H806 (ÁCIDO L-ASCÓRBICO), PESO MOLECULAR 176,13, PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-81-7. FORNECIMENTO EM FRAASCO DE 500 G. | 352951 | MATERIAL | 1 | R\$ 246,74 | R\$ 246,74 | SIM | - | NÃO |
| AMIDO, ASPECTO FÍSICO: PÓ FINO BRANCO A ESBRANQUICADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: (C6H10O5)N, GRAU DE PUREZA: RESÍDUOS DE IGNIÇÃO MÁXIMA 0,4%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 9005-84-9, ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 432146 | MATERIAL | 1 | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 | SIM | - | NÃO |
| AZUL DE BROMOTIMOL, ASPECTO FÍSICO: PÓ, FÓRMULA QUÍMICA: C27H27BR2NAO5S, PESO MOLECULAR: 646,36 G,MOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 34722-90- 2, ENTREGUE EM FRASCO COM 25 G. | 445240 | MATERIAL | 2 | R\$ 2,17 | R\$ 4,34 | SIM | - | NÃO |
| BROMETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL INCOLOR OU ESBRANQUIÇADO, INDODORO, PESO MOLECULAR: 119 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: KBR, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7758-02-3, ENTREGUE EM FRASCO COM 250 G. | 347625 | MATERIAL | 1 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | SIM | - | NÃO |
| CARBONATO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: PRECIPITADO, PÓ BRANCO, FINO, INODORO, HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR: 100,09 G, MOL, FÓRMULA QUÍMICA: CACO3, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 471-34-1, ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 412635 | MATERIAL | 1 | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 | SIM | - | NÃO |
| CARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ OU CRISTAIS BRANCOS, HIGROSCÓPICOS, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA: NA2CO3 ANIDRO, PESO MOLECULAR: 105,99 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 497-19-8, ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 500G. | ∄47958 | MATERIAL | 3 | R\$ 15,00 | R\$ 45,00 | SIM | - | NÃO |
| CLORETO DE BÁRIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU GRÂNULO CRISTALINO, INCOLOR OU BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA BACL2.2H2O, MASSA MOLECULAR 244,27, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10326-27-9. | ⊞ 66470 | MATERIAL | 3 | R\$ 39,74 | R\$ 119,22 | SIM | - | NÃO |
| CLORETO DE BÁRIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU GRÂNULO CRISTALINO, INCOLOR OU BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA BACL2.2H2O, MASSA MOLECULAR 244,27, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10326-27-9. | 366470 | MATERIAL | 3 | R\$ 39,74 | R\$ 119,22 | SIM | - | NÃO |
| CLORETO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ, GRANULADO OU ESCAMA BRANCA OU ROSADA, OPACA, FÓRMULA QUÍMICA: CACL2.2H20, MASSA MOLECULAR: 147.01 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 10035-04- 8. | 412633 | MATERIAL | 2 | R\$ 13,90 | R\$ 27,80 | SIM | - | NÃO |
| CLORETO DE MAGNÉSIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: MGCL2.6H2O (HEXA- HIDRATADO), ASPECTO FÍSICO: CRISTAL OU FLOCO, INCOLOR A ESBRANQUIÇADO, INDODORO, PESO MOLECULAR: 203,30 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7791-18-6. ENTREGUE EM FRASCO DE 250 G. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 250 G. | ₫60537 | MATERIAL | 4 | R\$ 15,00 | R\$ 60,00 | SIM | - | NÃO |
| COBRE, ASPECTO FÍSICO: PÓ AVERNÆLIHADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: CU, PESO MOLECULAR: 63,54 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7440-50-8 | 3 74874 | MATERIAL | 1 | R\$ 47,00 | R\$ 47,00 | SIM | - | NÃO |
| CROMATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO AMARELO ALARANIADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: K2CRO4 ANIDRO, MASSA MOLECULAR: 194,19 G.MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7789-00-6 | 3 59256 | MATERIAL | 1 | R\$ 295,67 | R\$ 295,67 | SIM | - | NÃO |
| ÉTER DIETÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, PUREZA MÍNIMA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, PESO MOLECULAR: 74,12 6,MOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 60-29-7. ENTREGUE EM FRASCO COM 1 L. | 456251 | MATERIAL | 2 | R\$ 54,00 | R\$ 108,00 | SIM | - | NÃO |
| FENOLFTALEÍNA, COMPOSIÇÃO: C20H1404, PESO MOLECULAR: 318,33 G,MOL, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL BRANCO A LEVEMENTE AMARELADO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 77-09-8. ENTREGUE COMO FRASCO DE 100 G. | 366475 | MATERIAL | 2 | R\$ 30,00 | R\$ 60,00 | SIM | - | NÃO |
| HIDRÓXIDO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, DE ODOR ACRE, PESO MOLECULAR 35,05, FÓRMULA QUÍMICA NH4OH, GRAU DE PUREZA TEOR DE NH3 ENTRE 28 E 30%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EM SOLUÇÃO AQUOSA, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1336-21-6. | ⊞ 47756 | MATERIAL | 3 | R\$ 15,00 | R\$ 45,00 | SIM | - | NÃO |
| | HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA: NANO3, PESO MOLECULAR: 84,99 G/MOZ, PUEZA MINIMA DE 998, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P. A, MÜMERO DE REFERÈNCA QUÍMICA: CAS 7581-994. UNIDADE DE FORNECIMENTO GRAMA (G). ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. SAFRANINA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: CAS 7581-994. UNIDADE DE FORNECIMENTO GRAMA (G). ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. SAFRANINA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C20H-19CLINA, ASPECTO FÍSICO PÓ VERMELHO PARDO, INDODRO, PESO MOLECULAR 350.85, ASSORBÂNCIA MAXIMA 530-353-830, MI, NÍDICE INTERNACIONAL DE CLORANTE CI 50240. ENTREGUE EM FRASCO COM 25 G. SULFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL, INCOLOR OU BRANCO, FORMULA QUÍMICA 2750-471/20, MASSA MOLECULAR 257,60, GRAU DE PUREZA PUEZA A MÍNIMA 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P-A. ACS 150, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7446-220. TIAMINA, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO, BRANCO, CRISTALINO, FORMULA QUÍMICA CIZITAZONASO, HCL (SAL HIDROCLORETO), PESO MOLECULAR 337,27, GRAU DE PUREZA PUEZA A MÍNIMA 69 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P-A. NOMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-03-8. GRAMA ÁCIDO ASCORBICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO A AMARELADO, FORMULA QUÍMICA C61806 (ÁCIDO L-ASCORBICO), PESO MOLECULAR 176,13, PUEZA PUEZA MINIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P-A, NOMERO DE REFERÈNCIA QUÍMICA CAS 50-81-7. FORNECIMENTO EM FRAASCO DE 500 G. AMIDO, ASPECTO FÍSICO: PÓ FINO BRANCO A ESBRANQUICADO, INDODRO, FÓRMULA QUÍMICA (C618006 (ÁCIDO L-ASCORBICO)), PESO MOLECULAR 176,13, PUEZA PUEZA MINIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P-A, NOMERO DE REFERENCIA QUÍMICA CAS 50-81-7. FORNECIMENTO EM FRAASCO DE 500 G. AMIDO, ASPECTO FÍSICO: PÓ FINO BRANCO A ESBRANQUICADO, INDODRO, FÓRMULA QUÍMICA: (C6191005)), GRAU DE PUEZA: RESÍDUOS DE IGNIÇÃO MÁXIMA O.4%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P-A, A CONTROLOS DE SORRADO, ANOMADO, ASPECTO FÍSICO: PÓ GUICAR 1119 G. MOLICA CAS 34722-90 2, ENTREGUE EM FRASCO COM 25 G. BROMETO DE FOTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ GUICARAL 1119 G. MOLI, FORMULA QUÍMICA: CAS 509-39-49. EN PRESED DE REFERÊNCIA QUÍMICA: | HIGROSCOPICO, FORMULA QUÍMICA. NANOS, PESO MOLECULAR: 84,99 (A)MON, PUREZA MÚNIMA DE 99%, CARRETERÍSCA ADIOTOM: ERGENETE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7631-994. UNIDADE DE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7631-994. UNIDADE DE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7631-994. UNIDADE DE PREVINCIA DE PORTO DE PORTO DE CONTROLO DE CONTROL | MATERIAL MONICHO DE REFERÈNCIA QUIMICA CAS 7831-994. UNIDADE DE FORMELION DE REFERÈNCIA QUIMICA COMPUSICIA, SUBSEMBRACIA MARINA SOS 358 NIA, MOICE MITENNACIONAL DE CURRANTE CI 50240. SULFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PO QUI CRISTAIL INCOLOR QUI BRANCO, FORMULA QUIMICA STONO, PESCO PO DE CRISTAIL INCOLOR QUI BRANCO, FORMULA QUIMICA STONO, PESCO PO DE CRISTAIL INCOLOR QUI BRANCO, FORMULA QUIMICA DE REFERÈNCIA QUIMICA CAS 7464-290. TIAMINA, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO, BRANCO, CRISTAILINO, FÓRMULA QUIMICA CELEBRATIVA DE PRESENCIA QUIMICA CAS 7464-290. TIAMINA, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO, BRANCO, CRISTAILINO, FÓRMULA QUIMICA CELEBRATIVA DE PRESENCIA QUIMICA CAS 7464-290. TIAMINA, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO, BRANCO, CRISTAILINO, FÓRMULA QUIMICA CELEBRATIVA DE PRESENCIA QUIMICA CAS 67-69-81. RIFINADO DE REFERÈNCIA QUIMICA CAS 50-81-7. FORNECIMENTO DE MERASCO DE 500 G. BODO DE REFERÈNCIA QUIMICA CAS 50-81-7. FORNECIMENTO DE MERASCO DE 500 G. BODO DE REFERÈNCIA QUIMICA CAS 50-81-7. FORNECIMENTO DE MERASCO DE 500 G. BODO DE REFERÈNCIA QUIMICA CAS 50-81-7. FORNECIMENTO DE MERASCO DE 500 G. BODO DE REFERÈNCIA QUIMICA CAS 50-81-7. FORNECIMENTO DE MERASCO DE 500 G. BODO DE REFERÈNCIA QUIMICA CAS 50-81-7. FORNECIMENTO DE MERASCO DE 500 G. BODO DE REFERÈNCIA QUIMICA CAS 50-81-7. FORNECIMENTO DE MERASCO DE 500 G. BODO DE REFERÈNCIA QUIMICA CAS 50-81-7. FORNECIMENTO DE MERASCO DE 500 G. BODO DE REFERÈNCIA QUIMICA CAS 50-81-7. FORNECIMENTO DE MERASCO DE 500 G. BODO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO DE PECEPITIADO, PO BRANCO, FINO COMUNIA QUIMICA CAS 50-81-7. FORNECIMENTO DE MERASCO DE 500 G. BODO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO DE PECEPITIADO, PO BRANCO, FINO COMUNIA QUIMICA CAS 50-81-7. ROMINEDO DE MERASCO DE | MATERIAL 2000 MATERIAL | MIGRISONICO, FORMULA QUIMICA, HANDA, PESO MOLECULAR: 8439 MATERIAL. 2000 RS 0,06 MATERIAL. 200 MATERIA | ************************************** | MINISTRATE PRINCE OF STREET, ADMINISTRATE OF STREET, | MINISTRATE PROPERTY PROPERT |

| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/ REFI | IDRÓXIDO DE BÁRIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, INODORO, PESO OLECULAR: 315,48 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: BAJOH)2.8H2D, GRAU DE JREZA: PUREZA MÍNIMA DE 96%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 12230-71-6. ENTREGUE EM MASCO COM 500 6. DIRÓXIDO DE BÁRIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, INODORO, PESO IOLECULAR: 315,48 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: BAJOH)2.8H2O, PUREZA IÍMIMA DE 96%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE SEREÑENCIA QUÍMICA: CAS 12230-71-6. ENTREGUE EM RASCO COM 500 G. TENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO E 500 G. DRÓXIDO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: ESCAMA OU LENTILHA BRANCA, IODORA, HIGROSCÓPICA, PESO MOLECULAR: 56,11 G,MOL, FÓRMULA UMICA: COH, GRAU DE PUREZA: TEOR MÍNIMO DE 85%, CARACTERÍSTICA DICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE SETREBUE EM FRASCO COM 1000 G. DATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: ESCAMA OU LENTILHA BRANCA, IODORA, HIGROSCÓPICA, PESO MOLECULAR: 56,11 G,MOL, FÓRMULA DICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 131 0-58-ENTREGUE EM FRASCO COM 1000 G. DATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO BRANCO E INODORO, ESO MOLECULAR: 214 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: KIO3 ANIDRO, GRAU DE JREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7758-05-6, ENTREGUE EM RASCO COM 250 G. DEDETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, DÓRMULA QUÍMICA: KI, PESO MOLECULAR: 166,01 G,MOL, TEOR DE PUREZA: JREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., DÓMEDO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7681-11-0. ENTREGUE EM FRASCO DOM 500 G. DEDETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, DÓRMULA QUÍMICA: KI, PESO MOLECULAR: 166,01, TEOR DE PUREZA: JREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., DÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7681-11-0. ENTREGUE EM FRASCO DOM 500 G. DEDETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, PORMULA QUÍMICA: CAS 7681-11-0. FRASCO 500 G. LAGNÉSIO, ASPECTO FÍSICO: RASPAS PRATEADAS, FÓRM | 376987 376987 347797 374023 353071 353072 374793 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 1 1 1 2 2 2 | R\$ 250,00 R\$ 125,00 R\$ 139,90 R\$ 125,00 R\$ 53,57 R\$ 145,00 | R\$ 250,00 R\$ 250,00 R\$ 139,90 R\$ 125,00 R\$ 290,00 | SIM SIM SIM SIM | | NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO |
|--|--|--|--|-------------|---|--|-------------------|----------|------------------------------|
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/ REFIATE: DE S HIDI INO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/ POR ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/ POR ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/ POR ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/ FOR MÍN DE FI ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/ POR ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/ POR ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/ POR REFI | IOLECULAR: 315,48 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: BA(OH)2.8H2O, PUREZA (INIMA DE 96%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE FEREÑCIA QUÍMICA: CAS 12320-71-6. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. TENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO E-500 G. DRÓXIDO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: ESCAMA OU LENTILHA BRANCA, 10DRÓXIDO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: ESCAMA OU LENTILHA BRANCA, 10DROXA, HIGROSCÓPICA, PESO MOLECULAR: 56,11 G,MOL, FÓRMULA 10MICA: KOH, GRAU DE PUREZA: TEOR MÍNIMO DE 85%, CARACTERÍSTICA 10CIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 131 0-58- ENTREGUE EM FRASCO COM 1000 G. 10DATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO BRANCO E INDODRO, 1250 MOLECULAR: 214 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: KIO3 ANIDRO, GRAU DE 10JEZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE 1.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7758-05-6, ENTREGUE EM 10JEZO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, 10 DETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, 10 DETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, 10 DETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, 10 DETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, 10 DETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, 10 DETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, 10 DETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, 10 DETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, 10 DETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, 10 DETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, 10 DETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, 10 DETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO 10 DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO RASPAS PRATEADAS, FÓRMULA QUÍMICA: CAS, NÚMERO 10 DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7681-11-0. FRASCO 500 G. 10 DETO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7681-11-0. FRASCO 500 G. 10 DETO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7681-11-0. FRASC | 347797 374023 353071 353072 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 1 1 2 | R\$ 139,90 R\$ 125,00 R\$ 53,57 | R\$ 139,90 R\$ 125,00 R\$ 53,57 | SIM SIM SIM | - | NÃO NÃO NÃO |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/ OLIVIOR DE PRODUÇÃO/ ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/ ENGENHARI | IODORA, HIGROSCÓPICA, PESO MOLECULAR: 56,11 G,MOL, FÓRMULA UÍMICA: KOH, GRAU DE PUREZA: TEOR MÍNIMO DE 85%, CARACTERÍSTICA DIÓNICA: ROH, GRAU DE PUREZA: TEOR MÍNIMO DE 85%, CARACTERÍSTICA DICIONAL: REAGENTE PA., MÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 131 0-58- ENTREGUE EM FRASCO COM 1000 G. DATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO BRANCO E INODORO, ESO MOLECULAR: 214 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: KIO3 ANIDRO, GRAU DE JREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7758-05-6, ENTREGUE EM RASCO COM 250 G. DETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, DIAMINA QUÍMICA: KI, PESO MOLECULAR: 166,01 G,MOL, TEOR DE PUREZA: JUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., ÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7681-11-0. ENTREGUE EM FRASCO DM 500 G. DETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, ÖRMULA QUÍMICA KI, PESO MOLECULAR: 166,01 G,MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA ÚMIMA DE 99.5, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO E REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7681-11-0. FRASCO 500 G. LAGNÉSIO, ASPECTO FÍSICO: RASPAS PRATEADAS, FÓRMULA QUÍMICA: MG, SOM MOLECULAR: 24,31 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 9,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7439-95-4, ENTREGUE EM RASCO COM 25 G. EGGO DE ERIOCROMO T, PESO MOLECULAR: 461,38 G,MOL, ASPECTO FÍSICO: Ó ESCURO, PRETO MARROM, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: 20112N3O7SNA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE SEERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1787-61-7, ENTREGUE EM FRASCO COM 25 G. | 374023 353071 353072 374793 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 1 1 2 2 | R\$ 125,00 R\$ 53,57 R\$ 145,00 | R\$ 125,00 R\$ 53,57 R\$ 290,00 | SIM SIM | - | não não não |
| PESI ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, PUR P.A. FRA IODI FOR ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, IOD ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, MÍN MORE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, FOR MARIA PESI ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, PESI ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, REFI ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, NITE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, MORE INTERNATION MORE INTERNATIO | ESO MOLECULAR: 214 G, MOL, FÓRMULA QUÍMICA: KIO3 ANIDRO, GRAU DE JREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE A, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7758-05-6, ENTREGUE EM NASCO COM 250 G. JOETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, DRIVILA QUÍMICA: KI, PESO MOLECULAR: 166,01 G, MOL, TEOR DE PUREZA: JREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., JÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7681-11-0. ENTREGUE EM FRASCO DM 500 G. DETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, DRIVILA QUÍMICA KI, PESO MOLECULAR 166,01, TEOR DE PUREZA PUREZA JÍNIMA DE 99.5, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO E REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7681-11-0. FRASCO 500 G. JAGNÉSIO, ASPECTO FÍSICO: RASPAS PRATEADAS, FÓRMULA QUÍMICA: MG, SEO MOLECULAR: 24,31 G, MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 9,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7439-95-4, ENTREGUE EM RASCO COM 25 G. JEGO DE ERIOCROMO T, PESO MOLECULAR: 461,38 G, MOL, ASPECTO FÍSICO: DÍSCURO, PRETO MARROM, INDDORO, FÓRMULA QUÍMICA: 20112N3O7SNA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE JESCURO, PRETO MARROM, INDDORO, FÓRMULA QUÍMICA: 20112N3O7SNA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE JESCURO, PRETO MARROM, INDDORO, FÓRMULA QUÍMICA: 20112N3O7SNA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE JESCURO, PRETO MARROM, INDDORO, FÓRMULA QUÍMICA: 20112N3O7SNA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE JESCURO, PRETO MARROM, INDDORO, FÓRMULA QUÍMICA: 20112N3O7SNA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE JESCURO, PRETO MARROM, INDDORO, FORMULA QUÍMICA: 20112N3O7SNA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE JESCURO, PRETO MARROM, INDDORO, FORMULA QUÍMICA: 20112N3O7SNA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE JESCURO, PRETO MARROM, INDDORO, FORMULA QUÍMICA: 20112N3O7SNA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE JESCURO, PRETO MARROM PROMO LECULAR: 461,38 G, MOL, ASPECTO FÍSICO: JESCURO, PRETO MARROM P.A. PR | 353071 353072 374793 | MATERIAL MATERIAL MATERIAL | 1 2 | R\$ 53,57 R\$ 145,00 | R\$ 53,57 R\$ 290,00 | SIM | - | NÃO NÃO |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, POR POR NO MONOMO POR POR POR POR POR POR POR POR POR PO | ÖRMULA QUÍMICA: KI, PESO MOLECULAR: 166,01 G,MOL, TEOR DE PUREZA: JREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., ÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7681-11-0. ENTREGUE EM FRASCO DM 500 G. JOETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, ÖRMULA QUÍMICA KI, PESO MOLECULAR 166,01, TEOR DE PUREZA PUREZA KIMMA DE 99,5, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO E REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7681-11-0. FRASCO 500 G. JAGNÉSIO, ASPECTO FÍSICO: RASPAS PRATEADAS, FÓRMULA QUÍMICA: MG, ESO MOLECULAR: 24,31 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 9,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7439-95-4, ENTREGUE EM KASCO COM 25 G. EGRO DE ERIOCROMO T, PESO MOLECULAR: 461,38 G,MOL, ASPECTO FÍSICO: Ö ESCURO, PRETO MARROM, INDDORO, FÓRMULA QUÍMICA: 20412N3O7SNA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE FEREÊNCIA QUÍMICA: CAS 1787-61-7, ENTREGUE EM FRASCO COM 25 G. | 353072 374793 | MATERIAL MATERIAL | | R\$ 145,00 | R\$ 290,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, MIN DE F MAN PESS ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 99,5 FRA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, REFI NITE | ÖRMULA QUÍMICA KI, PESO MOLECULAR 166,01, TEOR DE PUREZA PUREZA IÍNIMA DE 99,5, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO E REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7681-11-0. FRASCO 500 G. IAGNÉSIO, ASPECTO FÍSICO: RASPAS PRATEADAS, FÓRMULA QUÍMICA: MG, ESO MOLECULAR: 24,31 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 9,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7439-95-4, ENTREGUE EM RASCO COM 25 G. EGRO DE ERIOCROMO T, PESO MOLECULAR: 461,38 G,MOL, ASPECTO FÍSICO: Ó ESCURO, PRETO MARROM, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: 20H12N3O7SNA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE EFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1787-61-7, ENTREGUE EM FRASCO COM 25 G. | 374793 | MATERIAL | | | | | - | |
| PES ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/ 99,5 FRA NEG ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/ REFI ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/ M ^O | ESO MOLECULAR: 24,31 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 1,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7439-95-4, ENTREGUE EM NASCO COM 25 G. EGRO DE ERIOCROMO T, PESO MOLECULAR: 461,38 G,MOL, ASPECTO FÍSICO: Ó ESCURO, PRETO MARROM, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: 20H12N3O7SNA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE EFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1787-61-7, ENTREGUE EM FRASCO COM 25 G. | | | 2 | R\$ 2,31 | R\$ 4,62 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/ REFI NITE FNGENHARIA DE PRODUÇÃO/ MO | Ó ESCURO, PRETO MARROM, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: 20H12N307SNA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE EFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1787-61-7, ENTREGUE EM FRASCO COM 25 G. ITRATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL BRANCO, INODORO, PESO | 354392 | MATERIAL | | | | | <u> </u> | |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | | | | 1 | R\$ 21,63 | R\$ 21,63 | SIM | - | NÃO |
| | JREZA MÍNIMA DE 99,8%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7757-79- ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 357897 | MATERIAL | 1 | R\$ 133,33 | R\$ 133,33 | SIM | - | NÃO |
| LEVI ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/ PESO 99% | ITRATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL INCOLOR A ESBRANQUIÇADO, EVE ODOR NÍTRICO, FÓRMULA QUÍMICA: ZNINO3]2.6H2O (HEXAHIDRATADO), ESO MOLECULAR: 297,49 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA UÍMICA: CAS 10196-18-6, ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 420021 | MATERIAL | 1 | R\$ 90,00 | R\$ 90,00 | SIM | - | NÃO |
| LEVI ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/ 99% | ITRATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL INCOLOR A ESBRANQUIÇADO, EVE ODOR NÍTRICO, FÓRMULA QUÍMICA: ZN(NO3)2.6H2O (HEXAHIDRATADO), ESO MOLECULAR: 297.49 G, MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE PA, NÚMERO DE REFERÊNCIA UÍMICA: CAS 10196-18-6, ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 420021 | MATERIAL | 1 | R\$ 90,00 | R\$ 90,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/ REFI ATEI | XALATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAIS FINOS BRANCOS, INODOROS, ÓRMULA QUÍMICA NA2C2O4, MASSA MOLECULAR 134,01 G/MOL, PUREZA ÍMIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE EFERÊNCIA QUÍMICA CAS 62-76-0. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. TENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO E 500 G. | 400844 | MATERIAL | 2 | R\$ 35,00 | R\$ 70,00 | SIM | - | NÃO |
| ÓXII INO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/ DE F P.A. | XIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO OU LEVEMENTE AMARELADO, IODORO, PESO MOLECULAR 56,08 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CAO, GRAU E PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE A, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-78-8. ENTREGUE EM VASCO COM 500 G. | 348679 | MATERIAL | 1 | R\$ 16,70 | R\$ 16,70 | SIM | - | NÃO |
| VIOI ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/ GRA REA | ERMANGANATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO MARROM OLÁCEO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KMNO4, PESO MOLECULAR 158,03, RAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ZAGENTE P. A CS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7722-64-7, VIREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 380907 | MATERIAL | 1 | R\$ 90,00 | R\$ 90,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/ PUR | ERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, INSTÁVEL, DRROSIVO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: H202, PESO MOLECULAR: 34,01 G,MOL, JREZA MÍNIMA: TEOR MÍNIMO DE 50%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: EAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7722-84-1 | 412698 | MATERIAL | 1 | R\$ 11,21 | R\$ 11,21 | SIM | - | NÃO |
| ASPI ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/ CAR | ACAROSE, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C12H22O11, PESO MOLECULAR 342,29, SPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, IN ODORO, REAGENTE P.A. ARACTERÍSTICA ADICIONAL PADRÃO DE REFERÊNCIA ANALÍTICO, NÚMERO DE EFERÊNCIA QUÍMICA CAS 57-50-1. | 419368 | MATERIAL | 1 | R\$ 35,00 | R\$ 35,00 | SIM | - | NÃO |
| CON ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/ G,M NÚN | LICATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ, CRISTAIS OU GRÂNULOS BRANCOS, DMPOSIÇÃO QUÍMICA: NA2SIO3 (ANIDRO), PESO MOLECULAR: 122,06 MOL, GRAU DE PUREZA: TEOR MÍNIMO DE 45% DE SIO2 E DE 50% DE NA2O, ÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 6834-92-0. FORNECIMENTO EM TASCO DE 500 G. | 416261 | MATERIAL | 2 | R\$ 90,00 | R\$ 180,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | DLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 10, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE | 289050 | MATERIAL | 1 | R\$ 25,67 | R\$ 25,67 | SIM | _ | NÃO |
| FNGENHARIA DE PRODUÇÃO. | EAGÂMETRO. EM FRASCO COM 500 ML DLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 4,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE | 461991 | MATERIAL | 1 | R\$ 21,05 | R\$ 21,05 | SIM | <u> </u> | NÃO |
| PEA | EAGÂMETRO. FRASCO COM 500 ML DLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 7,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE | 234417 | MATERIAL | 1 | R\$ 20,71 | R\$ 20,71 | SIM | - | NÃO |

| | | 1 | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|----------|----|------------|--------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, | SULFATO DE AMÔNIO, COMPOSIÇÃO (NH4)2S04, PESO MOLECULAR 132,14 G/MOL, ASPECTO FÍSICO FINOS CRISTAIS OU GRÂNULOS BRANCOS, ODOR DE AMÔNIA, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7783-20-2. FORNECIMENTO EM FRASCO DE 500 G. | 452977 | MATERIAL | 1 | R\$ 15,00 | R\$ 15,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, | SULFATO DE COBRE II, COMPOSIÇÃO QUÍMICA CUSO4.5H2O, ASPECTO FÍSICO FINO CRISTAL AZUL, PESO DA MOLÉCULA 249,68 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7758-99-8. FORNECIMENTO EM FRASCO DE 500 G. | 345770 | MATERIAL | 1 | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, | SULFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO FINOS GRÂNULOS BRANCOS CRISTALINOS, INODOROS, PESO MOLECULAR 142,04, FÓRMULA QUÍMICA NA2.504 ANIDRO, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADLICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7757-82-6. ENTREGUE EM FRASCOS DE 1000 G. | 352843 | MATERIAL | 2 | R\$ 43,00 | R\$ 86,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, | SULFATO DE SÓDIO, ASPECTOS FÍSICOS FINOS GRÂNULOS BRANCOS CRISTALINOS, INODOROS, PESO MOLECULAR 142,04 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAZSO4 ANIDRO, PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7757-82-6. ENTREGUE EM FRASCOS DE 1000. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 1000 G. | 352843 | MATERIAL | 3 | R\$ 30,00 | R\$ 90,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, | SULFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO: PÓ OU CRISTAL, INCOLOR OU BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA: ZNSO4.7H2O, MASSA MOLECULAR: 287,60 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7446-20-0. ENTREGUE EM FRASCOS DE 500 G. | 346778 | MATERIAL | 1 | R\$ 36,00 | R\$ 36,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, | TETRACLORETO DE CARBONO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, CHEIRO DOCE CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR 153,82, FÓRMULA QUÍMICA CCL4, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 56-23-5. ENTREGUE EM FRASCOS DE 1 L. | 374920 | MATERIAL | 2 | R\$ 545,00 | R\$ 1.090,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, | TIOACETAMIDA (TAA), ASPECTO FÍSICO:CRISTAL INCOLOR A ESBRANQUIÇADO, FÓRMULA QUÍMICA:C2H5NS, PESO MOLECULAR: 75,13 G/MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%,REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 62-55-5. ENTREGUE EM FRASCOS DE 100 G. | 371031 | MATERIAL | 1 | R\$ 242,00 | R\$ 242,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, | TIOCIANATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAIS INCOLORES, INODOROS, HIGROSCÓPICOS, COMPOSIÇÃO KSCN, PESO MOLECULAR 97,18 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 333-20-0. ENTREGUE EM FRASCOS DE 500 G. | 381272 | MATERIAL | 1 | R\$ 375,00 | R\$ 375,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, | TIOSSULFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR OU BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA NA25203.5H2O, PESO MOLECULAR 248,18 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERODE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10102-17-7. ENTREGUE EM FRASCOS DE 500 G. | 366490 | MATERIAL | 1 | R\$ 47,22 | R\$ 47,22 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, | ZINCO, ASPECTO FÍSICO: GRÂNULOS BRANCO-AZULADOS OU CINZA PRATA, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA: ZN, PESO MOLECULAR: 65,38 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7440-66-6. ENTREGUE EM FRASCO DE 500 G. | 347685 | MATERIAL | 1 | R\$ 65,00 | R\$ 65,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CEC | 2100000013- CATMAT 412648: ÁCIDO ACÉTICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR: 60,05 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: C2H4O2, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GLACIAL, REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-19-7. | 412648 | MATERIAL | 10 | R\$ 34,65 | R\$ 346,50 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CEC | 2100000047- CATMAT 356158; 1,3,5-TRI-HIDROXIBENZENO (FLOROGLUCINOL), ASPECTO FÍSICO:PÓ ESBRANQUIÇADO, CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA:C6H6O3.2H2O (DIHIDRATADO), PESO MOLECULAR:162,14 G/MOL, TEOR DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 6099-90-7. | 356158 | MATERIAL | 2 | R\$ 133,00 | R\$ 266,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CEC | 3011000104237- CATMAT 406955 - CLORETO FÉRRICO. FECL3 97% DE PUREZA. SINÔNIMOS IRON(III) CHLORIDE. FERRIC CHLORIDE, IRON TRICHLORIDE. CAS NUMBER: 7705-08-0. LINEAR FORMULA: FECL3. MOLECULAR WEIGHT: 162.20. EC NUMBER: 231-729-4. EMBALAGEM DE 100 GRAMAS | 406955 | MATERIAL | 3 | R\$ 53,20 | R\$ 159,60 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CEC | 3022000104033- CATMAT 378971: HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTP FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 12% DE CLORO ATIVO. FRASCO DE 1L. | 378971 | MATERIAL | 2 | R\$ 22,96 | R\$ 45,92 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CEC | 3035100581- CATMAT 374752: SAFRANINA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C20H19CLN4, ASPECTO FÍSICO PÓ VERMELHO PARDO, INODORO, PESO MOLECULAR 350,85, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 95%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 477-73-6. | 374752 | MATERIAL | 2 | R\$ 54,00 | R\$ 108,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CEC | SIPAC:21000000000 CATMAT -380786- ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C3H60, MASSA MOLECULAR 58,08, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64- | 380786 | MATERIAL | 2 | R\$ 36,46 | R\$ 72,92 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CEC | SIPAC 2100000082 - CATMAT 347320 - ÁCIDO NÍTRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR À AMARELADO, ODOR SUFOCANTE, FÓRMULA QUÍMICA HNO3, PESO MOLECULAR 63,01, TEOR TEOR MÍNIMO NA FAIXA ENTRE 68 E 70%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A./ ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7697-37-2. | 347320 | MATERIAL | 5 | R\$ 38,50 | R\$ 192,50 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CEC | SIPAC: 2100000083 CATMAT - 444849 - ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA: C2H6O, PESO MOLECULAR: 46,07 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 96%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-17-5L, NO MOMENTO DA REQUISITAÇÃO O REQUISITANTE DEVERÁ INFORMAR SE SERÁ ENTREGUE EM GARRAFA DE 1 L OU GALÃO DE 5 L. | 444849 | MATERIAL | 10 | R\$ 22,77 | R\$ 227,70 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CEC | SIPAC 2100000135 CATMAT 327212: CORANTE, TIPO: LUGOL FORTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOLUÇÃO A 5% É COMPOSTA DE IODO A 5% M/V (50 G/L) E IODETO DE POTÁSSIO A 10% M/V (100 G/L), FRASCO COM 500 ML. | 327212 | MATERIAL | 2 | R\$ 21,90 | R\$ 43,80 | SIM | - | NÃO |
| | | | | _ | _ | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| | | | | | | | | | • |
|---------------------------|--|--------|----------|------|------------|--------------|-----|---|-----|
| ENGENHARIA FLORESTAL/CEC | SIPAC: 2100000166 CATMAT: 347958 CARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ OU CRISTAIS BRANCOS, HIGROSCÓPICOS, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA: NA2CO3 ANIDRO, PESO MOLECULAR: 105,99 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 497-19-8 | 347958 | MATERIAL | 2 | R\$ 15,07 | R\$ 30,14 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CEC | SIPAC: 2100000174 CATMAT -380337- TOLUENO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO DE BENZENO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: C7H8, PESO MOLECULAR: 92,14 G,MOL, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P-A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 108-88-3. ENTREGUE EM FRASCOS DE 1L. | 380337 | MATERIAL | 8 | R\$ 30,00 | R\$ 240,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CEC | SIPAC 2100000197 - CATMAT 355207 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM MICRO PÉROLAS ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 97%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2, ENTREGUE EM FRASCO COM 1000 G. | 355207 | MATERIAL | 3 | R\$ 15,34 | R\$ 46,02 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CEC | SIPAC:2100000216 CATMAT - 360465- SULFITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO OU GRANULADO BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA NA2SO3 (ANIDRO), PESO MOLECULAR 126,04 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MIMIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7757-83-7. ENTREGUE EM FRASCOS DE 500 G. | 360465 | MATERIAL | 1000 | R\$ 0,03 | R\$ 30,00 | SIM | - | NÃO |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CEC | SIPAC: 2100000249 CATMAT -317830- SÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO: SIO2, COR: AZUL, ASPECTO FÍSICO: GRANULADO, APLICAÇÃO: DESUMIDIFICAR E DESIDRATAR GASES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INDICADOR DE UMIDADE, TAMANHO GRÃO: 4 A 8 MM, FRASCO COM 500 G | 317830 | MATERIAL | 2 | R\$ 57,00 | R\$ 114,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE MEDICINA | ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA), FÓRMULA QUÍMICA: C10H12MGNZNAZOB : XH2O, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: SAL MAGNÉSICO DISSÓDICO HIDRATADO, ASPECTO FÍSICO": PÓ, MASSA MOLAR: 358,50 G,MOL, GRAU DE PUREZA: : PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 14402-88-1. FRASCO COM 500 GRAMAS | 49870 | MATERIAL | 1 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE MEDICINA | ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO P.A. ACSEI CATMAT - 357239 - ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO: MÍNIMO DE 96°GL, FÓRMULA QUÍMICA: C2H5OH, PESO MOLECULAR: 46,07 G,MOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ABSOLUTO, REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-17- 5 | 357239 | MATERIAL | 11 | R\$ 96,00 | R\$ 1.056,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE MEDICINA | RNASEZAP - AGENTE DE LIMPEZA PARA REMOÇÃO DE RNASES DE OBJETOS DE VIDRO, SUPERFÍCIES PLÁSTICAS, BANCADAS E PIPETAS. ARMAZENAMENTO EM TEMPERATURA AMBIENTE. (FRASCO COM 500ML) | 302856 | MATERIAL | 5 | R\$ 280,00 | R\$ 1.400,00 | SIM | - | NÃO |
| FACULDADE DE MEDICINA | ULTRAPURE SUCROSE. (P.M. 342.30- QUILO / PUREZA;>=99.9% / PARA USO EM PESQUISA. TEMPERATURA DE ESTOCAGEM 15 A 30 °C.). FRASCO COM 5 QUILOS. | 419368 | MATERIAL | 2 | R\$ 900,00 | R\$ 1.800,00 | SIM | - | NÃO |
| FÍSICA/ARAPIRACA | "ÂLCOOL ETÍLICO, 99,7% ÂLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ANIDRO, ABSOLUTO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5 FRASCO COM 11° | 346633 | MATERIAL | 20 | R\$ 20,00 | R\$ 400,00 | SIM | - | NÃO |
| FÍSICA/ARAPIRACA | "ÁLCOOL ISOPROPILICO OU ISO-PROPANOL, ASPECTO FÍSIC O LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA (CH3)ZCHOH, PESO MOLECULAR* 60,10, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,7%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P/ UV/HPLC, MÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-63-0. FORMA DE APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 1L" | 346633 | MATERIAL | 10 | R\$ 50,00 | R\$ 500,00 | SIM | - | NÃO |
| FÍSICA/ARAPIRACA | RESINA EPÓXI COM ENDURECEDOR, FRASCOS COM 1KG DE CADA COMPONENTE. | 479327 | MATERIAL | 8 | R\$ 120,00 | R\$ 960,00 | SIM | - | NÃO |
| GEINFRA/ARAPIRACA | ACIDULANTE, TIPO GRANULADO, FUNÇÃO AUMENTO DO PH E ALCALINIDADE TOTAL. APLICAÇÃO TRATAMENTO ÁGUA DE PISCINA. | 393994 | MATERIAL | 10 | R\$ 152,27 | R\$ 1.522,70 | SIM | _ | NÃO |
| GEINFRA/ARAPIRACA | CLARIFICANTE PARA PISCINA (FRASCO COM 1L) | 415362 | MATERIAL | 10 | R\$ 16,00 | R\$ 160,00 | SIM | _ | NÃO |
| GEINFRA/ARAPIRACA | CLORO EM PASTILHA 200G, TRATAMENTO ÁGUA DE PISCINA - HIPOCLORITO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: EM PASTILHA, FÓRMULA QUÍMICA: CA CL2O2 ANIDRO, PESO MOLECULAR: 142,98 G,MOL, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98%, TEOR MÍNIMO DE CLORO 65%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7778-54-3 (PASTILHA DE 200G). | 391712 | MATERIAL | 30 | R\$ 6,00 | R\$ 180,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | ÁCIDO PARACÉTICO 5L. ÁCIDO PERACÉTICO, DOSAGEM:MÍNIMO DE 0,2%, FORMA FÍSICA:SOLUÇÃO AQUOSA | 348040 | MATERIAL | 5 | R\$ 316,00 | R\$ 1.580,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | AZUL DE METILENO - FORMULA QUIMICA: C16H18CIN3S, PESO MOLECULAR: 319.85, CONCENTRAÇÃO: 1.5% (1.5 G/ 100 ML), DENSIDADE: 1.0 G/ML AT 20 °C. FRASCO COM 25 G. | 331361 | MATERIAL | 1 | R\$ 35,00 | R\$ 35,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | CORANTE HEMATOLÓGICO PANÓTICO RÁPIDO - CORANTE, TIPO CONJUNTO CORANTE HEMATOLÓGICO PANÓTICO RÁPIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCOS SEPARADOS CONTENDO, COMPOSIÇÃO 0,1% DE CICLOHEXADIENOS,0,1% DE AZOBENZOSULFÔNICOS, COMPONENTES ADICIONAIS 0,1% DE FENOTIAZIMAS. CARACTERÍSTICA ADICIONAL P.A./A.C.S./ I.S.O. CONJUNTO COM TRÊS FRASCOS DE 500 ML. | 327536 | MATERIAL | 5 | R\$ 49,00 | R\$ 245,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | CORANTE PARA CONTAGEM DE RETICULÓCITOS AZUL DE CRESIL BRILHANTE, FRASCO, SOLUÇÃO 100ML | 137090 | MATERIAL | 2 | R\$ 42,30 | R\$ 84,60 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO, GALÃO 5L, PRÓPRIO PARA LIMPEZA DE VIDRARIA. CARACTERÍSTICAS: SOLÚVEL EM ÁGUA, DENSIDADE DE 1.07 G/CM3 | 150683 | MATERIAL | 1 | R\$ 99,18 | R\$ 99,18 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | MOLECULAR 74,12, CARACTERISTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 60-29-7, FRASCO DE 1 LITRO. | 456251 | MATERIAL | 3 | R\$ 125,00 | R\$ 375,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRAFIA. GEL CONDUTOR, COMPOSIÇÃO NEUTRO, ISENTO DE CLORETO DE SÓDIO, APLICAÇÃO PARA ULTRASSONOGRAFIA. GALÃO COM 5 L. | 438929 | MATERIAL | 7 | R\$ 64,00 | R\$ 448,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | IODOPOVIDONA (PVPI) - IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO A 10% (TEOR DE IODO A 1%), FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO DEGERMANTE. FRASCO1000 ML. | 398705 | MATERIAL | 20 | R\$ 46,00 | R\$ 920,00 | SIM | _ | NÃO |
| | | | _ | | | | | | |

| | | 1 | | | | | | 1 | |
|----------------------------|---|--------|----------|-----|------------|------------|-----|---|-----|
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | KIT COLORAÇÃO DE GRAM CONTENDO 4 FRASCOS (LUGOL, FUCSINA DILUÍDA, VIOLETA GENCIANA E DESCORANTE). QUATRO FRASCOS DE 500 ML CADA. | 327534 | MATERIAL | 2 | R\$ 99,00 | R\$ 198,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA, LÍQUIDO, LÍMPIDO, TRANSPARENTE. FRASCO COM 100 ML. | 357684 | MATERIAL | 4 | R\$ 40,00 | R\$ 160,00 | SIM | _ | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE | 365460 | MATERIAL | 5 | R\$ 68,50 | R\$ 342,50 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO ANÁLISE QUANTITATIVO DE COLESTEROL TOTAL, MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE. | 331732 | MATERIAL | 1 | R\$ 229,90 | R\$ 229,90 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ALT/TGP, MÉTODO CINÉTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE | 331747 | MATERIAL | 5 | R\$ 108,00 | R\$ 540,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE AST/TGO, MÉTODO CINÉTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE. | 331746 | MATERIAL | 5 | R\$ 108,00 | R\$ 540,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE CREATININA, MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE | 333334 | MATERIAL | 5 | R\$ 112,90 | R\$ 564,50 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE FOSFATASE ALCALINA, MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE | 331735 | MATERIAL | 5 | R\$ 77,00 | R\$ 385,00 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, MÉTODO ENZIMÁTICO FOTOMÉTRICO, APRESENTAÇÃO TESTE, IN VITRO, ACONDICIONADOS EM FRASCOS DE SOOML. | 333480 | MATERIAL | 5 | R\$ 86,90 | R\$ 434,50 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE TRIGLICERIDEOS, MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE, IN VITRO, ACONDICIONADOS EM FRASCOS DE 100ML. | 331733 | MATERIAL | 2 | R\$ 118,90 | R\$ 237,80 | SIM | - | NÃO |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO., TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE UREIA, MÉTODO CINÉTICO UV, APRESENTAÇÃO TESTE, IN VITRO. | 334466 | MATERIAL | 5 | R\$ 119,90 | R\$ 599,50 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE FÍSICA | ÁLCOOL ETÍLICO ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO: MÍNIMO DE 99,5°GL, FÓRMULA QUÍMICA: C2H50H, PESO MOLECULAR: 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA: MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ABSOLUTO, REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-17-5 | 366466 | MATERIAL | 5 | R\$ 12,90 | R\$ 64,50 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE FÍSICA | SULFATO DE COBRE II COMPOSIÇÃO QUÍMICA: CUSO4.5H2O, ASPECTO FÍSICO: FINO CRISTAL AZUL, PESO DA MOLÉCULA: 249,68 G/MOL, GRAU DE PUREZA: TEOR MÍNIMO DE 90%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7758-99-8. PACOTE COM 1 KG | 382559 | MATERIAL | 2 | R\$ 65,00 | R\$ 130,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | ÁCIDO CALCONCARBOXÍLICO FRACO COM 25 G ESPECIFICAÇÃO: CATMAT - 415235 - REAGENTE ANALÍTICO 2, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO: ÁCIDO CALCONCARBOXÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAS 3737-95-9, FRASCO COM 25 G. (UNIDADE FRASCO 50G) | 415235 | MATERIAL | 1 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO P.A. ACS CATMAT - 357239 - ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO: MÍMIMO DE 96°GL, FÓRMULA QUÍMICA: C2H5OH, PESO MOLECULAR: 46,07 G,MOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ABSOLUTO, REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-17-5 | 357239 | MATERIAL | 13 | R\$ 11,70 | R\$ 152,10 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ FINÍSSIMO, PRATEADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: AL, PESO MOLECULAR: 26,98 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7429-90-5 (UNIDADE GRAMA) | 376244 | MATERIAL | 100 | R\$ 2,00 | R\$ 200,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | ANIDRIDO ACÉTICO P.A. ANIDRIDO ACÉTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, TRANSLÚCIDO, ODOR PICANTE, PESO MOLECULAR 102,09, FÓRMULA QUÍMICA CH3CO)2O, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 97%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 108-24-7. FRASCO COM 500 ML. | 348966 | MATERIAL | 1 | R\$ 98,00 | R\$ 98,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | AZUL DE BROMOTIMOL P.A. CATMAT - 445240 - AZUL DE BROMOTIMOL, ASPECTO FÍSICO: PÓ, FÓRMULA QUÍMICA: C27H27BRZNAO5S, PESO MOLECULAR: 646,36 G,MOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 34722-90-2, ENTREGUE EM FRASCO COM 25 G. (UNIDADE GRAMA) | 445240 | MATERIAL | 50 | R\$ 2,20 | R\$ 110,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CARBONATO DE BÁRIO P.A. ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -354223 - CARBONATO DE BÁRIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, INDODORO, FÓRMULA QUÍMICA: BACO3, PESO MOLECULAR: 197,34 G,MOL, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 513-77-9, ENTREGUE EM FRASCO COM 250 G. | 354223 | MATERIAL | 250 | R\$ 0,12 | R\$ 30,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CARBONATO DE ESTRÔNCIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: SRCO3, PESO MOLECULAR: 147,63 G,MOL, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1633-05-2 (UNIDADE FRASCO 5006) | 347932 | MATERIAL | 1 | R\$ 266,55 | R\$ 266,55 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CARBONATO DE LÍTIO P.A. ESPECIFICAÇÃO: CARBONATO DE LÍTIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA: LI2CO3, PESO MOLECULAR: 73,89 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 554-13-2. FRASCO COM 250 G. | 347934 | MATERIAL | 1 | R\$ 177,99 | R\$ 177,99 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CARBONATO DE MAGNÉSIO P.A. ESPECIFICAÇÃO: CATMAT - 359248 - CARBONATO DE MAGNÉSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: MGCO3 ANIDRO, PESO MOLECULAR: 84,31 G, MOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 546-93-0, ENTREGUE EM FRASCO COM 250 G. | 412635 | MATERIAL | 250 | R\$ 0,04 | R\$ 10,00 | SIM | - | NÃO |

| | | 1 | | | | | | 1 | , |
|----------------------------|--|--------|----------|------|------------|------------|-----|---|-----|
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CARBONATO DE POTÁSSIO P.A. ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -347950- CARBONATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: FINOS GRÂNULOS BRANCOS, INODOROS, PESO MOLECULAR: 138,21 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: K2CO3 AMIDRO, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 584-08-7, ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 347950 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,05 | R\$ 25,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CARBONATO DE SÓDIO HIDRATADO, ASPECTO FÍSICO: PÓ OU CRISTAIS BRANCOS, HIGROSCÓPICOS, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA: NA2CO3.10H2O (DECAHIDRATADO), PESO MOLECULAR: 286,14 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 6132-02-1 (UNIDADE KG) | 414450 | MATERIAL | 1 | R\$ 21,00 | R\$ 21,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CARBONATO DE SÓDIO P.A. ESPECIFICAÇÃO: CARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ OU CRISTAIS BRANCOS, HIGROSCÓPICOS, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA: NAZCO3 ANIDRO, PESO MOLECULAR: 105,99 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 497-19-8 | 347958 | MATERIAL | 1000 | R\$ 0,04 | R\$ 40,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CASEÍNA P.A. ESPECIFICAÇÃO: CATMAT - 415455 - CASEÍNA, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, INODORO, REAGENTE P.A. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA : CAS 9000-71-9. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 418890 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,18 | R\$ 90,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CATECOL - PIROCATECOL (BENZENO-1,2-DIOL), FÓRMULA QUÍMICA: C6H4-1,2- (OH)2 (1,2-DIHIDRONIBENZENO), ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO A LEVEMENTE BEGE, PESO MOLECULAR: 110,11 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 120-80-9 (UNIDADE FRASCO 100G) | 412981 | MATERIAL | 1 | R\$ 65,00 | R\$ 65,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CATMAT -347723- FOSFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ FINO DE CRISTAIS BRANCOS, INODORO, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA: NA2HPO4 (DIBÁSICO ANIDRO), MASSA MOLECULAR: 141,96 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7558-79-4: ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 347723 | MATERIAL | 1000 | R\$ 0,04 | R\$ 40,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CATMAT -352843- SULFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO FINOS GRÂNULOS BRANCOS CRISTALINOS, INCODOROS, PESO MOLECULAR 142,04, FÓRMULA QUÍMICA NAZ.SO4 ANIDRO, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7757-82-6. ENTREGUE EM FRASCOS DE 1000 G. | 352843 | MATERIAL | 1000 | R\$ 0,04 | R\$ 40,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CATMAT -358984- NITRATO DE FERRO, ASPECTO FÍSICO CRISTAIS INCOLORES A VIOLETA PÁLIDO, HIGROSCÓPICOS, PESO MOLECULAR 404,00, COMPOSIÇÃO QUÍMICA FE(NO3)3.9H20 (FERRO III NONAHIDRATADO), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7782-61-8, ENTREGUE EM FRASCO COM 250 G. (UNIDADE G) | 358984 | MATERIAL | 250 | R\$ 1,05 | R\$ 262,50 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CATMAT -358986- NITRATO DE MAGNÉSIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, INODORO, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA MG(NO3)2.6H2O (HEXA-HIDRATADO), PESO MOLECULAR 256,41 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 13446-18-9. FRASCO COM 500 G. | 358986 | MATERIAL | 2 | R\$ 93,75 | R\$ 187,50 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CATMAT 359009 - NITRATO DE CÁLCIO. ASPECTO FÍSICO: CRISTAL BRANCO, INODORO, HIGROSCÓPICO. FÓRMULA QUÍMICA: CA(NO3)2.4H2O (TETRAHIDRATADO). MASSA MOLECULAR: 236,15 G/MOL. GRAU DE PUREZA: PUREZA MINIMA DE 99%. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 13477-34-4. FRASCO COM 1000G. | 359009 | MATERIAL | 1 | R\$ 45,00 | R\$ 45,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CATMAT - 410732 - FOSFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: GRÂNULOS BRANCOS CRISTALINOS, FÓRMULA QUÍMICA: NAH2PO4.H2O (MONOBÁSICO, MONOHIDRATADO), MASSA MOLECULAR: 137,99 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 10049-21-5. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 410732 | MATERIAL | 1000 | R\$ 0,06 | R\$ 60,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CLORETO DE ALUMÍNIO P.A. ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -407162- CLORETO DE ALUMÍNIO, COMPOSIÇÃO ALCIA ANIDADO DESO ANO ESTUADA 132 24 G/MAI. ASPECTO ESUCO DÓ | 407162 | MATERIAL | 2000 | R\$ 0,08 | R\$ 160,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CLORETO DE AMÔNIO P.A. 99,5% ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -352801- CLORETO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, PESO MOLECULAR: 53,49 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: NH4CL, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 12125-02-9. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 352801 | MATERIAL | 1000 | R\$ 0,50 | R\$ 500,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CLORETO DE BÁRIO P.A. ACS ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -380439- CLORETO DE BÁRIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ OU GRÂNULO CRISTALINO, INCOLOR OU BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA: BACL2.2H2O, MASSA MOLECULAR: 244,27 G, MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 10326-27-9. ENTREGUE EM FRASCO DE 500 G. | 380439 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,05 | R\$ 25,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CLORETO DE BENZOÍLA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR PICANTE, CORROSIVO, FÓRMULA QUÍMICA: C7H5CLO, PESO MOLECULAR: 140,57 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 98-88-4. UNIDADE DE MEDIDA: LITRO. | 355578 | MATERIAL | 2 | R\$ 112,50 | R\$ 225,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CLORETO DE CÁLCIO P.A. ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -412633- CLORETO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ, | 412633 | MATERIAL | 1 | R\$ 32,68 | R\$ 32,68 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CLORETO DE CHUMBO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: PBCL2, PESO MOLECULAR: 278,11 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7758-95-4 (UNIDADE FRASCO 250G) | 374583 | MATERIAL | 1 | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 | SIM | - | NÃO |
| | | | | | | | | | |

| | | , | , | | | | | | , |
|----------------------------|---|--------|----------|------|------------|------------|-----|---|-----|
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CLORETO DE ESTANHO II P.A. ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -436609- CLORETO DE ESTANHO, ASPECTO FÍSICO: PÓ, FÓRMULA QUÍMICA: SNCL2 ANIDRO, PESO MOLECULAR: 189,62 G,MOL, TEGO DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 97%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7772-99-8. ENTREGUE EM FRASCO COM 250 G | 436609 | MATERIAL | 250 | R\$ 3,14 | R\$ 785,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CLORETO DE FERRO III P.A ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -356835- CLORETO DE FERRO, ASPECTO FÍSICO: PÓ CINZA ESVERDEADO ESCURO À PRETO, INODORO, COMPOSIÇÃO: FECL3 ANIDRO, PESO MOLECULAR: 162,21 G,MOL, PUREZA MÍNIMA: PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7705-08-0. PODENDO SER FORNECIDO EM EMBALAGENS DE 500 G OU 250 G, A SER DEFINIDO PELO SOLICITANTE NO MOMENTO DO EMPENHO. | 356835 | MATERIAL | 250 | R\$ 0,08 | R\$ 20,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CLORETO DE LÍTIO P.A. ACS ESPECIFICAÇÃO: CATMAT - 352959 - CLORETO DE LÍTIO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: LICL, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR: 42,39 G,MOL, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7447- 41-8 | 352959 | MATERIAL | 250 | R\$ 1,45 | R\$ 362,50 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CLORETO DE SÓDIO P.A. 99,5% ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -366472- CLORETO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO BRANCO OU CRISTAIS INCOLORES, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: NACL ANIDRO, PESO MOLECULAR: 58,45 G, MOL, PUREZA MÍNIMA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7647-14-5 (UNIDADE KG) | 366472 | MATERIAL | 1 | R\$ 11,90 | R\$ 11,90 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | FORMULA QUIMICA: ZNCL2 ANIDRO, GRAU DE PUREZA: PUREZA MINIMA DE 97%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7646-85-7 | 360499 | MATERIAL | 250 | R\$ 0,04 | R\$ 10,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CORANTE, TIPO: SUDAN III, ASPECTO FÍSICO: PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CI 26100 (UNIDADE FRASCO 25 G) | 407914 | MATERIAL | 1 | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CORANTE VERDE BROMOCRESOL P.A. ACS CORANTE, TIPO: VERDE BROMOCRESOL, ASPECTO FÍSICO: PÓ. FRASCO COM 5 G | 327508 | MATERIAL | 2 | R\$ 50,00 | R\$ 100,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | CROMATO DE POTÁSSIO REAGENTE P.A ESPECIFICAÇÃO: CROMATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO AMARELO ALARANJADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: K2CRO4 ANIDRO, MASSA MOLECULAR: 194,19 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7789-00-6 | 359256 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,14 | R\$ 70,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | DENOMINAÇÃO: ALARANIADO DE METILA FRASCO COM 25 G ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -327370- CORANTE, TIPO: ALARANIADO DE METILA, ASPECTO FÍSICO: PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CI 13025. FRASCO COM 25G | 327370 | MATERIAL | 1 | R\$ 10,13 | R\$ 10,13 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | DICLOROMETANO REAGENTE P.A. ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -346521- DICLOROMETANO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CLARO, INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA: CH2CL2, MASSA MOLECULAR: 84,93 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 75-09-2. ENTREGUE EM FRASCO COM 1 L. | 346521 | MATERIAL | 5 | R\$ 51,59 | R\$ 257,95 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | DICROMATO DE AMÔNIO P.A. ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -370013- DICROMATO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO VERMELHO ALARANJADO, BRILHANTE, FÓRMULA QUÍMICA: (NH4)2 CR2O7, PESO MOLECULAR: 252,06 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 97%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7789-09-5. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 370013 | MATERIAL | 1 | R\$ 162,00 | R\$ 162,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | ENXOFRE 99,5 % ESPECIFICAÇÃO: CATMAT - 349846 - ENXOFRE, ASPECTO FÍSICO: PÓ FINO AMARELO, FÓRMULA QUÍMICA: S8, PESO MOLECULAR: 256,53 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7704-34-9. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 349846 | MATERIAL | 2000 | R\$ 0,08 | R\$ 160,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | ÉTER DIETÍLICO P.A. ACS CATMAT - 456251 - ÉTER DIETÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, PUREZA MÍNIMA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, PESO MOLECULAR: 74,12 G,MOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 60-29-7. ENTREGUE EM FRASCO COM 1 L. | 456251 | MATERIAL | 1 | R\$ 71,56 | R\$ 71,56 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | ETILENOGLICOL (ETANO-1,2-DIOL), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, ODOR ADOCICADO, PESO MOLECULAR 62,07, FÓRMULA QUÍMICA C2H6O2, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 107-21-1 | 350030 | MATERIAL | 1 | R\$ 29,00 | R\$ 29,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | FENOLFTALEÍNA P.A. CATMAT -366475- FENOLFTALEÍNA, COMPOSIÇÃO: C20H1404, PESO MOLECULAR: 318,33 G,MOL, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL BRANCO A LEVEMENTE AMARELADO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 77-09-8. ENTREGUE COMO FRASCO DE 100 G. | 366475 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,41 | R\$ 205,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | FERROCIANETO DE POTÁSSIO P.A. CATMAT -353039- FERROCIANETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL AMARELO, FÓRMULA QUÍMICA KAFE(CN)6.3H2O (TRIHIDRATADO), PESO MOLECULAR 422,39 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 14459-95-1. ENTREGUE EM FRASCO DE 250 G. | 353039 | MATERIAL | 250 | R\$ 0,11 | R\$ 27,50 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | FERRO ELEMENTAR P.A. ESPECIFICAÇÃO: FERRO ELEMENTAR, ASPECTO FÍSICO: PÓ AGULHADO CINZA, FÓRMULA QUÍMICA: FE, PESO MOLECULAR: 55,85 G,MOL, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7439-89-6 (UNIDADE KG) | 353654 | MATERIAL | 1 | R\$ 95,00 | R\$ 95,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | FLUORETO DE SÓDIO P.A. CATMAT -412629- FLUORETO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA NAF, PESO MOLECULAR 41,99, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7681-49-4. ENTREGUE EM FRASCO COM 100 G. | 412629 | MATERIAL | 100 | R\$ 0,50 | R\$ 50,00 | SIM | - | NÃO |
| | I . | L | i | | | | | I | |

| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO ANIDRO P. A. CATMAT -352749- FOSFATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KH2PO4 (MONOBÁSICO ANIDRO), PESO MOLECULAR 136,09, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7778-77-0. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 352749 | MATERIAL | 1000 | R\$ 0,08 | R\$ 80,00 | SIM | - | NÃO |
|----------------------------|--|--------|----------|------|-----------|------------|-----|---|-----|
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | FOSFATO DE SÓDIO TRIBÁSICO 12H2O P.A ESPECIFICAÇÃO: CATMAT - 352755 - FOSFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA: NA3PO4.12H2O (TRISSÓDICO DODECAHIDRATADO), MASSA MOLECULAR: 380,12 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 10101-89-0. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 352755 | MATERIAL | 1000 | R\$ 0,06 | R\$ 60,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | GLICINA (ÁCIDO AMINOACÉTICO) P.A.CATMAT 412747 - GLICINA, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, INDODRO, PESO MOLECULAR 75,07, FÓRMULA QUÍMICA C2H5NO2, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 56-40-6 | 412747 | MATERIAL | 500 | R\$ 1,00 | R\$ 500,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | HIDROQUINONA 99% ESPECIFICAÇÃO: HIDROQUINONA (BENZENO-1,4-DIOL), ASPECTO FÍSICO: CRISTAIS OU PÓ BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA: C6H4(OH)2, PESO MOLECULAR: 110,11 G,MOL, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 123-31-9. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G | 353673 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,22 | R\$ 110,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | HIDRÓXIDO DE BÁRIO P.A. ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -376987- HIDRÓXIDO DE BÁRIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR: 315,48 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: BAJ(OH)2.8H20, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 96%, CARACTERÍSTICA BAJCIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 12230-71- G. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 376987 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,28 | R\$ 140,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | IODATO DE POTÁSSIO P.A. ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -374023- IODATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO BRANCO E INODORO, PESO MOLECULAR: 214 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: KIOS ANIDRO, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7758-05-6, ENTREGUE EM FRASCO COM 250 G. (UNIDADE G) | 374023 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,44 | R\$ 220,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | IODETO DE POTÁSSIO P.A. ESPECIFICAÇÃO: CATMAT - 353071 - IODETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: KI, PESO MOLECULAR: 166,01 G,MOL, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7681-11- 0. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. (UNIDADE G) | 353071 | MATERIAL | 1000 | R\$ 0,50 | R\$ 500,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | MAGNÉSIO METÁLICO ESPECIFICAÇÃO: CATMAT - 374793 - MAGNÉSIO, ASPECTO FÍSICO: RASPAS PRATEADAS, FÓRMULA QUÍMICA: MG, PESO MOLECULAR: 24,31 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7439-95-4, ENTREGUE EM FRASCO COM 25 G. (UNIDADE G) | 374793 | MATERIAL | 50 | R\$ 0,77 | R\$ 38,50 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | NITRATO DE ALUMÍNIO - ASPECTO FÍSICO: CRISTAIS BRANCOS PESO MOLECULAR: 375,13 G/MOL FÓRMULA QUÍMICA: AL(NO3)3-9H2O (NONAHIDRATADO) GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98,5% CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A ACS NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7784-27-2. UNIDADE DE MEDIDA: GRAMA. | 374389 | MATERIAL | 1000 | R\$ 0,30 | R\$ 300,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | PUREZA PUREZA MINIMA DE 98%, CARACTERISTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6484-52-2 (UNIDADE G) | 358297 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,73 | R\$ 365,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | NITRATO DE POTÁSSIO, CAS 7757-79-1 ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -357897- NITRATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR: 101,10 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: KNO3, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7757-79-1, ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. (UNIDADE G) | 357897 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,12 | R\$ 60,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | NITRATO DE PRATA, CAS 7761-88-8. ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -412728- NITRATO DE PRATA, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, TRANSPARENTE, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AGNO3, PESO MOLECULAR 169,87, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚM ERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7761-88-8, ENTREGUE EM FRASCO COM 25 G. | 412728 | MATERIAL | 2 | R\$ 10,17 | R\$ 20,34 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | NITRATO DE SÓDIO P.A. ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -358988- NITRATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL BRANCO, INDODRO, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA: NANO3, PESO MOLECULAR: 84,99 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PIERZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7631-99-4, ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. (UNIDADE G) | 358988 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,04 | R\$ 20,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | MOLECULAR 134,01, GRAU DE PUREZA PUREZA MINIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 62-76-0. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. (UNIDADE G) | 400844 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,10 | R\$ 50,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | ÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO: SUSPENSÃO, FÓRMULA QUÍMICA: AL2O3, PESO MOLECULAR: 101,96 G,MOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GRANULOMETRIA ESPECÍFICA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1344- 28-1 (FRASCO 500G) | 462386 | MATERIAL | 1 | R\$ 70,00 | R\$ 70,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | ÓXIDO DE CÁLCIO P.A. ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -348679- ÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO OU LEVEMENTE AMARELADO, INODORO, PESO MOLECULAR 56,08 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CAO, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1305-78-8. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. (UNIDADE G) | 348679 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,03 | R\$ 15,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | ÓXIDO DE COBRE, ASPECTO FÍSICO PÓ PRETO, FÓRMULA QUÍMICA CUO, PESO MOLECULAR 79,55, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1317-38-0. UNIDADE DE MEDIDA: GRAMA. | 437110 | MATERIAL | 1000 | R\$ 0,32 | R\$ 320,00 | SIM | - | NÃO |
| | | | | | | | | | |

| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | ÓXIDO DE ESTANHO IV (DIÓXIDO DE ESTANHO) ESPECIFICAÇÃO: ÓXIDO DE ESTANHO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, LEVEMENTE ACINZENTADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: SNO2 (ÓXIDO ESTÂNICO - IV), PESO MOLECULAR: 150,71 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 18282-10-5 (UNIDADE G) | 376193 | MATERIAL | 100 | R\$ 5,11 | R\$ 511,00 | SIM | - | NÃO |
|----------------------------|--|------------------|----------|------|-----------------------|------------------------|-----|---|------------|
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | ÓXIDO DE FERRO III P.A. ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -451537- ÓXIDO DE FERRO, ASPECTO FÍSICO: PÓ, FÓRMULA QUÍMICA: FE2O3 (III), PESO MOLECULAR: 159,69 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 97%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1309-37-1, ENTREGUE EM FRASCO COM 100 G. (UNIDADE G) | 451537 | MATERIAL | 100 | R\$ 4,58 | R\$ 458,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | MINIMA DE 90%, CARACTERISTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NUMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1313-13-9 (FRASCO 500G) | 347546 | MATERIAL | 1 | R\$ 70,45 | R\$ 70,45 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | PERMANGANATO DE POTÁSSIO P.A. ACS ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -380907- PERMANGANATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO MARROM VIOLÁCEO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KMNO4, PESO MOLECULAR 158,03, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7722-64-7, ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. (UNIDADE KG) | 380907 | MATERIAL | 1 | R\$ 61,20 | R\$ 61,20 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | PRETO DE ERIOCROMO T P.A. ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -354392- NEGRO DE ERIOCROMO T, PESO MOLECULAR: 461,38 G,MOL, ASPECTO FÍSICO: PÓ ESCURO, PRETO MARROM, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: C20H12N3O7SNA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1787-61- 7, ENTREGUE EM FRASCO COM 25 G. (UNIDADE G) | 354392 | MATERIAL | 50 | R\$ 1,20 | R\$ 60,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | RESORCINA (RESORCINOL) P.A. ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -452824- RESORCINOL, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, CRISTALINO, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA: CGH602 (BENZENO- 1,3-DIOL), PESO MOLECULA: 110,11 G,MOL, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 108-46-3 (UNIDADE G) | 452824 | MATERIAL | 250 | R\$ 0,61 | R\$ 152,50 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | SOLUÇÃO TAMPÃO 4,0 PARA CALIBRAGEM DE PHMETRO FRASCO COM 500 ML | 461991 | MATERIAL | 2 | R\$ 25,20 | R\$ 50,40 | SIM | - | NÃO |
| · | SOLUÇÃO TAMPÃO PH 10 PARA PHMETRO FRASCO COM 500 ML SOLUÇÃO TAMPÃO PH 3,0 PARA CALIBRAGEM DE PHMETRO FRASCO COM 500 | 289050 | MATERIAL | 2 | R\$ 31,42 | R\$ 62,84 | SIM | | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | ML | 289046 | MATERIAL | 2 | R\$ 19,00 | R\$ 38,00 | SIM | - | NÃO |
| | SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,0, PARA PEAGÂMETRO FRASCO COM 500 ML SULFATO DE ALUMÍNIO ANIDRO P.A. ESPECIFICAÇÃO: SULFATO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: AL2(SO4)3 (ANIDRO), PESO MOLECULAR: 342,14 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 10043-01- 3 (UNIDADE G) | 234417 428569 | MATERIAL | 500 | R\$ 24,00 R\$ 0,12 | R\$ 48,00 R\$ 60,00 | SIM | - | NÃO NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | SULFATO DE AMÔNIO E FERRO, ASPECTO FÍSICO: PÓ VERDE A AZULADO, FOTOSSENSÍVEL, HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR: 482,19 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: NH4FE(SO4)2.12H2O (DODECAHIDRATADO), GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7783-83-7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REAGENTE ACS (UNIDADE FRASCO 500G) | 436138 | MATERIAL | 1 | R\$ 87,34 | R\$ 87,34 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | SULFATO DE COBRE II PENTAHIDRATADO P.A. ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -345770- SULFATO DE COBRE II, COMPOSIÇÃO QUÍMICA CUSO4.5H2O, ASPECTO FÍSICO FINO CRISTAL AZUL, PESO DA MOLÉCULA 29,68 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7758-99-8. FORNECIMENTO EM FRASCO DE 500 G. (UNIDADE G) | 345770 | MATERIAL | 3000 | R\$ 0,07 | R\$ 210,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | SULFATO DE FERRO II, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: FESO4.7H2O (SULFATO DE FERRO II HEPTAHIDRATADO), PESO MOLECULAR: 278,01 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7782-63-0 (UNIDADE FRASCO 500G) | 437244 | MATERIAL | 1 | R\$ 31,74 | R\$ 31,74 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | SULFATO DE MAGNESIO ANIDRO P.A. ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -381057- SULFATO DE MAGNÉSIO, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL INCOLOR, BRILHANTE, INODORO, AMARGO, FÓRMULA QUÍMICA: MGSO4 ANIDRO, MASSA MOLECULAR: 120,39 G,MOL, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NIÉMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7487-88-9. FORNECIMENTO EM FRASCO DE 1000 G. | 381057 | MATERIAL | 1000 | R\$ 0,76 | R\$ 760,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | SULFATO DE POTÁSSIO P.A. ACS ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -357866- SULFATO DE POTÁSSIO, PESO MOLECULAR: 174,26 G,MOL, ASPECTO FÍSICO: CRISTAIS BRANCOS, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA: K2SO4, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7778-80-5 | 357866 | MATERIAL | 1 | R\$ 51,00 | R\$ 51,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | SULFETO DE AMÔNIO -SULFETO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL INCOLOR, TIPO MICA, ODOR PODRE, PESO MOLECULAR: 68,15 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: (NH4)2.S, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 12135-76-1. FRASCO COM 1L. | 360411 | MATERIAL | 1 | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | SULFETO DE SÓDIO 98% ESPECIFICAÇÃO: SULFETO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL OU FLOCO, BRANCO À AMARELADO, ODOR PODRE, PESO MOLECULAR: 240,18 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: NA2S.9H2O (NONAHIDRATADO), GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1313-84-4 | 382558 | MATERIAL | 500 | R\$ 2,99 | R\$ 1.495,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIO | SULFITO DE SÓDIO 98% P.A. ESPECIFICAÇÃO: CATMAT - 360465- SULFITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO OU GRANULADO BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA NA2503 (ANIDRO), PESO MOLECULAR 126,04 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7757-83-7. ENTREGUE EM FRASCOS DE 500 G. | 360465 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,03 | R\$ 15,00 | SIM | - | NÃO |

| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | TARTARATO DE SÓDIO E POTÁSSIO P.A ESPECIFICAÇÃO: CATMAT - 348685 TARTARATO DE SÓDIO E POTÁSSIO, PESO MOLECULAR: 282,22 G,MOL, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO OU CRISTAL INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA: NAKC4H4O6.4H2O, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 6381-59-5. ENTREGUE EM FRASCOS DE 500 G. | 348685 | MATERIAL | 2000 | R\$ 0,07 | R\$ 140,00 | SIM | - | NÃO |
|----------------------------|--|--------|----------|------|------------|--------------|-----|---|-----|
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | TETRACLORETO DE CARBONO P.A. ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -374920- TETRACLORETO DE CARBONO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO,INCOLOR,CHEIRO DOCE CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR 153,82, FÓRMULA QUÍMICA CCL4, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 56-23-5. ENTREGUE EM FRASCOS DE 1 L. | 374920 | MATERIAL | 1 | R\$ 710,00 | R\$ 710,00 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | VERMELHO DE METILA FRASCO COM 25 G ESPECIFICAÇÃO: CATMAT -374994- CORANTE, ASPECTO FÍSICO: PÓ, TIPO : VERMELHO DE METILA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CI 13020, FRASCO COM 25 G. | 374994 | MATERIAL | 1 | R\$ 26,80 | R\$ 26,80 | SIM | - | NÃO |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIC | ZINCO, ASPECTO FÍSICO: GRÂNULOS BRANCO-AZULADOS OU CINZA PRATA, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA: ZN, PESO MOLECULAR: 65,38 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A.,ISO, GRANULAÇÃO ESPECÍFICA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7440-66-6 | 402644 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,29 | R\$ 145,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | ÁGAR - ÁGAR, TIPO ÁGAR ÁGAR, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PURO | 397085 | MATERIAL | 1 | R\$ 592,14 | R\$ 592,14 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | AGAR BASE COLUMBIA - MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR BASE COLUMBIA, APRESENTAÇÃO PÓ. FRASCO 500 G. | 326286 | MATERIAL | 1 | R\$ 714,00 | R\$ 714,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | "ÁGAR, TIPO ÁGAR ÁGAR, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PURO" | 397085 | MATERIAL | 1 | R\$ 592,14 | R\$ 592,14 | SIM | _ | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL) P. A. / A.C.S - CATMAT 357239 - ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ABSOLUTO, REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5. | 357239 | MATERIAL | 5 | R\$ 23,19 | R\$ 115,95 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | ALCOOL ISOPROPILICO P.A PUREZA MÍNIMA: 99%; - GRAU: GRAU ANALÍTICO; OBS.: O REAGENTE DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DO LAUDO DO FABRICANTE COM NO MÍNIMO A ESPECIFICAÇÃO LISTADA ACIMA, FICHA TÉCNICA DE SEGURANÇA E NORMAS DE ACONDICIONAMENTO FRASCO CONTENDO 1000ML. | 375971 | MATERIAL | 1 | R\$ 17,92 | R\$ 17,92 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | "CATMAT 327534 - CORANTE, TIPO CONJUNTO REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCOS SEPARADOS CONTENDO, COMPOSIÇÃO CRISTALVIOLETA, LUGOL, ETANOLACETONA, FUCSINA BÁSICA. FRASCOS DE 500ML" | 327534 | MATERIAL | 1 | R\$ 95,25 | R\$ 95,25 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | "CATMAT - 380786 ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64- 1." | 380786 | MATERIAL | 1 | R\$ 45,10 | R\$ 45,10 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | CORANTE- KIT - TRICRÓMIO DE MASSON (COM AZUL DE ANILINA) - CORANTE, TIPO CONJUNTO COLORAÇÃO TRICRÔMIO DE MASSON, COMPOSIÇÃO HEMATOXILINA WEIGERT, ÁCIDO PÍCRICO, COMPONENTES ADICIONAIS FUCSINA MALLORY, AZUL ANILINA MASSON. | 368632 | MATERIAL | 1 | R\$ 346,78 | R\$ 346,78 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | CORANTE P.A.S. ÁCIDO PERIÓDICO SCHIFF (PAS) - CORANTE, TIPO CONJUNTO COLORAÇÃO ÁCIDO PERIÓDICO / SCHIFF, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO SOLUÇÃO ÁCIDO PERIÓDICO, REAGENTE SCHIFF, COMPONENTES ADICIONAIS HEMATOXILINA | 355518 | MATERIAL | 1 | R\$ 334,00 | R\$ 334,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | FORMALDEÍDO PA (FRASCO CONTÉM 1 L) - CATMAT 357876 - FORMALDEÍDO (FORMOL), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, FÓRMULA QUÍMICA H2CO, PESO MOLECULAR 30,03, GRAU DE PUREZA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 35%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-00-0. ENTREGUE EM FRASCO COM 1 L. | 357876 | MATERIAL | 10 | R\$ 18,00 | R\$ 180,00 | SIM | - | NÃO |
| MEDICINA/ARAPIRACA | "SOLUÇÃO CORANTE PARA EXAME CITOLÓGICO DE PAPANICOLAU; -GRAU REAGENTE; -PUREZA 99%; -FRASCO CONTENDO 1000MLOBSERVAÇÃO: O REAGENTE DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DO LAUDO DO FABRICANTE, COM NO MÍNIMO A ESPECIFICAÇÃO LISTADA ACIMA, FICHA TÉCNICA DE SEGURANÇA E NORMAS DE ACONDICIONAMENTO." | 354201 | MATERIAL | 1 | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | ÁCIDO ACÉTICO P.A. ACS. ÁCIDO ACÉTICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR: 60,05 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: C2H4O2, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GLACIAL, REAGENTE P.A., ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-19-7. | 412648 | MATERIAL | 6 | R\$ 30,00 | R\$ 180,00 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO REAGENTE P.A. ALCOOL ETÍLICO P.A.ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ABSOLUTO, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5. | 349663 | MATERIAL | 25 | R\$ 15,00 | R\$ 375,00 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | ÁLCOOL ETÍLICO PUREZA MÍNIMA 96 %. ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA: C2H6O, PESO MOLECULAR: 46,07 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 96%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 64-17-5. | 444849 | MATERIAL | 372 | R\$ 10,00 | R\$ 3.720,00 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | CORANTE AZUL DE ALCIAN. CORANTE, TIPO AZUL ALCIAN, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 74240. FRASCO 25,00 G. | 327372 | MATERIAL | 1 | R\$ 750,96 | R\$ 750,96 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | ÉTER DIETÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, PUREZA MÍNIMA DE 99%, PESO MOLECULAR: 74,12 G/MOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 60-29-7. UNIDADE DE FORNECIMENTO LITRO. | 456251 | MATERIAL | 1 | R\$ 169,00 | R\$ 169,00 | SIM | - | NÃO |
| MHN/PROEX | NAFTALENO, FÓRMULA QUÍMICA C10H8. "NAFTALENO, ASPECTO FÍSICO: PARTÍCULAS SÓLIDAS BRANCAS, PESO MOLECULAR: 128,17 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: C10H8, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 91-20-3." | 347885 | MATERIAL | 7000 | R\$ 0,08 | R\$ 560,00 | SIM | - | NÃO |

| ACCOUNT ACCO | | PANCREATINA, ASPECTO FÍSICO: PÓ LIOFILIZADO. ENZIMA, TIPO: | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--------|----------|----|------------|------------|-----|---|-----|
| A | MHN/PROEX | FRASCO COM 500G. | 433226 | MATERIAL | 1 | R\$ 459,00 | R\$ 459,00 | SIM | - | NÃO |
| STEARN PRINCIPLE STEARN PRIN | MHN/PROEX | | 464232 | MATERIAL | 9 | R\$ 48,06 | R\$ 432,54 | SIM | - | NÃO |
| MONTH MONT | MHN/PROEX | CRISTALINO BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA NA2B4O7.10H2O (DECAHIDRATADO), PESO MOLECULAR 381,37 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE ACS, | 362527 | MATERIAL | 3 | R\$ 34,34 | R\$ 103,02 | SIM | - | NÃO |
| MINISTRATE MIN | MHN/PROEX | FÓRMULA QUÍMICA: 2-[(CH3)2CH]C6H3-5-(CH3)OH, PESO MOLECULAR: 150,22 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE | 382043 | MATERIAL | 2 | R\$ 100,00 | R\$ 200,00 | SIM | - | NÃO |
| MICROS M | MHN/PROEX | | 327506 | MATERIAL | 1 | R\$ 48,32 | R\$ 48,32 | SIM | - | NÃO |
| PARTICIPATION PARTICIPATIO | MHN/PROEX | INCOLOR, INFLAMÁVEL, PESO MOLECULAR 106,17, FÓRMULA QUÍMICA C6H4(CH3)2 - MISTURA DE ISÔMEROS ORTO, PARA E META, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE PA/ACS, | 346185 | MATERIAL | 9 | R\$ 23,00 | R\$ 207,00 | SIM | - | NÃO |
| AUTO | PINACOTECA/PROEX | APLICAÇÃO: DESUMIDIFICAR E DESIDRATAR GASES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INDICADOR DE UMIDADE, TAMANHO GRÃO: 4 A 8 MM, FRASCO | 317830 | MATERIAL | 7 | R\$ 66,81 | R\$ 467,67 | SIM | - | NÃO |
| PRISON DIRECTANCE 41, 265 SAURG. FAMILY COMMUNICACION CONTROL SAUR MATERIAL 2 15 10000 504 NÃO | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/AR | PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, COMPOSIÇÃO QUÍMICA CH3CO2C2H5, PESO MOLECULAR 88,11 G/MOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 141-78-6 | 380787 | MATERIAL | 5 | R\$ 29,54 | R\$ 147,70 | SIM | - | NÃO |
| QUÁMICA E QUÍMICA ADAPA DE PUEZA MINERA DE SOSA, COMADITORIS ADECIDADE SOSA, GRADO DE PUEZA MINERA DE SOSA, COMADITORIS ADECIDADE DA SOSA, COMADITORIS ADECIDADE DE SOSA, COMADITORIS ADECIDADE DA SOSA, COM | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/AR | PESO MOLECULAR: 41,05 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: CH3CN, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE GRAU HPLC, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 75-05-8. ENTREGUE EM FRASCO COM 1 L | 347148 | MATERIAL | 2 | R\$ 100,00 | R\$ 200,00 | SIM | - | NÃO |
| CHAPTERION CONTINUES OF MODIFICATION OF MODI | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/AR | CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA CH3OH, PESO MOLECULAR 32,04, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAL REAGENTE PARA UV HPLC, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-56-1. ENTREGUE EM | 348267 | MATERIAL | 2 | R\$ 25,00 | R\$ 50,00 | SIM | - | NÃO |
| DUMINICA E QUÍMICA E ADÍAN GUIMICA ES ARGA DE PUEZA PUEZA MINIMA DE 905 CARACTERÍSTICA ADICIONAL. REAGRITE PA., MUNEZO DE REFERENCIA QUÍMICA CAS 575-902-31 ANTIGUE DE ADIANO DE | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/AR | (CH3)2CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR: 60,10 G.MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,97%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-63-0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: GRAU | 443272 | MATERIAL | 1 | R\$ 94,00 | R\$ 94,00 | SIM | - | NÃO |
| QUÍMICA E QUÍMICA E QUÍMICA E ADJAN CICLA, GRADE PER PARA COR MISTORIO DE PERE PARA MINIMA DE PARA ANTINA MINIMA DE PARA MINIMA MINIMA DE PARA MINIMA ME PA | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/AR | ESBRANQUIÇADO, INODORO, PESO MOLECULAR: 119 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: KBR, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7758-02- | 347625 | MATERIAL | 1 | R\$ 180,00 | R\$ 180,00 | SIM | - | NÃO |
| AGRADAYEL, PESO MOLECULAR 120.83, FÓRMULA QUÍMICA CDCI3 QUÍMICA E QUÍMICA E QUÍMICA E ADÍARA (CLOROPÓRIO DE DITERADO, GRAU DE PUREZA PUREZA ISOTÓPICA DE 99.8 ATOM % D. CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM 0.03 % (V/Y) TMS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CA SEÁ-94 FRASCO ES OM I. DICLOROMETANO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CLARO, INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA: CHIZL, MASSA MOLECULAR 84,93 6, MOL, GRAU DE PUREZA: MINIMA DE 99, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. DICLOROMETANO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CLARO, INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA: CHIZL, MASSA MOLECULAR 84,93 6, MOL, GRAU DE PUREZA: MATERIAL 1 R\$ 43,35 R\$ 43,35 SIM NÃO DICLOROMETANO PUED. DICLOROMETANO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CLARO 1.1 DIODETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, CRISTALINO, INDODRO, POMULA QUÍMICA: CHIZL, PASS SA MOLECULAR 849,3, GRAU DE PUREZA: MINIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. DIODETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, CRISTALINO, INDODRO, POMULA QUÍMICA: CHIZ, PESTA DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, CRISTALINO, INDODRO, POMULA QUÍMICA: CHIZ, PESTA DE POTÍSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, CRISTALINO, INDODRO, POMULA QUÍMICA: CAPICAR PUREZA MINIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ANÚMENO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAPICA PUED. PESTA SO MOLECULAR 849,5 GRAU DE PUREZA NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CASIDAS PARA PUEDA PUED | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/AR | CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR: 119,38 G,MOL, FÓRMULA QUÍMICA: CHCL3, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-66 | 380869 | MATERIAL | 2 | R\$ 41,19 | R\$ 82,38 | SIM | - | NÃO |
| QUÍMICA E QUÍMICA EAD/AR QUÍMICA E QUÍMICA E QUÍMICA EAD/AR QUÍMICA E QUÍMICA E EXPERENCIA QUÍMICA CAS FORMIULA QUÍMICA QUÍMICA E QUÍMICA EAD/AR | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/AR | AGRADÁVEL, PESO MOLECULAR 120,38, FÓRMULA QUÍMICA CDCL3 (CLOROFÓRMIO DEUTERADO), GRAU DE PUREZA PUREZA ISOTÓPICA DE 99,8 ATOM % D, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM 0.03 % (V/V) TMS, NÚMERO DE | 419337 | MATERIAL | 1 | R\$ 252,00 | R\$ 252,00 | SIM | - | NÃO |
| NÃO | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/AR | QUÍMICA: CH2CL2, MASSA MOLECULAR: 84,93 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., | 346521 | MATERIAL | 1 | R\$ 43,35 | R\$ 43,35 | SIM | - | NÃO |
| PÓRMULA QUÍMICA E QUÍMICA E QUÍMICA E AD/AR PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7681-11-0. ENTREGUE EM FRASCO COM 250 G. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7681-11-0. ENTREGUE EM FRASCO COM 250 G. | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/AR | INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA CH2CL2, MAS SA MOLECULAR 84,93, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE GRAU | 346522 | MATERIAL | 1 | R\$ 66,65 | R\$ 66,65 | SIM | - | NÃO |
| LEVEMENTE AMARELADO, PESO MOLECULAR 1235,86, FÓRMULA QUÍMICA (NH4)6MO7024-4H20 (HEPTAMOLIBDATO, TETRAHIDRATADO), GRAU DE PUREZA TEOR DE MOO3 81,0 A 83,0%, PUREZA TEOR DE MOO3 81,0 A 83,0%, PUREZA MÍNIMA DE 99,0%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 12054-85-2; FRASCO 100 G. J.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C3+160, MASSA MOLECULAR 58,08, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1. FRASCO 11. ALCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2504, PESO MOLECULAR 46,07, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 66-127-5. FRASCO 11. ALE VIÇOSA/FAZENDA/CECA ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2150H, PESO MOLECULAR 46,07, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 66-17-5. FRASCO 11. ALE VIÇOSA/FAZENDA/CECA ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO: 70% P,P (70 °GL), COMPOSIÇÃO BÁSICA: ALE VIÇOSA/FAZENDA/CECA ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO: 70% P,P (70 °GL), COMPOSIÇÃO BÁSICA: ALE VIÇOSA/FAZENDA/CECA ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO: 70% P,P (70 °GL), COMPOSIÇÃO BÁSICA: ALE VIÇOSA/FAZENDA/CECA ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO: 70% P,P (70 °GL), COMPOSIÇÃO BÁSICA: ALE VIÇOSA/FAZENDA/CECA ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO: 70% P,P (70 °GL), COMPOSIÇÃO BÁSICA: ALE VIÇOSA/FAZENDA/CECA ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO: 70% P,P (70 °GL), COMPOSIÇÃO BÁSICA: ALE VIÇOSA/FAZENDA/CECA ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO: 70% P,P (70 °GL), COMPOSIÇÃO BÁSICA: ALE VIÇOSA/FAZENDA/CECA ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO: 70% P,P (70 °GL), COMPOSIÇÃO BÁSICA: ALE VIÇOSA/FAZENDA/CECA ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO: 70% P,P (70 °GL), COMPOSIÇÃO BÁSICA: ALE VIÇOSA/ | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/AR | FÓRMULA QUÍMICA: KI, PESO MOLECULAR: 166,01 G,MOL, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7681-11-0. ENTREGUE EM FRASCO | 353071 | MATERIAL | 1 | R\$ 210,00 | R\$ 210,00 | SIM | - | NÃO |
| J.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5% CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1. FRASCO 11 ALCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ABSOLUTO, REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5. FRASCO 11 ALCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO: 70% P,P (70 °GL), COMPOSIÇÃO BÁSICA: 443454 MATERIAL 20 R\$ 39,90 B\$ 78,00 SIM NÃO | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/AR | LEVEMENTE AMARELADO, PESO MOLECULAR 1235,86, FÓRMULA QUÍMICA (NH4)6MO7O24-4H2O (HEPTAMOLIBDATO, TETRAHIDRATADO), GRAU DE PUREZA TEOR DE MOO3 81,0 A 83,0%, PUREZA MÍNIMA DE 99,0%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA | 403993 | MATERIAL | 1 | R\$ 66,00 | R\$ 66,00 | SIM | - | NÃO |
| ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5"GL, FÓRMULA QUÍMICA C2150H, PESO MOLECULAR 46,07, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, ASTOLICA MICINAL ABSOLUTO, REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5. FRASCO 1L ALCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO: 70% P,P (70 °GL), COMPOSIÇÃO BÁSICA: 443454 MATERIAL 20 R\$ 30,00 R\$ 600,00 SIM NÃO | u.e. viçosa/fazenda/ceca | QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1. FRASCO 1L | 380786 | MATERIAL | 15 | R\$ 55,00 | R\$ 825,00 | SIM | - | NÃO |
| | u.e. viçosa/fazenda/ceca | ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ABSOLUTO, REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE | 357239 | MATERIAL | 20 | R\$ 30,00 | R\$ 600,00 | SIM | - | NÃO |
| | U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | | 443454 | MATERIAL | 20 | R\$ 39,90 | R\$ 798,00 | SIM | _ | NÃO |

| | T | 1 | | | | | | 1 | |
|---|---|------------------|----------|------|--------------------------|-------------------------------|-----|---|------------|
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | ÁLCOOL METÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA CH3OH, PESO MOLECULAR 32,04, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A./ ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-56-1. FRASCO 1L | 348266 | MATERIAL | 15 | R\$ 72,00 | R\$ 1.080,00 | SIM | - | NÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | CATMAT 347290 - ÁCIDO SULFÚRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, FUMEGANTE, VISCOSO, CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA H2SO4, MASSA MOLECULAR 98,09, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7664-93-9. FRASCO 1 L | 347290 | MATERIAL | 5 | R\$ 75,00 | R\$ 375,00 | SIM | - | NÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | CORANTE, TIPO: CONJUNTO REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCOS SEPARADOS CONTENDO, COMPOSIÇÃO: CRISTALVIOLETA, LUGOL, ETANOLACETONA, FUCSINA BÁSICA | 327534 | MATERIAL | 1 | R\$ 112,00 | R\$ 112,00 | SIM | - | NÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | FOSFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO GRÂNULOS BRANCOS CRISTALINOS, FÓRMULA QUÍMICA NAH2PO4.H2O (MONOBÁSICO, MONOHIDRATADO), MASSA MOLECULAR 137,99, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10049-21-5. 1000G | 410732 | MATERIAL | 5 | R\$ 190,00 | R\$ 950,00 | SIM | - | NÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | FOSFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO DE CRISTAIS BRANCOS, INODORO, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA NA2HPO4 (DIBÁSICO ANIDRO), MASSA MOLECULAR 141,96, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7558-79-4. 250G | 347723 | MATERIAL | 10 | R\$ 45,00 | R\$ 450,00 | SIM | - | NÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | MEIO DE CULTURA., TIPO: ÁGAR BILE ESCULINA, ASPECTO FÍSICO: PÓ 500GER\$ 485,00R\$ 485,00 | 405927 | MATERIAL | 1 | R\$ 485,00 | R\$ 485,00 | SIM | = | NÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | MEIO DE CULTURA, TIPO: ÁGAR LISINA FERRO, APRESENTAÇÃO: PÓ 500G | 326814 | MATERIAL | 1 | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | SIM | = | NÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | MEIO DE CULTURA, TIPO: ÁGAR MACCONKEY, APRESENTAÇÃO: PÓ 500G | 326284 | MATERIAL | 1 | R\$ 570,00 | R\$ 570,00 | SIM | - | NÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | MEIO DE CULTURA, TIPO: ÁGAR MUELLER HINTON, APRESENTAÇÃO: PÓ 500G | 326282 | MATERIAL | 1 | R\$ 193,00 | R\$ 193,00 | SIM | - | NÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | MEIO DE CULTURA, TIPO: ÁGAR SABOURAUD DEXTROSE 4%, APRESENTAÇÃO: PÓ 500G | 326297 | MATERIAL | 1 | R\$ 355,00 | R\$ 355,00 | SIM | _ | NÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | MEIO DE CULTURA, TIPO: ÁGAR SANGUE, APRESENTAÇÃO: PÓ 500G | 326299 | MATERIAL | 1 | R\$ 521,00 | R\$ 521,00 | SIM | _ | NÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | MEIO DE CULTURA, TIPO: ÁGAR SIM, APRESENTAÇÃO: PÓ 500G | 326812 326303 | MATERIAL | 1 | R\$ 433,50 R\$ 487,00 | R\$ 433,50 R\$ 487,00 | SIM | _ | NÃO NÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | MEIO DE CULTURA, TIPO: ÁGAR TSI, APRESENTAÇÃO: PÓ 500G MEIO DE CULTURA, TIPO: ÁGAR URÉIA DE CHRISTENSEN, APRESENTAÇÃO: PÓ | 326867 | MATERIAL | 1 | R\$ 560,00 | R\$ 560,00 | SIM | - | NÃO |
| | 500G MEIO DE CULTURA, TIPO: ÁGUA PEPTONADA TAMPONADA, APRESENTAÇÃO: | | | 1 | | | | - | |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | PÓ 500G MEIO DE CULTURA, TIPO: CALDO BHI, APRESENTAÇÃO: PÓ 500G | 392832 326882 | MATERIAL | 1 | R\$ 195,00 R\$ 480,00 | R\$ 195,00 R\$ 480,00 | SIM | - | NÃO NÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | | 415707 | MATERIAL | 1 | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 | SIM | _ | NÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | MEIO DE CULTURA, TIPO: CALDO TIOGLICOLATO, APRESENTAÇÃO: PÓ 500G | 326310 | MATERIAL | 1 | R\$ 421,00 | R\$ 421,00 | SIM | _ | NÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | MEIO DE CULTURA., TIPO: CONJUNTO COMPLETO, ADITIVOS: COM REATIVO DE KOVACS, OUTROS COMPONENTES: MEIO EPM, MEIO MILI, ÁGAR CITRATO DE | 388554 | MATERIAL | 1 | R\$ 433,77 | R\$ 433,77 | SIM | _ | NÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | SIMMON 500G RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. FRASCO | 390456 | MATERIAL | 2 | R\$ 98,00 | R\$ 196,00 | SIM | | NÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | COM 500ML RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL , INCOLOR. FRASCO 220G. PÓ | 390460 | MATERIAL | 2 | R\$ 68,00 | R\$ 136,00 | SIM | _ | NÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | ÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO, FUMEGANTE, PESO MOLECULAR 36,46 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA HCL, TEOR TEOR MÍNIMO DE 37%, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A./ ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-01-0. FRASCO 1L | 347376 | MATERIAL | 5 | R\$ 75,00 | R\$ 375,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | ACETONA PA 99,5% 1L QUÍMICA MODERNA CONTROLADO PELA POLICIA | 380786 | MATERIAL | 20 | R\$ 60,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | ACIDO BORICO PA ACS - CONCENTRACAO 99,5% / DENSIDADE 1,44 | 426587 | MATERIAL | 15 | R\$ 50,00 | R\$ 750,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | ACIDO CLORIDRICO PA 37% 1L | 441630 | MATERIAL | 20 | R\$ 33,00 | R\$ 660,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | ACIDO GALICO PA 100G | 346507 | MATERIAL | 3 | R\$ 80,00 | R\$ 240,00 | SIM | _ | NÃO |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | ACIDO SULFÚRICO PA 1L 95-97% | 447817 | MATERIAL | 20 | R\$ 75,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | = | NÃO |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL) PA A | 444849 | MATERIAL | 15 | R\$ 33,00 | R\$ 495,00 | SIM | _ | NÃO |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | ÁLCOOL METÍLICO (METANOL) HPLC/UV 1L | 425423 | MATERIAL | 5 | R\$ 40,00 | R\$ 200,00 | SIM | | NÃO |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | CARBONATO DE SÓDIO ANIDRO PA ACS 500G | 355924 | MATERIAL | 3 | R\$ 15,00 | R\$ 45,00 | SIM | _ | NÃO |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | CARBONATO DE SÓDIO PA ANIDRO 1KG | 355924 | MATERIAL | 8 | R\$ 35,00 | R\$ 280,00 | SIM | | NÃO |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | CETREMIDE (CETILTRIMETILAMONEOBROMETO) (CTAB) 100G | 382202 | MATERIAL | 8 | R\$ 90,00 | R\$ 720.00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | CLORETO ALUMÍNIO PA 500G | 374776 | MATERIAL | 3 | R\$ 70,00 | R\$ 210,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA ZOOTECNIA/ARAPIRACA | DODECILSULFATO DE SODIO (LAURIL SULFATO DE SODIO) PA 500G | 450181 | MATERIAL | 18 | | R\$ 1.728,00 | SIM | | NÃO NÃO |
| | EDTA SAL DISSODICO PA 500G | | | | R\$ 96,00 | | | - | |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | ÉTER DE PETRÓLEO 30-60°C PA | 449870 | MATERIAL | 15 | R\$ 55,00 | R\$ 825,00 | SIM | - | NÃO ~ |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA ZOOTECNIA/ARAPIRACA | FORMALDEÍDO (FORMOL), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, FÓRMULA QUÍMICA H2CO, PESO MOLECULAR 30,03, GRAU DE PUREZA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 35%, CARACTERISTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-00-0 | 444687 468794 | MATERIAL | 1000 | R\$ 94,00 R\$ 18,00 | R\$ 1.880,00 R\$ 18.000,00 | SIM | - | NÃO NÃO |
| | | 1 | | | | | | | |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | FOSFATO DE SODIO BIBASICO ANIDRO PA ACS 500G | 447122 | MATERIAL | 15 | R\$ 35,00 | R\$ 525,00 | SIM | _ | NÃO |
| | FOSFATO DE SODIO BIBASICO ANIDRO PA ACS 500G HIDROXIDO DE SODIO PA 97% 1KG MICROPEROLAS | | | | | | | - | |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | | 445526 | MATERIAL | 20 | R\$ 40,00 | R\$ 800,00 | SIM | - | NÃO |
| | HIDROXIDO DE SODIO PA 97% 1KG MICROPEROLAS | | | | | | | - | |

| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | SULFATO DE SODIO ANIDRO PA-ACS 1000G | 445560 | MATERIAL | 5 | R\$ 35,00 | R\$ 175,00 | SIM | | NÃO |
|---------------------|--|--------|----------|------|------------|--------------|-----|---|-----|
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | TETRABORATO DE SODIO (10H2O) PA ACS 500G - | 412686 | MATERIAL | 15 | R\$ 30,00 | R\$ 450,00 | SIM | _ | NÃO |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | TRIETILENOGLICOL PURO 1L | 374769 | MATERIAL | 10 | R\$ 140,00 | R\$ 1.400,00 | SIM | _ | NÃO |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | VERDE BROMOCRESOL PA ACS 5G | 327508 | MATERIAL | 5 | R\$ 65,00 | R\$ 325,00 | SIM | _ | NÃO |
| ZOOTECNIA/ARAPIRACA | VERMELHO DE METILA PA ACS (CI. 13020) 25G | 395414 | MATERIAL | 5 | R\$ 40,00 | R\$ 200,00 | SIM | _ | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000009 - CATMAT 380786 - ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1. | 380786 | MATERIAL | 3 | R\$ 37,46 | R\$ 112,38 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000009 - CATMAT 380786 - ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C3H60, MASSA MOLECULAR 58,08 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1. | 380786 | MATERIAL | 14 | R\$ 37,46 | R\$ 524,44 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000016 - CATMAT 426587 - ÁCIDO BÓRICO, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL INCOLOR OU PÓ, GRÂNULO BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR: 61,83 G/MOL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: H3B03, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 10043-35-3. | 426587 | MATERIAL | 2000 | R\$ 0,04 | R\$ 80,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000018 - CATMAT 347336 - ÁCIDO CLORÍDRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO, FUMEGANTE, PESO MOLECULAR 36,46 G/MOL, FÓRNULA QUÍMICA HCL, TEOR MÍNIMO DE 37%, CARACTREÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-01-0. | 347336 | MATERIAL | 2 | R\$ 48,21 | R\$ 96,42 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000020 - CATMAT 366502 - ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA), ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 372,24 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C10H14N2O8NA2.2H2O (SAL DISSÓDICO DIHIDRATADO), PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6381-92-6. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 500 G. | 366502 | MATERIAL | 1500 | R\$ 0,11 | R\$ 165,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000033 - CATMAT 412633 - CLORETO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ, GRANULADO OU ESCAMA BRANCA OU ROSADA, OPACA, FÓRMULA QUÍMICA: CACL2.2H20, MASSA MOLECULAR: 147,01 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 10035-04-8 | 412633 | MATERIAL | 1 | R\$ 32,68 | R\$ 32,68 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000041 - CATMAT 366472- CLORETO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO BRANCO OU CRISTAIS INCOLORES, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: NACL ANIDRO, PESO MOLECULAR: 58,45 G,MOL, PUREZA MÍNIMA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7647-14-5 | 366472 | MATERIAL | 1 | R\$ 13,27 | R\$ 13,27 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000048 - CATMAT 380790 - ÁLCOOL BUTÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO,INCOLOR,ODOR FORTE CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR: 74,12 G/MOL, FÓRNULA QUÍMICA: C4H9OH NORMAL (1-BUTANOL), GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,4%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 71-36-3 | 380790 | MATERIAL | 2 | R\$ 47,67 | R\$ 95,34 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000063 - CATMAT 380384 - ÁCIDO SULFÚRICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, VISCOSO, CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA: H2SO4, MASSA MOLECULAR: 98,09 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7664-93-9. | 380384 | MATERIAL | 10 | R\$ 57,14 | R\$ 571,40 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000067 - CATMAT 412736 - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO, ASPECTO FÍSICO: CRISTAIS BRANCOS, FÓRMULA QUÍMICA: CCL3COOH, MASSA MOLECULAR: 163,39 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 76-03 9, ENTREGUE EM FRASCO DE 500 G. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 500 G. | 412736 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,34 | R\$ 170,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000082 - CATMAT 347320 - ÁCIDO NÍTRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR A AMARELADO, ODOR SUFOCANTE, FÓRMULA QUÍMICA HNO3, PESO MOLECULAR 63,01, TEOR MÍNIMO 65%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7697-37-2. | 347320 | MATERIAL | 1 | R\$ 61,97 | R\$ 61,97 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000087 - CATMAT 348266 - ÁLCOOL METÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, DODR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA: CH3OH, PESO MOLECULAR: 32,04 G,MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-56-1 | 348266 | MATERIAL | 2 | R\$ 18,18 | R\$ 36,36 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000127 - CATMAT 327370 - ALARANJADO DE METILA, FÓRMULA QUÍMICA: C14H1ANISNAO3S, PESO MOLECULAR: 327,34 G/MOL, ASPECTO FÍSICO: PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CI 13025, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 547-58-0. FRASCO COM 25G. | 327370 | MATERIAL | 1 | R\$ 10,13 | R\$ 10,13 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000142 - CATMAT 412588 - DICROMATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ FINO, CRISTALINO, COR LARANJA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: K2CR207, PESO MOLECULAR: 294,18 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7778-50-9, ENTREGUE EM FRASCO DE 250 G. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 250 G. | 412588 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,12 | R\$ 60,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000158 - CATMAT 352740 - ÉTER DE PETRÓLEO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, COM ODOR DE GASOLINA, FÓRMULA QUÍMICA MISTURA DE HIDROCARBONETOS DERIVADOS DO PETRÓLEO, FAIXA DE DESTILAÇÃO DESTILADOS ENTRE 30 E 60°C, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 8032-32-4. | 352740 | MATERIAL | 6 | R\$ 85,00 | R\$ 510,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000160 - CATMAT 456251 - ÉTER DIETÍLICO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, PUREZA MÍNIMA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, PESO MOLECULAR: 74,12 G/MOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 60-29-7. ENTREGUE EM FRASCO COM 1 L. | 456251 | MATERIAL | 3 | R\$ 86,00 | R\$ 258,00 | SIM | - | NÃO |

| • | | | | | | | | • | |
|----------------|---|--------|----------|------|------------|--------------|-----|---|-----|
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000168 - CATMAT 359223- URÉIA, ASPECTO FÍSICO PÓ INCOLOR A ESBRANQUIÇADO, CRISTALINO, PESO MOLECULAR 60,06 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA CH4N2O, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 57-13-6. ENTREGUE EM FRASCOS DE 500 G. | 359223 | MATERIAL | 1 | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000170 - CATMAT 347958 - CARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ OU CRISTAIS BRANCOS, HIGROSCÓPICOS, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA: NAZCO3 ANIDRO, PESO MOLECULAR: 105,99 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 497-19-8, ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 500 G. | | MATERIAL | 500 | R\$ 0,04 | R\$ 20,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 21000000188 - CATMAT 352808 - GLICOSE, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO FINO, FÓRMULA QUÍMICA: C6H12O6 (D-GLICOSE), PESO MOLECULAR: 180,16 G/MOL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ANIDRA, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 50-99-7. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 500 G. | 352808 | MATERIAL | 1000 | R\$ 0,05 | R\$ 50,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000191 - CATMAT 354580 - HEXANO, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR: 86,18 G, MOL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: C6H14 (N-HEXANO), TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 110-54-3 | 354574 | MATERIAL | 10 | R\$ 18,74 | R\$ 187,40 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000196 - CATMAT 347797 - HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO: ESCAMA OU LENTILHA BRANCA, INODORA, HIGROSCÓPICA, PESO MOLECULAR: 56,11 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: KOH, TEOR MÍNIMO DE 85%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1310-58-3 | 347797 | MATERIAL | 1000 | R\$ 0,06 | R\$ 60,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000197 - CATMAT 355207 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO EM MICROPÉROLAS ESBRANQUIÇADAS, PESO MOLECULAR 40 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, PUREZA MÍNIMA DE 97%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2, ENTREGUE EM FRASCO COM 1000 G. | 355207 | MATERIAL | 18 | R\$ 15,34 | R\$ 276,12 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000211 - CATMAT 366478 - TETRABORATO DE SÓDIO, PESO MOLECULAR: 381,37 G/MOL, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO, CRISTALINO, INDODORO, FÓRMULA QUÍMICA: NAZB4O7.10H2O (DECA-HIDRATADO), PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1303-96-4. ENTREGUE EM FRASCOS DE 500 G. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 500 G. | 366478 | MATERIAL | 2000 | R\$ 0,05 | R\$ 100,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000212 - CATMAT 382558 - SULFETO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL OU FLOCO, BRANCO A AMARELADO, DODR PODRE, PSCO MOLECULAR: 240,18 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: NAZS-9H2O (NONA-HIDRATADO), PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 1313-84-4. ENTREGUE EM FRASCO DE 100 G. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 100 G. | 382558 | MATERIAL | 200 | R\$ 3,20 | R\$ 640,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000215 - CATMAT 382201-BROMETO DE CETILTRIMETILAMÓNIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ BRANCO CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA: (CH3)(CH2)15N(BR)(CH3)3, PESO MOLECULAR: 364,45 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS: 57-09-0, ENTREGUE EM FRASCO DE 500 G. | 382201 | MATERIAL | 2500 | R\$ 0,89 | R\$ 2.225,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000226 - CATMAT 445557 - SULFATO DE MAGNÉSIO, ASPECTO FÍSICO: CRISTAL INCOLOR, BRILHANTE, INDODRO, AMARGO, FÓRMULA QUÍMICA: MGSO4.7H2O, MASSA MOLECULAR: 246,48 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 10034-99-8, ENTREGUE EM FRASCO DE 500 G. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 500 G. | 445557 | MATERIAL | 1000 | R\$ 0,15 | R\$ 150,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000232 - CATMAT 345770 - SULFATO DE COBRE II, COMPOSIÇÃO QUÍMICA CUSO4.5H2O, ASPECTO FÍSICO FINO CRISTAL AZUL, PESO DA MOLÉCULA 249,68 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7758-99-8. FORNECIMENTO EM FRASCO DE 500 G. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 500 G. | 345770 | MATERIAL | 1000 | R\$ 0,11 | R\$ 110,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000256 - CATMAT 347723 - FOSFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ FINO DE CRISTAIS BRANCOS, INODORO, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA: NAZHPO4 (DIBÁSICO ANIDRO), MASSA MOLECULAR: 141,96 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7558-79-4. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 500 G. | 347723 | MATERIAL | 2000 | R\$ 0,04 | R\$ 80,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000290 - CATMAT 351911 - LAURILSULFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO OU LEVEMENTE AMARELADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C12H2SNAO45, MASSA MOLECULAR 288,38 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 90%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 151-21-3, ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. | 351911 | MATERIAL | 10 | R\$ 144,65 | R\$ 1.446,50 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000294 - CATMAT 366457 - ÁCIDO PERCLÓRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR OU LEVEMENTE AMARELADO, PESO MOLECULAR 100,46, FÓRMULA QUÍMICA HCLO4, GRAU DE PUREZA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 70%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7601-90-3. | 366457 | MATERIAL | 1 | R\$ 976,16 | R\$ 976,16 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000319 - CATMAT 352749 - FOSFATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KH2PO4 (MONOBÁSICO ANIDRO), PESO MOLECULAR 136,09 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7778-770. ENTREGUE EM FRASCO COM 500 G. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 500 G. | 352749 | MATERIAL | 500 | R\$ 0,13 | R\$ 65,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000333 - CATMAT 374994- CORANTE, ASPECTO FÍSICO: PÓ, TIPO: VERMELHO DE METILA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CI 13020, FRASCO COM 25 G. | 374994 | MATERIAL | 2 | R\$ 33,33 | R\$ 66,66 | SIM | - | NÃO |
| | , · · | 1 | | | | | | | |

| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000342 - CATMAT 352843 - SULFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO FINOS GRÂNULOS BRANCOS CRISTALINOS, INODOROS, PESO MOLECULAR 142,04, FÓRMULA QUÍMICA NAZ. SOA ANIDRO, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7757-82-6. ENTREGUE EM FRASCOS DE 1000 G. | 352843 | MATERIAL | 2000 | R\$ 0,03 | R\$ 60,00 | SIM | - | NÃO |
|----------------|--|--------|----------|------|------------|------------|-----|---|-----|
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000349 - CATMAT 356968 - SELENITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO: PÓ GERALMENTE BRANCO, PESO MOLECULAR: 172,94 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA: NA2SEO3, PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 10102-18-8, ENTREGUE EM FRASCO COM 100 G. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 100 G. | 356968 | MATERIAL | 200 | R\$ 1,44 | R\$ 288,00 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000470 - CATMAT 413588 - ETILENOGLICOL MONOMETIL ÉTER (2- METOXIETANOL) 99% P.A.; LÍQUIDO TRANSPARENTE; FÓRMULA C3H8O2; PESO MOLECULAR 76,09G/MOL; CAS 109-86-4. | 413588 | MATERIAL | 1 | R\$ 117,72 | R\$ 117,72 | SIM | - | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 21000000471 - CATMAT 327508 - CORANTE, TIPO: VERDE DE BROMOCRESOL P.A. ACS, ASPECTO FÍSICO: PÓ. FRASCO COM 25G | 327508 | MATERIAL | 1 | R\$ 266,28 | R\$ 266,28 | SIM | | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 21000000472 - CATMAT 338662 - REAGENTE BRADFORD CORANTE, TIPO: REAGENTE DE BRADFORD, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO; FRASCO COM 500 ML. | 338662 | MATERIAL | 1 | R\$ 359,30 | R\$ 359,30 | SIM | = | NÃO |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2100000473 - CATMAT 377674 - N-FENILTIOUREIA, ASPECTO FÍSICO: PÓ CRISTALINO ESBRANQUIÇADO, FÓRMULA QUÍMICA: C6H5NHCSNH2 (1-FENIL-2-TIOUREIA), PESO MOLECULAR: 152,23 G/MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 103-85-5, ENTREGUE EM 10 G. ATENÇÃO: OBSERVAR A UNIDADE DE MEDIDA DO SIPAC E COLOCAR MÚLTIPLO DE 10 G. | 377674 | MATERIAL | 1 | R\$ 470,24 | R\$ 470,24 | SIM | - | NÃO |

| UNIDADE | NECESSIDADE |
|---|---|
| | COMPUTADOR BÁSICO 20182 CATMAT 66338 - MICROCOMPUTADOR COM MONITOR, DESKTOP COM |
| INSTITUTO DE MATEMÁTICA | GABINETE REDUZIDO, COM PROCESSADOR DE ARQUITETURA X86 COM SUPORTE A 32 E 64 BITS COM NO MÍNIMO QUATRO NÚCLEOS (QUAD CORE) E FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO INTERNA MÍNIMA DE 2,8 GHZ, 8 GB DE |
| | MEMÓRIA RAM, 500 GB DE HD E MONITOR LED FULL HD DE NO MÍNIMO 21,5 POLEGADAS, COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 |
| | PROFESSIONAL. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: JATO TINTA, RESOLUÇÃO |
| | IMPRESSÃO: PRETO 1200 X 1200, COR 4800 X 1200 DPI, TENSÃO |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER: 1.200 X 1.200 DPI, |
| , | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TANQUE DE TINTA, CONECTIVIDADE: USB E |
| | WIFI |
| | "ESTAÇÃO DE TRABALHO (WORKSTATION) PARA EDIÇÃO DE IMAGEM/VIDEO COM DESEMPENHO SIMILAR OU SUPERIOR DESKTOP DA MARCA DELL |
| | MODELO XPS 8940 |
| | 1 - COMPONENTE: PROCESSADOR: COM FREQUÊNCIA ENTRE 2.9GHZ ATÉ |
| | 4.8GHZ, CACHE DE 16M. [PROCESSADOR COM DESEMPENHO SIMILAR OU |
| | SUPERIOR AO INTEL CORE I7-10700]. |
| | 2 - COMPONENTE: PLACA MÃE COM SAÍDA DE ÁUDIO (3 CANAL 5.1), |
| | DISPLAYPORT 1.4, HDMI 2.0B, 4 PORTAS USB 3.1, 2 PORTAS USB 2.0, REDE |
| | ETHERNET 10/100/1000 RJ-45 |
| | 3 - COMPONENTE: MEMÓRIA RAM - MEMÓRIA DE 16GB (8GX2) ATÉ 32GB (8GX4) 2933MHZ, DDR4 |
| | 4 - COMPONENTE: PLACA DE VÍDEO CARACTERÍSTICAS: RTX 2060 OU |
| | SUPERIO E 8GB DE GDDR6 COM 1X DISPLAYPORT 1.4, 1X HDMI 2.0B, 1X DVI- |
| PINACOTECA/PROEX | D. [PLACA DE VÍDEO COM DESEMPENHO SIMILAR OU SUPERIOR NVIDIA® |
| | GEFORCE® RTX 2060 SUPER] |
| | 5 - COMPONENTE: COOLER DO PROCESSADOR – COMPATÍVEL COM PROCESSADOR QUE OPERE NA FREQUÊNCIA ENTRE 2.9GHZ ATÉ 4.8GHZ E |
| | TENHA CACHE DE 16M |
| | 6 - COMPONENTE: DISCOS DE ARMAZENAMENTO |
| | 1 SOLID STATE DISK (SSD) DE 512GB PCIE NVME M.2 |
| | 1 HARD DISK (HD) DE 1TB (7200RPM) |
| | 7 - COMPONENTE: UNIDADE ÓPTICA - TRAY LOAD DVD DRIVE (LÊ E GRAVA |
| | EM DVD / CD) |
| | 8 - COMPONENTE: FONTE ELÉTRICA: TIPO 500W, TENSÃO DE ENTRADA 90 A |
| | 264 VCA, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 47 HZ A 63 HZ, CORRENTE DE ENTRADA |
| | (MÁXIMA) 7 A, CORRENTE DE SAÍDA (CONTÍNUA) 18 A, TENSÃO DE SAÍDA |
| | NOMINAL 12 VCC, FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5 °C A 45 °C (41 °F |
| | Δ 113 °E) ΔRMΔ7ΕΝΔΜΕΝΤΟ -ΛΟ °C Δ 7Ο °C (-ΛΟ °E Δ 158 °E) |

| IMPRESSÃO: TANQUE DE TINTA ESPECIFICAÇÃO: CATMAT: 473179 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: PRETO 1200 X 1200, COR 4800 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, RESOLUÇÃO SCANNER: 1.200 X 1.200 DPI, CARACTERESTICAS ADICIONAIS: TANQUE DE TINTA, CONECTIVIDADE: USB E WIFL." NOTEBUOK INTERMEDIARIO - CATIMAT - 98191. 1 - DESEMPENHO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 175 NO ÍNDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW; O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERÁ POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, SENDO ACEITOS COMPONENTES E ESPECIFICAÇÕES SUPERIORES; NÃO SERÃO ADMITIDOS CONFIGURAÇÕES E AUSTE QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA AS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE REQUÊNCIA DE CLOCK (OVERCLOCK), CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU DE MEMÓRIA, E DRIVERS NÃO RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; 2 - PROCESSADOR: DEVERÁ POSSUIR 2 (DOIS) NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO E 4 (QUATRO) THREADS; FREQUÊNCIA DE RELÓGIO REAL DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 2, 8 GHZ E POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL DE, NO MÍNIMO, 3 MB (TRÊS MEGABYTES); DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA DE BARRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMÍN, A) NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA EQUIVALENTE (HYPERTRANSPORT OU QUICKPATH) (COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR; DEVERÁ SER PROJETADO PARA EFETUAR COMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 32 BITS E 64 BITS; 3- BIOS: DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICADAS/CUSTOMIZADAS POR TERCEIROS, DESDE QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO OFORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCAMPILITADOR. 5520000000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP, DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABO | | "IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - TECNOLOGIA DE |
|--|-----------------------------|--|
| DAP/PROGEP CATMAT: 473179 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: PRETO 1200 X 1200, COR 4800 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, RESOLUÇÃO SCANNER: 1.200 X 1.200 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TANQUE DE TINTA, CONECTIVIDADE: USB E WIFI. " NOTEBUOK INTERWIEDIARIO - LATIMAT - 98191. 1 - DESEMPENHO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 175 NO ÍNDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW; O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERÁ POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, SENDO ACEITOS COMPONENTES E ESPECIFICAÇÕES SUPERIORES; NÃO SERÃO ADMITIDOS CONFIGURAÇÕES E AJUSTE QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA AS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE FREQUÊNCIA DE CLOCK (OVERCLOCK), CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU DE MEMÓRIA, E DRIVERS NÃO RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; 2 - PROCESSADOR: DEVERÁ POSSUIR 2 (DOIS) NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO E 4 (QUATRO) THREADS; FREQUÊNCIA DE RELÓGIO REAL DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA DE BARRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/5 OU UMA ARQUITETURA DE BARRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/5 OU UMA ARQUITETURA DE BARRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/5 OU UMA ARQUITETURA DE BARRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE VERÁ SER PROJETADA DE DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU SEREM FABRICADAS/CUSTOMIZADAS POR TERCEIROS, DESDE QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INCLÉS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICEGORMBILITADOS. FACULDADE DE LETRAS PROJETADO PARA EFETURA COM INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INCLÉ | | IMPRESSÃO: TANQUE DE TINTA |
| TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: PRETO 1200 X 1200, COR 4800 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, RESOLUÇÃO SCANNER: 1.200 X 1.200 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TANQUE DE TINTA, CONECTIVIDADE: USB E WIFL." NOTEBUOK INTERMEDIARIO - CATIMAT - 98191. 1 - DESEMPENHO: SYSMARK 2007 PREVIEW; O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERÁ POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, SENDO ACEITOS COMPONENTES E ESPECIFICAÇÕES SUPERIORES; NÃO SERÃO ADMITIDOS CONFIGURAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES SUPERIORES; NÃO SERÃO ADMITIDOS COMPIGURAÇÕES E AJUSTE QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA AS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE FREQUÊNCIA DE ECLOCK (OVERCLOCK), CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU DE MEMÓRIA, E DRIVERS NÃO RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; 2 - PROCESSADON: DEVERÁ POSSUIR ADELIO (1015) NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO E 4 (QUATRO) THREADS; FREQUÊNCIA DE RELÓGIO REAL DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 2,8 GHZ E POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL DE, NO MÍNIMO, 3 MB (TRÊS MEGABYTES); DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA DE BARRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA EQUIVALENTE (HYPERTRANSPORT OU QUICKPATH), COM DESEMPENHO (GUAL OU SUBERIOR; DEVERÁ SER PROJETADO PARA EFETUAR COMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 32 BITS E 64 BITS; 3 - BIOS: DEVERÁ SER PROJETADA DE DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU SEREM FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OOTADO; A INTERRACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICEDOCAMBILITADOS. 572000000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVO USB. DRIVE DE COD/DVD EXTERNO COM INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICEDOCAMBILITADOS. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY - OCR | | ESPECIFICAÇÃO: |
| TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSACI: PRETO 1200 X 1200, COR 4800 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, RESOLUÇÃO SCANNER: 1.200 X 1.200 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TANQUE DE TINTA, CONECTIVIDADE: USB E WIFI. " NUTEBUOK INTERIMEDIARIO - CATIMAT - 98191. 1 - DESEMPENHO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 175 NO ÍNDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW; O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERÁ POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, SENDO ACEITOS COMPONENTES E ESPECIFICAÇÕES SUPERIORES; NÃO SERÃO ADMITIDOS CONFIGURAÇÕES E AJUSTE QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA AS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE FREQUÊNCIA DE CLOCK (OVERCLOCK), CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU DE MEMÓRIA, E DRIVERS NÃO RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; 2 - PROCESSADOR: DEVERÁ POSSUIR 2 (DOIS) NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO E 4 (QUATRO) THREADS; FREQUÊNCIA DE RELÓGIO REAL DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 2,8 GHZ E POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL DE, NO MÍNIMO, 3 MB (TRÊS MEGABYTES); DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA EQUIVALENTE (HYPERTRANSPORT OU QUICKPATH) COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR; DEVERÁ SER PROJETADO PARA EFETUAR COMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 32 BITS E 64 BITS; 3- BIOS: DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU SEREM FABRICANS DE OLEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU SEREM FABRICANAS/CUSTOMIZADAS POR TERCEIROS, DESDE QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERRACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICEDOCAMBILITADOS. 52000000025 - DRIVES EXTERNOS DED DVO USB. DRIVE DE COJUDO EXTERNO COM INTERFACE DES ON PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY - OCR UCENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | D 4 D /DD 0 05D | CATMAT: 473179 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: JATO |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TANQUE DE TINTA, CONECTIVIDADE: USB E WIFI. " NOTEBOUR INTERMEDIARIO - CATIMAT - 98191. 1 - DESEMPENHIO." SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 175 NO ÍNDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW; O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERÁ POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, SENDO ACEITOS COMPONENTES E ESPECIFICAÇÕES SUPERIORES; NÃO SERÃO ADMITIDOS CONFIGURAÇÕES E AIUSTE QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA AS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMPONAMENTO DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE FREQUÊNCIA DE CLOCK (OVERCLOCK), CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU DE MEMÓRIA, E DRIVERS NÃO RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; 2 - PROCESSADOR: DEVERÁ POSSUIR C (DOIS) NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO E 4 (QUATRO) THREADS; FREQUÊNCIA DE RELÓGIO REAL DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 3 MB (TRÊS MEGABYTES); DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA DE BABRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA DE BABRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA DE BABRAMENTO FSB (ERONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA DE DEARRAMENTO FSB (ERONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA DE DEARRAMENTO FSB (ERONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA DE DEBARDAMENTO FSB (ERONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA DE DEARRAMENTO FSB (ERONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA DE DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO COULCKPATA DE SERVE PODERTADO, OU SEREM FABRICANDE DE OEQUIPAMENTO OFERTADO, OU SEREM FABRICANDE DO SED QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS I | DAP/PROGEP | TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: PRETO 1200 X 1200, COR 4800 X 1200 DPI, |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TANQUE DE TINTA, CONECTIVIDADE: USB E WIFI. " NOTEBOUR INTERMEDIARIO - CATIMAT - 98191. 1 - DESEMPENHIO." SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 175 NO ÍNDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW; O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERÁ POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, SENDO ACEITOS COMPONENTES E ESPECIFICAÇÕES SUPERIORES; NÃO SERÃO ADMITIDOS CONFIGURAÇÕES E AIUSTE QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA AS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMPONAMENTO DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE FREQUÊNCIA DE CLOCK (OVERCLOCK), CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU DE MEMÓRIA, E DRIVERS NÃO RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; 2 - PROCESSADOR: DEVERÁ POSSUIR C (DOIS) NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO E 4 (QUATRO) THREADS; FREQUÊNCIA DE RELÓGIO REAL DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 3 MB (TRÊS MEGABYTES); DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA DE BABRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA DE BABRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA DE BABRAMENTO FSB (ERONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA DE DEARRAMENTO FSB (ERONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA DE DEARRAMENTO FSB (ERONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA DE DEBARDAMENTO FSB (ERONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA DE DEARRAMENTO FSB (ERONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA DE DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO COULCKPATA DE SERVE PODERTADO, OU SEREM FABRICANDE DE OEQUIPAMENTO OFERTADO, OU SEREM FABRICANDE DO SED QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS I | | TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, RESOLUÇÃO SCANNER: 1.200 X 1.200 DPI, |
| WIFI. " **NOTEBOUK INTERMEDIARIO - CATMAI - 98191. 1 - DESEMPENHO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 175 NO ÍNDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW; O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERÁ POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, SENDO ACEITOS COMPONENTES E ESPECIFICAÇÕES SUPERIORES; NÃO SERÃO ADMITIDOS CONFIGURAÇÕES E AJUSTE QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA AS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE FREQUÊNCIA DE CLOCK (OVERCLOCK), CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU DE MEMÓRIA, E DRIVERS NÃO RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; 2 - PROCESSADOR: DEVERÁ POSSUIR 2 (DOIS) NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO E 4 (QUATRO) THREADS; FREQUÊNCIA DE RELÓGIO REAL DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 2,8 GHZ E POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL DE, NO MÍNIMO, 3 MB (TRÊS MEGABYTES); DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA DE BARRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA DE BARRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA DE DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU SEREM FABRICANAS/CUSTOMIZADAS POR TERCEIROS, DESDE QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICEOCOMBULTADOR. 52000000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY — OCR | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 175 NO ÍNDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW; O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERÁ POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTESTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, SENDO ACEITOS COMPONENTES E ESPECIFICAÇÕES SUPERIORES; NÃO SERÃO ADMITIDOS CONFIGURAÇÕES E AJUSTE QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA AS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE FREQUÊNCIA DE CLOCK (OVERCLOCK), CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU DE MEMÓRIA, E DRIVERS NÃO RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; 2 - PROCESSADOR: DEVERÁ POSSUIR 2 (DOIS) NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO E 4 (QUATRO) THREADS; FREQUÊNCIA DE RELÓGIO REAL DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 2,8 GHZ E POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL DE, NO MÍNIMO, 3 MB (TRÊS MEGABYTES); DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA DE BARRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA DE BARRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA EQUIVALENTE (HYPERTRANSPORT OU QUICKPATH) COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR; DEVERÁ SER PROJETADO PARA EFETUAR COMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 32 BITS E 64 BITS; 3 - BIOS: DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU SEREM FABRICANTE DO EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICBOCCOMPUTADOR: 52000000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVU USB. DRIVE DE CO/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY - OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | · |
| BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW; O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERÁ POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, SENDO ACEITOS COMPONENTES E ESPECIFICAÇÕES SUPERIORES; NÃO SERÃO ADMITIDOS CONFIGURAÇÕES E AJUSTE QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA AS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE FREQUÊNCIA DE CLOCK (OVERCLOCK), CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU DE MEMÓRIA, E DRIVERS NÃO RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; 2 - PROCESSADOR: DEVERÁ POSSUIR 2 (DOIS) NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO E 4 (QUATRO) THREADS; FREQUÊNCIA DE RELÓGIO REAL DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 2,8 GHZ E POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL DE, NO MÍNIMO, 3 MB (TRÊS MEGABYTES); DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA DE BARRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA DE BARRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA EQUIVALENTE (HYPERTRANSPORT OU QUICKPATH) COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR; DEVERÁ SER PROJETADO PARA EFETUAR COMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 32 BITS E 64 BITS; 3- BIOS: DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU SEREM FABRICADAS/CUSTOMIZADAS POR TERCEIROS, DESDE QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCAMBILITADOR: SEZODOROMOZO - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY - OCR LICCNIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | "NOTEBOOK INTERMEDIARIO - CATMAT - 98191. 1 - DESEMPENHO: |
| POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, SENDO ACEITOS COMPONENTES E ESPECIFICAÇÕES SUPERIORES; NÃO SERÃO ADMITIDOS CONFIGURAÇÕES E AJUSTE QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA AS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE FREQUÊNCIA DE CLOCK (OVERCLOCK), CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU DE MEMÓRIA, E DRIVERS NÃO RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; 2 - PROCESSADOR: DEVERÁ POSSUIR 2 (DOIS) NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO E 4 (QUATRO) THREADS; FREQUÊNCIA DE RELÓGIO REAL DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 3 MB (TRÊS MEGABYTES); DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 2,8 GHZ E POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL DE, NO MÍNIMO, 3 MB (TRÊS MEGABYTES); DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA DE BARRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA EQUIVALENTE (HYPERTRANSPORT OU QUICKPATH) COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR; DEVERÁ SER PROJETADO PARA EFETUAR COMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 32 BITS E 64 BITS; 3 - BIOS: DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU SEREM FABRICADAS/CUSTOMIZADAS POR TERCEIROS, DESDE QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICEDOCADIS - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY - OCR | | SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 175 NO ÍNDICE |
| EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, SENDO ACEITOS COMPONENTES E ESPECIFICAÇÕES SUPERIORES; NÃO SERÃO ADMITIDOS CONFIGURAÇÕES E AJUSTE QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA AS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE FREQUÊNCIA DE CLOCK (OVERCLOCK), CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU DE MEMÓRIA, E DRIVERS NÃO RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; 2 - PROCESSADOR: DEVERÁ POSSUIR 2 (DOIS) NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO E 4 (QUATRO) THREADS; FREQUÊNCIA DE RELÓGIO REAL DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 2,8 GHZ E POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL DE, NO MÍNIMO, 3 MB (TRÊS MEGABYTES); DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA DE BARRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA DE DEVRAMENTO (FYORMAL EL PROJETADO PARA EFETUAR COMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 32 BITS E 64 BITS; 3 - BIOS: DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICADAS/CUSTOMIZADAS POR TERCEIROS, DESDE QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMBILITADOS. 552000000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY — OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW; O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERÁ |
| ESPECIFICAÇÕES SUPERIORES; NÃO SERÃO ADMITIDOS CONFIGURAÇÕES E AJUSTE QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA AS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE FREQUÊNCIA DE CLOCK (OVERCLOCK), CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU DE MEMÓRIA, E DRIVERS NÃO RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; 2 - PROCESSADOR: DEVERÁ POSSUIR 2 (DOIS) NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO E 4 (QUATRO) THREADS; FREQUÊNCIA DE RELÓGIO REAL DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 2,8 GHZ E POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL DE, NO MÍNIMO, 3 MB (TRÊS MEGABYTES); DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA DE BARRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA EQUIVALENTE (HYPERTRANSPORT OU QUICKPATH) COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR; DEVERÁ SER PROJETADO PARA EFETUAR COMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 32 BITS E 64 BITS; 3- BIOS: DEVVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANDAS/CUSTOMIZADAS POR TERCEIROS, DESDE QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICEDOCAMPUTADOR: 55200000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADO É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY - OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO |
| AJUSTE QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA AS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE FREQUÊNCIA DE CLOCK (OVERCLOCK), CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU DE MEMÓRIA, E DRIVERS NÃO RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; 2 - PROCESSADOR: DEVERÁ POSSUIR 2 (DOIS) NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO E 4 (QUATRO) THREADS; FREQUÊNCIA DE RELÓGIO REAL DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 2,8 GHZ E POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL DE, NO MÍNIMO, 3 MB (TRÊS MEGABYTES); DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 2,8 GHZ E POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL DE, NO MÍNIMO, 3 MB (TRÊS MEGABYTES); DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA DE BARRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA EQUIVALENTE (HYPERTRANSPORT OU QUICKPATH) COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR; DEVERÁ SER PROJETADO PARA EFETUAR COMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 32 BITS E 64 BITS; 3- BIOS: DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICADAS/CUSTOMIZADAS POR TERCEIROS, DESDE QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMBILITADOS. 552000000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY - OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, SENDO ACEITOS COMPONENTES E |
| CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE FREQUÊNCIA DE CLOCK (OVERCLOCK), CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU DE MEMÓRIA, E DRIVERS NÃO RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; 2 - PROCESSADOR: DEVERÁ POSSUIR 2 (DOIS) NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO E 4 (QUATRO) THREADS; FREQUÊNCIA DE RELÓGIO REAL DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 2,8 GHZ E POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL DE, NO MÍNIMO, 3 MB (TRÊS MEGABYTES); DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA DE BARRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA EQUIVALENTE (HYPERTRANSPORT OU QUICKPATH) COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR; DEVERÁ SER PROJETADO PARA EFETUAR COMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 32 BITS E 64 BITS; 3- BIOS: DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU SEREM FABRICADAS/CUSTOMIZADAS POR TERCEIROS, DESDE QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCAMBILITADOS. 55200000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVO USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY - OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | ESPECIFICAÇÕES SUPERIORES; NÃO SERÃO ADMITIDOS CONFIGURAÇÕES E |
| EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE FREQUÊNCIA DE CLOCK (OVERCLOCK), CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU DE MEMÓRIA, E DRIVERS NÃO RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; 2 - PROCESSADOR: DEVERÁ POSSUIR 2 (DOIS) NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO E 4 (QUATRO) THREADS; FREQUÊNCIA DE RELÓGIO REAL DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 2,8 GHZ E POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL DE, NO MÍNIMO, 3 MB (TRÊS MEGABYTES); DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA DE BARRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA EQUIVALENTE (HYPERTRANSPORT OU QUICKPATH) COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR; DEVERÁ SER PROJETADO PARA EFETUAR COMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 32 BITS E 64 BITS; 3- BIOS: DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU SEREM FABRICADAS/CUSTOMIZADAS POR TERCEIROS, DESDE QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPILITADOS. 552000000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CO/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY – OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | AJUSTE QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA AS |
| FREQUÊNCIA DE CLOCK (OVERCLOCK), CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU DE MEMÓRIA, E DRIVERS NÃO RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; 2 - PROCESSADOR: DEVERÁ POSSUIR 2 (DOIS) NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO E 4 (QUATRO) THREADS; FREQUÊNCIA DE RELÓGIO REAL DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 2,8 GHZ E POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL DE, NO MÍNIMO, 3 MB (TRÊS MEGABYTES); DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA DE BARRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA EQUIVALENTE (HYPERTRANSPORT OU QUICKPATH) COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR; DEVERÁ SER PROJETADO PARA EFETUAR COMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 32 BITS E 64 BITS; 3 - BIOS: DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU SEREM FABRICADAS/CUSTOMIZADAS POR TERCEIROS, DESDE QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPLITADOR. 552000000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY - OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO |
| MEMÓRIA, E DRIVERS NÃO RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; 2 - PROCESSADOR: DEVERÁ POSSUIR 2 (DOIS) NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO E 4 (QUATRO) THREADS; FREQUÊNCIA DE RELÓGIO REAL DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 2,8 GHZ E POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL DE, NO MÍNIMO, 3 MB (TRÊS MEGABYTES); DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA DE BARRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA EQUIVALENTE (HYPERTRANSPORT OU QUICKPATH) COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR; DEVERÁ SER PROJETADO PARA EFETUAR COMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 32 BITS E 64 BITS; 3 - BIOS: DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU SEREM FABRICADAS/CUSTOMIZADAS POR TERCEIROS, DESDE QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPILITADADE. 552000000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY – OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE |
| MEMÓRIA, E DRIVERS NÃO RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; 2 - PROCESSADOR: DEVERÁ POSSUIR 2 (DOIS) NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO E 4 (QUATRO) THREADS; FREQUÊNCIA DE RELÓGIO REAL DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 2,8 GHZ E POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL DE, NO MÍNIMO, 3 MB (TRÊS MEGABYTES); DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA DE BARRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA EQUIVALENTE (HYPERTRANSPORT OU QUICKPATH) COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR; DEVERÁ SER PROJETADO PARA EFETUAR COMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 32 BITS E 64 BITS; 3 - BIOS: DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU SEREM FABRICADAS/CUSTOMIZADAS POR TERCEIROS, DESDE QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPILITADADE. 552000000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY – OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | FREQUÊNCIA DE CLOCK (OVERCLOCK), CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU DE |
| EQUIPAMENTO; 2 - PROCESSADOR: DEVERÁ POSSUIR 2 (DOIS) NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO E 4 (QUATRO) THREADS; FREQUÊNCIA DE RELÓGIO REAL DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 2,8 GHZ E POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL DE, NO MÍNIMO, 3 MB (TRÊS MEGABYTES); DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA DE BARRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA EQUIVALENTE (HYPERTRANSPORT OU QUICKPATH); COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR; DEVERÁ SER PROJETADO PARA EFETUAR COMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 32 BITS E 64 BITS; 3 - BIOS: DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU SEREM FABRICADAS/CUSTOMIZADAS POR TERCEIROS, DESDE QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPLITADADE. 552000000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY – OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | MEMÓRIA, E DRIVERS NÃO RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO |
| PROCESSAMENTO E 4 (QUATRO) THREADS; FREQUÊNCIA DE RELÓGIO REAL DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 2,8 GHZ E POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL DE, NO MÍNIMO, 3 MB (TRÊS MEGABYTES); DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA DE BARRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA EQUIVALENTE (HYPERTRANSPORT OU QUICKPATH) COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR; DEVERÁ SER PROJETADO PARA EFETUAR COMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 32 BITS E 64 BITS; 3- BIOS: DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU SEREM FABRICADAS/CUSTOMIZADAS POR TERCEIROS, DESDE QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPLITADOR. 55200000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY - OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO, 2,8 GHZ E POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL DE, NO MÍNIMO, 3 MB (TRÊS MEGABYTES); DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA DE BARRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA EQUIVALENTE (HYPERTRANSPORT OU QUICKPATH) COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR; DEVERÁ SER PROJETADO PARA EFETUAR COMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 32 BITS E 64 BITS; 3- BIOS: DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU SEREM FABRICADAS/CUSTOMIZADAS POR TERCEIROS, DESDE QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPLITADOR. 55200000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY – OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | · · · · |
| DE, NO MÍNIMO, 3 MB (TRÊS MEGABYTES); DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA DE BARRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA EQUIVALENTE (HYPERTRANSPORT OU QUICKPATH) COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR; DEVERÁ SER PROJETADO PARA EFETUAR COMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 32 BITS E 64 BITS; 3- BIOS: DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU SEREM FABRICADAS/CUSTOMIZADAS POR TERCEIROS, DESDE QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICEOCOMPLITADOR 55200000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY - OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| DEVERÁ POSSUIR ARQUITETURA DE BARRAMENTO FSB (FRONT-SIDE BUS) COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA EQUIVALENTE (HYPERTRANSPORT OU QUICKPATH) COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR; DEVERÁ SER PROJETADO PARA EFETUAR COMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 32 BITS E 64 BITS; 3- BIOS: DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU SEREM FABRICADAS/CUSTOMIZADAS POR TERCEIROS, DESDE QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPLITADOR. 552000000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY - OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | MEDICINA/ARAPIRACA | |
| COM FREQUÊNCIA DE ATÉ 1600 MHZ OU UM LINK DMI A, NO MÍNIMO, 5 GT/S OU UMA ARQUITETURA EQUIVALENTE (HYPERTRANSPORT OU QUICKPATH) COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR; DEVERÁ SER PROJETADO PARA EFETUAR COMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 32 BITS E 64 BITS; 3- BIOS: DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU SEREM FABRICADAS/CUSTOMIZADAS POR TERCEIROS, DESDE QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPLITADOR: 552000000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY - OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| GT/S OU UMA ARQUITETURA EQUIVALENTE (HYPERTRANSPORT OU QUICKPATH) COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR; DEVERÁ SER PROJETADO PARA EFETUAR COMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 32 BITS E 64 BITS; 3- BIOS: DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU SEREM FABRICADAS/CUSTOMIZADAS POR TERCEIROS, DESDE QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPILITADOR: 55200000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY - OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | · |
| QUICKPATH) COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR; DEVERÁ SER PROJETADO PARA EFETUAR COMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 32 BITS E 64 BITS; 3- BIOS: DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU SEREM FABRICADAS/CUSTOMIZADAS POR TERCEIROS, DESDE QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPLITADOR: 55200000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY - OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | |
| PROJETADO PARA EFETUAR COMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DE 32 BITS E 64 BITS; 3- BIOS: DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU SEREM FABRICADAS/CUSTOMIZADAS POR TERCEIROS, DESDE QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPLITADOR: 55200000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY – OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | l · · |
| BITS; 3- BIOS: DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU SEREM FABRICADAS/CUSTOMIZADAS POR TERCEIROS, DESDE QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPLITADOR: 552000000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY – OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, OU SEREM FABRICADAS/CUSTOMIZADAS POR TERCEIROS, DESDE QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPLITADOR 55200000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY – OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | - |
| FABRICADAS/CUSTOMIZADAS POR TERCEIROS, DESDE QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPLITADOR. 55200000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY – OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | · · |
| PARA O EQUIPAMENTO COTADO; A INTERFACE DE CONFIGURAÇÃO PODERÁ SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPLITADOR: 552000000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY – OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | , |
| SER EM UM DOS IDIOMAS: PORTUGUÊS DO BRASIL OU INGLÊS INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPLITADOR: 55200000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY – OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| INTERNACIONAL; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVE SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPLITADOR: 552000000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY – OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | · · |
| SER MOSTRADO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPLITADOR. 552000000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY – OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | |
| FACULDADE DE LETRAS DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY – OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | , and the second |
| DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY – OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | |
| DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY – OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | 552000000025 - DRIVES EXTERNOS DE DVD USB. |
| NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY – OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO |
| OU CABOS DE ENERGIA). ABBYY – OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | FACULDADE DE LETRAS | DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, |
| ABBYY – OCR LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES | | NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS |
| PROEST - PRO-REITORIA ESTUD | | OU CABOS DE ENERGIA). |
| PROFST - PRO-REITORIA ESTLIDA | | ABBYY – OCR |
| DE USO DE SOFTWARE PARA ESTAÇÃO DE | DDOCCT DDO DEITORIA ECTUR | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES |
| | PROEST - PRO-REITORIA ESTUD | DE USO DE SOFTWARE PARA ESTAÇÃO DE |
| TRABALHO | | - |

| CAMPUS SERTÃO | ACCESS POINT WIRELESS DUAL BAND. TECNOLOGIA COM NO MÍNIMO WI-FI 6, COM VELOCIDADE DO WIFI, TOTALIZANDO NO MÍNIMO 3000 MBPS; POSSIBILITE A CONEXÃO DE NO MÍNIMO 500 DISPOSITIVOS POSSUIR PROVISIONAMENTO ZERO-TOUCH (ZTP), GERENCIAMENTO CENTRALIZADO EM NUVEM E MONITORAMENTO INTELIGENTE; PORTA ETHERNET DE NO MÍNIMO 2.5 GBPS QUE POSSIBILITE AUMENTAR A TAXA DE TRANSFERÊNCIA TOTAL DA INTERNET; ROAMING QUE PERMITA QUE OS USUÁRIOS SE LOCOMOVAM ENTRE OS LOCAIS SEM QUE AS TRANSMISSÕES DE VOZ E VIDEO SEJAM AFETADAS; PERMITA SUPORTE POE+; POSSIBILITE OPÇÕES DE AUTENTICAÇÃO NA REDE E TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA SEM FIO. |
|---------------------------|--|
| MATEMÁTICA/ARAPIRACA | ALL IN ONE COMPAQ PRESARIO CQA1 INTEL PENTIUM 4GB - 240GB SSD LED 23,8" FULL HD WINDOWS 10 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CÂMERA VÍDEO CONFERÊNCIA - RESOLUÇÃO MÍNIMA 320 X 240 E 640 X 480 - |
| ASCOM/GR | CARTÃO DE MEMÓRIA SDXC 64GB PARA CÂMERA DIGITAL. DESCRIÇÃO: TIPO: SDXC, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 64GB, SPEED CLASS: 10, UHS SPEED CLASS: UHS-I, VELOCIDADE MÁX. DE LEITURA: 150 MB/S, VELOCIDADE MÁX. DE GRAVAÇÃO: 75 MB/S. |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CARTÃO DE MEMÓRIA TIPO SDHC / TIPO INTERFACE: UHS-I / CAPACIDADE DE |
| GTI/ARAPIRACA | CASE / GAVETA PARA HD SATA 2.5 USB 3.0. SUPORTA HDS DE ATÉ 1 TB HD DE 9,5MM; COMPATÍVEL COM SATA 1 E SATA 2; CONEXÃO USB 3.0 E COMPATÍVEL COM USB 2.0 E USB 1.1; VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA ATÉ 5 GBPS; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8/10, MACOS X 10.8, E SUPERIORES; DIMENSÕES APROXIMADAS 12 X 75 X 14 MM; PLUG AND PLAY. |
| ENGENHARIA ELÉTRICA/CECA | CATMAT 449629 - MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM SISTEMA DE TINTA EXTERNO TIPO BULK-INK, COM REDE CABEADA E WI-FI, COM SISTEMA DE TINTA EXTERNO TIPO BULK-INK, BIVOLT, MULTIFUNCIONAL 3 EM 1, IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA. |
| ARQUITETURA E URBANISMO/A | CATMAT 46568 - COMPUTADOR DE MESA COMPLETO CORE 17 8GB SSD 480GB MONITOR 19" HDMI LED TECLADO E MOUSE |
| PEDAGOGIA/ARAPIRACA | CATMAT 473179 MPRESSSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TIPO TANQUE DE TINTA |
| PEDAGOGIA/ARAPIRACA | CATMAT 480277NOTEBOOK CORE I3 6OG/SSD 120GB+1TB HD/4GB RAM |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -98191- NOTEBOOK, VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO MÍNIMA DE 3,0 GHZ, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO SSD DE 256 MB, MEMORIA DDR4 DE NO MÍNIMO 8GB. ACOMPANHA: NOTEBOOK, CARREGADOR, MANUAL DO USUÁRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. |

| ADMINISTRAÇÃO/PENEDO | CATMAT: \$20365 - ROTEADOR WIRELESSS- ROTEADOR COM SUPORTE AOS PROTOCOLOS E SERVIÇOS DE ROTEAMENTO RIP, OSPF E BGP, NO MÍNIMO. COMPATÍVEL COM IPV4 E IPV6. SUPORTE A SSH, IPSEC, IDS, IPS, VPN, MPLS. TIPO USO ESCRITÓRIO, PROTOCOLO LAN TCP/IP, NAT, DHCP, DNS, PAP, CHAP, PROTOCOLO WAN TCP/IP, NAT, DHCP, DNS, PAP, CHAP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CONECTORES RJ-45, RECURSO SEGURANÇA FIREWALL INTEGRADO, FILTRAGEM ENDEREÇO, CONSOLE, WEB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 PORTAS 10/100/1000 BASE TX, C/2 CABOS. 2 ANOS DE GARANTIA. |
|-----------------------------|--|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | COMPUTADOR ALL IN ONE - USO BÁSICO DE ESCRITÓRIO |
| CAMPUS SERTÃO | COMPUTADOR ALL IN ONE - USO BÁSICO DE ESCRITÓRIO - MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE, TELA: PELO MENOS 21,5 POL, INTERATIVIDADE DA TELA:SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RA M:SUPERIOR A 4 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:5 A 8, COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AO PROCESSADOR INTEL CORE I5; ARMAZENAMENTO HDD:501 GB A 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD:SEM DISCO SSD, TECLADO COM CONEXÃO VIA CABO USB E PADRÃO ABNT/ABNT2, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO VIA CABO USB, FONTE DE ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: 36 MESES |
| FACULDADE DE MEDICINA | COMPUTADOR ALL IN ONE - USO BÁSICO DE ESCRITÓRIO - MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE, TELA: PELO MENOS 21,5 POL, INTERATIVIDADE DA TELA:SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RA M:SUPERIOR A 4 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:5 A 8, COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AO PROCESSADOR INTEL CORE 15; ARMAZENAMENTO HDD:501 GB A 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD:SEM DISCO SSD, TECLADO COM CONEXÃO VIA CABO USB E PADRÃO ABNT/ABNT2, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO VIA CABO USB, FONTE DE ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: 36 MESES |
| ASCOM/GR | COMPUTADOR ALL IN ONE - USO BÁSICO DE ESCRITÓRIO. ESPECIFICAÇÃO: MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE, TELA: PELO MENOS 21,5 POL, INTERATIVIDADE DA TELA:SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RA M:SUPERIOR A 4 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:5 A 8, COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AO PROCESSADOR INTEL CORE I5; ARMAZENAMENTO HDD:501 GB A 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD:SEM DISCO SSD, TECLADO COM CONEXÃO VIA CABO USB E PADRÃO ABNT/ABNT2, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO VIA CABO USB, FONTE DE ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: 36 MESES. |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | COMPUTADOR COMPLETO (COM TECLADO, MOUSE E MONITOR) - INTERMEDIÁRIO |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIA | COMPUTADOR COMPLETO (COM TECLADO, MOUSE E MONITOR) - SINTERMEDIÁRIO COM PELO MENOS 2 HDS DE 1TB CADA UM. SISTEMA OPERACIONAL GRATUITO |

| FACULDADE DE MEDICINA | COMPUTADOR COMPLETO (COM TECLADO, MOUSE E MONITOR) - INTERMEDIÁRIO COM PELO MENOS 2 HDS DE 1TB CADA UM. SISTEMA OPERACIONAL GRATUITO - MICROCOMPUTADOR, COM TECLADO COM CONEXÃO VIA CABO USB E PADRÃO ABNT/ABNT2, COM MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO VIA CABO USB, TELA:PELO MENOS A 20 POL, INTERATIVIDADE DA TELA:SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM:PELO MENOS 8GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:5 A 8 COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AO PROCESSADOR INTEL CORE I7 DE SEXTA GERAÇÃO, ARMAZENAMENTO HDD: PELO MENOS 2 HDS COM 1 TB EM CADA HDD, FONTE ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL: GRATUITO COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AO LINUX, GARANTIA ON SITE:36 MESES |
|--------------------------|--|
| EDUFAL/PROEX | COMPUTADOR COMPLETO (COM TECLADO, MOUSE E MONITOR) - INTERMEDIÁRIO COM PELO MENOS 2 HDS DE 1TB CADA UM. SISTEMA OPERACIONAL GRATUITO MICROCOMPUTADOR, COM TECLADO COM CONEXÃO VIA CABO USB E PADRÃO ABNT/ABNT2, COM MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO VIA CABO USB, TELA:PELO MENOS A 20 POL, INTERATIVIDADE DA TELA:SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM:PELO MENOS 8GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:5 A 8 COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AO PROCESSADOR INTEL CORE I7 DE SEXTA GERAÇÃO, ARMAZENAMENTO HDD: PELO MENOS 2 HDS COM 1 TB EM CADA HDD, FONTE ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL: GRATUITO COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AO LINUX, GARANTIA ON SITE:36 MESES |
| EDUFAL/PROEX | COMPUTADOR COMPLETO (COM TECLADO, MOUSE E MONITOR) - INTERMEDIÁRIO MICROCOMPUTADOR COM TECLADO COM CONEXÃO VIA CABO USB E PADRÃO ABNT/ABNT2, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO VIA CABO USB, TELA:PELO MENOS 21,5 POL - FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA:SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM:PELO MENOS 16GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:5 A 8 NÚCLEOS COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AO INTEL CORE I7 DE SEXTA GERAÇÃO, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD., ARMAZENAMENTO SSD:DE PELO MENOS 450 GB, FONTE ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE:36 MESES |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | COMPUTADOR COMPLETO (COM TECLADO, MOUSE E MONITOR_ INTERMEDIÁRIO |
| LETRAS/ARAPIRACA | COMPUTADOR DELL:WINDOWS 11 HOME SINGLE LANGUAGE, PORTUGUÊS;12ª GERAÇÃO DE INTEL® CORE™ I7-1255U (10-CORE, 12- THREAD, CACHE DE 12MB, ATÉ 4.7GHZ);SSD DE 512GB PCIE NVME M.2;MEMÓRIA DE 16GB (2X8GB), DDR4, 3200MHZ; EXPANSÍVEL ATÉ 64GB (2 SLOTS SODIMM);INTEL® WI-FI 6 (GIG+) 2X2 E BLUETOOTH;MONITOR FULL HD DE 23.8" (1920 X 1080), BORDA INFINITA |

| FÍSICA/ARAPIRACA | COMPUTADOR DESKTOP - BÁSICO - COMPUTADOR TIPO DESKTOP (ESTAÇÃO DE TRABALHO) COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO MÍNIMAS: PROCESSADOR INTEL® CORE™ 15, 08GB DE MEMÓRIA RAM (DDR4), DISCO RÍGIDO DE 1 TB, PLACA DE REDE, TECLADO, MOUSE, MONITOR LCD DE 19 POLEGADAS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR. |
|------------------------------|---|
| PROEST - PRO-REITORIA ESTUDA | COMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR: INTEL® CORE™ I7-8565U (1.8 GHZ ATÉ 4.6 GHZ, CACHE DE 8MB, QUAD-CORE, 8ª GERAÇÃO) OU SUPERIOR. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS - EM PORTUGUÊS (BRASIL). ARMAZENAMENTO: SSD DE 512GB SATA. WIRELESS: PLACA DE REDE 802.11AC (WIFI 1X1) + BLUETOOTH 4.1. CONEXÕES: DISPLAY PORT, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, USB TYPE-C, VGA, RJ 45. TECLADO MULTIMÍDIA EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2); 16GB DE MEMÓRIA RAM. |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMAI | COMPUTADOR DESKTOP C/ GRAVADOR DE DVD. MICROCOMPUTADOR, |
| FACULDADE DE SERVIÇO SOCIA | COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COM TECLADO E MOUSE E MONITOR (PROCESSOR INTEL® CORE™ I7 OU SUPERIOR 2.4GHZ ATÉ 4.2GHZ, CACHE DE 8MB, 4 CORE, 11ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, 32 GB DE MEMÓRIA RAM, SSD DE 256GB PCIE NVME M.2 CLASSE 35 |
| DAP/PROGEP | COMPUTADOR DESKTOP DELL INSPIRON 3470-A30M 9ª GERAÇÃO INTEL CORE 17 8GB 2TB WINDOWS 10 PRETO COMPLETO COM MONITOR |
| CAMPUS SERTÃO | COMPUTADOR DESKTOP PADRÃO. PROCESSADOR INTEL® CORE™ 15, 10° GERAÇÃO; MEMÓRIA DE 8GB (2X4GB) 2400MHZ, DDR4; ARMAZENAMENTO SSD DE 480GB; WINDOWS 10 PRO 64, PORTUGUÊS DO BRASIL. (REQUISITOS MÍNIMOS E TECNOLOGIAS IGUAIS OU SEMELHANTES) |
| MATEMÁTICA/ARAPIRACA | COMPUTADOR DESKTOP SLIM (COM TECLADO, MOUSE, CAIXAS DE SOM E MONITOR); INTEL CORE 17 16GB SSD 480GB |
| DCF/PROGINST | COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO MÍNIMAS: PROCESSADOR INTEL® CORE™ I5, 08GB DE MEMÓRIA RAM (DDR4), DISCO RÍGIDO DE 1 TB, PLACA DE REDE, TECLADO, MOUSE, MONITOR LCD DE 19 POLEGADAS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR. |

| | COMPUTADORES PARA VÍDEO MONITORAMENTO - |
|---------------|---|
| | "MICROCOMPUTADOR DESKTOP |
| | GABINETE TIPO ATX |
| | FONTE 600W, BIVOLT COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO 100V-250V DE |
| | TENSÃO DE ENTRADA. |
| | PROCESSADOR: 9ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, INTEL CORE PROCESSOR (1 |
| | 3.1GHZ QUAD-CORE+) OU SUPERIOR DA LINHA INTEL |
| | MEMÓRIA: 8GB+; |
| | GPU: NVIDIA GTX 750TI, 950, 1050, 1050TI E 1060, COM UM 1GB OU MAIS |
| | DE MEMÓRIA DEDICADA; |
| | CONEXÃO DE REDE: 1GBS/S.(PLACA DE REDE GIGA ETHERNET) |
| | SISTEMA OPERACIONAL: WIN 10; |
| | HDMI: NO MÍNIMO QUATRO(4) SAÍDAS HDMI. |
| | MONITOR DE 23,6 POLEGADAS |
| | 4.6.1 - DISPLAY DO TIPO LED; |
| | 4.6.2 - TAMANHO MÍNIMO DA TELA DE 23,6 POLEGADAS; |
| | 4.6.3 - RESOLUÇÃO FULL HD (1920X1080); |
| | 4.6.4 - DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 02 ENTRADAS HDMI E01 ENTRADAVGA; |
| | 4.6.5 - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO UNIVERSAL (90~240V); |
| | MOUSE ÓPTICO USB |
| | TECLADO ALFANUMÉRICO PADRÃO ABNT2 USB |
| | CABOS DE FORÇA INCLUSOS. |
| SINFRA | 3 ANOS DE GARANTIA ON SITE." |
| GTI/ARAPIRACA | CONTROLADORA VIRTUAL DOS PONTOS DE ACESSO — (PARTE DE SOLUÇÃO |
| | DESKTOP COMPLETO (UNIDADE) |
| | 1 |

| | DESKTOP |
|--|--|
| | |
| | PROCESSADOR: DEVE POSSUIR PELO MENOS 06 CORES E 12 THREADS COM |
| | CLOCK MÍNIMO DE 3.6GHZ E PONTUAÇÃO MÍNIMA DE 12000 PONTOS NO |
| | SITE DE REFERÊNCIA (HTTPS://WWW.CPUBENCHMARK.NET/) |
| | |
| | MEMÓRIA: DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 16GB DDR4 3200MHZ COM |
| | POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA PELO MENOS 32GB |
| | 1 OSSIBILIBADE DE EXITANSALO LANGUA ELO INELIOS SEOS |
| | ARMAZENAMENTO: DEVE POSSUIR DISCO RÍGIDO DE CAPACIDADE MÍNIMA |
| | DE 1TB E DEVE POSSUIR ARMAZENAMENTO EM SSD OU SSD M.2 COM |
| | CAPACIDADE MÍNIMA DE 120GB |
| | CAI ACIDADE MINIMINA DE 1200B |
| | FONTE: DEVE POSSUIR PELO MENOS 500W DE POTÊNCIA COM PFC ATIVO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | FULL RANGE (90 A 240)V COM AS PROTEÇÕES OVP, UVP, OCP, OPP,SCP E OTP. |
| | TOLE NAME (30 A 240) COM ASTROTEÇÕES OVI, OVI, OCI, OTI, SCI E OTI. |
| | PLACA GRÁFICA: |
| | DEVE SER HOMOLOGADA PARA OS PRINCIPAIS USADOS EM ARQUITETURA E |
| | ENGENHARIA; |
| | DEVE POSSUIR PELO MENOS 2GB DDR5; |
| | |
| | DEVE POSSUIR PELO MENOS 512 CUDA CORES; |
| | DEVE SUPORTAR PELO MENOS 04 DISPLAYS SIMULTÂNEAMENTE COM |
| | RESOLUÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 4K |
| | CADINETE. |
| | GABINETE: |
| | DEVE SER DO TIPO TOOLESS; |
| | DEVE POSSUIR SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CABOS; DEVE POSSUIR PELO MENOS 03 (TRÊS) RAIAS: |
| | DISCO MAGNÉTICO |
| | MEMÓRIA: 2 TB. |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | APLICAÇÃO: USO EXTERNO |
| | MODELO: SSD |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPATÍVEL COM USB 3.1 |
| | DISCO MAGNÉTICO, MODELO: SSD,APLICAÇÃO: INFORMÁTICA,INTERFACE: |
| PROPEP - PRO-REITORIA DE PES | |
| The terms were the terms of the | MEMÓRIA: 240 GBSSD, CAPACIDADE: 240 GB" |
| CAMPUS SERTÃO | DISPLAY OLED 128X64 I2C SPI SERIAL |
| | DRIVE DE CD/DVD EXTERNO COM INTERFACE USB (O GRAVADOR EXTERNO |
| | DE ALTA QUALIDADE É ALIMENTADO PELA PORTA USB DO SEU ULTRABOOK, |
| | NOTEBOOK OU DESKTOP. DESSA FORMA, VOCÊ NÃO PRECISA DE BATERIAS |
| | OU CABOS DE ENERGIA). |
| | |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓG | ESPECIFICAÇÃO: HD EXTERNO 4 TB INTERFACE: USB 2.0 OU USB 3.0 |
| | |

| INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓG | ESPECIFICAÇÃO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TIPO TANQUE DE TINTA, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS DE A4 NA ENTRADA E 30 NA SAÍDA, IMPRESSÃO COLORIDA, COPIADORA E SCANNER, TECNOLOGIA TIPO TANQUE DE TINTA ONDE CADA REFIL DE TINTA TEM RENDIMENTO PARA IMPRIMIR ATÉ 4.000 PÁGINAS EM PRETO E 6.500 PÁGINAS EM CORES COM ALTA QUALIDADE . TIPO DE IMPRESSORA: JATO DE TINTA. IMPRIME COM RESOLUÇÃO DE 5760 X 1440 DPI. POSSUI CONEXÕES WI-FI E USB. IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO SEM FIOS. VELOCIDADE EM CORES: ATÉ 15 PPM, VELOCIDADE EM PRETO ATÉ 33 PPM. PRODUTO COM QUALIDADE DE EFICIÊNCIA EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A MARCA EPSON, MODELO L355. TIPO ECO TANQUE |
|------------------------------|---|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ESTAÇAU DE TRABALHO (WORKSTATION) PARA EDIÇAO DE TMAGEM/VIDEO COM DESEMPENHO SIMILAR OU SUPERIOR DESKTOP DA MARCA DELL MODELO XPS 8940 1 - COMPONENTE: PROCESSADOR: COM FREQUÊNCIA ENTRE 2.9GHZ ATÉ 4.8GHZ, CACHE DE 16M. [PROCESSADOR COM DESEMPENHO SIMILAR OU SUPERIOR AO INTEL CORE I7-10700]. 2 - COMPONENTE: PLACA MÃE COM SAÍDA DE ÁUDIO (3 CANAL 5.1), DISPLAYPORT 1.4, HDMI 2.0B, 4 PORTAS USB 3.1, 2 PORTAS USB 2.0, REDE ETHERNET 10/100/1000 RJ-45 3 - COMPONENTE: MEMÓRIA RAM - MEMÓRIA DE 16GB (8GX2) ATÉ 32GB (8GX4) 2933MHZ, DDR4 4 - COMPONENTE: PLACA DE VÍDEO CARACTERÍSTICAS: RTX 2060 OU SUPERIO E 8GB DE GDDR6 COM 1X DISPLAYPORT 1.4, 1X HDMI 2.0B, 1X DVI- D. [PLACA DE VÍDEO COM DESEMPENHO SIMILAR OU SUPERIOR NVIDIA® GEFORCE® RTX 2060 SUPER] 5 - COMPONENTE: COOLER DO PROCESSADOR — COMPATÍVEL COM PROCESSADOR QUE OPERE NA FREQUÊNCIA ENTRE 2.9GHZ ATÉ 4.8GHZ E TENHA CACHE DE 16M 6 - COMPONENTE: DISCOS DE ARMAZENAMENTO 1 SOLID STATE DISK (SSD) DE 512GB PCIE NVME M.2 1 HARD DISK (HD) DE 1TB (7200RPM) 7 - COMPONENTE: UNIDADE ÓPTICA - TRAY LOAD DVD DRIVE (LÊ E GRAVA EM DVD / CD) 8 - COMPONENTE: FONTE ELÉTRICA: TIPO 500W, TENSÃO DE ENTRADA 90 A 264 VCA, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 47 HZ A 63 HZ, CORRENTE DE ENTRADA (MÁXIMA) 7 A, CORRENTE DE SAÍDA (CONTÍNUA) 18 A, TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 12 VCC, FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 5 °C A 45 °C (41 °F |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | A 113 °E) ARMAZENAMENTO -40 °C A 70 °C (-40 °E A 158 °E) GRAVADOR CD-ROM / DVD COMPATIBILIDADE: WINDOWS 7/8/10 MÍDIA: DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-RAM MB VELOCIDADE LEITURA: 24X (CD-R/CD-RW) / 8X (DVD+R/DVD- R/DVD+RW/DVD-RW) VELOCIDADE GRAVAÇÃO: 24X (CD-R/CD-RW) / 8X (DVD+R/DVD-R/DVD+RW) / 6X (D INTERFACE: USB 2.0 APLICAÇÃO: LEITURA/GRAVAÇÃO CD-ROM/DVD |

| BIBLIOTECA/ARAPIRACA | GRAVADOR E LEITOR DE CD E DVD EXTERNO COM CABO USB / -COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 11/10/8.1/7/VISTA/2003/XP, LINUX, MAC OS -SUPORTE FUNÇÃO PLUG AND PLAYDISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO ÓPTICO: DVD-RW, CD-RW, CD-R - USB 2.0 (COMPATÍVEL COM USB 1.1) OU USB DE VERSÃO SUPERIOR AO 2.0, MANTENDO COMPATIBILIDADE COM AS VERSÕES ANTERIORES ALIMENTAÇÃO SOMENTE VIA USB (NÃO NECESSITANDO DE FONTE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO); - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: CD 24X MAX / DVD 8X MAX; - VELOCIDADE DE REGRAVAÇÃO: CD 24X MAX / DVD 8X MAX; - VELOCIDADE DE LEITURA: CD 24X MAX / DVD 8X MAX; - BUFFER: 2MB - COMPATIBILIDADE COM OS EQUIPAMENTOS: NOTEBOOK, ULTRABOOK, NETBOOKS; COMPUTADOR DESKTOP PC, ALL IN ONE, AIO; APPLE MAC CABO USB COMPATÍVEL COM A VERSÃO DO GRAVADOR FORNECIDO. |
|----------------------|--|
| GTI/ARAPIRACA | GRAVADOR E LEITOR DE CD E DVD EXTERNO COM CABO USB: -COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 11/10/8.1/7/VISTA/2003/XP, LINUX, MAC OS -SUPORTE FUNÇÃO PLUG AND PLAYDISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO ÓPTICO: DVD-RW, CD-RW, CD-R - USB 2.0 (COMPATÍVEL COM USB 1.1) OU USB DE VERSÃO SUPERIOR AO 2.0, MANTENDO COMPATIBILIDADE COM AS VERSÕES ANTERIORES ALIMENTAÇÃO SOMENTE VIA USB (NÃO NECESSITANDO DE FONTE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO); - VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: CD 24X MAX / DVD 8X MAX; - VELOCIDADE DE REGRAVAÇÃO: CD 24X MAX / DVD 8X MAX; - VELOCIDADE DE LEITURA: CD 24X MAX / DVD 8X MAX; - BUFFER: 2MB - COMPATIBILIDADE COM OS EQUIPAMENTOS: NOTEBOOK, ULTRABOOK, NETBOOKS; COMPUTADOR DESKTOP PC, ALL IN ONE, AIO; APPLE MAC CABO USB COMPATÍVEL COM A VERSÃO D |

| CAMPUS SERTÃO | HARDWARE CONTROLADOR COMPATÍVEIS COM OS ACESS POINTS. PORTAS ETHERNET 10/100/1000MBPS; GERENCIAMENTO CENTRALIZADO PARA ATÉ 500 ACCESS POINTS, SWITCHES E ROTEADORES; POSSIBILITE ACESSO GRATUITO À NUVEM PARA GERENCIAR A REDE; REALIZE O MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO LOCALMENTE DOS DISPOSITIVOS COM O MÁXIMO DE SEGURANÇA E ESTABILIDADE; CAIXA DE METAL DURÁVEL E PORTA USB 3.0 PARA BACKUP AUTOMÁTICO; POSSIBILITE UMA FÁCIL MANUTENÇÃO DA REDE COM O GERENCIAMENTO EM MASSA, GERENCIAMENTO DE VÁRIOS LOCAIS E AS ATUALIZAÇÕES REMOTAS DE FIRMWARE; FORNEÇA UM PAINEL DE FÁCIL UTILIZAÇÃO QUE AJUDE A VISUALIZAR O STATUS DA REDE EM TEMPO REAL E A VERIFICAR O USO DA REDE E A DISTRIBUIÇÃO DE TRÁFEGO; OFEREÇA UMA TOPOLOGIA DE REDE QUE AJUDE OS ADMINISTRADORES DE TI A VER E SOLUCIONAR PROBLEMAS DE CONEXÕES RAPIDAMENTE. |
|------------------------------|---|
| GTI/ARAPIRACA | HD 4TB DE 3,5" PARA STORAGE. HDD COM CAPACIDADE DE 4TB OU SUPERIOR. INTERFACE SATA III DE 6 GB/S. FORMATO 3,5". VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7200 RPM. CACHE MÍNIMO DE 128MB. TAXA DE TRANSFERÊNCIA SUSTENTÁVEL MÍNIMA DE 150 MB/S. TEMPO MÉDIO ENTRE FALHAS (MTBF) MÍNIMO DE 1.400.000 HORAS. SUPORTE MÍNIMO DE 500 TB/ANO DE CARGA DE TRABALHO. SUPORTE A OPERAÇÃO ININTERRUPTA DE TRABALHO (24/7). GARANTIA DE 12 MESES. SEMELHANTE OU SUPERIOR AO PRODUTO DA MARCA SEAGATE, MODELO ST4000NM0035. |
| PROEX - PRO-REITORIA DE EXTE | HD EXTERNO - 1 TB |
| ASCOM/GR | HD EXTERNO - 1TB. ESPECIFICAÇÃO: HD EXTERNO 1TB: INTERFACE: USB 3.0, VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: NO MÍNIMO 480 MB/SEG, TEMPERATURA EM FUNCIONAMENTO: 5°C A 35°C, TEMPERATURA EM NÃO FUNCIONAMENTO: 20°C A 65°C, COR: PRETO, DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO: 15 X 126 X 78 MM. COMPATIBILIDADE DO SISTEMA: WINDOWS, LINUX, MAC OS® X, TIGER®, LEOPARD®. MANUAL DE INSTALAÇÃO RÁPIDA. GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA. |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | HD EXTERNO - 1TB; INTERFACE: USB 2.0 OU USB 3.0; FORMATADO NTFS PARA MICROSOFT WINDOWS 10, WINDOWS 8.1, WINDOWS 7 |
| CAMPUS SERTÃO | HD EXTERNO – 2TB.: INTERFACE: USB 3.0, VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: NO MÍNIMO 480 MB/SEG, TEMPERATURA EM FUNCIONAMENTO: 5°C A 35°C, TEMPERATURA EM NÃO FUNCIONAMENTO: 20°C A 65°C, COR: PRETO, DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO: 15 X 126 X 78 MM. COMPATIBILIDADE DO SISTEMA: WINDOWS, LINUX, MAC OS® X, TIGER®, LEOPARD®. MANUAL DE INSTALAÇÃO RÁPIDA. GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA. |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | HD EXTERNO - 4 TB |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | HD EXTERNO (PORTÁTIL 500GB USB 3.0 USB 2.0) |

| INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS | HD EXTERNO 1TB: INTERFACE: USB 3.0, VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: NO MÍNIMO 480 MB/SEG, TEMPERATURA EM FUNCIONAMENTO: 5°C A 35°C, TEMPERATURA EM NÃO FUNCIONAMENTO: 20°C A 65°C, COR: PRETO, DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO: 15 X 126 X 78 MM. COMPATIBILIDADE DO SISTEMA: WINDOWS, LINUX, MAC OS® X, TIGER®, LEOPARD®. MANUAL DE INSTALAÇÃO RÁPIDA. GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA. |
|-------------------------------|---|
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS | HD EXTERNO 1TB: INTERFACE: USB 3.0, VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: NO MÍNIMO 480 MB/SEG, TEMPERATURA EM FUNCIONAMENTO: 5°C A 35°C, TEMPERATURA EM NÃO FUNCIONAMENTO: 20°C A 65°C, COR: PRETO, DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO: 15 X 126 X 78 MM. COMPATIBILIDADE DO SISTEMA: WINDOWS, LINUX, MAC OS® X, TIGER®, LEOPARD®. MANUAL DE INSTALAÇÃO RÁPIDA. GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA. |
| PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GES | HD EXTERNO 1TB: INTERFACE: USB 3.0, VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: NO MÍNIMO 480 MB/SEG, TEMPERATURA EM FUNCIONAMENTO: 5°C A 35°C, TEMPERATURA EM NÃO FUNCIONAMENTO: 20°C A 65°C, COR: PRETO, DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO: 15 X 126 X 78 MM. COMPATIBILIDADE DO SISTEMA: WINDOWS, LINUX, MAC OS® X, TIGER®, LEOPARD®. MANUAL DE INSTALAÇÃO RÁPIDA. GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA. |
| PINACOTECA/PROEX | HD EXTERNO 4 TB INTERFACE: USB 2.0 OU USB 3.0. [PINACOTECA] COD SIPAC: 552000000087 |
| PINACOTECA/PROEX | IMPRESSORA A LASER COLORIDA. (PINACOTECA) |
| PROEST - PRO-REITORIA ESTUDA | IMPRESSORA A4 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO - 5760 X 1440 DPI. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 15 PPM EM CORES E 33 PPM EM PRETO OU SUPERIOR. CONEXÃO USB 2.0 E CONEXÃO S/ FIO (WIRELESS). TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS: 10 X 15 CM, 10 X 18 CM (16:9 WIDE), 13 X 18 CM, 20 X 25 CM, CARTA, OFICIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6, B4, B5, DEFINIDO PELO USUÁRIO. TIPOS DE PAPEL SUPORTADOS: COMUM, PAPEL FOSCO, PAPEL BRILHANTE, SEMI BRILHANTE E AUTO-ADESIVO. TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TANQUE DE TINTA. |
| DAP/PROGEP | IMPRESSORA DE REDE LASER MONOCROMÁTICA 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM COR PRETA NO MÍNIMO DE 30 PPM NO FORMATO A4 (MODO NORMAL). COM CONEXÃO DE REDE CABEADA E SEM FIO, IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA EM NO MÁXIMO ATÉ 8 SEGUNDOS. PROCESSADOR MÍNIMO DE 800MHZ CICLO DE TRABALHO DE PELO MENOS 50.000 PÁGINAS. MEMÓRIA MÍNIMA DE 256 MB. CAPACIDADE TOTAL DE ENTRADA DE NO MÍNIMO 300 FLS. |

| PINACOTECA/PROEX | IMPRESSORA DE REDE LASER MONOCROMÁTICA- VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM COR PRETA NO MÍNIMO DE 30 PPM NO FORMATO A4 (MODO NORMAL). COM CONEXÃO DE REDE CABEADA E SEM FIO, IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA EM NO MÁXIMO ATÉ 8 SEGUNDOS. PROCESSADOR MÍNIMO DE 800MHZ CICLO DE TRABALHO DE PELO MENOS 50.000 PÁGINAS. MEMÓRIA MÍNIMA DE 256 MB. CAPACIDADE TOTAL DE ENTRADA DE NO MÍNIMO 300 FLS. [PINACOTECA] COD SIPAC: 552000000097 |
|---------------------------|--|
| EDUFAL/PROEX | IMPRESSORA DE REDE LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM COR PRETA NO MÍNIMO DE 30 PPM NO FORMATO A4 (MODO NORMAL). COM CONEXÃO DE REDE CABEADA E SEM FIO, IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA EM NO MÁXIMO ATÉ 8 SEGUNDOS. PROCESSADOR MÍNIMO DE 800MHZ CICLO DE TRABALHO DE PELO MENOS 50.000 PÁGINAS. MEMÓRIA MÍNIMA DE 256 MB. CAPACIDADE TOTAL DE ENTRADA DE NO MÍNIMO 300 FLS |
| PINACOTECA/PROEX | IMPRESSORA DE REDE LASER MULTIFUNCIONAL. POSSUI IMPRESSÃO LASER COLORIDA RÁPIDA E COM EXCELENTE RESOLUÇÃO. RESOLUÇÃO DE ATÉ 600 X 1.200 DPI. IMPRIME EM DUPLEX, DIGITALIZA, COPIA E ENVIA FAX EM COLORIDO. IMPRESSÃO DUPLEX, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO. BANDEJA DE PAPEL EXPANSÍVEIS PARA ATÉ 1.050 FOLHAS. BIVOLT. (PINACOTECA) |
| FACULDADE DE LETRAS | IMPRESSORA INDUSTRIAL ME240, RESOLUÇÃO DE 203 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 152MM POR SEGUNDO. APRESENTA UM PROCESSADOR 32-BIT RISC CPU, E PODE IMPRIMIR RIBBON DE ATÉ 450 METROS DE COMPRIMENTO. POSSUI 8MB DE MEMÓRIA SRAM E 4MB DE MEMÓRIA FLASH, QUE PODE SER EXPANDIDA COM UM CARTÃO DE MEMÓRIA DE ATÉ 4GB. |
| | IMPRESSORA JATO DE TINTA - ECO TANQUE - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TIPO TANQUE DE TINTA, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS DE A4 NA ENTRADA E 30 NA SAÍDA, IMPRESSÃO COLORIDA, COPIADORA E SCANNER, TECNOLOGIA TIPO TANQUE DE TINTA ONDE CADA REFIL DE TINTA TEM RENDIMENTO PARA IMPRIMIR ATÉ 4.000 PÁGINAS EM PRETO E 6.500 PÁGINAS EM CORES COM ALTA QUALIDADE . TIPO DE IMPRESSORA: JATO DE TINTA. IMPRIME COM RESOLUÇÃO DE 5760 X 1440 DPI. POSSUI CONEXÕES WI-FI E USB. IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO SEM FIOS. VELOCIDADE EM CORES: ATÉ 15 PPM, VELOCIDADE EM PRETO ATÉ 33 PPM. PRODUTO COM QUALIDADE DE EFICIÊNCIA EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A MARCA EPSON, MODELO L355. TIPO ECO TANQUE |
| FACULDADE DE ECONOMIA, AD | |

| | |
|------------------------------|--|
| GCLS/ARAPIRACA | IMPRESSORA JATO DE TINTA - ECO TANQUE - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TIPO TANQUE DE TINTA, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS DE A4 NA ENTRADA E 30 NA SAÍDA, IMPRESSÃO COLORIDA, COPIADORA E SCANNER, TECNOLOGIA TIPO TANQUE DE TINTA ONDE CADA REFIL DE TINTA TEM RENDIMENTO PARA IMPRIMIR ATÉ 4.000 PÁGINAS EM PRETO E 6.500 PÁGINAS EM CORES COM ALTA QUALIDADE . TIPO DE IMPRESSORA: JATO DE TINTA. IMPRIME COM RESOLUÇÃO DE 5760 X 1440 DPI. POSSUI CONEXÕES WI-FI E USB. IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO SEM FIOS. VELOCIDADE EM CORES: ATÉ 15 PPM, VELOCIDADE EM PRETO ATÉ 33 PPM. PRODUTO COM QUALIDADE DE EFICIÊNCIA EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A MARCA EPSON, MODELO L355. TIPO ECO TANQUE |
| , | IMPRESSORA JATO DE TINTA A3. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | DPI. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 15 PÁGINAS POR MINUTO EM PRETO E 15 PÁGINAS POR MINUTO EM CORES, OU SUPERIOR. CONEXÃO USB 2.0. TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS: 10 X 15 CM, 10 X 18 CM (16:9 WIDE), 13 X 18 CM, 20 X 25 CM, CARTA, OFICIO (21,6 X 35,6 CM), A4, A5, A6, B4, B5, A3 (29,7 X 42 CM), A3+/SUPER B (33 X 48,3 CM), DEFINIDO PELO USUÁRIO. TIPOS DE PAPEL SUPORTADOS: COMUM, PAPEL FOSCO, PAPEL BRILHANTE, SEMI BRILHANTE E AUTO-ADESIVO. TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TANQUE DE TINTA. |
| PROEX - PRO-REITORIA DE EXTE | IMPRESSORA LASER - INTERFACE DE REDE ETHERNET |
| FACULDADE DE MEDICINA | IMPRESSORA LASER - INTERFACE DE REDE ETHERNET - IMPRESSORA LASER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO:600 X 600 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO:35 PPM, CAPACIDADE MEMÓRIAS:64 MB, TIPO PAPEL:A4/A5/OFÍCIO I E II/CARTA/ENVELOPES/TRANSPARÊNCIAS, CAPACIDADE FOLHA:500 FL, CARACTERÍSTICAS ADCIONAIS: INTERFACE DE REDE ETHERNET |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | IMPRESSORA LASER - INTERFACE DE REDE ETHERNET IMPRESSORA LASER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO:600 X 600 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO:35 PPM, CAPACIDADE MEMÓRIAS:64 MB, TIPO PAPEL:A4/A5/OFÍCIO I E II/CARTA/ENVELOPES/TRANSPARÊNCIAS, CAPACIDADE FOLHA:500 FL, CARACTERÍSTICAS ADCIONAIS: INTERFACE DE REDE ETHERNET |
| | IMPRESSORA LASER - INTERFACE DE REDE ETHERNET |
| GEINFRA/ARAPIRACA | CÓDIGO: 552000000029 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | IMPRESSORA LASER 107 W 4ZB78AHPCX |

| · | |
|-------------------------|---|
| SINFRA | IMPRESSORA LASER COLORIDA HP PRO 400 / M451DW/ PARECIDA C/ CP1025 REDE ETHERNET, TRANSFERS, 110V/220V, RECONDICIONADA + NOTA FISCAL, DUPLEX AUTOMÁTICO. CÓDIGO: DFL49W7U4 IMPRESSORA LASER COLOR M451DW-HP GRANDE DESEMPENHO E IMPRESSÕES DE ALTA, IMPRESSORA LASER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220V, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO:600 X 600 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA:16 PPM, CAPACIDADE MEMÓRIAS:64 MB DE MEMÓRIA RAM EXPANSÍVEL A 192 MB, TIPO PAPEL:A4/A5/OFÍCIO/CARTA/ENVELOPE/TRANSPARÊNCIA/ETIQUETA, CAPACIDADE FOLHA:250 FL, TIPO BANDEJAS: REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLORIDA FRENTE E VERSO. |
| MATEMÁTICA/ARAPIRACA | IMPRESSORA LASER MONO LEXMARK MS421DN |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA |
| CENTRO DE EDUCACAO | IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, 110/220 V, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 1.200 X 1.200 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO: 35 PPM, TIPO PAPEL: A4/A5/OFÍCIO I E II/CARTA/ENVELOPES/TRANSPARÊNCIAS, CAPACIDADE FOLHA: 200 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CICLO DE TRABALHO 50.000 PÁGINAS/MÊS, LINGUAGEM PC, CONEXÃO: USB E ETHERNET 10/100/100 BASE TX RJ45 INTEGRADO, CAPACIDADE MÍNIMA BANDEJA: 250 FL |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | IMPRESSORA LASER MUTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA BIVOLT |
| INSTITUTO DE PSICOLOGIA | IMPRESSORA LASER TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 1.200 X 1.200 DPI VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO: 35 PPM TIPO PAPEL: A4/A5/OFÍCIO I E II/CARTA/ENVELOPES/TRANSPARÊNCIAS CAPACIDADE FOLHA: 200 UN CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CICLO DE TRABALHO 50.000 PÁGINAS/MÊS, LINGUAGEM PC CONEXÃO: USB E ETHERNET 10/100/100 BASE TX RJ45 INTEGRADO COMPATIBILIDADE: WINDOWSXP/VISTA, LINUX, APPLE, MAC OS X TIPO IMPRESSORA: MONOCROMÁTICA/IMPRESSÃO FRENTE/VERSO |
| BIOTÉRIO/PROPEP | IMPRESSORA LASER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO:600 X 600 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO:35 PPM, CAPACIDADE MEMÓRIAS:64 MB, TIPO PAPEL:A4/A5/OFÍCIO I E II/CARTA/ENVELOPES/TRANSPARÊNCIAS, CAPACIDADE FOLHA:500 FL, CARACTERÍSTICAS ADCIONAIS: INTERFACE DE REDE ETHERNET |

| GEGRAD/ARAPIRACA | IMPRESSORA LASER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO:600 X 600 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO:35 PPM, CAPACIDADE MEMÓRIAS:64 MB, TIPO PAPEL:A4/A5/OFÍCIO I E II/CARTA/ENVELOPES/TRANSPARÊNCIAS, CAPACIDADE FOLHA:500 FL, CARACTERÍSTICAS ADCIONAIS: INTERFACE DE REDE ETHERNET SIPAC 552000000029 |
|------------------------------|--|
| PROPEP - PRO-REITORIA DE PES | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - CAPACIDADE MÍNIMA BANDEJA: 150 FL,RESOLUÇÃO SCANNER: 600 X 1200 DPI,TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V,RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 2400 X 600 DPI,VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO: 21 PPM, TIPO IMPRESSÃO: LASER, RESOLUÇÃO COPIADORA: 600 X 600 DPI, CAPACIDADE MEMÓRIA: 16 MB |
| PROEX - PRO-REITORIA DE EXTE | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - LASER |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - LASER - CARACTERISTICAS: COM CONEXÃO CABEADA PADRÃO 10/100/1000 BASE-T ETHERNET, COM GAVETA DE PAPÉIS PARA PELO MENOS 100 FOLHAS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 50000 IMPRESSÕES/MÊS, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, LINGUAGENS DE DESCRIÇÃO DE PÁGINA COMPATÍVEL COM PCL5E E PCL6, DIGITALIZAÇÃO COM DESTINO DE REDE SMB E FTP, SAÍDA DE PAPEL PARA DE PELO MENOS 150 FOLHAS |
| MHN/PROEX | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - LASER. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR INTERMEDIÁRIA- IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER COLORIDA, COPIADORA, SCANNER E IMPRESÃO. SUPORTE A IMPRESSÃO VIA REDE ETHERNET, WIFI E USB. COM TONNERS COLORIDOS. REFERÊNCIA DE MARCA HP E EPSON. |
| CAMPUS SERTÃO | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER COLORIDA, COPIADORA, SCANNER E IMPRESSÃO. SUPORTE A IMPRESSÃO VIA REDE ETHERNET, WIFI E USB. COM TONNERS COLORIDOS. REFERÊNCIA DE MARCA HP, CANNON E EPSON. |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/PE | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER COLORIDA, COPIADORA, SCANNER E IMPRESSÃO. SUPORTE A IMPRESSÃO VIA REDE ETHERNET, WIFI E USB. COM TONNERS COLORIDOS. REFERÊNCIA DE MARCA HP, CANNON E EPSON. |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM ECOTANK E BIVOLT |
| FACULDADE DE MEDICINA | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM SISTEMA DE TINTA EXTERNO TIPO BULK-INK - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM SISTEMA DE TINTA EXTERNO TIPO BULK-INK, COM REDE CABEADA E WI-FI, COM SISTEMA DE TINTA EXTERNO TIPO BULK-INK, BIVOLT, MULTIFUNCIONAL 3 EM 1, IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA. |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM SISTEMA DE TINTA EXTERNO TIPO BULK-INK, COM REDE CABEADA E WI-FI, COM SISTEMA DE TINTA EXTERNO TIPO BULK-INK, BIVOLT, MULTIFUNCIONAL 3 EM 1, IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA. |
| SINFRA | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM SISTEMA DE TINTA EXTERNO TIPO BULK-INK, COM REDE CABEADA E WI-FI, COM SISTEMA DE TINTA EXTERNO TIPO BULK-INK, BIVOLT, MULTIFUNCIONAL 3 EM 1, IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA. |

| SINFRA | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM SISTEMA DE TINTA EXTERNO TIPO BULK-INK, COM REDE CABEADA E WI-FI, COM SISTEMA DE TINTA EXTERNO TIPO BULK-INK, BIVOLT, MULTIFUNCIONAL 3 EM 1, IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA. |
|------------------------------|---|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA |
| FACULDADE DE LETRAS | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA INTEGRADO DE FÁBRICA (100% SEM CARTUCHO/TONER). IMPRESSÃO EM PAPEL A4, OPÇÃO DE IMPRESSÃO VIA WI-FI, CONEXÃO DE REDE RJ45, RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 5760X1440 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES, COMPATIBILIDADE COM OS MAIS DIVERSOS SISTEMAS OPERACIONAIS. |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE REDE, COM CONEXÃO CABEADA PADRÃO 10/100/1000 BASE-T ETHERNET, COM GAVETA DE PAPÉIS PARA PELO MENOS 100 FOLHAS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 50000 IMPRESSÕES/MÊS, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, LINGUAGENS DE DESCRIÇÃO DE PÁGINA COMPATÍVEL COM PCLSE E PCL6, DIGITALIZAÇÃO COM DESTINO DE REDE SMB E FTP, SAÍDA DE PAPEL PARA DE PELO MENOS 150 FOLHAS |
| MATEMÁTICA/ARAPIRACA | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150 - TANQUE DE TINTA WI-FI COLORIDA USB |
| RU/PROEST | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M180NW - IMPRESSORA - COPIADORA - SCANNER |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TANQUE DE TINTA ESPECIFICAÇÃO: CATMAT: 473179 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: PRETO 1200 X 1200, COR 4800 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, RESOLUÇÃO SCANNER: 1.200 X 1.200 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TANQUE DE TINTA, CONECTIVIDADE: USB E WIFI. |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAI | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (CÓPIA + DIGITALIZAÇÃO + FAX) DIGITALIZAÇÃO E FAX; -NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO: 1 (PRETO); - PRONTO PARA TRABALHAR EM REDE: PADRÃO (ETHERNET E WI-FI INTEGRADAS) [OPE-RA COMO PA (COM WI-FI DIRECT) E STA]; -SUPORTE WINDOWS 7, 8, 10 E UBUNTU; SIMILAR OU EQUIVALENTE: MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP 225DW CF485A USB WI-FI – IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER, FAX |
| BIOTÉRIO/PROPEP | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR INTERMEDIÁRIA- IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER COLORIDA, COPIADORA, SCANNER E IMPRESÃO. SUPORTE A IMPRESSÃO VIA REDE ETHERNET, WIFI E USB. COM TONNERS COLORIDOS. REFERÊNCIA DE MARCA HP E EPSON. |
| FACULDADE DE ECONOMIA, AE | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM WIRELESS E DUPLEX, BIVOLT |
| TURISMO/PENEDO | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM WIRELESS E DUPLEX, BIVOLT |

| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (SOMENTE PRETO E |
|----------------------------|---|
| CAMPUS SERTÃO | BRANCO) - LASER (TONER) COM INTERFACE USB E ETHERNET (INTERFACE |
| J | COM REDE CABEADA) . COM WI-FI |
| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: JATO TINTA, RESOLUÇÃO |
| GAE/ARAPIRACA | IMPRESSÃO: PRETO 1200 X 1200, COR 4800 X 1200 DPI, TENSÃO |
| | ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER: 1.200 X 1.200 DPI, |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TANQUE DE TINTA E CONECTIVIDADE: USB E |
| | WIFI. |
| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: JATO TINTA, RESOLUÇÃO |
| | IMPRESSÃO: PRETO 1200 X 1200, COR 4800 X 1200 DPI, TENSÃO |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER: 1.200 X 1.200 DPI, |
| ESCOLA DE ENFERIVIAGEIVI | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TANQUE DE TINTA, CONECTIVIDADE: USB E |
| | · |
| | WIFI IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: JATO TINTA, RESOLUÇÃO |
| | · |
| | IMPRESSÃO: PRETO 1200 X 1200, COR 4800 X 1200 DPI, TENSÃO |
| | ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, RESOLUÇÃO SCANNER: 1.200 X 1.200 DPI, |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TANQUE DE TINTA, CONECTIVIDADE: USB E |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMA | |
| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: JATO TINTA, RESOLUÇÃO |
| | IMPRESSÃO: PRETO 1200 X 1200, COR 4800 X 1200 DPI, TENSÃO |
| GEGRAD/ARAPIRACA | ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, RESOLUÇÃO SCANNER: 1.200 X 1.200 DPI, |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TANQUE DE TINTA, CONECTIVIDADE: USB E |
| | WIFI. SIPAC 55200000085 |
| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: JATO TINTA. |
| | ESPECIFICAÇÃO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: JATO |
| CAMPUS SERTÃO | TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: PRETO 1200 X 1200, COR 4800 X 1200 DPI, |
| CANAN GO SERVARO | TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, RESOLUÇÃO SCANNER: 1.200 X 1.200 DPI, |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TANQUE DE TINTA, CONECTIVIDADE: USB E |
| | WIFI. |
| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: LASER, RESOLUÇÃO |
| | IMPRESSÃO: 1200 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 V, RESOLUÇÃO |
| | COPIADORA: 1200X1600 DPI, CAPACIDADE REDUÇÃO AMPLIAÇÃO: |
| | 400%,25% PER, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO: 42 PPM, |
| | RESOLUÇÃO SCANNER: 1200X1600 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: |
| | MONOCROMÁTICA FRENTE, VERSO, CONECTIVIDADE: REDE RJ45, FAX |
| | RJ11,USB 2.0, COMPATIBILIDADE: MAC OSX,WINDOWS |
| | 7,8,10,VISTA,XP,LINUX, TIPO PAPEL: CARTA, OFÍCIO, A4, EXECUTIVO, |
| | CAPACIDADE MÍNIMA BANDEJA: 250 FL, FREQUÊNCIA: 50,60 HZ, |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMA | AI CAPACIDADE MEMÓRIA: 256 MB |
| | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: LASER, RESOLUÇÃO |
| DRCA/PROGRAD | IMPRESSÃO: 1200 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, |
| | VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO: 40 PPM, CARACTERÍSTICAS |
| | · · |
| | ADICIONAIS: MONOCROMÁTICA, DUPLEX AUTOMÁTICO, CONECTIVIDADE: |
| | USB 2.0 E ETHERNET GIGABIT COM RJ-45, TIPO PAPEL: A4, CARTA, OFÍCIO, |
| | CAPACIDADE MEMÓRIA: 512 MB |
| | |

| INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMA | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO:JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO:5760 X 1440 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:BIVOLT V, RESOLUÇÃO SCANNER:1.200 X 2.400 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLOR, SISTEMA ECO TANK, CONECTIVIDADE:USB E WIFI |
|------------------------------|--|
| MTB/PROEX | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO: JATO TINTA, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: COR 2400 X 1200 DPI, PRETO 1200 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, RESOLUÇÃO COPIADORA: 600 X 600 DPI, CAPACIDADE REDUÇÃO AMPLIAÇÃO: 50 A 200 PER, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO: 20 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA: 12 PPM, VELOCIDADE COPIADORA PRETO E BRANCO: 14 CPM, VELOCIDADE COPIADORA COLORIDA: 11 CPM, RESOLUÇÃO SCANNER: 600 X 1200 DPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CICLO MENSAL 3.000 PGS, ACOMPANHA CABOS E CONEXÕES, CONECTIVIDADE: USB 2.0, COMPATIBILIDADE: WINDOWS VISTA OU SUPERIOR, TIPO PAPEL: A4, CARTA, OFÍCIO, CAPACIDADE MÍNIMA BANDEJ |
| LETRAS/ARAPIRACA | IMPRESSORA PLOTTER 36" SURECOLOR T5475, COLORIDA, WI-FI, CONEXÃO ETHERNET, CONEXÃO USB, BIVOLT, C11CJ56201, EPSON - CX 1 UN |
| ADMINISTRAÇÃO/ARAPIRACA | IMPRESSSORA MULTIFUNCIONAL - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA TIPO TANQUE DE TINTA PRODUTO COM QUALIDADE DE EFICIÊNCIA EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A MARCA EPSON, MODELO L395 |
| GTI/ARAPIRACA | INJETOR POE GIGABIT – (PARTE DE SOLUÇÃO WI-FI (ITENS EM LOTE)) CÓDIGO SIPAC: 551000000062 |
| PROEST - PRO-REITORIA ESTUDA | JAWS FOR WINDOWS LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO. |
| PINACOTECA/PROEX | KIT SSD 480GB MAIS CASE. (PINACOTECA) |
| PROEST - PRO-REITORIA ESTUDA | LICENÇA DE SOFTWRAE - SOFTWRAE PARA DIGITALIZAÇÃO, EDIÇÃO, PROTEÇÃO, COMPARTILHAMENTO EM TODOS OS TIPOS DE DOCUMENTOS NO FLUXO DE TRABALHO ÚNICO. CONVERTENDO MATERIAIS IMPRESSOS (PÁGINAS DE LIVROS E REVISTAS, FOLHETOS, ESTRATOS, FATURAS DE CONTAS, CARTÕES DE VISITA, ETC.) EM IMAGENS DIGITAIS CUJO CONTEÚDO TEXTUAL SEJA RECONHECIDO E CONVERTIDO EM TEXTO PARA SER FALADO POR UM SINTETIZADOR DE VOZ. ALÉM DO TEXTO, O SOFTWARE DEVERÁ VOCALIZAR INFORMAÇÃO ACERCA DO LAYOUT DA PÁGINA ESCANEADA (NÚMERO E POSIÇÃO DE IMAGENS, CABEÇALHOS, RODAPÉS, TÍTULOS, COLUNAS, ETC.), OFERECENDO RECURSOS SOFISTICADOS DE LEITURA, NAVEGAÇÃO E CONVERSÃO PARA OUTROS FORMATOS, INCLUSIVE MP3 E WAV. |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/ARA | LICENÇA DO SOFTWARE SPHINX IQ2 - LICENÇA ANUAL. |
| GTI/ARAPIRACA | LICENÇA PARA CONTROLADORA – (LICENÇA DE PONTO DE ACESSO PARA A CONTROLADORA VIRTUAL SMARTZONE ESSENTIALS) – (PARTE DE SOLUÇÃO WI-FI (ITENS EM LOTE)) CÓDIGO SIPAC: 553000000005 |

| SINFRA | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRA. 12MESES. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO. |
|------------------------------|--|
| SINFRA | LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE. LICENÇA DE SOFTWARE BIM PARA GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS- ASSINATURA (12 MESES) |
| LETRAS/ARAPIRACA | LOUSA INTERATIVA |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | LOUSA INTERATIVA, TAMANHO TELA:52 POL, TIPO ALIMENTAÇÃO:USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TELA BAIXA REFLEXÃO/SOFTWARE COMPATÍVEL COM WINDOW, TIPO TELA:TOUCH SCREEN |
| SINFRA | MEMÓRIA PORTÁTIL MARCA MULTILASER, COR PRETO/PRATEADO, COM TAMPA DESLIZANTE, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 8GB, CONECTIVIDADE USB 2.0, TIPO DE CONECTOR: USB-A, VELOCIDADE DE LEITURA DE 10MB/S. VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DE 3MB/S, DIMENSÕES: 17MM DE LARGURA, 57MM DE ALTURA E 9MM DE PROFUNDIDADE, |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTI | MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA:32 GB, APLICAÇÃO:ARMAZENAMENTO DE DADOS, TIPO:PEN DRIVE. |
| MTB/PROEX | MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA:4 TB., INTERFACE:CONEXÃO USB 3.0, APLICAÇÃO:ARMAZENAMENTO DE DADOS, TIPO:HARD DISK EXTERNO |
| BIBLIOTECA CENTRAL/PROGRAI | MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA:8 GB, INTERFACE:USB, TIPO:PEN DRIVE |
| ENGENHARIA DE AGRIMENSURA | MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB NÚCLEOS POR PROCESSADOR: SUPERIOR A 8 ARMAZENAMENTO HDD: 2 GB ARMAZENAMENTO SSD: ATÉ 2 TB MONITOR: 21 A 29 POL COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO GARANTIA ON SITE: 36 MESES GABINETE: TORRE |
| PINACOTECA/PROEX | MESA DIGITALIZADORA - COM DISPLAY, TAMANHO/RESOLUÇÃO DA TELA: 13,3 POLEGADAS (33,8 CM) / FULL HD 1920 X 1080, COMPATÍVEL WINDOWS 7 E MAIS RECENTE, MAC OS X 10.13 E MAIS RECENTE. [PINACOTECA] |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | MESA DIGITALIZADORA COM DISPLAY, TAMANHO/RESOLUÇÃO DA TELA: 13,3 POLEGADAS (33,8 CM) / FULL HD 1920 X 1080, COMPATÍVEL WINDOWS 7 E MAIS RECENTE, MAC OS X 10.13 E MAIS RECENTE |
| L | |

| | 1 |
|------------------------------|--|
| FACULDADE DE ARQUITETURAE | MESA DIGITALIZADORA COM DISPLAY, TAMANHO/RESOLUÇÃO DA TELA: 13,3 POLEGADAS (33,8 CM) / FULL HD 1920 X 1080, COMPATÍVEL WINDOWS 7 E MAIS RECENTE, MAC OS X 10.13 E MAIS RECENTE; E LINUX E MAIS RECENTE. ÁREA ATIVA: 294 X 166 MM 11,6 X 6,5 POL.; TAMANHO: 13.3, RESOLUÇÃO: FULL HD (1920 X 1080), DESEMPENHO DE CORES: NTSC 72 (CIE 1931), ÂNGULO DE VISÃO: 170/170, RELAÇÃO DE CONTRASTE: 1000:1. CANETA INCLUÍDA SENSÍVEL À PRESSÃO; NÍVEIS DE PRESSÃO: 4.096 |
| PROEST - PRO-REITORIA ESTUDA | MESA DIGITALIZADORA, PADRÃO: USB, TECNOLOGIA: ELETROMAGNÉTICA, RESOLUÇÃO: 2540 LPI, PROGRAMA SUPORTADO: ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 5.0, WIN-4, MAC, COREL PA, PRECISÃO: 512 NÍVEIS DE PRECISÃO, COMPATIBILIDADE: WINDOWS 2000, XP E VISTA 32 OU 64 BITS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MESA MOUSE, CANETA, SUPORTE PARA CANETA, CABO USB, |
| CAMPUS SERTÃO | MESA DIGITALIZADORA, PADRÃO: USB, TECNOLOGIA: ELETROMAGNÉTICA, RESOLUÇÃO: 5080 LPI, PROGRAMA SUPORTADO: ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 5.0, WIN-4,MAC, COREL PA, ES, PRECISÃO: 2048 NÍVEIS DE PRECISÃO OU SUPERIOR, COMPATIBILIDADE: WINDOWS 2000 OU SUPERIOR, XP E VISTA 32 OU 64 BITS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CANETA, TECLAS RÁPIDAS 8. |
| MATEMÁTICA/ARAPIRACA | MESA DIGITALIZADORA, PRETO / VERMELHO - WACOM ONE CTL472 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | MESA DIGITALIZADORA. ESPECIFICAÇÃO: CATMAT - 383009 - MESA DIGITALIZADORA, PADRÃO: USB, TECNOLOGIA: ELETROMAGNÉTICA, RESOLUÇÃO: 5080 LPI, PROGRAMA SUPORTADO: ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 5.0, WIN-4,MAC, COREL PA, ES, PRECISÃO: 2048 NÍVEIS DE PRECISÃO OU SUPERIOR, COMPATIBILIDADE: WINDOWS 2000 OU SUPERIOR, XP E VISTA 32 OU 64 BITS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CANETA, TECLAS RÁPIDAS 8. |
| ASCOM/GR | MESA DIGITALIZADORA. ESPECIFICAÇÃO: MESA DIGITALIZADORA, PADRÃO: USB, TECNOLOGIA: ELETROMAGNÉTICA, RESOLUÇÃO: 5080 LPI, PROGRAMA SUPORTADO: ADOBE PHOTOSHOP ELEMENTS 5.0, WIN-4,MAC, COREL PA, ES, PRECISÃO: 2048 NÍVEIS DE PRECISÃO OU SUPERIOR, COMPATIBILIDADE: WINDOWS 2000 OU SUPERIOR, XP E VISTA 32 OU 64 BITS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CANETA, TECLAS RÁPIDAS 8. |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTE | MICROCOMPUTADOR COM TECLADO COM CONEXÃO VIA CABO USB E PADRÃO ABNT/ABNT2, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO VIA CABO USB, TELA: PELO MENOS DE 21 POL, INTERATIVIDADE DA TELA:SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM: PELO MENOS DE 4 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:5 A 8 COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AO PROCESSADOR INTEL CORE I5, ARMAZENAMENTO HDD: PELO MENOS DE 500 GB, ARMAZENAMENTO SSD:SEM DISCO SSD, FONTE ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE:36 MESES |

| PINACOTECA/PROEX | MICROCOMPUTADOR COM TECLADO COM CONEXÃO VIA CABO USB E PADRÃO ABNT/ABNT2, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO VIA CABO USB, TELA: PELO MENOS DE 21 POL, INTERATIVIDADE DA TELA:SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM: PELO MENOS DE 4 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:5 A 8 COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AO PROCESSADOR INTEL CORE 15, ARMAZENAMENTO HDD: PELO MENOS DE 500 GB, ARMAZENAMENTO SSD:SEM DISCO SSD, FONTE ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE:36 MESES [PINACOTECA] COD SIPAC: 552000000071 |
|-----------------------------|---|
| INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSIC | MICROCOMPUTADOR COM TECLADO COM CONEXÃO VIA CABO USB E PADRÃO ABNT/ABNT2, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO VIA CABO USB, TELA:PELO MENOS 21,5 POL - FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA:SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM:PELO MENOS 16GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:5 A 8 NÚCLEOS COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AO INTEL CORE I7 DE SEXTA GERAÇÃO, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD., ARMAZENAMENTO SSD:DE PELO MENOS 450 GB, FONTE ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE:36 MESES |
| SINFRA | MICROCOMPUTADOR COM TECLADO COM CONEXÃO VIA CABO USB E PADRÃO ABNT/ABNT2, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO VIA CABO USB, TELA:PELO MENOS 21,5 POL - FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA:SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM:PELO MENOS 16GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:5 A 8 NÚCLEOS COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR AO INTEL CORE 17 DE SEXTA GERAÇÃO, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD., ARMAZENAMENTO SSD:DE PELO MENOS 450 GB, FONTE ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE:36 MESES |
| CENTRO DE EDUCACAO | MICROCOMPUTADOR SEM MONITOR, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 4 A 8, , ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD: 310 A 500, COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: 36 MESES, GABINETE: COMPACTO |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | MICROCOMPUTADOR MEMÓRIA RAM: 4 A 8 GB NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 4 A 8 ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD GB ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300 MONITOR: SEM MONITOR POL COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 MESES GABINETE: SLIM |

| | MICROCOMPUTADOR |
|-----------------------------|---|
| | MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB |
| | NÚCLEOS POR PROCESSADOR: SUPERIOR A 8 |
| | ARMAZENAMENTO HDD: SUPERIOR A 4 TB. |
| | ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300 |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | MONITOR: 21 A 29 POL |
| | COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE |
| | SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO |
| | GARANTIA ON SITE: 24 MESES |
| | GABINETE: TORRE |
| | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR |
| | PROCESSADOR: 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD GB, |
| | ARMAZENAMENTO SSD: 310 A 500, MONITOR: SEM MONITOR POL, |
| PROPEP - PRO-REITORIA DE PI | COMPONENTES ADICIONAIS: COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA |
| | · · |
| | OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: 36 MESES, GABINETE: |
| | COMPACTO |
| | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM:4 A 8 GB, NÚCLEOS POR |
| | PROCESSADOR:SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD:SEM DISCO HDD GB, |
| | ARMAZENAMENTO SSD:SUPERIOR A 500, MONITOR:21 A 29 POL, |
| | COMPONENTES ADICIONAIS:COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA |
| | OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE:36 MESES, |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARM | IA GABINETE:TORRE |
| | MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM:SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR |
| | PROCESSADOR:4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD:1 TB., ARMAZENAMENTO |
| MTB/PROEX | SSD:110 A 300, MONITOR:21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS:COM |
| INTEGRACEA | TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON |
| | SITE:SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE:COMPACTO |
| | STE.SOPERIOR A 30 MESES, GABINETE.COMPACTO |
| GTI/ARAPIRACA | MÓDULO DE MEMÓRIA 16GB DDR3, 2666-MHZ, SDRAM. COMPATÍVEL COM |
| GII/AKAFIKACA | COMPUTADOR HP ELITEDESK 800 35W G4 DESKTOP MINI PC. |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | MÓDULO DE MEMÓRIA 8GB DDR3, 1600-MHZ, SDRAM. COMPATÍVEL COM |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | COMPUTADOR HP ELITEDESK G1 SFF |
| | MONITOR (LCD LED, 21,5 DELL SE2216H FULL HD) (OBS: CITA-SE UM |
| SENTER RETERMINED OF A | FABRICANTE E MODELO COMO RESUMO E REFERÊNCIA DE ESPECIFICAÇÕES |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | DESEJÁVEIS, MAS NÃO DEVE SER INTERPRETADO COMO NECESSARIAMENTE |
| | DETERMINANTE OU EXCLUSIVO) |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | MONITOR LED HDMI DE 24" FULL HD |
| DRCA/PROGRAD | MONITOR LED HDMI DE 24" FULL HD |
| | MONITOR PARA DESKTOP : TELA COM NO MŃIMO 23 POLEGADAS, |
| CAMPUS SERTÃO | RESOLUÇÃO FULL HD, TECNOLOGIA IPS |
| | MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4160 - TANQUE DE TINTA COLORIDA, |
| LETRAS/ARAPIRACA | WI-FI DIRECT, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, BIVOLT |
| CENTRO DE EDUCACAO | NOTEBOOK |
| PROGINST - PRÓ-REITORIA DE | |
| I ROGINST THO REITORIA DE | |
| | NOTEBOOK - 11ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I5-1135G7. WINDOWS 11 HOME. |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/F | INTEL® IRIS® XE COM MEMÓRIA GRÁFICA COMPARTILHADA. MEMÓRIA DE |
| | 8GB DDR4 SSD DE 256GB PCIE NVME M.2. TELA 15.6" FULL HD (1920X1080) |
| | |

| | NOTEBOOK - 3,3GHZ - SSD - NOTEBOOK: PROCESSADOR 3,3 GHZ, 6MB |
|--------------------------|--|
| | CACHE, HD SSD DE 1TB, 8GB DE MEMÓRIA RAM DDR4 2666MHZ, PLACA-MÃE |
| | COM VÍDEO E ÁUDIO INTEGRADAS, PLACA DEREDE WIRELESS BLUETOOTH 5 |
| | DUAL-BAND 802.11AC COM TELA DE 15,6" COM SISTEMA OPERACIONAL |
| | , and the second |
| FACULDADE DE ECONOMIA, A | |
| | NOTEBOOK - 3,3GHZ - SSD. NOTEBOOK: PROCESSADOR 3,3 GHZ, 6MB CACHE, |
| / | HD SSD DE 1TB, 8GB DE MEMÓRIA RAM DDR4 2666MHZ, PLACA-MÃE COM |
| MHN/PROEX | VÍDEO E ÁUDIO INTEGRADAS, PLACA DE REDE WIRELESS BLUETOOTH 5 DUAL- |
| | BAND 802.11AC COM TELA DE 15,6" COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS |
| | 10. NOTEBOOK - INTERMEDIARIO. DESCRIÇAO: O EQUIPAMENTO TESTADO |
| | DEVERÁ POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERÍSTICAS |
| | DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, SENDO ACEITOS COMPONENTES E |
| | · |
| | ESPECIFICAÇÕES SUPERIORES; EXIGIDO 1.2 NÃO SERÃO ADMITIDOS |
| | CONFIGURAÇÕES E AJUSTES QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO |
| | EQUIPAMENTO FORA AS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO |
| | FABRICANTE, OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE |
| | FREQUÊNCIA DE CLOCK (OVERCLOCK), CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU DE |
| | MEMÓRIA, E DRIVERS NÃO RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DO |
| | EQUIPAMENTO. EXIGIDO 2 PLACA PRINCIPAL TIPO I 2.1 POSSUIR INSTRUÇÕES |
| | QUE IMPLEMENTEM EXTENSÕES DE VIRTUALIZAÇÃO DE I/O; EXIGIDO 2.2 |
| | SUPORTE AO MÓDULO DE PLATAFORMA CONFIÁVEL (TPM), VERSÃO 2.0 OU |
| | SUPERIOR. SERÃO ACEITAS AS FORMAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO TPM: |
| ASCOM/GR | DISCRETA, INTEGRADA E DE FIRMWARE. EXIGIDO 3 BIOS TIPO I 3.1 TIPO |
| ASCOMINGN | FLASH EPROM, ATUALIZÁVEL POR SOFTWARE, COMPATÍVEL COM O PADRÃO |
| | PLUG-AND-PLAY, SENDO SUPORTADA A ATUALIZAÇÃO REMOTA DA BIOS POR |
| | MEIO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO; EXIGIDO 3.5 DEVERÁ POSSUIR |
| | RECURSOS DE CONTROLE DE PERMISSÃO ATRAVÉS DE SENHAS, UMA PARA |
| | INICIALIZAR O COMPUTADOR E OUTRA PARA ACESSO E ALTERAÇÕES DAS |
| | CONFIGURAÇÕES DO BIOS; EXIGIDO 3.6 SUPORTAR BOOT POR DISPOSITIVOS |
| | USB E POR REDE; EXIGIDO 3.7 PERMITIR A INSERÇÃO DE CÓDIGO DE |
| | IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA PRÓPRIA BIOS (NÚMERO DO |
| | PATRIMÔNIO E NÚMERO DE SÉRIE); EXIGIDO 3.8 SERÃO ACEITAS BIOS COM |
| | REPROGRAMAÇÃO VIA SOFTWARE DESDE QUE ESTES ESTEJAM |
| | DEVIDAMENTE LICENCIADOS PARA OS EQUIPAMENTOS E CONSTANTES NA |
| | MÍDIA DE DRIVERS E APLICATIVOS QUE DEVERÁ VIR COM OS |
| | EQUIPAMENTOS, PODENDO SER DISPONIBILIZADO TAMBÉM VIA DOWNLOAD |
| | NO SÍTIO DO EARRICANTE DO FOLUDAMENTO: EXIGIDO A PROCESSADOR TIPO |
| GTI/ARAPIRACA | NOTEBOOK 14" - TIPO I - HDD 1TB |
| | NOTEBOOK 14" - TIPO I - HDD 1TB2 |
| | |
| FACULDADE DE MEDICINA | PROCESSADOR: IGUAL OU SUPERIOR A INTEL® CORE™ I5 OU I7 (8ª GERAÇÃO OU SUPERIOR). RAM 8GB OU SUPERIOR. HDD 1TB OU SUPERIOR. TELA: FULL |
| | , |
| | HD DE 14" (1920X1080), IPS, ANTIRREFLEXO, RETROILUMINADA POR LED. |
| | CONECTIVIDADE VIA CABO: PORTA FAST-ETHERNET (100BASE-TX, 100BASE- |
| | T4, 100BASE-FX). WIRELESS: PLACA DE REDE 802.11AC. BLUETOOTH 4. 1. |
| | SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO 64BITS (IDIOMA EM PORTUGUÊS- |
| | BRASIL). GARANTIA ON-SITE 12 MESES. |
| EDUFAL/PROEX | NOTEBOOK 14" - TIPO II - SSD 480GB |
| <u> </u> | |

| | NOTEBOOK 14". PROCESSADOR: IGUAL OU SUPERIOR A INTEL® CORE™ I5 OU I7 (8ª GERAÇÃO OU SUPERIOR). RAM 8GB OU SUPERIOR. SSD 480GB OU SUPERIOR. TELA: FULL HD DE 14" (1920X1080), IPS, ANTIRREFLEXO, RETROILUMINADA POR LED. CONECTIVIDADE VIA CABO: PORTA FASTETHERNET (100BASE-TX, 100BASE-T4, 100BASE-FX). WIRELESS: PLACA DE REDE 802.11AC. BLUETOOTH 4.1. SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO 64BITS (IDIOMA EM PORTUGUÊS-BRASIL). GARANTIA ON SITE 12 MESES. [PINACOTECA] COD SIPAC: 552000000123 |
|---------------------------|--|
| | NOTEBOOK 14". PROCESSADOR: IGUAL OU SUPERIOR A INTEL® CORE™ I5 OU I7 (8ª GERAÇÃO OU SUPERIOR). RAM 8GB OU SUPERIOR. SSD 480GB OU SUPERIOR. TELA: FULL HD DE 14" (1920X1080), IPS, ANTIRREFLEXO, RETROILUMINADA POR LED. CONECTIVIDADE VIA CABO: PORTA FAST-ETHERNET (100BASE-TX, 100BASE-T4, 100BASE-FX). WIRELESS: PLACA DE REDE 802.11AC. BLUETOOTH 4.1. SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO 64BITS (IDIOMA EM PORTUGUÊS-BRASIL). GARANTIA ON SITE 12 MESES. NOTEBOOK 15" - TIPO I - HDD 1TB |
| | NOTEBOOK 15" - TIPO I - HDD 1TB☑ NOTEBOOK 15". PROCESSADOR: IGUAL OU SUPERIOR A INTEL® CORE™ I5 OU I7 (8ª GERAÇÃO OU SUPERIOR). RAM 8GB OU SUPERIOR. HDD 1TB OU SUPERIOR. TELA: FULL HD DE 15" (1920X1080), IPS, ANTIRREFLEXO, RETROILUMINADA POR LED. CONECTIVIDADE VIA CABO: PORTA FAST- ETHERNET (100BASE-TX, 100BASE-T4, 100BASE-FX). WIRELESS: PLACA DE REDE 802.11AC. BLUETOOTH 4.1. SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO 64BITS (IDIOMA EM PORTUGUÊS-BRASIL). GARANTIA ON SITE 12 MESES. |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/ARA | NOTEBOOK 4GB 500GB 15,6 |
| CAMPUS SERTÃO | NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE 15/8GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 1TB/TELA ANTIREFLEXO DE 15.6". ENTRADAS E SAÍDAS USB 3.0, USB 2.0, HDMI ETHERNET, ÁUDIO E USB C. PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTEL® UHD GRAPHICS 620 COM MEMÓRIA GRÁFICA COMPARTILHADA .WINDOWS 10 OU SUPERIOR |
| ADMINISTRAÇÃO/ARAPIRACA | NOTEBOOK COM TELA DE 15 POLEGADAS. SUGESTÃO DE MARCA/MODELO: DELL INSPIRON 210-BFFQ. PROCESSADOR INTEL CORE I5 DE 11ª GERAÇÃO, 8GB DE MEMÓRIA RAM. SSD COM CAPACIDADE DE 256GB. BATERIA OTIMIZADA DE 54W. VELOCIDADE DO PROCESSADOR / FREQUÊNCIA BASE: 2,40GHZ. BARRAMENTO DA MEMÓRIA: DDR4. CLOCK DA MEMÓRIA: 2666MHZ. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11. CONEXÕES: 2 USB 3.2 DE 1ª GER., 1 PORTA USB 2.0, 1 PORTA HDMI 1.4 |
| | |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/ARA | NOTEBOOK INTERMEDIÁRIO NOTEBOOK, CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: CORE 15, 4GB, 500GB |

| İ | |
|------------------------------|---|
| FACULDADE DE NUTRIÇÃO | NOTEBOOK, MEMÓRIA 8GB - COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK REFERÊNCIA PROCESSADOR — I5-8250U ULTIMA GERAÇÃO, MEMÓRIA: 8GB DDR4 SDRAM; 1TB, TELA LED LCD 15.6", DISCO RÍGIDO: HD 1 TB, BATERIA: DURAÇÃO DE ATÉ 6 HORAS; COMUNICAÇÕES: 802.11A/B/G/N/AC, BLUETOOTH 4.1, M.2 CARD, GIGABIT ETHERNET; INTERFACES: 2 X USB 3.1 GEN 1/USB 3.0 USB-C 3.1 GEN 1 HDMI LAN CONECTOR COMBO DE AURICULAR/MICROFONE, 4 EM 1 (CARTÃO SD, MULTIMEDIACARD, CARTÃO SDHC, CARTÃO SDXC), SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 64-BIT EQUIVALENTE OU SUPERIOR. MARCA/MODELO REFERENCIA: ACER A515-51G-C97B |
| PROPEP - PRO-REITORIA DE PES | NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD: SUPERIOR A 500, BATERIA: DEFINIDO PELO FABRICANTE, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: 12 MESES |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | NOTEBOOK, TELA: SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD: 480 A 1.000 GB, ARMAZENAMENTO SSD: 480 A 1.000 GB, BATERIA: DEFINIDO PELO FABRICANTE, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: SUPERIOR A 36 MESES |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMA | NOTEBOOK, TELA:ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA:SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM:5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD:SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD:SUPERIOR A 500 GB, BATERIA:ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE:36 MESES |
| MTB/PROEX | NOTEBOOK, TELA:SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA:SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM:5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR:ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD:SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD:SUPERIOR A 500 GB, BATERIA:ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL:PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE:36 MESES |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTE | NOTEBOOK: PROCESSADOR 3,3 GHZ, 6MB CACHE, HD SSD DE 1TB, 8GB DE MEMÓRIA RAM DDR4 2666MHZ, PLACA-MÃE COM VÍDEO E ÁUDIO INTEGRADAS, PLACA DE REDE WIRELESS BLUETOOTH 5 DUAL-BAND 802.11AC COM TELA DE 15,6" COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 |
| PROEST - PRO-REITORIA ESTUDA | NOTEBOOKS (LAPTOP) - PROCESSADOR: INTEL® CORE™ I7-8565U (1.8 GHZ ATÉ 4.6 GHZ, CACHE DE 8MB, QUAD-CORE, 8ª GERAÇÃO) OU SUPERIOR. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE, DE 64 BITS - EM PORTUGUÊS (BRASIL). TELA: FULL HD DE 14" (1920X1080), IPS, ANTIRREFLEXO, RETROILUMINADA POR LED. ARMAZENAMENTO: SSD DE 256GB SATA M.2. WIRELESS: PLACA DE REDE 802.11AC (WIFI 1X1) + BLUETOOTH 4.1 |

| FACULDADE DE NUTRIÇÃO | PEN DRIVE 32 GB MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 32, INTERFACE USB, TIPO PEN DRIVE. |
|---------------------------|--|
| CAMPUS SERTÃO | PEN DRIVE 64GB – USB 3.0 PEN DRIVE COM CAPACIDADE: 8 GB; TIPO DE MEMÓRIA: DRIVE USB; INTERFACE: USB 2.0., TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE 5 MB/S OU SUPERIOR PARA LEITURA E TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE 1,5 MB/S OU SUPERIOR PARA GRAVAÇÃO, MATERIAL EMBORRACHADO E COM GARANTIA DE PELO MENOS |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | 3 ANOS DADA PELO FORNECEDOR. PENDRIVE 32GB |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PENDRIVE: CAPACIDADE: 32 GB; COMPATÍVEL: MAC OS 9.0 E SUPERIORES/ WINDOWS 98 E SUPERIORES; TAXAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS: 3 MB/S (GRAVAÇÃO) E 10 MB/S (LEITURA); CONEXÃO USB 2.0: DC 5 V |
| PINACOTECA/PROEX | PENDRIVER 32GB - MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA:32 GB, APLICAÇÃO:ARMAZENAMENTO DE DADOS, TIPO:PEN DRIVE. [PINACOTECA] COD SIPAC: 552000000018 |
| GTI/ARAPIRACA | PLACA DE REDE PCI EXPRESS - PLACA REDE, PADRÃO GIGABIT ETHERNET IEEE 802.2 E 802.3, CONECTORES RJ-45, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10/100/1000, ALIMENTAÇÃO DA INTERFACE, ARQUITETURA PCI EXPRESS |
| GTI/ARAPIRACA | PONTO DE ACESSO INTERNO – (PARTE DE SOLUÇÃO WI-FI (ITENS EM LOTE)) CÓDIGO SIPAC: 552000000153 |
| UNIDADE SANTANA DO IPANEM | PROCESSADOR INTEL® CORE™ I7-12700 / MEMÓRIA 32GB DDR4 3200MHZ, SSD DE 512GB PCIE NVME M.2 (REQUISITOS MÍNIMOS E TECNOLOGIAS IGUAIS OU SEMELHANTES) |
| INSTITUTO DE PSICOLOGIA | PROCESSADORINTEL PENTIUM GOLD 5405U - VELOCIDADE DO PROCESSADORIZ.3GHZ - MEMÓRIA CACHEIZ.0MB - SISTEMA OPERACIONALIMINDOWS 10 - HDIZOOGB - MEMÓRIA RAMIZ.0GB - CONEXÕES SEM FIOIZIBLUETOOTH- WI-FI - ENTRADAS E SAÍDASIZIDMI - USB 3.1 - ENTRADA DE CARTÃO DE MEMÓRIA - USB 2.0 - ÁUDIO - QUANTIDADES DE ENTRADAS USBIZ 3 USB |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/PE | ROTEADOR WI-FI COM TECNOLOGIA WI-FI 802.11A. VOLTAGEM 220 VOLTS. VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS 1200 MEGABITS PER SECOND. NÚMERO DE PORTAS 5. PADRÃO DE CONEXÃO SEM FIO 802.11AC . |
| CAMPUS SERTÃO | ROTEADOR WIRELESSS- ROTEADOR COM SUPORTE AOS PROTOCOLOS E SERVIÇOS DE ROTEAMENTO RIP, OSPF E BGP, NO MÍNIMO. COMPATÍVEL COM IPV4 E IPV6. SUPORTE A SSH, IPSEC, IDS, IPS, VPN, MPLS.TIPO USO ESCRITÓRIO, PROTOCOLO LAN TCP/IP, NAT, DHCP, DNS, PAP, CHAP, PROTOCOLO WAN TCP/IP, NAT, DHCP, DNS, PAP, CHAP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CONECTORES RJ-45, RECURSO SEGURANÇA FIREWALL INTEGRADO, FILTRAGEM ENDEREÇO, CONSOLE, WEB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 PORTAS 10/100/1000 BASE TX , C/ 2 CABOS. 2 ANOS DE GARANTIA. |

| GRH/ARAPIRACA | SCÂNER DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DESCRIÇÃO TÉCNICA: BIVOLT 100 A 240V. RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO MÍNIMA ATÉ 600 X 600 DPI (CORES E MONOCROMÁTICO, ADF), ATÉ 1200 X 1200 DPI (CORES E MONOCROMÁTICO, MESA). |
|--------------------------|---|
| PINACOTECA/PROEX | SCÂNER DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DESCRIÇÃO TÉCNICA: BIVOLT 100 A 240V. RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO MÍNIMA ATÉ 600 X 600 DPI (CORES E MONOCROMÁTICO, ADF), ATÉ 1200 X 1200 DPI (CORES E MONOCROMÁTICO, MESA). TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO MÁXIMO DE 216 X 356 MM . FORMATO DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS PARA TEXTO E IMAGENS: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TEXTO (.TXT), RICH TEXT (RTF) E PDF PESQUISÁVEL. GRAMATURAS DE MÍDIA, ADF SUPORTADO 45 A 120 G/M². [PINACOTECA] COD SIPAC: 5520000000035 |
| | SCÂNNER DE MESA - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS |
| U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | SCÂNER DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DESCRIÇÃO TÉCNICA: BIVOLT 100 A 240V. RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO MÍNIMA ATÉ 600 X 600 DPI (CORES E MONOCROMÁTICO, ADF), ATÉ 1200 X 1200 DPI (CORES E MONOCROMÁTICO, MESA). TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO MÁXIMO DE 216 X 356 MM . FORMATO DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS PARA TEXTO E IMAGENS: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TEXTO (.TXT), RICH TEXT (RTF) E PDF PESQUISÁVEL. GRAMATURAS DE MÍDIA, ADF SUPORTADO 45 A 120 G/M². |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | SCANNER DE MESA COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA; SENSOR CMOS CIS DE 1 LINHA; RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600 DPI; FONTE DE LUZ: LED RGB; FOTO DE DIGITALIZAÇÃO: FRENTE/VERSO/DUPLEX; INTERFACE: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; CORES: 30 PPM/60 IPM; RESOLUÇÃO DE SAÍDA: 150 X 150 DPI, 200 X 200 DPI, 240 X 240 DPI, 300 X 300 DPI, 400 X 400 DPI, 600 X 600 DPI; MODO DE SAÍDA: PRETO E BRANCO/DIFUSÃO DE ERROS/MELHORAMENTO DE TEXTO AVANÇADO, MELHORAMENTO DE TEXTO AVANÇADO II, ESCALA DE CINZENTOS DE 8 BITS (256 NÍVEIS), COR DE 24 BITS; SUGGESTED DAILY DUTY CYCLE: APROX. 3500 DIGITALIZAÇÕES |
| FACULDADE DE MEDICINA | SCANNER DE MESA COM DIGITALIZAÇÃO DUPLEX FRENTE E VERSO EM PASSADA ÚNICA |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | SCANNER DE MESA COM RESOLUÇÃO 4800DPI |
| ADMINISTRAÇÃO/ARAPIRACA | SCANNER DE MESA. RECOMENDADA: KODAK E1025. COLORIDO, DUPLEX, BIVOLT. ATÉ 3.000 PÁGINAS POR DIA. VELOCIDADES DE PRODUÇÃO: PRETO E BRANCO: ATÉ 25 PPM ESCALA DE CINZA E COLORIDA: 50 IPM A 200 E 300 DPI. CAPACIDADE DO ALIMENTADOR: ATÉ 80 FOLHAS DE PAPEL DE 80 G/M² (20 LBS) ACEITA DOCUMENTOS PEQUENOS, COMO A8, CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CARTÕES COM ALTO RELEVO E CARTÕES DE SEGURO (EM ORIENTAÇÃO DE RETRATO E PAISAGEM). |

| | SCANNED DE MESA. |
|------------------------------|---|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | SCANNER DE MESA: - ELEMENTO DE LEITURA: SENSOR DE IMAGEM DE CONTATO (CIS) - FONTE DE LUZ: LED DE TRÊS CORES (RGB) - RESOLUÇÃO MÁXIMA ÓPTICA: 2400 X 4800 DPI3 INTERPOLADA: 19.200 X 19.200 DPI - MODOS DE DIGITALIZAÇÃO: COLORIDA: 48 BITS INTERNA/48 OU 24 BITS EXTERNA ESCALA DE CINZA: 16 BITS INTERNA/8 EXTERNA - BOTÕES EZ CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO AUTOMÁTICA, PDF, ENVIO. REQUISITOS DE ENERGIA: HI-SPEED USB - CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA 2,5 W (1,5 W EM ESPERA) - CONDIÇÕES AMBIENTAIS (SEM CONDENSAÇÃO): TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5 - 35 C UMIDADE EM OPERAÇÃO: 10% - 90% DE UMIDADE RELATIVA - RECURSOS: 4 BOTÕES EZ, ADVANCED Z-LIDTM, REDUÇÃO AUTOMÁTICA DE POEIRA E ARRANHÕES, AJUSTE AUTOMÁTICO DO DOCUMENTO, MODO DE DIGITALIZAÇÃO AUTOMÁTICA, ARQUIVAMENTO DIGITAL, CORREÇÃO DA PALIDEZ, CORREÇÃO DA GRANULAÇÃO, CORREÇÃO DA SOMBRA DA MEDIANIZ, DIGITALIZAÇÃO EM ALTA VELOCIDADE, CORREÇÃO DA IMAGEM, MY IMAGE GARDEN, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, UM CABO PARA DADOS E ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, ENVIO PARA A NUVEM1. INTERFACE - INTERFACE - INTERFACE PADRÃO: HI-SPEED USB GARANTIA DO FABRICANTE. |
| PROEST - PRO-REITORIA ESTUDA | SCANNER, TIPO: MESA, CROMATISMO: POLICROMÁTICO, RESOLUÇÃO: 2.400 DPI, TENSÃOALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO:PADRÃO, RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO HARDWARE: 2400X2400 DPI, RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃOAVANÇADA: ILIMITADA, TIPO DIGITALIZAÇÃO:AUTOMÁTICA, INTERFACE: USB 2.0, FORMATO: A4, CARTA, OFÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RECURSOS DE OCR, SINTETIZADOR DE VOZ. |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | SCANNER, TIPO: MESA, CROMATISMO: POLICROMÁTICO, RESOLUÇÃO: 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT V, TIPO DIGITALIZAÇÃO: SIMPLEX,DUPLEX,COLOR,PB,TONS CINZA, INTERFACE: USB, FORMATO: A4, CARTA, OFÍCIO |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | SCANNER, TIPO:MESA, CROMATISMO:POLICROMÁTICO, RESOLUÇÃO:600 DPI, VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO:15 MS/L, TIPO DIGITALIZAÇÃO:DUPLEX, TIPO DRIVES:TWAIN E ISIS, INTERFACE:SCSI OU USB, TIPO ALIMENTADOR PAPEL:AUTOMÁTICO PARA, PELO MENOS, 25 PÁGINAS |

| ADMINISTRAÇÃO/PALMEIRA | SIPAC 552000000035 - CATMAT 462534 - SCÂNNER DE MESA - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS - SCÂNER DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DESCRIÇÃO TÉCNICA: BIVOLT 100 A 240V. RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO MÍNIMA ATÉ 600 X 600 DPI (CORES E MONOCROMÁTICO, ADF), ATÉ 1200 X 1200 DPI (CORES E MONOCROMÁTICO, MESA). TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO MÁXIMO DE 216 X 356 MM . FORMATO DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS PARA TEXTO E IMAGENS: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TEXTO (.TXT), RICH TEXT (RTF) E PDF PESQUISÁVEL. GRAMATURAS DE MÍDIA, ADF SUPORTADO 45 A 120 G/M². |
|-------------------------------|---|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS | SOFTWARE IBM SPSS STATISTICS PACKAGE FPR THE SOCIAL SCIENCES SOFTWARE IBM SPSS STATISTICS 22. VERSÃO MAIS RECENTE. |
| PROEST - PRO-REITORIA ESTUDA | SOFTWARE ORC (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION) - OPENBOOK |
| GTI/ARAPIRACA | SSD 240GB SATA 3 2.5. CARACTERISTICAS: - FORMATO: 2,5 POL; - INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S) COMPATÍVEL COM A VERSÃO ANTERIOR SATA REV. 2.0 (3GB/S); - CAPACIDADES: 240GB; - NAND: TLC; - PERFORMANCE DE REFERÊNCIA - ATÉ 500MB/S PARA LEITURA E 450MB/S PARA GRAVAÇÃO; - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C A 85 °C; - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C A 70 °C; - EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTB. |
| GTI/ARAPIRACA | SSD 256 GB, M.2 2280, PCIE NVME. SSD 250GB NVME. SSD MÍNIMO DE 250GB PADRÃO NV1 FORMATO M.2 2280 NVME ULTRA RÁPIDO (LEITURA/GRAVAÇÃO: 2100/1700 MB/SEG). DISPOSITIVOS COMPATIVEIS: NOTEBOOK LEITURA DE 2.100 MB/S, GRAVAÇÃO DE 1.100 MB/S. 2.100 MB/S DE LEITURA, 1.100 MB/S DE GRAVAÇÃO. |

| r | CCD 400CD CATA 2.2.F. CADACTERISTICAS |
|------------------------------|---|
| | SSD 480GB SATA 3 2.5. CARACTERISTICAS: |
| | - FORMATO: 2,5 POL; |
| | - INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S) COMPATÍVEL COM A VERSÃO ANTERIOR |
| | SATA REV. 2.0 (3GB/S); |
| | - CAPACIDADES: 480GB; |
| | - NAND: TLC; |
| | - PERFORMANCE DE REFERÊNCIA - ATÉ 500MB/S PARA LEITURA E 450MB/S |
| | PARA GRAVAÇÃO; |
| | - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C A 85 °C; |
| GTI/ARAPIRACA | - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C A 70 °C; |
| | - EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTB. |
| | SEMELHANTE OU SUPERIOR AO PRODUTO DA MARCA KINGSTON |
| | MODELO SA400S37/480GB. |
| | |
| | -HTTPS://WWW.MERCADOLIVRE.COM.BR/DISCO-SOLIDO-INTERNO- |
| | KINGSTON-SA400S37120G- |
| | 120GB/P/MLB6366629?PRODUCT_TRIGGER_ID=MLB6408981&PDP_FILTERS= |
| | CATEGORY%3AMLB1672&APPLIED_PRODUCT_FILTERS=MLB6408981&QUAN |
| | TITY=1 |
| | SWITCH GERENCIÁVEL POE. GIGABIT 48 PORTAS COM CONEXÕES ETHERNET |
| | GIGABIT EM TODAS ELAS; VÍNCULO DE PORTA-MAC-IP, ACL, SEGURANÇA DE |
| | PORTA, PROTEÇÃO DOS, STORM CONTROL, SNOOPING DHCP E |
| | AUTENTICAÇÃO RADIUS 802.1X;POSSUIR QOS L2/L3/L4 E SNOOPING IGMP |
| CAMPUS SERTÃO | QUE POSSIBILITE OTIMIZAR APLICAÇÕES DE VOZ E DE VÍDEO; SER |
| | COMPATÍVEL COM IPV6 E OFERECER EMPILHAMENTO IPV4/IPV6, SNOOPING |
| | MLD E DETECÇÃO IPV6 NEIGHBOR; POSSUIR INTERFACES DE |
| | GERENCIAMENTO WEB, CLI (PORTA CONSOLE, TELNET, SSH), SNMP, RMON E |
| | DUAL IMAGE; |
| | SWITCH KVM 8 PORTAS VGA/USB: |
| | |
| | - SWITCH KVM USB 8 PORTAS; |
| GTI/ARAPIRACA | - SUPORTE A AMBAS INTERFACES USB E PS/2 PARA PORTA DE CONSOLE; |
| | - SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 10/11/2003 SERVER, |
| | LINUX, MAC OS; |
| | - LED DISPLAY PARA MONITORAMENTO; |
| | - QUALIDADE DO VÍDEO IGUAL OU SUPERIOR A 1600X1280; |
| | - MONTAGEM EM RACK DE 19 POLEGADAS; |
| | |
| | - ACOMPANHADO COM: |
| | - CHAVEADOR 8 PORTAS VGA; |
| | - FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, |
| | BIVOLT AUTOMÁTICA; |
| | - MANUAL DE INSTRUÇÕES. |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/PE | SWITCH PLUG-N-PLAY GIGABIT 10/100/1000M 24 PORTAS. |
| , , | SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 12, TIPO PORTAS GIGABIT ETHERNET RJ- |
| PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GES | 45/100 BASE TX/1000/BASE T-AU-, ALIMENTAÇÃO 110/220, FREQUÊNCIA 60, |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VELOCIDADE BACKPLANE IGUAL OU SUPERIOR |
| | SOMA PORTAS, APLICAÇÃO CONECTAR MICROCOMPUTADOR A REDE, |
| | SUPORTE VLAN |
| | |

| PROEST - PRO-REITORIA ESTUDA | TABLET - TABLET COM TELA DE 10 POLEGADAS OU MAIOR; 64GB DE ARMAZENAMENTO; CONECTIVADE BLUETOOTH, WIFI E 4G; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID; CÂMERA TRASEIRA DE 8MP; CÂMERA DIANTEIRA DE 5MP; SUPORTE PARA CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSD ATÉ 1TB. MEMÓRIA RAM 3GB OU SUPERIOR. CONEXÃO USB TYPE-C. CAPACIDADE DE |
|------------------------------|--|
| PINACOTECA/PROEX | BATERIA DE 7.000 MAH. TABLET 64GB, 3GB RAM, TELA DE 10.4, CÂMERA TRASEIRA 8MP, CÂMERA FRONTAL DE 5MP, WI-FI E ANDROID. (PINACOTECA). |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/ARA | TABLET C/ WI-FI, 32GB, 2GB RAM, TELA DE 8", CÂMERA TRASEIRA 8MP, CÂMERA FRONTAL DE 2MP E ANDROID 9.0. |
| ESCOLA DE ENFERMAGEM | TABLET TELA: SUPERIOR A 10 POL MEMÓRIA RAM: MÍNIMO 4 GB GB ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 GB ARMAZENAMENTO EXTERNO: SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB PROCESSADOR: QUAD CORE CÂMERA FRONTAL: SUPERIOR A 8 MPX CÂMERA TRASEIRA: 8,1 A 13 MPX CONECTIVIDADE: WI-FI / 3G / 4G / BLUETOOTH SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO |
| SINFRA | TABLET, TELA IGUAL OU SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM IGUAL OU SUPERIOR A 2 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO IGUAL OU SUPERIOR A 32 GB, PROCESSADOR OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA 8,1 A 13 MPX, CONECTIVIDADE WI-FI/ 3G/ 4G/ BLUETOOTH. SISTEMA OPERACIONAL ANDROID. |
| SINFRA | TABLET, TELA: SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM: MÍNIMO 4 GB GB, ARMAZENAMENTO INTERNO: SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO: SUPERIOR A 32 GB, PROCESSADOR: OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL: ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA: ATÉ 8 MPX, CONECTIVIDADE: WI-FI, 3G, 4G, BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMAI | TELA DE PROJEÇÃO ÁREA DE PROJEÇÃO 1,80 X 1,80; TECIDO TIPO MATTE WHITE COM BORDAS PRETAS; COM TRIPÉ DE AÇO COM PINTURA ANTICORROSIVA INCLUÍDO. TELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA: METAL, TIPO TRIPÉ: COM AJUSTE DE ALTURA, TIPO AJUSTE TELA: RETRÁTIL, TIPO ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL: PLÁSTICO VINIL, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE, TETO, TRIPÉ, COR: BRANCA, ALTURA: 1,80 M, LARGURA: 1,80 M, MATERIAL TRIPLÉ: AÇO |
| SINFRA | UNIDADE DISCO, TIPO:RÍGIDO, CAPACIDADE:4 TB., TAMANHO:3,5 POL, VELOCIDADE:7.200 RPM, PADRÃO:SATA 6,0 GBP/S, APLICAÇÃO:MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA CACHE:64 MB, SISTEMA DE SUPORTE: ADEQUADO PARA WIN7 / 8/10 / VISTA / LINUX / MAC OS 10 OU SUPERIOR |

| CATMAT | TIPIFICAÇÃ | QUANTIDA | VALOR ESTIMADO | TOTAL | EXCLUSIVO | COTA RESERVADA |
|--------|------------|----------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 66338 | MATERIAL | 10 | R\$ 4.290,00 | R\$ 42.900,00 | SIM | _ |
| 473179 | MATERIAL | 4 | R\$ 1.990,00 | R\$ 7.960,00 | SIM | - |
| 150474 | MATERIAL | 1 | R\$ 10.488,46 | R\$ 10.488,46 | SIM | _ |

| 473179 | MATERIAL | -4 | R\$ 1.499,00 | -R\$ 5.996,00 | SIM | _ |
|--------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|
| 98191 | MATERIAL | 2 | R\$ 4.300,00 | R\$ 8.600,00 | SIM | |
| 398251 | MATERIAL | 2 | R\$ 127,12 | R\$ 254,24 | SIM | - |
| 27456 | MATERIAL | 5 | R\$ 3.000,00 | R\$ 15.000,00 | SIM | - |

| 484745 | MATERIAL | 5 | R\$ 2.500,00 | R\$ 12.500,00 | SIM | _ |
|---------|----------|---|--------------|---------------|-----|---|
| 461151 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.090,00 | R\$ 2.090,00 | SIM | _ |
| 150109 | MATERIAL | 5 | R\$ 2.300,00 | R\$ 11.500,00 | SIM | _ |
| 385479 | MATERIAL | 6 | R\$ 235,52 | R\$ 1.413,12 | SIM | - |
| 448014 | MATERIAL | 9 | R\$ 65,99 | R\$ 593,91 | SIM | _ |
| 150813 | MATERIAL | 5 | R\$ 39,99 | R\$ 199,95 | SIM | - |
| 449629 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | - |
| 465368 | MATERIAL | 8 | R\$ 3.520,00 | R\$ 28.160,00 | SIM | - |
| 473179 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.150,00 | R\$ 2.300,00 | SIM | - |
| 4802772 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.609,00 | R\$ 2.609,00 | SIM | _ |
| 98191 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.699,00 | R\$ 3.699,00 | SIM | - |

| 320365 | MATERIAL | 2 | R\$ 271,04 | R\$ 542,08 | SIM | _ |
|--------|------------|----|--------------|---------------|-------|---|
| 461151 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.039,00 | P¢ 6 079 00 | SIM | |
| 401151 | IVIATERIAL | 2 | K\$ 3.039,00 | R\$ 6.078,00 | SIIVI | _ |
| 481548 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.853,33 | R\$ 5.706,66 | SIM | _ |
| 461151 | MATERIAL | 5 | R\$ 2.853,33 | R\$ 14.266,65 | SIM | _ |
| 461151 | MATERIAL | 3 | R\$ 2.853,33 | R\$ 8.559,99 | SIM | _ |
| 165360 | MATERIAL | 22 | B¢ 2 600 00 | D¢ E0 100 00 | CINA | |
| 465368 | IVIATERIAL | 22 | R\$ 2.690,00 | R\$ 59.180,00 | SIM | _ |
| 465368 | MATERIAL | 20 | R\$ 3.329,84 | R\$ 66.596,80 | SIM | - |
| | | | | | | |

| 465368 | MATERIAL | 3 | R\$ 3.329,84 | R\$ 9.989,52 | SIM | _ |
|--------|----------|---|--------------|---------------|-----|---|
| 465368 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.329,84 | R\$ 3.329,84 | SIM | _ |
| 465368 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.600,00 | R\$ 7.200,00 | SIM | _ |
| 465368 | MATERIAL | 5 | R\$ 3.600,00 | R\$ 18.000,00 | SIM | - |
| 472633 | MATERIAL | 1 | R\$ 7.249,00 | R\$ 7.249,00 | SIM | - |

| 479265 | MATERIAL | 6 | R\$ 3.000,00 | R\$ 18.000,00 | SIM | _ |
|--------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|
| 472633 | MATERIAL | 15 | R\$ 4.500,00 | R\$ 67.500,00 | SIM | |
| 478010 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.850,00 | R\$ 3.850,00 | SIM | _ |
| 66338 | MATERIAL | 1 | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | SIM | - |
| 462905 | MATERIAL | 20 | R\$ 3.200,00 | R\$ 64.000,00 | SIM | - |
| 452810 | MATERIAL | 2 | R\$ 4.000,00 | R\$ 8.000,00 | SIM | _ |
| 452810 | MATERIAL | 3 | R\$ 2.500,00 | R\$ 7.500,00 | SIM | - |
| 451706 | MATERIAL | 5 | R\$ 3.200,00 | R\$ 16.000,00 | SIM | _ |

| | | | | | SIM | _ |
|------------------|----------------------|--------|------------------------------|-------------------------------|-----|---|
| 457071 150345 | MATERIAL MATERIAL | 5 1 | R\$ 5.052,00 R\$ 6.095,00 | R\$ 25.260,00 R\$ 6.095,00 | | |
| 150585 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.626,67 | | | _ |

| 465368 | MATERIAL | 60 | R\$ 6.900,00 | R\$ 414.000,00 | | SIM |
|--------|----------|----|--------------|----------------|-----|----------|
| 482667 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.550,00 | R\$ 1.550,00 | SIM | - |
| 439348 | MATERIAL | 8 | R\$ 350,00 | R\$ 2.800,00 | SIM | - |
| 353782 | MATERIAL | 2 | R\$ 600,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | <u>-</u> |
| 150584 | MATERIAL | 3 | R\$ 114,79 | | | - |
| 0 | MATERIAL | 2 | R\$ 949,90 | R\$ 1.899,80 | SIM | _ |

| 127906 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.025,10 | R\$ 2.050,20 | SIM | - |
|--------|----------|---|---------------|---------------|-----|---|
| 150477 | MATERIAL | 1 | R\$ 10.359,00 | R\$ 10.359,00 | SIM | |
| 476883 | MATERIAL | 1 | R\$ 189,90 | R\$ 189,90 | SIM | - |

| 150423 | MATERIAL | 3 | R\$ 178,90 | R\$ 536,70 | SIM | _ |
|--------|----------|---|------------|------------|-----|---|
| 150423 | MATERIAL | 1 | R\$ 178,90 | R\$ 178,90 | SIM | _ |

| | 1 | | | | | 1 |
|--------|----------|----|--------------|--------------|-----|---|
| 486317 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | SIM | _ |
| 457598 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.482,00 | R\$ 2.964,00 | SIM | - |
| 427903 | MATERIAL | 3 | R\$ 350,78 | R\$ 1.052,34 | SIM | |
| 427903 | MATERIAL | 1 | R\$ 424,38 | | | - |
| 427903 | MATERIAL | 3 | R\$ 520,00 | R\$ 1.560,00 | SIM | _ |
| 427903 | MATERIAL | 2 | R\$ 424,38 | R\$ 848,76 | SIM | - |
| 430834 | MATERIAL | 11 | R\$ 800,00 | R\$ 8.800,00 | SIM | _ |
| 412153 | MATERIAL | 1 | R\$ 155,00 | | | _ |

| 427903 | MATERIAL | 1 | R\$ 479,63 | R\$ 479,63 | SIM | - |
|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|
| 427903 | MATERIAL | 4 | R\$ 479,63 | R\$ 1.918,52 | SIM | _ |
| 427903 | MATERIAL | 4 | R\$ 350,78 | R\$ 1.403,12 | SIM | - |
| 430834 | MATERIAL | 1 | R\$ 364,91 | R\$ 364,91 | SIM | _ |
| 462838 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.884,00 | R\$ 2.884,00 | SIM | _ |
| 449629 | MATERIAL | 4 | R\$ 1.200,00 | R\$ 4.800,00 | SIM | - |
| 462842 | MATERIAL | 3 | R\$ 1.305,87 | R\$ 3.917,61 | SIM | - |

| 462842 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.187,36 | R\$ 1.187,36 | SIM | _ |
|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|
| 462842 | MATERIAL | 3 | R\$ 1.319,29 | R\$ 3.957,87 | SIM | - |
| 464023 | MATERIAL | 1 | R\$ 4.393,60 | R\$ 4.393,60 | SIM | _ |
| 343700 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.270,00 | R\$ 2.270,00 | SIM | _ |
| | | | | | SIM | _ |
| 449629 | MATERIAL | 5 | R\$ 932,83 | R\$ 4.664,15 | | |

| 449629 | MATERIAL | 2 | R\$ 932,83 | R\$ 1.865,66 | SIM | _ |
|------------------|----------------------|-----|------------------------------|------------------------------|-----|---|
| 474415 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.500,00 | | | - |
| 450025 450025 | MATERIAL | 3 | R\$ 1.629,00 R\$ 1.335,63 | R\$ 1.629,00 R\$ 4.006,89 | SIM | _ |
| 204951 | MATERIAL | 5 | R\$ 2.279,00 | R\$ 11.395,00 | SIM | _ |
| 450025 462842 | MATERIAL MATERIAL | 1 3 | R\$ 1.335,63 R\$ 629,10 | | | - |

| 256151 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.278,55 | | | _ |
|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|
| 383308 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.300,00 | | | _ |
| 462843 | MATERIAL | 7 | R\$ 900,00 | R\$ 6.300,00 | SIM | _ |
| 470798 | MATERIAL | 5 | R\$ 850,00 | R\$ 4.250,00 | SIM | _ |
| 127906 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.000,00 | R\$ 2.000,00 | SIM | - |
| 470800 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 | SIM | _ |
| 450025 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.629,07 | R\$ 1.629,07 | SIM | - |

| 450025 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.600,00 | R\$ 3.200,00 | SIM | - |
|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|
| 466090 | MATERIAL | 3 | R\$ 1.800,00 | R\$ 5.400,00 | SIM | - |
| 450025 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.361,69 | R\$ 2.361,69 | SIM | |
| 469167 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.249,50 | | | _ |
| 450025 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.400,00 | R\$ 2.400,00 | SIM | - |
| 449877 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.100,00 | R\$ 4.200,00 | SIM | - |
| 449877 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.100,00 | R\$ 2.100,00 | SIM | - |
| 449629 | MATERIAL | 1 | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 | SIM | _ |
| 449629 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.662,10 | R\$ 1.662,10 | SIM | - |
| 449629 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.099,00 | R\$ 1.099,00 | SIM | - |
| 449629 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | - |

| 449629 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | SIM | - |
|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|
| 449629 | MATERIAL | 2 | R\$ 863,99 | R\$ 1.727,98 | SIM | |
| | | | , , | | SIM | _ |
| 473179 | MATERIAL | 4 | R\$ 1.500,00 | R\$ 6.000,00 | | |
| 450025 | MATERIAL | 3 | | | | _ |
| 449629 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.116,00 | R\$ 1.116,00 | SIM | - |
| 450025 | MATERIAL | 3 | R\$ 1.600,00 | R\$ 4.800,00 | SIM | - |
| 473179 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.499,00 | R\$ 1.499,00 | SIM | _ |
| 127906 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.170,00 | R\$ 2.340,00 | SIM | _ |
| 450025 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.361,69 | | | - |
| 395904 | MATERIAL | 3 | R\$ 1.378,12 | R\$ 4.134,36 | SIM | |
| 388426 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.512,00 | R\$ 1.512,00 | SIM | _ |

| 388426 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.800,00 | R\$ 1.800,00 | SIM | - |
|---------|------------|---|---------------|---------------|-----|---|
| 473179 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.799,99 | R\$ 1.799,99 | SIM | - |
| 473179 | MATERIAL | 2 | R\$ 853,91 | R\$ 1.707,82 | SIM | - |
| 473179 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.800,00 | R\$ 1.800,00 | SIM | - |
| 4731792 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.300,00 | | SIM | - |
| 473179 | MATERIAL | 3 | R\$ 3.500,00 | R\$ 10.500,00 | SIM | - |
| 445004 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | SIM | - |
| 1.5004 | W CI ENIAL | 1 | 11.7 3.000,00 | 1.9 3.000,00 | | |
| 462842 | MATERIAL | 3 | R\$ 1.305,00 | R\$ 3.915,00 | SIM | - |

| | _ | | | | | |
|--------|----------|----|---------------|---------------|-----|---|
| 449629 | MATERIAL | 5 | R\$ 2.500,00 | R\$ 12.500,00 | SIM | - |
| 383129 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.184,05 | R\$ 2.184,05 | SIM | |
| 357320 | MATERIAL | 1 | R\$ 13.499,00 | R\$ 13.499,00 | SIM | - |
| 127906 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | - |
| 426731 | MATERIAL | 10 | R\$ 296,70 | R\$ 2.967,00 | SIM | - |
| 27456 | MATERIAL | 5 | R\$ 10.765,00 | R\$ 53.825,00 | SIM | - |
| 453979 | MATERIAL | 3 | R\$ 362,08 | R\$ 1.086,24 | SIM | _ |
| 196910 | MATERIAL | 1 | R\$ 759,00 | R\$ 759,00 | SIM | _ |
| 150830 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.400,00 | R\$ 6.800,00 | SIM | _ |
| 27472 | MATERIAL | 8 | R\$ 422,50 | R\$ 3.380,00 | SIM | - |

| 27464 | MATERIAL | 2 | R\$ 4.788,00 | R\$ 9.576,00 | SIM | - |
|--------|----------|----|---------------|---------------|-----|---|
| 27464 | MATERIAL | 1 | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | SIM | - |
| 473471 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.200,00 | R\$ 3.200,00 | SIM | |
| 393261 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.200,00 | | | - |
| 150179 | MATERIAL | 50 | R\$ 15,00 | R\$ 750,00 | SIM | - |
| 454460 | MATERIAL | 3 | R\$ 55,61 | R\$ 166,83 | SIM | - |
| 430834 | MATERIAL | 1 | R\$ 885,50 | R\$ 885,50 | SIM | - |
| 368134 | MATERIAL | 5 | R\$ 30,00 | R\$ 150,00 | SIM | - |
| 482463 | MATERIAL | 2 | R\$ 5.000,00 | R\$ 10.000,00 | SIM | - |
| 474910 | MATERIAL | 1 | R\$ 749,16 | R\$ 749,16 | SIM | - |
| 474910 | MATERIAL | 2 | R\$ 5.000,00 | R\$ 10.000,00 | SIM | - |

| 300011 | MATERIAL | 3 | R\$ 4.829,00 | R\$ 14.487,00 | SIM | - |
|--------|----------|---|--------------|---------------|-----|---|
| 383008 | MATERIAL | 6 | R\$ 300,00 | R\$ 1.800,00 | SIM | - |
| 383009 | MATERIAL | 2 | R\$ 749,16 | R\$ 1.498,32 | SIM | - |
| 486620 | MATERIAL | 5 | R\$ 254,98 | R\$ 1.274,90 | SIM | |
| 383009 | MATERIAL | 3 | R\$ 749,16 | R\$ 2.247,48 | SIM | - |
| 383009 | MATERIAL | 1 | R\$ 402,33 | R\$ 402,33 | SIM | - |
| 462905 | MATERIAL | 6 | R\$ 2.098,74 | R\$ 12.592,44 | SIM | _ |

| 462905 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.888,87 | R\$ 1.888,87 | SIM | - |
|--------|----------|----|--------------|--------------|-----|---|
| 465368 | MATERIAL | 2 | R\$ 2.019,00 | R\$ 4.038,00 | SIM | - |
| 465368 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.600,00 | R\$ 7.200,00 | SIM | - |
| | MATERIAL | 10 | | | | - |
| 480187 | MATERIAL | 5 | R\$ 1.385,00 | R\$ 6.925,00 | SIM | _ |

| | | | | | | T. |
|---------|----------|----|--------------|---------------|-----|----|
| 483505 | MATERIAL | 3 | R\$ 2.999,00 | R\$ 8.997,00 | SIM | _ |
| 478928 | MATERIAL | 5 | R\$ 4.000,00 | R\$ 20.000,00 | SIM | - |
| 482518 | MATERIAL | 10 | R\$ 3.300,00 | R\$ 33.000,00 | SIM | - |
| 471901 | MATERIAL | 2 | R\$ 7.998,00 | R\$ 15.996,00 | SIM | - |
| 471257 | MATERIAL | 2 | R\$ 601,39 | R\$ 1.202,78 | SIM | _ |
| 434678 | MATERIAL | 5 | R\$ 600,00 | R\$ 3.000,00 | SIM | _ |
| 451810 | MATERIAL | 5 | R\$ 619,00 | R\$ 3.095,00 | SIM | - |
| 472635 | MATERIAL | 8 | R\$ 691,83 | | SIM | |
| 472635 | MATERIAL | 15 | R\$ 691,83 | R\$ 10.377,45 | SIM | _ |
| 483824 | MATERIAL | 5 | R\$ 1.000,00 | R\$ 5.000,00 | SIM | - |
| 306027 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.695,00 | R\$ 1.695,00 | SIM | - |
| 98191 | MATERIAL | 5 | R\$ 3.574,00 | | SIM | |
| 601763 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.600,00 | R\$ 7.200,00 | SIM | _ |
| 2471702 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.800,00 | R\$ 3.800,00 | SIM | - |

| 420745 451904 | MATERIAL MATERIAL | 1 | R\$ 3.291,17 R\$ 3.300,00 | R\$ 6.582,34 R\$ 3.300,00 | | - |
|------------------|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----|---|
| | MATERIAL | 2 | R\$ 7.216,70 | | | _ |
| 451901 | MATERIAL | 1 | R\$ 4.226,84 | R\$ 4.226,84 | SIM | |
| 451901 451904 | MATERIAL MATERIAL | 7 | R\$ 4.226,84 R\$ 4.226,84 | | | _ |

| 451904 | MATERIAL | 1 | R\$ 4.628,19 | R\$ 4.628,19 | SIM | _ |
|----------------|-------------------|----|--------------|---------------|-------|---|
| 451904 | MATERIAL | 2 | R\$ 5.142,43 | | | _ |
| 470245 | MATERIAL | 10 | R\$ 3.500,00 | R\$ 35.000,00 | SIM | _ |
| 470245 | MATERIAL | 3 | R\$ 4.831,33 | R\$ 14.493,99 | SIM | _ |
| ₫ 70245 | MATERIAL | 4 | R\$ 2.499,00 | R\$ 9.996,00 | SIM | |
| 451907 | MATERIAL | 2 | R\$ 5.800,00 | | SIM | - |
| 485857 | MATERIAL | 1 | R\$ 3.799,00 | R\$ 3.799,00 | SIM | - |
| 469795 | MATERIAL | 6 | R\$ 4.000,00 | R\$ 24.000,00 | SIM | |
| 478640 | MATERIAL | 4 | R\$ 3.656,55 | | | _ |
| 1, 55 10 | \ E \ \ C | | 117 3.030,33 | 120,20 | 31141 | _ |

| 451907 | MATERIAL | 4 | R\$ 3.569,00 | R\$ 14.276,00 | SIM | _ |
|--------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|
| 478640 | MATERIAL | 4 | R\$ 4.410,00 | R\$ 17.640,00 | SIM | - |
| 457188 | MATERIAL | 2 | R\$ 3.599,00 | R\$ 7.198,00 | SIM | - |
| 451904 | MATERIAL | 10 | R\$ 3.500,00 | R\$ 35.000,00 | SIM | - |
| 451910 | MATERIAL | 1 | R\$ 8.398,00 | | | - |
| 451904 | MATERIAL | 6 | R\$ 3.291,17 | R\$ 19.747,02 | SIM | - |
| 478640 | MATERIAL | 15 | R\$ 4.500,00 | R\$ 67.500,00 | SIM | - |

| 355671 | MATERIAL | 15 | R\$ 35,00 | R\$ 525,00 | SIM | - |
|--------|----------|-----|--------------|---------------|------|---|
| 454460 | MATERIAL | 1 | R\$ 55,61 | R\$ 55,61 | SIM | _ |
| 150470 | MATERIAL | 100 | | | SIM | - |
| 150179 | MATERIAL | 100 | R\$ 13,00 | | CINA | |
| 454460 | MATERIAL | 5 | R\$ 35,00 | R\$ 175,00 | SIM | _ |
| 392690 | MATERIAL | 1 | R\$ 55,61 | R\$ 55,61 | SIM | - |
| 454460 | MATERIAL | 6 | R\$ 50,05 | R\$ 300,30 | SIM | - |
| 274837 | MATERIAL | 7 | R\$ 45,00 | R\$ 315,00 | SIM | - |
| 393277 | MATERIAL | 8 | R\$ 4.643,33 | R\$ 37.146,64 | SIM | - |
| 480442 | MATERIAL | 1 | R\$ 7.000,00 | R\$ 7.000,00 | SIM | - |
| 462084 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.800,00 | R\$ 2.800,00 | SIM | _ |
| 104620 | MATERIAL | 4 | R\$ 170,00 | R\$ 680,00 | SIM | - |
| 320365 | MATERIAL | 2 | R\$ 271,04 | R\$ 542,08 | SIM | _ |

| 150513 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.300,00 | R\$ 2.600,00 | SIM | - |
|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|
| 462534 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.485,00 | R\$ 1.485,00 | SIM | - |
| 469456 | MATERIAL | 5 | R\$ 1.000,00 | R\$ 5.000,00 | SIM | _ |
| 150513 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.679,21 | R\$ 1.679,21 | SIM | - |
| 398567 | MATERIAL | 3 | R\$ 2.590,00 | R\$ 7.770,00 | SIM | _ |
| 259536 | MATERIAL | 3 | R\$ 736,19 | R\$ 2.208,57 | SIM | _ |
| 449548 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.779,90 | R\$ 1.779,90 | SIM | - |

| 150513 | MATERIAL | 1 | R\$ 421,00 | R\$ 421,00 | SIM | _ |
|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|
| 150513 | MATERIAL | 5 | R\$ 1.878,00 | R\$ 9.390,00 | SIM | - |
| 448745 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.333,08 | R\$ 2.666,16 | SIM | - |
| 230180 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.140,90 | R\$ 2.140,90 | SIM | - |

| 462534 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.140,90 | R\$ 2.140,90 | SIM | _ |
|---------|----------|---|---------------|---------------|-----|---|
| 150274 | MATERIAL | 1 | R\$ 6.976,05 | R\$ 6.976,05 | SIM | _ |
| 1501912 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | SIM | _ |
| 150191 | MATERIAL | 1 | R\$ 19.500,00 | R\$ 19.500,00 | SIM | _ |
| 479103 | MATERIAL | 5 | R\$ 180,99 | R\$ 904,95 | SIM | _ |
| 479103 | MATERIAL | 5 | R\$ 194,00 | R\$ 970,00 | SIM | _ |

| 479103 | MATERIAL | 5 | R\$ 396,15 | R\$ 1.980,75 | SIM | _ |
|--------|----------|---|--------------|--------------|-----|---|
| 485141 | MATERIAL | 1 | R\$ 5.500,00 | R\$ 5.500,00 | SIM | _ |
| 94943 | MATERIAL | 1 | R\$ 750,28 | R\$ 750,28 | SIM | _ |
| 330635 | MATERIAL | 1 | R\$ 2.260,00 | R\$ 2.260,00 | SIM | _ |
| 257959 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | - |

| 451868 | MATERIAL | 10 | R\$ 1.600,00 | R\$ 16.000,00 | SIM | - |
|--------|----------|----|--------------|---------------|-----|---|
| 458705 | MATERIAL | 1 | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | - |
| 463275 | MATERIAL | 4 | R\$ 969,00 | R\$ 3.876,00 | SIM | 1 |
| 481292 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.990,00 | R\$ 3.980,00 | SIM | I |
| 458705 | MATERIAL | 3 | R\$ 1.545,00 | R\$ 4.635,00 | SIM | - |
| 478996 | MATERIAL | 2 | R\$ 1.360,00 | R\$ 2.720,00 | SIM | - |
| 380664 | MATERIAL | 1 | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 | SIM | - |
| 465015 | MATERIAL | 2 | R\$ 230,46 | R\$ 460,92 | SIM | - |

| REGIONALIDADE | |
|---------------|--|
| SIM | |
| SIM | |
| SIM | |

| SIM |
|-----|
| SIM |
| SIM |
| SIM |
| |

| SIM | |
|-----|--|
| SIM | |
| | |

| SIM |
|-----|
| SIM |
| |

| | SIM |
|---|-----|
| S | SIM |
| | SIM |
| 9 | SIM |
| 9 | SIM |
| | |

| SIM |
|-----|
| SIM |
| |

SIM SIM

| SIM SIM SIM SIM | | | |
|-----------------|-----|-----|--|
| SIM SIM | SIM | | |
| SIM | | SIM | |
| SIM | | SIM | |
| | | SIM | |
| SIM | | SIM | |
| | | SIM | |

| SIM |
|-----|
| SIM |
| SIM |

| | 7 |
|-------|---|
| | ı |
| | I |
| | ı |
| | 1 |
| | ı |
| | ı |
| | ı |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| SIM | 1 |
| SIIVI | 1 |
| | 1 |
| | ı |
| | ı |
| | ı |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | ı |
| | ı |
| | ı |
| | 1 |
| | 1 |
| | ı |
| | ı |
| | ı |
| | ı |
| | ı |
| | ı |
| | ı |
| | ı |
| | ı |
| | 1 |
| | |
| | ı |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| CINA | |
| SIM | |

| | _ |
|-------|-----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| SIM | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | J |
| | |
| | |
| | 4 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | I |
| SIM | - |
| | |
| | |
| | - |
| | I |
| | |
| | |
| CINA | \dashv |
| SIM | 4 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | I |
| | |
| SIM | |
| | |
| | - |
| | |
| | |
| | I |
| | |
| | 7 |
| SIM | - |
| | \rfloor |
| | ٦ |
| | |
| | |
| | |
| | - |
| CINA | |
| | |
| SIM | - [|
| ZIIVI | |
| SIIVI | |
| SIIVI | |
| SIIVI | |
| SIIVI | |
| | |
| SIM | |
| | |

| SIM |
|-----|
| SIM |
| |

| SIM SIM SIM | |
|-------------|-----|
| SIM | SIM |
| SIM | SIM |
| | SIM |
| SIM | SIM |
| | SIM |

| SIM | |
|-----|---|
| SIM | |
| SIM | _ |

| SIM | |
|-------|---|
| SIIVI | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| CINA | |
| SIM | |
| SIM | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| SIM | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| SIM | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| SIM | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| SIM | |
| SIIVI | |
| | |
| | ı |
| | |
| | |

| SIM |
|------|
| SIM |
| CINA |
| SIM |
| SIM |
| SIM |
| SIM |
| SIM |
| SIM |
| SIM |
| SIM |
| SIM |
| |

| SIM | |
|------------|--|
| 31141 | |
| SIM | |
| SIM | |
| SIM | |
| CIRA | |
| SIM | |
| · ———————— | |

| SIM | |
|-----|--|
| SIM | |
| | |

| SIM | |
|-----|--|
| SIM | |
| | |
| SIM | |
| SIM | |
| SIM | |
| SIM | |
| SIM | |
| SIM | |
| SIM | |
| SIM | |

| SIM |
|-----|
| SIM |
| |

| SIM |
|-----|
| SIM |
| |

| | _ |
|-----|---|
| SIM | |
| | |

| SIM |
|-----|
| SIM |
| |

| SIM |
|-----|
| SIM |
| |

| SIM |
|-------|
| SIM |
| JIIVI |
| |

| SIM | |
|-----|--|
| SIM | |
| | |

| SIM |
|-----|
| SIM |

| SIM | |
|-----|---|
| SIM | |
| SIM | |
| SIM | |
| SIM | |
| SIM | ١ |
| SIM | |
| | • |

| SIM | |
|-----|--|
| SIM | |
| SIM | |
| SIM | |
| | |

| SIM | |
|-----|---|
| SIM | |
| | • |

| SIM | |
|-----|--|
| SIM | |
| SIM | |
| SIM | |
| SIM | |
| | |

| SIM | |
|-----|--|
| SIM | |
| | |

| UNIDADE | NECESCIDADE | CATMAT | TIDIEICACÃ | OLIANTIDA | VALOR ESTIMADO | TOTAL | EXCLUSIVO | COTA RESERVADA | REGIONALIDADE |
|------------|--|--------|------------|-----------|----------------|--------------|-----------|----------------|---------------|
| UNIDADE | NECESSIDADE FUNCIONALIDADE: TELA DE PROJEÇÃO | CATMAT | TIPIFICAÇA | QUANTIDA | VALUR ESTIMADO | TOTAL | EXCLUSIVO | COTA RESERVADA | REGIONALIDADE |
| | TIPO DE TELA: RETRÁTIL | | | | | | | | |
| | FORMATO: CINEMA 16:9 | | | | | | | | |
| | POLEGADAS: 92 POLEGADAS | | | | | | | | |
| CENTRO D | MATERIAL: PELÍCULA MATTE-WHITE 1.0 COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E | 250644 | AAATEDIAI | | DĆ 540.00 | DC 540 00 | CINA | | NÃO |
| CENTRO D | BORDA PARA MELHOR ENQUADRAMENTO DE IMAGEM. SISTEMA MULTIPONTO DE PARADA. | 258611 | MATERIAL | 1 | R\$ 549,00 | R\$ 549,00 | SIM | - | NAO |
| | ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA E CASE EM AÇO CARBONO. | | | | | | | | |
| | TAMANHO DO PRODUTO (ÁREA VISUAL): 2,03X1,14CM | | | | | | | | |
| | COR: BRANCO COM ACABAMENTO PRETO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ASSISTÊNCIA | | | | | | | | |
| | TÉCNICA NO ESTADO DE ALAGOAS. | | | | | | | | |
| | MINI TRIPÉ FLEXÍVEL ALTA FLEXIBILIDADE / FEITO EM PLÁSTICO RÍGIDO / PÉS DE LIGAÇÃO | | | | | | | | |
| | COM ALMOFADAS / PARAFUSOS DE FIXAÇÃO UNIVERSAL, COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS | | | | | | | | |
| | TAMANHOS DE CÂMERAS ATUAIS / PERMITE SER PARA NIVEL EM SUPERFÍCIES IRREGULARES / | | | | | | | | |
| PINACOTE | COMPATÍVEL COM SMARTPHONE (SUPORTE INCLUIDO) / CADA PERNA POSSUÍ OITO BOLAS E | 26867 | MATERIAL | 1 | R\$ 22,50 | R\$ 22,50 | SIM | _ | NÃO |
| | SOQUETE DE ARTICULAÇÕES, CHEGANDO A ATÉ 360° DE ROTAÇÃO / POSSUÍ ANÉIS EMBORRACHADOS EM CADA SOQUETE, PROPORCIONA MAIS ADERÊNCIA QUANDO PRESO EM | | | | | | | _ | |
| | SUPERFÍCIES LISAS / CARREGAMENTO MÁXIMO: 1 KG / MEDIDAS: 17CM COMPRIMENTO E | | | | | | | | |
| | 25CM ABERTURA. [PINACOTECA] COD SIPAC: 33200000030 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | MINI TRIPÉ PORTÁTIL PARA CELULAR, COMPATÍVEL COM DIVERSOS MODELOS; ENCAIXE | | | | | | | | |
| CENTRO D | ROTATIVO;LEVE E PORTÁTIL; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO UNIVERSAL, COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS TAMANHOS DE CÂMERAS ATUAIS; ALTURA: 15 CM; PÉS COM | 475693 | MATERIAL | 3 | R\$ 20,00 | R\$ 60,00 | SIM | _ | NÃO |
| | ANTIDERRAPANTE; MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO. CABE CELULAR ATE 6 POLEGADAS | | | | | | | | |
| 04448110.0 | | 444005 | ******* | | 24 400 00 | 24 500 00 | | | 1170 |
| CAMPUSS | PEDESTAL BANNER PEDESTAL GIRAFA COM REGULAGEM DE ALTURA PARA UM MICROFONE, PINTURA | 411295 | MATERIAL | 6 | R\$ 100,00 | R\$ 600,00 | SIM | - | NÃO |
| CENTRO D | ELETROSTÁTICA E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, PÉS DOBRÁVEIS, PÉS ANTIDERRAPANTES | 150150 | MATERIAL | 2 | R\$ 108,69 | R\$ 217,38 | SIM | | NÃO |
| CENTINO D | EMBORRACHADOS, ACOMPANHA 1 CACHIMBO. | 150150 | | _ | 110 200,03 | 1.0 217,50 | 5 | - | 10.10 |
| | PEDESTAL GIRAFA PROFISSIONAL COM REGULAGEM DE ALTURA PARA UM MICROFONE, | | | | | | | | |
| CAMPUS S | PINTURA ELETROSTÁTICA E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, PÉS DOBRÁVEIS, PÉS | 299126 | MATERIAL | 3 | R\$ 150,00 | R\$ 450,00 | SIM | | NÃO |
| | ANTIDERRAPANTES EMBORRACHADOS, ACOMPANHA 1 CACHIMBO. | | | _ | | | | _ | |
| | | - | | | | | | | |
| L | SUPORTE DE TELEVISAO, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO: PAREDE, DUPLA PROTEÇÃO, | | l | | | | | | ~ |
| FACULDAD | TAMANHO: PARA TV DE 32" ATÉ 75", ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA, | 441157 | MATERIAL | 4 | R\$ 500,00 | R\$ 2.000,00 | SIM | | NÃO |
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARAFUSOS, BUCHAS DE FIXAÇÃO | | | | | | | | |
| CIÊNCIA DA | SUPORTE DE TETO P/PROJETOR C/AJUSTE DE ALTURA PRO1100B ELG CX 1 UN | 299821 | MATERIAL | 5 | R\$ 163,80 | R\$ 819,00 | SIM | _ | NÃO |
| | SUPORTE DE TETO UNIVERSAL PARA PROJETOR ALTURA REGULÁVEL DE 300 A 500 MM. POSSUI | | | | | | | | |
| INSTITUTO | SISTEMA DE FIXAÇÃO ADAPTANDO-SE A TODOS OS PROJETORES DO MERCADO QUE POSSUEM | 299821 | MATERIAL | 5 | R\$ 132,31 | R\$ 661,55 | SIM | | NÃO |
| 1145111010 | AO MENOS 3 PONTOS PARA FIXAÇÃO. AJUSTE FINO DA INCLINAÇÃO. | 233021 | WATERIAL | | 110 132,31 | 11,5 001,55 | Silvi | - | IVAO |
| | | | | | | | | | |
| | SUPORTE PARA TV - SUPORTE DE TV: TIPO DE SUPORTE/PEDESTAL SUPORTE PARA PAREDE. | | | | | | | | |
| | COMPOSIÇÃO/MATERIAL CARBONO. PESO MÁXIMO SUPORTADO 40 KG. TAMANHO | | | | | | | | |
| | COMPATÍVEL 10 ATÉ 55. LARGURA AJUSTÁVEL: SIM. EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS TV LED, | | | | | | | | |
| | LCD, PLASMA, 3D E SMART TV DE 10 A 55. MAIS INFORMAÇÕES: ARTICULADO; 3 | | | | | | | | |
| ADMINISTI | MOVIMENTOS; FURAÇÃO PADRÃO VESA 50, 75, 100, 100X200, 200X200 E FURAÇÕES 200X300 | 466649 | MATERIAL | 1 | R\$ 70,00 | R\$ 70,00 | SIM | - | NÃO |
| | E 300X300MM; PERMITE INCLINAÇÃO DE ATÉ 15º; FURAÇÃO COMPATÍVEL: VESA 50X50, | | | | | | | | |
| | 75X75, 100X100, 200X100, 200X200X 300X200, 300X300 MÁX. 400X100MM; ACOMPANHA | | | | | | | | |
| | NÍVEL BOLHA. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 SUPORTE, JOGO DE PARAFUSOS E BUCHAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | |
| | SUPORTE; MATERIAL: AÇO E FIBRA; APLICAÇÃO: APOIO PARA NOTEBOOK; CARACTERÍSTICAS | | | | | | | | |
| ESCOLA DE | ADICIONAIS: PERFURADA PARA VENTILAÇÃO/ALTURA BASE:FRONTAL/POS-; LARGURA: 0,32 M; COMPRIMENTO: 0.25 M: ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA. COM COOLER PARA | 323505 | MATERIAL | 3 | R\$ 69,90 | R\$ 209,70 | SIM | _ | NÃO |
| | REFRIGERAÇÃO DO NOTEBOOK. | | | | | | | | |
| | TEJA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 100" - ÁREA DE PROJEÇÃO: 221 X 125 CM / FORMATO: 16:9 | | | | | | | | |
| | (WIDE SCREEN). CM / ALTURA MÁXIMA DO TRIPÉ: 2,90 METROS / DIMENSÕES EM | | | | | | | | |
| | POLEGADAS: 100" / ESTOJO METÁLICO COM PINTURA NA COR BRANCA TIPO ELETROSTÁTICA | | | | | | | | |
| | ANTI-CORROSIVA / TIPO TELA: RETRÁTIL COM MULTI PONTOS DE PARADA ACIONADO | | | | | | | | |
| CENTRO D | ATRAVÉS DE MECANISMO POR MOLAS / TRIPÉ AJUSTÁVEL COM ALTURA MÁXIMA DE ATÉ 230 | 253906 | MATERIAL | 1 | R\$ 572,60 | R\$ 572,60 | SIM | - | NÃO |
| | CM / CONJUNTO PORTÁTIL / COMPOSIÇÃO SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO: MATERIAL ACETINADO | | | | | | | | |
| | BRANCO DO TIPO MATTE WHITE / BORDAS NA COR PRETA / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO | | | | | | | | |
| | DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO TRACE BOARD TBTPS100V. | | | | | | | | |
| <u> </u> | | ļ | ļ | | | | | | |
| | TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 150 PÓLEGADAS: ÁREA DE PROJEÇÃO MÍNIMA:305 X 229 CM OU | | | | | | | | |
| | SUPERIOR / DIMENSÕES EM POLEGADAS: 150" / FORMATO DA TELA: 4:3 (PADRÃO) / TIPO DE | | | | | | | | |
| | TELA: RETRÁTIL MANUAL COM MULTIPONTOS DE PARADA / SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO COM | | 1 | | | | | | |
| CENTRO | MATERIAL ACETINADO BRANCO DO TIPO MATTE WHITE E BORDAS NA COR PRETA / ESTOJO | 26967 | MATERIAL | 3 | pć 010 40 | D¢ 1 626 00 | CINA | | NÃO |
| CENTRO D | METÁLICO REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA E COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU TETO ATRAVÉS DE PARAFUSOS / POSSUIR ALÇA E CORDA PARA | 26867 | MATERIAL | 2 | R\$ 818,40 | R\$ 1.636,80 | SIM | - | NÃO |
| | MOVIMENTAÇÃO DA TELA / MANUAL DE USUÁRIO E CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA | | 1 | | | | | | |
| | CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO: 1 ANO / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO | | 1 | | | | | | |
| | TBMS120V TRACEBOARD. | | 1 | | | | | | |
| MATEMÁT | TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 200X150CM | 228587 | MATERIAL | 3 | R\$ 600,00 | R\$ 1.800,00 | SIM | _ | NÃO |
| | TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL DE 120 POLEGADAS: ÁERA DE PROJEÇÃO MÍNIMA: 244 X 183 CM | | | | , ,22,30 | | - | - | - |
| | TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL DE 120 POLEGADAS: AERA DE PROJEÇÃO MINIMA: 244 X 183 CM OU SUPERIOR / DIMENSÕES EM POLEGADAS: 120" / FORMATO DA TELA: 4:3 (PADRÃO) / TIPO | | 1 | | | | | | |
| | DE TELA: RETRÁTII MANUAL COM MULTI-PONTOS DE PARADA / SUPEREÍCIE DE PROJEÇÃO | | 1 | | | | | | |
| CENTRO | COM MATERIAL ACETINADO BRANCO DO TIPO MATTE WHITE / ESTOJO METÁLICO REVESTIDO | 224024 | MATERIA | _ | DĆ 500.00 | pć 500.00 | CINA | | NÃO |
| CENTRO D | COM PINTURA ELETROSTATICA ANTI-CORROSIVA E COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE | 234031 | MATERIAL | 1 | R\$ 590,00 | R\$ 590,00 | SIM | - | NÃO |
| | OU TETO ATRAVÉS DE PARAFUSOS / POSSUIR ALÇA E CORDA PARA MOVIMENTAÇÃO DA TELA / | | 1 | | | | | | |
| | MANUAL DE USUÁRIO E CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE | | | | | | | | |
| | AFBRICAÇÃO: 1 ANO / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO TBMS120V TRACEBOARD. | | | | | | | | |
| 1 | TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL PORTÁTIL 100 POLEGADAS / ÁREA DE PROJEÇÃO: 203 X 152 CM / | | | | | | | <u></u> | <u></u> |
| 1 | FORMATO: 4:3 (PADRÃO) CM / DIMENSÕES EM POLEGADAS: 100" / TIPO TELA: RETRÁTIL COM | | | | | | | | |
| | MULTI PONTOS DE PARADA ACIONADO ATRAVÉS DE MECANISMO POR MOLAS / CAIXA | | | | | | | | |
| | METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA / TRIPÉ AJUSTÁVEL COM ALTURA | | 1 | | | | | | _ |
| CAMPUS S | MÁXIMA / CONJUNTO PORTÁTIL / COMPOSIÇÃO SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO: MATERIAL | 238497 | MATERIAL | 1 | R\$ 720,30 | R\$ 720,30 | SIM | - | NÃO |
| | ACETINADO BRANCO DO TIPO MATTE WHITE COM VERSO PRETO / BORDAS NA COR PRETA / CONTEÚDO: 01 TRIPÉ, TELA DE PROJEÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES / GARANTIA MÍNIMA | | 1 | | | | | | |
| | CONTEUDO: UT TRIPE, TELA DE PROJEÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES / GARANTIA MINIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA | | 1 | | | | | | |
| | NO ESTADO DE ALAGOAS / EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO BETEC BT4560. | | 1 | | | | | | |
| | TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ 2X2M⊞ | 1 | 1 | | | | | | |
| | TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ (2,00X2.00M), ÁREA DE PROJEÇÃO: 200 X 200 CM. DIMENSÕES | | l | | | | | | ~ |
| EDUFAL/PI | EMBALADA: 10 X 19 X 220 CM. DIMENSÕES DO ESTOJO METÁLICO: 07 X 07 X 212 CM. TECIDO: | 217732 | MATERIAL | 1 | R\$ 706,37 | R\$ 706,37 | SIM | - | NÃO |
| | MATTE WHITE | | | | | | | | |
| | TELA PARA PROJEÇÃO C/ TRIPÉ - TELA PARA PROJEÇÃO COM TRIPÉ ACOPLADO. FORMATO DA | 0.05 | | | -4. | F 4 - | | | |
| PROEST - P | TELA 4:3 (100") E 16:9 (92"). ESTRUTURA EM AÇO CARBONO. ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA.TECIDO EM MATTE WITHE. | 26557 | MATERIAL | 1 | R\$ 600,00 | R\$ 600,00 | SIM | - | NÃO |
| L | TON SISTEMA DE MOLA, LECIDO LIMINIATTE WITHE. | | | | | | | i . | |

| PINACOTEC | TELA RETRÁTIL 100 POLEGADAS - ÁREA DE PROJEÇÃO: 221 X 125 CM / FORMATO: 16:9 (WIDE SCREEN), CM / ALTURA MÁXIMA DO TRIPÉ: 2,90 METROS / DIMENSÕES EM POLEGADAS: 100" / ESTOJO METÁLICO COM PINTURA NA COR BRANCA TIPO ELETROSTÁTICA ANTI-CORROSIVA / TIPO TELA: RETRÁTIL COM MULTI PONTOS DE PARADA ACIONADO ATRAVÉS DE MECANISMO POR MOLAS / TRIPÉ AUSTÁVEL COM ALTURA MÁXIMA DE ATÉ 230 CM / CONJUNTO PORTÁTIL / COMPOSIÇÃO SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO: MATERIAL ACETINADO BRANCO DO TIPO MATTE WHITE E BORDAS NA COR PRETA / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO / ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE ALAGOAS / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO TRACE BOARD TBTPS100V. [PINACOTECA] COD SIPAC: | 238497 | MATERIAL | 1 | R\$ 607,61 | R\$ 607,61 | SIM | - | NÃO |
|-----------|---|--------|----------|---|----------------|----------------|-----|-----|-----|
| | 33200000214 TRIPÉ DE ALUMÍNIO PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL UNIVERSAL 1,02 METRO | 445690 | MATERIAL | 1 | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 | SIM | _ | NÃO |
| CENTRO DI | TRIPÉ PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA - PINACOTECA | 26867 | MATERIAL | 1 | R\$ 120.00 | R\$ 120.00 | SIM | | NÃO |
| PINACOTEC | TRIPE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL: MATERIAL DO CORPO: ALUMÍNIO / TRIPÉ TIPO TELESCÓPICO UNIVERSAL DE 3 SEÇÕES / COR: PRETO / CABEÇA FOTOGRÁFICA DE TRÊS VIAS/ELIXOS (3-WAY) / MANIVELA PARA MUDANÇA DE ALTURA MÉDIA / BOLHA DE NÍVEL NA CABEÇA E NO TRIPÉ PARA CORREÇÃO DE TERRENO / COLUNA CENTRAL DE ENGRENAGENS / PERNEIRA DE LIBERAÇÃO RÁPIDA E PÉS EMBORRACHADO COM ALUSTE DE INCLINAÇÃO DE SUPERFÍCIE / ALAVANCA DE ALUSTE DE ALTURA MILIMÉTRICA / ALTURA FECHADO: 63 CM / ALTURA MÁXIMA: 1,56 METROS / ROTAÇÃO HORIZONTAL 360º / ROTAÇÃO VERTICAL: 180º / COMPATÍVEL COM AS CÂMERAS DISLA E SLA / CAPACIDADE DE CARGA SUPORTADA: MÍNIMO 4KG OU SUPERIOR / ACESSÓRIOS INCLUSOS: BOLSA PARA TRANSPORTE COM ALÇA E 01 SUPORTE PARA CELULAR / GARANTIA MÍNIMA CONTRA VÍCIOS E DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 1 ANO / SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO PRIMAPHOTO PH-PKOO2. [PINACOTECA] COD SIPAC: 332000000195 | 26867 | MATERIAL | 1 | R\$ 535,98 | R\$ 535,98 | SIM | - | NÃO |
| GAE/ARAP | TRIPÉ PARA SMARTPHONE, FILMADORA E CAMERA FOTOGRAFICA MATERIAL: ALUMÍNIO ALTURA MÁXIMA: 1,40 M PESO: 1 KG CAPACIDADE: 3 KG TIPO CABEÇA: GIRATÓRIA PESO CABEÇA: 0,5 KG CAPACIDADE CABEÇA: 3 KG QUANTIDADE HASTES: 4 | 445690 | MATERIAL | 2 | R\$ 200,00 | R\$ 400,00 | SIM | - | NÃO |
| RU/PROES | VEÍCULO FURGÃO, TIPO MOTOR: DIESEL, TIPO DIREÇÃO: HIDRÁULICA, TIPO CARROCERIA: BAÚ, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 10 M3, POTÊNCIA MOTOR: 110 CV, CARGA ÚTIL: 1500 KG, TIPO REFRICERAÇÃO: AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHADO, PBT MÁXIMO 3.500 KG, VIDRO ELÉTRICO, ALARME | 292804 | MATERIAL | 1 | R\$ 120.000,00 | R\$ 120.000,00 | NÃO | NÃO | NÃO |

| UNIDADE | NECESSIDADE | CATMAT |
|---------------------|---|--------|
| AGROECOLOGIA/CECA | SIPAC:22000000395 CATMAT:408287 BÉQUER, MATERIAL: POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 2000 ML, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO. | 408287 |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -413130- CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL: POLIPROPIL | 413130 |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -254381- TUBO DE VIDRO, TIPO VIDRO: BOROSSILICATO, DIÂMETRO EXTERNO: 25 MM, USO: DIGESTÃO DE PROTEÍNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM TAMPA, COM ORLA E PAREDE REFORÇADA, ALTURA: 250 MM | 254381 |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -408268- BÉQUER MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 500 ML, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 408268 |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -408271- BÉQUER MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 1000 ML, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 408271 |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -408273- BÉQUER MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 2000 ML, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 408273 |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -408489- VIDRO DE RELÓGIO, FORMATO CÔNCAVO, DIÂMETRO DE 5,0 CM | 408489 |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -408693- PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:ATÉ 5000 MCL, ESTERILIDADE :APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO :DESCARTÁVEL | 408693 |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -408775- KITASSATO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO, CAPACIDADE: 500ML, TIPO: GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SAÍDA SUPERIOR | 408775 |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -409251- BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO: VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO: FUNDO CHATO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 50 ML, ACESSÓRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO. | 409251 |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -409362- ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 125ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA | 409362 |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -409368- FRASCO DE VIDRO, MATERIAL VIDRO BOROSSILICATO 3.3, TIPO ERLENMEYER, BOCA ESTREITA, CAPACIDADE 50 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADO, COM ORLA, APLICAÇÃO LABORATORIAL. | 409368 |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -409444- FRASCO LABORATÓRIO, TIPO: REAGENTE, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 500 ML, GRADUADO, TIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO AZUL, COM ANEL DE VEDAÇÃO (ANTI GOTAS). | 425359 |

| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -409533- BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL: POLIPROPILENO, DIMENSÕES: CERCA DE 10 X 300 MM. | 409533 |
|---------------------|--|--------|
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -409584- DESSECADOR, MATERIAL: VIDRO, TIPO: PARA VÁCUO, DIÂMETRO INTERNO: CERCA DE 20 CM, TIPO TAMPA: TAMPA DE VIDRO COM VEDAÇÃO, ACESSÓRIOS: COM LUVA E TORNEIRA, OUTROS COMPONENTES: COM PLACA DE PORCELANA | 409584 |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -409884- PROVETA, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 1000 ML, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 409884 |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -409896- PROVETA, MATERIAL:POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO:GRADUADA EM ALTO RELEVO, CAPACIDADE:1000 ML, BASE:BASE PLÁSTICA, ADICIONAL:COM ORLA E BICO | 409896 |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -419671- FUNIL LABORATÓRIO TIPO USO: BUCHNER, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 250 ML, OUTROS ACESSÓRIOS: COM PLACA POROSA | 419671 |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -427133 - FUNIL LABORATÓRIO TIPO USO: BUCHNER, MATERIAL: PORCELANA, CAPACIDADE: 460 ML, OUTROS ACESSÓRIOS: COM PLACA POROSA | 427133 |
| AGRONOMIA/ARAPIRACA | CATMAT -433139- PLACA DE PETRI, MATERIAL: VIDRO, FORMATO: REDONDA, DIMENSÕES: CERCA DE 20 X 150 MM | 433139 |
| AGRONOMIA/CECA | SIPAC 22000000035 - CATMAT 408277 - BÉQUER, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 100 ML, FORMATO: FORMA BAIXA (GRIFFIN), ADICIONAL: COM BICO. | 408277 |
| AGRONOMIA/CECA | SIPAC 2200000043 - CATMAT 408266 - BÉQUER, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 250 ML, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO. | 408266 |
| AGRONOMIA/CECA | SIPAC 2200000048 - CATMAT 408268 - BÉQUER, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 500 ML, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO. | 408268 |
| AGRONOMIA/CECA | SIPAC 22000000078 - CATMAT 420663 - PISSETA, CAPACIDADE 500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO CURVO, GRADUAÇÃO, TRANSPARENTE, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO ARMAZENAR ÁGUA PURIFICADA/REAGENTE. | 420663 |
| AGRONOMIA/CECA | SIPAC 22000000179 - CATMAT 409892 - PROVETA, MATERIAL:VIDRO BORO 3.3, GRADUAÇÃO:GRADUADA, CAPACIDADE:100 ML, BASE:BASE HEXAGONAL PLÁSTICA, ADICIONAL:COM ORLA E BICO | 409892 |
| AGRONOMIA/CECA | SIPAC 22000000190 - CATMAT 409880 - PROVETA, MATERIAL:VIDRO, GRADUAÇÃO:GRADUADA, CAPACIDADE:250 ML, BASE:BASE PLÁSTICA, ADICIONAL:COM ORLA E BICO | 409880 |

| AGRONOMIA/CECA | SIPAC 22000000217 - CATMAT 409360 - ERLENMEYER, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, GRADUAÇÃO: GRADUADO, VOLUME: 250 ML, TIPO BOCA: BOCA ESTREITA, ADICIONAL: COM ORLA | 409360 |
|------------------------------------|---|---------|
| AGRONOMIA/CECA | SIPAC 22000000243 - CATMAT 414252 - PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDA DE 20 ML, MATERIAL VIDRO, ESGOTAMENTO TOTAL. | 414252 |
| AGRONOMIA/CECA | SIPAC 22000000244 - CATMAT 414246 - PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDA DE 25 ML, MATERIAL VIDRO, ESGOTAMENTO TOTAL. | 414246 |
| AGRONOMIA/CECA | SIPAC 29200000193 - CATMAT- 408565-BANDEJA LABORATÓRIO, TIPO USO: PLÁSTICO, DIMENSÕES: CERCA DE 35 X 35 X 15 CM DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: BANDEJA DE POLIETILENO, DIMENSÕES 34X36X16 - 15 LITROS. | 408565 |
| BIOLOGIA ARAPIRACA | CATMAT 417012BOTE VIDRO; DIÂMETRO: 145 MM; ALTURA: 160 MM; CAPACIDADE: 1.600 ML; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA ROSQUEÁVEL EM PLÁSTICO | 4170122 |
| BIOLOGIA ARAPIRACA | CATMAT 436861POTE VIDRO; FINALIDADE: LABORATÓRIO; FORMATO: CILÍNDRICO; DIÂMETRO: 10 CM; CAPACIDADE: 1.000 ML CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA ROSQUEÁVEL EM PLÁSTICO. KIT COM 03 POTES | 4368612 |
| BIOLOGIA ARAPIRACA | CATMAT 446931 LÂMINAS LAPIDADAS SEM EXTREMIDADES CORTANTES, 26X76MM POR 1 MM DE ESPESSURA, VIDRO NEUTRO POLIDO, BORDAS LAPIDADAS EM 45 GRAUS. LAMÍNULAS COM 0,09 MM DE ESPESSURA, EM BORO SILICATO NÃO OXIDANTE, CLASSE HIDROLÍTICA L, AMBAS DA MARCA KNITELL; MEIO DE MONTAGEM, COM RESINA PERMOUNT DA FISHER (EUA), GRAU DE REFRAÇÃO 1.5.; ESPESSURA DOS CORTES DEVERÁ SEGUIR O PADRÃO DE 5 MÍCRON. COLORAÇÃO HE. 15 LAMINAS DE CEREBELO; EPIDÍDIMO; GÂNGLIO NERVOSO; LINFONODO; MEDULA; NERVO; PRÓSTATA; VESÍCULA SEMINAL. | 4469312 |
| BIOLOGIA ARAPIRACA | CATMAT 447097POTE VIDRO; FINALIDADE: LABORATÓRIO; FORMATO: CILÍNDRICO; DIÂMETRO: 86,90 MM; ALTURA: 129,90 MM; CAPACIDADE: 600 ML; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA ROSQUEÁVEL EM PLÁSTICO; BOCA LARGA KIT COM 10 POTES | 4470972 |
| BIOLOGIA/PENEDO BIOLOGIA/PENEDO | BANDEJA, MATERIAL: POLIETILENO, DIMENSÕES: 28 X 42 X 7,50 C ESTANTE PARA ATÉ 60 TUBOS DE ENSAIO DE ATÉ 15 MM(ESTANTE | |

| BIOLOGIA/PENEDO | CATMAT 408691 - PONTEIRA MICROPIPETA, TIPO UNIVERSAL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 0 A 200ML, APLICAÇÃO USO LABORATORIAL, COMPONENTE SEM FILTRO, COR AMARELA SACO COM 1000 UNIDADES | 408700 |
|-----------------|--|---------|
| BIOLOGIA/PENEDO | LAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, FORMATO PARA CÂMARA DE CONTAGEM, DIMENSÕES 22 X 22. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 409642 |
| BIOLOGIA/PENEDO | PIPETA, TIPO PASTEUR, GRADUADA, CAPACIDADE 3 ML, MATERIAL PLÁSTICO, ESCALA 0,5 EM 0,5 ML, TIPO USO DESCA RTÁVEL | 452500 |
| BIOLOGIA/PENEDO | PISSETA, CAPACIDADE 500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO CURVO, GRADUAÇÃO, TRANSPARENTE, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO ARMAZENAR ÁGUA PURIFICADA/REAGENTE. | 420663 |
| BIOLOGIA/PENEDO | PONTEIRA PIPETA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE CAPACIDADE MÁXIMA 1000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APIROGÊNICA, ISENTA DNASE/RNASE. PACOTE 1000 UNIDADES. | 150171 |
| BIOTÉRIO/PROPEP | BALÃO VOLUMÉTRICO, VIDRO, 1000 ML, COM ROLHA DE VIDRO | 409239 |
| BIOTÉRIO/PROPEP | BASTÃO LABORATÓRIO, VIDRO, 10 X 150 MM® | 409528 |
| BIOTÉRIO/PROPEP | BÉQUER, MATERIAL: VIDRO BOROSILICATO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 250ML, FORMATO: FORMA ALTA, ADICIONAL: COM BICO. | 419771 |
| BIOTÉRIO/PROPEP | PIPETA, TIPO PASTEUR, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 3ML, MATERIAL PLÁSTICO, ESCALA ESCALA 0,5 EM 0,5 M L, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 4170472 |
| BIOTÉRIO/PROPEP | PROVETA DE VIDRO, BASE PLÁSTICA, GRADUADA, CAPACIDADE 10 ML COM ORLA E BICO | 409888 |
| BIOTÉRIO/PROPEP | PROVETA DE VIDRO, GRADUADA, 1000 ML, BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO | 409884 |
| BIOTÉRIO/PROPEP | PROVETA DE VIDRO, GRADUADA, 100 ML, BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO⊞ | 409892 |
| CAMPUS SERTÃO | BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL: VIDRO, DIMENSÕES: 6 X 300 MM. | 409529 |
| CAMPUS SERTÃO | CADINHO DE PORCELANA 15ML. CADINHO, MATERIAL: PORCELANA, POROSIDADE: 7 A 8 MICRONS, CAPACIDADE: 15 ML, FORMATO: FORMA BAIXA | 428024 |
| CAMPUS SERTÃO | CADINHO DE PORCELANA 30ML. CADINHO TIPO LABORATÓRIO, MATERIAL PORCELANA, POROSIDADE DE 7 A 8 MICRONS, TIPO FUNDO CHATO, CAPACIDADE 30, FORMA MÉDIA. | 408789 |

| CAMPUS SERTÃO | CÁPSULA DE PORCELANA DIÂMETRO 8,5 CM (95ML). CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO, MATERIAL EM PORCELANA, DIÂMETRO DE CERCA DE 85 MM, FUNDO CHATO, ADICIONAL COM BICO | 427114 |
|---------------|--|--------|
| CAMPUS SERTÃO | CÁPSULA DE PORCELANA DIÂMETRO 95 MM. CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO, MATERIAL PORCELANA, DIÂMETRO CERCA DE 95MM, FORMATO FUNDO CHATO , ADICIONAL COM BICO. | 409487 |
| CAMPUS SERTÃO | FRASCO DE VIDRO PARA DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE DE AREIA, CAPACIDADE DE 500 ML, CONFORME NBR 16916 | 453927 |
| CAMPUS SERTÃO | FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: ANALÍTICO, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 30 ML, ADICIONAL: LISO | 429124 |
| CAMPUS SERTÃO | KITASSATO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO, CAPACIDADE: 1000ML, TIPO: GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SAÍDA SUPERIOR | 408777 |
| CAMPUS SERTÃO | KITASSATO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO, CAPACIDADE: 500ML, TIPO: GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SAÍDA SUPERIOR | 408775 |
| CAMPUS SERTÃO | PICNÔMETRO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 50 ML, CALIBRAGEM CALIBRADO | 409510 |
| CAMPUS SERTÃO | PIPETA LABORATÓRIO, CAPACIDADE 20 ML, GRADUADA, MATERIAL VIDRO, ESCALA 0,1 EM 0,1 ML | 80357 |
| CAMPUS SERTÃO | PIPETA LABORATÓRIO, CAPACIDADE 50 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADA, MATERIAL VIDRO | 80357 |
| CAMPUS SERTÃO | PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 90MM | 410069 |
| CAMPUS SERTÃO | POTES DE VIDRO COM BOCA LARGA, 100 ML. "COM BOCA LARGA TIPO MAIONESE ROSQUEADA E COM TAMPA PLÁSTICA 100 ML (POTE VIDRO, FINALIDADE:ACONDICIONAMENTO DE ESPÉCIES, FORMATO:CILÍNDRICO, DIÂMETRO:4,9 CM, ALTURA:8,5 CM, CAPACIDADE:100 ML) " | 455306 |
| CAMPUS SERTÃO | PROVETA DE VIDRO, GRADUADA, 1000 ML, BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO | 409884 |
| CAMPUS SERTÃO | PROVETA DE VIDRO, GRADUADA, 250 ML, BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO - PROVETA, MATERIAL:VIDRO, GRADUAÇÃO:GRADUADA, CAPACIDADE:250 ML, BASE:BASE PLÁSTICA, ADICIONAL:COM ORLA E BICO. (UNIDADE) | 409880 |
| CAMPUS SERTÃO | PROVETA EM VIDRO BOROSILICATO, GRADUADA, ROLHA DE POLIETILENO, BASE HEXAGONAL EM VIDRO, CAPACIDADE 1000 ML PROVETA, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 1000 ML, BASE: BASE EM VIDRO, ACESSÓRIOS: COM ROLHA DE VIDRO | 409901 |

| | | 1 |
|----------------------|--|--------|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ALCOÔMETRO GAY LUSSAC. ALCOOMETRO; MODELO: GAY LUSSAC; ESCALA: 0 A 100 °GL; DIVISÃO: 1°GL; MATERIAL: VIDRO; CALIBRADO; ACOMPANHADO DE TERMÔMETRO COM ESCALA DE 0 A 50 °C E DIVISÃO DE 1 °C. | 408548 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO: FUNDO CHATO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, CAPACIDADE: 100 ML, ADICIONAL: COM JUNTA ESMERILHADA. | 409258 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO: FUNDO REDONDO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, CAPACIDADE: 100 ML, ADICIONAL: COM JUNTA ESMERILHADA. | 409266 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO: FUNDO REDONDO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, CAPACIDADE: 250 ML, ADICIONAL: COM JUNTA ESMERILHADA. | 409261 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO: FUNDO REDONDO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, CAPACIDADE: 50 ML, ADICIONAL: COM JUNTA ESMERILHADA. | 409265 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO: VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO: FUNDO CHATO, MATERIAL: VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE: 100 ML, ACESSÓRIOS: ROLHA DE VIDRO | 458143 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO: VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO: FUNDO CHATO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, MATERIAL TAMPA: VIDRO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 250 ML, ADICIONAL: CLASSE A, COM CERTIFICADOS DE LOTE INCLUÍDO, COM JUNTA ESMERILHADA, LIMITE DE ERRO MÁXIMO DE +/- 0,15 ML. | 409237 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO: VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO: FUNDO CHATO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 1000 ML, ACESSÓRIOS: ROLHA DE VIDRO. | 409239 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO: VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO: FUNDO CHATO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 100 ML, ACESSÓRIOS: ROLHA DE VIDRO | 409243 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO: VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO: FUNDO CHATO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 10 ML, ACESSÓRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO. | 409250 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO: VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO: FUNDO CHATO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 150 ML | 419131 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO: VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO: FUNDO CHATO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 20 ML, ACESSÓRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO. | 413183 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO: VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO: FUNDO CHATO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 25 ML, ACESSÓRIOS: ROLHA DE VIDRO. | 409236 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO: VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO: FUNDO CHATO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 50 ML, ACESSÓRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO. | 409251 |

| CENTRO DE TECNOLOGIA | BALÃO VOLUMÉTRICO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, MATERIAL ROLHA: POLIETILENO, CAPACIDADE: 100 ML. | 409252 |
|----------------------|--|--------|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BALÃO VOLUMÉTRICO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, MATERIAL TAMPA: POLIETILENO, CAPACIDADE: 1000 ML. | 409248 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BALÃO VOLUMÉTRICO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, TIPO SAÍDA: GARGALO, MATERIAL TAMPA: POLIETILENO, CAPACIDADE: 2000 ML. | 409249 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BALÃO VOLUMÉTRICO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, TIPO SAÍDA: GARGALO, MATERIAL TAMPA: POLIETILENO, CAPACIDADE: 500 ML. | 409247 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL: VIDRO, DIMENSÕES: 6 X 300 MM. | 409529 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL: VIDRO, DIMENSÕES: CERCA DE 10 X 150 MM. | 409528 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BÉQUER, MATERIAL: POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 1000 ML, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO. | 408286 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BÉQUER, MATERIAL: POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 2000 ML, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO. | 408287 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BÉQUER, MATERIAL: POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 250 ML, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO. | 408284 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BÉQUER, MATERIAL: POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 400 ML, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO. | 411849 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BÉQUER, MATERIAL: POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 500 ML, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 418812 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BÉQUER, MATERIAL: POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 50 ML, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO. | 419773 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BÉQUER, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 1000 ML, FORMATO: FORMA BAIXA (GRIFFIN), ADICIONAL: COM ORLA E BICO. | 408271 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BÉQUER, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 100 ML, FORMATO: FORMA BAIXA (GRIFFIN), ADICIONAL: COM ORLA E BICO. | 408277 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BÉQUER, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 10 ML, FORMATO: FORMA BAIXA (GRIFFIN), ADICIONAL: COM ORLA E BICO. | 408274 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BÉQUER, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 150 ML, FORMATO: FORMA BAIXA (GRIFFIN), ADICIONAL: COM ORLA E BICO. | 408278 |

| CENTRO DE TECNOLOGIA | BÉQUER, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 2000 ML, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO. | 408273 |
|----------------------|--|--------|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BÉQUER, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 250 ML, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO. | 408266 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BÉQUER, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 25 ML, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO. | 408265 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BÉQUER, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 300 ML, FORMATO: FORMA BAIXA (GRIFFIN), ADICIONAL: COM ORLA E BICO. | 408279 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BÉQUER, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 400 ML, FORMATO: FORMA BAIXA (GRIFFIN), ADICIONAL: COM ORLA E BICO. | 408269 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BÉQUER, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 500 ML, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO. | 408268 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BÉQUER, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 50 ML, FORMATO: FORMA BAIXA (GRIFFIN), ADICIONAL: COM ORLA E BICO. | 408275 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BÉQUER, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 600 ML, FORMATO: FORMA BAIXA (GRIFFIN), ADICIONAL: COM ORLA E BICO. | 408270 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BÉQUER, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 100 ML, FORMATO: FORMA ALTA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO. | 408261 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BURETA 10 ML. BURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 10ML, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1ML NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE TEFLON, TIPO BOCA LARGA. | 409135 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BURETA 25 ML. BURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 25, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE TEFLON, TIPO BOCA LARGA. | 409133 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | BURETA GRADUADA COM TORNEIRA DE VIDRO E SAÍDA LATERAL - CAPACIDADE 100 ML. BURETA, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, VOLUME: 100 ML, ESCALA: GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS: COM TORNEIRA DE VIDRO E SAÍDA LATERAL | 409137 |

| CENTRO DE TECNOLOGIA | CADINHO DE PORCELANA 15ML. CADINHO, MATERIAL: PORCELANA, POROSIDADE: 7 A 8 MICRONS, CAPACIDADE: 15 ML, FORMATO: FORMA BAIXA | 428024 |
|----------------------|--|--------|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CADINHO DE PORCELANA 30ML. CADINHO TIPO LABORATÓRIO, MATERIAL PORCELANA, POROSIDADE DE 7 A 8 MICRONS, TIPO FUNDO CHATO, CAPACIDADE 30, FORMA MÉDIA. | 408789 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CADINHOS DE PORCELANA 20ML. DE ALTA. CADINHO, MATERIAL: PORCELANA, POROSIDADE: 7 A 8 MICRONS, CAPACIDADE: 20 ML, FORMATO: FORMA ALTA | 437760 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CÁPSULA DE PORCELANA DIÂMETRO 8,5 CM (95ML). CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO, MATERIAL EM PORCELANA, DIÂMETRO DE CERCA DE 85 MM, FUNDO CHATO, ADICIONAL COM BICO | 427114 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CÁPSULA DE PORCELANA DIÂMETRO 95 MM. CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO, MATERIAL PORCELANA, DIÂMETRO CERCA DE 95MM, FORMATO CHATO REDONDO, ADICIONAL COM BICO. | 409487 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CATMAT 409072 - TUBO LABORATÓRIO, TIPO: ENSAIO, MATERIAL: VIDRO, TIPO FUNDO: FUNDO REDONDO, DIMENSÕES: CERCA DE 15 X 100 MM, ACESSÓRIOS: TAMPA ROSQUEÁVEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USADO EM DIGESTORES DE DQO, TAMPA EM POLIPROPILENO, SEPTO INTERNO DE BORRACHA, FACEADO COM TEFLON, COM SUPORTE A ALTA PRESSÃO. CAIXA COM 20 UNIDADES. | 409072 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | COLUNA DE DESTILAÇÃO FRACIONADA (VIGREAUX). COLUNA LABORATÓRIO, TIPO DESTILAÇÃO, VIGREAUX, MATERIAL EM VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 2,5 X 30 CM, COMPONENTES COM 2 JUNTAS ESMERRILHADAS | 437651 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CONDENSADOR BOLA (ALLIHN) 300MM COM DUAS JUNTAS 24/40. CONDENSADOR, TIPO ALLIHN, MATERIAL EM VIDRO, TIPO COLUNA EM BOLA, COMPRIMENTO DE CERCA DE 30 CM, ADICIONAL COM 2 JUNTAS ESMERRILHADAS | 409188 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CONDENSADOR DE TUBO RETO (LIEBIG). CONDENSADOR, TIPO LIEBIG, MATERIAL EM VIDRO, TIPO COLUNA RETA, COMPRIMENTO DE CERCA DE 30 CM, ADICIONAL COM 2 JUNTAS ESMERRILHADAS | 409200 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CONDENSADOR SERPENTINA (GRAHAM) 300MM COM JUNTA 24/40. CONDENSADOR, TIPO GRAHAM, MATERIAL EM VIDRO, TIPO COLUNA EM SERPENTINA, COMPRIMENTO DE CERCA DE 30 CM, ADICIONAL COM 2 JUNTAS ESMERRILHADAS | 409212 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | CONE IMHOFF GRADUADO VIDRO BOROSSILICATO CAPACIDADE 1000 ML. FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO PARA SEDIMENTAÇÃO, MATERIAL EM VIDRO BOROSSILICATO 3.3, FORMATO EM CONE IMHOFF, CAPACIDADE 1000 ML, GRADUADO | 411530 |

| CENTRO DE TECNOLOGIA | CUBETA DE QUARTZO RETANGULAR COM TAMPA - COMPRIMENTO 5 MM - VOLUME 1,7 ML. CUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL: QUARTZO, VOLUME: 1 ML, PERCURSO: CAMINHO ÓTICO 10 MM, ADICIONAL: COM 4 FACES POLIDAS, COMPONENTES: COM TAMPA | 422045 |
|----------------------|---|--------|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | DESSECADOR COMPLETO DE VIDRO, DIÂMETRO Ø300 MM. DESSECADOR, MATERIAL DE VIDRO, TIPO PARA VÁCUO, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 30CM, TAMPA DE VIDRO COM VEDAÇÃO, ACESSÓRIOS COM LUVA E TORNEIRA, OUTROS COMPONENTES COM PLACA DE PORCELANA | 409577 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | DESSECADOR DIÂMETRO 250 MM. DESSECADOR, MATERIAL DE VIDRO, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 25 CM, TAMPA DE VIDRO COM VEDAÇÃO,ACESSÓRIOS LUVA E TORNEIRA E PLACA DE PORCELANA | 409585 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ERLENMEYER 100 ML. FRASCO DE VIDRO, MATERIAL VIDRO BOROSSILICATO 3.3, TIPO ERLENMEYER, BOCA ESTREITA, CAPACIDADE 100 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADO, COM ORLA E APLICAÇÃO LABORATORIAL, COR TRANSPARENTE, FORMA AFUNILADA. | 409369 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ERLENMEYER 125 ML. FRASCO DE VIDRO, MATERIAL VIDRO BOROSSILICATO 3.3, TIPO ERLENMEYER, BOCA ESTREITA, CAPACIDADE 125, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADO, COM ORLA, APLICAÇÃO LABORATORIAL. | 409362 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ERLENMEYER 250 ML. FRASCO ERLENMEYER GRADUADO, BOCA ESTREITA, EM VIDRO BOROSILICATO 3.3, CAPACIDADE 250 ML, ADICIONAL COM ORLA E APLICAÇÃO LABORATORIAL. | 409360 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ERLENMEYER 50 ML. FRASCO DE VIDRO, MATERIAL VIDRO BOROSSILICATO 3.3, TIPO ERLENMEYER, BOCA ESTREITA, CAPACIDADE 50 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADO, COM ORLA, APLICAÇÃO LABORATORIAL. | 409368 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ERLENMEYER COM TAMPA 100 ML. ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO BOROSSILICATO 3.3, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 100 ML, ACESSÓRIOS COM ROLHA DE VIDRO. | 409408 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ERLENMEYER COM TAMPA 250 ML. ERLENMEYER, MATERIAL EM VIDRO BOROSSILICATO 3.3, GRADUADO, VOLUME DE 250 ML, ACESSÓRIOS COM ROLHA DE VIDRO. | 409495 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ERLENMEYER DE BOCA LARGA 1000 ML. FRASCO DE VIDRO, MATERIAL VIDRO BOROSSILICATO 3.3, TIPO ERLENMEYER, BOCA LARGA, CAPACIDADE 1000 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADO, COM ORLA, APLICAÇÃO USO LABORATORIAL. | 409398 |

| ERLENMEYER DE BOCA LARGA 125 ML. FRASCO DE VIDRO, MATERIAL VIDRO BOROSSILICATO 3.3, TIPO ERLENMEYER, BOCA LARGA, CAPACIDADE 125, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADO, COM ORLA, APLICAÇÃO LABORATORIAL. | 409397 |
|--|--|
| ERLENMEYER DE BOCA LARGA 250 ML. FRASCO ERLENMEYER GRADUADO, BOCA LARGA, EM VIDRO BOROSILICATO 3.3, CAPACIDADE 250 ML, ADICIONAL COM ORLA E APLICAÇÃO LABORATORIAL. | 409395 |
| ERLENMEYER DE BOCA LARGA 500 ML. FRASCO DE VIDRO, MATERIAL VIDRO BOROSSILICATO 3.3, TIPO ERLENMEYER, BOCA LARGA, CAPACIDADE 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADO, COM ORLA, APLICAÇÃO LABORATORIAL. | 409396 |
| ERLENMEYER DE BOCA LARGA 50 ML. ERLENMEYER DE VIDRO BOROSSILICATO 3.3, GRADUADO, BOCA LARGA, VOLUME DE 50ML, ADICIONAL COM ORLA. | 409400 |
| EXTRATOR LABORATÓRIO, TIPO : SOXHLET, MATERIAL : VIDRO, DIMENSÕES: CERCA DE 30 CM, COMPONENTES: COM 2 JUNTAS, ACESSÓRIOS: C, CONDENSADOR ALLHIN E BALÃO FUNDO CHATO, CAPACIDADE: 250 ML. | 414445 |
| FRASCO DE DBO INCOLOR COM AFERIÇÃO - CAPACIDADE 300 ML | 410458 |
| FRASCO DE VIDRO AMBAR 120ML COM TAMPA E BATOQUE | 450421 |
| FRASCO DE VIDRO TRANSPARENTE 500 ML COM TAMPA ROSCA E BOTOQUE. FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE , MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ACESSÓRIOS COM BATOQUE. | 409434 |
| FRASCO EM PE ÂMBAR BOCA ESTREITA 1000 ML | 409455 |
| FRASCO EM PE ÂMBAR BOCA ESTREITA125 ML - | 409454 |
| FRASCO EM PE ÂMBAR BOCA ESTREITA 250 ML - | 409452 |
| FRASCO EM PE BOCA ESTREITA SEM GRADUAÇÃO TRASNPARENTE1000ML | 409455 |
| FRASCO EM PE BOCA ESTREITA SEM GRADUAÇÃO | 409454 |
| FRASCO EM PE BOCA ESTREITA SEM GRADUAÇÃO | 409452 |
| FRASCO EM PE BOCA ESTREITA SEM GRADUAÇÃO | 409453 |
| FRASCO PARA REAGENTE COM TAMPA (AZUL) DE ROSCA USO CONSTANTE PARA REAGENTES 1L | 409445 |
| CONSTANTE PAKA KEAGENTES IL | |
| FRASCO PARA REAGENTE COM TAMPA (AZUL) DE ROSCA USO CONSTANTE PARA REAGENTES 500ML | 409444 |
| | MATERIAL VIDRO BOROSSILICATO 3.3, TIPO ERLENMEYER, BOCA LARGA, CAPACIDADE 125, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADO, COM ORLA, APLICAÇÃO LABORATORIAL. ERLENMEYER DE BOCA LARGA 250 ML. FRASCO ERLENMEYER GRADUADO, BOCA LARGA, EM VIDRO BOROSILICATO 3.3, CAPACIDADE 250 ML, ADICIONAL COM ORLA E APLICAÇÃO LABORATORIAL. ERLENMEYER DE BOCA LARGA 500 ML. FRASCO DE VIDRO, MATERIAL VIDRO BOROSSILICATO 3.3, TIPO ERLENMEYER, BOCA LARGA, CAPACIDADE 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADO, COM ORLA, APLICAÇÃO LABORATORIAL. ERLENMEYER DE BOCA LARGA 50 ML. ERLENMEYER DE VIDRO BOROSSILICATO 3.3, GRADUADO, BOCA LARGA, VOLUME DE 50ML, ADICIONAL COM ORLA. EXTRATOR LABORATÓRIO, TIPO: SOXHLET, MATERIAL: VIDRO, DIMENSÕES: CERCA DE 30 CM, COMPONENTES: COM 2 JUNTAS, ACESSÓRIOS: C, CONDENSADOR ALLHIN E BALÃO FUNDO CHATO, CAPACIDADE: 250 ML. FRASCO DE DBO INCOLOR COM AFERIÇÃO - CAPACIDADE 300 ML FRASCO DE VIDRO AMBAR 120ML COM TAMPA E BATOQUE FRASCO DE VIDRO TRANSPARENTE 500 ML COM TAMPA ROSCA E BOTOQUE. FRASCO LABORATÓRIO, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ACESSÓRIOS COM BATOQUE. FRASCO EM PE ÂMBAR BOCA ESTREITA 1000 ML FRASCO EM PE ÂMBAR BOCA ESTREITA 1000 ML FRASCO EM PE ÂMBAR BOCA ESTREITA 250 ML - FRASCO EM PE BOCA ESTREITA SEM GRADUAÇÃO TRASNPARENTE 150ML - FRASCO EM PE BOCA ESTREITA SEM GRADUAÇÃO TRASNPARENTE 150ML - FRASCO EM PE BOCA ESTREITA SEM GRADUAÇÃO TRASNPARENTE 150ML - FRASCO EM PE BOCA ESTREITA SEM GRADUAÇÃO TRASNPARENTE 150ML - FRASCO EM PE BOCA ESTREITA SEM GRADUAÇÃO TRASNPARENTE 150ML - FRASCO EM PE BOCA ESTREITA SEM GRADUAÇÃO TRASNPARENTE 150ML - FRASCO EM PE BOCA ESTREITA SEM GRADUAÇÃO TRASNPARENTE 150ML - FRASCO EM PE BOCA ESTREITA SEM GRADUAÇÃO TRASNPARENTE 250ML - FRASCO EM PE BOCA ESTREITA SEM GRADUAÇÃO TRASNPARENTE 250ML - FRASCO EM PE BOCA ESTREITA SEM GRADUAÇÃO TRASNPARENTE 500ML - |

| FRASCO PARA REAGENTES DE VIDRO COM ROLHA DE VIDRO DE 1000 ML (UNIDADE) - VIDRARIA | 409425 |
|---|--|
| FRASCO PARA REAGENTES DE VIDRO COM ROLHA DE VIDRO DE | 409422 |
| FRASCO PARA REAGENTE VIDRO ÂMBAR TAMPA AZUL 1000 ML | 409440 |
| FRASCO PARA REAGENTE VIDRO ÂMBAR TAMPA AZUL 250 ML | 409438 |
| FRASCO PARA REAGENTE VIDRO ÂMBAR TAMPA AZUL 500 ML | 409439 |
| FRASCO PARA REAGENTE VIDRO INCOLOR TAMPA AZUL 500 ML | 433849 |
| FRASCO P/ REAGENTE GRADUADO C/ TAMPA AZUL E DISPOSITIVO ANTIGOTA (BORO) 100ML | 409449 |
| FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: ANALÍTICO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 125 ML, ADICIONAL: LISO, TIPO HASTE: HASTE CURTA, DIÂMETRO: CERCA DE 10 CM | 410115 |
| FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: ANALÍTICO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 125 ML, ADICIONAL: LISO, TIPO HASTE: HASTE LONGA, DIÂMETRO: CERCA DE 10 CM | 410114 |
| FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: ANALÍTICO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 30 ML, ADICIONAL: LISO, TIPO HASTE: HASTE CURTA, DIÂMETRO: CERCA DE 6 CM | 410108 |
| FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: ANALÍTICO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 30 ML, ADICIONAL: LISO, TIPO HASTE: HASTE LONGA, DIÂMETRO: CERCA DE 6 CM | 410107 |
| FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: ANALÍTICO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 500 ML, ADICIONAL: LISO, TIPO HASTE: HASTE CURTA | 410104 |
| FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: ANALÍTICO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 60 ML, ADICIONAL: LISO, TIPO HASTE: HASTE LONGA, DIÂMETRO: CERCA DE 7 CM | 410111 |
| FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: BUCHNER, MATERIAL: PORCELANA, CAPACIDADE: 1000 ML | 413492 |
| FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: BUCHNER, MATERIAL: PORCELANA, CAPACIDADE: 100 ML, DIÂMETRO: CERCA DE 7 CM | 413592 |
| FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: BUCHNER, MATERIAL: PORCELANA, CAPACIDADE: 230 ML, DIÂMETRO: CERCA DE 9 CM | 467068 |
| FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: BUCHNER, MATERIAL: PORCELANA, CAPACIDADE: 75 ML, DIÂMETRO: CERCA DE 5,5 CM | 410197 |
| FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: BUCHNER, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 150 ML, OUTROS ACESSÓRIOS: COM PLACA POROSA | 410194 |
| FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: BUCHNER, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 50 ML, OUTROS ACESSÓRIOS: COM PLACA POROSA | 410193 |
| | 1000 ML (UNIDADE) - VIDRARIA FRASCO PARA REAGENTES DE VIDRO COM ROLHA DE VIDRO DE 250 ML (UNIDADE) - VIDRARIA FRASCO PARA REAGENTE VIDRO ÂMBAR TAMPA AZUL 1000 ML FRASCO PARA REAGENTE VIDRO ÂMBAR TAMPA AZUL 250 ML FRASCO PARA REAGENTE VIDRO ÂMBAR TAMPA AZUL 500 ML FRASCO PARA REAGENTE VIDRO ÎMBAR TAMPA AZUL 500 ML FRASCO PARA REAGENTE VIDRO ÎNCOLOR TAMPA AZUL 500 ML FRASCO PARA REAGENTE GRADUADO C/ TAMPA AZUL E DISPOSITIVO ANTIGOTA (BORO) 100ML FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: ANALÍTICO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 125 ML, ADICIONAL: LISO, TIPO HASTE: HASTE CURTA, DIÂMETRO: CERCA DE 10 CM FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: ANALÍTICO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 125 ML, ADICIONAL: LISO, TIPO HASTE: HASTE LONGA, DIÂMETRO: CERCA DE 10 CM FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: ANALÍTICO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 30 ML, ADICIONAL: LISO, TIPO HASTE: HASTE CURTA, DIÂMETRO: CERCA DE 6 CM FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: ANALÍTICO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 30 ML, ADICIONAL: LISO, TIPO HASTE: HASTE CURTA, DIÂMETRO: CERCA DE 6 CM FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: ANALÍTICO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 30 ML, ADICIONAL: LISO, TIPO HASTE: HASTE CUNGA, DIÂMETRO: CERCA DE 6 CM FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: ANALÍTICO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 500 ML, ADICIONAL: LISO, TIPO HASTE: HASTE CURTA FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: ANALÍTICO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 60 ML, ADICIONAL: LISO, TIPO HASTE: HASTE CURTA FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: BUCHNER, MATERIAL: PORCELANA, CAPACIDADE: 1000 ML FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: BUCHNER, MATERIAL: PORCELANA, CAPACIDADE: 230 ML, DIÂMETRO: CERCA DE 7 CM FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: BUCHNER, MATERIAL: PORCELANA, CAPACIDADE: 230 ML, DIÂMETRO: CERCA DE 9 CM FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: BUCHNER, MATERIAL: PORCELANA, CAPACIDADE: 230 ML, DIÂMETRO: CERCA DE 9 CM FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: BUCHNER, MATERIAL: PORCELANA, CAPACIDADE: 250 ML, DIÂMETRO: CERCA DE 9 CM FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: BUCHNER, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 150 ML, OUTROS ACESSÓRIOS: COM PLACA POROSA FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: BUCHNER, MATERIAL: |

| CENTRO DE TECNOLOGIA | FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: DECANTAÇÃO/SEPARAÇÃO, FORMATO: PERA, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 1000 ML, ACESSÓRIOS: TORNEIRA DE TEFLON E ROLHA DE POLIPROPILENO | 410087 |
|----------------------|--|--------|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: DECANTAÇÃO/SEPARAÇÃO, FORMATO: PERA, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 125 ML, ACESSÓRIOS: TORNEIRA DE TEFLON E ROLHA DE POLIPROPILENO | 410082 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: DECANTAÇÃO/SEPARAÇÃO, FORMATO: PERA, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 250 ML, ACESSÓRIOS: TORNEIRA DE TEFLON E ROLHA DE POLIPROPILENO | 410080 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | GRAL (ALMOFARIZ) COM PISTILO EM PORCELANA - CAPACIDADE 100ML (GRAL, MATERIAL: PORCELANA ESMALTADA (VITRIFICADA), CAPACIDADE: 100 ML, DIÂMETRO: 92MM, ACESSÓRIOS: COM PISTILO DE PORCELANA) | 408958 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | GRAL (ALMOFARIZ) COM PISTILO EM PORCELANA - CAPACIDADE 1160ML (GRAL, MATERIAL: PORCELANA, CAPACIDADE: 1160 ML, DIÂMETRO: 185MM, ACESSÓRIOS: COM PISTILO DE PORCELANA) | 472334 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | GRAL (ALMOFARIZ) COM PISTILO EM PORCELANA - CAPACIDADE 180ML (GRAL, MATERIAL: PORCELANA ESMALTADA (VITRIFICADA), CAPACIDADE: 180 ML, DIÂMETRO: 103MM, ACESSÓRIOS: COM PISTILO DE PORCELANA) | 421491 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | GRAL (ALMOFARIZ) COM PISTILO EM PORCELANA - CAPACIDADE 250ML (GRAL, MATERIAL: PORCELANA ESMALTADA (VITRIFICADA), CAPACIDADE: 250ML, ACESSÓRIOS: COM PISTILO DE PORCELANA) | 408959 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | JUNTAS CÔNICAS MACHO E FÊMEA (PAR), BOROSSILICATO, 34/45 (JUNTAS CÔNICAS MACHO E FÊMEA (PAR), MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO, MACHO 34/45 E FÊMEA 34/45) | 374375 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | KITASSATO, BOROSSILICATO, CAPACIDADE 1000 ML (KITASSATO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO, CAPACIDADE: 1000ML, TIPO: GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SAÍDA SUPERIOR) | 408777 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | KITASSATO, BOROSSILICATO, CAPACIDADE 125 ML (KITASSATO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO, CAPACIDADE: 125 ML, TIPO: GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SAÍDA SUPERIOR) | 408776 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | KITASSATO, BOROSSILICATO, CAPACIDADE 250 ML (KITASSATO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO, CAPACIDADE: 250ML, TIPO: GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SAÍDA SUPERIOR) | 408774 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | KITASSATO, BOROSSILICATO, CAPACIDADE 500 ML (KITASSATO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO, CAPACIDADE: 500ML, TIPO: GRADUADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SAÍDA SUPERIOR) | 408775 |

| CENTRO DE TECNOLOGIA | LAMÍNULA (1000 UN/CAIXA; MATERIAL:VIDRO; DIMENSÕES: 24 X 32 MM) | 409644 |
|----------------------|---|----------------------------|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24X24 - LAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, COMPRIMENTO 24, LARGURA 24, APLICAÇÃO MICROSCOPIA. | 409643 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | MATERIAL LABORATÓRIO, TIPO: ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, DIAMÊTRO SUPERIOR EXTERNO: 57 MM, APLICAÇÃO: PARA UTILIZAÇÃO EM KITAZATO DE 1 L. | 419586 (APROXI MADO) |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | MATERIAL LABORATÓRIO, TIPO: ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, DIMENSÕES: CERCA DE 50 X 25 MM, APLICAÇÃO: PARA UTILIZAÇÃO EM KITASSATO DE 125 ML, 250 ML E 500ML. | 419586 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2,0 ML, GRADUADO, TAMPA PRESSÃO CHATA, FUNDO CÔNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE) | 408180 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PÊRA PARA PIPETAGEM, MATERIAL BORRACHA, COMPONENTES 3 VÁLVULAS CONTROLE ENTRADA/SAÍDA DE AR, USO ENCHER/CARREGAR PIPETA C OM LÍQUIDO, APLICAÇÃO LABORATORIAL. | 409534 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PÉROLA DE VIDRO DIÂMETRO 3 MM EMBALAGEM 1000 G | 419996 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PESA-FILTRO FORMA BAIXA CAPACIDADE 15 ML | 409788 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PESA-FILTRO FORMA BAIXA CAPACIDADE 30 ML | 409774 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PICNÔMETRO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 50 ML, CALIBRAGEM CALIBRADO. | 409510 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PIPETA LABORATÓRIO, CAPACIDADE 20 ML, GRADUADA, MATERIAL VIDRO, ESCALA 0,1 EM 0,1 ML. | 410565 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PIPETA LABORATÓRIO, CAPACIDADE 2ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADA, MATERIAL VIDRO. | 410565 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PIPETA LABORATÓRIO, CAPACIDADE 50 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADA, MATERIAL VIDRO | 80357 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PIPETA MANUAL, MODELO GRADUADA, CAPACIDADE 1,0 ML, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO USO LABORATORIAL. | 150171 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PIPETA MANUAL, MODELO GRADUADA, CAPACIDADE 10ML, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO USO LABORATORIAL. | 80357 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PIPETA MANUAL, MODELO GRADUADA, CAPACIDADE 10ML, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO USO LABORATORIAL. | 80357 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PIPETA MANUAL, MODELO GRADUADA, CAPACIDADE 25 ML, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO USO. | 410564 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PIPETA MANUAL, MODELO GRADUADA, CAPACIDADE 5ML, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO USO LABORATORIAL. | 433020 |

| | • | |
|----------------------|--|--------|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PIPETA MANUAL, MODELO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 100 ML, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO USO LABORATORIAL. | 414254 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PIPETA MANUAL, MODELO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 50 ML, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO USO LABORATORIAL | 80357 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PIPETA, TIPO: PASTEUR, CAPACIDADE: 5 ML, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO USO: DESCARTÁVEL | 429492 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PIPETA, TIPO PASTEUR, GRADUADA, CAPACIDADE 3 ML, MATERIAL PLÁSTICO, ESCALA 0,5 EM 0,5 ML, TIPO USO DESCA RTÁVEL | 452500 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDA DE 10 ML, MATERIAL VIDRO. | 414260 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 1,0 ML, MATERIAL VIDRO, ESGOTAMENTO TOTAL. | 414248 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDA DE 2 ML, MATERIAL VIDRO, ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO TOTAL. | 414249 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDA DE 5 ML, MATERIAL VIDRO, ESGOTAMENTO TOTAL. | 414266 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE DE 20 ML, MATERIAL VIDRO, ESGOTAMENTO TOTAL. | 414252 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE DE 25 ML, MATERIAL VIDRO, ESGOTAMENTO TOTAL. | 414246 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PISSETA, CAPACIDADE 500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO CURVO, GRADUAÇÃO, TRANSPARENTE, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO ARMAZENAR ÁGUA PURIFICADA/REAGENTE. | 420663 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PLACA DE DESSECADOR EM PORCELANA COM FUROS PEQUENOS 230 MM - PLACA LABORATÓRIO, TIPO: PARA DESSECADOR, MATERIAL: PORCELANA, DIMENSÕES: CERCA DE 20 CM | 436716 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PLACA DE PETRI, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 90, ADICIONAL COM 2 COMPARTIMENTOS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL - PLACA DE PETRI, MATERIAL: PLÁSTICO, FORMATO: REDONDA, DIMENSÕES: CERCA DE 15 X 90 MM, ADICIONAL: COM 2 COMPARTIMENTOS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, TIPO USO: DESCARTÁVEL | 410070 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PLACA DE PETRI, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO, FORMATO: REDONDA, DIMENSÕES: CERCA DE 15 X 100 MM - PLACA DE PETRI, MATERIAL: VIDRO, FORMATO: REDONDA, DIMENSÕES: CERCA DE 15 X 100 MM | 410067 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PLACA DE PETRI, MATERIAL:VIDRO, FORMATO:REDONDA, DIMENSÕES:CERCA DE 15 X 60 MM - PLACA DE PETRI, MATERIAL: VIDRO, FORMATO: REDONDA, DIMENSÕES: CERCA DE 15 X 60 MM | 410068 |

| CENTRO DE TECNOLOGIA | PLACA DE PETRI, MATERIAL:VIDRO, FORMATO:REDONDA, DIMENSÕES:CERCA DE 15 X 80 MM - PLACA DE PETRI, MATERIAL: VIDRO, FORMATO: REDONDA, DIMENSÕES: CERCA DE 15 X 80 MM | 414156 |
|----------------------|---|--------|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PLACA DE PETRI, MATERIAL:VIDRO, FORMATO:REDONDA, DIMENSÕES:CERCA DE 15 X 90 MM - PLACA DE PETRI, MATERIAL: VIDRO, FORMATO: REDONDA, DIMENSÕES: CERCA DE 15 X 90 MM | 410069 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PONTEIRA LABORATÓRIO, POLIPROPILENO, ATÉ 1000 MCL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, DESCARTÁVEL - PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: ATÉ 1000 MCL, ESTERILIDADE : APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO : DESCARTÁVEL | 408692 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PONTEIRA LABORATÓRIO, POLIPROPILENO, ATÉ 200 MCL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, DESCARTÁVEL - PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: ATÉ 200 MCL, ESTERILIDADE : APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO : DESCARTÁVEL | 408691 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PONTEIRA LABORATÓRIO, POLIPROPILENO, ATÉ 5000 MCL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, DESCARTÁVEL- PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: ATÉ 5000 MCL, ESTERILIDADE : APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO : DESCARTÁVEL | 408693 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PROVETA DE PLÁSTICO, GRADUADA, 1000 ML, BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO - PROVETA, MATERIAL: POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 1000 ML, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 409896 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PROVETA DE PLÁSTICO,GRADUADA, 25 ML, BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO - PROVETA, MATERIAL: POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 25 ML, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 409893 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PROVETA DE PLÁSTICO, GRADUADA, 50 ML, BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO - PROVETA, MATERIAL: POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 50 ML, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 409899 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PROVETA DE VIDRO, BASE PLÁSTICA, GRADUADA, CAPACIDADE 10 ML COM ORLA E BICO - PROVETA, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 10 ML, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 409888 |

| | • | |
|----------------------|--|--------|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PROVETA DE VIDRO, GRADUADA, 100 ML, BASE EM PLÁSTICO, BOCA ESMERILHADA COM ROLHA PLÁSTICA - PROVETA, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 100 ML, BASE: BASE EM VIDRO, ADICIONAL: COM ORLA E BICO, ACESSÓRIOS: COM ROLHA PLÁSTICA | 429512 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PROVETA DE VIDRO, GRADUADA, 100 ML, BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO - PROVETA, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 100 ML, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 409892 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PROVETA DE VIDRO, GRADUADA, 200 ML, BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO) - PROVETA, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 250 ML, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 409880 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PROVETA DE VIDRO, GRADUADA, 250 ML, BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO - PROVETA, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 250 ML, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 409880 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PROVETA DE VIDRO, GRADUADA, 25 ML, BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO - PROVETA, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 25 ML, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 409878 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PROVETA DE VIDRO, GRADUADA, 50 ML, BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO - PROVETA, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 50 ML, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 409890 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PROVETA EM VIDRO BOROSILICATO, GRADUADA, ROLHA DE POLIETILENO, BASE HEXAGONAL EM VIDRO, CAPACIDADE 1000 ML PROVETA, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 1000 ML, BASE: BASE EM VIDRO, ACESSÓRIOS: COM ROLHA DE VIDRO | 409901 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PROVETA, MATERIAL:POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO:GRADUADA, CAPACIDADE:100 ML, BASE:BASE PLÁSTICA, ADICIONAL:COM ORLA E BICO - PROVETA, MATERIAL: POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 100 ML, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 409900 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | PROVETA VIDRO, GRADUADA, COM TAMPA E BASE DE POLIPROPILENO 50ML - PROVETA, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 50 ML, BASE: BASE EM VIDRO, ACESSÓRIOS: COM ROLHA DE VIDRO | 410305 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ROLHA DE BORRACHA № 09 30X25X30MM - ROLHA BORRACHA, ROLHA BORRACHA | 67628 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | ROLHA DE BORRACHA № 13 43X37X45MM COM FURO - ROLHA BORRACHA, TIPO: CÔNICA, DIÂMETRO: 24 (INFERIOR) E 30 (SUPERIOR) MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FURO CENTRAL DE 0,6 MM PARA INTRODUÇÃO DE UM BICO,, ALTURA: 28 MM | 293447 |

| TARUGO, MATERIAL: NYLON, FORMATO: REDONDO, DIÂMETRO: 1 POL, COMPRIMENTO: 1000 MM, ADICIONAL: TIPO TECNIL | 371704 |
|---|--|
| TARUGO, MATERIAL: NYLON, FORMATO: REDONDO, DIÂMETRO: 2 POL, COMPRIMENTO: 1000 MM, ADICIONAL: TIPO TECNIL | 371705 |
| TORNEIRA EM Y DE TEFLON, COM HASTES DE 100 MM EM VIDRO BOROSILICATO, COM DIÂMETRO INTERNO DE 8MM | 440284 |
| TORNEIRA RETA DE VIDRO, COM HASTES DE 100 MM EM VIDRO BOROSILICATO, COM DIÂMETRO INTERNO DE 8MM | 440285 |
| TRAVESSAS, 01 TRAVESSA, MATERIAL: BOROSSILICATO, TAMANHO: 30 X 21 X 6 CM, FORMATO: OVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MICROONDAS E FREEZER | 443937 |
| TUBO ADAPTADOR ALARGADOR MACHO 14/20 FEMEA 19/38 (TUBO ADAPTADOR, TIPO ALARGADOR, VIDRO BOROSSILICATO, COM 2 JUNTAS, SENDO 1 MACHO 14/20 E 1 FÊMEA DE 19/38) | 437828 |
| TUBO ADAPTADOR REDUTOR MACHO 19/38 FEMEA 14/20 (TUBO ADAPTADOR, TIPO REDUTOR, VIDRO BOROSSILICATO, COM 2 JUNTAS, SENDO 1 MACHO 19/38 E 1 FÊMEA DE 14/20) | 437828 |
| TUBO CONECTANTE 3 VIAS ANGULO 75º COM 3 JUNTAS CONICAS 14/20 (TUBO CONECTANTE 3 VIAS, ÂNGULO 75º COM 3 JUNTAS CÔNICAS 14/20) | 437828 |
| TUBO CONECTANTE 3 VIAS ANGULO 75º COM TOMADA PARA TERMOMETRO 10/30 E 2 JUNTAS MACHO 29/42 (TUBO CONECTANTE 3 VIAS ÂNGULO 75º COM TOMADA PARA TERMÔMETRO 10/30 E 2 JUNTAS MACHO 29/42) | 437828 |
| TUBO DE CENTRIFUGAÇÃO 15ML FUNDO CÔNICO (TIPO FALCON) - PCT 50UNIDADES | 409760 |
| TUBO DE CENTRIFUGAÇÃO 50ML FUNDO CÔNICO (TIPO FALCON) - PCT 50UNIDADES | 409759 |
| TUBO DE ENSAIO EM VIDRO SEM BORDA CAPACIDADE DE CERCA DE 16 ML. | 409036 |
| TUBO DE ENSAIO VIDRO NEUTRO 10X90 MM 5 ML | 409032 |
| TUBO DE ENSAIO VIDRO NEUTRO 12X100 MM 7,5 ML | 409032 |
| TUBO DE ENSAIO VIDRO NEUTRO 13X100 MM 9,5 ML | 409032 |
| TUBO DE ENSAIO VIDRO NEUTRO 15X150 MM 13,5 ML | 409036 |
| TUBO DE ENSAIO VIDRO NEUTRO 16X160 MM 25 ML | 409036 |
| TUBO DE ENSAIO VIDRO NEUTRO 16X180 MM 28 ML | 409036 |
| TUBO DE ENSAIO VIDRO NEUTRO 18X100 MM 19 ML | 409044 |
| | DIÂMETRO: 1 POL, COMPRIMENTO: 1000 MM, ADICIONAL: TIPO TECNIL TARUGO, MATERIAL: NYLON, FORMATO: REDONDO, DIÂMETRO: 2 POL, COMPRIMENTO: 1000 MM, ADICIONAL: TIPO TECNIL TORNEIRA EM Y DE TEFLON, COM HASTES DE 100 MM EM VIDRO BOROSILICATO, COM DIÂMETRO INTERNO DE 8MM TORNEIRA RETA DE VIDRO, COM HASTES DE 100 MM EM VIDRO BOROSILICATO, COM DIÂMETRO INTERNO DE 8MM TRAVESSAS, 01 TRAVESSA, MATERIAL: BOROSSILICATO, TAMANHO: 30 X 21 X 6 CM, FORMATO: OVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MICROONDAS E FREEZER TUBO ADAPTADOR ALARGADOR MACHO 14/20 FEMEA 19/38 (TUBO ADAPTADOR, TIPO ALARGADOR, VIDRO BOROSSILICATO, COM 2 JUNTAS, SENDO 1 MACHO 14/20 E 1 FÊMEA DE 19/38) TUBO ADAPTADOR, TIPO REDUTOR, VIDRO BOROSSILICATO, COM 2 JUNTAS, SENDO 1 MACHO 19/38 FEMEA 14/20 (TUBO ADAPTADOR, TIPO REDUTOR, VIDRO BOROSSILICATO, COM 2 JUNTAS, SENDO 1 MACHO 19/38 E 1 FÊMEA DE 14/20) TUBO CONECTANTE 3 VIAS ANGULO 75º COM 3 JUNTAS CONICAS 14/20 (TUBO CONECTANTE 3 VIAS, ÂNGULO 75º COM 3 JUNTAS CÔNICAS 14/20) TUBO CONECTANTE 3 VIAS ANGULO 75º COM TOMADA PARA TERMOMETRO 10/30 E 2 JUNTAS MACHO 29/42 (TUBO CONECTANTE 3 VIAS ÂNGULO 75º COM TOMADA PARA TERMOMETRO 10/30 E 2 JUNTAS MACHO 29/42) TUBO DE CENTRIFUGAÇÃO 15ML FUNDO CÔNICO (TIPO FALCON) - PCT 50UNIDADES TUBO DE CENTRIFUGAÇÃO 50ML FUNDO CÔNICO (TIPO FALCON) - PCT 50UNIDADES TUBO DE ENSAIO EM VIDRO NEUTRO 10X90 MM 5 ML TUBO DE ENSAIO VIDRO NEUTRO 10X90 MM 5 ML TUBO DE ENSAIO VIDRO NEUTRO 15X150 MM 13,5 ML TUBO DE ENSAIO VIDRO NEUTRO 15X150 MM 25 ML TUBO DE ENSAIO VIDRO NEUTRO 15X150 MM 25 ML TUBO DE ENSAIO VIDRO NEUTRO 15X150 MM 25 ML TUBO DE ENSAIO VIDRO NEUTRO 15X150 MM 25 ML |

| CENTRO DE TECNOLOGIA | TUBO DE ENSAIO VIDRO NEUTRO 18X180 MM 35 ML | 409038 |
|--------------------------|--|----------------------------|
| CENTRO DE TECNOLOGIA | TUBO DE ENSAIO VIDRO NEUTRO 20X200 MM 49 ML | 409040 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | TUBO DE VIDRO, TIPO VIDRO: BOROSILICATO, DIÂMETRO EXTERNO: 12 MM, DIÂMETRO INTERNO: 9 MM, ESPESSURA: 1,50 MM, COMPRIMENTO: 1,50 M. | 230047 (APROXI MADO) |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | TUBO DE VIDRO, TIPO VIDRO: BOROSILICATO, DIÂMETRO EXTERNO: 15 MM, DIÂMETRO INTERNO: 11,40 MM, ESPESSURA: 1,80 MM, COMPRIMENTO: 1,50 M | 230045 (APROXI MADO) |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | TUBO DE VIDRO, TIPO VIDRO: BOROSILICATO, DIÂMETRO EXTERNO: 50 MM, DIÂMETRO INTERNO: 45 MM, ESPESSURA: 2,50 MM, COMPRIMENTO: 1,50 M. | 230034 (APROXI MADO) |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | TUBO DE VIDRO, TIPO VIDRO: BOROSILICATO, DIÂMETRO EXTERNO: 7 MM, DIÂMETRO INTERNO: 4 MM, ESPESSURA: 1,50 MM, COMPRIMENTO: 1,50 M. | 230050 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | TUBO DE VIDRO, TIPO VIDRO: BOROSILICATO, DIÂMETRO EXTERNO: 8 MM, DIÂMETRO INTERNO: 5 MM, ESPESSURA: 1,50 MM, COMPRIMENTO: 1,50 M. | 230049 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | VIDRO DE RELÓGICO DIÂMETRO DE 10,0 CM | 408486 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | VIDRO DE RELÓGICO DIÂMETRO DE 5,0 CM | 408489 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | VIDRO DE RELÓGICO DIÂMETRO DE 6,0 CM | 453439 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | VIDRO DE RELÓGICO DIÂMETRO DE 7,0 CM | 423500 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | VIDRO DE RELÓGICO DIÂMETRO DE 8,0 CM | 423500 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | VIDRO DE RELÓGICO DIÂMETRO DE 9,0 CM | 408486 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA | VIDRO DE RELÓGIO DIÂMETRO DE 12 CM (UNIDADE) - VIDRARIA | 408486 |
| ENFERMAGEM/ARAPIRAC A | BALÃO VOLUMÉTRICO CAPACIDADE 50 ML:BALÃO VOLUMÉTRICO, COM ROLHA DE POLIETILENO, BORO 3,3, DE 50 ML. | 150171 |
| ENFERMAGEM/ARAPIRAC A | BALÃO VOLUMÉTRICO, MATERIAL VIDRO CAPACIDADE 500 ML:BALÃO VOLUMÉTRICO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, TIPO SAÍDA GARGALO, MATERIAL TAMPA POLIETILENO, CAPACIDADE 500. | 409247 |
| ENFERMAGEM/ARAPIRAC A | BALÃO VOLUMÉTRICO, POLIETILENO, 1000 ML: BALÃO VOLUMÉTRICO, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE: 1000 ML. | 409415 |
| ENFERMAGEM/ARAPIRAC A | BALÃO VOLUMÉTRICO, VIDRO, 200 ML, COM TAMPA DE | 413184 |

| ENFERMAGEM/ARAPIRAC A | MICROTUBO 0,2 ML: MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 0,2 ML, GRADUADO, TAMPA PRESSÃO CHATA, FUNDO CÔNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE); PACOTE COM 500 UNIDADES | 408180 |
|--------------------------|---|--------|
| ENFERMAGEM/ARAPIRAC A | MICROTUBO 5,0 MLDEVE SER DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE; GRADUADOS A CADA 500 ML; VELOCIDADE MÁXIMA DE CENTRIFUGAÇÃO: 20.000 XG; RESISTENTES A TEMPERATURAS ENTRE -80°C ~ 121°C; LIVRES DE RNASE E DNASE, MAS NÃO DE PIROGÊNIOS; ESTÉREIS; DIMENSÃO: Ø 5,6 X 1,8 CM AUTOCLAVÁVEIS (121°C, 15 PSI, 20 MIN.); PACOTE COM 250 UNIDADES | 437209 |
| ENFERMAGEM/ARAPIRAC A | PIPETA PASTER DESCATÁVEL 3 ML: PIPETA; TIPO: PASTEUR; CAPACIDADE: 3 ML; MATERIAL: PLÁSTICO; FABRICADA EM POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAIXA DENSIDADE (LDPE); TIPO USO: DESCARTÁVEL; NÃO ESTÉRIL; GRADUADA DE 500 EM 500 ML; VOLUME DE TRABALHO DE 3 ML; VOLUME TOTAL DE 7ML (COM BULBO); PACOTE COM 500 UNIDADES | 423975 |
| ENFERMAGEM/ARAPIRAC A | PLACA DE 96 POÇOS PARA PCR: PLACA LABORATÓRIO, TIPO PARA REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 96 POÇOS, TIPO FUNDO FUNDO EM 'V', VOLUME 0,2 ML, TIPO OPTICO, PARA O TERMOCICLADOR TIPO TEMPO REAL MODELO STEPONEPLUS™ DA APPLIED BIOSYSTEMS®. COM CODIGO DE BARRAS; CAIXA COM 20 UNIDADES | 426755 |
| ENFERMAGEM/ARAPIRAC A | PONTEIRAS PARA MICROPIPETA SEM FILTRO AUTOCLAVÁVEL- LIVRE DE DNA, DNASE, RNASE E PIROGENIOS- KASVI DE 0,1- 10 UL: PONTEIRA SEM FILTRO 0,1-10UL; DEVE SER COMPATÍVEIS COM AS PRINCIPAIS MARCAS DE MICROPIPETAS MONOCANAL E MULTICANAL DISPONÍVEIS NO MERCADO; PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO VIRGEM; AUTOCLAVÁVEL (121°C, 15 PSI, 15 MIN.); LIVRE DE DNA, DNASE, RNASE E PIROGÊNIOS. TRANSPARENTE PCT/1000 UNIDADES | 481030 |
| ENFERMAGEM/ARAPIRAC A | PONTEIRAS PARA MICROPIPETA SEM FILTRO AUTOCLAVÁVEL- LIVRE DE DNA, DNASE, RNASE E PIROGENIOS- KASVI DE 0,1- 10 UL- RACK 96: ESTÉRILEONTEIRA SEM FILTRO 0,1-10UL;DEVE SER COMPATÍVEIS COM AS PRINCIPAIS MARCAS DE MICROPIPETAS MONOCANAL E MULTICANAL DISPONÍVEIS NO MERCADO; PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO VIRGEM; AUTOCLAVÁVEL (121°C, 15 PSI, 15 MIN.); LIVRE DE DNA, DNASE, RNASE E PIROGÊNIOS. TRANSPARENTE ESTÉRIL RACK/96 UNID. | 481030 |

| ENFERMAGEM/ARAPIRAC A | PONTEIRAS PARA MICROPIPETA SEM FILTRO AUTOCLAVÁVEL- LIVRE DE DNA, DNASE, RNASE E PIROGENIOS- KASVI DE 100- 1000 UL- PACOTE 1000: DONTEIRA SEM FILTRO 100- 1000UL; DEVE SER COMPATÍVEIS COM AS PRINCIPAIS MARCAS DE MICROPIPETAS MONOCANAL E MULTICANAL DISPONÍVEIS NO MERCADO; PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO VIRGEM; AUTOCLAVÁVEL (121°C, 15 PSI, 15 MIN.); LIVRE DE DNA, DNASE, RNASE E PIROGÊNIOS. AZUL PCT/1000 UNIDADES | 408717 |
|--------------------------|--|--------|
| ENFERMAGEM/ARAPIRAC A | PONTEIRAS PARA MICROPIPETA SEM FILTRO AUTOCLAVÁVEL- LIVRE DE DNA, DNASE, RNASE E PIROGENIOS- KASVI DE 100- 1000 UL- RACK 96 ESTÉRIL: MONTEIRA SEM FILTRO 100- 1000UL; DEVE SER COMPATÍVEIS COM AS PRINCIPAIS MARCAS DE MICROPIPETAS MONOCANAL E MULTICANAL DISPONÍVEIS NO MERCADO; PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO VIRGEM; AUTOCLAVÁVEL (121°C, 15 PSI, 15 MIN.); LIVRE DE DNA, DNASE, RNASE E PIROGÊNIOS. AZUL ESTÉRIL RACK/96 | 408717 |
| ENFERMAGEM/ARAPIRAC A | PONTEIRAS PARA MICROPIPETA SEM FILTRO AUTOCLAVÁVEL- LIVRE DE DNA, DNASE, RNASE E PIROGENIOS- KASVI DE 1- 10 UL- PACOTE 1000: PONTEIRA SEM FILTRO 1-10UL; DEVE SER COMPATÍVEIS COM AS PRINCIPAIS MARCAS DE MICROPIPETAS MONOCANAL E MULTICANAL DISPONÍVEIS NO MERCADO; PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO VIRGEM; AUTOCLAVÁVEL (121°C, 15 PSI, 15 MIN.); LIVRE DE DNA, DNASE, RNASE E PIROGÊNIOS.TRANSPARENTE LONGA PCT/1000 UNID. | 481030 |
| ENFERMAGEM/ARAPIRAC A | PONTEIRAS PARA MICROPIPETA SEM FILTRO AUTOCLAVÁVEL- LIVRE DE DNA, DNASE, RNASE E PIROGENIOS- KASVI DE 1- 10 UL- RACK 96 ESTÉRIL: ONTEIRA SEM FILTRO 1-10UL; DEVE SER COMPATÍVEIS COM AS PRINCIPAIS MARCAS DE MICROPIPETAS MONOCANAL E MULTICANAL DISPONÍVEIS NO MERCADO; PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO VIRGEM; AUTOCLAVÁVEL (121°C, 15 PSI, 15 MIN.); LIVRE DE DNA, DNASE, RNASE E PIROGÊNIOS. ESTÉRIL LONGA RACK/96 UNIDADES | 481030 |
| ENFERMAGEM/ARAPIRAC A | PONTEIRAS PARA MICROPIPETA SEM FILTRO AUTOCLAVÁVEL- LIVRE DE DNA, DNASE, RNASE E PIROGENIOS- KASVI DE 1- 200 UL- PACOTE 1000PONTEIRA SEM FILTRO 1-2000UL; DEVE SER COMPATÍVEIS COM AS PRINCIPAIS MARCAS DE MICROPIPETAS MONOCANAL E MULTICANAL DISPONÍVEIS NO MERCADO; PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO VIRGEM; AUTOCLAVÁVEL (121°C, 15 PSI, 15 MIN.); LIVRE DE DNA, DNASE, RNASE E PIROGÊNIOS.TRANSPARENTE PCT/1000 UNID. | 408699 |

| | T | 1 |
|-------------------------------|---|--------|
| ENFERMAGEM/ARAPIRAC A | PONTEIRAS PARA MICROPIPETA SEM FILTRO AUTOCLAVÁVEL- LIVRE DE DNA, DNASE, RNASE E PIROGENIOS- KASVI DE 1-200 UL- RACK 96 ESTÉRIL: DONTEIRA SEM FILTRO 1-2000UL; DEVE SER COMPATÍVEIS COM AS PRINCIPAIS MARCAS DE MICROPIPETAS MONOCANAL E MULTICANAL DISPONÍVEIS NO MERCADO; PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO VIRGEM; AUTOCLAVÁVEL (121°C, 15 PSI, 15 MIN.); LIVRE DE DNA, DNASE, RNASE E PIROGÊNIOS. ESTÉRIL TRANSPARENTE RACK/96 UNID. | 408699 |
| ENGENHARIA DE ENERGIA/CECA | 2200000036 CATMAT 408271 - BÉQUER, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 1000 ML, FORMATO: FORMA BAIXA (GRIFFIN), ADICIONAL: COM ORLA E BICO. | 408271 |
| ENGENHARIA DE ENERGIA/CECA | 2200000058 CATMAT 408960 -GRAL (ALMOFARIZ), COM PISTILO, MATERIAL PORCELANA ESMALTADA (VITRIFICADA), CAPACIDADE 600 ML, DIÂMETRO 12 CM | 408960 |
| ENGENHARIA DE ENERGIA/CECA | SIPAC 22000000037 - CATMAT 408262 - BÉQUER, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 150 ML, FORMATO: FORMA ALTA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO. | 408262 |
| ENGENHARIA DE ENERGIA/CECA | SIPAC 22000000043 - CATMAT 408266 - BÉQUER, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 250 ML, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO. | 408266 |
| ENGENHARIA DE ENERGIA/CECA | SIPAC 22000000224 - CATMAT 409396 - FRASCO DE VIDRO, MATERIAL VIDRO BOROSSILICATO 3.3, TIPO ERLENMEYER, BOCA LARGA, CAPACIDADE 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADO, COM ORLA, APLICAÇÃO LABORATORIAL. | 409396 |
| ENGENHARIA DE ENERGIA/CECA | SIPAC 22000000226 - CATMAT 409395 - FRASCO ERLENMEYER GRADUADO, BOCA LARGA, EM VIDRO BOROSILICATO 3.3, CAPACIDADE 250 ML, ADICIONAL COM ORLA E APLICAÇÃO LABORATORIAL. | 409395 |
| ENGENHARIA DE ENERGIA/CECA | SIPAC 22000000251 - CATMAT 408656 - PIPETADOR (PIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 25, AJUSTE TIPO ROLDANA) | 408656 |
| ENGENHARIA DE PESCA/PENEDO | BECKER DE VIDRO 1000 ML, COPO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, TIPO BECKER, GRADUAÇÃO MILILITROS | 322810 |
| ENGENHARIA DE PESCA/PENEDO | BECKER DE VIDRO 500 ML, COPO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, TIPO BECKER, GRADUAÇÃO MILILITROS, CAPACIDADE 500 | 322810 |
| ENGENHARIA DE PESCA/PENEDO | LAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, FORMATO PARA CÂMARA DE CONTAGEM, DIMENSÕES 22 X 22. CAIXA C/ 100 | 229101 |

| ENGENHARIA DE PESCA/PENEDO | TUBO DE ENSAIO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, 12 X 100 MM, USO LABORATORIO, AUTOCLAVÁVEL. | 4090322 |
|-------------------------------|--|---------|
| ENGENHARIA DE PESCA/PENEDO | TUBO DE ENSAIO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, 18 X 100 MM, USO LABORATORIO, AUTOCLAVÁVEL. | 409032 |
| ENGENHARIA DE PESCA/PENEDO | TUBO DE ENSAIO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, 18 X 150 MM, USO LABORATORIO, AUTOCLAVÁVEL. | 409032 |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CECA | 2200000070- CATMAT 20249: LÂMINA PARA MICROSCOPIA, MATERIAL VIDRO, ESPESSURA ENTRE 0,1 E 1,2 MM COM BORDA FOSCA (LAPIDADA) 26 X 76MM. CAIXA C/ 50 UNIDADES | 20249 |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CECA | 2200000100- CATMAT 410067: PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO BOROSSILICATO, REDONDO, DIMENSÕES 15 X 100 MM | 410067 |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CECA | 303500000368- CATMAT 408279: BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 300 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO. | 408279 |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CECA | 3035000000425- CATMAT 408271: BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 1000 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO. | 408271 |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CECA | 303500000464-CATMAT 229101: LAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, FORMATO PARA CÂMARA DE CONTAGEM, DIMENSÕES 22 X 22. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 229101 |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CECA | 3035000000493- CATMAT 411078: PIPETA, TIPO PASTEUR, MATERIAL VIDRO, COMPRIMENTO 150. | 411078 |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CECA | 3035000000637- CATMAT - 150171 - TUBO EM POLIESTIRENO CRISTAL FUNDO REDONDO, 12X75MM 5ML SEM TAMPA, PACOTE COM 1000 UNIDADES. | 150171 |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CECA | 3035100155- CATMAT 414255: PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 25 ML, MATERIAL VIDRO. | 414255 |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CECA | 3035100619- CATMAT 150806 - VIDRO RELÓGIO, MATERIAL VIDRO, DIÂMETRO 100, APLICAÇÃO LABORATÓRIO. | 150806 |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CECA | CADINHO, MATERIAL EM PORCELANA, POROSIDADE DE 7 A 8 MICRONS, CAPACIDADE ATÉ 50 ML, FORMA MÉDIA DE FUNDO CHATO. | 408790 |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CECA | CADINHO, MATERIAL: VIDRO, POROSIDADE: 100 A 160 MICRAS, CAPACIDADE: ATÉ 30 ML, ACESSÓRIOS: COM PLACA DE VIDRO SINTERIZADO | 408803 |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CECA | CADINHO, MATERIAL: VIDRO, POROSIDADE: 40 A 100 MICRAS, CAPACIDADE: ATÉ 30 ML, ACESSÓRIOS: COM PLACA DE VIDRO SINTERIZADO COM POROSIDADE N°02 | 408801 |

| | · | 1 |
|------------------------------|---|--------|
| ENGENHARIA FLORESTAL/CECA | SIPAC 2200000016 - CATMAT 409248 - BALÃO VOLUMÉTRICO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, MATERIAL TAMPA: POLIETILENO, CAPACIDADE: 1000 ML. | 409248 |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CECA | SIPAC 22000000447 - CATMAT 408257 - BÉQUER, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 2000 ML, FORMATO: FORMA ALTA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 408257 |
| ENGENHARIA FLORESTAL/CECA | TUBO ADAPTADOR REDUTOR, DE VIDRO BOROSSILICATO, COM 2 JUNTAS CÔNICAS ESMERILHADAS, MACHO 24/40 FÊMEA 14/20. | 437828 |
| FACULDADE DE MEDICINA | MICROTUBO 0,2 ML® MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 0,2 ML, GRADUADO, TAMPA PRESSÃO CHATA, FUNDO CÔNICO, C ARACTERÍSTICA ADICIONAL APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE). | 408180 |
| FACULDADE DE MEDICINA | MICROTUBO 1,5ML. MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 1,5 ML, GRADUADO, TAMPA TIPO PRESSÃO CHATA, FUNDO CÔNICO. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE. PACOTE COM 1000 UNIDADES | 450560 |
| FACULDADE DE MEDICINA | MICROTUBOS DE 5 ML ESTERILIZADO LIVRES DE DNASE E RNASE | 413145 |
| FACULDADE DE MEDICINA | PONTEIRAS 1-10UL. SEM FILTRO. LIVRE DNASE E RNASE - PACOTE COM 1000 | 421228 |
| FACULDADE DE MEDICINA | PONTEIRAS 2-200UL, SEM FILTRO, LIVRE DNASE E RNASE - PACOTE COM 1000 | 408691 |
| FACULDADE DE MEDICINA | PROTEINASE K FRASCO 100 MG☑ CATMAT -407175- ENZIMA TIPO PROTEINASE K, ASPECTO FÍSICO: PÓ LIOFILIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DE TRITIRACHIUM ALBUM, CONCENTRAÇÃO MÍNIMO DE 30 U.MG, É NECESSÁRIO MANTER A REFRIGERAÇÃO EM -20℃ ATÉ O LABORATÓRIO DE DESTINO, FRASCO COM 100 MG. | 407175 |
| FACULDADE DE MEDICINA | PROVETA DE VIDRO, GRADUADA, 1000 ML, BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO | 409884 |
| FACULDADE DE MEDICINA | TUBO FALCON DE 50ML COM FUNDO CÔNICO ESTÉRIL® TUBO LABORATÓRIO CÔNICO DE 50ML - TIPO FALCON, EM POLIPROPILENO, GRADUADO, ESTÉRIL, AUTOCLAVÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES | 409759 |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | PONTEIRA LABORATÓRIO, EM POLIPROPILENO, SEM FILTRO, CAPACIDADE ATÉ 200 UL, LIVRE DE DNASE, RNASE, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL. PACOTE COM 1000 UNIDADES. | 408691 |
| HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | PONTEIRA PIPETA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE CAPACIDADE MÁXIMA 1000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APIROGÊNICA, ISENTA DNASE/RNASE. PACOTE 1000 UNIDADES. | 408700 |

| <u></u> | | ı |
|-----------------------|---|--------|
| | SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, | |
| | CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL SIMPLES OU LUER | |
| | LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ROLHA | |
| HOSPITAL | BORRACHA, GRADUAÇÃO IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, | 405501 |
| VETERINÁRIO/CECA | TIPO USO GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, | 405501 |
| | COMPONENTE C/ AGULHA 25 X 0,7 MM, BISEL TRIFACETADO, | |
| | TIPO TAMPA PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIDADE | |
| | DESCARTÁVEL,ESTÉRIL | |
| HOSPITAL | TUBO CAPILAR DE MICROHEMATÓCRITO FRASCO COM 100 | |
| VETERINÁRIO/CECA | UNIDADES, MATERIAL VIDRO, DESCARTÁVEL | 248924 |
| · | TUBO LABORATÓRIO PARA CENTRÍFUGA 15 ML - TIPO FALCON, | |
| HOSPITAL | GRADUADO, EM POLIPROPILENO, FUNDO CÔNICO, NÃO | |
| VETERINÁRIO/CECA | ESTÉRIL, TAMPA ROSQUEÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. PACOTE COM | 409760 |
| | 50 UNIDADES. | |
| | TUBO LABORATÓRIO PARA CENTRÍFUGA 50 ML - TIPO FALCON, | |
| HOSPITAL | GRADUADO, EM POLIPROPILENO, FUNDO CÔNICO, NÃO | |
| VETERINÁRIO/CECA | ESTÉRIL, TAMPA ROSQUEÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. PACOTE COM | 409759 |
| VETERINARIO/CECA | 50 UNIDADES. | |
| | TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, TAMPA ROXA, | |
| | MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4ML, COMPONENTES COM EDTA- | |
| HOSPITAL | | |
| VETERINÁRIO/CECA | K3, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À | 372340 |
| | VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CAIXA COM 100 | |
| | UNIDADES | |
| | TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM SISTEMA DE | |
| | SEGURANÇA, EM PET, TAMANHO 16X100MM, ESTÉRIL, | |
| HOSPITAL | DESCARTÁVEL, INCOLOR, COM HEPARINA SÓDICA, VOLUME DE | |
| VETERINÁRIO/CECA | 9.0 ML, COM TAMPA DE BORRACHA SILICONIZADA E CAPA | 196910 |
| 12727111711110702071 | PROTETORA NA COR VERDE, SEM ARESTAREGISTRO NO MS. | |
| | CAIXA COM 100 UNIDADES - APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM | |
| | RACK COM 50 UNIDADES. | |
| | CUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL: QUARTZO, VOLUME: 1,4 | |
| INSTITUTO DE CIÊNCIAS | ML, PERCURSO: CAMINHO ÓTICO 10 MM, ADICIONAL: COM 4 | 422045 |
| FARMACÊUTICAS | FACES POLIDAS, COMPONENTES: COM TAMPA | 422043 |
| | | |
| INSTITUTO DE | | |
| GEOGRAFIA, | BÉQUER, POLIPROPILENO, 2000 ML, FORMA BAIXA, COM ORLA | 400207 |
| DESENVOLVIMENTO E | E BICO. | 408287 |
| MEIO AMBIENTE | | |
| INSTITUTO DE | | |
| GEOGRAFIA, | BÉQUER, POLIPROPILENO, 500 ML, FORMA BAIXA, COM ORLA E | |
| DESENVOLVIMENTO E | BICO | 418812 |
| MEIO AMBIENTE | | |
| INSTITUTO DE | | |
| GEOGRAFIA, | BÉQUER, POLIPROPILENO, GRADUADO, 1000 ML, FORMA | |
| DESENVOLVIMENTO E | BAIXA, COM ORLA E BICO | 408286 |
| MEIO AMBIENTE | DAIAA, COIVI OILLA L DICO | |
| | | |
| INSTITUTO DE | | |
| GEOGRAFIA, | BÉQUER, POLIPROPILENO, GRADUADO, 250 ML, FORMA BAIXA | 408284 |
| DESENVOLVIMENTO E | | |
| MEIO AMBIENTE | | |

| INSTITUTO DE | | |
|----------------------------|--|--------|
| GEOGRAFIA, | CADINHO DE PORCELANA 20ML, FORMA ALTA 4 | 407760 |
| DESENVOLVIMENTO E | | 437760 |
| MEIO AMBIENTE | | |
| INSTITUTO DE | | |
| GEOGRAFIA, | DESSECADOR DE VIDRO 30CM COM TORNEIRA E PLACA DE | |
| DESENVOLVIMENTO E | PORCELANA | 409577 |
| MEIO AMBIENTE | | |
| INSTITUTO DE | | |
| GEOGRAFIA, | | |
| DESENVOLVIMENTO E | FRASCO LABORATÓRIO, BÉQUER DE VIDRO 250ML | 464830 |
| MEIO AMBIENTE | | |
| INSTITUTO DE | | |
| GEOGRAFIA, | | |
| DESENVOLVIMENTO E | FRASCO LABORATÓRIO, BÉQUER DE VIDRO 500ML | 453927 |
| MEIO AMBIENTE | | |
| INSTITUTO DE | | |
| GEOGRAFIA, | | |
| DESENVOLVIMENTO E | GRAL OU ALMOFARIZ COM PISTILO 180ML EM PORCELANA | 421491 |
| MEIO AMBIENTE | | |
| INSTITUTO DE | | |
| GEOGRAFIA, | PLACA DE PORCELANA POROSA PARA TESTE DE COR DE TRAÇO | |
| DESENVOLVIMENTO E | DE MINERAIS (DIMENSÕES: 12 CM DE COMPRIMENTO, 5 CM DE | 436716 |
| MEIO AMBIENTE | LARGURA E 1 CM DE ALTURA) | |
| INSTITUTO DE | | |
| GEOGRAFIA, | PROVETA DE PLÁSTICO, GRADUADA EM ALTO RELEVO, 1000 ML, | |
| DESENVOLVIMENTO E | BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO | 409896 |
| | BASE PLASTICA, COIVI ORLA E BICO | |
| MEIO AMBIENTE INSTITUTO DE | | |
| | PROVETA DE PLÁSTICO, GRADUADA EM ALTO RELEVO, 1000 ML, | |
| GEOGRAFIA, | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 409896 |
| DESENVOLVIMENTO E | BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO | |
| MEIO AMBIENTE | ALONICA DE DODDACHA FO V 25 MANA DADA MITACCATO DE 425 | |
| INICTITUTO DE QUÍNTICA E | ALONGA DE BORRACHA, 50 X 25 MM, PARA KITASSATO DE 125 | |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E | ML, 250 ML E 500ML. CATMAT 419586 - MATERIAL | 419586 |
| BIOTECNOLOGIA | LABORATÓRIO, TIPO: ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, | |
| | DIMENSÕES: CERCA DE 50 X 25 MM. (UNIDADE) | |
| | BALÃO LABORATÓRIO, FUNDO REDONDO, VIDRO, 250 ML. | |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E | CATMAT 409261 - BALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO: FUNDO | 400254 |
| BIOTECNOLOGIA | REDONDO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 250 ML, | 409261 |
| | ADICIONAL: COM 1 JUNTA ESMERILHADA. (UNIDADE) | |
| | | |
| | BALÃO VOLUMÉTRICO, VIDRO, 10 ML, COM ROLHA DE | |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E | PLÁSTICO. CATMAT 409250 - BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO: | 400055 |
| BIOTECNOLOGIA | VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO: FUNDO CHATO, MATERIAL: | 409250 |
| | VIDRO, CAPACIDADE: 10 ML, ACESSÓRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO. | |
| | (UNIDADE) | |

| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | BALÃO VOLUMÉTRICO, VIDRO, 25 ML, COM ROLHA DE PLÁSTICO. CATMAT 409287 - BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO: VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO: FUNDO CHATO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 25 ML, ACESSÓRIOS: ROLHA DE PLÁSTICO. (UNIDADE) | 409287 |
|---|--|--------|
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | BASTÃO LABORATÓRIO, VIDRO, 8 X 300 MM. CATMAT 431722 - BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL: VIDRO, DIMENSÕES: CERCA DE 8 X 300 MM. (UNIDADE) | 431722 |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | BÉQUER, VIDRO, GRADUADO, 100 ML, FORMA BAIXA, COM ORLA E BICO. CATMAT 408277 - BÉQUER, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 100 ML, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO. (UNIDADE) | 408277 |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | BÉQUER, VIDRO, GRADUADO, 250 ML, FORMA BAIXA, COM ORLA E BICO. CATMAT 408266 - BÉQUER, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 250 ML, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO. (UNIDADE) | 408266 |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | BÉQUER, VIDRO, GRADUADO, 25 ML, FORMA BAIXA, COM ORLA E BICO. CATMAT 408265 - BÉQUER, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 25 ML, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO. (UNIDADE) | 408265 |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | BÉQUER, VIDRO, GRADUADO, 50 ML, FORMA BAIXA, COM ORLA E BICO. CATMAT 408275 - BÉQUER, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 50 ML, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO. (UNIDADE) | 408275 |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | DESSECADOR DE VIDRO 25CM COM TORNEIRA E PLACA DE PORCELANA. CATMAT 409585 - DESSECADOR, MATERIAL: VIDRO, TIPO: PARA VÁCUO, DIÂMETRO INTERNO: CERCA DE 25 CM, TIPO TAMPA: TAMPA DE VIDRO COM VEDAÇÃO, ACESSÓRIOS: COM TORNEIRA, OUTROS COMPONENTES: COM PLACA DE PORCELANA. (UNIDADE) | 409585 |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | ERLENMEYER DE VIDRO 100 ML, BOCA LARGA. CATMAT 409492 ERLENMEYER, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, VOLUME: 100 ML, TIPO BOCA: BOCA LARGA, ADICIONAL: COMORLA. (UNIDADE) | 409492 |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | ERLENMEYER DE VIDRO 250 ML, BOCA ESTREITA. CATMAT 409360 - ERLENMEYER, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, VOLUME: 250 ML, TIPO BOCA: BOCA ESTREITA, ADICIONAL: COM ORLA. (UNIDADE) | 409360 |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | FUNIL ANALÍTICO, VIDRO, 60 ML, LISO, HASTE CURTA, DIÂMETRO APROX. 7 CM. CATMAT 410112 - FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO: ANALÍTICO, MATERIAL: VIDRO, CAPACIDADE: 60 ML, ADICIONAL: LISO, TIPO HASTE: HASTE CURTA. (UNIDADE) | 410112 |

| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | GRAL (ALMOFARIZ), COM PISTILO, MATERIAL PORCELANA ESMALTADA (VITRIFICADA), CAPACIDADE 100 ML, DIÂMETRO 8 CM. CATMAT 408958 - GRAL, MATERIAL: PORCELANA, CAPACIDADE: CERCA DE 100 ML, ACESSÓRIOS: COM PISTILO DE PORCELANA. (UNIDADE) | 408958 |
|---|---|--------|
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | PÊRA PARA PIPETAGEM, MATERIAL BORRACHA. CATMAT 409534 - PIPETADOR, MATERIAL: BORRACHA, TIPO: MANUAL, CAPACIDADE: ATÉ 50 ML, AJUSTE: TIPO PERA, COMPONENTES : COM 3 VIAS. (UNIDADE) | 409534 |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | PIPETA DE VIDRO TIPO PASTEUR 150 MM. CATMAT 411078 - PIPETA, TIPO: PASTEUR, MATERIAL: VIDRO, COMPRIMENTO: 150 MM. (UNIDADE) | 411078 |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | PIPETADOR (TETINA) DE SILICONE PARA PIPETA PASTEUR. CATMAT 419922 - PIPETADOR, MATERIAL: SILICONE, CAPACIDADE: ATÉ 3 ML, AJUSTE: TIPO BULBO PARA PIPETA PASTEUR. (UNIDADE) | 419922 |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | PIPETA GRADUADA 1,0 ML, MATERIAL VIDRO. CATMAT 410570 - PIPETA, TIPO: SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 1 ML, MATERIAL: VIDRO, ESCALA: ESCALA 0,1 EM 0,1 ML, ESGOTAMENTO: ESGOTAMENTO TOTAL. (UNIDADE) | 410570 |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | PIPETA GRADUADA DE VIDRO, CAPACIDADE 20 ML. CATMAT 410504 - PIPETA, TIPO: SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 20 ML, MATERIAL: VIDRO, ESCALA: ESCALA 0,1 EM 0,1 ML. (UNIDADE) | 410504 |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | PIPETA, TIPO PASTEUR, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 3ML, MATERIAL PLÁSTICO. CATMAT 417047 - PIPETA, TIPO: PASTEUR, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 3 ML, MATERIAL: PLÁSTICO, ESCALA: ESCALA 0,5 EM 0,5 ML, ESTERILIDADE: ESTÉRIL. (UNIDADE) | 417047 |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | PIPETA VOLUMÉTRICA DE VIDRO, CAPACIDADE 50 ML. CATMAT 414253 - PIPETA, TIPO: VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE: 50 ML, MATERIAL: VIDRO, ESGOTAMENTO: ESGOTAMENTO TOTAL. (UNIDADE) | 414253 |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | PISSETA 500 ML. CATMAT 420663 - FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL: POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO: BICO CURVO, TIPO TAMPA: TAMPA EM ROSCA, COR: TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 500 ML, GRADUAÇÃO: GRADUADO. (UNIDADE) | 420663 |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | PISSETA PLÁSTICA GRADUADA TRANSPARENTE, BICO CURVO, 250 ML. CATMAT 420662 - FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL: POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO: BICO CURVO, TIPO TAMPA: TAMPA EM ROSCA, COR: TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 250 ML, GRADUAÇÃO: GRADUADO. (UNIDADE) | 420662 |

| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | PONTEIRA LABORATÓRIO, POLIPROPILENO, ATÉ 200 MCL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, DESCARTÁVEL. CATMAT 408691 - PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: ATÉ 200 MCL, ESTERILIDADE : APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO : DESCARTÁVEL. (UNIDADE) | 408691 |
|---|--|--------|
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | PONTEIRA LABORATÓRIO, POLIPROPILENO, ATÉ 5000 MCL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, DESCARTÁVEL. CATMAT 408693 - PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: ATÉ 5000 MCL, ESTERILIDADE : APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO : DESCARTÁVEL. (UNIDADE) | 408693 |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | PROVETA DE VIDRO, BASE PLÁSTICA, GRADUADA, CAPACIDADE 10 ML COM ORLA E BICO. CATMAT 409888 - PROVETA, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 10 ML, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO. (UNIDADE) | 409888 |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | PROVETA DE VIDRO, GRADUADA, 100 ML, BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO. CATMAT 409892 - PROVETA, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 100 ML, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO. (UNIDADE) | 409892 |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | PROVETA DE VIDRO, GRADUADA, 25 ML, BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO. CATMAT 409878 - PROVETA, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 25 ML, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO. (UNIDADE) | 409878 |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | PROVETA DE VIDRO, GRADUADA, 50 ML, BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO. CATMAT 409890 - PROVETA, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 50 ML, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO. (UNIDADE) | 409890 |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | PROVETA GRADUADA DE VIDRO COM BASE E ROLHA DE POLIPROPILENO: FABRICADA EM VIDRO BOROSILICATO 3.3; AUTOCLAVÁVEL A 121°C GRAVAÇÃO NA COR BRANCA EM TINTA CERÂMICA; RESISTÊNCIA TÉRMICA, MECÂNICA E A ATAQUES QUÍMICOS; BASE HEXAGONAL DE POLIPROPILENO ROLHA DE POLIPRIPILENO. UNIDADE | 416198 |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | TUBO DE ENSAIO SEM TAMPA 10X75 MM. CATMAT 409030 - TUBO LABORATÓRIO, TIPO: ENSAIO, MATERIAL: VIDRO, TIPO FUNDO: FUNDO REDONDO, DIMENSÕES: CERCA DE 10 X 75 MM, ADICIONAL: SEM ORLA. (UNIDADE) | 409030 |
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | TUBO DE ENSAIO SEM TAMPA 15X100 MM. CATMAT 409034 - TUBO LABORATÓRIO, TIPO: ENSAIO, MATERIAL: VIDRO, TIPO FUNDO: FUNDO REDONDO, DIMENSÕES: CERCA DE 15 X 100 MM, ADICIONAL: SEM ORLA. (UNIDADE) | 409034 |

| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | VIDRO DE RELÓGIO, CÔNCAVO, DIÂMETRO 6,0CM. CATMAT 453439 - VIDRO RELÓGIO, MATERIAL: VIDRO, FORMATO: CÔNCAVO, DIÂMETRO: CERCA DE 6 CM. (UNIDADE) | 453439 |
|---|--|--------|
| INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | VIDRO DE RELÓGIO DE 9CM. CATMAT 408486 - VIDRO RELÓGIO, FORMATO: CÔNCAVO, DIÂMETRO: CERCA DE 9 CM. (UNIDADE) | 408486 |
| MEDICINA/ARAPIRACA | CAIXA LABORATÓRIO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 96 PONTEIRAS DE 200MCL, COM TAMPA E COM DOBRADIÇA CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 96 PONTEIRAS, VOLUME: PARA PONTEIRA 200 MCL, ACESSÓRIOS: TAMPA COM DOBRADIÇA | 413131 |
| MEDICINA/ARAPIRACA | "CATMAT 408179 - MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1,5 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA PRESSÃO CHATA, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL,AUTOCLAVÁVEL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, LIVRE DE DNASE E RNASE. UNIDADE DE REFERÊNCIA: PACOTE COM 1000 UNIDADES." | 408179 |
| MEDICINA/ARAPIRACA | "CATMAT 408700 - PONTEIRA PIPETA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE CAPACIDADE MÁXIMA 1000ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APIROGÊNICA, ISENTA DNASE/RNASE. PACOTE 1000 UNIDADES. COR: AZUL. POSSUEM ENCAIXE UNIVERSAL PARA USO COM UMA AMPLA VARIEDADE DE MICROPIPETAS. APRESENTAM MENOR ÁREA DE CONTATO PARA DISPENSAÇÕES MAIS PRECISAS. COM MAIOR DIÂMETRO DO ORIFÍCIO, PARA FACILITAR A DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS VISCOSOS. SISTEMA DE MÁXIMA RECUPERAÇÃO QUE GARANTE A BAIXA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS NAS PAREDES DAS PONTEIRAS. PONTEIRAS SEM FILTRO. DISPONÍVEIS EM PACOTES COM 1000 UNIDADE." | 408700 |
| MEDICINA/ARAPIRACA | ESTANTE RACKS DE 96 POÇOS PARA PONTEIRAS DE 1000 MCL CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 96 PONTEIRAS, VOLUME PARA PONTEIRA 1000ML, ACESSÓRIOS TAMPA COM DOBRADIÇA. | 413130 |
| MEDICINA/ARAPIRACA | "FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 1000, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO. AUTOCLAVÁVEL" | 409428 |
| MEDICINA/ARAPIRACA | "FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 250, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO. AUTOCLAVÁVEL" | 409426 |

| MEDICINA/ARAPIRACA | "FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 500, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO. AUTOCLAVÁVEL" | 409427 |
|--------------------|--|--------|
| MEDICINA/ARAPIRACA | "PONTEIRA MICROPIPETA SEM FILTRO 1-200 UL, LIVRE DE DNASE, RNASE, ATP E PIROGENIOS. COR: AMARELA POSSUEM ENCAIXE UNIVERSAL PARA USO COM UMA AMPLA VARIEDADE DE MICROPIPETAS. APRESENTAM MENOR ÁREA DE CONTATO PARA DISPENSAÇÕES MAIS PRECISAS. COM MAIOR DIÂMETRO DO ORIFÍCIO, PARA FACILITAR A DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS VISCOSOS. SISTEMA DE MÁXIMA RECUPERAÇÃO QUE GARANTE A BAIXA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS NAS PAREDES DAS PONTEIRAS. PONTEIRAS SEM FILTRO. DISPONÍVEIS EM PACOTES COM 1000 UNIDADE." | 408691 |
| MEDICINA/ARAPIRACA | TUBO CRIOPRESERVAÇÃO - TUBO CRIOPRESERVAÇÃO, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 2 ML, DIÂMETRO 12,50 MM, ALTURA 49 MM, TIPO FUNDO CÕNICO COM BASE AUTOSUSTENTÁVEL, APLICAÇÃO ARMAZENAGEM DE MATERIAL BACTERIOLÓGICO A ATÉ 190°C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA DE ROSCA EXTERNA COM VEDAÇÃO DE SILICONE, AUSÊNCIA DE DNASE, RNASE, TRAÇOS DE METAL E ENDOTOXÍNAS. PACOTE 100 UNIDADES. | 408188 |
| MEDICINA/ARAPIRACA | "TUBO FALCON DE 50 ML - TUBO FALCON DE 50ML COM FUNDO CÔNICO ESTÉRIL - TUBO LABORATÓRIO CÔNICO DE 50ML - TIPO FALCON, EM POLIPROPILENO, GRADUADO, ESTÉRIL, AUTOCLAVÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES" | 409759 |
| MEDICINA/ARAPIRACA | TUBO TIPO FALCON, PARA CENTRÍFUGA - 15ML - ESTÉRIL, EM POLIETILENO, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUADO, CAPACIDADE DE 15 ML. CAIXA COM 50 UIDADES | 409051 |
| MHN/PROEX | ALCOOMETRO GAY LUSSAC. ALCOOMETRO; MODELO: GAY LUSSAC; ESCALA: 0 A 100 °GL; DIVISÃO: 1°GL; MATERIAL: VIDRO; CALIBRADO; ACOMPANHADO DE TERMÔMETRO COM ESCALA DE 0 A 50 °C E DIVISÃO DE 1 °C. | 408548 |
| MHN/PROEX | CADINHO DE PORCELANA 30 ML, FORMA MÉDIA. CADINHO TIPO | 408789 |
| MHN/PROEX | PLACA DE PETRI DE VIDRO 140X15. | 433139 |
| 1 | | |

| MHN/PROEX | PLACA DE PETRI, MATERIAL:VIDRO, FORMATO:REDONDA, DIMENSÕES:CERCA DE 15 X 100 MM. "PLACA DE PETRI, MATERIAL:VIDRO, FORMATO:REDONDA, DIMENSÕES:CERCA DE 15 X 100 MM, COR INCOLOR, QUANTIDADE COMPARTIMENTOS 1, APLICAÇÃO CULTURA LABORATORIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEIS " | | | | | |
|---|--|--------|--|--|--|--|
| MHN/PROEX | PLACA DE PETRI, MATERIAL:VIDRO, FORMATO:REDONDA, DIMENSÕES:CERCA DE 15 X 90 MM. | 410069 | | | | |
| MHN/PROEX | POTE DE VIDRO COM BOCA LARGA ROSQUEADA E COM TAMPA PLÁSTICA 1000 ML. "POTES DE VIDRO COM BOCA LARGA TIPO MAIONESE ROSQUEADA E COM TAMPA PLÁTICA 1000 ML (POTE VIDRO, FINALIDADE:LABORATÓRIO, FORMATO:CILÍNDRICO, DIÂMETRO:10 CM, CAPACIDADE:1.000 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA ROSQUEÁVEL EM PLÁSTICO) " | 436861 | | | | |
| MHN/PROEX | POTES DE VIDRO COM BOCA LARGA, 100 ML. "COM BOCA LARGA TIPO MAIONESE ROSQUEADA E COM TAMPA PLÁSTICA 100 ML (POTE VIDRO, FINALIDADE:ACONDICIONAMENTO DE ESPÉCIES, FORMATO:CILÍNDRICO, DIÂMETRO:4,9 CM, ALTURA:8,5 CM, CAPACIDADE:100 ML) " | | | | | |
| MHN/PROEX | POTES DE VIDRO COM BOCA LARGA ROSQUEADA E COM TAMPA PLÁSTICA 5000 ML. "POTES DE VIDRO COM BOCA LARGA ROSQUEADA E COM TAMPA PLÁSTICA 5000 ML (POTE, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDO, COR BRANCA,TAMANHO 32 X 16,2 X 9,9, CAPACIDADE 5.000ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA) " | 466845 | | | | |
| MHN/PROEX | PROVETA DE PLÁSTICO, GRADUADA, 1000 ML, BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO. "PROVETA, MATERIAL:POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO:GRADUADA EM ALTO RELEVO, CAPACIDADE:1000 ML, BASE:BASE PLÁSTICA, ADICIONAL:COM ORLA E BICO | 409896 | | | | |
| MHN/PROEX | PROVETA DE PLÁSTICO, GRADUADA, 2000 ML, BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO. PROVETA, MATERIAL:POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO:GRADUADA EM ALTO RELEVO, CAPACIDADE:2000 ML, BASE:BASE PLÁSTICA, ADICIONAL:COM ORLA E BICO. | | | | | |
| PROVETA DE VIDRO, GRADUADA, 1000 ML, BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO. PROVETA, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 1000 ML, BASE: BASE PLÁSTICA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO. | | | | | | |
| QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARAPIRACA | ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, DIAMÊTRO SUPERIOR EXTERNO: 57 MM, APLICAÇÃO: PARA UTILIZAÇÃO EM KITAZATO DE 1 L.RACHA 57MM PARA KITAZATO DE 1L | 419586 | | | | |

| QUÍMICA E QUÍMICA | ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, DIMENSÕES: CERCA DE 50 X | 419586 | | |
|-------------------------|--|--------|--|--|
| EAD/ARAPIRACA | 25 MM, APLICAÇÃO: PARA UTILIZAÇÃO EM KITASSATO DE 125 | | | |
| , | ML, 250 ML E 500ML | | | |
| QUÍMICA E QUÍMICA | BALÃO VOLUMÉTRICO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, TIPO | | | |
| EAD/ARAPIRACA | SAÍDA GARGALO, MATERIAL TAMPA POLIETILENO, CAPACIDADE | 409239 | | |
| , | 1.000 ML | | | |
| QUÍMICA E QUÍMICA | BASTÃO AGITADOR DE FLUÍDOS, MATERIAL VIDRO, | | | |
| EAD/ARAPIRACA | COMPRIMENTO 300 MM, DIÂMETRO 10 MM, APLICAÇÃO | 409529 | | |
| , | LABORATÓRIO | | | |
| QUÍMICA E QUÍMICA | BASTÃO DE VIDRO BOROSILICATO DE 150 MM DE | 409528 | | |
| EAD/ARAPIRACA | COMPRIMENTO E 10 MM DE DIÂMETRO | 403320 | | |
| | FRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1,5 ML, | | | |
| QUÍMICA E QUÍMICA | TIPO TAMPA ROSQUEÁVEL, VIALS DE VIDRO BOROSICALATO | | | |
| | COM TAMPAS E SEPTOS P/HPLC, AMBAR, ACOMPANHA SEPTOS | 414142 | | |
| EAD/ARAPIRACA | DE SILICONE/PTFE E TAMPAS, EMBALAGEM COM 100 | | | |
| | UNIDADES | | | |
| | FRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 8 ML, | | | |
| | | | | |
| QUÍMICA E QUÍMICA | TIPO TAMPA ROSQUEÁVEL, VIALS DE VIDRO BOROSICALATO | 414142 | | |
| EAD/ARAPIRACA | COM TAMPAS E SEPTOS P/HPLC, AMBAR, ACOMPANHA SEPTOS | | | |
| | DE SILICONE/PTFE E TAMPAS, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES | | | |
| | PISSETA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 500 ML, | | | |
| QUÍMICA E QUÍMICA | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADA, BOCA LARGA E | 420663 | | |
| EAD/ARAPIRACA | CÂNULA FIXA, TIPO BICO CURVO | | | |
| QUÍMICA E QUÍMICA | PONTEIRA MICROPIPETA SEM FILTRO 1-200UL. CAIXA COM 100 | 400000 | | |
| EAD/ARAPIRACA | UNIDADES | 408692 | | |
| QUÍMICA E QUÍMICA | PONTEIRAS TIPO GILSON 1000 UL. LIVRE DE DNASE E RNAS. | 400602 | | |
| EAD/ARAPIRACA | CAIXA COM 1000 UNIDADES | 408692 | | |
| | PROVETA DE VIDRO, GRADUADA, 100 ML, BASE PLÁSTICA, COM | | | |
| QUÍMICA E QUÍMICA | ORLA E BICO - PROVETA, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: | | | |
| EAD/ARAPIRACA | GRADUADA, CAPACIDADE: 100 ML, BASE: BASE PLÁSTICA, | 409892 | | |
| | ADICIONAL: COM ORLA E BICO | | | |
| QUÍMICA E QUÍMICA | PROVETA DE VIDRO, GRADUADA, 25 ML, BASE PLÁSTICA, COM | | | |
| EAD/ARAPIRACA | ORLA E BICO | 409878 | | |
| QUÍMICA E QUÍMICA | PROVETA DE VIDRO, GRADUADA, 50 ML, BASE PLÁSTICA, COM | | | |
| EAD/ARAPIRACA | ORLA E BICO | 409890 | | |
| QUÍMICA E QUÍMICA | TUBO DE CENTRIFUGAÇÃO 50ML FUNDO CÔNICO (TIPO | | | |
| EAD/ARAPIRACA | FALCON) - PCT 50UNIDADES | 409759 | | |
| QUÍMICA E QUÍMICA | TUBO DE CENTRIFUGAÇÃO, TIPO FALCON, 15ML FUNDO | | | |
| EAD/ARAPIRACA | CÔNICO (TIPO FALCON) - PCT 50UNIDADES | 409760 | | |
| QUÍMICA E QUÍMICA | | | | |
| EAD/ARAPIRACA | TUBO DE ENSAIO VIDRO NEUTRO 13X100 MM 9,5 ML | 409072 | | |
| QUÍMICA E QUÍMICA | , , | | | |
| EAD/ARAPIRACA | VIDRO DE RELÓGICO DIÂMETRO DE 7,0 CM | 423500 | | |
| 25/1.0.0.110.1011 | | | | |
| U.E. | "409881","PROVETA MATERIAL: VIDRO , GRADUAÇÃO: | | | |
| VIÇOSA/FAZENDA/CECA | GRADUADA , CAPACIDADE: 500 ML, BASE: BASE EM VIDRO , | 409881 | | |
| VISOS/ YI AZLINDA/ CLCA | ADICIONAL: COM ORLA E BICO","MATERIAL","UNIDADE" | | | |
| | | ļ. | | |

| "421040","BURETA MATERIAL: VIDRO , GRADUAÇÃO: GRADUADA , VOLUME: 50 ML, ESCALA: GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA , ACESSÓRIOS: COM TORNEIRA DE TEFLON , TIPO BOCA: BOCA LARGA","MATERIAL","UNIDADE" | 421040 |
|--|---|
| "429512","PROVETA MATERIAL: VIDRO , GRADUAÇÃO: GRADUADA , CAPACIDADE: 100 ML, BASE: BASE EM VIDRO , ADICIONAL: COM ORLA E BICO , ACESSÓRIOS: COM ROLHA PLÁSTICA","MATERIAL","UNIDADE" | 429512 |
| COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 7L, ACESSÓRIO ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, TIPO DESCARTÁVEL. DESCARPACK | 363485 |
| PLACA DE PETRI, MATERIAL: VIDRO, FORMATO: REDONDA, DIMENSÕES: CERCA DE 15 X 80 MM | 414156 |
| PLACA DE PETRI, MATERIAL: VIDRO, FORMATO: REDONDA, DIMENSÕES: CERCA DE 20 X 100 MM | 414290 |
| CÂMARA PARA CONTAGEM MCMASTER 26X76MM | 410858 |
| CONJUNTO DE LÂMINAS PREPARADAS DE PARASITOLOGIA - CAIXA COM 30 UNIDADES | 410242 |
| CONJUNTO DE LÂMINAS PREPARADAS PARA BACTÉRIAS - CAIXA COM 30 UNIDADES | 412641 |
| CORNETA EXTRATOR SOXHLET GRANDE JUNTA 55/50 PRODUTO | 463858 |
| MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE | 415014 |
| MICROPIPETA DIGITAL AUTOMÁTICA (MONOCANAL) DE VOLUME VARIÁVEL , DE 2 A 20UL, COM EJETOR DE PONTEIRAS | 453221 |
| MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100-1.000UL | 426828 |
| SIPAC 2200000018 - CATMAT 409249 - BALÃO VOLUMÉTRICO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, TIPO SAÍDA: GARGALO, MATERIAL TAMPA: POLIETILENO, CAPACIDADE: 2000 ML. | 409249 |
| SIPAC 2200000027 - CATMAT - 409529 - BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL: VIDRO, DIMENSÕES: 6 X 300 MM. | 409529 |
| | GRADUADA , VOLUME: 50 ML, ESCALA: GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA , ACESSÓRIOS: COM TORNEIRA DE TEFLON , TIPO BOCA: BOCA LARGA", "MATERIAL", "UNIDADE" "429512", "PROVETA MATERIAL: VIDRO , GRADUAÇÃO: GRADUADA , CAPACIDADE: 100 ML, BASE: BASE EM VIDRO , ADICIONAL: COM ORLA E BICO , ACESSÓRIOS: COM ROLHA PLÁSTICA", "MATERIAL", "UNIDADE" COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 7L, ACESSÓRIO ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, TIPO DESCARTÁVEL. DESCARPACK PLACA DE PETRI, MATERIAL: VIDRO, FORMATO: REDONDA, DIMENSÕES: CERCA DE 15 X 80 MM PLACA DE PETRI, MATERIAL: VIDRO, FORMATO: REDONDA, DIMENSÕES: CERCA DE 20 X 100 MM CÂMARA PARA CONTAGEM MCMASTER 26X76MM CONJUNTO DE LÂMINAS PREPARADAS DE PARASITOLOGIA - CAIXA COM 30 UNIDADES CONJUNTO DE LÂMINAS PREPARADAS PARA BACTÉRIAS - CAIXA COM 30 UNIDADES CORNETA EXTRATOR SOXHLET GRANDE JUNTA 55/50 PRODUTO MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE MICROPIPETA DIGITAL AUTOMÁTICA (MONOCANAL) DE VOLUME VARIÁVEL , DE 2 A 20UL, COM EJETOR DE PONTEIRAS MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100-1.000UL SIPAC 22000000018 - CATMAT 409249 - BALÃO VOLUMÉTRICO, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, TIPO SAÍDA: GARGALO, MATERIAL TAMPA: POLIETILENO, CAPACIDADE: 2000 ML. SIPAC 220000000027 - CATMAT - 409529 - BASTÃO |

| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2200000050 - CATMAT 414445 - EXTRATOR LABORATÓRIO, TIPO: SOXHLET, MATERIAL: VIDRO, DIMENSÕES: CERCA DE 30 CM, COMPONENTES: COM 2 JUNTAS, ACESSÓRIOS: C, CONDENSADOR ALLHIN E BALÃO FUNDO CHATO, CAPACIDADE: 250 ML. | 414445 |
|----------------|---|--------|
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 22000000078 - CATMAT 420663 - PISSETA, CAPACIDADE 500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO CURVO, GRADUAÇÃO, TRANSPARENTE, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO ARMAZENAR ÁGUA PURIFICADA/REAGENTE. | 420663 |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 2200000141 - CATMAT 409585 - DESSECADOR, MATERIAL DE VIDRO, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 25 CM, TAMPA DE VIDRO COM VEDAÇÃO, ACESSÓRIOS LUVA E TORNEIRA E PLACA DE PORCELANA | 409585 |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 22000000216 - CATMAT 409399 - FRASCO DE VIDRO, MATERIAL VIDRO BOROSSILICATO 3.3, TIPO ERLENMEYER, CAPACIDADE 2000ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADO, BOCA LARGA E ORLA. | 409399 |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 22000000224 - CATMAT 409396 - FRASCO DE VIDRO, MATERIAL VIDRO BOROSSILICATO 3.3, TIPO ERLENMEYER, BOCA LARGA, CAPACIDADE 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADO, COM ORLA, APLICAÇÃO LABORATORIAL. | 409396 |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 22000000226 - CATMAT 409395 - FRASCO ERLENMEYER GRADUADO, BOCA LARGA, EM VIDRO BOROSILICATO 3.3, CAPACIDADE 250 ML, ADICIONAL COM ORLA E APLICAÇÃO LABORATORIAL. | 409395 |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 22000000347 - CATMAT 254381 - TUBO DE VIDRO, TIPO VIDRO: BOROSSILICATO, DIÂMETRO EXTERNO: 25 MM, USO: DIGESTÃO DE PROTEÍNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM TAMPA, COM ORLA E PAREDE REFORÇADA, ALTURA: 250 MM | 254381 |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 22000000446 - CATMAT 408255 - BÉQUER, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 1000 ML, FORMATO: FORMA ALTA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 408255 |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 22000000447 - CATMAT 408257 - BÉQUER, MATERIAL: VIDRO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 2000 ML, FORMATO: FORMA ALTA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO | 408257 |
| ZOOTECNIA CECA | SIPAC 22000000449 - CATMAT 415628 - BÉQUER, MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 4000 ML, FORMATO: FORMA BAIXA, ADICIONAL: COM ORLA E BICO. | 415628 |

| TIPIFICAÇÃO | QUANTIDADE SELECIONADA | VALOR ESTIMADO | TOTAL | EXCLUSIVO | COTA RESERVADA |
|------------------------|---------------------------|-------------------|------------|-----------|----------------|
| MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R\$ 22,99 | R\$ 91,96 | SIM | - |
| MATERIAL DE CON | 2 | 28 | R\$ 56,00 | SIM | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 16,00 | R\$ 320,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R\$ 65,00 | R\$ 260,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 22,80 | R\$ 45,60 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 83,59 | R\$ 167,18 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 3,29 | R\$ 16,45 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 300 | R\$ 0,06 | R\$ 18,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 66,99 | R\$ 133,98 | SIM | I |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 26,69 | R\$ 266,90 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 12,40 | R\$ 248,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 9,66 | R\$ 193,20 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 34,00 | R\$ 340,00 | SIM | - |

| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 6,70 | R\$ 67,00 | SIM | - |
|------------------------|-----|------------|--------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 620,00 | R\$ 620,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 93,00 | R\$ 930,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 12 | R\$ 54,50 | R\$ 654,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 321,30 | R\$ 1.606,50 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 175,60 | R\$ 351,20 | SIM | 1 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 14 | R\$ 30,00 | R\$ 420,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 5,00 | R\$ 50,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 6,00 | R\$ 60,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 10,00 | R\$ 100,00 | SIM | ŀ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30 | R\$ 30,00 | R\$ 900,00 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100 | R\$ 12,00 | R\$ 1.200,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100 | R\$ 21,00 | R\$ 2.100,00 | SIM | _ |

| MATERIAL DE CONSUMO 5 R\$ 42,00 R\$ 210,00 SIM | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 12,00 | R\$ 60,00 | SIM | - |
|--|------------------------|----------|--------------|--------------|-----|---|
| CONSUMO | | 5 | R\$ 42,00 | R\$ 210,00 | SIM | - |
| CONSUMO | | 5 | R\$ 23,00 | R\$ 115,00 | SIM | ı |
| CONSUMO | | 200 | R\$ 7,00 | R\$ 1.400,00 | SIM | - |
| CONSUMO 4 R\$ 9,99 R\$ 39,96 SIM — MATERIAL DE CONSUMO 1 R\$ 2.160,00 R\$ 2.160,00 SIM — MATERIAL DE CONSUMO 2 R\$ 35,60 R\$ 71,20 SIM — | | 5 | R\$ 21,89 | R\$ 109,45 | SIM | ı |
| CONSUMO | | 4 | R\$ 9,99 | R\$ 39,96 | SIM | - |
| CONSUMO 2 R\$ 35,60 R\$ 71,20 SIM | | 1 | R\$ 2.160,00 | R\$ 2.160,00 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CON 10 18 R\$ 180 00 SIM | CONSUMO | | | | | _ |
| MATERIAL DE CON 10 10 R\$ 100,00 SIM | MATERIAL DE CON | 10 10 | 18 10 | | | |

| | 1 | 1 | | | <u> </u> |
|------------------------|-----|-----------|------------|-----|----------|
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 38,68 | R\$ 77,36 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 4,21 | R\$ 84,20 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 400 | R\$ 0,54 | R\$ 216,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R\$ 22,40 | R\$ 336,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 48,00 | R\$ 96,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 68,00 | R\$ 340,00 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 3,00 | R\$ 15,00 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 4,70 | R\$ 23,50 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 200 | R\$ 1,00 | R\$ 200,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 9,00 | R\$ 45,00 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 68,00 | R\$ 340,00 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 12,00 | R\$ 60,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 8,00 | R\$ 80,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 15,21 | R\$ 152,10 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 11,24 | R\$ 224,80 | SIM | - |

| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 20,75 | R\$ 207,50 | SIM | - |
|------------------------|----|------------|------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 24,00 | R\$ 480,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 250,00 | R\$ 500,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R\$ 5,60 | R\$ 22,40 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 7 | R\$ 10,96 | R\$ 76,72 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3 | R\$ 54,97 | R\$ 164,91 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R\$ 20,00 | R\$ 120,00 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 5,98 | R\$ 29,90 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 15,00 | R\$ 75,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 5,83 | R\$ 58,30 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 7,00 | R\$ 70,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 68,00 | R\$ 680,00 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 37,74 | R\$ 377,40 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R\$ 40,00 | R\$ 160,00 | SIM | - |

| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 77,00 | R\$ 77,00 | SIM | _ |
|------------------------|----|-----------|------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 32 | R\$ 20,60 | R\$ 659,20 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 32 | R\$ 13,97 | R\$ 447,04 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 22 | R\$ 21,76 | R\$ 478,72 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 42 | R\$ 12,14 | R\$ 509,88 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 10,00 | R\$ 200,00 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 18 | R\$ 31,38 | R\$ 564,84 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 7 | R\$ 81,20 | R\$ 568,40 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 40 | R\$ 17,90 | R\$ 716,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 40 | R\$ 12,00 | R\$ 480,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 17 | R\$ 25,00 | R\$ 425,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 20,30 | R\$ 101,50 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 21,35 | R\$ 106,75 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 22,79 | R\$ 227,90 | SIM | _ |

| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 10,00 | R\$ 200,00 | SIM | - |
|------------------------|----|-----------|------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R\$ 67,15 | R\$ 402,90 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 88,33 | R\$ 441,65 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 11 | R\$ 43,87 | R\$ 482,57 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 17 | R\$ 8,00 | R\$ 136,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 21 | R\$ 8,00 | R\$ 168,00 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 25,00 | R\$ 500,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 9 | R\$ 27,00 | R\$ 243,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 13 | R\$ 2,00 | R\$ 26,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R\$ 20,00 | R\$ 300,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 16 | R\$ 11,00 | R\$ 176,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R\$ 2,00 | R\$ 12,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 46 | R\$ 16,04 | R\$ 737,84 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 75 | R\$ 4,10 | R\$ 307,50 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 41 | R\$ 2,90 | R\$ 118,90 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 60 | R\$ 4,76 | R\$ 285,60 | SIM | _ |

| MATERIAL DE CONSUMO | 16 | R\$ 28,08 | R\$ 449,28 | SIM | - |
|------------------------|----|-----------|--------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R\$ 5,56 | R\$ 278,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 40 | R\$ 2,82 | R\$ 112,80 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 40 | R\$ 6,68 | R\$ 267,20 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 40 | R\$ 6,80 | R\$ 272,00 | SIM | П |
| MATERIAL DE CONSUMO | 25 | R\$ 10,78 | R\$ 269,50 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 55 | R\$ 4,54 | R\$ 249,70 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 21 | R\$ 7,84 | R\$ 164,64 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 45 | R\$ 4,10 | R\$ 184,50 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R\$ 84,75 | R\$ 339,00 | SIM | ı |
| MATERIAL DE CONSUMO | 13 | R\$ 89,10 | R\$ 1.158,30 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R\$ 51,28 | R\$ 769,20 | SIM | _ |

| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 15,21 | R\$ 152,10 | SIM | - |
|------------------------|----|------------|--------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 40 | R\$ 11,42 | R\$ 456,80 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 6,49 | R\$ 64,90 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R\$ 20,76 | R\$ 311,40 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R\$ 24,01 | R\$ 360,15 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 391,76 | R\$ 391,76 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R\$ 69,00 | R\$ 414,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 88,73 | R\$ 443,65 | SIM | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 120,00 | R\$ 600,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 9 | R\$ 125,40 | R\$ 1.128,60 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R\$ 207,36 | R\$ 829,44 | SIM | _ |

| MATERIAL DE CONSUMO | 11 | R\$ 361,35 | R\$ 3.974,85 | SIM | - |
|------------------------|-----|------------|--------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 580,00 | R\$ 2.900,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3 | R\$ 801,68 | R\$ 2.405,04 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 60 | R\$ 5,78 | R\$ 346,80 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R\$ 5,84 | R\$ 292,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 125 | R\$ 6,78 | R\$ 847,50 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 5,04 | R\$ 100,80 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 35 | R\$ 42,61 | R\$ 1.491,35 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R\$ 47,65 | R\$ 714,75 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 7 | R\$ 23,95 | R\$ 167,65 | SIM | - |

| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 7,58 | R\$ 75,80 | SIM | - |
|------------------------|----|------------|--------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 31,30 | R\$ 313,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 13,98 | R\$ 139,80 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 11,91 | R\$ 119,10 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R\$ 240,00 | R\$ 960,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30 | R\$ 67,16 | R\$ 2.014,80 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 52 | R\$ 3,10 | R\$ 161,20 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 12,19 | R\$ 243,80 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 40 | R\$ 13,60 | R\$ 544,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R\$ 5,69 | R\$ 85,35 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 40 | R\$ 6,63 | R\$ 265,20 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 10,37 | R\$ 207,40 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 5,27 | R\$ 105,40 | SIM | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 5,78 | R\$ 115,60 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 7,22 | R\$ 144,40 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 45,00 | R\$ 450,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 45,00 | R\$ 450,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 15,00 | R\$ 150,00 | SIM | - |

| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 142,92 | R\$ 714,60 | SIM | - |
|------------------------|----|------------|--------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 86,92 | R\$ 869,20 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 18 | R\$ 97,92 | R\$ 1.762,56 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 41,00 | R\$ 82,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 172,00 | R\$ 344,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 40,00 | R\$ 80,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3 | R\$ 52,50 | R\$ 157,50 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 51,28 | R\$ 102,56 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 109,69 | R\$ 548,45 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 7 | R\$ 26,50 | R\$ 185,50 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 7 | R\$ 26,72 | R\$ 187,04 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 7 | R\$ 54,97 | R\$ 384,79 | SIM | - |

| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 5,17 | R\$ 5,17 | SIM | _ |
|------------------------|-----|-----------|------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 3,29 | R\$ 3,29 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3 | R\$ 8,94 | R\$ 26,82 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3 | R\$ 19,00 | R\$ 57,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 700 | R\$ 0,15 | R\$ 105,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 15,00 | R\$ 300,00 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 22,54 | R\$ 45,08 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 32,24 | R\$ 64,48 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 32,24 | R\$ 64,48 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30 | R\$ 5,98 | R\$ 179,40 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 3,60 | R\$ 72,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 15,00 | R\$ 150,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30 | R\$ 3,60 | R\$ 108,00 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 39,90 | R\$ 79,80 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 35 | R\$ 3,60 | R\$ 126,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 38 | R\$ 6,32 | R\$ 240,16 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 43 | R\$ 3,60 | R\$ 154,80 | SIM | _ |

| | 1 | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|------------------------|-----|-----------|--------------|-----|---------------------------------------|
| MATERIAL DE CONSUMO | 14 | R\$ 45,48 | R\$ 636,72 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 14 | R\$ 47,41 | R\$ 663,74 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 700 | R\$ 0,08 | R\$ 56,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100 | R\$ 0,53 | R\$ 53,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 30,69 | R\$ 613,80 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 19 | R\$ 8,58 | R\$ 163,02 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 19 | R\$ 21,35 | R\$ 405,65 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 24 | R\$ 25,88 | R\$ 621,12 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 19 | R\$ 39,63 | R\$ 752,97 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 20,12 | R\$ 402,40 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 51 | R\$ 22,40 | R\$ 1.142,40 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 39,50 | R\$ 39,50 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 0,71 | R\$ 7,10 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 3,49 | R\$ 17,45 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 55 | R\$ 3,94 | R\$ 216,70 | SIM | _ |

| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 4,40 | R\$ 44,00 | SIM | - |
|------------------------|-----|-----------|------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 35 | R\$ 3,00 | R\$ 105,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 300 | R\$ 0,42 | R\$ 126,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R\$ 0,72 | R\$ 36,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 300 | R\$ 0,43 | R\$ 129,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3 | R\$ 13,98 | R\$ 41,94 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R\$ 6,31 | R\$ 37,86 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 8 | R\$ 7,62 | R\$ 60,96 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 6,80 | R\$ 136,00 | SIM | _ |

| MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R\$ 19,22 | R\$ 961,00 | SIM | - |
|------------------------|----|-----------|--------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R\$ 11,00 | R\$ 165,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 22,00 | R\$ 440,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 27 | R\$ 19,60 | R\$ 529,20 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R\$ 9,28 | R\$ 139,20 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 19 | R\$ 7,35 | R\$ 139,65 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 8 | R\$ 40,00 | R\$ 320,00 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 20,50 | R\$ 205,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 32 | R\$ 47,61 | R\$ 1.523,52 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 2,94 | R\$ 58,80 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 11,52 | R\$ 115,20 | SIM | - |

| 3 | R\$ 50,00 | R\$ 150,00 | SIM | - |
|----|---------------------------------|--|---|---|
| 3 | R\$ 100,00 | R\$ 300,00 | SIM | - |
| 3 | R\$ 42,00 | R\$ 126,00 | SIM | - |
| 3 | R\$ 24,00 | R\$ 72,00 | SIM | - |
| 2 | R\$ 100,00 | R\$ 200,00 | SIM | - |
| 2 | R\$ 43,97 | R\$ 87,94 | SIM | - |
| 2 | R\$ 43,97 | R\$ 87,94 | SIM | - |
| 2 | R\$ 62,13 | R\$ 124,26 | SIM | - |
| 2 | R\$ 67,10 | R\$ 134,20 | SIM | - |
| 4 | R\$ 28,00 | R\$ 112,00 | SIM | _ |
| 7 | R\$ 28,00 | R\$ 196,00 | SIM | _ |
| 15 | R\$ 1,11 | R\$ 16,65 | SIM | _ |
| 20 | R\$ 0,55 | R\$ 11,00 | SIM | _ |
| 20 | R\$ 0,40 | R\$ 8,00 | SIM | _ |
| 20 | R\$ 0,75 | R\$ 15,00 | SIM | _ |
| 15 | R\$ 1,08 | R\$ 16,20 | SIM | _ |
| 15 | R\$ 0,80 | R\$ 12,00 | SIM | _ |
| 15 | R\$ 1,80 | R\$ 27,00 | SIM | _ |
| 10 | R\$ 1,20 | R\$ 12,00 | SIM | |
| | 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 15 15 | 3 R\$ 100,00 3 R\$ 42,00 3 R\$ 24,00 2 R\$ 100,00 2 R\$ 43,97 2 R\$ 62,13 2 R\$ 62,13 2 R\$ 67,10 4 R\$ 28,00 7 R\$ 28,00 7 R\$ 28,00 15 R\$ 1,11 20 R\$ 0,55 20 R\$ 0,40 20 R\$ 0,75 15 R\$ 1,08 15 R\$ 1,08 15 R\$ 1,80 | 3 R\$ 100,00 R\$ 300,00 3 R\$ 42,00 R\$ 126,00 3 R\$ 24,00 R\$ 72,00 2 R\$ 100,00 R\$ 200,00 2 R\$ 43,97 R\$ 87,94 2 R\$ 62,13 R\$ 124,26 2 R\$ 67,10 R\$ 134,20 4 R\$ 28,00 R\$ 112,00 7 R\$ 28,00 R\$ 196,00 15 R\$ 1,11 R\$ 16,65 20 R\$ 0,55 R\$ 11,00 20 R\$ 0,75 R\$ 15,00 15 R\$ 1,08 R\$ 16,20 15 R\$ 0,80 R\$ 12,00 15 R\$ 1,08 R\$ 16,20 15 R\$ 0,80 R\$ 12,00 | 3 R\$ 100,00 R\$ 300,00 SIM 3 R\$ 42,00 R\$ 126,00 SIM 3 R\$ 24,00 R\$ 72,00 SIM 2 R\$ 100,00 R\$ 200,00 SIM 2 R\$ 43,97 R\$ 87,94 SIM 2 R\$ 43,97 R\$ 87,94 SIM 2 R\$ 62,13 R\$ 124,26 SIM 2 R\$ 67,10 R\$ 134,20 SIM 4 R\$ 28,00 R\$ 112,00 SIM 7 R\$ 28,00 R\$ 196,00 SIM 15 R\$ 1,11 R\$ 16,65 SIM 20 R\$ 0,55 R\$ 11,00 SIM 20 R\$ 0,75 R\$ 15,00 SIM 15 R\$ 1,08 R\$ 16,20 SIM 15 R\$ 1,08 R\$ 16,20 SIM 15 R\$ 0,80 R\$ 12,00 SIM |

| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 0,85 | R\$ 8,50 | SIM | _ |
|------------------------|----|------------|------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 0,88 | R\$ 8,80 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R\$ 10,00 | R\$ 150,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R\$ 15,60 | R\$ 234,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R\$ 60,00 | R\$ 900,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R\$ 6,00 | R\$ 90,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R\$ 6,00 | R\$ 90,00 | SIM | 1 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 24 | R\$ 6,00 | R\$ 144,00 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 14 | R\$ 2,09 | R\$ 29,26 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 2,77 | R\$ 27,70 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 14 | R\$ 3,46 | R\$ 48,44 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 19 | R\$ 4,63 | R\$ 87,97 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 5,31 | R\$ 53,10 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 10,20 | R\$ 102,00 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3 | R\$ 43,33 | R\$ 129,99 | SIM | I |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3 | R\$ 81,33 | R\$ 243,99 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3 | R\$ 113,33 | R\$ 339,99 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3 | R\$ 88,33 | R\$ 264,99 | SIM | - |

| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 121,00 | R\$ 242,00 | SIM | - |
|------------------------|---|------------|------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 352,31 | R\$ 352,31 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 41,00 | R\$ 41,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 899,53 | R\$ 899,53 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 111,25 | R\$ 111,25 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 49,25 | R\$ 49,25 | SIM | _ |

| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 171,25 | R\$ 171,25 | SIM | - |
|------------------------|---|------------|------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 59,25 | R\$ 59,25 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 107,25 | R\$ 107,25 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 40,00 | R\$ 40,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 107,25 | R\$ 107,25 | SIM | - |

| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 66,25 | R\$ 66,25 | SIM | - |
|------------------------|----|-----------|------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 30,15 | R\$ 60,30 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 70,00 | R\$ 70,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 9 | R\$ 3,55 | R\$ 31,95 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 8 | R\$ 4,20 | R\$ 33,60 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 7 | R\$ 20,08 | R\$ 140,56 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 17,34 | R\$ 173,40 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 19,08 | R\$ 38,16 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R\$ 20,00 | R\$ 300,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R\$ 18,00 | R\$ 270,00 | SIM | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R\$ 7,00 | R\$ 42,00 | SIM | - |

| MATERIAL DE CONSUMO | 100 | R\$ 1,20 | R\$ 120,00 | SIM | - |
|------------------------|-----|-----------|------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 100 | R\$ 1,25 | R\$ 125,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100 | R\$ 1,30 | R\$ 130,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R\$ 8,80 | R\$ 35,20 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 14,90 | R\$ 29,80 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 15,20 | R\$ 30,40 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 29,86 | R\$ 59,72 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 14,50 | R\$ 29,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 38,00 | R\$ 38,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 45,00 | R\$ 45,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3 | R\$ 31,85 | R\$ 95,55 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 5,85 | R\$ 29,25 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 12 | R\$ 22,83 | R\$ 273,96 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R\$ 50,14 | R\$ 300,84 | SIM | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R\$ 52,14 | R\$ 312,84 | SIM | - |

| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | SIM | - |
|------------------------|-----|------------|--------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 74,31 | R\$ 148,62 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 8 | R\$ 22,00 | R\$ 176,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 400,00 | R\$ 8.000,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 200,00 | R\$ 2.000,00 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 500 | R\$ 0,20 | R\$ 100,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 80,00 | R\$ 1.600,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30 | R\$ 60,00 | R\$ 1.800,00 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 380,00 | R\$ 760,00 | SIM | 1 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 66,55 | R\$ 133,10 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 12 | R\$ 23,92 | R\$ 287,04 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3 | R\$ 51,00 | R\$ 153,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3 | R\$ 53,48 | R\$ 160,44 | SIM | _ |

| MATERIAL DE CONSUMO | 2400 | R\$ 0,37 | R\$ 888,00 | SIM | - |
|------------------------|------|------------|--------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R\$ 42,90 | R\$ 171,60 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R\$ 54,22 | R\$ 325,32 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 57,44 | R\$ 287,20 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 74,36 | R\$ 743,60 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 94,09 | R\$ 94,09 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 360,00 | R\$ 3.600,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R\$ 27,50 | R\$ 165,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R\$ 11,50 | R\$ 69,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R\$ 4,19 | R\$ 25,14 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R\$ 8,16 | R\$ 48,96 | SIM | - |

| 20 | R\$ 6,49 | R\$ 129,80 | SIM | - |
|----|----------------|--|---|--|
| 1 | R\$ 297,96 | R\$ 297,96 | SIM | - |
| 10 | R\$ 8,50 | R\$ 85,00 | SIM | - |
| 10 | R\$ 10,00 | R\$ 100,00 | SIM | - |
| 6 | R\$ 40,00 | R\$ 240,00 | SIM | - |
| 15 | R\$ 15,00 | R\$ 225,00 | SIM | - |
| 10 | R\$ 56,50 | R\$ 565,00 | SIM | - |
| 10 | R\$ 56,50 | R\$ 565,00 | SIM | - |
| 25 | R\$ 10,00 | R\$ 250,00 | SIM | - |
| 10 | R\$ 16,80 | R\$ 168,00 | SIM | - |
| 10 | R\$ 13,00 | R\$ 130,00 | SIM | - |
| | 10 10 10 10 25 | 1 R\$ 297,96 10 R\$ 8,50 10 R\$ 10,00 6 R\$ 40,00 10 R\$ 56,50 10 R\$ 56,50 25 R\$ 10,00 | 1 R\$ 297,96 R\$ 297,96 10 R\$ 8,50 R\$ 85,00 10 R\$ 10,00 R\$ 100,00 6 R\$ 40,00 R\$ 240,00 15 R\$ 15,00 R\$ 225,00 10 R\$ 56,50 R\$ 565,00 25 R\$ 10,00 R\$ 250,00 10 R\$ 16,80 R\$ 168,00 | 1 R\$ 297,96 R\$ 297,96 SIM 10 R\$ 8,50 R\$ 85,00 SIM 10 R\$ 10,00 R\$ 100,00 SIM 6 R\$ 40,00 R\$ 240,00 SIM 15 R\$ 15,00 R\$ 225,00 SIM 10 R\$ 56,50 R\$ 565,00 SIM 25 R\$ 10,00 R\$ 250,00 SIM |

| MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R\$ 16,35 | R\$ 245,25 | SIM | - |
|------------------------|-----|------------|--------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 30 | R\$ 1,41 | R\$ 42,30 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R\$ 3,00 | R\$ 150,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 35 | R\$ 4,00 | R\$ 140,00 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 250 | R\$ 2,00 | R\$ 500,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100 | R\$ 3,00 | R\$ 300,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R\$ 653,09 | R\$ 2.612,36 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30 | R\$ 9,90 | R\$ 297,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R\$ 7,20 | R\$ 360,00 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 7,41 | R\$ 148,20 | SIM | - |

| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 23,35 | R\$ 467,00 | SIM | - |
|------------------------|-----|-----------|------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 55 | R\$ 9,96 | R\$ 547,80 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R\$ 0,77 | R\$ 38,50 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R\$ 5,50 | R\$ 275,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 40 | R\$ 4,35 | R\$ 174,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 7,20 | R\$ 144,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 500 | R\$ 0,22 | R\$ 110,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 15,20 | R\$ 304,00 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R\$ 5,45 | R\$ 272,50 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 5,56 | R\$ 55,60 | SIM | _ |

| MATERIAL DE CONSUMO | 1000 | R\$ 0,05 | R\$ 50,00 | SIM | - |
|------------------------|------|-----------|--------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 1000 | R\$ 0,56 | R\$ 560,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 225 | R\$ 7,20 | R\$ 1.620,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R\$ 9,70 | R\$ 485,00 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 55 | R\$ 11,50 | R\$ 632,50 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 55 | R\$ 6,13 | R\$ 337,15 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 41,67 | R\$ 833,40 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30 | R\$ 0,44 | R\$ 13,20 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1000 | R\$ 0,89 | R\$ 890,00 | SIM | _ |

| MATERIAL DE CONSUMO | 35 | R\$ 2,22 | R\$ 77,70 | SIM | - |
|------------------------|----|-----------|------------|-----|----|
| MATERIAL DE CONSUMO | 40 | R\$ 4,99 | R\$ 199,60 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R\$ 6,12 | R\$ 24,48 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 50,85 | R\$ 50,85 | SIM | -1 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 69,33 | R\$ 69,33 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 23,36 | R\$ 116,80 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 20,00 | R\$ 20,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 20,00 | R\$ 40,00 | SIM | - |

| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 20,00 | R\$ 40,00 | SIM | - |
|------------------------|---|-----------|------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 36,57 | R\$ 36,57 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 71,49 | R\$ 71,49 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 20,00 | R\$ 40,00 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 70,00 | R\$ 140,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 95,90 | R\$ 479,50 | SIM | - |
| MATERIAL DE CON | 3 | 14,15 | R\$ 42,45 | SIM | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 9 | | | | |

| | | | | | [|
|------------------------|-----|------------|--------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 7 | R\$ 5,40 | R\$ 37,80 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 4,60 | R\$ 46,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 160 | R\$ 6,00 | R\$ 960,00 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 190 | R\$ 7,00 | R\$ 1.330,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 72 | R\$ 15,00 | R\$ 1.080,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R\$ 61,00 | R\$ 244,00 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 238,40 | R\$ 238,40 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R\$ 66,95 | R\$ 267,80 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 8,94 | R\$ 44,70 | SIM | - |

| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 7,24 | R\$ 36,20 | SIM | - |
|------------------------|-----|------------|--------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R\$ 38,00 | R\$ 152,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 6,00 | R\$ 60,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 4,00 | R\$ 40,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 189,00 | R\$ 189,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 104,00 | R\$ 104,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 14,00 | R\$ 140,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 30,00 | R\$ 60,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 40,00 | R\$ 40,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R\$ 6,80 | R\$ 102,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R\$ 9,28 | R\$ 139,20 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 9,40 | R\$ 188,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 28,00 | R\$ 56,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 28,00 | R\$ 56,00 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 100 | R\$ 0,75 | R\$ 75,00 | SIM | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R\$ 3,00 | R\$ 45,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 200,00 | R\$ 1.000,00 | SIM | - |

| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 150,00 | R\$ 750,00 | SIM | - |
|---------------------------|-----|--------------|--------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R\$ 100,00 | R\$ 500,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 8,00 | R\$ 160,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 300 | R\$ 8,00 | R\$ 2.400,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 200 | R\$ 12,00 | R\$ 2.400,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R\$ 14,00 | R\$ 280,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 1.065,00 | R\$ 1.065,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 660,00 | R\$ 660,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE PERMANENTE | 10 | R\$ 198,00 | R\$ 1.980,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 850,00 | R\$ 8.500,00 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 250,00 | R\$ 500,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 250,00 | R\$ 500,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 90,00 | R\$ 180,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R\$ 8,00 | R\$ 48,00 | SIM | _ |

| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 189,99 | R\$ 379,98 | SIM | - |
|------------------------|----|------------|--------------|-----|---|
| MATERIAL DE CONSUMO | 3 | R\$ 13,00 | R\$ 39,00 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R\$ 653,10 | R\$ 653,10 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 43,86 | R\$ 87,72 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 16,57 | R\$ 33,14 | SIM | _ |
| MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R\$ 14,94 | R\$ 149,40 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 80 | R\$ 15,78 | R\$ 1.262,40 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 44,72 | R\$ 89,44 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 74,31 | R\$ 148,62 | SIM | - |
| MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R\$ 153,94 | R\$ 307,88 | SIM | _ |

| REGIONALIDADE |
|---------------|
| NÃO |

| NÃO |
|-----|
| NÃO |

| NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO | |
|---------------------------------|-----|
| NÃO NÃO NÃO NÃO | NÃO |
| NÃO NÃO NÃO NÃO | NÃO |
| NÃO NÃO NÃO | NÃO |
| NÃO NÃO NÃO | NÃO |
| NÃO NÃO | NÃO |
| NÃO NÃO | NÃO |
| NÃO | NÃO |
| NÃO NÃO | NÃO |
| NÃO | NÃO |
| 14/10 | NÃO |
| | 1 |

| NÃO |
|-----|
| NÃO |

| NÃO |
|-----|
| NÃO |
| |

| NÃO |
|-----|
| NÃO |

| NÃO |
|-----|
| NÃO |

| NÃO |
|-----|
| NÃO |
| |

| NÃO |
|-----|
| NÃO |
| · |

| NÃO |
|-----|
| NÃO |

| NÃO |
|-----|
| NÃO |

| NÃO |
|---------------------------------------|
| NÃO |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| NÃO |
|-----|
| NÃO |

| NÃO |
|-----|
| NÃO |
| |

| NÃO |
|-----|
| NÃO |
| |

| NÃO |
|-----|
| NÃO |
| |

| NÃO |
|-----|
| NÃO |
| |

| NÃO |
|-----|
| NÃO |

| NÃO |
|-----|
| NÃO |
| · |

| NÃO |
|-----|
| NÃO |
| |

| NÃO | |
|-----|--|
| NÃO | |
| NÃO | |
| NÃO | |
| NÃO | |

| NÃO |
|-----|
| NÃO |

| NÃO |
|-----|
| NÃO |

| NÃO |
|-----|
| NÃO |

| NÃO |
|-----|
| NÃO |

| NÃO | |
|-----|--|
| NÃO | |
| | |

| NÃO |
|-----|
| NÃO |
| |

| NÃO | |
|-----|--|
| NÃO | |
| | |

| NÃO | |
|-----|--|
| NÃO | |

| NÃO |
|-----|
| NÃO |
| |