



PROCESSO Nº23065.021777/2010-39  
Pregão Eletrônico - SRP Nr. 1042010  
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de material para pintura e construção conforme as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência:

| ITEM | UN | QTDE | ESPECIFICAÇÃO |
|------|----|------|---------------|
|------|----|------|---------------|

Lote: Não

|     |         |      |   |
|-----|---------|------|---|
| 1.  | Unidade | 100  | <b>Cód. SIASG 51306</b> - forra para porta, material madeira massaranduba, largura 1M, comprimento 2,15   |
| 2.  | Unidade | 500  | <b>Cód. SIASG 238694</b> - manta asfáltica, composição alumínio e composto asfalto modificado, acabamento poliuretano e alumínio, apresentação rolo, comprimento 10, largura 1, espessura 3, aplicação impermeabilização e revestimento em canais de irri |
| 3.  | Metros  | 50   | <b>Cód. SIASG 11819</b> - traço para reboco   |
| 4.  | Unidade | 3000 | <b>Cód. SIASG 150358</b> - telha colonial, tipo de 1º   |
| 5.  | Unidade | 150  | <b>Cód. SIASG 301331</b> - telha, material cimento amianto, tipo ondulada, comprimento 183, largura 110, espessura 6  |
| 6.  | Unidade | 150  | <b>Cód. SIASG 216965</b> - cimento comun, apresentação saco com 50 kg.  |
| 7.  | Unidade | 15   | <b>Cód. SIASG 250562</b> - Marreta, material aço forjado e temperado, material cabo madeira, peso 1.000, tipo oitavado.   |
| 8.  | Unidade | 15   | <b>Cód. SIASG 240306</b> - marreta, material ferro, material cabo madeira, peso 2.000   |
| 9.  | Unidade | 30   | <b>Cód. SIASG 150659</b> - TALHADEIRA DE AÇO PARA PEDREIRO, tipo plano, comprimento total 250, comprimento ponta 25, altura 28, espessura 13, peso 0,60, características adicionais sem empunhadura   |
| 10. | Peça    | 5    | <b>Cód. SIASG 239308</b> - trena, material fibra vidro, largura lâmina 13, comprimento 20, características adicionais com enrolamento manual e manivela dobrável  |
| 11. | Unidade | 20   | <b>Cód. SIASG 249585</b> - Pá, material cabo madeira, aplicação construção civil, material aço, formato quadrada, tamanho 290 x 250, comprimento cabo 1,30.   |
| 12. | Unidade | 20   | <b>Cód. SIASG 237399</b> - martelo, material ferro, material cabo madeira, tipo unha, tamanho 25  |
| 13. | Unidade | 15   | <b>Cód. SIASG 32794</b> - ENXADA DE 3.1/2 LIBRAS COM CABO   |
| 14. | Peça    | 15   | <b>Cód. SIASG 264954</b> - chibanca, material aço carbono, material encaixe cabo aço carbono, material cabo madeira, largura 10, altura 50, peso 2, aplicação construção civil  |
| 15. | Unidade | 10   | <b>Cód. SIASG 39586</b> - PICARETA COM CABO   |
| 16. | Metros  | 500  | <b>Cód. SIASG 226819</b> - azulejo branco 15 cm x 15 cm, tipo "a"   |
| 17. | Unidade | 1500 | <b>Cód. SIASG 150358</b> - telha brasilit de 2,10 x 1,83  |
| 18. | Unidade | 2    | <b>Cód. SIASG 239588</b> - tesoura poda, material lâmina chapa galvanizada, material cabo madeira, características adicionais com guilhotina de mola, formato bico de gavião, comprimento lâmina 30   |

|     |            |     |   |
|-----|------------|-----|---|
| 19. | Unidade    | 250 | <b>Cód. SIASG 228919</b> - cola, composição cetona/xilenol/resina vinílica/poliuretano e epoxi, cor incolor, aplicação acrílico/louça/vidro/couro e plástico, características adicionais com bico aplicador   |
| 20. | Lata       | 100 | <b>Cód. SIASG 293547</b> - tinta base água, composição básica água e emulsão acrílica, aspectop físico líquido, aplicação interna e externa, tipo acabamento fosco, cor amarelo ouro, superfície aplicação piso, método aplicação rolo/ pincel  |
| 21. | Quilograma | 500 | <b>Cód. SIASG 347598</b> - argamassa, composição resina epóxi, cor branca, tipo rejunte   |
| 22. | Lata       | 100 | <b>Cód. SIASG 235810</b> - tinta acrílica, componentes água/ resina acrílica/ pigmentos orgânicos e inorgân, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor preta, prazo validade 36, aplicação pisos em geral  |
| 23. | Galão      | 50  | <b>Cód. SIASG 230515</b> - tinta esmalte, superfície aplicação alvenaria, tipo acabamento brilhante, cor azul celeste, diluente indicado aguarrás, método aplicação rolo/pincel e pistola, aplicação interna e externa  |
| 24. | Galão      | 100 | <b>Cód. SIASG 233071</b> - tinta esmalte, superfície aplicação metal e madeira, tipo acabamento brilhante, cor azul del rey, diluente indicado aguarrás, método aplicação rolo/pincel e pistola, aplicação interna e externa  |
| 25. | Galão      | 80  | <b>Cód. SIASG 150450</b> - tinta base água, composição básica água e pvc, aspecto físico líquido, aplicação interna e externa, tipo acabamento brilhante, cor branco neve, superfície aplicação reboco  |
| 26. | Galão      | 100 | <b>Cód. SIASG 226205</b> - tinta esmalte, superfície aplicação alvenaria, tipo acabamento brilhante, cor marfim, diluente indicado aguarrás, método aplicação rolo/pincel e pistola, aplicação interna e externa  |
| 27. | Galão      | 50  | <b>Cód. SIASG 358361</b> - tinta esmalte, acabamento sintético, cor verde brasil, aplicação metal e madeira   |
| 28. | Galão      | 35  | <b>Cód. SIASG 150450</b> - tinta laranja  |
| 29. | Lata       | 150 | <b>Cód. SIASG 275147</b> - tinta base água, composição básica água e pvc, aspecto físico líquido, aplicação interna e externa, tipo acabamento semi- brilho, cor branco gelo, superfície aplicação reboco método aplicação rolo/ pincel   |
| 30. | Lata       | 150 | <b>Cód. SIASG 239379</b> - tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor branco neve, diluente indicado aguarrás, método aplicação rolo/ pincel e pistola, aplicação superfícies madeira e metal/ interiores/ exteriores, material tinta á base de resinas alquídicas/ pigmentos  |
| 31. | Lata       | 150 | <b>Cód. SIASG 226799</b> - tinta base água, composição básica água e pva, aspecto físico líquido, aplicação interna e externa, tipo acabamento brilhante, cor marfim, superfície aplicação reboco, método aplicação rolo / pincel   |
| 32. | Galão      | 50  | <b>Cód. SIASG 358363</b> - tinta esmalte, tipo acabamento brilhante, cor branco gelo, aplicação parede / madeira / estrutura metálica   |
| 33. | Galão      | 50  | <b>Cód. SIASG 362349</b> - tinta esmalte, tipo acabamento fosco, cor verde nilo, aplicação superfícies madeira e metal/interiores/exteriores., material resina alquídica, pigmentos orgânicos/inorgânicos, aspecto físico líquido e viscoso, características adicionais tipo sintético  |
| 34. | Lata       | 150 | <b>Cód. SIASG 241297</b> - tinta pintura predial, composição básica água e emulsão acrílica, aspecto físico líquido, tipo acabamento semi-brilho, cor concreto, diluente indicado água potável, método aplicação rolo/pincel e vassoura pelo macio, superfície aplicação interior e exterior  |
| 35. | Lata       | 150 | <b>Cód. SIASG 242491</b> - tinta acrílica, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgân, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor branca, prazo validade 24, rendimento 30 a 45, aplicação superfícies porosas reboco/gesso/concreto/madeira, método aplicação rolo/pincel e pistola, tipo acabamento semi-brilho |
| 36. | Lata       | 150 | <b>Cód. SIASG 75990</b> - tinta acrílica, cor branco gelo, tipo acabamento fosco  |
| 37. | Unidade    | 50  | <b>Cód. SIASG 150803</b> - aditivo plastificante concentrado para massas vedalit  |
| 38. | Unidade    | 20  | <b>Cód. SIASG 327260</b> - impermeabilizante, composição básica base acrílica, densidade 1,2, função vedação e impermeabilização de juntas e trincas em, aplicação construção civil, concreto e lajes, consumo 2 kg/m <sup>2</sup> sem tela e 2,5 kg/m <sup>2</sup>   |

com tela, cor preta, tipo flexível

|     |         |     |  |
|-----|---------|-----|--|
| 39. | Unidade | 800 | <b>Cód. SIASG 150739</b> - Argamassa AC2, saco de 20 kg  |
| 40. | Unidade | 150 | <b>Cód. SIASG 110981</b> - LUBRIFICANTE E ANTI-FERRUGEM (SPRAY)  |
| 41. | Galão   | 150 | <b>Cód. SIASG 128953</b> - SOLVENTE  |
| 42. | Unidade | 150 | <b>Cód. SIASG 292135</b> - rolo pintura predial, material lã sintética, comprimento 23, tipo anti-gota, COM suporte  |
| 43. | Unidade | 100 | <b>Cód. SIASG 337318</b> - rolo pintura predial, material lã de carneiro, altura 20  |
| 44. | Unidade | 30  | <b>Cód. SIASG 73245</b> - Vedapren branco, membrana para impermeabilização de coberturas e áreas frias, Impermeabilização de: lajes de cobertura; terraços; calhas de concreto; áreas frias (banheiros, cozinhas, áreas de serviço).   |
| 45. | Lata    | 30  | <b>Cód. SIASG 73245</b> - Fundo preparador de paredes, exterior e interior, lata de 18L  |
| 46. | Unidade | 50  | <b>Cód. SIASG 30791</b> - rolo pintura predial, material nylon, para pintura de textura  |
| 47. | Lata    | 150 | <b>Cód. SIASG 223505</b> - massa corrida, método aplicação com espátula e desempenadeira, tempo secagem 3, composição básica resina acrílica, solubilidade água, aplicação imperfeição superfície externa para pintura (lata 18L )   |
| 48. | Saco    | 30  | <b>Cód. SIASG 256485</b> - gesso, origem mineral, tipo estuque, aspecto físico pó, cor branco, aplicação construção civil (SACO 20KG)  |
| 49. | Unidade | 200 | <b>Cód. SIASG 128953</b> - solvente, nome solvente líquido   |
| 50. | Unidade | 100 | <b>Cód. SIASG 242293</b> - tinta demarcação sinalização, base esmalte sintético, tipo brilhante, cor amarela, características adicionais resistente à abrasão e intempéries, método aplicação rolo, pincel e pistola, aplicação pintura de asfalto e sinalização de rodovias |
| 51. | Unidade | 100 | <b>Cód. SIASG 251914</b> - tinta demarcação sinalização, base esmalte sintético, tipo brilhante, cor amarela, características adicionais resistente à abrasão e intempéries, método aplicação rolo, pincel e pistola, aplicação pintura de asfalto e sinalização de rodovias |
| 52. | Unidade | 100 | <b>Cód. SIASG 242292</b> - tinta demarcação sinalização, base esmalte sintético, tipo brilhante, cor branca, características adicionais resistente à abrasão e intempéries, método aplicação rolo, pincel e pistola, aplicação pintura de asfalto e sinalização de rodovias  |
| 53. | Unidade | 150 | <b>Cód. SIASG 254955</b> - pincel pintura predial, material cerdas pelo de malta, tipo cabo curto, tamanho 1, formato retangular, material cabo madeira.   |
| 54. | Unidade | 150 | <b>Cód. SIASG 228218</b> - pincel pintura predial, material cerdas pelo orelha de boi, tipo cabo curto, tamanho 1 1/2, formato retangular, material cabo madeira, características adicionais com virola flandres anodizado/estanhado   |
| 55. | Unidade | 150 | <b>Cód. SIASG 228217</b> - pincel pintura predial, material cerdas pelo orelha de boi, tipo cabo curto, tamanho 2, formato retangular, material cabo madeira, características adicionais com virola aço estanhado.   |
| 56. | Unidade | 150 | <b>Cód. SIASG 238235</b> - pincel pintura predial, material cerdas pelo orelha de boi, tipo cabo curto, tamanho 2 1/2, formato retangular, material cabo madeira, características adicionais com virola aço estanhado  |
| 57. | Unidade | 150 | <b>Cód. SIASG 334347</b> - pincel pintura predial, material cerdas sintético, tipo cabo curto, tamanho 3, material cabo madeira, características adicionais com virola aço estanhado   |
| 58. | Unidade | 150 | <b>Cód. SIASG 238239</b> - pincel predial, material cerdas pelo orelha de boi, tipo cabo curto, tamanho 3 1/2, formato retangular, material cabo madeira, características adicionais com virola aço estanhado  |
| 59. | Unidade | 150 | <b>Cód. SIASG 238233</b> - pincel pintura predial, material cerdas pelo orelha de boi, tipo cabo curto, tamanho 4, formato retangular, material cabo madeira, características adicionais com virola aço estanhado.   |
| 60. | Unidade | 10  | <b>Cód. SIASG 150560</b> - peneira quadrada de 50 x 50 x 10cm com aberturas de: 76 - 50 - 38 - 25- 19 -9, 5mm  |

|     |            |       |  |
|-----|------------|-------|--|
| 61. | Unidade    | 5     | <b>Cód. SIASG 150659</b> - CAVADOR DE UMA LÂMINA, RETO, com cabo   |
| 62. | Lata       | 100   | <b>Cód. SIASG 226411</b> - tinta pintura predial, composição básica água e emulsão acrílica, aspecto físico líquido, tipo acabamento fosco, cor gelo, diluente indicado água potável, método aplicação rolo e pincel, superfície aplicação reboco, aplicação externa                                   |
| 63. | Quilograma | 25    | <b>Cód. SIASG Vazio</b> - GESSO COMUM  |
| 64. | Lata       | 80    | <b>Cód. SIASG 75990</b> - tinta acrílica, componentes latex, água, resina e pigmentos, aspecto físico líquido viscoso, cor branco gelo.  |
| 65. | Unidade    | 500   | <b>Cód. SIASG 30678</b> - DILUENTE TINTA   |
| 66. | Lata       | 50    | <b>Cód. SIASG 75990</b> - tinta esmalte, superfície aplicação metal e madeira, tipo acabamento brilhante, cor cinza médio, diluente indicado aguarrás, método aplicação rolo/pincel e pistola, aplicação interna e externa, lata com 0,9 L   |
| 67. | Rolo       | 50    | <b>Cód. SIASG 355427</b> - fita sinalização, material plástico, largura 70, cor preta e amarela, aplicação sinalização de advertência, características adicionais formato cores em diagonal, zebra   |
| 68. | Unidade    | 10    | <b>Cód. SIASG 150659</b> - espátula aço, material aço inoxidável, comprimento 16, forma extremidade colher   |
| 69. | Unidade    | 10    | <b>Cód. SIASG 244120</b> - espátula aço, material aço inoxidável, comprimento 20, forma extremidade colher   |
| 70. | Unidade    | 10    | <b>Cód. SIASG 244114</b> - espátula, material lâmina metal, material cabo madeira, tamanho 10, aplicação massa e raspagem  |
| 71. | Unidade    | 50    | <b>Cód. SIASG 224865</b> - emulsão asfáltica, composição básica hidrossilicato cálcio e sílica diatomácea, aspecto físico pastoso, densidade 1.260, cor preta, odor inodoro, grau inflamabilidade 320, normas técnicas nbr 1.618-e, aplicação impermeabilizante para isolamento térmico (BALDE DE 20L) |
| 72. | Unidade    | 10000 | <b>Cód. SIASG 150908</b> - tijolo, material barro cozido, tipo furado, comprimento 18, largura 18, espessura 10, quantidade furos 8, cor vermelha, aplicação estrutural  |
| 73. | Unidade    | 20    | <b>Cód. SIASG 150845</b> - ponteiro, material aço, comprimento 30, diâmetro 1", acabamento aço, aplicação engenharia (saneamento)  |
| 74. | Unidade    | 5     | <b>Cód. SIASG 150659</b> - pá, material cabo madeira , aplicação construção civil, material ferro, em formato de garfo   |
| 75. | Unidade    | 100   | <b>Cód. SIASG 51268</b> - madeira para construção, tipo mista, formato tábuas, comprimento 5 m, largura 30 cm, espessura 2,5 cm  |
| 76. | Unidade    | 100   | <b>Cód. SIASG 51268</b> - madeira para construção, tipo mista, formato tábuas, comprimento 5 m, largura 20 cm, espessura 2,5 cm  |
| 77. | Unidade    | 50    | <b>Cód. SIASG 51268</b> - madeira para construção, tipo mista, formato tábuas, comprimento 5 m, largura 15 cm, espessura 2,5 cm  |
| 78. | Metros     | 60    | <b>Cód. SIASG 136492</b> - CERÂMICA, 30CM X 30, COR BRANCA   |
| 79. | Unidade    | 600   | <b>Cód. SIASG 213816</b> - lixa, material óxido alumínio, tipo lixa massa, apresentação folha, tipo grão 150, comprimento 275, largura 225   |
| 80. | Unidade    | 600   | <b>Cód. SIASG 213811</b> - lixa, material óxido alumínio, tipo lixa massa, apresentação folha, tipo grão 80, comprimento 275, largura 225  |
| 81. | Unidade    | 600   | <b>Cód. SIASG 297215</b> - lixa, material óxido alumínio, tipo lixa ferro, apresentação folha, tipo grão 80, comprimento 275, largura 225  |
| 82. | Unidade    | 100   | <b>Cód. SIASG 231858</b> - rolo pintura predial, material lã de carneiro, altura 15, material tubo plástico, aplicação superfície lisa/rugosa/acrílica e látex   |
| 83. | Unidade    | 100   | <b>Cód. SIASG 30791</b> - rolo pintura predial, anti-gota, comprimento 15cm  |

|      |                |     |   |
|------|----------------|-----|---|
| 84.  | Unidade        | 100 | <b>Cód. SIASG 30791</b> - rolo pintura predial, anti-gota, comprimento 10cm   |
| 85.  | Metros cúbicos | 50  | <b>Cód. SIASG 216954</b> - areia, tipo lavada, granulometria média  |
| 86.  | Metros cúbicos | 50  | <b>Cód. SIASG 216955</b> - areia, tipo lavada, granulometria grossa   |
| 87.  | Unidade        | 150 | <b>Cód. SIASG 265314</b> - telha, material cimento amianto, tipo ondulada, comprimento 244, largura 110, espessura 6  |
| 88.  | Unidade        | 150 | <b>Cód. SIASG 150358</b> - telha brasilit de 2.44 x 0,50  |
| 89.  | Lata           | 200 | <b>Cód. SIASG 223504</b> - massa corrida, método aplicação com espátula e desempenadeira, tempo secagem 3, composição básica pva - policloreto de vinila, solubilidade água, aplicação imperfeição superfície interna para pintura  |
| 90.  | Unidade        | 1   | <b>Cód. SIASG 49689</b> - "Máquina de solda Faixa de corrente: 40 a 200 A, Tensão em vazio máxima: 55 V, Cargas autorizadas (20%): 200 A - 25 V, Tensão de Alimentação: bivolt, Potência aparente (kVA): 12,5 (20%),"   |
| 91.  | Unidade        | 2   | <b>Cód. SIASG 67539</b> - Moto esmeril, potência do motor e velocidade a partir de 300W e 3.450 RPM, base emborrachada , caixa de motor alta, Rebolos de 6" (152mm X 3/4), 110/220V.  |
| 92.  | Unidade        | 1   | <b>Cód. SIASG 125440</b> - furadeira, tipo impacto, reversível eletrônica potência 700watts, tamanho mandril 1/2 (13mm), tensão alimentação 220, capacidade perfuração concreto 20/13mm, capacidade perfuração aço 13/ 08mm, capacidade perfuração madeira 40/25, empunhadura auxiliar, velocidade variável   |
| 93.  | Unidade        | 1   | <b>Cód. SIASG 150659</b> - serra tico-tico manual, rotação 3.000, tensão 220<br>Controle de corte orbital para maior versatilidade e produtividade no uso. Potência de 660 Watts<br>Sistema de fixação rápida Super-Lock,sem uso de chaves para fácil mudança das lâminas. Função sopro e extração de poeiras. Com compartimento porta lâmina na própria ferramenta, evitando que as serras se percam ou sejam danificadas por armazenamento incorreto. Interruptor com fixação para utilização contínua. Ajuste de corte em ângulo sem a utilização de ferramenta , 100% Rolamentada |
| 94.  | Unidade        | 1   | <b>Cód. SIASG 16799</b> - "maquina industrial de esmerilhar - bancada motorizada, HP 1/4, RPM 2800/3400, Volt.. 110/220, AMP 1.7/3.4, Frequência: Hz 50/60, ROTAÇÃO DO MOTOR: a partir de 3570 RPM, NÚMEROS DE PÓLOS DO MOTOR: 2, REBOLO: 6 x ¾ x ½, POTÊNCIA ABSORVIDA: 375 WATTS<br>"   |
| 95.  | Unidade        | 1   | <b>Cód. SIASG 131520</b> - serra circular manual # Potência (Watts): 1450W, Frequência 50 / 60 HZ, Rotação (RPM): 12.000 RPM, corte em ângulo 0 - 45°, capacidade do corte 90° -> 66mm / 45° -> 51mm, ajuste de profundidade, trava, proteção contra água e pó, função: madeiras em geral   |
| 96.  | Unidade        | 3   | <b>Cód. SIASG 150659</b> - kit Serra Mármore e Esmerilhadeira, motor de 900 W, empunhadura lateral 2 posições, com caixa de engrenagem metálica.  |
| 97.  | Unidade        | 300 | <b>Cód. SIASG 72990</b> - CHUVEIRAO PVC COM BRAÇO   |
| 98.  | Unidade        | 150 | <b>Cód. SIASG 23396</b> - ducha higiênica   |
| 99.  | Unidade        | 1   | <b>Cód. SIASG 131520</b> - serra circular manual # Potência (Watts): 1450W, Frequência 50 / 60 HZ, Rotação (RPM): 12.000 RPM, corte em ângulo 0 - 45°, capacidade do corte 90° -> 66mm / 45° -> 51mm, ajuste de profundidade, trava, proteção contra água e pó, função: madeiras em geral   |
| 100. | Unidade        | 1   | <b>Cód. SIASG 150659</b> - MAQUINA DE ARREBITE PROFISSIONAL   |
| 101. | Unidade        | 1   | <b>Cód. SIASG 16799</b> - maquina industrial de esmerilhar - bancada motorizada, Potência do motor de 1/2 HP, Rebolos de 6" (152mm), Base emborrachada  |

---

|      |         |    |  |
|------|---------|----|--|
| 102. | Unidade | 10 | <b>Cód. SIASG 52698</b> - Carrinho mão, material caçamba chapa metálica, quantidade roda 1, tipo roda pneu com câmara, capacidade caçamba 90, características adicionais braços metálicos. |
| 103. | Unidade | 1  | <b>Cód. SIASG 19020</b> - morsa de bancada, nome morsa de bancada nº 06  |

---

---

## 2. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

2.1 – A adjudicatária deverá entregar os bens/serviços licitados no Almoxarifado de Obras e Serviços da Universidade Federal de Alagoas – Campus A.C. Simões, Av. Lourival Melo Mota, S/N, Tabuleiro do Martins – Maceió-AL, CEP 57072-970, telefone (82) 3214-1517 ou em local que esta venha a especificar, de segunda a sexta-feira no horário das 09:00h às 11:00h e das 14:00h às 16:00h.

2.2 – A entrega dos bens/serviços deverá ser efetuada em até 15 (quinze) dias corridos do recebimento da nota de empenho pela licitante vencedora.

## 3. PRAZO DE GARANTIA:

3.1 – O prazo de garantia dos bens/serviços, contra defeitos de instalação ou impropriedades, deverá ser de, no mínimo, 365 dias, a contar do recebimento definitivo do mesmo.

3.2 – Durante o período de garantia, se o objeto acusar defeito de instalação ou impropriedades, deverá ser prontamente substituído ou reparado, às custas da contratada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da solicitação da UFAL.

3.3 – Durante o período da garantia a contratada deverá oferecer atendimento, para a assistência técnica, com prazo não superior a 72 horas, a contar da solicitação escrita da UFAL.

## 4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:

### 4.1 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1.1 – Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor, conforme § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

4.1.2 – Como condição para aquisição do objeto deste termo referência, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação, até a emissão da nota de empenho.

4.1.3 – Permitir o acompanhamento e fiscalização por servidor da UFAL, que anotar, em registro próprio, todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas fiscais/faturas de serviço, para fins de pagamento, conforme art. 67 da Lei 8666/93.

4.1.4 – Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado por seus empregados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da Contratante ou a terceiro por dolo ou culpa, decorrente da execução dos serviços.

4.1.5 – Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento, bem como as necessárias para a completa execução do mesmo, tais como custos com frete e montagem.

4.1.6 – Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais da contratação.

4.1.7 – Não repassar para outros a responsabilidade do cumprimento do objeto licitado, ficando vedada, inclusive, qualquer sub-contratação, mesmo que parcialmente.

4.1.8 – Entregar o objeto licitado rigorosamente de acordo com as especificações deste termo de referência e de acordo com a proposta apresentada.

4.1.9 – Responder por todo o ônus decorrente do objeto licitado.

4.1.10 – Em caso de registro de preços, a licitante vencedora será convocada para assinar a ata de Registro de Preços referente ao objeto desta licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação feita pela UFAL, na forma do art. 64 da Lei nº 8.666/93 e sua legislação complementar.

### 4.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.2.1 – Efetuar o pagamento devido à(s) licitante (s) vencedora (s) do certame, no prazo

estabelecido neste termo de referência.

4.2.2 – Fornecer à(s) licitante (s) vencedora (s) do certame todas as informações necessárias ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas.

4.2.3 – Manter arquivada junto ao processo administrativo toda a documentação referente ao mesmo.

4.2.4 – A UFAL pagará à(s) licitante (s) vencedora (s) do certame, através de ordem bancária, o valor correspondente ao preço constante na proposta adjudicada, após a entrega completa do objeto em adequadas condições de uso, mediante a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo representante da Universidade Federal de Alagoas.

## 5. INFORMAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO:

5.1 – O fornecimento dos bens ou a prestação dos serviços licitados será acompanhado e fiscalizado pela Superintendência de Infra-Estrutura da Universidade Federal de Alagoas, ou por quem esta designar.

5.2 – A fiscalização de que trata este subitem não exclui e nem reduz a responsabilidade da contratada pelos danos causados à Universidade Federal de Alagoas ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão, culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados ou propostos.

## 6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO:

### 6.1 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

6.1.1 – O objeto licitado será recebido da seguinte forma:

6.1.1.1 – Provisoriamente. O recebimento provisório ocorrerá no ato da entrega dos materiais, acompanhados das respectivas notas fiscais, quando será emitido o termo de recebimento provisório, conforme dispõe o art. 73, inciso II, alínea 'a' da Lei 8.666/1993.

6.1.1.2 – Definitivamente. O recebimento definitivo ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da entrega dos bens/serviços, desde que o objeto licitado esteja totalmente de acordo com o estabelecido neste termo de referência.

6.1.2 – Dado o recebimento definitivo, a Superintendência de Infra Estrutura ou quem por esta designada atestará a nota fiscal e encaminhará para pagamento.

6.1.3 – No texto da nota fiscal deverão constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, as quantidades, a marca e o modelo do bem, os valores unitários e total, o número do pregão que deu origem à aquisição e o número da nota de empenho.

6.1.4 – Na ocorrência de qualquer circunstância que desaprove o recebimento definitivo, o mesmo ficará pendente e o pagamento suspenso até o saneamento das irregularidades, não podendo a contratada, em nenhuma hipótese, interromper os demais fornecimentos eventualmente pendentes, sendo que durante o período em que o recebimento definitivo estiver pendente e o pagamento suspenso por culpa da contratada, não incidirá sobre a UFAL qualquer ônus, inclusive financeiro.

6.1.4.1 – A contratada terá até 5 (cinco) dias úteis para sanar as pendências que desaprovem o recebimento definitivo do objeto licitado, sendo responsável por todo o ônus para a sua correção.

### 6.2 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.2.1 – A Universidade Federal de Alagoas efetuará o pagamento do objeto licitado em até 30 (trinta) dias de seu recebimento definitivo, sendo o crédito providenciado por meio de ordem bancária na conta corrente indicada pela contratada, conforme Art. 40, Inciso XIV, alínea 'a' da Lei 8.666/1993.

6.2.2 – Como condição para o pagamento, a contratada deverá possuir, na data de emissão da ordem bancária, as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.

## 7. SANÇÕES:

7.1 – A contratada que, injustificadamente, não apresentar documentação exigida para o certame, apresentar declaração falsa, não assinar a ata de registro de preços no prazo estabelecido, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,

falhar ou fraudar na execução do ajustado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de referência e das demais cominações legais.

7.2 – Salvo a existência de motivo expressamente justificado e aceito, a inexecução total ou parcial do ajustado ensejará sua rescisão pela Administração, pelos motivos, na forma e com as consequências previstas nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/1993, sem prejuízo da aplicação das penalidades a que aludem os artigos 86 a 88 do mesmo instituto legal.

7.2.1 – O canal de comunicação entre as partes deverá seguir o disposto no Edital.

7.3 – Ficam estabelecidas as seguintes multas sobre o valor dos bens/serviços entregues em atraso, contado a partir do primeiro dia posterior ao último dia do prazo definido neste termo de referência:

7.3.1 – até o sétimo dia de atraso, multa única de 5,0% (cinco por cento) do valor da nota de empenho;

7.3.2 – a partir do oitavo dia de atraso, multa diária de 1,0% (um por cento) do valor da nota de empenho acrescido da multa única descrita no item 7.3.1 deste termo de referência.

7.4 – A aplicação das multas estabelecidas neste termo de referência não impede que a UFAL rescinda unilateralmente a ata de registro de preços/contrato e/ou aplique as demais sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/1993 e no artigo 7º da Lei 10.520/2002.

7.5 – Na aplicação de quaisquer sanções previstas na legislação, serão garantidos o contraditório e a ampla defesa.

7.6 – A rescisão do ajuste por culpa da contratada, por inexecução deste ajuste ou pela não entrega dos bens/serviços, implicará pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor total adjudicado.

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA  
GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS