



PROCESSO Nº23065.021776/2010-94
Pregão Eletrônico - SRP Nr. 1032010
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de material de marcenaria e serralharia conforme as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência:

ITEM	UN	QTDE	ESPECIFICAÇÃO
Lote: Não			
1.	Unidade	200	Cód. SIASG 1121281 - FECHADURA P/ DIVISORIA C/ CHAVE AÇO INDOXICAVEL
2.	Unidade	500	Cód. SIASG 92746 - alizar de madeira, formato papo de rola, aplicação portal 2,20M x 4CM x 0,08MM
3.	Unidade	200	Cód. SIASG 256710 - compensado madeira, material sumaúma, comprimento 2,20, largura 1,60, espessura 25, aplicação fabricação de peças em madeira
4.	Unidade	100	Cód. SIASG 235314 - compensado madeira, material sumaúma, comprimento 2,20, largura 1,60, espessura 20, aplicação fabricação de peças em madeira
5.	Unidade	500	Cód. SIASG 72060 - batente porta para uso predial (forra), material madeira massaranduba, largura 0,90, comprimento 2,15, espessura 3 CM
6.	Unidade	2500	Cód. SIASG 265848 - rebite pop, material alumínio, tipo comum, diâmetro corpo 1/8, comprimento 1/2, tipo cabeça abaulada
7.	Unidade	2500	Cód. SIASG 257738 - rebite pop, material aço inoxidável, tipo comum, tipo aba comum, diâmetro corpo 4, comprimento 12, material corpo alumínio, material pino aço carbono
8.	Unidade	250	Cód. SIASG 217177 - porta-cadeado, material latão, tratamento superficial cromado, comprimento 90, altura 38, espessura 1,90, quantidade parafusos 5, diâmetro parafusos 3,20, comprimento parafusos 16
9.	Unidade	250	Cód. SIASG 217192 - porta-cadeado, material latão, tratamento superficial oxidado, comprimento 110, altura 45, espessura 1,90, quantidade parafusos 3, diâmetro parafusos 4,20, comprimento parafusos 20, características adicionais reto
10.	Unidade	2400	Cód. SIASG 150125 - parafuso cabeça chata, material aço zincado, tipo rosca soberba, diâmetro nominal 2,50mm, comprimento nominal 12, características adicionais sem bucha, tipo auto-atarraxante, CAIXA COM 100 UNID
11.	Unidade	2400	Cód. SIASG 150125 - parafuso cabeça chata, material aço zincado, tipo rosca soberba, diâmetro nominal 3,20, comprimento nominal 16, características adicionais sem bucha, tipo auto-atarraxante, CAIXA COM 100 UNID
12.	Unidade	2400	Cód. SIASG 150125 - parafuso cabeça chata, material aço zincado, tipo rosca soberba, diâmetro nominal 4,20, comprimento nominal 20, características adicionais sem bucha, tipo auto-atarraxante, CAIXA COM 100 UNID
13.	Unidade	50	Cód. SIASG 358082 - alizar de madeira, formato papo de rola, aplicação portal (2,20 x 0,80) m, largura 5

14.	Unidade	700	Cód. SIASG 229532 - laminado melamínico, material fórmica, cor branca, comprimento 3,08, largura 1,25, espessura 1, acabamento superficial brilhante
15.	Unidade	30	Cód. SIASG 90743 - Broca de aço, tipo ponta de widia, diâmetro 5MM, aplicação concreto
16.	Unidade	30	Cód. SIASG 90743 - Broca de aço, tipo ponta de widia, diâmetro 6MM, aplicação concreto
17.	Unidade	2	Cód. SIASG 220739 - plaina, potência 750, largura corte 82, profundidade corte 2, peso 2,80, rotação 13.000, voltagem 110/220, aplicação plainar madeira
18.	Unidade	50	Cód. SIASG 138285 - prego com cabeça, material aço, tipo cabeça chata, tipo corpo liso, tipo ponta comum, bitola 1 X 15
19.	Unidade	50	Cód. SIASG 138185 - prego com cabeça, material aço, tipo cabeça chata, tipo corpo liso, tipo ponta comum, bitola 1 1/2 X 15
20.	Unidade	50	Cód. SIASG 138185 - prego com cabeça, material aço, tipo cabeça chata, tipo corpo liso, tipo ponta comum, bitola 3 1/2 X 9
21.	Unidade	50	Cód. SIASG 138185 - prego com cabeça, material aço, tipo cabeça chata, tipo corpo liso, tipo ponta comum, bitola 1 1/2 X 13
22.	Unidade	1200	Cód. SIASG 150125 - parafuso cabeça chata, material aço, tipo rosca francesa, diâmetro nominal 2 1/2, comprimento nominal 14
23.	Unidade	200	Cód. SIASG 256401 - parafuso fixação telhado, material aço carbono, acabamento superficial zincado, comprimento 150, diâmetro 5, tipo rosca soberba, características adicionais com anel de borracha flexível para vedação
24.	Unidade	1200	Cód. SIASG 251790 - parafuso cabeça chata, material aço zincado, tipo rosca soberba, diâmetro nominal 4,80, comprimento nominal 75, características adicionais sem bucha, tipo auto-atarraxante
25.	Unidade	1200	Cód. SIASG 150125 - parafuso cabeça chata, material aço zincado, tipo rosca soberba, diâmetro nominal 4,80, comprimento nominal 65, características adicionais sem bucha, tipo auto-atarraxante
26.	Unidade	1200	Cód. SIASG 150125 - parafuso cabeça chata, material aço zincado, tipo rosca soberba, diâmetro nominal 4,80, comprimento nominal 50, características adicionais sem bucha, tipo auto-atarraxante
27.	Unidade	1200	Cód. SIASG 150125 - parafuso cabeça chata, material aço zincado, tipo rosca soberba, diâmetro nominal 4,80, comprimento nominal 40, características adicionais sem bucha, tipo auto-atarraxante
28.	Unidade	1200	Cód. SIASG 150125 - parafuso cabeça chata, material aço zincado, tipo rosca soberba, espessura 1/8, comprimento nominal 40, características adicionais sem bucha, tipo auto-atarraxante
29.	Unidade	100	Cód. SIASG 150125 - parafuso cabeça chata, material aço zincado, tipo rosca soberba, diâmetro nominal 5,5, comprimento nominal 65, características adicionais sem bucha, tipo auto-atarraxante
30.	Unidade	800	Cód. SIASG 150125 - parafuso cabeça chata, material aço zincado, tipo rosca soberba, tamanho 6/1, comprimento nominal 65MM, características adicionais sem bucha, tipo auto-atarraxante (caixa com 100 unid)
31.	Unidade	800	Cód. SIASG 150125 - parafuso cabeça chata, material aço zincado, tipo rosca soberba, tamanho 5/16, comprimento nominal 2MM, características adicionais sem bucha, tipo auto-atarraxante (caixa com 100 unid)

32.	Unidade	600	Cód. SIASG 150125 - parafuso cabeça chata, material aço zincado, tipo rosca soberba, diâmetro nominal 3,2, comprimento nominal 20, características adicionais sem bucha, tipo auto-atarraxante
33.	Unidade	100	Cód. SIASG 262569 - porca, material inox, 3/8
34.	Unidade	100	Cód. SIASG 345971 - barra chata, material aço carbono sae 1020, formato seção chato, bitola 1 x 3/16, comprimento 6
35.	Unidade	100	Cód. SIASG 50938 - barra chata, para fabricação de grades, material aço carbono, formato seção chato, bitola 1/2" X 3/16
36.	Unidade	100	Cód. SIASG 2739 - cantoneira metal ferroso, espessura 3/4 X 3/16
37.	Unidade	8	Cód. SIASG 236984 - vergalhão armação concreto, material ferro, tipo ca-50, comprimento 12, bitola 3/4, aplicação armação vigas/pilares e lajes
38.	Unidade	50	Cód. SIASG 113220 - disco corte, 12" X 1/8" X 1" (300 X 3,2 X 25,4 mm), máx RPM 5015 - 80 m/s, AR 302, 2 telas , reforçado
39.	Unidade	5	Cód. SIASG 18260 - eletrodo solda, nome eletrodo de soldagem, espessura 2.25.
40.	Unidade	300	Cód. SIASG 265852 - rebite pop, material alumínio, tipo comum, diâmetro corpo 3/16, comprimento 3/4, tipo cabeça abaulada
41.	Unidade	300	Cód. SIASG 350897 - rebite pop, material alumínio, tipo comum, tipo aba abaulado, diâmetro corpo 3/8, comprimento 1
42.	Quilograma	150	Cód. SIASG 359889 - cola, composição base água, cor branca, aplicação papel e madeira, tipo líquido
43.	Tubo	400	Cód. SIASG 313078 - cola, composição polivinil acetato - pva, cor branca, aplicação papel e madeira, características adicionais atóxica, tipo líquido
44.	Galão	450	Cód. SIASG 307419 - cola, composição resina sintética e natural/aditivo/acetato etila/, cor incolor, aplicação espuma/carpete/forração/laminad/fórmica, características adicionais tipo adesivo amazonas am 01/especial, tipo pastosa
45.	Unidade	150	Cód. SIASG 228649 - compensado madeira, material cedro, comprimento 2,20, largura 1,60, espessura 20
46.	Par	100	Cód. SIASG inativo - DOBRADIÇA DE 3" EM FERRO
47.	Unidade	1200	Cód. SIASG 354740 - fechadura, material caixa aço, acabamento superficial cromado, componentes 2 chaves em latão niquelado, características adicionais maçaneta tipo alavanca, tipo interna/externa, aplicação porta
48.	Unidade	1000	Cód. SIASG 10162 - fechadura interna , aço inoxidável
49.	Unidade	500	Cód. SIASG 50938 - fechadura interna para porta de alumínio
50.	Unidade	200	Cód. SIASG 10260 - Ferrolho galvanizado de 1".
51.	Folha	100	Cód. SIASG INATIVO - fórmica marfim
52.	Folha	100	Cód. SIASG 51330 - fórmica texturizada pvc na cor creme
53.	Unidade	50	Cód. SIASG 10146 - mola para porta até 45kg, (850 x 2100),força 2, na cor prata
54.	Metros	500	Cód. SIASG 227155 - ripa, material madeira, espécie maçaranduba, comprimento 5, largura 5, espessura 1,50
55.	Galão	50	Cód. SIASG 226308 - verniz, acabamento brilhante, cor cerejeira, método aplicação pincel e pistola, aplicação interior e exterior, características adicionais secagem rápida
56.	Par	1000	Cód. SIASG 150250 - dobradiça de 3" para porta
57.	Unidade	250	Cód. SIASG 51306 - porta lisa prensada, medindo 2,10 x 1,00m

58.	Unidade	250	Cód. SIASG 51306 - porta lisa, prensada medindo 2,10 x 0,90m
59.	Unidade	250	Cód. SIASG 263120 - porta, padrão madeira mista, tipo lisa, comprimento 2,10, largura 80, espessura 3, características adicionais prensada
60.	Unidade	250	Cód. SIASG 51306 - porta lisa, prensada para pintura, medindo 2,10 x 0,70m
61.	Unidade	750	Cód. SIASG 354740 - fechadura, material caixa aço, acabamento superficial cromado, componentes 2 chaves em latão niquelado, características adicionais maçaneta tipo alavanca, tipo interna/externa, aplicação porta
62.	Unidade	150	Cód. SIASG 328157 - fechadura, material lingueta aço inoxidável, material testa aço inoxidável, material tambor segredo aço inoxidável, componentes duas chaves metálicas, características adicionais 180° de rotação com 2 chaves, tipo auxiliar, aplicação gaveta mesa/gaveteiro, comprimento 4, altura 5
63.	Quilograma	150	Cód. SIASG 150512 - prego de 1 x 14, aço temperado, cabeça chata e lisa, corpo liso, ponta diamante, acabamento superficial niquelado
64.	Quilograma	150	Cód. SIASG 343980 - prego com cabeça, material ferro comum, tipo cabeça liso, tipo corpo liso, tipo ponta comum, acabamento superficial polido, bitola 1 1/2 x 13
65.	Quilograma	150	Cód. SIASG 376942 - prego com cabeça, material aço, tipo cabeça chata, tipo corpo liso, tipo ponta comum, acabamento superficial galvanizado, bitola 2 1/2 x 10
66.	Quilograma	150	Cód. SIASG 150512 - prego de 3 x 8, material aço temperado, cabeça chata e lisa, corpo liso, ponta diamante, acabamento superficial niquelado
67.	Unidade	1	Cód. SIASG 300929 - tesoura funilaria, material cabo aço, características adicionais para chapa de até 3/16" e dureza 35 hrc, material corpo ferro fundido nodular, material lâmina aço, tipo acionamento alavanca / manual, comprimento lâmina 290, comprimento cabo 700
68.	Unidade	1	Cód. SIASG 150120 - conjunto ferramentas, componentes chaves boca, fenda, philips, tetra, estrela, aplicação manutenção em geral, características adicionais estojo 25 peças, cabos adaptador, alongador, trena
69.	Unidade	1	Cód. SIASG 150659 - chave ajustável, tipo inglesa, tamanho 15
70.	Unidade	1	Cód. SIASG 72494 - alicate de pressão, material ferro, tratamento superficial aço vanádio, mordente inferior curvo, ajuste uma posição, abertura da boca 6, características adicionais isolamento no cabo
71.	Unidade	1500	Cód. SIASG 50938 - bucha de fixação d-5, com parafuso de cabeça chata, zincado branco, tipo alto padrão
72.	Unidade	1500	Cód. SIASG 50938 - bucha de fixação d-6, com parafuso de cabeça chata, zincado branco, tipo alto padrão
73.	Unidade	1500	Cód. SIASG 50938 - bucha de fixação d-7, com parafuso de cabeça chata, zincado branco, tipo alto padrão.
74.	Unidade	10000	Cód. SIASG 50938 - bucha de fixação d-8 , com parafuso de cabeça chata, zincado branco, tipo alto padrão
75.	Unidade	150	Cód. SIASG 10090 - CADEADO DE 20mm, LATÃO MACICO, HASTE EM ACO INOXIDÁVEL
76.	Unidade	120	Cód. SIASG 10090 - CADEADO DE 30mm, LATÃO MACICO, HASTE EM ACO INOXIDÁVEL
77.	Unidade	120	Cód. SIASG 10090 - CADEADO DE 40mm, LATÃO MACICO, HASTE EM ACO INOXIDÁVEL
78.	Unidade	20	Cód. SIASG 10090 - CADEADO DE 50mm, LATÃO MACICO, HASTE EM ACO INOXIDÁVEL
79.	Unidade	250	Cód. SIASG 217174 - porta-cadeado, material ferro, tratamento superficial latonado, comprimento 50, altura 19, espessura 1,06, quantidade parafusos 5, diâmetro parafusos 2,50, comprimento parafusos 12
80.	Unidade	250	Cód. SIASG 74020 - porta cadeado
81.	Unidade	120	Cód. SIASG 8664 - CAIXA PARA FERRAMENTAS EM PLASTICO (PEQUENA)

82.	Unidade	10	Cód. SIASG 346299 - colher pedreiro, material aço temperado e revenido, tamanho 10, material cabo madeira nobre, características adicionais aço sae 1045/1070, haste e lâmina inteiriça, oval
83.	Unidade	20	Cód. SIASG 214231 - talhadeira, material aço, tipo plano, comprimento total 300, comprimento ponta 30, altura 26, espessura 13, peso 0,90, características adicionais com apunhadura
84.	Unidade	70	Cód. SIASG 258752 - máquina de cortar metal, tipo policorte, tipo mesa giratória, potência motor 3, quantidade discos corte 30, características adicionais discos de 12 pol para ferro
85.	Unidade	500	Cód. SIASG 236585 - lâmina serra manual, material aço flexível, quantidade dentes 18 dentes por polegada, largura 1/2', comprimento 12'
86.	Folha	250	Cód. SIASG 313475 - lixa, tipo lixa madeira, apresentação folha, tipo grão 150, tipo costado papel, aplicação marcenaria
87.	Unidade	5	Cód. SIASG 250562 - Marreta, material aço forjado e temperado, material cabo madeira, peso 1.000, tipo oitavado.
88.	Unidade	5	Cód. SIASG 240306 - marreta, material ferro, material cabo madeira, peso 2.000
89.	Unidade	30	Cód. SIASG 150659 - TALHADEIRA DE AÇO PARA PEDREIRO, tipo plano, comprimento total 250, comprimento ponta 25, altura 28, espessura 13, peso 0,60, características adicionais sem empunhadura
90.	Unidade	4	Cód. SIASG 287181 - masseira para argamassa, material pvc, comprimento 550, largura 380, altura 140, aplicação mistura material construção
91.	Unidade	120	Cód. SIASG 213810 - lixa, material óxido alumínio, tipo lixa massa, apresentação folha, tipo grão 120, comprimento 275, largura 225
92.	Unidade	120	Cód. SIASG 233856 - lixa, material carbureto silício, tipo lixa d'água, apresentação folha, tipo grão 80, comprimento 275, largura 225
93.	Unidade	40	Cód. SIASG 334347 - pincel pintura predial, material cerdas sintético, tipo cabo curto, tamanho 3, material cabo madeira, características adicionais com virola aço estanhado
94.	Unidade	50	Cód. SIASG 150419 - disco para lixadeira diâmetro 7", espessura 1/4, diâmetro do furo 7/8
95.	Unidade	50	Cód. SIASG 113220 - disco para lixadeira para corte, 7" x 3/32" x 7/8", 180 x2,5 x 22,2mm
96.	Unidade	150	Cód. SIASG 363953 - disco corte, material óxido alumínio, diâmetro 14, diâmetro furo 1, características adicionais com duas telas fibra de vidro, espessura 3/16
97.	Unidade	30	Cód. SIASG 113220 - disco para corte de madeira e plástico, serra de vídea, 4 3/8" (110mm), de 24 dentes, furo de 20mm.
98.	Unidade	20	Cód. SIASG 150659 - DISCO DE POLICORTE 10" X 1/8 X 1" - disco corte, material óxido alumínio, especificação ar 312, 254 X 3,2 X 25,4 MM, aplicação corte ferro fundido, materiais ferros em geral, características adicionais 6.015 rpm e tela reforço fibra vidro
99.	Unidade	50	Cód. SIASG 225286 - broca chata, material aco sae 1066, diametro 1/4, comprimento 157, peso 327, aplicação madeira
100.	Unidade	50	Cód. SIASG 252670 - broca chata, material aco sae 1066, diametro 3/4, comprimento 157, peso 641, aplicação madeira
101.	Unidade	50	Cód. SIASG 252869 - - broca chata, material aco sae 1066, diametro 5/16, comprimento 157, peso 381, aplicação madeira
102.	Unidade	50	Cód. SIASG 375183 - broca chata, material aço carbono, diametro 1, comprimento 10, aplicação madeira

103.	Unidade	50	Cód. SIASG 150658 - BROCA CHATA 9/16 - peças e acessórios ferramentas
104.	Unidade	50	Cód. SIASG 227310 - broca, material aço rápido, diâmetro 1/8, tamanho médio
105.	Unidade	50	Cód. SIASG 90743 - broca, material aço rápido, diâmetro 6MM, comprimento 150/210MM, aplicação marteleto/concreto, características adicionais tipo encaixe sds
106.	Unidade	50	Cód. SIASG 90743 - broca, material aço rápido, diâmetro 10MM, comprimento 150/210MM, aplicação marteleto/concreto, características adicionais tipo encaixe sds
107.	Unidade	50	Cód. SIASG 90743 - broca, material aço rápido, diâmetro 10MM, comprimento 250/310MM, aplicação marteleto/concreto, características adicionais tipo encaixe sds
108.	Unidade	250	Cód. SIASG 90743 - Broca de aço, tipo ponta de widia, diâmetro 7MM, aplicação concreto
109.	Unidade	250	Cód. SIASG 90743 - Broca de aço, tipo ponta de widia, diâmetro 8MM, aplicação concreto
110.	Unidade	250	Cód. SIASG 90743 - Broca de aço, tipo ponta de widia, diâmetro 10MM, aplicação concreto
111.	Unidade	10	Cód. SIASG 313843 - eletrodo solda, material indicado aço carbono, forma vareta, formato redondo, diâmetro 2,50, normas técnicas aws a5.1/81, classe e-6013, características adicionais certificação tipo 'b' emitida p/fbts válida época, (caixa de 20kg)
112.	Unidade	10	Cód. SIASG 377784 - eletrodo solda, material indicado aço carbono, forma vareta, diâmetro 3,25, comprimento 350, normas técnicas aws sfa 5.1 e 6013, características adicionais cilíndrico e revestido (caixa de 20 kg)
113.	Unidade	1000	Cód. SIASG 10162 - fechadura para divisória, com chave e trava de segurança, pelo lado interno, material aço inoxidável
114.	Unidade	50	Cód. SIASG 239845 - laminado melamínico, material fórmica, cor branca, comprimento 3, largura 1,25, espessura 0,80, aplicação móveis, acabamento superficial brilhante
115.	Unidade	50	Cód. SIASG 105643 - laminado decorativo de madeira, material pvc, comprimento 3,00, largura 1,25, espessura 0,8, aplicação peça de madeira, cinza
116.	Unidade	2500	Cód. SIASG 214491 - rebite pop, material alumínio, tipo comum, tipo aba abaulado, diâmetro corpo 3,20, comprimento 12
117.	Unidade	120	Cód. SIASG 113220 - disco para lixadeira para corte, 7" x 3/32" x 7/8", 180 x 2,5 x 22,2mm
118.	Unidade	120	Cód. SIASG 150419 - disco para lixadeira diâmetro 7", espessura 1/4, diâmetro do furo 7/8
119.	Unidade	50	Cód. SIASG 236585 - lâmina serra manual, material aço flexível, quantidade dentes 18 dentes por polegada, largura 1/2', comprimento 12'
120.	Unidade	2000	Cód. SIASG 150413 - BUCHA DE NYLON S-8
121.	Unidade	2000	Cód. SIASG 150413 - BUCHA DE NYLON S-6
122.	Unidade	2000	Cód. SIASG 150125 - PARAFUSO DE FENDA DE 4.8x50, ZINCADO BRANCO
123.	Unidade	2000	Cód. SIASG 150125 - PARAFUSO DE FENDA DE 3.9x32, ZINCADO BRANCO
124.	Peça	4	Cód. SIASG 343414 - lente industrial / segurança, material vidro, cor verde, aplicação máscara soldador, comprimento 110, forma retangular nº 12, largura 50

125.	Unidade	50	Cód. SIASG 227309 - broca, material aço rápido, diâmetro 1/8"
126.	Unidade	10	Cód. SIASG 8214 - Arco de serra de 12"com lâmina 140.
127.	Unidade	5	Cód. SIASG 63410 - OCULOS DE SEGURANCA C/PROTECAO LATERAL E NA PARTE SUPERIOR, VEDANDO TODA A AREA DOS OLHOS, COM ARCO DE NYLON,VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR E HASTE DO TIPO ESPATULA C/TAMANHO REGULAVEL,APRESENTAR C.A.
128.	Unidade	10	Cód. SIASG 213524 - disco diamantado, material diamante, diâmetro 105, diâmetro furo 20, tipo segmentado, aplicação concreto
129.	Unidade	20	Cód. SIASG 273202 - vergalhão armação concreto, material ferro, tipo ca-25, bitola 3/8, características adicionais liso
130.	Unidade	50	Cód. SIASG 283833 - vergalhão armação concreto, material ferro, tipo ca-50, comprimento 12, bitola 1/2, aplicação armação vigas/pilares e lajes
131.	Unidade	2	Cód. SIASG 221250 - óculos proteção, material armação náilon flexível, tipo proteção lateral, material proteção plástica perfurada, tipo ajuste haste frio, tipo lente cristal temperado, cor lente verde, aplicação rebitagem/caldeira/raio uv iv/soldas/usina madeira, características adicionais ausência de charneira
132.	Peça	2	Cód. SIASG 251604 - óculos proteção, material armação náilon flexível, tipo proteção lateral, material proteção plástica perfurada, tipo ajuste haste frio, tipo lente cristal temperado, cor lente incolor, aplicação rebitagem/caldeira/raio uv iv/soldas/usina madeira, características adicionais ausência de charneira
133.	Unidade	300	Cód. SIASG 150658 - gonzo passante fechado 5/8, para dobradiça, material ferro
134.	Unidade	50	Cód. SIASG 150658 - gonzo passante fechado 1/2, para dobradiça, material ferro
135.	Unidade	10	Cód. SIASG 150658 - Roldana para portão deslizante, com caixa, 75mm, material aço
136.	Unidade	10	Cód. SIASG 150658 - Roldana para portão deslizante, com caixa, 100mm, material aço
137.	Unidade	2	Cód. SIASG 6742 - máscara soldador, tipo capacete, área de visão 108 x 50, tipo capacete, características adicionais visor fixo, material celeron
138.	Unidade	3	Cód. SIASG 6750 - viseira de soldador, incolor, com fixação de cabeça e proteção para o queixo
139.	Unidade	3	Cód. SIASG 150643 - Alicate porta eletrodo 300 APM
140.	Unidade	5	Cód. SIASG 150196 - luva segurança, tipo mista, com punho de lona, tamanho G
141.	Unidade	80	Cód. SIASG 51330 - Compensado de madeira de 20mm
142.	Unidade	50	Cód. SIASG 1121281 - Compensado de madeira de 25mm
143.	Unidade	200	Cód. SIASG 51330 - Compensado de madeira de 6mm
144.	Unidade	150	Cód. SIASG 340592 - fechadura, material caixa metal, componentes chave simples, tipo interna/externa, aplicação porta
145.	Unidade	20	Cód. SIASG 223223 - feltro, material feltro, comprimento 28 a 50m, largura 1,40, cor verde
146.	Unidade	50	Cód. SIASG 105643 - Fórmica para móveis cor branco medindo 1,25 x 3, aplicação quadro branco
147.	Unidade	50	Cód. SIASG 105643 - Fórmica para móveis cor casca de ovo, medindo 1,25 x 3

148.	Unidade	50	Cód. SIASG 105643 - Fórmica para móveis cor cinza, medindo 1,25 x 3
149.	Unidade	50	Cód. SIASG 105643 - Fórmica para móveis cor bege, medindo 1,25 x 3
150.	Unidade	50	Cód. SIASG 105643 - Fórmica para móveis cor lisa bege, medindo 1,25 x 3
151.	Unidade	200	Cód. SIASG 105643 - folha de cortiça, medindo 50cm de largura e 1m de comprimento
152.	Unidade	100	Cód. SIASG 2739 - cantoneira metálica, espessura 1" x 1/8
153.	Unidade	2	Cód. SIASG 235331 - mangueira gás, material borracha, diâmetro 1/4, aplicação gás carbônico, modelo com lona, tipo flexível
154.	Unidade	4	Cód. SIASG 329304 - ponteiro, material aço, comprimento 12, diâmetro 3/4, aplicação serviços gerais
155.	Unidade	1000	Cód. SIASG 10162 - fechadura para divisória, com chave e trava de segurança, pelo lado interno, material aço inoxidável

2. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

2.1 – A adjudicatária deverá entregar os bens/serviços licitados no Almoxarifado de Obras e Serviços da Universidade Federal de Alagoas – Campus A.C. Simões, Av. Lourival Melo Mota, S/N, Tabuleiro do Martins – Maceió-AL, CEP 57072-970, telefone (82) 3214-1517 ou em local que esta venha a especificar, de segunda a sexta-feira no horário das 09:00h às 11:00h e das 14:00h às 16:00h.

2.2 – A entrega dos bens/serviços deverá ser efetuada em até 15 (quinze) dias corridos do recebimento da nota de empenho pela licitante vencedora.

3. PRAZO DE GARANTIA:

3.1 – O prazo de garantia dos bens/serviços, contra defeitos de instalação ou impropriedades, deverá ser de, no mínimo, 365 dias, a contar do recebimento definitivo do mesmo.

3.2 – Durante o período de garantia, se o objeto acusar defeito de instalação ou impropriedades, deverá ser prontamente substituído ou reparado, às custas da contratada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da solicitação da UFAL.

3.3 – Durante o período da garantia a contratada deverá oferecer atendimento, para a assistência técnica, com prazo não superior a 72 horas, a contar da solicitação escrita da UFAL.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:

4.1 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1.1 – Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor, conforme § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

4.1.2 – Como condição para aquisição do objeto deste termo referência, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação, até a emissão da nota de empenho.

4.1.3 – Permitir o acompanhamento e fiscalização por servidor da UFAL, que anotar, em registro próprio, todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas fiscais/faturas de serviço, para fins de pagamento, conforme art. 67 da Lei 8666/93.

4.1.4 – Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado por seus empregados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da Contratante ou a terceiro por dolo ou culpa, decorrente da execução dos serviços.

4.1.5 – Responder por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento, bem como as necessárias para a completa execução do mesmo, tais como custos com frete e montagem.

4.1.6 – Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais da contratação.

4.1.7 – Não repassar para outros a responsabilidade do cumprimento do objeto licitado, ficando vedada, inclusive, qualquer sub-contratação, mesmo que parcialmente.

4.1.8 – Entregar o objeto licitado rigorosamente de acordo com as especificações deste termo de referência e de acordo com a proposta apresentada.

4.1.9 – Responder por todo o ônus decorrente do objeto licitado.

4.1.10 – Em caso de registro de preços, a licitante vencedora será convocada para assinar a ata de Registro de Preços referente ao objeto desta licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação feita pela UFAL, na forma do art. 64 da Lei nº 8.666/93 e sua legislação complementar.

4.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.2.1 – Efetuar o pagamento devido à(s) licitante (s) vencedora (s) do certame, no prazo estabelecido neste termo de referência.

4.2.2 – Fornecer à(s) licitante (s) vencedora (s) do certame todas as informações necessárias ao perfeito cumprimento das obrigações assumidas.

4.2.3 – Manter arquivada junto ao processo administrativo toda a documentação referente ao mesmo.

4.2.4 – A UFAL pagará à(s) licitante (s) vencedora (s) do certame, através de ordem bancária, o valor correspondente ao preço constante na proposta adjudicada, após a entrega completa do objeto em adequadas condições de uso, mediante a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo representante da Universidade Federal de Alagoas.

5. INFORMAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO:

5.1 – O fornecimento dos bens ou a prestação dos serviços licitados será acompanhado e fiscalizado pela Superintendência de Infra-Estrutura da Universidade Federal de Alagoas, ou por quem esta designar.

5.2 – A fiscalização de que trata este subitem não exclui e nem reduz a responsabilidade da contratada pelos danos causados à Universidade Federal de Alagoas ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão, culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados ou propostos.

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO:

6.1 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

6.1.1 – O objeto licitado será recebido da seguinte forma:

6.1.1.1 – Provisoriamente. O recebimento provisório ocorrerá no ato da entrega dos materiais, acompanhados das respectivas notas fiscais, quando será emitido o termo de recebimento provisório, conforme dispõe o art. 73, inciso II, alínea 'a' da Lei 8.666/1993.

6.1.1.2 – Definitivamente. O recebimento definitivo ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da entrega dos bens/serviços, desde que o objeto licitado esteja totalmente de acordo com o estabelecido neste termo de referência.

6.1.2 – Dado o recebimento definitivo, a Superintendência de Infra Estrutura ou quem por esta designada atestará a nota fiscal e encaminhará para pagamento.

6.1.3 – No texto da nota fiscal deverão constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, as quantidades, a marca e o modelo do bem, os valores unitários e total, o número do pregão que deu origem à aquisição e o número da nota de empenho.

6.1.4 – Na ocorrência de qualquer circunstância que desaprove o recebimento definitivo, o mesmo ficará pendente e o pagamento suspenso até o saneamento das irregularidades, não podendo a contratada, em nenhuma hipótese, interromper os demais fornecimentos eventualmente pendentes, sendo que durante o período em que o recebimento definitivo estiver pendente e o pagamento suspenso por culpa da contratada, não incidirá sobre a UFAL qualquer ônus, inclusive financeiro.

6.1.4.1 – A contratada terá até 5 (cinco) dias úteis para sanar as pendências que desaprovem o recebimento definitivo do objeto licitado, sendo responsável por todo o ônus para a sua correção.

6.2 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.2.1 – A Universidade Federal de Alagoas efetuará o pagamento do objeto licitado em até 30 (trinta) dias de seu recebimento definitivo, sendo o crédito providenciado por meio de ordem bancária na conta corrente indicada pela contratada, conforme Art. 40, Inciso XIV, alínea 'a' da Lei 8.666/1993.

6.2.2 – Como condição para o pagamento, a contratada deverá possuir, na data de emissão da ordem bancária, as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.

7. SANÇÕES:

7.1 – A contratada que, injustificadamente, não apresentar documentação exigida para o certame, apresentar declaração falsa, não assinar a ata de registro de preços no prazo estabelecido, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajustado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste termo de referência e das demais cominações legais.

7.2 – Salvo a existência de motivo expressamente justificado e aceito, a inexecução total ou parcial do ajustado ensejará sua rescisão pela Administração, pelos motivos, na forma e com as consequências previstas nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/1993, sem prejuízo da aplicação das penalidades a que aludem os artigos 86 a 88 do mesmo instituto legal.

7.2.1 – O canal de comunicação entre as partes deverá seguir o disposto no Edital.

7.3 – Ficam estabelecidas as seguintes multas sobre o valor dos bens/serviços entregues em atraso, contado a partir do primeiro dia posterior ao último dia do prazo definido neste termo de referência:

7.3.1 – até o sétimo dia de atraso, multa única de 5,0% (cinco por cento) do valor da nota de empenho;

7.3.2 – a partir do oitavo dia de atraso, multa diária de 1,0% (um por cento) do valor da nota de empenho acrescido da multa única descrita no item 7.3.1 deste termo de referência.

7.4 – A aplicação das multas estabelecidas neste termo de referência não impede que a UFAL rescinda unilateralmente a ata de registro de preços/contrato e/ou aplique as demais sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/1993 e no artigo 7º da Lei 10.520/2002.

7.5 – Na aplicação de quaisquer sanções previstas na legislação, serão garantidos o contraditório e a ampla defesa.

7.6 – A rescisão do ajuste por culpa da contratada, por inexecução deste ajuste ou pela não entrega dos bens/serviços, implicará pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor total adjudicado.

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA
GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS