

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Posterior](#)

153037.242015.36722.4800.1792328300.158



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00024/2015 (SRP)

Às 10:29 horas do dia 12 de novembro de 2015, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1131/2015 de 05/11/2015, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23065012800201517, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00024/2015. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - PE SRP 24/2015 - Aquisição de Materiais para o Centro de Tecnologia - CTEC. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: MEDIDOR LABORATÓRIO

Descrição Complementar: MEDIDOR LABORATÓRIO, NOME MEDIDOR LABORATÓRIO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 141,7500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 2

Descrição: VISCOSÍMETRO

Descrição Complementar: VISCOSÍMETRO, NOME VISCOSIMETRO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 31.200,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 29.990,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Item: 3

Descrição: MEDIDOR LABORATÓRIO

Descrição Complementar: MEDIDOR LABORATÓRIO, NOME MEDIDOR LABORATÓRIO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 14.600,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 4

Descrição: FUNIL PLÁSTICO

Descrição Complementar: FUNIL PLÁSTICO, NOME FUNIL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 137,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 5

Descrição: FILTRO

Descrição Complementar: FILTRO, NOME FILTRO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 36.945,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Item: 6

Descrição: APARELHO AGITADOR - BISMUTO

Descrição Complementar: APARELHO AGITADOR - BISMUTO, NOME APARELHO AGITADOR - BISMUTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 5.031,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 7

Descrição: BALANÇA

Descrição Complementar: BALANÇA, NOME BALANCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Valor estimado: R\$ 6.850,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 3.798,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Item: 8

Descrição: MEDIDOR LABORATÓRIO
Descrição Complementar: MEDIDOR LABORATÓRIO, NOME MEDIDOR LABORATÓRIO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Valor estimado: R\$ 1.580,4000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.580,4000 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Item: 9

Descrição: MEDIDOR DE CONSUMO DE CORRENTE ELETRICA
Descrição Complementar: MEDIDOR DE CONSUMO DE CORRENTE ELETRICA, NOME MEDIDOR DE CONSUMO DE CORRENTE ELETRICA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Valor estimado: R\$ 31.626,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 23.499,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Item: 10

Descrição: MICROSCOPIO
Descrição Complementar: MICROSCOPIO, NOME MICROSCOPIO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 25
Valor estimado: R\$ 51.403,7700

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS, pelo melhor lance de R\$ 43.990,0000 e a quantidade de 25 UNIDADE .

Histórico**Item: 1 - MEDIDOR LABORATÓRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.566.625/0001-40	ALSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 200,0000	R\$ 600,0000	05/11/2015 08:17:22
	Marca: Fann Fabricante: Fann Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Copo de Medição Caneca Marsh 202 Graduada						
15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	05/11/2015 09:47:53
	Marca: Fann Fabricante: Fann Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Copo de Medição fabricado em plástico resistente, não quebra e não deforma com mudanças de temperatura, graduado em centímetros cúbicos PADRÃO MARSH.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	15.567.891/0001-30	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 200,0000	02.566.625/0001-40	12/11/2015 10:29:05:607

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	13/11/2015 10:29:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	13/11/2015 10:31:01	Batida iminente. Data/hora iminência: 13/11/2015 10:32:01.
Encerrado	13/11/2015 10:42:08	Item encerrado
Recusa	13/11/2015 16:00:53	Recusa da proposta. Fornecedor: ALSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.566.625/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 200,0000. Motivo: O fornecedor não aceitou reduzir o valor do item para o preço de referência da administração.
Recusa	18/11/2015 14:34:07	Recusa da proposta. Fornecedor: KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.567.891/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Licitante informou através do chat não ser possível fornecer o produto pelo valor de referência da administração.
Cancelado na aceitação	18/11/2015 14:34:14	Item cancelado na aceitação. Motivo: As propostas cadastradas não apresentavam condições de aceitação, seja pela descrição do material, seja pelo valor ofertado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - VISCOSÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.178.524/0001-65	EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA	Não	Não	3	R\$ 30.000,0000	R\$ 90.000,0000	04/11/2015 22:17:05
<p>Marca: FANN 35A Fabricante: Fann Instruments Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Viscosímetro rotacional de cilindros coaxiais para testes de fluidos de perfuração para a indústria do petróleo, com comportamento de plásticos de Bingham, O modelo está equipado com: Rotor (R1), Bob (B1), mola de torção (F1), e um copo de amostra de aço inoxidável para testes de acordo com o American Petroleum Institute especificação RP 13B. Possui 6 velocidades de operação: 600, 300, 200, 100, 6, 3rpm. 115V- 60 Hz. Acompanha transformador</p>							
07.431.747/0001-43	COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 31.000,0000	R\$ 93.000,0000	03/11/2015 17:21:26
<p>Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Base estável com dois pés niveladores, nível tipo bolha embutido na unidade de medição, painel com 9 teclas de funções, leitura direta em mPa.s dispensado o uso de tabelas e cálculos, faixa de indicação de temperatura de 0°C a 35°C com precisão de +/- 4°C, motor silencioso, velocidade de seleção dos rotores: de 0,1 a 99rpm, modelo Q860M26 acompanha 5 rotores (0,1,2,3,4), display de cristal líquido de fundo de duplo nível, indicando simultaneamente o número do rotor em uso, a velocidade atual, a temperatura da amostra, a porcentagem de leitura e o valor da medição, acompanha: rotores, base de três pés, haste de sustentação, sensor de temperatura e manual de instruções.</p>							
04.791.436/0001-05	H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 31.200,0000	R\$ 93.600,0000	04/11/2015 17:42:08
<p>Marca: FANN 35A-207198 Fabricante: FANN Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Viscosímetro rotacional de cilindros coaxiais para testes de fluidos de perfuração para a indústria de petróleo, com comportamento de plásticos de Bingham, equipado com: rotor(R1), Bob (B1), mola de torção (F1), e um copo de amostra de aço inoxidável para testes de acordo com o American Petroleum Institute especificação RP 13B. Possui 6 velocidades de operação: 600, 300, 200, 100, 6 e 3 rpm. 115 V 60 Hz. Acompanhado de transformador 230-115 V.</p>							
47.010.566/0001-68	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	Não	Não	3	R\$ 44.005,0000	R\$ 132.015,0000	04/11/2015 09:26:01
<p>Marca: LAMY Fabricante: LAMY Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VISCOSÍMETRO DIGITAL PARA VISCOSIDADE DINÂMICA modelo LY-RM-100 TOUCH, marca LAMY. O modelo RM100 é um viscosímetro universal rotativo sem qualquer mola ou haste de torção, dedicado para análises de viscosidades dinâmicas. Permite trabalhar com spindles das Normas ASTM / ISO2555, MS-DIN / ISO 3219 e padrões MS-R. Equipamento digital de bancada, microprocessado e programável. Em seu display digital podem ser visualizados a geometria escolhida, os valores de viscosidade (cP ou mPa.s), velocidade (rpm), torque (mNm), temperatura (°C), Nível de sensibilidade e tempo de análise (s). Acompanha base e suporte para fixação, um sensor de temperatura tipo PT100 e uma maleta para transporte. Possui porta serial USB para conexão ao computador e software (opcional). Sua moderna tecnologia sem molas é baseada na compensação de força absorvida pelo motor para manter a velocidade. Este princípio é totalmente estático e digital, fornecendo medidas diretas, sem influência de tempo e sem necessidade de calibrações constantes. Ou seja, seu design robusto garante excelente confiabilidade e reprodutibilidade de resultados. Especificações Técnicas: Princípio de funcionamento: viscosímetro rotativo para spindles padrão ASTM, entre outros. Número ilimitado de velocidades entre 0,3 e 1500 rpm Torque: 0,05 a 30 mNm Display: 7" Touch screen Faixa de temperatura: - 50 °C a 300 °C controlada por sensor tipo pT-100. Faixa de viscosidade: 1 a 540.000.000 mPa.s Voltagem: 90 - 240 V ; 50 - 60 Hz Portas de conexão: RS 232 e USB Porta para impressora: Paralela tipo Centronics Outros detalhes: O Software Visco-RM permite análises automáticas, diretamente no computador. Você pode programar seus métodos de medição diretamente usando RM 100 Tela sensível ao toque, e fazer backup de seus dados para que você possa analisar ou exportá-los. Acompanha suporte em metal modelo "s", com pés de altura regulável para ajuste do nível. O suporte possui uma haste com cremalheira, ao qual o viscosímetro é fixado, permitindo a movimentação do equipamento no sentido vertical. Inclui maleta para transporte. Dimensões com a base e haste (L x P x A) e peso: 180 x 200 x 660 mm / 6,7 kg Haste de aço com 500mm de Altura Acessórios disponíveis: MS-ASTM / ISO 2555 2-7 MK ASTM nº1 MS-DIN 11-22-33 MS-BV 1 a 1000 MS-R 1 a 5 EVA MS-DIN EVA MS-R CP100, CP1 Peltier cone-plate Manual de Operação do Instrumento Acompanha manual do instrumento original em francês e inglês, contendo descrição detalhada das partes e peças, inclusive acessórios compatíveis, além de todo o procedimento adequado de instalação e manuseio. Assistência Técnica O fornecedor possui declaração de assistência técnica no Brasil e suporte técnico treinado, qualificado e autorizado pelo fabricante do equipamento. Garantia. O equipamento e seus softwares (caso descrito) possuem garantias de fabricação de 24 meses a contar da data de instalação. O local da garantia será no endereço de entrega dos equipamentos. Em caso de assistência técnica de fábrica, o fornecedor do equipamento arcará com todos os custos inerentes necessários ao cumprimento do termo de garantia proposto. NÃO ACOMPANHA SOFTWARE VISCO-RM (COTADO À PARTE)1 C) - CONJUNTO DE MEDIÇÃO MS-FANN R1B1, marca LAMY. Cilindro coaxial e copo em aço inox 316L, para testes em fluido de perfuração, de acordo com o American Petroleum Institute Utilizando-se este sistema, as análises são feitas com uma taxa de cisalhamento fixa, fornecendo resultados precisos. Inclui: Cilindro coaxial R1B1 - diâmetro 34,49 mm - faixa de viscosidade de 2 a 800.000 mPa.s Tubo R1B1 - diâmetro 36,6 mm - volume 20 mL</p>							
02.566.625/0001-40	ALSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 58.880,0000	R\$ 176.640,0000	04/11/2015 17:47:30
<p>Marca: Fann Fabricante: Fann Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O modelo está equipado com: Rotor (R1), Bob (B1), mola de torção (F1), e um copo de amostra de aço inoxidável para testes de acordo com o American Petroleum Institute especificação RP 13B. Outras combinações de rotor (Bob) e / ou molas de torção podem ser substituídas para estender a faixa de torque de medição ou para aumentar a sensibilidade da medição de torque. Tensão de cisalhamento é lida diretamente a partir de uma escala calibrada. A viscosidade plástica e o limite de escoamento de um fluido podem ser determinados facilmente através de uma conta de subtração simples a partir dos dados observados quando o instrumento é usado com a combinação B1-R1 e a mola de torção padrão F1.</p>							
17.025.823/0001-74	ANTON PAAR BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	Não	Não	3	R\$ 77.000,0000	R\$ 231.000,0000	04/11/2015 16:44:30
<p>Marca: Anton Paar Fabricante: Anton Paar Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REÔMETRO ROTACIONAL RHEOLABQC O RheolabQC é um reômetro rotacional que trabalha de acordo com o princípio Searle. Ele é composto de um codificador de alta precisão com um motor EC altamente dinâmico, que também é usado na série de reômetros MCR. É possível selecionar entre as configurações de teste a taxa de cisalhamento controlada e a tensão de cisalhamento controlada, opções normalmente só disponíveis com reômetros de pesquisa de ponta. Estas opções, juntamente com a ampla velocidade, taxas de torque e tempos de resposta muito curtos, trazem inúmeras vantagens para a aplicação. Além das medidas convencionais de viscosidade na função viscosímetro, o RheolabQC permite obter as convencionais curvas</p>							

de fluxo e de viscosidade, e permite investigações no comportamento da mistura ou da agitação de emulsões e dispersões, testar o comportamento tixotrópico de materiais, e para determinar o limite de elasticidade e escoamento de géis e pastas, bem como obter informações a respeito da elasticidade da amostra. Contém um display iluminado e de fácil leitura para selecionar os parâmetros de medição e mostrar as propriedades relevantes. A memória interna possui capacidade de armazenamento para mais de 100 perfis predefinidos e mais de 50 000 pontos de medição em mais de 100 séries de medição. Os dados podem ser lidos imediatamente por um programa, armazenados para serem lidos mais tarde ou enviados para uma impressora conectada. É possível também trabalhar com um software que permite operar o reômetro a partir de um computador. O software dispõe de diversos modelos de análise e rotinas de automação. Possui sistema automático de reconhecimento de componentes. Todas as geometrias de medição são automaticamente reconhecidas pelo instrumento quando conectadas. Possui sistema de engate rápido para as geometrias de medição, dispensando o uso de chaves e parafusos. O equipamento pode ser utilizados com sistemas de cilíndricos concêntricos, sistemas double gap e diferentes geometrias e misturadores (stirrers), todos de acordo com as normas ISO 3219, DIN 53019 e DIN 54453. Sistema Peltier para controle de temperatura. Dados técnicos: Rolamento do motor: mecânico (esferas) Motor EC (DC sem escovas): Sim Torque máximo: 75 mNm (750.000 dyn.cm) – melhor que solicitado Resolução de torque: 0,1 µNm – melhor que solicitado Faixa de velocidade: 0,01 a 1200 rpm – melhor que solicitado Faixa de taxa de cisalhamento: 0,01 a 4000 s-1 Faixa de tensão de cisalhamento: 0,5 a 30000 Pa Faixa de viscosidade: 1 a 1 bilhão de cP – melhor que solicitado Interface serial para PC, Impressora: Sim Interface Lan, Ethernet: Sim Dimensões (LxAxP): 300 x 720 x 350 mm Peso: aprox 14 kg Reconhecimento automático do sistema de medição: Sim Engate rápido para sist. de medição, s/ parafusos: Sim Trav. elet. para o sistema de medição: Sim Tensão direta, controlador de amplitude: Sim Faixa de temp. 0 a 180°C. Precisão: 0,01°C Software: incluso

11.345.206/0001-70	TDV FACILITY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R\$ 80.000,0000	R\$ 240.000,0000	05/11/2015 09:30:03
<p>Marca: Fann Fabricante: Fann 35A 207.198 Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Viscosímetro rotacional de cilindros coaxiais para testes de fluidos de perfuração para a indústria de petróleo, com comportamento de plásticos de Bingham, equipado com: rotor(R1), Bob (B1), mola de torção (F1), e um copo de amostra de aço inoxidável para testes de acordo com o American Petroleum Institute especificação RP 13B. Possui 6 velocidades de operação: 600, 300, 200, 100, 6 e 3 rpm. 115 V 60 Hz. Acompanhado de transformador 230-115 V</p>							
13.991.459/0001-46	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	05/11/2015 08:55:34
<p>Marca: - Fabricante: - Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Viscosímetro rotacional de cilindros coaxiais para testes de fluidos de perfuração para a indústria de petróleo, com comportamento de plásticos de Bingham, equipado com: rotor(R1), Bob (B1), mola de torção (F1), e um copo de amostra de aço inoxidável para testes de acordo com o American Petroleum Institute especificação RP 13B. Possui 6 velocidades de operação: 600, 300, 200, 100, 6 e 3 rpm. 115 V 60 Hz. Acompanhado de transformador 230-115 V.</p>							
03.471.215/0001-89	MCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	30/10/2015 13:30:52
<p>Marca: fann Fabricante: fann Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VISCOSÍMETRO 6 VELOCIDADES CATMAT 2491 Viscosímetro rotacional de cilindros coaxiais para testes de fluidos de perfuração para a indústria de petróleo, com comportamento de plásticos de Bingham, equipado com: rotor(R1), Bob (B1), mola de torção (F1), e um copo de amostra de aço inoxidável para testes de acordo com o American Petroleum Institute especificação RP 13B. Possui 6 velocidades de operação: 600, 300, 200, 100, 6 e 3 rpm. 115 V 60 Hz. Acompanhado de transformador 230-115 V.</p>							
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 200.000,0000	R\$ 600.000,0000	04/11/2015 16:25:01
<p>Marca: TKS Fabricante: TKS Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Viscosímetro rotacional de cilindros coaxiais para testes de fluidos de perfuração para a indústria de petróleo, com comportamento de plásticos de Bingham, equipado com: rotor(R1), Bob (B1), mola de torção (F1), e um copo de amostra de aço inoxidável para testes de acordo com o American Petroleum Institute especificação RP 13B. Possui 6 velocidades de operação: 600, 300, 200, 100, 6 e 3 rpm. 115 V 60 Hz. Acompanhado de transformador 230-115 V.</p>							
12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 300.000,0000	R\$ 900.000,0000	04/11/2015 09:41:01
<p>Marca: FANN Fabricante: FANN Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: FANN MODELO: 35A DESCRIÇÃO: Viscosímetro Modelo 35 Este modelo é conceituado como padrão da indústria para medições de viscosidade em fluido de perfuração A Fann produz uma gama de viscosímetros roacionais com cilindros coaxiais tipo Couette. O teste do fluido constitui no preenchimento total do cilindro preenchendo todos os espaços do vao. O cilindro externo tem rotação com velocidades constantes e o processo é realizado através de engrenagens de precisão. A resistência viscosa exercida pelo fluido dentro do cilindro cria um torque no cilindro interno (Bob). Este torque é transmitido a uma mola de precisão, onde sua deflexão é medida e relacionada com as condições de teste e constantes do instrumento. Este sistema permite uma simulação real da maioria das condições de fluxo significativo encontrados no processamento industrial. Os viscosímetros combinam precisão e simplicidade. O modelo está equipado com: Rotor (R1), Bob (B1), mola de torção (F1), e um copo de amostra de aço inoxidável para testes de acordo com o American Petroleum Institute especificação RP 13B. Outras combinações de rotor (Bob) e / ou molas de torção podem ser substituídas para estender a faixa de torque de medição ou para aumentar a sensibilidade da medição de torque. Tensão de cisalhamento é lida diretamente a partir de uma escala calibrada. A viscosidade plástica e o limite de escoamento de um fluido podem ser determinados facilmente através de uma conta de subtração simples a partir dos dados observados quando o instrumento é usado com a combinação B1-R1 e a mola de torção padrão F1. Nº DE VELOCIDADES : 6 VOLTAGEM: 115 Volts 60 HZ VELOCIDADES: 600, 300, 200, 100, 6, 3</p>							
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R\$ 333.333,0000	R\$ 999.999,0000	04/11/2015 18:50:07
<p>Marca: FANN Fabricante: FANN Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Viscosímetro rotacional de cilindros coaxiais para testes de fluidos de perfuração para a indústria de petróleo, com comportamento de plásticos de Bingham, equipado com: rotor(R1), Bob (B1), mola de torção (F1), e um copo de amostra de aço inoxidável para testes de acordo com o American Petroleum Institute especificação RP 13B. Possui 6 velocidades de operação: 600, 300, 200, 100, 6 e 3 rpm. 115 V 60 Hz. Acompanhado de transformador 230-115 V.</p>							
15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 500.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	05/11/2015 09:47:53
<p>Marca: Fann Fabricante: Fann Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Viscosímetro rotacional de cilindros coaxiais para testes de fluidos de perfuração para a indústria de petróleo, com comportamento de plásticos de Bingham, equipado com: rotor(R1), Bob (B1), mola de torção (F1), e um copo de amostra de aço inoxidável para testes de acordo com o American Petroleum Institute especificação RP 13B. Possui 6 velocidades de operação: 600, 300, 200, 100, 6 e 3 rpm. 115 V 60 Hz. Acompanhado de transformador 230-115 V.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	15.567.891/0001-30	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 333.333,0000	22.349.162/0001-72	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 300.000,0000	12.957.821/0001-08	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 200.000,0000	03.983.817/0001-15	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 100.000,0000	03.471.215/0001-89	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 100.000,0000	13.991.459/0001-46	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 80.000,0000	11.345.206/0001-70	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 77.000,0000	17.025.823/0001-74	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 58.880,0000	02.566.625/0001-40	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 44.005,0000	47.010.566/0001-68	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 31.200,0000	04.791.436/0001-05	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 31.000,0000	07.431.747/0001-43	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 30.000,0000	03.178.524/0001-65	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 35.500,0000	47.010.566/0001-68	13/11/2015 10:31:45:340
R\$ 62.600,0000	12.957.821/0001-08	13/11/2015 10:32:15:390
R\$ 70.000,0000	17.025.823/0001-74	13/11/2015 10:39:18:167

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
07.431.747/0001-43	13/11/2015 12:04:24:693	13/11/2015 12:09:24:693	Tempo para envio de lance expirou	-
04.791.436/0001-05	13/11/2015 12:09:56:400	13/11/2015 12:12:55:587	Fornecedor enviou lance	R\$ 29.990,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	13/11/2015 10:29:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	13/11/2015 10:31:01	Batida iminente. Data/hora iminência: 13/11/2015 10:32:01.
Aguardando Convocação ME/EPP	13/11/2015 10:41:23	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	13/11/2015 12:04:24	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	13/11/2015 12:09:56	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:09:24 de 13/11/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07431747000143
Início do desempate	13/11/2015 12:09:56	Item está em 2º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	13/11/2015 12:12:55	Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04791436000105 enviou um lance no valor de 29.990,0000
Encerrado	13/11/2015 12:12:55	Item encerrado.
Aceite	13/11/2015 15:12:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.791.436/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 29.990,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2015 15:25:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.791.436/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2015 15:33:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.791.436/0001-05.
Habilitado	19/11/2015 16:04:53	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.791.436/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 29.990,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - MEDIDOR LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.566.625/0001-40	ALSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 19.000,0000	R\$ 57.000,0000	05/11/2015 08:17:22
	Marca: Fann Fabricante: Fann Modelo / Versão:						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Kit Retorta é usado para determinar a quantidade de líquidos e sólidos antes da perfuração. Em um teste, uma amostra de fluido é medida e colocada em um copo. O copo é aquecido até que os componentes líquidos são evaporados. Os vapores passam através de um condensador e são coletados em uma proveta ou tubo de ensaio, que foi calibrado para registrar o volume dos líquidos condensados a 20 ° C.						
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 25.000,0000	R\$ 75.000,0000	04/11/2015 16:44:21
	Marca: TKS Fabricante: TKS Modelo / Versão:						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit retorta óleo e água usado para medir a quantidade de líquidos e sólidos em um fluido de perfuração, capacidade: 10 ml, tensão nominal: 220 VAC, frequência nominal: 60 Hz, Potência máxima: 350 W, conforme norma API: 13B 1, ANSI/ API 13B1/ISSO 10414 1, API prática recomendada 13B 2 e API especificação 13A.Garantia mínima de 12 meses⋵ assistência técnica autorizada e especializada no Brasil.						
13.991.459/0001-46	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	05/11/2015 08:56:23

Marca: -**Fabricante:** -**Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit retorta óleo e água usado para medir a quantidade de líquidos e sólidos em um fluido de perfuração, capacidade: 10 ml, tensão nominal: 220 VAC, frequência nominal: 60 Hz, Potência máxima: 350 W, conforme norma API: 13B 1, ANSI/ API 13B1/ISSO 10414 1, API prática recomendada 13B 2 e API especificação 13A.Garantia mínima de 12 meses;

03.471.215/0001-89	MCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	30/10/2015 13:30:52
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: fann**Fabricante:** fann**Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT RETORTA ÓLEO E ÁGUA CATMAT 150171 Kit retorta óleo e água usado para medir a quantidade de líquidos e sólidos em um fluido de perfuração, capacidade: 10 ml, tensão nominal: 220 VAC, frequência nominal: 60 Hz, Potência máxima: 350 W, conforme norma API: 13B 1, ANSI/ API 13B1/ISSO 10414 1, API prática recomendada 13B 2 e API especificação 13A.Garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada e especializada no Brasil.

18.007.154/0001-70	ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 60.000,0000	R\$ 180.000,0000	04/11/2015 13:57:32
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: FANN**Fabricante:** FANN**Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT RETORTA ÓLEO E ÁGUA CATMAT 150171 Kit retorta óleo e água usado para medir a quantidade de líquidos e sólidos em um fluido de perfuração, capacidade: 10 ml, tensão nominal: 220 VAC, frequência nominal: 60 Hz, Potência máxima: 350 W, conforme norma API: 13B 1, ANSI/ API 13B1/ISSO 10414 1, API prática recomendada 13B 2 e API especificação 13A.Garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada e especializada no Brasil. - Marca/Fabricante: FANN - Modelo: 10ML OIL&WATER - Garantia: 12 meses.

12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 150.000,0000	R\$ 450.000,0000	04/11/2015 09:48:18
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: FANN**Fabricante:** FANN**Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: FANN MODELO: KIT RETORTA 10ML DESCRIÇÃO: Kit retorta óleo e água usado para medir a quantidade de líquidos e sólidos em um fluido de perfuração, capacidade: 10 ml, tensão nominal: 220 VAC, frequência nominal: 60 Hz, Potência máxima: 350 W, conforme norma API: 13B 1, ANSI/ API 13B1/ISSO 10414 1, API prática recomendada 13B 2 e API especificação 13A

22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R\$ 333.333,0000	R\$ 999.999,0000	04/11/2015 18:50:07
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: FANN**Fabricante:** FANN**Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit retorta óleo e água usado para medir a quantidade de líquidos e sólidos em um fluido de perfuração, capacidade: 10 ml, tensão nominal: 220 VAC, frequência nominal: 60 Hz, Potência máxima: 350 W, conforme norma API: 13B 1, ANSI/ API 13B1/ISSO 10414 1, API prática recomendada 13B 2 e API especificação 13A.Garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada e especializada no Brasil.

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 500.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	05/11/2015 09:47:53
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

Marca: Fann**Fabricante:** Fann**Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Kit retorta óleo e água usado para medir a quantidade de líquidos e sólidos em um fluido de perfuração, capacidade: 10 ml, tensão nominal: 220 VAC, frequência nominal: 60 Hz, Potência máxima: 350 W, conforme norma API: 13B 1, ANSI/ API 13B1/ISSO 10414 1, API prática recomendada 13B 2 e API especificação 13A.Garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada e especializada no Brasil.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	15.567.891/0001-30	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 333.333,0000	22.349.162/0001-72	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 150.000,0000	12.957.821/0001-08	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 60.000,0000	18.007.154/0001-70	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 50.000,0000	03.471.215/0001-89	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 50.000,0000	13.991.459/0001-46	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 25.000,0000	03.983.817/0001-15	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 19.000,0000	02.566.625/0001-40	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 18.999,9900	12.957.821/0001-08	13/11/2015 10:31:38:573
R\$ 18.998,9900	18.007.154/0001-70	13/11/2015 10:56:49:827

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	13/11/2015 10:29:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	13/11/2015 10:31:01	Batida iminente. Data/hora iminência: 13/11/2015 10:32:01.
Encerrado	13/11/2015 10:57:10	Item encerrado
Recusa	13/11/2015 16:45:42	Recusa da proposta. Fornecedor: ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.007.154/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 18.998,9900. Motivo: O fornecedor não aceitou reduzir o valor do item para o preço de referência da administração.
Recusa	18/11/2015 14:48:07	Recusa da proposta. Fornecedor: DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.957.821/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 18.999,9900. Motivo: O fornecedor não aceitou reduzir o valor do item para o preço de referência da administração.
Recusa	19/11/2015	Recusa da proposta. Fornecedor: ALSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.566.625/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 19.000,0000. Motivo: O fornecedor não aceitou reduzir o valor do item para o preço de referência

14:34:39 da administração.

Recusa	19/11/2015 14:58:17	Recusa da proposta. Fornecedor: TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 25.000,0000. Motivo: O fornecedor não enviou resposta (no prazo de 10 minutos) sobre a possibilidade de negociação do item pelo valor de referência da administração.
Cancelado na aceitação	19/11/2015 14:58:54	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não foi possível negociar o item pelo valor de referência da administração.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 4 - FUNIL PLÁSTICO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.566.625/0001-40	ALSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 200,0000	R\$ 600,0000	04/11/2015 17:49:19
Marca: Fann Fabricante: Fann Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Copo de Medição Marsh é um equipamento simples e de fácil uso para a indicação de viscosidade. A medição indica um valor empírico para a consistência de um fluido. O número obtido depende, em parte, da viscosidade efetiva devida à taxa de cisalhamento prevalente no funil, e em parte sobre a taxa de formação de congelamento. O Copo de Medição modelo 202 é fabricado de plástico resistente, não quebra e não deforma com mudanças de temperatura. O Copo de Medição está graduado em centímetros cúbicos. O instrumento é de fácil de operação, e é usado para fazer medições rápidas de viscosidade de fluidos. As leituras são apenas medidas gerais, mas o uso frequente do funil indicará mudanças na viscosidade do fluido ajudando na decisão e ação corretiva se necessária.							
15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 5.000,0000	R\$ 15.000,0000	05/11/2015 09:47:54
Marca: Fann Fabricante: Fann Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Funil de plástico para medição de viscosidade de fluidos de perfuração e Complementação Padrão MARSH.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	15.567.891/0001-30	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 200,0000	02.566.625/0001-40	12/11/2015 10:29:05:607

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	13/11/2015 10:57:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	13/11/2015 10:58:00	Batida iminente. Data/hora iminência: 13/11/2015 10:59:00.
Encerrado	13/11/2015 11:21:01	Item encerrado
Recusa	13/11/2015 16:05:54	Recusa da proposta. Fornecedor: ALSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.566.625/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 200,0000. Motivo: A proposta não apresenta as especificações do edital, enquanto o anexo A do edital indica "funil" a proposta do licitante apresenta um "copo de medição". Desta forma está sendo desclassificada com base no parágrafo 7.1.
Recusa	18/11/2015 14:30:38	Recusa da proposta. Fornecedor: KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.567.891/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Licitante informou através do chat não ser possível fornecer o item pelo valor de referência da administração.
Cancelado na aceitação	18/11/2015 14:32:47	Item cancelado na aceitação. Motivo: As propostas cadastradas não apresentavam condições de aceitação, seja pela descrição do material, seja pelo valor ofertado.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - FILTRO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.178.524/0001-65	EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA	Não	Não	3	R\$ 30.000,0000	R\$ 90.000,0000	04/11/2015 22:17:05
Marca: FANN LPLT Fabricante: Fann Instruments Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filtro prensa baixa pressão baixa temperatura com área de no mínimo 7 pol2 que consiste em um reservatório apoiado em uma moldura, uma fonte de pressão, um meio filtrante e uma proveta graduada que recebe e mede o filtrado para testes de fluidos de perfuração para a indústria do petróleo, com compressor de capacidade de no mínimo 100 psi e acessórios. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica autorizada e especializada no Brasil							
18.007.154/0001-70	ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 36.945,0000	R\$ 110.835,0000	04/11/2015 13:57:32
Marca: FANN Fabricante: FANN Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILTRO HPHT CATMAT 150959 Filtro prensa baixa pressão baixa temperatura com área de no mínimo 7 pol2 que consiste em um reservatório apoiado em uma moldura, uma fonte de pressão, um meio filtrante e uma proveta graduada que recebe e mede o filtrado para testes de fluidos de perfuração para a indústria do petróleo, com compressor de capacidade							

de no mínimo 100 psi e acessórios. Garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada e especializada no Brasil. - Marca/Fabricante: FANN - Modelo: API BASICO - Garantia: 12 meses.

02.566.625/0001-40	ALSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	05/11/2015 08:19:43
<p>Marca: Fann Fabricante: Fann Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A maneira mais eficaz de determinar as propriedades de filtração de lama de perfuração e de lodos de cimento A série 300 APT, baixa pressão e baixa temperatura, dos Filtros Prensas possuem um reservatório de lama acoplado a um suporte, uma fonte de pressão, um meio filtrante, e um cilindro graduado para receber e fazer medição. A unidade é desenvolvida em alumínio anti-corrosivo e cromado em latão, além de incluir um filtro e vedações. Pressão de trabalho é de 100 psi. e área de filtragem é de 7.1 pol.2, conforme especificado no American Petroleum Institute, API Recommended Practice 13B-13 modelo 207127</p>							
13.991.459/0001-46	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	05/11/2015 08:50:37
<p>Marca: - Fabricante: - Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filtro prensa baixa pressão baixa temperatura com área de no mínimo 7 pol2 que consiste em um reservatório apoiado em uma moldura, uma fonte de pressão, um meio filtrante e uma proveta graduada que recebe e mede o filtrado para testes de fluidos de perfuração para a indústria do petróleo, com compressor de capacidade de no mínimo 100 psi e acessórios.</p>							
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 200.000,0000	R\$ 600.000,0000	05/11/2015 09:36:09
<p>Marca: TKS Fabricante: TKS Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filtro prensa baixa pressão baixa temperatura com área de no mínimo 7 pol2 que consiste em um reservatório apoiado em uma moldura, uma fonte de pressão, um meio filtrante e uma proveta graduada que recebe e mede o filtrado para testes de fluidos de perfuração para a indústria do petróleo, com compressor de capacidade de no mínimo 100 psi e acessórios. Garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada e especializada no Brasil.</p>							
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R\$ 333.333,0000	R\$ 999.999,0000	04/11/2015 18:50:07
<p>Marca: FANN Fabricante: FANN Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filtro prensa baixa pressão baixa temperatura com área de no mínimo 7 pol2 que consiste em um reservatório apoiado em uma moldura, uma fonte de pressão, um meio filtrante e uma proveta graduada que recebe e mede o filtrado para testes de fluidos de perfuração para a indústria do petróleo, com compressor de capacidade de no mínimo 100 psi e acessórios. Garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada e especializada no Brasil.</p>							
15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 500.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	05/11/2015 09:47:54
<p>Marca: Fann Fabricante: Fann Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filtro prensa baixa pressão baixa temperatura com área de no mínimo 7 pol2 que consiste em um reservatório apoiado em uma moldura, uma fonte de pressão, um meio filtrante e uma proveta graduada que recebe e mede o filtrado para testes de fluidos de perfuração para a indústria do petróleo, com compressor de capacidade de no mínimo 100 psi e acessórios. Garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada e especializada no Brasil.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	15.567.891/0001-30	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 333.333,0000	22.349.162/0001-72	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 200.000,0000	03.983.817/0001-15	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 100.000,0000	13.991.459/0001-46	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 50.000,0000	02.566.625/0001-40	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 36.945,0000	18.007.154/0001-70	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 30.000,0000	03.178.524/0001-65	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 29.999,9900	18.007.154/0001-70	13/11/2015 10:58:24:263
R\$ 15.000,0000	03.178.524/0001-65	13/11/2015 10:58:51:887

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	13/11/2015 10:57:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	13/11/2015 10:58:00	Batida iminente. Data/hora iminência: 13/11/2015 10:59:00.
Encerrado	13/11/2015 11:06:18	Item encerrado
Aceite	13/11/2015 15:13:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.178.524/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2015 15:26:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.178.524/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2015 15:34:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.178.524/0001-65.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2015 17:09:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.178.524/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2015 17:11:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.178.524/0001-65.
Habilitado	19/11/2015 16:05:06	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.178.524/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - APARELHO AGITADOR - BISMUTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.566.625/0001-40	ALSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 8.000,0000	R\$ 24.000,0000	05/11/2015 08:25:08
<p>Marca: Fann Fabricante: Fann Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Os Agitadores - Hamilton Beach ® de uma ou três velocidades são recomendados para uso geral em mistura de fluidos de perfuração na preparação para os ensaios laboratoriais. O modelo de três velocidades possui controles de velocidade independente para cada eixo. Estes misturadores também podem ser usados para misturar cimento no campo ou em laboratório. modelo 205966</p>							
13.991.459/0001-46	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	05/11/2015 08:58:43
<p>Marca: - Fabricante: - Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de alta rotação com potência de motor de no mínimo 1/3 HP, 3 velocidades, acionamento/parada do motor através de inserção/ retirada do corpo respectivamente e também através do botão de operação. Composto de base, motor, copo de aço inoxidável e agitadores sólidos</p>							
03.471.215/0001-89	MCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 30.000,0000	R\$ 90.000,0000	30/10/2015 13:30:52
<p>Marca: fann Fabricante: fann Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR PARA MISTURA DE FLUIDOS DE PERFURAÇÃO CATMAT 59218 Agitador de alta rotação com potência de motor de no mínimo 1/3 HP, 3 velocidades, acionamento/parada do motor através de inserção/ retirada do corpo respectivamente e também através do botão de operação. Composto de base, motor, copo de aço inoxidável e agitadores sólidos. Garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada e especializada no Brasil.</p>							
18.007.154/0001-70	ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	04/11/2015 13:57:32
<p>Marca: FANN Fabricante: FANN Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR PARA MISTURA DE FLUIDOS DE PERFURAÇÃO CATMAT 59218 Agitador de alta rotação com potência de motor de no mínimo 1/3 HP, 3 velocidades, acionamento/parada do motor através de inserção/ retirada do corpo respectivamente e também através do botão de operação. Composto de base, motor, copo de aço inoxidável e agitadores sólidos. Garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada e especializada no Brasil. - Marca/Fabricante: FANN - Modelo: HMD200 - Garantia: 12 meses.</p>							
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	04/11/2015 16:25:01
<p>Marca: TKS Fabricante: TKS Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de alta rotação com potência de motor de no mínimo 1/3 HP, 3 velocidades, acionamento/parada do motor através de inserção/ retirada do corpo respectivamente e também através do botão de operação. Composto de base, motor, copo de aço inoxidável e agitadores sólidos. Garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada e especializada no Brasil.</p>							
15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 300.000,0000	R\$ 900.000,0000	05/11/2015 09:47:54
<p>Marca: Fann Fabricante: Fann Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de alta rotação com potência de motor de no mínimo 1/3 HP, 3 velocidades, acionamento/parada do motor através de inserção/ retirada do corpo respectivamente e também através do botão de operação. Composto de base, motor, copo de aço inoxidável e agitadores sólidos. Garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada e especializada no Brasil.</p>							
22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R\$ 333.333,0000	R\$ 999.999,0000	04/11/2015 18:50:07
<p>Marca: FANN Fabricante: FANN Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de alta rotação com potência de motor de no mínimo 1/3 HP, 3 velocidades, acionamento/parada do motor através de inserção/ retirada do corpo respectivamente e também através do botão de operação. Composto de base, motor, copo de aço inoxidável e agitadores sólidos. Garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada e especializada no Brasil.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 333.333,0000	22.349.162/0001-72	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 300.000,0000	15.567.891/0001-30	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 50.000,0000	18.007.154/0001-70	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 50.000,0000	03.983.817/0001-15	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 30.000,0000	03.471.215/0001-89	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 20.000,0000	13.991.459/0001-46	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 8.000,0000	02.566.625/0001-40	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 7.999,0000	18.007.154/0001-70	13/11/2015 10:58:24:880

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
	13/11/2015	

Aberto	10:57:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	13/11/2015 10:58:00	Batida iminente. Data/hora iminência: 13/11/2015 10:59:00.
Encerrado	13/11/2015 11:21:02	Item encerrado
Recusa	18/11/2015 15:08:05	Recusa da proposta. Fornecedor: ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.007.154/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 7.999,0000. Motivo: O fornecedor não enviou resposta (no prazo de 10 minutos) sobre a possibilidade de negociação do item pelo valor de referência da administração.
Recusa	19/11/2015 14:42:32	Recusa da proposta. Fornecedor: ALSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.566.625/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000. Motivo: O fornecedor não enviou resposta (no prazo de 10 minutos) sobre a possibilidade de negociação do item pelo valor de referência da administração.
Cancelado na aceitação	19/11/2015 14:59:12	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não foi possível negociar o item pelo valor de referência da administração.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - BALANÇA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 5.850,0000	R\$ 17.550,0000	28/10/2015 13:53:53
	Marca: Fann- 140 Fabricante: Fann Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de lama pressurizada para determinação de massa específica de fluidos de perfuração, características técnicas: graduada em 4 (quatro) escalas de massa específica. (Libras por galão, gramas por centímetro cúbico, libras por pé cúbico e libras por polegada quadrada por 1.000 pés de profundidade); faixa de leitura: 0,72 a 2,88 g/cm3; com êmbolo de pressão; segue a norma API; Garantia mínima de 12 meses; com assistência técnica autorizada e especializada no Brasil.						
04.791.436/0001-05	H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 6.850,0000	R\$ 20.550,0000	04/11/2015 17:44:03
	Marca: FANN-140-206768 Fabricante: FANN Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de lama pressurizada para determinação de massa específica de fluidos de perfuração, características técnicas: graduada em 4 (quatro) escalas de massa específica. (Libras por galão, gramas por centímetro cúbico, libras por pé cúbico e libras por polegada quadrada por 1.000 pés de profundidade); faixa de leitura: 0,72 a 2,88 g/cm3; com êmbolo de pressão; segue a norma API; Garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada e especializada no Brasil.						
03.471.215/0001-89	MCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 6.850,0000	R\$ 20.550,0000	29/10/2015 10:22:09
	Marca: FANN Fabricante: FANN Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de lama pressurizada para determinação de massa específica de fluidos de perfuração, características técnicas: graduada em 4 (quatro) escalas de massa específica. (Libras por galão, gramas por centímetro cúbico, libras por pé cúbico e libras por polegada quadrada por 1.000 pés de profundidade); faixa de leitura: 0,72 a 2,88 g/cm3; com êmbolo de pressão; segue a norma API; Garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada e especializada no Brasil.						
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 15.000,0000	R\$ 45.000,0000	04/11/2015 16:44:21
	Marca: TKS Fabricante: TKS Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de lama pressurizada para determinação de massa específica de fluidos de perfuração, características técnicas: graduada em 4 (quatro) escalas de massa específica. (Libras por galão, gramas por centímetro cúbico, libras por pé cúbico e libras por polegada quadrada por 1.000 pés de profundidade); faixa de leitura: 0,72 a 2,88 g/cm3; com êmbolo de pressão; segue a norma API; Garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada e especializada no Brasil.						
02.566.625/0001-40	ALSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 15.000,0000	R\$ 45.000,0000	05/11/2015 08:26:52
	Marca: Fann Fabricante: Fann Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de Lama Pressurizada TRU-Wate Model 141 Construídos com metais de alta qualidade visando precisão, durabilidade e facilidade no uso. A Balança TRU-Wate é um instrumento para medir a densidade absoluta de uma amostra de fluido. Com a Balança TRU-Wate, a densidade de uma amostra de fluido, como a do cimento, pode ser medida em uma amostra de volume fixo sob pressão. Através da pressurização do copo da amostra, o ar que entra, ou gás, pode ser reduzida para um volume insignificante, proporcionando mais precisão a uma medição de densidade da amostra e comparando com a densidade verdadeira, que estará sob condições abaixo do solo. A caixa de plástico protetora é de alto impacto e protege o material durante o transporte e também fornece uma base segura em sua posição de us						
13.991.459/0001-46	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 20.000,0000	R\$ 60.000,0000	05/11/2015 08:59:25
	Marca: - Fabricante: - Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de lama pressurizada para determinação de massa específica de fluidos de perfuração, características técnicas: graduada em 4 (quatro) escalas de massa específica. (Libras por galão, gramas por centímetro cúbico, libras por pé cúbico e libras por polegada quadrada por 1.000 pés de profundidade); faixa de leitura: 0,72 a 2,88 g/cm3; com êmbolo de pressão; segue a norma API;						
09.071.136/0001-67	HORIZONTE COMERCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA - M	Sim	Sim	3	R\$ 21.000,0000	R\$ 63.000,0000	31/10/2015 16:02:18
	Marca: TOLEDO Fabricante: TOLEDO						

Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de lama pressurizada para determinação de massa específica de fluidos de perfuração, características técnicas: graduada em 4 (quatro) escalas de massa específica. (Libras por galão, gramas por centímetro cúbico, libras por pé cúbico e libras por polegada quadrada por 1.000 pés de profundidade)? faixa de leitura: 0,72 a 2,88 g/cm³? com êmbolo de pressão? segue a norma API? Garantia mínima de 12 meses? assistência técnica autorizada e especializada no Brasil.

22.349.162/0001-72 EMPIRE COMERCIAL EIRELI - ME Sim Sim 3 R\$ 333.333,0000 R\$ 999.999,0000 04/11/2015 18:50:07

Marca: FANN

Fabricante: FANN

Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de lama pressurizada para determinação de massa específica de fluidos de perfuração, características técnicas: graduada em 4 (quatro) escalas de massa específica. (Libras por galão, gramas por centímetro cúbico, libras por pé cúbico e libras por polegada quadrada por 1.000 pés de profundidade); faixa de leitura: 0,72 a 2,88 g/cm³; com êmbolo de pressão; segue a norma API; Garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada e especializada no Brasil.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 333.333,0000	22.349.162/0001-72	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 21.000,0000	09.071.136/0001-67	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 20.000,0000	13.991.459/0001-46	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 15.000,0000	03.983.817/0001-15	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 15.000,0000	02.566.625/0001-40	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 6.850,0000	03.471.215/0001-89	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 6.850,0000	04.791.436/0001-05	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 5.850,0000	13.828.262/0001-90	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 5.849,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:23:39:607
R\$ 5.845,0000	13.828.262/0001-90	13/11/2015 11:24:29:377
R\$ 5.844,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:24:41:250
R\$ 5.840,0000	13.828.262/0001-90	13/11/2015 11:25:51:393
R\$ 5.838,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:26:02:157
R\$ 5.825,0000	13.828.262/0001-90	13/11/2015 11:27:10:893
R\$ 5.823,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:27:17:057
R\$ 5.820,0000	13.828.262/0001-90	13/11/2015 11:28:24:057
R\$ 5.818,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:28:34:443
R\$ 5.750,0000	13.828.262/0001-90	13/11/2015 11:29:07:413
R\$ 5.748,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:29:16:547
R\$ 5.700,0000	13.828.262/0001-90	13/11/2015 11:30:06:620
R\$ 5.696,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:30:18:787
R\$ 5.650,0000	13.828.262/0001-90	13/11/2015 11:31:10:500
R\$ 5.648,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:31:16:403
R\$ 14.999,0000	22.349.162/0001-72	13/11/2015 11:32:19:190
R\$ 5.600,0000	13.828.262/0001-90	13/11/2015 11:32:21:553
R\$ 5.598,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:32:28:670
R\$ 5.450,0000	13.828.262/0001-90	13/11/2015 11:33:45:630
R\$ 5.448,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:33:56:730
R\$ 5.400,0000	13.828.262/0001-90	13/11/2015 11:34:59:983
R\$ 5.398,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:35:05:340
R\$ 5.300,0000	13.828.262/0001-90	13/11/2015 11:36:10:070
R\$ 5.298,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:36:16:693
R\$ 5.250,0000	13.828.262/0001-90	13/11/2015 11:37:05:053
R\$ 5.244,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:37:10:743
R\$ 5.200,0000	13.828.262/0001-90	13/11/2015 11:37:33:523
R\$ 5.199,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:37:41:853
R\$ 5.100,0000	13.828.262/0001-90	13/11/2015 11:38:21:260
R\$ 5.098,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:38:26:733
R\$ 4.950,0000	13.828.262/0001-90	13/11/2015 11:38:50:677
R\$ 4.948,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:38:56:280
R\$ 4.900,0000	13.828.262/0001-90	13/11/2015 11:39:37:743
R\$ 4.899,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:39:43:240
R\$ 4.500,0000	13.828.262/0001-90	13/11/2015 11:39:59:147
R\$ 4.498,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:40:04:407
R\$ 4.400,0000	13.828.262/0001-90	13/11/2015 11:41:17:367
R\$ 4.398,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:41:23:530
R\$ 4.200,0000	13.828.262/0001-90	13/11/2015 11:41:54:400
R\$ 4.198,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:42:01:060
R\$ 4.100,0000	13.828.262/0001-90	13/11/2015 11:43:06:057
R\$ 4.098,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:43:11:417
R\$ 3.950,0000	13.828.262/0001-90	13/11/2015 11:44:02:083
R\$ 3.948,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:44:06:927
R\$ 3.900,0000	13.828.262/0001-90	13/11/2015 11:44:35:243
R\$ 3.899,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:44:40:953
R\$ 3.850,0000	13.828.262/0001-90	13/11/2015 11:45:46:600

R\$ 3.848,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:45:58:947
R\$ 3.800,0000	13.828.262/0001-90	13/11/2015 11:46:51:603
R\$ 3.798,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:46:57:547

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	13/11/2015 11:21:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	13/11/2015 11:22:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 13/11/2015 11:23:06.
Encerrado	13/11/2015 11:47:39	Item encerrado
Aceite	13/11/2015 15:14:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.791.436/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 3.798,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2015 15:28:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.791.436/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2015 15:36:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.791.436/0001-05.
Habilitado	19/11/2015 16:05:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.791.436/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 3.798,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 8 - MEDIDOR LABORATÓRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.791.436/0001-05	H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP Marca: FANN-209657 Fabricante: FANN Modelo / Versão:	Sim	Sim	3	R\$ 1.580,4000	R\$ 4.741,2000	04/11/2015 17:45:30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: kit testador do teor de areia composto por filtro de 2 ½ polegadas de diâmetro e um pequeno funil montado em cada extremidade., tubo de vidro de edição de 10 ml, graduado para leitura de 020% de volume de areia, funis de polietileno e tela de bronze.							
02.566.625/0001-40	ALSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Marca: Fann Fabricante: Fann Modelo / Versão:	Sim	Sim	3	R\$ 3.000,0000	R\$ 9.000,0000	05/11/2015 08:28:15
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Kit Testador do Teor de Areia é um aparelho de análise simples, preciso e de baixo custo. Consiste de um filtro para determinar o teor de areia em fluidos de perfuração. O filtro de análise é o método mais eficaz para a determinação de teor de areia, devido a confiabilidade do equipamento. O volume de areia, incluindo os espaços vazios entre grãos, é medido e expressado em porcentagem de volume. O kit consiste de um filtro de 2 ½ polegadas de diâmetro e um pequeno funil montado em cada extremidade. Além disso há um tubo de vidro de medição de 10 ml, graduado para leitura de 0-20% de volume de areia. Os funis são de polietileno e a tela é de bronze. Uma vasilhame de 500ml para lavagem e maleta de transporte estão inclusos.							
18.007.154/0001-70	ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP Marca: FANN Fabricante: FANN Modelo / Versão:	Sim	Sim	3	R\$ 15.000,0000	R\$ 45.000,0000	04/11/2015 13:57:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT TEOR DE AREIA CATMAT 150171 kit testador do teor de areia composto por filtro de 2 ½ polegadas de diâmetro e um pequeno funil montado em cada extremidade., tubo de vidro de edição de 10 ml, graduado para leitura de 020% de volume de areia, funis de polietileno e tela de bronze. - Marca/Fabricante: FANN - Modelo: KIT TEOR AREIA - Garantia: 12 meses.							
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP Marca: TKS Fabricante: TKS Modelo / Versão:	Sim	Sim	3	R\$ 30.000,0000	R\$ 90.000,0000	05/11/2015 09:38:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: kit testador do teor de areia composto por filtro de 2 ½ polegadas de diâmetro e um pequeno funil montado em cada extremidade., tubo de vidro de edição de 10 ml, graduado para leitura de 020% de volume de areia, funis de polietileno e tela de bronze.							
15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP Marca: Fann Fabricante: Fann Modelo / Versão:	Sim	Sim	3	R\$ 30.000,0000	R\$ 90.000,0000	05/11/2015 09:47:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: kit testador do teor de areia composto por filtro de 2 ½ polegadas de diâmetro e um pequeno funil montado em cada extremidade., tubo de vidro de edição de 10 ml, graduado para leitura de 020% de volume de areia, funis de polietileno e tela de bronze.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	03.983.817/0001-15	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 30.000,0000	15.567.891/0001-30	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 15.000,0000	18.007.154/0001-70	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 3.000,0000	02.566.625/0001-40	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 1.580,4000	04.791.436/0001-05	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 2.999,9900	18.007.154/0001-70	13/11/2015 11:23:02:350

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	13/11/2015 11:21:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	13/11/2015 11:22:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 13/11/2015 11:23:06.
Encerrado	13/11/2015 11:43:44	Item encerrado
Aceite	13/11/2015 15:15:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.791.436/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 1.580,4000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2015 15:29:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.791.436/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2015 15:38:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.791.436/0001-05.
Habilitado	19/11/2015 16:05:26	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.791.436/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 1.580,4000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 9 - MEDIDOR DE CONSUMO DE CORRENTE ELETRICA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.178.524/0001-65	EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA	Não	Não	3	R\$ 30.000,0000	R\$ 90.000,0000	04/11/2015 22:17:05
<p>Marca: Fann 23E Fabricante: Fann Instruments Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de estabilidade elétrica principio de medição senoidal, saída 61 A, Frequência de saída V/s de 340 2 Hz&#894; Saída de tensão faixa de 0 V a 2025 V 25 V de pico (1432 RMS)&#894; alimentação bateria alcalina de 9 V&#894; precisão de 3,0%&#894; com API prática recomendada 13B 1, ANSI/ API 13B 1/ISSO 10414 1&#894; API prática recomendada 13B 2 e API especificação 13A. Garantia mínima de 12 meses&#894; assistência técnica autorizada e especializada no Brasil.</p>							
03.411.895/0001-45	VILLARD COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 31.590,0000	R\$ 94.770,0000	05/11/2015 04:17:05
<p>Marca: FANN Fabricante: FANN Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de estabilidade elétrica principio de medição sinusoidal, saída 61 A, Frequência de saída V/s de 340 2 Hz&#894; Saída de tensão faixa de 0 V a 2025 V 25 V de pico (1432 RMS)&#894; alimentação bateria alcalina de 9 V&#894; precisão de 3,0%&#894; com API prática recomendada 13B 1, ANSI/ API 13B 1/ISSO 10414 1&#894; API prática recomendada 13B 2 e API especificação 13A. Garantia de 12 meses</p>							
04.791.436/0001-05	H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 31.626,0000	R\$ 94.878,0000	04/11/2015 17:47:31
<p>Marca: FANN 23E-102130986 Fabricante: FANN Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de estabilidade elétrica principio de medição senoidal, saída 61 A, Frequência de saída V/s de 340 2 Hz&#894; Saída de tensão faixa de 0 V a 2025 V 25 V de pico (1432 RMS)&#894; alimentação bateria alcalina de 9 V&#894; precisão de 3,0%&#894; com API prática recomendada 13B 1, ANSI/ API 13B 1/ISSO 10414 1&#894; API prática recomendada 13B 2 e API especificação 13A. Garantia mínima de 12 meses&#894; assistência técnica autorizada e especializada no Brasil.</p>							
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	04/11/2015 16:44:21
<p>Marca: TKS Fabricante: TKS Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de estabilidade elétrica principio de medição senoidal, saída 61 A, Frequência de saída V/s de 340 2 Hz&#894; Saída de tensão faixa de 0 V a 2025 V 25 V de pico (1432 RMS)&#894; alimentação bateria alcalina de 9 V&#894; precisão de 3,0%&#894; com API prática recomendada 13B 1, ANSI/ API 13B 1/ISSO 10414 1&#894; API prática recomendada 13B 2 e API especificação 13A. Garantia mínima de 12 meses&#894; assistência técnica autorizada e especializada no Brasil.</p>							
02.566.625/0001-40	ALSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 50.000,0000	R\$ 150.000,0000	05/11/2015 08:29:39
<p>Marca: Fann Fabricante: Fann Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição do Produto: Medidor de Estabilidade Elétrica - 23E O modelo 23-E é um instrumento portátil com o funcionamento através de baterias. Está em conformidade com o procedimento de teste descrito na Prática Recomendada API 13B-2. O aparelho é calibrado em volts de pico, que é a tensão máxima que de fluídos entre os dois eletrodos. Informações para compra: Part # 209058 - Medidor de Estabilidade Elétrica - 23E Especificações Frequência de Saída 340 ± 2 Hz Forma de Onda na Saída Sinusoidal Alcance da Frequência 0 à 2025 V ± 25 V pico à depressão (1432 RMS) Corrente na quebra do pico 61 micro-amps Leitura da Voltagem Tela Digital LCD 4 dígitos Avaliação da Voltagem 150 ± 10 V/segundos Fonte de Energia 4 x baterias 9-Volt alcalinas Duração da bateria Aproximadamente 150 testes Dimensão 9 X 7.9 X 3.5 in. (22.9 X 20.1 X 8.9 cm) Peso Total 4 lbs (1.8 kg) Precisão Cal. Standard; ± 10 V - amostra, ± 3% de leitura Repetição Cal. Standard; ± 5 V - amostra, ± 2% de leitura Alcance da temperatura 32° to 122°F (0° to 50°C)</p>							
03.471.215/0001-89	MCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 60.000,0000	R\$ 180.000,0000	30/10/2015 13:30:52
<p>Marca: fann Fabricante: fann Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE ESTABILIDADE ELÉTRICA CATMAT 24783 Medidor de estabilidade elétrica principio de medição senoidal, saída 61 A, Frequência de saída V/s de 340 2 Hz&#894; Saída de tensão faixa de 0 V a 2025 V 25 V de pico (1432 RMS)&#894; alimentação bateria alcalina de 9 V&#894; precisão de 3,0%&#894; com API prática recomendada 13B 1, ANSI/ API 13B 1/ISSO 10414 1&#894; API prática recomendada 13B 2 e API especificação 13A. Garantia mínima de 12 meses&#894; assistência técnica autorizada e especializada no Brasil.</p>							
13.991.459/0001-46	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA -	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000	05/11/2015

ME

Marca: -**Fabricante:** -**Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Medidor de estabilidade elétrica princípio de medição senoidal, saída 61 A, Frequência de saída V/s de 340 2 Hz; Saída de tensão faixa de 0 V a 2025 V 25 V de pico (1432 RMS); alimentação bateria alcalina de 9 V; precisão de 3,0%; com API prática recomendada 13B 1, ANSI/ API 13B 1/ISSO 10414 1; API prática recomendada 13B 2 e API especificação 13A.

12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 180.000,0000	R\$ 540.000,0000	04/11/2015 09:51:21
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: FANN**Fabricante:** FANN**Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: FANN MODELO: MEDIDOR ESTABILIDADE ELETRICA ST -23E PN DESCRIÇÃO: Medidor de estabilidade elétrica princípio de medição senoidal, saída 61 A, Frequência de saída V/s de 340 2 Hz; Saída de tensão faixa de 0 V a 2025 V 25 V de pico (1432 RMS); alimentação bateria alcalina de 9 V; precisão de 3,0%; com API prática recomendada 13B 1, ANSI/ API 13B 1/ISSO 10414 1; API prática recomendada 13B 2 e API especificação 13A

18.007.154/0001-70	ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 200.000,0000	R\$ 600.000,0000	04/11/2015 13:57:32
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: FANN**Fabricante:** FANN**Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MEDIDOR DE ESTABILIDADE ELÉTRICA CATMAT 24783 Medidor de estabilidade elétrica princípio de medição senoidal, saída 61 A, Frequência de saída V/s de 340 2 Hz; Saída de tensão faixa de 0 V a 2025 V 25 V de pico (1432 RMS); alimentação bateria alcalina de 9 V; precisão de 3,0%; com API prática recomendada 13B 1, ANSI/ API 13B 1/ISSO 10414 1; API prática recomendada 13B 2 e API especificação 13A. Garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada e especializada no Brasil. - Marca/Fabricante: FANN - Modelo: ST-23E - Garantia: 12 meses.

22.349.162/0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	3	R\$ 333.333,0000	R\$ 999.999,0000	04/11/2015 18:50:07
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: FANN**Fabricante:** FANN**Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Medidor de estabilidade elétrica princípio de medição senoidal, saída 61 A, Frequência de saída V/s de 340 2 Hz; Saída de tensão faixa de 0 V a 2025 V 25 V de pico (1432 RMS); alimentação bateria alcalina de 9 V; precisão de 3,0%; com API prática recomendada 13B 1, ANSI/ API 13B 1/ISSO 10414 1; API prática recomendada 13B 2 e API especificação 13A. Garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada e especializada no Brasil.

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 500.000,0000	R\$ 1.500.000,0000	05/11/2015 09:47:54
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

Marca: Fann**Fabricante:** Fann**Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Medidor de estabilidade elétrica princípio de medição senoidal, saída 61 A, Frequência de saída V/s de 340 2 Hz; Saída de tensão faixa de 0 V a 2025 V 25 V de pico (1432 RMS); alimentação bateria alcalina de 9 V; precisão de 3,0%; com API prática recomendada 13B 1, ANSI/ API 13B 1/ISSO 10414 1; API prática recomendada 13B 2 e API especificação 13A. Garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada e especializada no Brasil.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	15.567.891/0001-30	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 333.333,0000	22.349.162/0001-72	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 200.000,0000	18.007.154/0001-70	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 180.000,0000	12.957.821/0001-08	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 100.000,0000	13.991.459/0001-46	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 60.000,0000	03.471.215/0001-89	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 50.000,0000	03.983.817/0001-15	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 50.000,0000	02.566.625/0001-40	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 31.626,0000	04.791.436/0001-05	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 31.590,0000	03.411.895/0001-45	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 30.000,0000	03.178.524/0001-65	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 49.999,9900	18.007.154/0001-70	13/11/2015 11:23:21:183
R\$ 29.999,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:23:28:467
R\$ 25.500,0000	03.178.524/0001-65	13/11/2015 11:26:36:533
R\$ 25.498,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:26:46:823
R\$ 49.990,0000	22.349.162/0001-72	13/11/2015 11:33:44:897
R\$ 25.495,0000	03.178.524/0001-65	13/11/2015 11:37:26:127
R\$ 25.494,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:37:33:313
R\$ 25.000,0000	03.178.524/0001-65	13/11/2015 11:38:34:553
R\$ 24.999,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:38:41:290
R\$ 24.950,0000	03.178.524/0001-65	13/11/2015 11:38:56:433
R\$ 24.948,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:39:05:197
R\$ 24.850,0000	03.178.524/0001-65	13/11/2015 11:39:20:983
R\$ 24.848,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:39:28:507
R\$ 24.750,0000	03.178.524/0001-65	13/11/2015 11:39:49:057
R\$ 24.749,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:39:56:620
R\$ 24.600,0000	03.178.524/0001-65	13/11/2015 11:40:09:323
R\$ 24.599,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:40:16:683
R\$ 24.000,0000	03.178.524/0001-65	13/11/2015 11:40:30:520
R\$ 23.998,0000	04.791.436/0001-05	13/11/2015 11:40:44:437
R\$ 23.500,0000	03.178.524/0001-65	13/11/2015 11:40:54:580

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	13/11/2015 11:21:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	13/11/2015 11:22:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 13/11/2015 11:23:06.
Encerrado	13/11/2015 11:43:44	Item encerrado
Aceite	13/11/2015 15:16:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.791.436/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 23.499,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2015 15:30:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.791.436/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2015 15:42:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.791.436/0001-05.
Habilitado	19/11/2015 16:05:40	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.791.436/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 23.499,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 10 - MICROSCOPIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	25	R\$ 44.175,0000	R\$ 1.104.375,0000	28/10/2015 13:46:16
<p>Marca: Biotika Fabricante: Biotika Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio de Polarização com dupla iluminação (transmitida e incidente), também conhecidos como Microscópio Petrográfico, ideal para trabalhos com polarização, em laboratórios de geologia, minerais, metalúrgicos e trabalhos acadêmicos. Os microscópios são equipados com lentes Bertrand, cunha de quartzo e estágio mecânico fixativo. São microscópios com design moderno e robusto que produzem imagens com excelente qualidade. São equipamentos com oculares de campo amplo e objetivas planacromáticas. Dotado de platina circular confeccionada em material nobre, com rotação de 360°. Revólver (porta-objetiva) invertido para 5 objetivas. Iluminação transmitida embutida na base com lâmpada de halogênio de 12v x 30w e iluminação incidente com fonte de luz de halogênio de 12v x 30w. Acompanha filtro azul e verde, manual de instruções e capa de proteção. Especificações: Cabeçote: Trinocular com inclinação a 30°; Ocular (1 par): WF10x / 22mm; Objetivas: Planacromáticas de 4x, 10x, 20x, 40x, 60x; Platina: Redonda, giratória a 360°, 172mm de diâmetro com graduações uniformes e pinças; Condensador: De giro, abbe com abertura numérica 1.25na, ajustável. Diafragma iris com suporte p/ filtros; Filtros: Azul e verde; Acessórios: Gipsita, mica e cunha de quartzo; Enfoque: Macro e micrométrico coaxiais, regulável por pinhão e cremalheira; Alcance focal de 28mm e escala de enfoque de micrométrico de 0.002mm. Trava de pré focalização e ajuste de tensão; Iluminação: Transmitida embutida na base com lâmpada de halogenio de 12v x 30w e iluminação incidente com fonte de luz de halogenio de 12v x 30w, ambos com controle de intensidade; Alimentação: 110-220v; Câmera CMOS Digital Colorida, 5.0 MP, com software para captura e análise de imagens e saída USB para uso em conjunto com microscópios ou estereomicroscópios de diversas marcas existentes no mercado (uso universal); ESPECIFICAÇÕES Resolução: 5.0 megapixels (5.000 pixels); Sensor: Micron, MT9P031; Tamanho do Sensor: 1/2.5" Tamanho do Pixel: 2.2 x 2.2 um Resolução Máxima (H x V): 2592 X 1944 Modo de digitalização: Progressivo; Controle da exposição: Manual / Automático; Tempo de exposição: 1ms-0.8s; Balanço do branco: Manual / Automático; Compatível com Sistemas Operacionais: Windows / Linux / MAC; Interface: USB2.0; Dimensões: 65 x 86 x 37mm (profundidade x largura x altura); Peso: 220g. O conjunto é composto por: • 01 câmera cmos 5.0mp (megapixels); • 01 manual de instruções; • 01 lente de 0.5x com adaptador de 23.2mm, 30mm e 30.5mm; • 01 lamina para calibração; • 01 cabo usb; • 01 software para captura e processamento de imagens.</p>							
05.897.011/0001-30	INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	Sim	Não	25	R\$ 46.000,0000	R\$ 1.150.000,0000	02/11/2015 14:14:42
<p>Marca: Motic BA 310 EPI POI Fabricante: Motic instruments inc Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Petrografico para utilização de técnicas de campo claro, polarização econoscópia: com câmera digital acoplada de (5 MP), com entrada para tablet ou computador, com 5 objetivas de (4x 10x 20x 40x 60x) , ocular de campo para melhor leitura da amostra na periferia de (20 mm), botões de controle macrométrico e micrométrico bilaterais, dispositivo de travamento, platina giratória de 360°, sistema de iluminação transmitida e refletida, software profissional para aquisição e tratamento de imagens, capa contra poeira, incluso todos os acessórios, garantia de 60 meses, iluminação transmitida Koehler de 30W iluminação incidente de 50W compensador lambda placa de retardo de ¼ de Lambda inclui instalação, treinamento ministrado em Português e assistência técnica 05 anos de garantia</p>							
12.127.236/0001-72	XLABOR TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	25	R\$ 48.973,0000	R\$ 1.224.325,0000	05/11/2015 07:31:04
<p>Marca: Kozo Fabricante: Nanjing Kozo Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO TRINOCULAR DE POLARIZAÇÃO (PETROGRÁFICO) COM LUZ TRANSMITIDA E REFLETIDA, MARCA KOZO-OPTICS, REF. XJP-304. É um dos instrumentos mais modernos desenvolvido para a área de metalurgia, geologia e minerais e é comumente utilizado na área acadêmica; Com o progresso da tecnologia óptica nos últimos anos, o microscópio de polarização como um instrumento óptico amplificou suas aplicações, como áreas químicas (fibra), indústria de semi-condutores e testes médicos, entre diversas outras. Especificações técnicas: Oculares: Par, WF 10X-18 mm; Par, WF 10X-18 mm (Retículo 0.1mm); Objetivas planas infinitas não stressáveis: 4x / 0.1; 10x / 0.25; 20x / 0.40 (S); 40x / 0.65 (S); 60x / 0.80 (S); Cabeçote trinocular: 30° inclinado, rotação 360°; Distancia inter pupilar: 50 - 75 mm; Distribuição de luz: 0:100 ou 20:80; Revolver: quintuplo (ajuste independente); Unidade de polarização: rotação 360° (tipo módulo, pode ser travada); Lentes Bertrand: embutida, centro ajustável; permite observações ortoscópicas e conoscópicas; Placas de retardo Lambda e ¼ Lambda: &#955;Slip: vermelho primeira classe; 1/4&#955;Slip; Cunha de quartzo (classe I - IV); Platina giratória: giro 360°; centro ajustável; divisão 1°; divisão Vernier 6'; Condensador: Abbe N.A. 1,25 não stressável; Unidade de polarização com escala: rotação 360°, pode ser travada; Luz transmitida: lâmpada de halogênio 6V / 20W - Iluminação tipo Koehler; Luz refletida: lâmpada de halogênio 12V / 50W; Fusível 2A: 1 pç; Filtro: Azul; Dimensões de embalagem: 540 x 285 x 385 mm; Peso bruto: 16 Kg; Peso líquido: 12.5 Kg. Acompanha manual em CD SUBSTITUINDO: PAR DE OCULARES DE 10X/18MM, WF10X/18 MM POR: PAR DE OCULARES DE 10X/20MM, WF 10X/20 MM INCLUINDO: CÂMERA DIGITAL PARA MICROSCÓPIO PARA USO COM C-MOUNT NO TUBO TRINOCULAR, SÉRIE CMOS, MARCA KOZO, MODELO DCM310C. Tamanho do sensor: ½" Tamanho do pixel: 3.2 µm x 3.2 µm Sensibilidade (v/lux seg@550nm): 1.5 Resolução máxima (Hardware): - 2048x1536 - 3 MPixels Resolução completa da taxa de frame (dependendo do PC): - <11 frames/seg@ - 2048x1536 Visualização de alta velocidade: N/A Modo de vídeo: - 2048x1536 - 1024x768 - 640x480 - 512x384 Faixa dinâmica: 75 dB Comprimento de onda (nm): 400-650 nm (Corte IR adicionado) Exposição: ERS (Electronic Rolling Snap) Balanço de Branco: Automático / Manual avançado Auto Exposição: Automático / Manual avançado Entrada de</p>							

Imagem: USB2.0, 480Mb/s Alimentação: USB2.0 DC 5V / 1.5 A Controle programável: Tamanho da imagem, tempo de exposição, brilho, grão, correção de gama, cor, contraste, saturação Temperatura de trabalho: -30°C ~70°C Cabo USB: 2.5 m Acessórios incluídos: - 2 adaptadores (Ø23.2 a Ø30 e Ø23.2 a Ø30.50, um de cada). - Acessório OPCIONAL (não incluído): Micrômetro para platina TS-M1 Saída de dados: RGB24, Direct Show e Twain Software: - Driver: Suporte ao Direct Show e Twain; - Software de imagem: MiniSee; - Software de processamento de imagem avançado: ScopPhoto (OPCIONAL, não incluído). Sistema operacional: Windows 2000 / Me / XP (SP2/SP3) / 2003 / Vista / Sistema 2008 32 Bit * Condição de Imagem Padrão: Use uma caixa padrão (luminância: 706cd / m², temperatura de cor de 3200K fonte halógena) como objeto. (Padrão para a avaliação não é aplicável.) Use uma lente padrão de teste com CM500S (t = 1,0 milímetros) como um filtro de corte IR e imagem em F5.6. A intensidade luminosa para a superfície do sensor recebida neste ponto é definida como a sensibilidade do teste padrão da intensidade luminosa.

21.877.189/0001-75 ELIZABETE S LUQUETTI Sim Sim 25 R\$ 51.000,0000 R\$ 1.275.000,0000 04/11/2015
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - ME 14:27:32

Marca: opton

Fabricante: opton

Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio ideal para laboratórios industriais e centros de pesquisa, sua configuração permite observação conoscópia e ortoscópia. Aumento: 40X, 100X, 250X, 400X e 630X Tubo Trinocular com ajuste interpupilar 55mm ~ 75mm, ajuste de dioptria nas duas porta ocular +/- 5, inclinado 45° ou 30°, rotação 360° dispositivo seletor para saída Trinocular. Ocular: WF 10X (20mm) com retículo de cruz com divisão de 0.1mm Objetivas Plana Acromática: stress free (Especiais para polarização). POL 4X / 0,10 (Para luz Refletida) POL 10X / 0,25 (Para luz Transmítida / Refletida) POL 25X(T) / 0,40 (Para luz Transmítida) POL 40X (T) / 0,65 (Para luz Transmítida) POL 63X (T) / 0,85 (Para luz Transmítida) POL 25X(R) / 0,40 (Para luz Refletida) POL 40X (R) / 0,65 (Para luz Refletida) POL 63X (R) / 0,85 (Para luz Refletida) Revolver, porta 4 objetivas (opcional 5 objetivas) com dispositivo de centralização. Polarizador: 0° - Analisador: 0° - 90° provido de escala e movimento giratório. Lente de Bertrand centralizável com seletor tipo slide para operador centralizável. Compensadores: Gyps 1 λ lambda (primeira classe vermelho), Mica ¼ λ lambda com troca em movimento deslizante e quartzo cunha Quartz Wedge com inclinação de 45°. Platina circular rotação de 360° com graduação 0,1° vernier. Duas presilhas para fixação da amostra. Chariot sob platina com movimento X / Y escalonado com precisão 0,1mm. Condensador Abbe 1.25 NA com íris diafragma, dispositivo de centralização e movimento por pinhão e cremalheira Focalização: Macrométrico com área de trabalho 20mm. Micrométrico com curso de 0,002mm por divisão. Macro e Micro conjugado, micro em botões bilaterais, ajuste de tensão. Filtro polarizador e analisador escamoteável. Movimentação horizontal e pinças p/ fixação da amostra Estativa design moderno e ergonômico. Iluminação: Transmítida Totalmente incorporado na base Lâmpada halogênio 12V 20W (Opcional Sistema de iluminação LED 3W) com ajuste de intensidade luminosa. Refletida: Lâmpada de halogênio 12V 50W (Opcional Sistema de iluminação LED 5W) com ajuste de intensidade luminosa. Tensão de entrada AC 90V ~ 240V 60Hz. Embalagem: Caixa papelão e maleta de alumínio para kit óptico. Acessórios Opcionais: Objetivas de 5X, 10X, 20X, 50X e 100X. Embalagem Comprimento x Largura x Altura: 41 cm x 30 cm x 66 cm Peso: 14,41 kg Câmera colorida de Alta resolução (5.0 MP) padrão C-Mount, sensor CMOS, software para tratamento e medição de imagens. Acompanha CD com software de instalação, lente de redução 0,46X, cabo de conexão USB, adaptador e lâmina padrão 1/100 mm. ESPECIFICAÇÕES Sensor Micron Tipo de sensor MT9P001 Tamanho sensor 1/2.5" Tamanho Pixel 2.2um*2.2um Resolução 2592H*1944um Filtro RGB Fps máxima 8fps (2592H*1944um) / 30fps (640*480) ADC 12 bit Controle de exposição Automático / Manual Tempo de exposição 1 ms - 0.3 ms Controle de branco Automático / Manual Obturador Obturador rolante eletrônico Sensibilidade 0,53 lux (550nm) Relação S/N 38,1dB Gama 70.1dB Controle Tamanho da imagem, brilho, ganho, tempo de espessura e cor. Interface USB 2.0 / 480Mb/s Cabo USB 1.8M Alimentação USB 2.0 Dimensão 65x86x37 Peso 220g Temperatura operacional 0 ~ 60°C Umidade operacional 45 ~85% Temperatura para armazenamento -20 ~70°C Requisitos do sistema Sistema operacional: XP, Windows Vista ou Windows 7 Processador: Pentium ou superior USB: 2.0 Incompatibilidade: Computador OS. SOFTWARE ISCapture Software especialmente desenvolvido para trabalho na microscopia que possibilita inúmeras ferramentas, tais quais: Aquisição e tratamento de imagens, calibração, caixa de ferramentas para medição, caixa de ferramentas de atalhos e dispositivos de ajuste na imagem, em tempo real ou foto. Ferramentas principais. Aquisição da Imagem: Possibilidade de ajuste da resolução contribuindo na velocidade (fps). Foto: Tratamento da imagem, calibração e medição, caixa de resultados, contagem manual, zoom, texto sobreposto na imagem e ajuste de tamanho. Possibilita gravar e reproduzir vídeo - AVI Embalagem

93.378.735/0001-34 PROLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME Sim Sim 25 R\$ 51.403,0000 R\$ 1.285.075,0000 04/11/2015
16:11:12

Marca: PRECISION

Fabricante: PRECISION

Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO TRINOCULAR PETROGRAFICO COM ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA E REFLETIDA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MODELO: MODELO: MPL620-2 Cabeça Trinocular inclinação a 30° rotação de 360° Distância interpupilar entre 55 milímetros e 75 milímetros. Ocular: WF10 x / 22 milímetros. Conjunto de Objetivas. Infinity-Plano achromatic Objetivo: 4 x 10 x 20 x 40 x 60 x 60 x Faixa de movimento: 360°. Platina alta precisão fase de trabalho rotativo, 172mm. Condensador: Tipo Abbe NA1.25 condensador, com diafragma de íris. Filtro: Tipo de Inserção filtro. Tipo de Inserção filtro (verde, azul, neutro) Deslocamento através de pinhão e cremalheira metálicos. Focagem de escala de valores 0,002 milímetros. 0,01 milímetros micrômetro Iluminador: Alto brilho de iluminação fixa. Fonte de luz: Halogênea 12 v 30 w. Iluminação superior: halogênio bulb12V / 30W, AC85V-230V, brilho ajustável Revolver Quintuplo com centralização regulável, a posição de linha cruzada de ocular com mira é sempre inalterada ao ajustar a distância interpupilar de tubo ocular. CAMERA DE CAPTURA E TRATAMENTO DE IMGENS. P-50 CMOS CÂMERA DE 5 MEGAPIXELS • 5.0 megapixels, sensor de varredura progressiva CMOS. • Sem compressão, sem interpolação. • Suporte a captura de imagem (JPG, BMP) • interface USB 2.0, até 480MPS, sem necessidade de alimentação externa. • Padrão de montagem C-mount, resistente encapsulado em liga de alumínio. Matéria: • 5 megapixels P-50 usa uma cor CMOS 2592x1944 pixels • interligados a um computador através da tecnologia USB 2.0 para transferência rápida de imagem. • Ele usa um analógico de 12 bits com conversor digital, gravação de cores sutis diferenças importantes para a reprodução de cores reais e precisa. O resultado são imagens com cores notáveis e detalhes finos livre de aberração cromática. • Fácil recurso armazenar e recuperar permite ao usuário recuperar as mesmas configurações, para posterior análise ou comparação. • Plug-to-use, sem necessidade de energia extra. Completo com adaptador c-mount. MODELO: P-50

11.837.115/0001-51 SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP Sim Sim 25 R\$ 51.403,0000 R\$ 1.285.075,0000 05/11/2015
08:31:30

Marca: EDUTEC

Fabricante: ASTRAL

Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Petrografico para utilização de técnicas de campo claro, polarização econoscópia: com câmera digital acoplada de (3.1 MP a 18 MP), com entrada para tablet ou computador, revolver com 5 objetivas de (4x 10x 20x 40x 60x) ou (5x 10x 20x 40x 63x), ocular de campo para melhor leitura da amostra na periferia variando de (20 mm a 22 mm), botões de controle macrométrico e micrométrico bilaterais, dispositivo de travamento, platina giratória de 360°, sistema de iluminação transmitida e refletida, software profissional para aquisição e tratamento de imagens, capa contra poeira, incluso todos os acessórios, garantia de 12 meses, incluindo instalação, treinamento ministrado em Português e assistência técnica no Brasil. - MODELO: 522A.PL.INF/10X - PROCEDENCIA: IMPORTADO

09.134.068/0001-38 OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO LTDA - Sim Sim 25 R\$ 51.403,7700 R\$ 1.285.094,2500 04/11/2015
16:45:00

Marca: Optcam

Fabricante: Optcam

Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: .MICROSCÓPIO TRINOCULAR Microscópio Petrografico para utilização de técnicas de campo claro, polarização econoscópia: com câmera digital acoplada de 18 MP, com entrada para tablet ou computador, revolver com 5 objetivas de 5x 10x 20x 40x 63x, ocular de campo para melhor leitura da amostra na periferia variando de 20 mm a 22 mm, botões de controle macrométrico e micrométrico bilaterais, dispositivo de travamento, platina giratória de 360°, sistema de iluminação transmitida e refletida, software profissional para aquisição e tratamento de imagens, capa contra poeira, incluso todos os acessórios, garantia mínima de 12 meses, incluindo instalação, treinamento ministrado em Português e assistência técnica no Brasil.

59.403.410/0001-26 INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP Sim Sim 25 R\$ 51.403,7700 R\$ 1.285.094,2500 04/11/2015
17:19:13

Marca: Opticam

Fabricante: Opticam**Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO TRINOCULAR- Microscópio Petrografico para utilização de técnicas de campo claro, polarização econoscópica: com câmera digital acoplada de 18 MP, com entrada para tablet ou computador, revolver com 5 objetivas de 5x 10x 20x 40x 60x, ocular de campo para melhor leitura da amostra na periferia variando de 20 mm a 22 mm, botões de controle macrométrico e micrométrico bilaterais, dispositivo de travamento, platina giratória de 360°, sistema de iluminação transmitida e refletida, software profissional para aquisição e tratamento de imagens, capa contra poeira, incluso todos os acessórios, garantia mínima de 12 meses, incluindo instalação, treinamento ministrado em Português e assistência técnica no Brasil.

13.205.153/0001-17	HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS	Sim	Sim	25	R\$ 51.403,7700	R\$ 1.285.094,2500	05/11/2015
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	--------------------	------------

Marca: Opticam**Fabricante:** Opticam**Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio Petrografico para utilização de técnicas de campo claro, polarização econoscópica: com câmera digital acoplada de 18 MP, com entrada para tablet ou computador, revolver com 5 objetivas de (4x 10x 20x 40x 60x) ou (5x 10x 20x 40x 63x), ocular de campo para melhor leitura da amostra na periferia variando de (20 mm a 22 mm), botões de controle macrométrico e micrométrico bilaterais, dispositivo de travamento, platina giratória de 360°, sistema de iluminação transmitida e refletida, software profissional para aquisição e tratamento de imagens, capa contra poeira, incluso todos os acessórios, garantia mínima de 12 meses, incluindo instalação, treinamento ministrado em Português e assistência técnica no Brasil.

07.431.747/0001-43	COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	Sim	Sim	25	R\$ 55.000,0000	R\$ 1.375.000,0000	03/11/2015
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	--------------------	------------

Marca: QUIMIS**Fabricante:** QUIMIS**Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópios de Polarização, também conhecidos como Microscópios, Petrográficos de otica infinita CCIS proporciona excelente performance, ótica e maior nitidez são ideais para trabalhos com polarização, em laboratórios de Geologia, minerais, metalúrgicos e trabalhos acadêmicos. Os microscópios são equipados com Cunha de Quartzo e estágio mecânico fixativo Um microscópio com design moderno e robusto que produzem imagens com excelente qualidade. São aparelhos com oculares de campo amplo PL 10X/22mm. e objetivas planacromáticas 4X 10X 40X, 60X, Dotado de Platina circular confeccionada em material nobre, com rotação de 360o. Revólver quadruplo (porta-objetiva) invertido para 4 objetivas. iluminação halógena embutida na base transmitida) e com lâmpada de 12VX50W com Koehler, iluminação incidente halógena com lâmpada de 12VX50W Acompanha filtro azul , e lâmpada reserva, manual de instruções e capa de proteção. Sistema otico infinito, Tubo de observação trinocular,inclinação 30o, Par de ocular PL 10X/22mm. Opcional ocular de 15X /16mm. Distancia interpupilar de 54mm. a 75mm. Objetivas planacromatica 4X,10X,40X,60X Objetivas planacromatica 20X,100X opcional Tubo intermediario com lente Bertrand Iluminação transmitida 12v. / 50 w. com Koehler Iluminação incidente 12v. / 50 w. Gyps1? Ø18mm. percurso optico diferencial 551nm. Mica 1⁄4 ? Ø18mm. percurso optico diferencial 147.3nm. Quartzo de cunha 12X28mm. Polarizador e Analisador Condensador N.A. 1.2/ 0.22 Revolver reverso Filtro azul Sistema macro e micrometrico coaxial com divisão 0,01mm. Platina redonda graduada de polarização com pinças 360o Iluminação automatica 90V. / 240V. Modelo Q706TKP

87.997.698/0001-40	EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORT.LTDA -	Sim	Sim	25	R\$ 56.000,0000	R\$ 1.400.000,0000	04/11/2015
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	--------------------	------------

Marca: MEIJI / PRECISION**Fabricante:** MEIJI / PRECISION**Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio de polarização para utilização de técnicas de campo claro, com seguintes características: Tubo de observação trinocular, intercambiável, cabeçote inclinado em 30 e giratório em 360, de transmissão prismática, ajuste da distância interpupilar com escala entre 53 milímetros a 75 milímetros, e compensação dióptrica incorporada e ajustável sob o lado esquerdo do tubo porta ocular. Estativa do microscópio; metálica fundida em alumínio / zamag, base ampla e estável, com pintura eletrostática de alta resistência à ácidos voláteis nos laboratórios. Sistema de iluminação refletida localizada na parte posterior da base e transmitida com lâmpada de halogêneo de 30w, pré-centralizadas em suportes de cerâmica ajustáveis tipo Köhler, fonte eletrônica com potenciômetro de regulagem na parte externa da estiva do microscópio com controle para ajuste da intensidade luminosa, ambas possuem sistema de ventilação tipo Köhler, composta por 20 ranhuras que evitam o aquecimento do microscópio mesmo em trabalhos por várias horas consecutivas, com sistema de alimentação elétrica de comutação automática para trabalhar em tensão entre 100~240volts com fonte interna eletrônica estabilizada A/C-DC 50/60 hz. Mecânica, limbo com focalização coaxial com escala graduada macro e micrométrica com (limitador de segurança tipo freio auto stop que evita quebra de laminas e danos às objetivas); suporte do condensador de focalização com pinhão e cremalheira metálicos; Podem ser executados os sistemas de observação ortoscópica e conoscópica; Imagens de interferência ultra-claras e ultra-grandes são produzidas através de um novo conceito de lentes Bertrand com correção de campo e cor ao infinito. Controle de foco coaxiais de focalização macro e micrométrico bilateral, independente, Curso de 26mm e precisão de 2 microns. Platina metálica de alta resistência com revestimento cerâmico (anti-risco), rotativa sobre rolamentos de esfera de aço sobre guias de aço, com 175mm. 510; , de diâmetro, com escala graduada e trava, vernier e grampos para corpo de prova na base. platina giratória de 360°, Oculares de campo amplo com campo focal alto KHW 10X/ (KOMPENSADA DE CAMPO SUPER AMPLO) F.N.20mm. TUBO O.D.23,2 (com reticulo incorporado) Porta-objetivas (revolver) quádruplo com rolamentos sob esferas blindado Sistema óptico Planacromático corrigido. Lentes com sistema S'train Free, com correção ao infinito, (livre de fadiga). Objetivas standard: 4x N.A. 0.10 W.D. 15,3mm 10x N.A. 0.25 W.D. 7,3mm 20x N.A. 0.40 W.D. 5,0mm 40x S/N.A. 0,65 W.D. 0.72mm 60x S/N.A. 0.85 W.D. 0.2mm Analisador de lâminas com inserção oeste; Lente Bertrand com limitador de campo, em lâminas para inserção leste-oeste; Polarizador com suporte tipo gaveta e pré-focalização tipo clic stop em 0 e 90; e escala com graduações intermediárias em baixo relevo com divisões centesimais. Abertura de porta-lâmina em limbo para inserção de compensadores de 20mm x 6mm DIN, com porta-lâmina SE-NO. Placa de onda de Mica 1/4 e placa sensível à cor FOCALIZAÇÃO macro e micrométrica deslizante sobre esferas e guias de aço com graduação de 02 microns comando bilateral conjugados em eixo coaxial acoplado na coluna mestra da estativa, dispositivo especial para pré-focalização auto stop (freio) para evitar quebra de lâminas e danos às objetivas. Condensador plano acromático com lente auxiliar de inserção tipo gaveta isento de deformação, N.A. 1.25 com diafragma de íris e suporte porta filtro escamoteável tipo gaveta incorporado, focalizável por pinhão e cremalheira por engrenagens metálicas frezadas em diagonal, com focalização por deslocamento vertical dois comandos posicionados na coluna da estativa sobre lado direito e outro sobre lado esquerdo que facilita os trabalhos de destro / abdestro para o perfeito ajuste em técnicas de iluminação de Koehler. ACOMPANHA OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: Tabela padrão de interferência de cores da sociedade internacional de geologia Quadro de identificação de minerais em microscópio formado pela polarização Capa de proteção e manual de instruções uso. Filtro; Azul luz do dia, diâmetro de 29,8mm. Peso e medidas; 12,2Kg 212x 297x558mm MARCA MEIJI MODELO: MT9930 TRI A câmera de 5.0 megapixel vem com transmissão rápida A aquisição da imagem acompanhada e software de processamento vem com interface amigável, você pode ajustar a cor, exposição e balanço de branco, sem qualquer dificuldade. E mais, o software de imagem pode até mesmo contar, medir e analisar as imagens sem distorção focal ou cromática e ainda gera relatórios. • 5.0 megapixels, sensor de varredura progressiva CMOS. • Sem compressão, sem interpolação. • Suporte a captura de imagem (JPG, BMP) • interface USB 2.0, até 480MPS, sem necessidade de alimentação externa. • Padrão de montagem C-mount, resistente encapsulado em liga de alumínio. Matéria: MARCA PRECISION MODELO: P-50

02.472.743/0001-90	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA - EPP	Sim	Não	25	R\$ 57.900,0000	R\$ 1.447.500,0000	04/11/2015
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	--------------------	------------

Marca: QUIMIS**Fabricante:** QUIMIS**Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio Petrografico para utilização de técnicas de campo claro, polarização econoscópica: com câmera digital acoplada de (3.1 MP a 18 MP), com entrada para tablet ou computador, revolver com 5 objetivas de (4x 10x 20x 40x 60x) ou (5x 10x 20x 40x 63x), ocular de campo para melhor leitura da amostra na periferia variando de (20 mm a 22 mm), botões de controle macrométrico e micrométrico bilaterais, dispositivo de travamento, platina giratória de 360°, sistema de iluminação transmitida e refletida, software profissional para aquisição e tratamento de imagens, capa contra poeira, incluso todos os acessórios, garantia mínima de 12 meses, incluindo instalação, treinamento ministrado em Português e assistência técnica no Brasil. ACOMPANHA CAMERA MOTICAM DE VIDEO + ADAPTADOR CCD MARCA: QUIMIS MODELO: Q706TKP

15.642.667/0001-65	SONIA APARECIDA DA SILVA CARAN - ME	Sim	Sim	25	R\$ 61.500,0000	R\$ 1.537.500,0000	05/11/2015
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	-----------------	--------------------	------------

Marca: Risitec**Fabricante:** Risitec**Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio Petrografico para utilização de técnicas de campo claro, polarização econoscopia: com câmera digital acoplada de (3.1 MP a 18 MP), com entrada para tablet ou computador, revolver com 5 objetivas de (4x 10x 20x 40x 60x) ou (5x 10x 20x 40x 63x), ocular de campo para melhor leitura da amostra na periferia variando de (20 mm a 22 mm), botões de controle macrométrico e micrométrico bilaterais, dispositivo de travamento, platina giratória de 360°, sistema de iluminação transmitida e refletida, software profissional para aquisição e tratamento de imagens, capa contra poeira, incluso todos os acessórios, garantia mínima de 12 meses, incluindo instalação, treinamento ministrado em Português e assistência técnica no Brasil.

04.745.673/0001-21 V.L.CARVALHO - EIRELI - ME Sim Sim 25 R\$ 70.000,000 R\$ 1.750.000,000 04/11/2015 15:54:19

Marca: brax tecnologia**Fabricante:** brax tecnologia**Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio Petrografico para utilização de técnicas de campo claro, polarização econoscopia: com câmera digital acoplada de (3.1 MP a 18 MP), com entrada para tablet ou computador, revolver com 5 objetivas de (4x 10x 20x 40x 60x) ou (5x 10x 20x 40x 63x), ocular de campo para melhor leitura da amostra na periferia variando de (20 mm a 22 mm), botões de controle macrométrico e micrométrico bilaterais, dispositivo de travamento, platina giratória de 360°, sistema de iluminação transmitida e refletida, software profissional para aquisição e tratamento de imagens, capa contra poeira, incluso todos os acessórios, garantia mínima de 12 meses, incluindo instalação, treinamento ministrado em Português e assistência técnica no Brasil.

39.808.530/0001-04 LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Não Não 25 R\$ 76.000,000 R\$ 1.900.000,000 05/11/2015 09:18:59

Marca: Euromex**Fabricante:** Euromex**Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Microscópio Petrografico para utilização de técnicas de campo claro, polarização econoscopia: com câmera digital acoplada de (3.1 MP a 18 MP), com entrada para tablet ou computador, revolver com 5 objetivas de (4x 10x 20x 40x 60x) ou (5x 10x 20x 40x 63x), ocular de campo para melhor leitura da amostra na periferia variando de (20 mm a 22 mm), botões de controle macrométrico e micrométrico bilaterais, dispositivo de travamento, platina giratória de 360°, sistema de iluminação transmitida e refletida, software profissional para aquisição e tratamento de imagens, capa contra poeira, incluso todos os acessórios, garantia mínima de 12 meses, incluindo instalação, treinamento ministrado em Português e assistência técnica no Brasil.

03.471.215/0001-89 MCOM TECNOLOGIA LTDA - EPP Sim Sim 25 R\$ 80.000,000 R\$ 2.000.000,000 30/10/2015 13:30:52

Marca: opton**Fabricante:** opton**Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO TRINOCULAR CATMAT 25607 Microscópio Petrografico para utilização de técnicas de campo claro, polarização econoscopia: com câmera digital acoplada de (3.1 MP a 18 MP), com entrada para tablet ou computador, revolver com 5 objetivas de (4x 10x 20x 40x 60x) ou (5x 10x 20x 40x 63x), ocular de campo para melhor leitura da amostra na periferia variando de (20 mm a 22 mm), botões de controle macrométrico e micrométrico bilaterais, dispositivo de travamento, platina giratória de 360°, sistema de iluminação transmitida e refletida, software profissional para aquisição e tratamento de imagens, capa contra poeira, incluso todos os acessórios, garantia mínima de 12 meses, incluindo instalação, treinamento ministrado em Português e assistência técnica no Brasil.

33.131.079/0001-49 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA Não Não 25 R\$ 91.390,000 R\$ 2.284.750,000 04/11/2015 16:22:20

Marca: CARL ZEISS**Fabricante:** CARL ZEISS MICROSCOPY**Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROSCÓPIO RETO TRINOCULAR, MODELO "AXIO SCOPE POL", COM ILUMINAÇÃO REFLETIDA E TRANSMITIDA PARA AS TÉCNICAS DE CAMPO CLARO, POLARIZAÇÃO E CONOSCOPIA. REVOLVER DE OBJETIVAS SEXTUPLO COM OBJETIVAS PLANAS EM CRISTAL DE 5X, 10X, 20X, 40X E 63X. OCULÁRES FOCALIZÁVEIS DE 20 MM SENDO UMA DELAS COM RETICULADO DE GRADE. CONDENSADOR POL E ACESSÓRIOS PARA POLARIZAÇÃO PLATINA GIRATÓRIA 360°. CÂMERA DE COLORIDA DIGITAL PARA MICROSCOPIA DE 5 MEGAPIXELS, COM SAÍDA USB 3.0 DE ALTA VELOCIDADE. SOFTWARE PARA AQUISIÇÃO E TRATAMENTO DE IMAGENS E MEDIÇÕES LINEÁRES. MARCA / FABRICANTE: CARL ZEISS, PROCEDÊNCIA: ALEMANHA, COMPOSTO DE: Estativa de microscópio "Axio Scope.A1", HAL 50, HAL 100 / HBO, 5x HD/Pol, 1x HD/DIC: Parte inferior da estativa para iluminação transmitida HAL 50; Iluminação transmitida com encaixe para lâmpada 12 V / 50 W; Encaixe "rabo de andorinha" para platina acoplável; Elevação focal de 24 mm; Trava focal ajustável; Carrossel com 6 posições para filtros de 36 mm de diâmetro; Encaixe para cursor de filtros de 2 posições 14x40, 36 mm; Fonte integrada de 12 V DC / 50 W, estabilizada 100... 240 V AC / 50...60 Hz / 110 VA; Cabo de energia específico para cada país; Parte superior da estativa para HAL 100 ou HBO/HXP/Colibri; Revólver para até 6 objetivas, rosca M27, sendo 5 para campo claro, campo escuro ou Pol centralizáveis e 1 para campo claro, campo escuro ou DIC, fixa; Iluminação refletida para campo claro e campo escuro, com "shutter" de segurança manual e disco difusor alternável; Encaixe "rabo de andorinha" para carrossel ou cursor de filtros substituíveis; Encaixe para cursor com diafragma do iluminador e bloqueador de entrada de luz ou atenuador de fluorescência, com cursor de filtros 14 x 40 mm e cursor de polarização A 6 x 30 mm; Adaptador "A" acromático, para iluminação refletida HAL 100, HXP, Colibri ou HBO em "Axio Scope.A1" ou "Axio Examiner.A1"; Cursor A c/Diafragma Cursor de parada 14x40 mm com diafragma de abertura / campo luminoso Diafragma de abertura para AxioScope Diafragma de campo luminoso para AxioVert Lâmpada refletora halógena 127V 50 W GU5.3 Fototubo Binocular Pol 20/23 Depolarizador de Quartzo Suporte para Platina D/A Suporte para condensador com ajuste vertical dos dois lados e trava de altura regulável, a ser usado com condensadores acopláveis em "Axio Scope"; Platina Giratoria Pol 360 Suporte p/Amostra Pol 28x48 Cursor Refletor 2 Pos Módulo refletor para campo claro ACR P&C em luz refletida (Reconhecimento Automático de Componentes por Computador); Cursor A14x40mm p/3filtros d=25,shutter Fonte de energia estabilizada para HAL 100 e LEDs, entrada bivolt automática 90...246 V / 50...60 Hz / 225 VA, saída 12 V DC, dois soquetes com chave, cabo com plugues específicos por países; Illuminator microLED Conversoes filtro 5700-3200 K, d=25 mm Objetiva A-Plan 5x/0.12 Pol M27 (WD=10.1mm) Objetiva A-Plan 10x/0.25 Pol M27 (WD=4.5mm) Objetiva A-Plan 20x/0.45 Pol M27 (WD=0.46mm) Objetiva A-Plan 40x/0.65 Pol M27 (WD=0.45mm) Objetiva A-Plan 63x/0.8 Pol M27 (WD=0.30mm). Condensador 0.9 H Pol Ocular E-Pl10X/20 Br Foc Ocular E-PL 10x/20 Br foc Pol com retículo em cruz Modulo com Lente De Bertrand Polarizador D,9 Graus Módulo analisador Pol ACR P&C para luz transmitida; Compensador Slider Lambda 6x20 Câmera para Microscopia Axiocam 105 color com drive software, interface USB 3.0 PCIe x1, cabo de conexão USB 3.0 3 m, cabo de energia SATA e Molex Sensor: sensor Aptina CMOS color Resolução Básica: 2560 (H) x 1920 (V) = 5.0 Megapixel Tamanho do Pixel: 2.2 µm x 2.2 µm Tamanho do Chip: 5.70 mm x 4.28 mm, equivalente a 1/2.5". Certificações: CE, FCC Class B, RoHS Alimentação: via interface USB 3.0, max. 1.7 W (5 V, 0.34 A) Condições ambientais: 0° ... +50° Celsius, max. 80% de umidade relativa do ar, sem condensação, requer livre circulação de ar Suportado nos seguintes sistemas operacionais: Windows 7 x64 Ultimate SP1 (AxioVision SE64 Rel. 4.9.1 SP1)". Adaptador para câmera 60N-C 1" 1.0x. Manual de Operação em Português. Inclui Instalação e treinamento em Português. Garantia: 12 (doze) meses a contar da data de entrega definitiva. Assistência técnica permanente no Brasil. Declaramos total conhecimento, atendimento e concordância com todos os termos e itens deste Edital e seus Anexos. Links para acesso aos catalogos do fabricante: Axio Scope Pol: [http://applications.zeiss.com/C125792900358A3F/0/B7FD1A28D31324BCC12579E500419E46/\\$FILE/70-2-0050_e_Polarization_in_Focus.pdf](http://applications.zeiss.com/C125792900358A3F/0/B7FD1A28D31324BCC12579E500419E46/$FILE/70-2-0050_e_Polarization_in_Focus.pdf) - Axiocam 105 Color: [http://applications.zeiss.com/C125792900358A3F/0/FD1AB91028322DB7C1257C05003A0013/\\$FILE/EN_40_011_092_Axiocam_105_color.pdf](http://applications.zeiss.com/C125792900358A3F/0/FD1AB91028322DB7C1257C05003A0013/$FILE/EN_40_011_092_Axiocam_105_color.pdf)

03.213.418/0001-75 BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP Sim Sim 25 R\$ 100.000,000 R\$ 2.500.000,000 03/11/2015 15:57:01

Marca: Nova Optical Systems**Fabricante:** Nova Optical Systems**Modelo / Versão:****Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO: NOVA XPL-Z - MICROSCÓPIO TRINOCULAR - Microscópio Petrografico para utilização de técnicas de campo claro, polarização e conosopia: com câmera digital acoplada de (3.1 MP), com entrada para computador, revólver com 5 objetivas de (4x 10x 20x 40x 60x), ocular de campo para melhor leitura da amostra na periferia variando de (20mm à 22mm), botões de controle macrométrico e micrométrico bilaterais, dispositivo de travamento, platina giratória de 360°, sistema de

iluminação transmitida e refletida, software profissional para aquisição e tratamento de imagens, capa contra poeira, incluso todos os acessórios, garantia de 12 meses, incluindo instalação, treinamento ministrado em Português e assistência técnica no Brasil.

13.991.459/0001-46 BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME Sim Sim 25 R\$ 100.000,0000 R\$ 2.500.000,0000 05/11/2015 09:01:22

Marca: -

Fabricante: -

Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Petrografico para utilização de técnicas de campo claro, polarização econoscópia: com câmera digital acoplada de (3.1 MP a 18 MP), com entrada para tablet ou computador, revolver com 5 objetivas de (4x 10x 20x 40x 60x) ou (5x 10x 20x 40x 63x), ocular de campo para melhor leitura da amostra na periferia variando de (20 mm a 22 mm), botões de controle macrométrico e micrométrico bilaterais, dispositivo de travamento, platina giratória de 360°, sistema de iluminação transmitida e refletida, software profissional para aquisição e tratamento de imagens, capa contra poeira, incluso todos os acessórios, garantia mínima de 12 meses, incluindo instalação, treinamento ministrado em Português e assistência técnica no Brasil.

53.273.215/0001-42 AROTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Não Não 25 R\$ 100.600,0000 R\$ 2.515.000,0000 04/11/2015 13:53:55

Marca: OLYMPUS

Fabricante: OLYMPUS

Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Petrografico para utilização de técnicas de campo claro, polarização e conoscópia: com câmera digital acoplada de 3.1 MP, com entrada computador, revolver com 4 objetivas de (4x 10x 20x 40x 100x), ocular de campo para melhor leitura da amostra na periferia 20 mm, botões de controle macrométrico e micrométrico bilaterais, dispositivo de travamento, platina giratória de 360°, sistema de iluminação transmitida e refletida, software profissional para aquisição e tratamento de imagens, capa contra poeira, incluso todos os acessórios, garantia mínima de 12 meses.

03.983.817/0001-15 TK SERVICE LTDA - EPP Sim Sim 25 R\$ 200.000,0000 R\$ 5.000.000,0000 04/11/2015 16:25:01

Marca: ALLTION

Fabricante: ALLTION

Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Petrografico para utilização de técnicas de campo claro, polarização econoscópia: com câmera digital acoplada de (3.1 MP a 18 MP), com entrada para tablet ou computador, revolver com 5 objetivas de (4x 10x 20x 40x 60x) ou (5x 10x 20x 40x 63x), ocular de campo para melhor leitura da amostra na periferia variando de (20 mm a 22 mm), botões de controle macrométrico e micrométrico bilaterais, dispositivo de travamento, platina giratória de 360°, sistema de iluminação transmitida e refletida, software profissional para aquisição e tratamento de imagens, capa contra poeira, incluso todos os acessórios, garantia mínima de 12 meses, incluindo instalação, treinamento ministrado em Português e assistência técnica no Brasil.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	03.983.817/0001-15	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 100.600,0000	53.273.215/0001-42	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 100.000,0000	03.213.418/0001-75	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 100.000,0000	13.991.459/0001-46	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 91.390,0000	33.131.079/0001-49	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 80.000,0000	03.471.215/0001-89	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 76.000,0000	39.808.530/0001-04	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 70.000,0000	04.745.673/0001-21	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 61.500,0000	15.642.667/0001-65	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 57.900,0000	02.472.743/0001-90	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 56.000,0000	87.997.698/0001-40	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 55.000,0000	07.431.747/0001-43	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 51.403,7700	09.134.068/0001-38	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 51.403,7700	59.403.410/0001-26	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 51.403,7700	13.205.153/0001-17	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 51.403,0000	93.378.735/0001-34	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 51.403,0000	11.837.115/0001-51	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 51.000,0000	21.877.189/0001-75	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 48.973,0000	12.127.236/0001-72	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 46.000,0000	05.897.011/0001-30	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 44.175,0000	13.828.262/0001-90	12/11/2015 10:29:05:607
R\$ 44.170,0000	93.378.735/0001-34	13/11/2015 11:49:37:097
R\$ 44.000,0000	11.837.115/0001-51	13/11/2015 11:49:47:883
R\$ 73.112,8000	33.131.079/0001-49	13/11/2015 11:50:08:283
R\$ 43.990,0000	13.205.153/0001-17	13/11/2015 11:50:32:607
R\$ 43.900,0000	93.378.735/0001-34	13/11/2015 11:50:43:670
R\$ 43.000,0000	11.837.115/0001-51	13/11/2015 11:50:49:280
R\$ 43.800,0000	12.127.236/0001-72	13/11/2015 11:51:04:373
R\$ 42.990,0000	93.378.735/0001-34	13/11/2015 11:51:11:180
R\$ 40.500,0000	11.837.115/0001-51	13/11/2015 11:51:17:003
R\$ 39.800,0000	12.127.236/0001-72	13/11/2015 11:51:30:730
R\$ 38.500,0000	11.837.115/0001-51	13/11/2015 11:51:37:850
R\$ 42.500,0000	93.378.735/0001-34	13/11/2015 11:51:47:513
R\$ 38.200,0000	12.127.236/0001-72	13/11/2015 11:51:54:077
R\$ 37.500,0000	11.837.115/0001-51	13/11/2015 11:52:00:267
R\$ 55.900,0000	02.472.743/0001-90	13/11/2015 11:52:09:740
R\$ 37.000,0000	12.127.236/0001-72	13/11/2015 11:52:18:397
R\$ 35.000,0000	11.837.115/0001-51	13/11/2015 11:52:23:213
R\$ 34.800,0000	12.127.236/0001-72	13/11/2015 11:52:41:153
R\$ 33.000,0000	11.837.115/0001-51	13/11/2015 11:52:45:490
R\$ 32.500,0000	12.127.236/0001-72	13/11/2015 11:53:05:217

R\$ 80.000,0000	53.273.215/0001-42	13/11/2015 11:53:07:107
R\$ 31.500,0000	11.837.115/0001-51	13/11/2015 11:53:08:370
R\$ 31.200,0000	12.127.236/0001-72	13/11/2015 11:53:28:670
R\$ 30.500,0000	11.837.115/0001-51	13/11/2015 11:53:33:023
R\$ 30.500,0000	11.837.115/0001-51	13/11/2015 11:53:33:023
R\$ 29.900,0000	12.127.236/0001-72	13/11/2015 11:53:52:527
R\$ 30.000,0000	11.837.115/0001-51	13/11/2015 11:53:54:657
R\$ 27.500,0000	11.837.115/0001-51	13/11/2015 11:54:14:860
R\$ 27.000,0000	12.127.236/0001-72	13/11/2015 11:54:26:437
R\$ 25.000,0000	11.837.115/0001-51	13/11/2015 11:54:35:180
R\$ 24.500,0000	12.127.236/0001-72	13/11/2015 11:54:47:643
R\$ 23.000,0000	11.837.115/0001-51	13/11/2015 11:54:57:597
R\$ 22.600,0000	12.127.236/0001-72	13/11/2015 11:55:09:090
R\$ 21.500,0000	11.837.115/0001-51	13/11/2015 11:55:18:490
R\$ 20.950,0000	12.127.236/0001-72	13/11/2015 11:55:31:173
R\$ 18.900,0000	11.837.115/0001-51	13/11/2015 11:55:40:947
R\$ 18.500,0000	12.127.236/0001-72	13/11/2015 11:55:54:400
R\$ 17.600,0000	11.837.115/0001-51	13/11/2015 11:56:03:160
R\$ 17.200,0000	12.127.236/0001-72	13/11/2015 11:56:18:390
R\$ 17.000,0000	11.837.115/0001-51	13/11/2015 11:56:23:627
R\$ 16.500,0000	12.127.236/0001-72	13/11/2015 11:56:40:017
R\$ 16.200,0000	11.837.115/0001-51	13/11/2015 11:56:45:550
R\$ 15.900,0000	12.127.236/0001-72	13/11/2015 11:57:03:417
R\$ 15.800,0000	11.837.115/0001-51	13/11/2015 11:57:12:387
R\$ 15.746,0000	12.127.236/0001-72	13/11/2015 11:57:28:953
R\$ 15.700,0000	11.837.115/0001-51	13/11/2015 11:57:32:753
R\$ 39.950,0000	13.828.262/0001-90	13/11/2015 11:58:51:207

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	13/11/2015 11:49:24	Item aberto.
Iminência de Encerramento	13/11/2015 11:49:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 13/11/2015 11:50:33.
Encerrado	13/11/2015 12:04:15	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2015 16:47:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/11/2015 16:51:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51.
Recusa	16/11/2015 14:54:03	Recusa da proposta. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 15.700,0000. Motivo: Não foi encontrado o modelo indicado no catalogo e na proposta no site do fabricante. Para confirmar a veracidade das informações fornecidas, o licitante foi questionado através do chat. Contudo, durante o prazo de 10 minutos concedido pelo pregoeiro o licitante não se manifestou.
Recusa	16/11/2015 15:29:05	Recusa da proposta. Fornecedor: PROLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 93.378.735/0001-34, pelo melhor lance de R\$ 42.500,0000. Motivo: O edital indica treinamento ministrado em português, garantia de 12 meses, instalação e assistência técnica no Brasil, capa contra poeira e manual em português (informações omitidas na proposta do licitante). A proposta do licitante informa também que não está incluído o fornecimento do software.
Recusa	16/11/2015 15:33:39	Recusa da proposta. Fornecedor: XLABOR TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.127.236/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 15.746,0000. Motivo: O edital indica treinamento ministrado em português, garantia de 12 meses, instalação e assistência técnica no Brasil, capa contra poeira e manual em português (informações omitidas na proposta do licitante). A proposta do licitante informa também que não está incluído o fornecimento do software.
Recusa	16/11/2015 15:33:40	Recusa da proposta. Fornecedor: XLABOR TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 12.127.236/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 15.746,0000. Motivo: O edital indica treinamento ministrado em português, garantia de 12 meses, instalação e assistência técnica no Brasil, capa contra poeira e manual em português (informações omitidas na proposta do licitante). A proposta do licitante informa também que não está incluído o fornecimento do software.
Recusa	16/11/2015 16:02:38	Recusa da proposta. Fornecedor: CSX COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 13.828.262/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 39.950,0000. Motivo: Edital exige sistema de iluminação "transmitida e refletida", contudo o apresentado corresponde a sistema de iluminação "transmitida e incidente". Além disso, a proposta eletrônica omite a garantia, a instalação, o treinamento e a assistência técnica.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/11/2015 16:21:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS, CNPJ/CPF: 13.205.153/0001-17.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/11/2015 16:23:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS, CNPJ/CPF: 13.205.153/0001-17.
Abertura do prazo de	16/11/2015	Convocado para envio de anexo o fornecedor HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS,

Convocação - Anexo 16:36:38 CNPJ/CPF: 13.205.153/0001-17.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 16/11/2015 16:47:41 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS, CNPJ/CPF: 13.205.153/0001-17.

Recusa 16/11/2015 16:47:54 Recusa da proposta. Fornecedor: HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS, CNPJ/CPF: 13.205.153/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 43.990,0000. Motivo: Licitante, não encaminhou a proposta solicitada através do anexo.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo 16/11/2015 17:10:10 Convocado para envio de anexo o fornecedor INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -, CNPJ/CPF: 05.897.011/0001-30.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 16/11/2015 17:12:35 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -, CNPJ/CPF: 05.897.011/0001-30.

Recusa 16/11/2015 17:27:40 Recusa da proposta. Fornecedor: INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -, CNPJ/CPF: 05.897.011/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 46.000,0000. Motivo: Na análise do catálogo em comparação com a proposta eletrônica foi identificada uma contradição no que se referem às resoluções do revólver de objetivas. Enquanto a proposta oferece "4x 10x 20x 40x 60x", o catálogo apresenta "5X/0.13, 10X/0.30, 20X/0.40, 50X/0.55, (optional 100X/0.80)".

Abertura do prazo de Convocação - Anexo 17/11/2015 10:24:52 Convocado para envio de anexo o fornecedor ELIZABETE S LUQUETTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 21.877.189/0001-75.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 17/11/2015 10:35:24 Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ELIZABETE S LUQUETTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 21.877.189/0001-75.

Recusa 17/11/2015 10:56:23 Recusa da proposta. Fornecedor: ELIZABETE S LUQUETTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 21.877.189/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 51.000,0000. Motivo: O edital indica treinamento ministrado em português, garantia de 12 meses, instalação e assistência técnica no Brasil, capa contra poeira e manual em português (informações omitidas na proposta do licitante). Licitante também não enviou o anexo solicitado no prazo de 10 minutos.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo 17/11/2015 11:00:17 Convocado para envio de anexo o fornecedor OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO LTDA -, CNPJ/CPF: 09.134.068/0001-38.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 17/11/2015 11:01:43 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO LTDA -, CNPJ/CPF: 09.134.068/0001-38.

Aceite 18/11/2015 14:11:40 Aceite individual da proposta. Fornecedor: OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO LTDA -, CNPJ/CPF: 09.134.068/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 51.403,7700.

Recusa 18/11/2015 16:37:14 Recusa da proposta. Fornecedor: OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO LTDA -, CNPJ/CPF: 09.134.068/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 51.403,7700. Motivo: Revisão dos atos praticados pela administração quanto à recusa da proposta do fornecedor HYPERIMPORT COMERCIO que havia tido sua proposta recusada pelo não envio da mesma no prazo de 10 min. Conforme justificado na ata do pregão, o edital, de fato, prevê o prazo de 2h para envio do anexo.

Aceite 18/11/2015 16:55:51 Aceite individual da proposta. Fornecedor: HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS, CNPJ/CPF: 13.205.153/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 43.990,0000. Motivo: A proposta havia sido recusada anteriormente pelo desatendimento do prazo de 10 minutos para o envio da proposta final. Contudo, ao consultar o item 9.1 do edital a equipe verificou que o prazo é de 2h a partir da convocação do pregoeiro.

Habilitado 19/11/2015 16:05:51 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS, CNPJ/CPF: 13.205.153/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 43.990,0000.

Registro de Intenção de Recurso 19/11/2015 16:15:21 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 11837115000151. Motivo: Respeitosamente, manifesta-se intenção de recorrer da decisão de desabilitação, pois em chamado para anexar documentos via CHAT, e mesmo com o tempo para tal ato estando disponível, a opção "anexar" não estava habilitada. Num mesmo momento, em tentativa de comunicação por e-mail e telefone, não fomos respondidos ou atendidos. Ademais, nosso preço, qual seja, R\$ 15.700,00, é de interesse para a administração e passível de consideração, haja vista ser menos da metade do ofertado pela vencedora.

Intenção de Recurso Aceita 19/11/2015 17:09:40 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11837115000151. Motivo: Com base no item 10.2 do edital em obediência ao princípio do contraditório, aceitamos a intenção de recurso do fornecedor e abrimos o prazo constante no item 10.2.3 para que o mesmo fundamente seu pedido.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
11.837.115/0001-51	19/11/2015 16:15	19/11/2015 17:09	Aceito
<p>Motivo Intenção: Respeitosamente, manifesta-se intenção de recorrer da decisão de desabilitação, pois em chamado para anexar documentos via CHAT, e mesmo com o tempo para tal ato estando disponível, a opção "anexar" não estava habilitada. Num mesmo momento, em tentativa de comunicação por e-mail e telefone, não fomos respondidos ou atendidos. Ademais, nosso preço, qual seja, R\$ 15.700,00, é de interesse para a administração e passível de consideração, haja vista ser menos da metade do ofertado pela vencedora.</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa: Com base no item 10.2 do edital em obediência ao princípio do contraditório, aceitamos a intenção de recurso do fornecedor e abrimos o prazo constante no item 10.2.3 para que o mesmo fundamente seu pedido.</p>			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	13/11/2015 10:15:18	Bom dia senhores licitantes!
Pregoeiro	13/11/2015 10:27:10	O licitante ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil (indenização por danos morais) e criminal (detenção de 6 meses a 2 anos e multa - art. 138 do Código Penal), à sanção de

		impedimento de licitar, pelo prazo de até 05 anos, se ocasionar eventos que denigrem ou caluniem equipe técnica e pregoeiro, bem como pessoas que as integram, inclusive em razão de denúncias sob a acusação de direcionamento de certame, sem a apresentação de
Pregoeiro	13/11/2015 10:27:56	provas pertinentes, ou a apresentação de provas infundadas, na sessão do certame (via chat, e-mail, telefone ou outros meios) e/ou em processo administrativo instaurado." 2) " Art. 331 do Código Penal- Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa."
Sistema	13/11/2015 10:31:01	O(s) Item(ns) 1, 2 e 3 está(ão) em iminência até 10:32 de 13/11/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	13/11/2015 10:32:02	Prezados licitantes, recomendo que ofertem o melhor preço, visto que o prazo para oferta de lances (aleatório) pode ser encerrado a qualquer momento pelo sistema.
Sistema	13/11/2015 10:41:23	O item 2 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/11/2015 10:58:00	O(s) Item(ns) 4, 5 e 6 está(ão) em iminência até 10:59 de 13/11/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	13/11/2015 11:22:06	O(s) Item(ns) 7, 8 e 9 está(ão) em iminência até 11:23 de 13/11/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	13/11/2015 11:49:33	O(s) Item(ns) 10 está(ão) em iminência até 11:50 de 13/11/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	13/11/2015 12:04:23	O(s) item(ns) 2 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	13/11/2015 12:04:24	Sr. Fornecedor COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07431747000143, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2, inferior ao lance vencedor, até às 12:09:24 de 13/11/2015.
Pregoeiro	13/11/2015 12:06:31	Senhores licitantes, estamos suspendendo as atividades para intervalo de almoço. Retornaremos às 14h (horário de Brasília) para abrir o item 2 para desempate e iniciar a aceitação dos itens.
Pregoeiro	13/11/2015 12:07:56	Solicitamos a presença de todos, tendo em vista que solicitaremos os envios nos anexos necessários à comprovação das informações incluídas nas propostas.
Sistema	13/11/2015 12:09:56	O item 2 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 12:09:24 de 13/11/2015. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07431747000143
Sistema	13/11/2015 12:09:56	Sr. Fornecedor H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04791436000105, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2, inferior ao lance vencedor, até às 12:14:56 de 13/11/2015.
Sistema	13/11/2015 12:12:55	O item 2 teve o 2º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04791436000105 enviou um lance no valor de 29.990,0000
Sistema	13/11/2015 12:12:55	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	13/11/2015 13:45:26	Srs. licitantes, em virtude da necessidade de serviço, estamos reagendando o retorno das atividades do pregão para hoje às 15h (horário de Brasília). Solicitamos a todos que estejam logados.
Pregoeiro	13/11/2015 15:02:14	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	13/11/2015 15:08:11	Senhores licitantes, caso haja considerações a serem feitas as características dos produtos ofertados os senhores poderão enviar via e-mail para comprasufal@gmail.com
Pregoeiro	13/11/2015 15:08:55	As duvidas, porém, serão dirimidas através do próprio chat.
Sistema	13/11/2015 15:25:31	Senhor fornecedor H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.791.436/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	13/11/2015 15:26:33	Para H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP - Senhor fornecedor, aguardo a proposta do produto via anexo.
Sistema	13/11/2015 15:26:49	Senhor fornecedor EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.178.524/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	13/11/2015 15:27:54	Para EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA - Senhor fornecedor, aguardo proposta do item 5 via anexo.
Sistema	13/11/2015 15:28:13	Senhor fornecedor H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.791.436/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	13/11/2015 15:28:54	Para H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP - Senhor fornecedor, aguardo proposta do item 7 via anexo.
Sistema	13/11/2015 15:29:27	Senhor fornecedor H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.791.436/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	13/11/2015 15:29:44	Para H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP - Senhor fornecedor, aguardo proposta do item 8 via anexo.
Sistema	13/11/2015 15:30:01	Senhor fornecedor H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.791.436/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Pregoeiro	13/11/2015 15:30:26	Para H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP - Senhor fornecedor, aguardo proposta do item 9 via anexo.
Sistema	13/11/2015 15:33:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.791.436/0001-05, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	13/11/2015 15:34:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.178.524/0001-65, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	13/11/2015 15:36:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.791.436/0001-05, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	13/11/2015 15:38:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.791.436/0001-05, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	13/11/2015 15:42:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor H4 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.791.436/0001-05, enviou o anexo para o item 9.
Pregoeiro	13/11/2015 15:51:27	Para ALSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Senhor fornecedor, o valor de referência para o item 01 é de R\$ 141,75, não sendo possível adquirir o produto por preço acima desse valor. Desta forma, perguntamos se é possível negociar o item 01 de R\$ 200,00 para R\$ 141,75. (aguardamos resposta em até 10 minutos)

	Pregoeiro	13/11/2015 15:55:12	Para ALSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Continuamos aguardando a resposta.
02.566.625/0001-40		13/11/2015 15:55:59	Senhor Pregoeiro podemos chegar a R\$155,00
	Pregoeiro	13/11/2015 15:59:24	Para ALSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Senhor licitante, infelizmente não podemos comprar o item acima do valor de referência (R\$ 141,75). Desta forma, passaremos a negociar com os demais licitantes segundo a ordem de classificação.
	Pregoeiro	13/11/2015 16:33:06	Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP - Senhor fornecedor, o valor de referência para o item 03 é de R\$ 14.600,00, não sendo possível adquirir o produto por preço acima desse valor. Desta forma, perguntamos se é possível negociar o item 03 de R\$ 18.998,99 para R\$ 14.600,00. (aguardamos resposta em até 10 minutos)
	Pregoeiro	13/11/2015 16:34:37	Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP - Aguardamos resposta.
	Pregoeiro	13/11/2015 16:37:33	Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP - Senhor fornecedor, aguardamos resposta.
	Pregoeiro	13/11/2015 16:41:30	Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP - Senhor fornecedor, aguardamos resposta.
18.007.154/0001-70		13/11/2015 16:42:56	infelizmente não temos condições de chegar no valor estimado.
	Pregoeiro	13/11/2015 16:45:06	Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP - Certo. Agradeço a atenção.
	Pregoeiro	13/11/2015 16:47:53	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Senhor fornecedor, aguardo o envio do catálogo e proposta para o item 10 no prazo de 10 minutos a partir da convocação do anexo.
	Sistema	13/11/2015 16:47:59	Senhor fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
	Sistema	13/11/2015 16:51:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 11.837.115/0001-51, enviou o anexo para o item 10.
	Pregoeiro	13/11/2015 17:04:18	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Senhor fornecedor, recebemos o catálogo e o encaminhamos ao setor solicitante para análise mais cuidadosa. Em breve daremos resposta quanto à aceitação.
	Sistema	13/11/2015 17:09:27	Senhor fornecedor EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.178.524/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
	Pregoeiro	13/11/2015 17:11:11	Para EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA - Senhor fornecedor, aguardo proposta para o item 5, pois a recebida anteriormente apresentava extensão que não pudemos abrir. Dessa forma solicitamos que envie em formato PDF no prazo de 10 minutos a partir dessa mensagem.
	Sistema	13/11/2015 17:11:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.178.524/0001-65, enviou o anexo para o item 5.
	Pregoeiro	13/11/2015 17:15:24	Para EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA - Senhor fornecedor, o arquivo continua aparecendo no formato .asp, solicito que enviem em .pdf.
	Pregoeiro	13/11/2015 17:17:15	Para EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA - Senhor fornecedor, conseguimos abrir o arquivo.
	Pregoeiro	13/11/2015 17:21:28	Senhores licitantes, estamos suspendendo as atividades no pregão. Retornaremos no dia 16/11/2015 às 14h (horário de Brasília) para dar continuidade à aceitação dos itens e, em seguida, iniciar a fase de habilitação.
	Pregoeiro	16/11/2015 14:03:24	Boa tarde, senhores licitantes!
	Pregoeiro	16/11/2015 14:34:49	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Senhor licitante, verificamos algumas inconsistências na proposta enviada e no catálogo fornecido. A proposta informa que o produto é importado em sua procedência, porém o fabricante informado em sua proposta eletrônica é a empresa "Astral" de origem nacional. Em segundo lugar, não localizamos o modelo indicado em seu catálogo no site do fabricante.
	Pregoeiro	16/11/2015 14:35:04	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Diante disso, pedimos esclarecimento quanto à sua proposta, visto que a aceitação de um produto fora das especificações do edital causaria prejuízo à administração ao inviabilizar o recebimento final do produto. (Aguardamos sua resposta no prazo de dez minutos contados a partir do envio desta mensagem).
	Pregoeiro	16/11/2015 14:41:53	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Aguardamos resposta.
	Pregoeiro	16/11/2015 14:44:33	Para SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - Senhor licitante, aguardamos resposta.
	Pregoeiro	16/11/2015 16:19:12	Para HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS - Senhor licitante, solicito o envio do catálogo para o item 10 no prazo de 10 minutos a partir da convocação do anexo.
	Pregoeiro	16/11/2015 16:20:02	Para HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS - Senhor licitante, solicito o envio do catálogo para o item 10 no prazo de 10 minutos a partir da convocação do anexo.
	Sistema	16/11/2015 16:21:11	Senhor fornecedor HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS, CNPJ/CPF: 13.205.153/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
	Sistema	16/11/2015 16:23:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS, CNPJ/CPF: 13.205.153/0001-17, enviou o anexo para o item 10.
	Pregoeiro	16/11/2015 16:32:41	Para HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS - Senhor licitante, seu produto é acompanhado do manual de instruções em português? (aguardo resposta no prazo de 10 minutos).
13.205.153/0001-17		16/11/2015 16:33:21	Sim!
	Pregoeiro	16/11/2015 16:35:03	Para HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS - Solicito, então, o envio da proposta através do anexo. (aguardamos no prazo de 10 minutos a partir da convocação do anexo).
	Sistema	16/11/2015 16:36:38	Senhor fornecedor HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS, CNPJ/CPF: 13.205.153/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
	Pregoeiro	16/11/2015 16:43:39	Para HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS - Aguardo o anexo.
13.205.153/0001-17		16/11/2015 16:46:56	Enviando agora!

Sistema	16/11/2015 16:47:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS, CNPJ/CPF: 13.205.153/0001-17, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	16/11/2015 16:52:32	Faço constar na ata do pregão que apesar do fornecedor HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS ter encaminhado o anexo referente à proposta, a mesma foi recebida fora do prazo de 10 minutos informados pelo pregoeiro. Diante disso, para manter a isonomia do certame, a proposta foi recusada. Passaremos a analisar as propostas subsequentes.
Pregoeiro	16/11/2015 17:08:05	Para INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - - Senhor fornecedor, aguardo o envio do catálogo para o item 10 no prazo de 10 minutos a partir da convocação do anexo.
05.897.011/0001-30	16/11/2015 17:08:46	OK estamos enviando
05.897.011/0001-30	16/11/2015 17:09:23	ainda não disponível a opção de anexar
Sistema	16/11/2015 17:10:10	Senhor fornecedor INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -, CNPJ/CPF: 05.897.011/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	16/11/2015 17:12:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -, CNPJ/CPF: 05.897.011/0001-30, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	16/11/2015 17:41:21	Senhores licitantes, estamos suspendendo as atividades no pregão. Retornaremos amanhã, dia 17/11/2015 às 10h (horário de Brasília) para dar continuidade à aceitação dos itens e, se possível, iniciar a fase de habilitação.
Pregoeiro	17/11/2015 10:04:23	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	17/11/2015 10:22:21	Para ELIZABETE S LUQUETTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - ME - Senhor fornecedor, aguardo o envio do catálogo para o item 10 no prazo de 10 minutos a partir da convocação do anexo.
Sistema	17/11/2015 10:24:52	Senhor fornecedor ELIZABETE S LUQUETTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 21.877.189/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Pregoeiro	17/11/2015 10:32:03	Aguardamos o anexo.
Pregoeiro	17/11/2015 10:32:20	Para ELIZABETE S LUQUETTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - ME - Aguardamos o anexo.
Sistema	17/11/2015 10:35:24	Senhor fornecedor ELIZABETE S LUQUETTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 21.877.189/0001-75, o prazo para envio de anexo para o item 10 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	17/11/2015 10:59:48	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO LTDA - - Senhor licitante, aguardo o envio do catálogo para o item 10 no prazo de 10 minutos a partir da convocação do anexo.
Sistema	17/11/2015 11:00:17	Senhor fornecedor OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO LTDA -, CNPJ/CPF: 09.134.068/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
09.134.068/0001-38	17/11/2015 11:00:30	ok aguardo a abertura para anexar.
Sistema	17/11/2015 11:01:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO LTDA -, CNPJ/CPF: 09.134.068/0001-38, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	17/11/2015 11:11:15	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO LTDA - - Senhor fornecedor, qual o nome do modelo do microscópio petrografico oferecido? (Aguardo resposta no prazo de 10 min.)
09.134.068/0001-38	17/11/2015 11:12:39	O600P Reseach Microscopio Petrografico
Pregoeiro	17/11/2015 11:13:15	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO LTDA - - Senhor fornecedor estou aguardando a resposta.
Pregoeiro	17/11/2015 11:13:56	Para OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO LTDA - - Obrigado pela resposta.
09.134.068/0001-38	17/11/2015 11:14:08	Prezado pregoeiro, o modelo é O600P Reseach Microscopio Petrografico
Pregoeiro	17/11/2015 11:15:35	Senhores licitantes, por necessidade do serviço, estamos suspendendo as atividade do pregão. Retornaremos amanhã, dia 18/11/2015, às 14h (horário de Brasília).
Pregoeiro	18/11/2015 14:02:26	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	18/11/2015 14:17:00	Para KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP - Senhor fornecedor, o valor de referência para o item 01 é de R\$ 141,75 não sendo possível adquirir o produto por preço acima desse valor. Desta forma, perguntamos se é possível negociar o item 01 de R\$ 5.000,00 para R\$ 141,75. (aguardamos resposta em até 10 minutos)
15.567.891/0001-30	18/11/2015 14:17:49	Boa tarde, um momento por favor.
Pregoeiro	18/11/2015 14:19:24	Para KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP - ok, aguardo resposta.
15.567.891/0001-30	18/11/2015 14:21:19	Não conseguiremos negociar o item 01 pelo valor estimativo.
Pregoeiro	18/11/2015 14:22:13	Para KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP - Certo. Vou questionar agora em relação ao item 04. Um momento.
Pregoeiro	18/11/2015 14:23:51	Para KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP - Senhor fornecedor, o valor de referência para o item 04 é de R\$ 137,33, não sendo possível adquirir o produto por preço acima desse valor. Desta forma, perguntamos se é possível negociar o item 04 de R\$ 5.000,00 para R\$ 137,33. (aguardamos resposta em até 10 minutos)
Pregoeiro	18/11/2015 14:26:06	Para KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP - Aguardo resposta.
15.567.891/0001-30	18/11/2015 14:27:41	Também, não conseguiremos negociar o item 04 pelo valor de referência.
Pregoeiro	18/11/2015 14:29:29	Para KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP - Certo. Agradeço a atenção.
Sistema	18/11/2015 14:32:47	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceite e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	18/11/2015 14:39:08	Para DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor fornecedor, o valor de referência para o item 03 é de R\$ 14.600,00, não sendo possível adquirir o produto por preço

acima desse valor. Desta forma, perguntamos se é possível negociar o item 03 de R\$ 18.999,99 para R\$ 14.600,00. (aguardamos resposta em até 10 minutos)

12.957.821/0001-08	18/11/2015 14:39:40	Um instante, estamos localizando o processo
Pregoeiro	18/11/2015 14:42:58	Para DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Certo. Estamos aguardando.
Pregoeiro	18/11/2015 14:45:38	Para DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Aguardamos resposta.
12.957.821/0001-08	18/11/2015 14:45:58	Boa tarde, não teremos como chegar. Nosso mínimo é o valor lançado.
Pregoeiro	18/11/2015 14:47:33	Para DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Certo. Agradeço a atenção.
Pregoeiro	18/11/2015 14:54:31	Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP - Senhor fornecedor, o valor de referência para o item 06 é de R\$ 5.031,00, não sendo possível adquirir o produto por preço acima desse valor. Desta forma, perguntamos se é possível negociar o item 06 de R\$ 7.999,00 para R\$ 5.031,00. (aguardamos resposta em até 10 minutos)
Pregoeiro	18/11/2015 14:56:19	Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP - Aguardamos resposta.
18.007.154/0001-70	18/11/2015 14:56:55	Um momento por gentileza, estamos verificando...
Pregoeiro	18/11/2015 14:57:41	Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP - Certo. Aguardamos a resposta.
Pregoeiro	18/11/2015 15:01:46	Para ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP - Senhor fornecedor, aguardo a resposta.
Pregoeiro	18/11/2015 15:05:07	Tempo para negociação esgotado para o item 06. Passaremos a negociar com os demais licitantes segundo a ordem de classificação.
Pregoeiro	18/11/2015 16:30:57	Senhores licitantes, após verificar o item 9.9. do edital de convocação, a equipe de apoio constatou a exigência do prazo de 02 (duas) horas para o envio da proposta final pelo licitante detentor do menor preço.
Pregoeiro	18/11/2015 16:31:59	Assim, verificando que a equipe estava utilizando o prazo de 10 (dez) minutos para o recebimento deste anexo e que não existe indicação editalícia para o mesmo, decide rever os atos praticados em relação à fase de aceitação, especificamente em relação às recusas de propostas realizadas tomando-se como fundamento o não envio da proposta final no prazo de 10min
Pregoeiro	18/11/2015 16:32:10	Ressalte-se que a decisão está sendo tomada em atendimentos aos princípios que regem a administração pública e especialmente fundamentada no poder-dever de autotutela da administração, o qual prescreve que a administração deverá, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de vício.
Pregoeiro	18/11/2015 16:32:22	Desataque-se ainda que a decisão afeta apenas a aceitação do item 10, tendo em vista que foi realizada a recusa da proposta do fornecedor que havia enviado proposta no prazo superior aos 10 minutos concedidos pelo pregoeiro.
Pregoeiro	18/11/2015 16:46:21	Para HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS - Senhor fornecedor, qual o nome do modelo do microscópio petrografico oferecido para o item 10? (Aguardo resposta no prazo de 10 min.)
13.205.153/0001-17	18/11/2015 16:48:23	Prezados Srs. O Equipamento ofertado é modelo O600P Microscópio Petrográfico Reasearch Marca: Opticam
Pregoeiro	18/11/2015 16:49:27	Para HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS - Aguardo resposta.
Pregoeiro	18/11/2015 16:49:47	Para HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS - Não a marca. Quero saber qual o MODELO?
13.205.153/0001-17	18/11/2015 16:49:53	Prezados Srs. Boa tarde, O Equipamento ofertado é o modelo O600P Microscópio Petrográfico Reasearch Marca: Opticam
13.205.153/0001-17	18/11/2015 16:50:17	Modelo O600P Microscópio Petrográfico
Pregoeiro	18/11/2015 16:51:10	Para HYPERIMPORT COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS IMPORTADOS - Obrigado.
Pregoeiro	18/11/2015 17:14:46	Senhores licitantes, estamos suspendendo as atividade do pregão. Retornaremos amanhã, dia 19/11/2015, às 14h (horário de Brasília).
Pregoeiro	19/11/2015 14:11:36	Boa tarde, senhores licitantes.
Pregoeiro	19/11/2015 14:19:59	Para ALSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Senhor fornecedor, o valor de referência para o item 03 é de R\$ 14.600,00, não sendo possível adquirir o produto por preço acima desse valor. Desta forma, perguntamos se é possível negociar o item 03 de R\$ 19.000,00 para R\$ 14.600,00. (aguardamos resposta em até 10 minutos)
Pregoeiro	19/11/2015 14:22:20	Para ALSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Aguardo resposta.
Pregoeiro	19/11/2015 14:23:57	Para ALSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Aguardo resposta.
Pregoeiro	19/11/2015 14:25:45	Para ALSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Aguardo resposta.
02.566.625/0001-40	19/11/2015 14:27:51	Senhor pregoeiro não temos como chegar ao valor de referência do item 03
Pregoeiro	19/11/2015 14:28:43	Para ALSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Aguardo resposta.
Pregoeiro	19/11/2015 14:29:10	Para ALSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Certo. Por favor aguarde a negociação do item 06.
Pregoeiro	19/11/2015 14:30:31	Para ALSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Senhor fornecedor, o valor de referência para o item 06 é de R\$ 5.031,00, não sendo possível adquirir o produto por preço acima desse valor. Desta forma, perguntamos se é possível negociar o item 06 de R\$ 8.000,00 para R\$ 5.031,00. (aguardamos resposta em até 10 minutos)
Pregoeiro	19/11/2015 14:34:09	Para ALSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Aguardo resposta.

Pregoeiro	19/11/2015 14:36:17	Para ALSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Aguardo resposta.
Pregoeiro	19/11/2015 14:46:10	Para TK SERVICE LTDA - EPP - Senhor fornecedor, o valor de referência para o item 03 é de R\$ 14.600,00, não sendo possível adquirir o produto por preço acima desse valor. Desta forma, perguntamos se é possível negociar o item 03 de R\$ 25.000,00 para R\$ 14.600,00. (aguardamos resposta em até 10 minutos)
03.983.817/0001-15	19/11/2015 14:47:38	Boa tarde, peço alguns minutos para analisar a possibilidade
Pregoeiro	19/11/2015 14:52:10	Para TK SERVICE LTDA - EPP - Certo. Aguardo resposta.
Pregoeiro	19/11/2015 14:54:38	Para TK SERVICE LTDA - EPP - Aguardo resposta.
Pregoeiro	19/11/2015 14:55:41	Para TK SERVICE LTDA - EPP - Aguardo resposta.
Pregoeiro	19/11/2015 16:06:54	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/11/2015 às 16:37:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	09/11/2015 10:59:09	Previsão de Reabertura: 16/11/2015 10:00:00. Motivo: Pregão suspenso devido a problemas técnicos.
Reativado	11/11/2015 15:22:54	
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	13/11/2015 10:14:29	Pregoeiro Anterior: 00754415430-TALLITA SANNY SANTOS . Pregoeiro Atual: 05794896477-GILBERTO CORREIA ROCHA FILHO . Justificativa: Impossibilidade técnica de operação por parte do pregoeiro anterior.
Abertura de Prazo	18/11/2015 14:32:47	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	19/11/2015 16:06:54	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/11/2015 às 16:37:00.

Data limite para registro de recurso: 24/11/2015.

Data limite para registro de contra-razão: 27/11/2015.

Data limite para registro de decisão: 04/12/2015.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:12 horas do dia 19 de novembro de 2015, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GILBERTO CORREIA ROCHA FILHO
Pregoeiro Oficial

SOCRATES ARAGAO REIS
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)



[Voltar](#)

