

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2016-000

1 - Itens da Licitação

1 - ARMÁRIO AÇO

Descrição Detalhada: ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04, ALTURA 1,90, LARGURA 1,18, PROFUNDIDADE 0,40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (17)

2 - GAVETEIRO MÓVEL

Descrição Detalhada: GAVETEIRO MÓVEL, NOME GAVETEIRO - Volante gaveteiro com 03 gavetas e vão superior, Medidas: Largura 400 mm X Profundidade 470 mm X Altura 620 mm Tampo: constituído em aglomerado de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo: constituído em aglomerado de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 31

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (31)

3 - MESA ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: MESA ESCRITÓRIO, NOME MESA ESCRITÓRIO - MESA RETA COM 3 GAVETAS MEDINDO 1,40M X 0,60M: DIMENSÕES: Tampo: L = 1400mm x P = 600mm x H = 750mm; Gaveteiro: L= 400mm x P = 460mm x H = 450mm; TAMPO: Confeccionado em madeira MDP com 25mm de espessura, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP); as bordas devem receber acabamento em fita PVC de 3mm em todo o contorno, aplicada pelo processo a quente (hot melt), na mesma cor do móvel. Passagens de fiação no tampo com 60mm confeccionado em Polipropileno injetado ou similar, permitindo a passagem livre dos cabos, localizadas acima das calhas de fiação.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (5)

4 - QUADRO BRANCO

Descrição Detalhada: QUADRO BRANCO, NOME QUADRO BRANCO - Confeccionado em laminado melamínico de alta pressão 0,8mm branco brilhante, com fundo em MDF de 12mm. Moldura em alumínio anodizado fosco, acabamento com cantoneiras em PVC com sistema de fixação invisível, com suporte para apagador de 20 cm de largura em PVC. Com todos os acessórios para instalação. Garantia mínima de 2 anos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (5)

5 - BANQUETA

Descrição Detalhada: BANQUETA, NOME BANQUETA FIXA. Assento com 30 cm de diâmetro; Altura total: 700mm. ASSENTO: Circular em compensado multi-lâminas, espessura de 25mm, diâmetro de 300mm. Lâminas com 1,5mm cada, isenta de nós, resinas naturais, rachaduras, deteriorização por fungos ou insetos. Assento estofado, revestido em napa na cor preta. ESTRUTURA: Tubo de aço com costura, secção circular de 22,3mm (7/8"), chapa 16 (1,5mm). Pés fixos. Com reforço entre os pés. MONTAGEM: Fixação do assento à estrutura por meio de parafusos auto-atarrachantes, 3/16" x 1 1/2" cabeça oval, zincado. SAPATAS: Polipropileno copolímero. GARANTIA: 02 anos OBSERVAÇÃO: Todas as peças metálicas usadas, devem receber tratamento anti-ferruginoso.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 270

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (270)

6 - CAMA HOSPITALAR

Descrição Detalhada: CAMA HOSPITALAR, MATERIAL POLIETILENO, TIPO ELÉTRICO/HIDRÁULICA, ACABAMENTO DAS RODAS RODA TERMOPLÁSTICA, RODAS 4 RODÍZIOS DE 6", FREIO EM 2 RODÍZIOS DIAGONAIS, COMPRIMENTO ATÉ 2,10, LARGURA CERCA DE 1,00, ALTURA CERCA DE 1,00, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 200, TIPOS DE ACIONAMENTO CONTROLE REMOTO E COMANDO NAS GRADES E PESEIRA, COMPONENTES 01 BATERIA RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADES ESCAMOTEÁVEIS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (2)

7 - MESA CLÍNICA

Descrição Detalhada: MESA CLÍNICA, MATERIAL TUBOS E CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 2,00, LARGURA 0,80, ALTURA 0,80, ACESSÓRIOS ESTOFADO EM CURVIN, COM ESPUMA D28, ESTRUTURA ANTI-FERRUGEM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ESMALTADA, ESTOFADA, CABECEIRA MÓVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (5)

8 - CAMA COMUM

Descrição Detalhada: CAMA COMUM, NOME CAMA COMUM FIXA - Maca hospitalar pediátrica com armação tubular esmaltada branca e divã pediátrico com cabeceira reclinável, Leito estofado em courvin lavável;. Sem rodízios, sem manivelas. Dimensões aproximadas: Larg. 1,50m X Alt. 0,60m X Altura mínima 0,57m.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (2)

9 - POLTRONA RECLINÁVEL

Descrição Detalhada: POLTRONA RECLINÁVEL, MATERIAL PINTURA ESMALTE POLIURETANO ALTA RESISTÊNCIA, COMPONENTES COLETA DE SANGUE C/CONCHA APOIO REMOVÍVEL, ESTOFADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIONA POR CILINDRO PNEUMÁTICO, ACABAMENTO ASSENTO, ENCOSTO, PÉS E BRAÇOS ESTOFADOS, DIMENSÕES NORMAL 1X0,70X0,46M; RECLINADA 1,56X0,70X0,46M, ESTRUTURA LEITO TUBO QUADRADO 25X25MM, BASE TB REDONDOS 32MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (1)

10 - BARRILETE

Descrição Detalhada: BARRILETE, MATERIAL PLÁSTICO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 50, COMPONENTES COM TAMPA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (2)

11 - BIOMBO HOSPITALAR

Descrição Detalhada: BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL POLIDO TUBULAR, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA 1,80, COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (4)

12 - CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO

Descrição Detalhada: CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO, PRATELEIRA, GUARNIÇÃO, TIPO RODÍZIO C/RODÍZIOS, ACESSÓRIOS SUPORTE P/BISNAGAS, BANDEJA LATERAL REMOVÍVEL, MEDIDA 50 X 60 X 80CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (3)

13 - MESA DE MAYO

Descrição Detalhada: MESA DE MAYO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA REGULÁVEL C/ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUNA, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX MEDINDO 0,35 X 0,50M, RODÍZIOS 2"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (5)

14 - MESA

Descrição Detalhada: MESA, NOME MESA - MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO ACOLCHOADA: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, ACABAMENTO ESMALTADO, LEITO EM CHAPA INOX E ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN, DIVIDIDO EM 03 SEÇÕES, 01 FIXA E 02 COM MOVIMENTOS ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, PAR DE PORTA COXAS ESTOFADO E GAVETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDO, PÉS REVESTIDOS COM PONTEIRAS DE PLÁSTICO, PINTURA ELETROSTÁTICA ANTIMICROBIANA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 1,80 X 0,60 X 0,80. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (1)

15 - MACA CLÍNICA

Descrição Detalhada: MACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, RODAS 4 RODÍZIOS 8", SENDO 2 COM FREIO, CAPACIDADE DE CARCA ATÉ 170, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADES LATERAIS REBATÍVEIS, ACESSÓRIOS COLCHONETE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (4)

16 - RÉGUA

Descrição Detalhada: RÉGUA, TIPO USO DE GASES, COM VÁLVULAS DE FECHAMENTO POR IMPACTO, COMPONENTE 1 PT. P/ O2; 1 P/ VÁCUO E 1 P/ AR COMPRIMIDO, MATERIAL EM ALUMÍNIO, COM MANGUEIRAS E CONEXÕES EM NYLON, OUTROS COMPONENTES COM 03 TOMADAS ELÉTRICAS 110V E 1 P/ 220V, COMPONENTES ADICIONAIS 1 PT. CHAMADA INFERMAGEM, 1 PT. SUPORTE P/FOCO, MODELO TIPO FIXA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (2)

17 - TANQUE

Descrição Detalhada: TANQUE, NOME TANQUE ARMAZENAMENTO MONTADO - RESERVATO - tanque para cadáver, material aço inoxidável, cuba com dimensões de 2,40 x 1,40 x 1,40, contendo tampa e saída para resíduos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (2)

18 - ESCADA HOSPITALAR

Descrição Detalhada: ESCADA HOSPITALAR, USO MACA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS 2, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE, TIPO DEGRAUS FIXO, COR BRANCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (9)

19 - MESA

Descrição Detalhada: MESA, NOME MESA - MESAS PARA DISSECAÇÃO/NECROPSIA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, COM REBAIXO EM FORMA DE 'X' COM ORIFÍCIO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM RODÍZIOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,00 X 0,72 X 0,84 M (CXLXA). COM SUPORTE PARA BALDO. ACOMPANHA BALDE EM INOX.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (2)

20 - SUPORTE

Descrição Detalhada: SUPORTE, NOME SUPORTE - SUPORTE DE APOIO PARA BRAÇO: ALTURA REGULÁVEL, CROMADA, BRAÇADEIRA EM AÇO INOX, ESTRUTURA TUBULAR REDONDA, PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (3)

21 - UNIDADE A DIESEL COM GERADOR DE ENERGIA ELETRICA

Descrição Detalhada: UNIDADE A DIESEL COM GERADOR DE ENERGIA ELETRICA, NOME UNIDADE A DIESEL COM GERADOR DE ENERGIA - UNIDADE A DIESEL COM GERADOR DE ENERGIA ELETRICA, - GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM MOTOR A DIESEL, REFRIGERADO A ÁGUA, TRIFÁSICO, POTÊNCIA MÁXIMA DE 30 A 35 KVA, POTÊNCIA NOMINAL DE MÍNIMA DE 25 KVA, TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL DE 110/220/380 V, FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60HZ, COM PARTIDA ELÉTRICA, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 7HORAS, COM BATERIA, COM ESTRUTURA FECHADA, SILENCIADO, COM PARTIDA ELÉTRICA, COM CARREGADOR PARA BATERIA, COM HORÍMETRO, COM GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DE ALAGOAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (2)

22 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO PADRÃO MADEIRADO, LARGURA 80, ALTURA 160, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS REGULADORAS NÁILON/PARTES METÁLICAS/ANTI-, PROFUNDIDADE 50, MATERIAL BASE TUBO AÇO 30 X 20MM, TIPO ALTO, ESPESSURA 25

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (22)

23 - ARMÁRIO

Descrição Detalhada: ARMÁRIO, NOME ARMÁRIO - ARMÁRIO BAIXO EM MDP, 2 PORTAS, TIPO ESTANTE.

DIMENSÕES: (A): 750mm / (P): 500mm / (L): 800mm.

ESTRUTURA:

TAMPO SUPERIOR: Confeccionado em MDP 25mm. revestido com laminado melamínico de baixa pressão (BP), com fita de borda de 3,0mm em PVC em todo o contorno, aplicado pelo processo a quente (HOT melt).

BASE, LATERAIS, PORTAS E PRATELEIRAS: Confeccionados em MDF 18mm. revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP), com fita de borda de 2,0mm em PVC em todo o contorno, aplicado pelo processo a quente (HOT melt). As prateleiras são apoiadas em pinos de aço permitindo mobilidade das mesmas.

PORTAS: De giro, com 4 dobradiças, sendo 2 (duas) para cada porta, produzidas em zamak (liga metálica) com um ângulo de abertura de no mínimo 90°. Os fixadores de prateleiras deverão ser produzidos em zamak.

O armário deve ter fechadura com duas chaves. Puxadores metálicos tipo concha. BASE METÁLICA: Tubo de

aço retangular 30x20mm com parede de 1,5mm, tratamento superficial fosfatizado e em pintura Epóxi (Antiferruginoso) na mesma cor do laminado, com sapatas niveladoras em Nylon Injetado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (48)

24 - MOBILIÁRIO BIBLIOTECA

Descrição Detalhada: MOBILIÁRIO BIBLIOTECA, NOME MOBILIÁRIO BIBLIOTECA - CABINE PARA ESTUDO INDIVIDUAL, COM CALHA PARA FIAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA

DIMENSÕES: Tampo: L = 800mm x P = 700mm x H = 750mm

TAMPO: Confeccionado em MDP 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na cor CINZA. Bordas arredondadas com acabamento em fita de PVC com 3 mm de espessura em todo o contorno, aplicada pelo processo a quente (hot melt), na mesma cor do móvel. Passagem de fiação no tampo com 60mm confeccionado em Polipropileno injetado ou similar na mesma cor do móvel, permitindo a passagem livre dos cabos.

LATERAIS: Confeccionadas no mesmo material do tampo.

ESTRUTURA: Base de apoio do tampo e laterais totalmente em aço.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (16)

25 - CADEIRA ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: CADEIRA ESCRITÓRIO, NOME CADEIRA ESCRITÓRIO - CADEIRA FIXA EM ESPUMA INJETADA COM APÓIA-BRACO.

DIMENSÕES: Assento: L = 45cm x P = 45cm; Encosto: L = 45cm x A = 32cm;

REVESTIMENTO: Tanto o assento como o espaldar deverão ser revestidos em tecido 100% poliéster;

ESPALDAR: Deverá ser fixado à estrutura através de suporte em polipropileno, possuindo pino expansor.

APÓIA-BRACOS: Fabricado em poliuretano;

ESTRUTURA: Fixa tipo ?4 pés? em aço.

PONTEIRAS: de acabamento injetadas em polipropileno.

SEGURANÇA: o conjunto do móvel deve apresentar certificado de conformidade de marca emitido pela ABNT, atestando os critérios de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, conforme NR-17, NBR 13962, e capacidade de suporte de peso acima de 120kg. GARANTIA: 02 anos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (130)

26 - ESTANTE

Descrição Detalhada: ESTANTE, NOME ESTANTE - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS

DIMENSÕES: (L) = 1000mm x (P) = 350mm x (A) = 2400mm

ESTRUTURA: Montada com 06 (seis) prateleiras reguláveis, dimensionadas para suportar até 100 kg de carga cada uma, confeccionadas em aço com no mínimo 0,75mm de espessura; colunas tipo cantoneira nas laterais de cada módulo, com espessura mínima de 2,0mm; largura mínima das abas: uma com 25mm, outra com 45mm; reforço em "X" nas laterais e no fundo da estante; pintura em epóxi-pó na cor cinza; as prateleiras deverão ter acabamento frontal com a terceira dobra, a fim de evitar acidentes (cortes) no manuseio dos materiais;

GARANTIA: mínima de 02 anos

OBSERVAÇÃO: Todas as peças metálicas usadas, devem receber tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática epóxi-pó. COR CINZA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (13)

27 - CADEIRA SOBRE LONGARINA

Descrição Detalhada: CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO MULTILÂMINAS SOBREPOSTAS DE MADEIRA MOL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, COR SALMÃO PADRÃO SUFRAMA, QUANTIDADE ASSENTOS 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇOS / ESPALDAR BAIXO, COMPRIMENTO LONGARINA 1860, LARGURA LONGARINA 55

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (3)

28 - MESA

Descrição Detalhada: MESA, NOME MESA REUNIÃO - MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR, MEDINDO 1,80 X 1,00 M;
DIMENSÕES: C = 1800mm x L = 1000mm x H = 750mm
TAMPO: Retangular com extremidades arredondadas, confeccionado em madeira MDF com 25mm de espessura, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) com cantos arredondados (raio aproximado de 3 mm), as bordas devem receber acabamento em fita PVC de 3mm;
ESPELHOS FRONTAIS: Confeccionados em madeira MDF, com altura de aproximadamente 37cm e espessura de 15mm no mesmo padrão da mesa;
ESTRUTURA: Base de apoio do tampo totalmente em aço; pés com niveladores de altura e base em polipropileno.
SEGURANÇA: o conjunto do móvel deve apresentar certificado de conformidade de marca emitido pela ABNT, atestando os critérios de resistência, durabilidade, estabilidade e ergonomia, conforme NBR 13966.
GARANTIA: 02 anos
OBSERVAÇÃO: Todas as peças metálicas usadas, devem receber tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta.
A COR DO ITEM DEVERÁ SER INFORMADA PELA UNIDADE SOLICITANTE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (6)

29 - POLTRONA ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: POLTRONA ESCRITÓRIO, NOME POLTRONA - POLTRONA PARA AUDITÓRIO (ESPECIAL PARA PESSOAS DE PESO ELEVADO)
DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 940 MM, X LARGURA: 1100 MM, X PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 475 MM.
CONFECCIONADO COM INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA COM APROXIMADAMENTE 15 MM DE ESPESSURA E MÍNIMO DE 9 LÂMINAS, MOLDADA COM PRESSÃO A QUENTE.
ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL COM DENSIDADE ENTRE 50 E 55 KG/M3.
CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA NA PARTE POSTERIOR EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO.
SISTEMA RÁPIDO DE FIXAÇÃO DO CONJUNTO ESPUMA/REVESTIMENTO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS, FACILITANDO FUTURAS TROCAS DE REVESTIMENTOS DANIFICADOS.
SISTEMA REBATÍVEL SINCRONIZANDO AUTOMÁTICO DO ASSENTO E ENCOSTO (QUANDO O USUÁRIO SE LEVANTA), ATRAVÉS DE DOIS CONTRAPESOS DE AÇO DE 1" DE DIÂMETRO LOCALIZADO SOB A ESPUMA DO ASSENTO. TODO SISTEMA DE GIRO ATRAVÉS DE GUIAS FIXADAS NAS LATERAIS CONFECCIONADAS EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA.
ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO COM ESPESSURA MÉDIA DE 65 MM E 60 MM RESPECTIVAMENTE, POSSUINDO SALIÊNCIA DO APOIO-LOMBAR NO ENCOSTO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (1)

30 - POLTRONA ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: POLTRONA ESCRITÓRIO, NOME POLTRONA - POLTRONA PARA AUDITÓRIO
DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 940 MM, X LARGURA: 630 MM, X PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 475 MM.
CONFECCIONADO COM INTERNO EM MADEIRA COMPENSADA COM APROXIMADAMENTE 15 MM DE ESPESSURA E MÍNIMO DE 9 LÂMINAS, MOLDADA COM PRESSÃO A QUENTE.
ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL COM DENSIDADE ENTRE 50 E 55 KG/M3.
CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA NA PARTE POSTERIOR EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO.
SISTEMA RÁPIDO DE FIXAÇÃO DO CONJUNTO ESPUMA/REVESTIMENTO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS, FACILITANDO FUTURAS TROCAS DE REVESTIMENTOS DANIFICADOS.
SISTEMA REBATÍVEL SINCRONIZANDO AUTOMÁTICO DO ASSENTO E ENCOSTO (QUANDO O USUÁRIO SE LEVANTA), ATRAVÉS DE DOIS CONTRAPESOS DE AÇO DE 1" DE DIÂMETRO LOCALIZADO SOB A ESPUMA DO ASSENTO. TODO O SISTEMA DE GIRO ATRAVÉS DE GUIAS FIXADAS NAS LATERAIS CONFECCIONADAS EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA.
ESPUMA DO ASSENTO E ENCOSTO COM ESPESSURA MÉDIA DE 65 MM E 60 MM RESPECTIVAMENTE, POSSUINDO SALIÊNCIA DO APOIO-LOMBAR NO ENCOSTO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (72)

31 - LOUSA INTERATIVA

Descrição Detalhada: LOUSA INTERATIVA, TAMANHO TELA 70, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO 1.920 X 1.080 PIXEL, CONEXÃO USB, LCD, TIPO TELA WINDESCREEN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (1)

32 - ARMÁRIO ESTANTE

Descrição Detalhada: ARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL MADEIRA MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, PADRÃO ACABAMENTO CEREJEIRA, QUANTIDADE PRATELEIRAS EXTERNAS 3, CARACTERÍSTICA PORTA COM DOBRADIÇAS E CHAVE, LARGURA 0,90, PROFUNDIDADE 0,45, ALTURA 1,80, QUANTIDADE PORTAS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS VAZADAS E REMOVÍVEIS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 23

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (23)

33 - MESA REUNIÃO REDONDA

Descrição Detalhada: MESA REUNIÃO REDONDA, NOME MESA REUNIÃO REDONDA - Mesa de reunião redonda, estrutura em aço, medindo 1200x740mm, composta por: 01 - Tampo constituído em aglomerado de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. 01- Estrutura de aço em forma de "X". Coluna vertical em tubo de aço redondo de 05"(127 mm) de diâmetro em chapa #14 (1,90 mm) de espessura (mínimo). 04 travamentos superiores em tubo de aço com seção retangular 30x20 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). 04 travamentos inferiores em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura (mínimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. Nos travamentos inferiores colocações de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (22)

34 - ESTANTE METÁLICA

Descrição Detalhada: ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO SAE 1010/1020, ALTURA 200, LARGURA 100, PROFUNDIDADE 55, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 10, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-FERRUGINOSO FOSFATIZANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, BASE ABERTA, APARADORES LATERIAS 1,50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10)

35 - MESA ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: MESA ESCRITÓRIO, NOME MESA ESCRITÓRIO - MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR, MEDINDO 3,00 X 1,00 M; DIMENSÕES: C = 3000mm x L = 1000mm x H = 750mm
TAMPO: Retangular com extremidades arredondadas, confeccionado em madeira MDF com 25mm de espessura, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) com cantos arredondados (raio aproximado de 3 mm);
ESPELHOS FRONTAIS: Confeccionados em madeira MDF, com altura de aproximadamente 37cm e espessura de 15mm no mesmo padrão da mesa;
ESTRUTURA: Base de apoio do tampo totalmente em aço; pés com niveladores de altura e base em polipropileno.
OBSERVAÇÃO: Todas as peças metálicas usadas, devem receber tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (19)

36 - MESA ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: MESA ESCRITÓRIO, NOME MESA ESCRITÓRIO - MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR, MEDINDO 2,20 X 1,00 M;
DIMENSÕES: C = 2200mm x L = 1000mm x H = 750mm
TAMPO: Retangular com extremidades arredondadas, confeccionado em madeira MDP com 25mm de espessura, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) com cantos arredondados (raio aproximado de 3 mm), as bordas devem receber acabamento em fita PVC de 3mm em todo o contorno, aplicada pelo processo a quente (hot melt), na mesma cor do móvel.
ESPELHO FRONTAL: Confeccionados em madeira MDP, com altura de aproximadamente 37cm e espessura de 18mm no mesmo padrão da mesa. As bordas devem receber acabamento em fita PVC de 2mm em todo o contorno aplicada pelo processo a quente (hot melt), na mesma cor do móvel;
ESTRUTURA:
PÉS: estrutura em tubo de aço retangular, mínimo de 40x20 mm, com comprimento mínimo de 700 mm, com no mínimo 2,0 mm de espessura, dotados de sapatas niveladoras de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16", com ponteiros encaixadas na parte externa do tubo.
COLUNA DE SUSTENTAÇÃO: estrutura composta por 2 tubos retangulares verticais paralelos, com no mínimo 2mm de espessura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (10)

37 - MESA ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: MESA ESCRITÓRIO, NOME MESA ESCRITÓRIO - MESA RETA COM GAVETAS MEDINDO 1,60M X 0,60M:
DIMENSÕES: Tampo: L = 1600mm x P = 600mm x H = 750mm; Gaveteiro: L = 400mm x P = 460mm x H = 450mm;
TAMPO: Confeccionado em madeira MDP com 25mm de espessura, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP); as bordas devem receber acabamento em fita PVC de 3mm em todo o contorno, aplicada pelo processo a quente (hot melt), na mesma cor do móvel. Passagens de fiação no tampo com 60mm confeccionadas em Polipropileno injetado ou similar, na mesma cor do revestimento, permitindo a passagem livre dos cabos, localizadas acima das calhas de fiação.
ESPELHO FRONTAL: Confeccionados em madeira MDP, com altura de aproximadamente 37cm e espessura de 18mm no mesmo padrão da mesa. As bordas devem receber acabamento em fita PVC de 2mm em todo o contorno aplicada pelo processo a quente (hot melt), na mesma cor do móvel;
GAVETEIRO: Fixo com 3 gavetas, confeccionado em madeira MDP e chapa de aço. Gavetas com estrutura em chapa de aço 0,75mm de espessura, com deslizamento suave sobre corrediças em aço. Frente das gavetas em madeira MDP de 18mm de espessura.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (8)

38 - MESA ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: MESA ESCRITÓRIO, NOME MESA ESCRITÓRIO - MESA RETA SEM GAVETAS MEDINDO 1,00M X 0,60M

DIMENSÕES: Tampo: L = 1000mm x P = 600mm x H = 750mm;
TAMPO: Confeccionado em madeira MDP com 25mm de espessura, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP); as bordas devem receber acabamento em fita PVC de 3mm em todo o contorno, aplicada pelo processo a quente (hot melt), na mesma cor do móvel. Passagens de fiação no tampo com 60mm confeccionadas em Polipropileno injetado ou similar, na mesma cor do revestimento, permitindo a passagem livre dos cabos, localizadas acima das calhas de fiação.
ESPELHO FRONTAL: Confeccionados em madeira MDP, com altura de aproximadamente 37cm e espessura de 18mm no mesmo padrão da mesa. As bordas devem receber acabamento em fita PVC de 2mm em todo o contorno aplicada pelo processo a quente (hot melt), na mesma cor do móvel;
ESTRUTURA:
PÉS: estrutura em tubo de aço retangular, mínimo de 40x20 mm, com comprimento mínimo de 480mm, com no mínimo 2,0 mm de espessura, dotados de sapatas niveladoras de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16", com ponteiros encaixadas na parte externa do tubo.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 73

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (73)

39 - QUADRO BRANCO

Descrição Detalhada: QUADRO BRANCO, NOME QUADRO BRANCO - Quadro branco, 0,80 X 1,20 m. Confeccionado em laminado melamínico de alta pressão 0,8mm
branco brilhante, com fundo em MDF de 9mm. Moldura em alumínio anodizado fosco, acabamento com cantoneiras em PVC com sistema de fixação invisível, com suporte para apagador de 20 cm de largura em PVC. Com todos os acessórios para instalação.
Garantia mínima de 2 anos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (12)

40 - QUADRO BRANCO

Descrição Detalhada: QUADRO BRANCO, MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO ANODIZADO, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 1,20, COMPRIMENTO 2,50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO ANODIZADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (8)

41 - MESA MADEIRA

Descrição Detalhada: MESA MADEIRA, NOME MESA MADEIRA - MESA RETA SEM GAVETAS. DIMENSÕES: C = 1200MM/ L = 600MM/H = 750MM catmat 1150056 TAMPO: Confeccionado em madeira MDP com 25mm de espessura, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP); as bordas devem receber acabamento em fita PVC de 3mm em todo o contorno, aplicada pelo processo a quente (hot melt), na mesma cor do móvel; as bordas voltadas para o usuário devem ser arredondadas. 2 Passagens de fiação no tampo, sendo uma do lado direito e outra do lado esquerdo localizadas logo acima das calhas de fiação, com 60mm de diâmetro confeccionadas em Polipropileno injetado ou similar, na mesma cor do revestimento, permitindo a passagem livre dos cabos. ESPELHO FRONTAL: Confeccionados em madeira MDP, com altura de aproximadamente 40cm e espessura de 18mm no mesmo padrão da mesa. As bordas devem receber acabamento em fita PVC de 2mm em todo o contorno aplicada pelo processo a quente (hot melt), na mesma cor do móvel; ESTRUTURA: PÉS: estrutura em tubo de aço retangular, mínimo de 40x20 mm, com comprimento mínimo de 480mm, com no mínimo 2,0 mm de espessura, dotados de sapatas niveladoras de polipropileno injetado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (6)

42 - MESA MADEIRA

Descrição Detalhada: MESA MADEIRA, NOME MESA MADEIRA - MESA RETA SEM GAVETAS. DIMENSÕES: C = 1600MM/ L = 600MM/H = 750MM TAMPO: Confeccionado em madeira MDP com 25mm de espessura, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP); as bordas devem receber acabamento em fita PVC de 3mm em todo o contorno, aplicada pelo processo a quente (hot melt), na mesma cor do móvel; as bordas voltadas para o usuário devem ser arredondadas. 2 Passagens de fiação no tampo, sendo uma do lado direito e outra do lado esquerdo localizadas logo acima das calhas de fiação, com 60mm de diâmetro confeccionadas em Polipropileno injetado ou similar, na mesma cor do revestimento, permitindo a passagem livre dos cabos. ESPELHO FRONTAL: Confeccionados em madeira MDP, com altura de aproximadamente 40cm e espessura de 18mm no mesmo padrão da mesa. As bordas devem receber acabamento em fita PVC de 2mm em todo o contorno aplicada pelo processo a quente (hot melt), na mesma cor do móvel; ESTRUTURA: PÉS: estrutura em tubo de aço retangular, mínimo de 40x20 mm, com comprimento mínimo de 480mm, com no mínimo 2,0 mm de espessura, dotados de sapatas niveladoras de polipropileno injetado e haste metálica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (14)

43 - CADEIRA FIXA

Descrição Detalhada: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, COR PRETA

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 44.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 230

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (230)

44 - CADEIRA FIXA

Descrição Detalhada: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA ALTA DENSIDADE, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, COR PRETA

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 43.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (76)

45 - ARMÁRIO AÇO

Descrição Detalhada: ARMÁRIO AÇO, NOME ARMARIO ACO - ARMÁRIO ALTO EM AÇO:
DIMENSÕES: (A) = 2000 mm X (L) = 1200 mm X (P) = 400 mm
ESTRUTURA: Fabricado em chapa de aço, com 4 prateleiras, com 2 portas de abrir com chave, puxador estampado na própria porta no sentido vertical com acabamento em alumínio.
PRATELEIRAS: Fabricadas em aço, sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis.
GARANTIA: 02 anos
OBSERVAÇÃO: Todas as peças devem receber tratamento pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó ou pintura em esmalte sintético, na cor CINZA. Capacidade: 25 kg por prateleira.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (5)

46 - CADEIRA ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: CADEIRA ESCRITÓRIO, NOME CADEIRA ESCRITORIO - CADEIRA ESTOFADA ESPALDAR EXECUTIVA GIRATÓRIA S/ BRAÇOS: CADEIRA OPERACIONAL GIRATÓRIA
COM ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO EM FORMATO ANATÔMICO DE DENSIDADE 55 +/- 5 KG/M3, PROPRIEDADE DE RETARDAÇÃO AO EFEITO DA CHAMA, TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA DE 169 KPA; TENSÃO DE ALONGAMENTO MÍNIMA DE 82%, RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO DE 695 N/M, RESILIÊNCIA MÍNIMA DE 63%, DEFORMAÇÃO PERMANENTE À COMPRESSÃO A 90% DE 14%, FORÇA DE INDENTAÇÃO A 40% DE 260 N, COM DIMENSIONAL DE ASSENTO COM 450 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO X 475 MM DE LARGURA MÁXIMA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO X 40 MM DE ESPESSURA DA ESPUMA. ESPUMA DE ASSENTO COM CURVATURA DAS BORDAS FRONTAL E LATERAL PARA NÃO PREJUDICAR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (14)

47 - CADEIRA ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: CADEIRA ESCRITÓRIO, NOME CADEIRA ESCRITORIO - CADEIRA GIRATÓRIA EM ESPUMA INJETADA, TIPO ESPALDAR ALTO, COM APÓIA-BRAÇO:
DIMENSÕES: Assento: L = 450mm x P = 410mm; Espaldar: L = 420mm x H = 430mm;
ENCOSTO: Confeccionado em MDP15mm, prensada em formato anatômico, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50 a 60mm de espessura e densidade de no mínimo 56kg/m³, com contra encosto protegido por capa de polipropileno injetado com bordas arredondadas. O acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de PVC do tipo macho e fêmea com 18mm de espessura.

SUPORTE PARA ENCOSTO (Regulagem): Deverá ser confeccionado em tubo de aço com tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com pintura epoxi-pó. Regulagem de altura por sistema de cremalheira interna através de acionamento simples por botão ou dispositivo similar embutido, e regulagem de inclinação através de alavanca de ferro revestida de nylon, possibilitando engates fáceis, precisos e sem ruídos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (14)

48 - MESA MADEIRA

Descrição Detalhada: MESA MADEIRA, NOME MESA MADEIRA - MESA EM "L" 1600X1400X600X600
MESA EM "L" 1600 X 1400 X 600 X 600 PÉ PAINEL PÉ PAINEL 18MM, CORPO/TAMPO E PAINEL FRONTAL:
CONSTITUÍDOS
BP25MM, REVESTIDO EM MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. AS BORDAS DO TAMPO E DA FRENTE DAS GAVETAS
RECEBEM
PROTEÇÃO DE PERFIL (BORDA) PVC COM 1,5MM DE ESPESSURA E A LATERAL, O FUNTO E A BASE DO GAVETEIRO
PERFIL
(BORDA) DE PVC DE 0,5MM DE ESPESSURA COLADAS PELO SISTEMA HOT MELT (COLAGEM A QUENTE). A UNIÃO
DOS COMPONENTES
DOS ARMÁRIOS É FEITA POR TAMBORES MINIFIX E PARAFUSOS RAPID.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (8)

49 - ARQUIVO ESCRITÓRIO

Descrição Detalhada: ARQUIVO ESCRITÓRIO, NOME ARQUIVO ESCRITÓRIO - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa
TAMANHO OFÍCIO
DIMENSÕES: A = 1330mm x L = 470 mm x P = 570mm;
ESTRUTURA: Confeccionado em aço cor cinza. Limite de 40 a 50 pastas, ou 30 kg por gaveta.
GAVETAS: Deverão apresentar suave deslizamento sobre trilhos telescópicos e roldanas de nylon com auto
travamento e/ou limitador de abertura. Os puxadores serão do tipo alça, em aço com acabamento cromado
fosco. A fechadura será cromada, cilíndrica, instalada e embutida na parte superior do móvel, com travamento
simultâneo das gavetas, acompanhada de 02 chaves, deverá conter, ainda, um espaço frontal para identificação.
GARANTIA: 02 anos
OBSERVAÇÃO: Todas as peças metálicas usadas, devem receber tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática
epóxi-pó. COR CINZA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (4)

50 - ARMÁRIO

Descrição Detalhada: ARMÁRIO, NOME ARMÁRIO - ARMÁRIO ALTO EM AÇO, TIPO ESCANINHO
DIMENSÕES: (A) = 2000 mm X (L) = 1200 mm X (P) = 400 mm
ESTRUTURA: Fabricado em chapa de aço, com 2 portas de abrir com chave, puxador estampado na própria
porta no sentido vertical com acabamento em alumínio.
ESCANINHOS: 50 (cinquenta) escaninhos para pasta AZ lombo largo tamanho ofício, fabricados em aço.
GARANTIA: 02 anos
OBSERVAÇÃO: Todas as peças devem receber tratamentopelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de
zinco e pintura eletrostática a pó ou pintura em esmalte sintético, na cor CINZA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (4)

51 - BANCO

Descrição Detalhada: BANCO, NOME BANCO - BANCO ALTO COM ENCOSTO, ESTRUTURA EM AÇO, TUBO 7/8" ESPESSURA 0,90MM E TUBO
5/8" ESPESSURA
0,90MM, REVESTIMENTO EM COURINO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA DURABILIDADE. POSSUI
ASSENTO EM
CHAPA DE MDF OU AGLOMERADO, ESPESSURA DE 15 MM E ESPUMA DE 20 MM DE ESPESSURA (DENSIDADE 18)
COM CHAPA
FRESADA EM TODO CONTORNO, AUMENTANDO A RESISTÊNCIA DO COURINO E PROPORCIONANDO UM MELHOR
ACABAMENTO
DA ALMOFADA. ALTURA DO ASSENTO: 80 A 90 CM, L X P: 39CM X 45CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (18)

52 - ARMÁRIO VESTIÁRIO

Descrição Detalhada: ARMÁRIO VESTIÁRIO, NOME ARMÁRIO VESTIÁRIO - Armário em aço, tipo roupeiro para vestiário, quantidade de portas 16; dimensões ex(mm): Alt. 1980 / Larg. 1250 / Prof. 400 mm ; dimensões in(mm): Alt. 420 / Larg. 240 / Prof. 400 mm; estrutura não desmontável; pés removíveis com sapata niveladora; portas com ventilação tipo veneziana ou telada; capacidade de 25 kg por plano; pode ser unido com outros módulos, fechadura tipo Yale de tambor cilíndrico; dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°; Cor: cinza. O armário deverá conter as chaves das portas.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (6)

53 - MESA

Descrição Detalhada: MESA, NOME MESA - Mesa executiva para Presidente tipo II, Gabinete trabalho composto por mesa principal medindo 2200x1000x740mm. Mesa principal retangular com tampo em MDF 36 mm de espessura com acabamento em foliado natural (a definir) retas com o mesmo acabamento do tampo. Estruturada através de 01 montante medindo 1000x704mm em MDF 36 mm de espessura com acabamento em foliado natural (a definir) retas com o mesmo acabamento do tampo. Armário de Apoio lateral com 02 portas de correr com prateleira interna. Constituído em M.D.F. (Médium Density Fibber) com 18mm de espessura, pintado em ambas as faces com tinta PU-LBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e produtos de limpeza, com textura uniforme de aspecto final fosco. Dimensões: 2000 x 550 x 580 mm. Com 01 Gaveteiro volante diretoria, com quatro gavetas, medindo 450x 500x 640mm, considerando a altura dos rodízios. Tampo superior em formato arqueado, confeccionado em aglomerado de madeira de alta densidade com 25mm de espessura, revestido em folheado de madeira natural (cor a definir) com acabamento em verniz poliuretano semifosco, bordas com raio mínimo de 2,5mm com mesmo acabamento. Laterais e fundo confecc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (4)