

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2016-000

**1 - Itens da Licitação**

**1 - MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS**

**Descrição Detalhada:** MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, NOME MODELOS ANATOMICOS PARA FINS DIDATICOS - MODELO PARA EXAME DE MAMAS FEMININA EM TRÊS VERSÕES DE TAMANHOS, FIXADAS EM SUPORTE ÚNICO COM DIFERENTES TIPOS DE CAROÇOS EM CADA UMA, OS QUAIS PODEM SER FACILMENTE PALPADOS; ALGUNS MAIS FACILMENTE E OUTROS COM CERTA DIFICULDADE, PARA SIMULAR O AUTO EXAME DA MAMA.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (1)

**2 - DENSÍMETRO**

**Descrição Detalhada:** DENSÍMETRO, NOME DENSIMETRO - densímetro para sedimentação de solos com bulbo simétrico, graduado em 0,001 de 0,995

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (2)

**3 - AGITADOR MECÂNICO**

**Descrição Detalhada:** AGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO VORTEX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, ROTAÇÃO ATÉ 3500, ADICIONAL OPERAÇÃO CONTÍNUA E PULSO, COMPONENTES PÉS VENTOSAS EM BORRACHA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (5)

**4 - BALANÇA**

**Descrição Detalhada:** BALANÇA, NOME BALANCA - BALANÇA DIGITAL DE BANCADA COM CAPACIDADE DE 30 KG. COMANDO DE TARA PARA DESCONTAR O PESO DA EMBALAGEM, CAPACIDADE DE 30 KG E DIVISÃO DE 10G, PRATO SUPERIOR EM INOX E TENSÃO BIVOLT (220W). BATERIA: RECARREGÁVEL, 145H DE AUTONOMIA. APROVADA PELO INMETRO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (2)

**5 - MICROSCOPIO**

**Descrição Detalhada:** MICROSCOPIO, NOME MICROSCOPIO - MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM AUMENTOS DE 40X A 1000X, ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA COM LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE 30 WATTS E LED; CAMPO DE VISÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 18 MM COM SETA, TODA A ÓTICA EM CRISTAL DE ALTA QUALIDADE; SISTEMA ÓTICO DE CORREÇÃO INFINITA; ESTATIVA E TODAS AS ENGRENAGENS EM METAL; AMBAS AS OCULARES FOCALIZÁVEIS COM ESCALAS PARA AJUSTE DE DIFERENÇA DE DIOPTRIA, COM CONCHAS, AUMENTO DE 10X E CAMPO DE VISÃO DE DIÂMETRO MÍNIMO 18 MM OU MAIOR; TUBO BINOCULAR COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR DESDE 48 MM A 75 MM; O TUBO DEVE TER ROTAÇÃO DE 360° EM TORNO DO EIXO PARALELO À LINHA DE VISÃO; TUBO BINOCULAR; ÂNGULO ENTRE A LINHA DE VISÃO E O PLANO HORIZONTAL: 30° OU MENOR; REVÓLVER COM ESPAÇO PARA 4 OBJETIVAS; OBJETIVA PLANA-ACROMÁTICA COM AUMENTO DE 4X E ABERTURA NUMÉRICA 0,10 OU MAIOR E DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 6,5 MM OU MAIS; OBJETIVA PLANA-ACROMÁTICA COM AUMENTO DE 10X E ABERTURA NUMÉRICA 0,25 OU MAIOR E DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 4,3 MM OU MAIS; SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO TNB-41B-PL; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. APROVADO PELO ORGÃO COMPETENTE DO BRASIL OU CERTIFICADO INTERNACIONAL ACEITO

**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (1)**6 - MICROSCÓPIO****Descrição Detalhada:** MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO TRINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES MESA EM PLATINA, OUTROS COMPONENTES CHARRIOT REGULÁVEL, QUADRICULADO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (2)**7 - ESTUFA LABORATÓRIO****Descrição Detalhada:** ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL\* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 500, TEMPERATURA ATÉ 200, COMPONENTES C/ ATÉ 5 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (1)**8 - BALANÇA ELETRÔNICA****Descrição Detalhada:** BALANÇA ELETRÔNICA, NOME BALANÇA ELETRÔNICA - Balança analítica 220g (0,0001g) alimentação: 110-220 Vac, 50/60 Hz out 24V, 500VA, linearidade +/- 0,0002g, repetibilidade +/- 0,0001g, dimensão do prato 80mm, dimensões externas L x A x P 210 x 320 x 340 mm, calibração interna automática**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 6**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (6)**9 - CAIXA D'ÁGUA****Descrição Detalhada:** CAIXA D'ÁGUA, NOME CAIXA D'ÁGUA - FIBRA DE VIDRO - CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL FIBRA VIDRO E RESINA, CAPACIDADE 5.000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 2**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (2)**10 - MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO****Descrição Detalhada:** MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO, NOME MAQUINA AGRICOLA DE PREPARAR TERRENO - AMOSTRADOR DE SOLOS TIPO TRADO UHLAND (TRADO PARA AMOSTRAS INDEFORMADAS) ESPECIFICAÇÃO: AMOSTRADOR DE SOLOS TIPO UHLAND COMPOSTO POR AMOSTRADOR ROSCADO PARA ANÉIS EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO; NO MÍNIMO 10 ANÉIS EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO NUMERADOS COMPATÍVEIS COM O AMOSTRADOR E VOLUME NÃO INFERIOR A 100ML, ACOMPANHADOS DE TAMPA E LATA EM ALUMÍNIO; DUAS HASTES ROSCADAS DE NO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO; CRUZETA COM EXTREMIDADE BATENTE; BOLSA OU ESTOJO PARA TRANSPORTE. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE. INCLUSO MANUAL DE INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E CERTIFICADO DE GARANTIA.**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (1)

**11 - APARELHO AGITADOR - BISMUTO**

**Descrição Detalhada:** APARELHO AGITADOR - BISMUTO, NOME APARELHO AGITADOR - BISMUTO - APARELHO AGITADOR - BISMUTO, NOME APARELHO AGITADOR - BISMUTO, AGITADOR PARA ANÁLISE DE DISPERSÃO FÍSICA DE SOLO TIPO WAGNER - CAIXA EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI; - CAPACIDADE PARA: 24 PROVAS; - SUPORTE DE FIXAÇÃO DAS AMOSTRAS ATRAVÉS DE MANIPULOS COM AJUSTE PARA DIVERSAS ALTURAS DE FRASCOS (STOLHMAN DE 500 ML. E OUTROS); - BANDEJAS DE SUPORTE DA BASE DO FRASCO E DA TAMPA EM AÇO INOX 304, COM MOLAS PARA PRESSÃO PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA; - ROTAÇÃO ORBITAL (360 GRAUS) PARA GARRAFAS DE STOHLMANN DE 500 ML., OU OUTRO TIPO DE VIDRARIA (TEM AJUSTE PARA DIVERSOS TAMANHOS, A PARTIR DO ERLNMEYER DE 250 ML.); - MOTOREDUTOR COM MOTOR DE INDUÇÃO (SEM ESCOVAS); - VARIADOR DA VELOCIDADE: CONVERSOR DE FREQUÊNCIA; - LEITURA DA VELOCIDADE: DIGITAL; - RESOLUÇÃO DE 1 RPM, PRECISAO DE +/- 2 RPM; - CONTROLE DA RPM: DE 1 EM 1 RPM; - MICROPROCESSADO, LEITURA DIGITAL, PROGRAMAVEL DE 9 SEGUNDOS A 999 HORAS; - CABO DE ENERGIA TRIFILAR (DUAS FASES E UM TERRA), COM DUPLA ISOLAÇÃO, COM TOMADA E PLUG, NBR NM 243 E NBR 14136; - 220 VOLTS, 50/60 HZ; - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, RASTREAVEL A RBC E INMETRO.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (1)

**12 - BOMBA**

**Descrição Detalhada:** BOMBA, NOME BOMBA - BOMBA AUTO - ASPIRANTE - BOMBA AUTO-ASPIRANTE MOTOR 1 CV (750 W), TENSÃO: 220V, VAZÃO MÁXIMA: 1H/3.600L, ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA (HM) 48 MCA, SUÇÃO MÁXIMA (HS) 7, RECALQUE/SUCÇÃO (POL) 1".

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (3)

**13 - TRITURADOR**

**Descrição Detalhada:** TRITURADOR, NOME TRITURADOR - TRITURADOR DE GALHOS VERDES 2 CV TRITURADOR, NOME TRITURADOR: TRITURADOR DE GALHOS VERDES, 2 CV, CORTA GALHOS COM ATÉ 50 MM DE DIÂMETRO, MOTOR ELÉTRICO 220 V, 50 HZ, PESO APROXIMADO DE 44 KG E DIMENSÃO APROXIMADA DE 590MM DE LARGURA E 1490 MM DE ALTURA, COM RODA MACIÇA DE BORRACHA 300 MM, TRAVA DE SEGURANÇA, CALHA DE PROTEÇÃO PARA CORREIA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO PARA TODAS AS PEÇAS SUJEITAS A OXIDAÇÃO. TEM POR FINALIDADE TRITURA DE PODAS DE ÁRVORES E ARBUSTOS VERDES, EVITANDO QUEIMADAS E SE TRANSFORMANDO ADUBO ORGÂNICO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (1)

**14 - MÁQUINA LAVAR ROUPA**

**Descrição Detalhada:** MÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVADOURA E SECADORA, VOLTAGEM 127/220

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (1)

**15 - MÁQUINA LAVAR ROUPA**

**Descrição Detalhada:** MÁQUINA LAVAR ROUPA, NOME MAQUINA LAVAR ROUPA - DOMESTICO - Máquina Lavar roupa, tipo automática, capacidade 12 a 15kg, 14 Programas de Lavagem, Alimentação 220v, Tipo de Água: fria e quente; Função: elimina fiapos; Tipo de abertura da tampa: superior; Selo Procel; Eficiência energética: A; Pannel digital; Programas de Lavagem: 6 ou mais; Com: cesto, pés niveladores e dispensers individuais; Vidro temperado; Filtro; Função: elimina fiapos.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (1)

**16 - MÁQUINA SECAR ROUPA**

**Descrição Detalhada:** MÁQUINA SECAR ROUPA, NOME SECADOR CENTRIFUGO DE LAVANDERIA INDUSTR - Máquina Secar roupa, tipo automática, capacidade 10 a 12kg, gabinete em aço galvanizado, cesto em inox, mínimo 4 programas de secagem, tipo de abertura da porta: frontal, com filtro e função elimina fiapos.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (1)

**17 - SELADORA EMBALAGEM**

**Descrição Detalhada:** SELADORA EMBALAGEM, NOME MAQUINA VEDAR EMBALAGEM / SELADORA - Seladora de Papel Grau Cirúrgico - Seladora de mesa compacta, para selagem de envelopes de embalagens próprias para esterelização e filme BOPP; circuito eletrônico de controle de tempo, com controle de pulso; sistema de corte integrado (tipo gilhotina); sistema de selagem tipo barra aquecida; espessura de selagem de 10 a 13mm; área de selagem de 25 a 30cm, voltagem de 200v.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (1)

**18 - ESTUFA LABORATÓRIO**

**Descrição Detalhada:** ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL\* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 250, TEMPERATURA ATÉ 300, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (2)

**19 - MALETA FERRAMENTAS**

**Descrição Detalhada:** MALETA FERRAMENTAS, NOME CAIXA DE FERRAMENTA - Caixa cirúrgica completa 32 itens. Caixa completa para cirurgia c/ 32 itens, contendo:  
1 Caixa de inox 26x12x06 cm, 1 Cabo de bisturi nº 4, 10 Lâmina de bisturi para Cabo Nº04, 1 Par de Afastador Farabeuf, 1 Pinça anatômica com dente de rato 16 cm, 1 Pinça anatômica com serrilha 16 cm, 4 Pinça Backaus 13 cm, 2 Pinça Allis 15 cm, 1 Pinça para antisepsia Foester, 2 Pinça Halsted Mosquito reta 12 cm, 2 Pinça Halsted Mosquito curva 12 cm, 2 Pinça Kelly reta 16 cm, 2 Pinça Kelly curva 16 cm, 1 Pinça Kelly reta 18 cm, 1 Pinça Kelly curva 18 cm, 2 Pinça Kocher reta 16 cm, 2 Pinça Kocher curva 16 cm, 1 Tesoura cirúrgica Romba/Romba/Reta 15 cm, 1 Tesoura cirúrgica Fina/Fina/Reta 15 cm, 1 Tesoura cirúrgica Romba/Fina/Curva a 15 cm, 1 Tesoura Spencer para retirada de pontos, 1 Porta Agulha Mayo Hegar 16 cm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (8)

**20 - COLORÍMETRO**

**Descrição Detalhada:** COLORÍMETRO, NOME COLORIMETRO - Analisador bioquímico semiautomático.. Possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto)  
Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs  
Monocromador com 7 filtros: 340, 405, 505, 546, 578, 620 e 670 nm. Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros  
Luz espúria: < 0,01%T. Leituras Monocromáticas e Bicromáticas. Fluxo contínuo de 150 µL a 2,0 mL  
Cubeta de fluxo metálica de 32 µL termostaticada para 25, 30, 37 ± 0,1 °C. Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla. Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada  
Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade  
Controle completo da reação cinética ou colorimétrica. Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA."

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (8)

#### 21 - APARELHO ANESTESIA

**Descrição Detalhada:** APARELHO ANESTESIA, TIPO COMPACTO, COMPONENTES MINI VENTILADOR, VAPORIZADOR UNIVERSAL, MANÔMETRO, TIPO SISTEMA SISTEMA SEGURANÇA, CAMPÂNULA COM FOLE 1000ML, USO PEQUENOS ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE RESERVA VAPORIZADOR, BOTÃO FLUXO DIRETO O2, OUTROS COMPONENTES FILTRO VALVULAR, HASTE CICLAGEM VOLUME CORRENTE, ACESSÓRIOS BASE MÓVEL C/GAVETAS C/CHAVES, SUPORTE CILINDROS

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (1)

#### 22 - MESA CLÍNICA

**Descrição Detalhada:** MESA CLÍNICA, MATERIAL TUBOS E CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 2,00, LARGURA 0,70, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/VINCOS E FURO CENTRAL P/ ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS, ALTURA 0,90, TIPO P/ATENDIMENTO VETERINÁRIO (PEQUENOS ANIMAIS), ACESSÓRIOS C/CUBA DE BALDE DE ALUMÍNIO OU SAÍDA PARA ESGOTO

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (4)

#### 23 - MESA CIRÚRGICA

**Descrição Detalhada:** MESA CIRÚRGICA, TIPO ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO TAMPO LEITO MESA CALHA COM 4 REGULAGENS, TIPO MOVIMENTO ELEVÇÃO REGULAGEM ALTURA DOS PÉS POR COMANDO MANUAL, APLICAÇÃO PEQUENOS E MÉDIOS ANIMAIS, COMPRIMENTO 120, LARGURA 75, ALTURA ALTURA MÍNIMA DE 87CM A MÁXIMA DE 130, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLETOR DE FLUÍDOS EM AÇO INOX, REMOVÍVEL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (4)

#### 24 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR

**Descrição Detalhada:** MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL TAMPO TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO 120, LARGURA TAMPO 35, ALTURA 80, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS COM RODÍZIOS

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (6)

#### 25 - SUPORTE PARA SORO

**Descrição Detalhada:** SUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, REGULAGEM REGULAGEM DE ALTURA POR TRAVA SEMIGIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS DE 3', PÉS COM 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO, GANCHOS 3 GANCHOS

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (5)

#### 26 - CANASTRA USO VETERINÁRIO

**Descrição Detalhada:** CANASTRA USO VETERINÁRIO, NOME CANASTRA USO VETERINARIO - Calha cirurgica veterinária pequena. Em chapa de aço inoxidável, estrutura em aço inoxidável com furos laterais para amarras e ponteiras de borracha. Pequena 56 cm (comp).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Arapiraca/AL (2)

**27 - CANASTRA USO VETERINÁRIO**

**Descrição Detalhada:** CANASTRA USO VETERINÁRIO, NOME CANASTRA USO VETERINARIO - Calha cirurgica veterinária grande. Em chapa de aço inoxidável, estrutura em aço inoxidável com furos laterais para amarras e ponteiros de borracha. Grande 100 cm (comp);

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (2)

**28 - BALANÇA COMERCIAL**

**Descrição Detalhada:** BALANÇA COMERCIAL, NOME BALANÇA TIPO PLATAFORMA - Balança digital veterinária com plataforma grande (mínimo 60x80cm) aço inox com display em LCD; pesagem suportada: de 150 a 300kg. Divisão 0.05 KG.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (2)

**29 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL**

**Descrição Detalhada:** EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, NOME EQUIPAMENTO / ACESSORIO ANIMAL - Material Veterinário, tipo lâmina de tosa, em aço de carbono; dimensão altura de corte: 0,25mm - corte baixíssimo, dentes fechados; 1 componente tamanho 40; componente 2 para cortes rentes. Indicação de uso para qualquer tipo de pelo - preparação para cirurgias.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (2)

**30 - TELEVISOR**

**Descrição Detalhada:** TELEVISOR, NOME TELEVISOR / TELEVISAO / TV - TELEVISOR LED 60 POLEGADAS - APARELHO DE TELEVISÃO. TAMANHO DA TELA DE, NO MÍNIMO, 60 POLEGADAS. TELA PLANA DE DIODO EMISSOR DE LUZ (LED - LIGHT EMITTING DIODE). FORMATO WIDESCREEN - 16:9. COM TECNOLOGIA 3D, CONVERSOR DIGITAL, DLNA, SIMULVIEW, SMART TV. FUNÇÕES DE AJUSTE DE FORMATO DE TELA, AUTO VOLUME (AVL), CLOSED CAPTION, CONTROLE REMOTO. ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGEM (FULL HD), RESOLUÇÃO DE IMAGEM DE NO MÍNIMO, 1920X1080 PIXELS, FREQUÊNCIA 240 HZ, SISTEMA DE COR NTSC, PAL-M, PAL-N. ÁUDIO: POTÊNCIA DE SAÍDA DE NO MÍNIMO 20 W, SISTEMA DE SOM DOLBY DIGITAL PLUS, DOLBY PULSE. CONECTIVIDADE NO MÍNIMO QUATRO ENTRADAS HDMI, CONEXÕES MHL, RJ-45, NO MÍNIMO DUAS ENTRADAS USB, WI-FI. ENTRADAS DE ÁUDIO E VÍDEO ANALÓGICAS, RF, VÍDEO COMPONENTE, VÍDEO COMPOSTO. SAÍDAS DE ÁUDIO E VÍDEO: SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL, FONE DE OUVIDO. VOLTAGEM: BIVOLT, ATENDENDO, VOLTAGEM DE 220 VOLTS. ETIQUETA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL A.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (6)

**31 - BICO DE BÜNSEN**

**Descrição Detalhada:** BICO DE BÜNSEN, MATERIAL BASE EM FERRO, COMPONENTES COM REGISTRO, ALTURA CERCA DE 15

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (15)

**32 - BALANÇA PRECISÃO**

**Descrição Detalhada:** BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 3, RESOLUÇÃO 0,1, TIPO PAINEL CRISTAL LÍQUIDO COM ILUMINAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL SELADO, TARA AUTOMÁTICA, SAÍDA RS 232

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (4)

**33 - ESTUFA INDUSTRIAL**

**Descrição Detalhada:** ESTUFA INDUSTRIAL, NOME ESTUFA INDUSTRIAL - ESTUFA BACTERIOLÓGICA 220V, PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA E INCUBAÇÃO; GABINETE DE CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E MONTADO SOBRE PÉS NIVELADORES; CÂMARA INTERNA DE AÇO INOX; PORTA FRONTAL CONSTRUÍDA INTERNAMENTE EM CHAPA DE AÇO INOX E EXTERNAMENTE EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; PORTA INTERNA DE VIDRO E MOLDURA EM AÇO INOX; GRAUNIÇÃO DE MAGNÉTICA EM TODO PERÍMETRO, PUXADOR INJETADO E RINCO DE PRESSÃO; CIRCULAÇÃO DE AR POR MEIO DE CONVECÇÃO NATURAL; SISTEMA DE AQUECIMENTO POR MEIO DE RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS; CONTROLADOR E INDICADOR DIGITAL MICROPROCESSADO DE TRÊS DÍGITOS COM RESOLUÇÃO DE 1,0°C E SENSOR DE TEMPERATURA; FORNECIDA COM TRÊS PRATELEIRAS DE CHAPA PERFURADA DE AÇO INOX; TENSÃO 220V -50/60HZ; VOLUME DE 81 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS: 450 X 400 X 450mm.; DIMENSÕES EXTERNAS: 570 X 580 X 690mm.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (2)

**34 - MEDIDOR LABORATÓRIO**

**Descrição Detalhada:** MEDIDOR LABORATÓRIO, NOME MEDIDOR LABORATÓRIO - Leitora automática de microplacas para Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA). Sistema ótico bicromático. Sistema de fibra ótica de 8 canais. Leitura da placa inteira em 5 segundos. Grande display LCD. Software interno baseado no Windows CE(R). Modem embutido. Touch-screen ou mouse externo. Memória para 500 testes e 10.000 resultados. Impressora interna, termosensível. Equipada com suporte (tipo disco) para acomodar ate 8 filtros, com os seguintes filtros: 405,450,490 e 630nm. Permite leitura de micro placas com 96 poços. Faixa de comprimento de onda: 405 a 750 nm.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (1)

**35 - CAPELA EXAUSTÃO**

**Descrição Detalhada:** CAPELA EXAUSTÃO, TIPO DE GASES, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 80 X 60 X 120, COMPONENTES JANELA CORREDIÇA COM CONTRA PESO, OUTROS COMPONENTES COM LÂMPADA INTERNA, ADICIONAL ALTURA REGULÁVEL, VAZÃO ATÉ 600

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (3)

**36 - CARRINHO LIMPEZA MULTIFUNÇÃO**

**Descrição Detalhada:** CARRINHO LIMPEZA MULTIFUNÇÃO, NOME CARRINHO - LIMPEZA MULTIFUNCAO - CARRINHO LIMPEZA MULTIFUNÇÃO - CARRINHO LIMPEZA MULTIFUNÇÃO MEDIDAS: 116 X 57 X 100 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA); -PESO APROXIMADO: 18 KG; - COMPONENTES: 01 BALDE ESPREMEDOR DE 30 LITROS COM DIVISÃO PARA ÁGUA LIMPA E ÁGUA SUJA, 01 SACO DE POLIÉSTER AMARELO, 01 CONJUNTO MOP LÍQUIDO, 01 CABO EM ALUMÍNIO FOSCO E 01 HASTE PLÁSTICA. ACOMPANHA: 01 CARRO FUNCIONAL, 01 BALDE ESPREMEDOR 30 LITROS C/ DIVISÃO PARA ÁGUA LIMPA E ÁGUA SUJA, 01 CONJUNTO MOP LÍQUIDO (01 CABO EM ALUMÍNIO + 01 HASTE + 01 REFIL MOP LÍQUIDO 320 G), 01 PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO, 01 PÁ COLETORA POP, 01 CONJUNTO MOP PÓ (01 CABO EM ALUMÍNIO + 01 ARMAÇÃO + 01 REFIL MOP PÓ 60 CM). O CONJUNTO DEVERÁ CONTER TODOS ESTES ITENS. AS VARIAÇÕES DE TAMANHO DE ACORDO COM A MARCA E O MODELO SERÃO AVALIADAS PELO SOLICITANTE

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Local de Entrega (Quantidade):** Arapiraca/AL (1)