

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2020-000 SRP

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Dispositivo p, medidas antropométricas**

**Descrição Detalhada:** Dispositivo p, medidas antropométricas, tipo : tipo balança pediátrica, modelo: elétrica, material : gabinete plástico, componente i: c, visor e ajuste digital, componente ii: concha anatômica em polipropileno injetado, componente iii: pés reguláveis, capacidade máxima carga: até 15 kg

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 486,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2), Rio de Janeiro/RJ (2)

**2 - Balança eletrônica**

**Descrição Detalhada:** Balança eletrônica, capacidade pesagem: 150 kg, voltagem: 110,220 v, características adicionais: com sistema de medição de biopedância, tipo: digital

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 855,51

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4), Rio de Janeiro/RJ (4)

**3 - Peça artesanal**

**Descrição Detalhada:** Peça artesanal, peça artesanal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 471,97

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (5)

**4 - Peça**

**Descrição Detalhada:** Peça, acessório - instrumental cirúrgico, tipo: suporte, material: aço inoxidável, aplicação: aplicação em abre boca mcivor, tipo uso: esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 85,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1)

**5 - Peça**

**Descrição Detalhada:** Peça, acessório - instrumental cirúrgico, tipo: suporte, material: aço inoxidável, aplicação: aplicação em abre boca mcivor, tipo uso: esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 85,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1)

**6 - Aspirador cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Aspirador cirúrgico, modelo: elétrico móvel, pressão de vácuo: cerca de 650 mmhg, fluxo de aspiração: de 15 a 30 lpm, tipo frasco: 2 frascos em plástico, volume: cerca de 2,5 l x 2,5 l, componentes: sistema antitransbordamento, filtro bacteriológico, adicionais: acionamento por pedal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade 0,00

**Valor Unitário (R\$):** 6.000,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

**7 - Bisturi elétrico**

**Descrição Detalhada:** Bisturi elétrico, modelo: radiofrequência, modo de operação: bipolar e micro, outros componentes: memória

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.779,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2), Rio de Janeiro/RJ (2)

**8 - Bomba de infusão**

**Descrição Detalhada:** Bomba de infusão, material: policarbonato, tipo: infusão alvo controlada, vazão: 1000 a 9999 ml/h, administração: enteral, parenteral, características adicionais: alça para transporte, teclado de membrana, programação: programação ml/h, gotas, volume, tempo, alarme: alarme, acessórios: bateria recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4.987,25

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4), Rio de Janeiro/RJ (4)

**9 - Bomba de infusão**

**Descrição Detalhada:** Bomba de infusão, material: policarbonato, tipo: volumétricas (linear), vazão: 0,1 a 1500 ml/h, administração: enteral, parenteral, características adicionais: alça para transporte, teclado de membrana, características adicionais 01: compatível com seringa, programação: programação ml/h, gotas, volume, tempo, alarme: alarme, acessórios: bateria recarregável, dose: dose em mg, mcg, mmol e meq

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4.476,11

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4), Rio de Janeiro/RJ (4)

**10 - Carro de emergência hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Carro de emergência hospitalar, estrutura: chapas de aço inoxidável, gavetas: 04 gavetas, sendo a 1ª com divisão, suporte: suporte para monitor, base giratória, rodízios: com rodízios, características adicionais 01: suporte soro e cilindro de o2, acessórios 02: trava de gavetas com lacre

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3.152,38

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (3), Rio de Janeiro/RJ (5)

**11 - Conjunto oxigênio medicinal**

**Descrição Detalhada:** Conjunto oxigênio medicinal, tipo acondicionamento: cilindro aço, aplicação: uso animal, componentes: extensão nylon 3m, válvula reguladora, alta pressão, capacidade: 50 l, acessórios: fluxômetro latão cromado, vedado, escala 0 a 15lpm, outros componentes: extensão, cotovelo e máscara

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.053,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4)

**12 - Foco cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Foco cirúrgico, tipo: pedestal, componentes: braço dupla articulação, filtro absorção calor, características adicionais: regulagem focal polímero flexível autoclavável, outros componentes: lâmpada dicróica ou halógena mínimo de 200.000lux, tipo acionamento: cor de 2800 a 3400°k, sistema emergência mínimo 1h, voltagem: 60hz, 127 ou 127,220 v, tipo apoio: suporte móvel c,4 rodízios

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 15.733,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2), Rio de Janeiro/RJ (2)

**13 - Lavatório mãos**

**Descrição Detalhada:** Lavatório mãos, material: aço inox aisi 304, liga 18,8 e acabamento polido, comprimento: 1100 mm, largura: 500 mm, altura: 500 mm, características adicionais: tipo lavabo cirúrgico com borda e respaldo superior

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.256,70

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1)

**14 - Mesa elevatória**

**Descrição Detalhada:** Mesa elevatória, comando: manual, tipo: hidráulica, pantográfica, tipo rodízio: 4 rodízios de 6", capacidade: capacidade 300 kg, dimensões: total 520 x 1260, aba 1130, elevação 1585 mm, altura mínima: 435 mm, peso: 15 kg

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.900,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1), Rio de Janeiro/RJ (2)

**15 - Equipamentos diversos para serviços profissionais**

**Descrição Detalhada:** Equipamentos diversos para serviços profissionais, tipo: micro retífica, voltagem: 220 v, material: aço e polipropileno, uso: restauração, confecção de peças e acabamento, características adicionais: controle de velocidade e acessórios

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 566,99

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1)

**16 - Monitor multiparâmetro**

**Descrição Detalhada:** Monitor multiparâmetro, tipo: pré configurado, modular, parâmetros: ecg, pni, pi, spo2, temp, resp, dc, tipo de tela: tela lcd 12", alta resolução, características adicionais: congelamento tela e memória, componentes: alarmes, bateria, opcionais: capnografia, opcionais 02: arritmias e segmentos st, acessórios: completo com cabos e sensores

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 47.513,20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2)

**17 - Suporte para soro**

**Descrição Detalhada:** Suporte para soro, material: aço inoxidável, acabamento da estrutura: pintura em epóxi, regulagem: regulagem de altura por trava semigratória, rodízios: com rodízios de 3", pés: com 4 pés em ferro fundido, ganchos: 3 ganchos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 249,94

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (5), Rio de Janeiro/RJ (10)

**18 - Troncos de contencao**

**Descrição Detalhada:** Troncos de contencao, troncos de contencao

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 21.000,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1)

**19 - Ventilador artificial eletrônico**

**Descrição Detalhada:** Ventilador artificial eletrônico, modelo: neonatal, pediátrico, adulto, modos ventilação: vcv, simv, cpap, a,c, vni, bilevel, parâmetros ventilatórios: parâmetros vc, fr, fio2, peep, características adicionais 01: bateria interna, características adicionais 02: tela monitorização gráfica, alarmes: alarmes audiovisuais, circuitos: com circuitos e filtros

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 40.341,64

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2), Rio de Janeiro/RJ (2)

**20 - Concentrador de oxigênio**

**Descrição Detalhada:** Concentrador de oxigênio, tipo: elétrico, tipo gabinete: gabinete plástico resistente, concentração: concentração mínima 90%, componentes: alarme sonoro, sistema de segurança, acessórios: umidificador, filtros, cânula ou máscara, características adicionais: silencioso, uso doméstico, capacidade: até 10 l, min

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4.483,78

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (3)

**21 - Sistema de aquecimento**

**Descrição Detalhada:** Sistema de aquecimento, uso: normoterapia, seleção cerca de 32 a 43°C, tipo: c, visor e ajuste digital, painel de controle, característica adicional: conjunto completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 8.380,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4)

**22 - Suporte para soro**

**Descrição Detalhada:** Suporte para soro, material: aço inoxidável, acabamento da estrutura: pintura em epóxi, tipo: portátil e altura regulável, rodízios: com rodízios, pés: 5 pés c, capa protetora em polímero, ganchos: 4 ganchos, características adicionais: apoio para locomoção

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 525,87

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (10), Rio de Janeiro/RJ (10)

**23 - Aparelho ultrassonografia**

**Descrição Detalhada:** Aparelho ultrassonografia, material gabinete: portátil, aplicação: uso veterinário, características adicionais: transdutores multifrequenciais, componentes: tela com cerca de 10", outros componentes: memória para aproximadamente 100 imagens

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 18.000,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

**24 - Aparelho ultrassonografia**

**Descrição Detalhada:** Aparelho ultrassonografia, material gabinete: portátil, aplicação: uso veterinário, características adicionais: transdutores multifrequenciais, componentes: tela com cerca de 15", outros componentes: memória para aproximadamente 100 imagens

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 40.000,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

**25 - Desfibrilador**

**Descrição Detalhada:** Desfibrilador, tipo: externo automático, recursos integrados: monitor lcd, tipo onda: bifásica, tempo máximo carga: até 12 s, memória: grava ecg, eventos, peso: máximo 4 kg, capacidade bateria: mínimo de 200 descargas, componente: monitora ecg c, pás adesivas, componentes adicionais: tecla em português, características adicionais: comando de voz, tipo módulo: portátil, c, alça transporte, maleta, tipo uso: uso adulto e pediátrico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 6.717,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

**26 - Foco clínico**

**Descrição Detalhada:** Foco clínico, material corpo: metal, acabamento estrutura: pintura eletrostática, cor: branca, tipo lâmpada: halógena, tensão alimentação: 110,220 v, características adicionais: ginecológico, com espelho dupla face, opção encaixe, tipo luz: feixe de luz intensa e dirigido, tipo ajuste: altura ajustável, tipo haste: haste flexível cromada, tipo base: base com 5 rodízios

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 325,41

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (3), Rio de Janeiro/RJ (3)

**27 - Monitor portátil**

**Descrição Detalhada:** Monitor portátil, operação: digital, tipo amostra: sangue capilar, tipo de análise: quantitativo de glicose, faixa de operação: até 600 mg/dl, tempo resposta: até 10 s, memória: 250 a 500 testes, componentes: com lancetas, tiras, acessórios: lancetador, solução controle

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 65,57

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (5), Rio de Janeiro/RJ (5)

**28 - Termômetro clínico**

**Descrição Detalhada:** Termômetro clínico, ajuste: digital, escala: até 45 °c, tipo : uso axilar e oral, componentes: c, alarmes, memória: memória última medição, embalagem: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 96,14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2), Rio de Janeiro/RJ (2)

**29 - Estetoscópio**

**Descrição Detalhada:** Estetoscópio, tipo: biauricular, acessórios: olivas anatômicas silicone, haste: haste aço inox, tubo: tubo "y" pvc, auscultador: auscultador duplo aço inox

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 31,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1)

**30 - Swab**

**Descrição Detalhada:** Swab, material: haste plástica, tipo ponta: ponta em algodão hidrófilo, apresentação : embalagem individual em tubo plástico, esterilidade: estéril, tipo de uso: descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1020

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2040

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,71

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (510), Rio de Janeiro/RJ (510)

**31 - Compressa gaze**

**Descrição Detalhada:** Compressa gaze, material: tecido 100% algodão, tipo: tipo queijo, modelo: cor branca, isenta de impurezas, quantidade fios: 9 fios, cm2, largura: 91 cm, comprimento: 91 m, dobras: 8 dobras, características adicionais: embalagem plástica individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 187

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 374

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 31,02

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (17), Rio de Janeiro/RJ (170)

**32 - Algodão**

**Descrição Detalhada:** Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em mantas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais: enrolado em papel apropriado, esterilidade: não estéril, tipo embalagem: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 294

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 588

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 15,83

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (147), Rio de Janeiro/RJ (147)

**33 - Lava-olhos emergência**

**Descrição Detalhada:** Lava-olhos emergência, aplicação: impregnação e descontaminação, características adicionais: frasco polietileno transparente, capacidade: 500 ml

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 22

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 32,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (22)

**34 - Adipômetro**

**Descrição Detalhada:** Adipômetro, operação: analógico, material: metal, resolução: resolução 1 mm, faixa de operação: até 60 mm, pressão: cerca de 10 g, mm², tolerância: tolerância até 0,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 813,63

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (10)

**35 - Calorímetro**

**Descrição Detalhada:** Calorímetro, calorímetro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 75.265,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1)

**36 - Atadura**

**Descrição Detalhada:** Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1200

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

**Unidade de Fornecimento:** Rolo

**Valor Unitário (R\$):** 2,12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (600), Rio de Janeiro/RJ (600)

**37 - Cateter periférico**

**Descrição Detalhada:** Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 21 gau, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1,69

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (150), Rio de Janeiro/RJ (150)

**38 - Cateter periférico**

**Descrição Detalhada:** Cateter periférico, aplicação: venoso, modelo: tipo escalpe, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 23 gau, componente adicional: c, asa de fixação, tubo extensor, conector: conector padrão c, tampa, componente 1: c, adaptador coleta à vácuo, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1,73

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (150), Rio de Janeiro/RJ (150)

**39 - Agulha anestésica**

**Descrição Detalhada:** Agulha anestésica, aplicação: p, peridural, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 18 g x 3 1,2", tipo ponta: ponta curva tuohy, componente: c, mandril ajustado, componente ii: c, aletas, conector universal: conector luer lock, cônico e transparente, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 13,21

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (50), Rio de Janeiro/RJ (50)

**40 - Agulha anestésica**

**Descrição Detalhada:** Agulha anestésica, aplicação: p, peridural, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 20 g x 2", tipo ponta: ponta curva tuohy, componente: c, mandril ajustado, componente ii: c, aletas, conector universal: conector luer lock, cônico e transparente, característica adicional: pediátrico, neonatal, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 31,59

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (150), Rio de Janeiro/RJ (150)

**41 - Agulha anestésica**

**Descrição Detalhada:** Agulha anestésica, aplicação: p, peridural, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 22 g x 2", tipo ponta: ponta curva tuohy, componente: c, mandril ajustado, conector universal: conector luer lock, cônico e transparente, característica adicional: pediátrico, neonatal, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 23,21

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (150), Rio de Janeiro/RJ (150)

**42 - Agulha anestésica**

**Descrição Detalhada:** Agulha anestésica, aplicação: p, peridural, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 22 g x 3 1,2", tipo ponta: ponta curva tuohy, componente: c, mandril ajustado, componente ii: c, aletas, conector universal: conector luer lock, cônico e transparente, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 14,19

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (150), Rio de Janeiro/RJ (150)

**43 - Agulha anestésica**

**Descrição Detalhada:** Agulha anestésica, aplicação: p, peridural, material: aço inoxidável, centimetrada, dimensão: 22 g x 3 1,2", tipo ponta: ponta curva tuohy, componente: c, mandril ajustado, componente ii: c, aletas, conector universal: conector luer lock, cônico e transparente, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 6,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (50), Rio de Janeiro/RJ (50)

**44 - Agulha hipodérmica**

**Descrição Detalhada:** Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável silicizado, dimensão: 21 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN

**Valor Unitário (R\$):** 7,75

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2), Rio de Janeiro/RJ (2)

**45 - Agulha hipodérmica**

**Descrição Detalhada:** Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável silicizado, dimensão: 21 g x 1 1,4", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN

**Valor Unitário (R\$):** 4,77

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2), Rio de Janeiro/RJ (2)

**46 - Agulha hipodérmica**

**Descrição Detalhada:** Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável silicizado, dimensão: 18 g x 1 1,2", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN

**Valor Unitário (R\$):** 5,97

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (150), Rio de Janeiro/RJ (150)

**47 - Algodão**

**Descrição Detalhada:** Algodão, tipo: ortopédico, apresentação: em mantas, material: em fibra de algodão crú, tamanho: 10 cm, características adicionais: enrolado em papel apropriado, tipo embalagem: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,74

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (250), Rio de Janeiro/RJ (250)

**48 - Atadura**

**Descrição Detalhada:** Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 10 cm, gramatura 1: cerca de 13 fios, cm2, embalagem: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 800

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

**Unidade de Fornecimento:** Rolo

**Valor Unitário (R\$):** 1,95

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (400), Rio de Janeiro/RJ (400)

**49 - Bolsa reservatorio o2**

**Descrição Detalhada:** Bolsa reservatorio o2, tipo: borracha isenta de látex, características adicionais: uso em respirador, capacidade: 0,5 l

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 177,04

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4), Rio de Janeiro/RJ (4)

**50 - Bolsa reservatorio o2**

**Descrição Detalhada:** Bolsa reservatorio o2, tipo: borracha isenta de látex, características adicionais: uso em respirador, capacidade: 1 l

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 190,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4), Rio de Janeiro/RJ (4)

**51 - Bolsa reservatorio o2**

**Descrição Detalhada:** Bolsa reservatorio o2, tipo: borracha isenta de látex, características adicionais: uso em respirador, capacidade: 2 l

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 226,49

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4), Rio de Janeiro/RJ (4)

**52 - Sistema de compressão**

**Descrição Detalhada:** Sistema de compressão, tipo: bandagem, composição: 1 camada proteção, componente: 1 camada elástica, outros componentes: 1 camada compressão, uso: uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 8,90

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (60)

**53 - Campo cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Campo cirúrgico, aplicação: cirurgia geral, material : plástico, dimensão: cerca de 90 x 120 cm, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 120

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 240

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 12,20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (60), Rio de Janeiro/RJ (60)

**54 - Compressa hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, camadas: 4 camadas, material : 100% algodão, dimensões: cerca de 45 x 50 cm, características adicionais : c, fio radiopaco, acessórios: c, cordão identificador, esterilidade: não estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 50,00 UN

**Valor Unitário (R\$):** 49,71

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (10), Rio de Janeiro/RJ (10)

**55 - Cateter central**

**Descrição Detalhada:** Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: poliuretano radiopaco, vias: mono lúmen, lúmen: 18 gau, comprimento: cerca 20 cm, tipo fixação: fixação subcutânea, conector: conectores padrão, clamp e tampa, componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 600

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2,79

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (300), Rio de Janeiro/RJ (300)

**56 - Cateter periférico**

**Descrição Detalhada:** Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 16 gau, comprimento: cerca 50 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 600

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1,79

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (300), Rio de Janeiro/RJ (300)

**57 - Cateter periférico**

**Descrição Detalhada:** Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 18 gau, comprimento: cerca 45 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2,15

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (200), Rio de Janeiro/RJ (200)

**58 - Bolsa coletora de hemoderivados**

**Descrição Detalhada:** Bolsa coletora de hemoderivados, material: pvc, aplicação: coleta sangue, tipo: simples, capacidade: 450 ml, composição: tubo de coleta, agulhas, outros componentes: com cpda-1, adicionais: em sistema fechado, esterilidade: estéril, atóxica, apirogênica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 26,26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (100), Rio de Janeiro/RJ (150)

**59 - Cateter periférico**

**Descrição Detalhada:** Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 20 gau, comprimento: cerca 30 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4000

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8000

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2000), Rio de Janeiro/RJ (2000)

**60 - Cateter periférico**

**Descrição Detalhada:** Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 22 gau, comprimento: cerca 25 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7000

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14000

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1,59

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (3500), Rio de Janeiro/RJ (3500)

**61 - Cateter periférico**

**Descrição Detalhada:** Cateter periférico, material cateter: polímero radiopaco, aplicação: venoso, material agulha: agulha aço inox, diâmetro: 24 gau, comprimento: cerca 20 mm, conector: conector padrão, componente 1: câmara refluxo c, filtro, componente 2: c, sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7000

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14000

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1,88

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (3500), Rio de Janeiro/RJ (3500)

**62 - Coletor material pérfuro-cortante**

**Descrição Detalhada:** Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 7 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3,86

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (150)

**63 - Compressa gaze**

**Descrição Detalhada:** Compressa gaze, material: tecido 100% algodão, modelo: cor branca, isenta de impurezas, camadas: 8 camadas, quantidade fios: 13 fios, cm2, largura: 7,50 cm, comprimento: 7,50 cm, dobras: 5 dobras, características adicionais: c, fio radiopaco, descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6100

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12200

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,86

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (3050), Rio de Janeiro/RJ (3050)

**64 - Enxerto ósseo**

**Descrição Detalhada:** Enxerto ósseo, composição: hidroxiapatita e fosfato de cálcio, associação: c, colágeno tipo i, características adicionais: cerâmico, bioabsorvível, modelo: em granulos, tamanho: menores que 1,0 mm, tipo uso: estéril, uso único, apresentação: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 385,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (12)

**65 - Equipo infusão sanguínea**

**Descrição Detalhada:** Equipo infusão sanguínea, material: pvc cristal, comprimento: mín. 150 cm, tipo ponta: ponta perfurante c,tampa, câmara: câmara flexível, tipo filtro: filtro 170m, filtro de ar, tipo gotejador: microgotas, tipo bureta: bureta rígida c,alça, c,injetor, volume bureta: mín. 100 graduado 5 em 5 ml, tipo pinça: regulador de fluxo e corta fluxo, tipo conector: luer lock reversível, característica adicional: pediátrico, esterilidade: estéril, descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 6,03

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (50), Rio de Janeiro/RJ (50)

**66 - Afastador cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Afastador cirúrgico, tipo: finochietto baby, material: aço inoxidável, comprimento: 8 cm, uso: autoclavável, aplicação: cirurgia torácica, abertura: 7,5 cm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 885,31

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1), Rio de Janeiro/RJ (2)

**67 - Afastador cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Afastador cirúrgico, tipo: finochietto, material: aço inoxidável, tamanho: infantil, comprimento: 12 cm, aplicação: cirurgia torácica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 807,91

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1), Rio de Janeiro/RJ (2)

**68 - Afastador cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Afastador cirúrgico, tipo: finochietto, material: aço inoxidável, tamanho: médio, comprimento: 16,5 cm, uso: autoclavável, aplicação: cirurgia torácica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 790,81

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1), Rio de Janeiro/RJ (2)

**69 - Alicates - uso hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Alicates - uso hospitalar, material: aço inoxidável, tipo: ortopédico, para corte, comprimento: 17 cm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 930,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1)

**70 - Fórceps odontológico**

**Descrição Detalhada:** Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 1, características adicionais: caninos e incisivos superiores, tipo uso: autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 101,61

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

**71 - Fórceps odontológico**

**Descrição Detalhada:** Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: adulto, número: 150, características adicionais: pré-molares, incisivos e raízes superiores, tipo uso: autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 92,60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

**72 - Fórceps odontológico**

**Descrição Detalhada:** Fórceps odontológico, material: aço inoxidável, tipo: infantil, número: 1, tipo uso: autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 104,41

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

**73 - Maca de resgate**

**Descrição Detalhada:** Maca de resgate, material: alumínio tubular, tipo: padiola, tamanho: adulto, largura: cerca de 0,50 m, altura: cerca de 0,30 m, capacidade de carga: mínimo de 150 kg, componentes: suporte para soro, componentes 01: leito em náilon, impermeável, anti-chama, características adicionais 01: dobrável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.966,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (3)

**74 - Cureta**

**Descrição Detalhada:** Cureta, material: aço inoxidável, tipo: bruns, comprimento: 16,5 cm, diâmetro: 4 mm, formato: reto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 67,40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2)

**75 - Cureta**

**Descrição Detalhada:** Cureta, material: aço inoxidável, tipo: volkmann, comprimento: 17 cm, tamanho: nº 01

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 169,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2)

**76 - Cureta**

**Descrição Detalhada:** Cureta, material: aço inoxidável, tipo: volkmann, tamanho: nº 02

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 169,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2)

**77 - Cureta**

**Descrição Detalhada:** Cureta, material: aço inoxidável, tipo: volkmann, tamanho: nº 03

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 169,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2)

**78 - Material veterinário**

**Descrição Detalhada:** Material veterinário, tipo: doppler vascular, características adicionais: transdutor 10mhz, unidirecional, mini, circular, componente 1: regulador volume, componente 2: acompanha gel, fone de ouvido e capa protetora, modelo: portátil, alimentação: c, bateria de 9 v, frequência: 8,2 mhz

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 953,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4)

**79 - Equipo**

**Descrição Detalhada:** Equipo, tipo de equipo: de infusão, material: pvc flexível, comprimento: mín 150 cm, tipo câmara: câmara flexível c, filtro ar, tipo gotejador: microgotas, tipo pinça: pinça reguladora de fluxo, tipo injetor: c, injetor lateral "y", valvulado, tipo conector: luer rotativo c, tampa e filtro, esterilidade: estéril, descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1,92

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (500), Rio de Janeiro/RJ (500)

**80 - Escova degermação**

**Descrição Detalhada:** Escova degermação, aplicação: com clorexidina à 2%, estéril, características adicionais: embalada individualmente, componentes: c, limpador de unhas, base que permita manuseio a-

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 480

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 960

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4,99

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (240), Rio de Janeiro/RJ (240)

**81 - Extensor infusão vascular**

**Descrição Detalhada:** Extensor infusão vascular, tipo: p, bomba infusora, vias: 1 via, material: polímero, comprimento: cerca 120 cm, calibre: cerca 6 french, tipo conexão: luer lock , slip, pressão máxima: até cerca de 100 psi, componente adicional: c, clamp, características adicionais: fotossensível, tipo uso: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2000

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2,59

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1000), Rio de Janeiro/RJ (1000)

**82 - Fio de sutura**

**Descrição Detalhada:** Fio de sutura, material: ácido poliglicólico (pga), tipo fio: 2-0, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 3,5 cm, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 11,22

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (100), Rio de Janeiro/RJ (100)

**83 - Fio de sutura**

**Descrição Detalhada:** Fio de sutura, material: ácido poliglicólico (pga), tipo fio: 3-0, cor: violeta, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,60 cm, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5,24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (500), Rio de Janeiro/RJ (500)

**84 - Fio de sutura**

**Descrição Detalhada:** Fio de sutura, material: ácido poliglicólico (pga), tipo fio: 4-0, cor: violeta, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 11,06

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (100), Rio de Janeiro/RJ (100)

**85 - Fio de sutura**

**Descrição Detalhada:** Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2,69

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (500), Rio de Janeiro/RJ (500)

**86 - Fio de sutura**

**Descrição Detalhada:** Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 2-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2000

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1,61

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1000), Rio de Janeiro/RJ (1000)

**87 - Fio de sutura**

**Descrição Detalhada:** Fio de sutura, material: nylon monofilamento, tipo fio: 3-0, cor: preto, comprimento: 45 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 3,8 círculo cortante, comprimento agulha: 3,0 cm, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1,73

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (500), Rio de Janeiro/RJ (500)

**88 - Fio de sutura**

**Descrição Detalhada:** Fio de sutura, material: ácido poliglicólico (pga), tipo fio: 2-0, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cortante, comprimento agulha: 3,5 cm, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 15,47

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (500), Rio de Janeiro/RJ (500)

**89 - Fio de sutura**

**Descrição Detalhada:** Fio de sutura, material: ácido poliglicólico (pga), tipo fio: nº 1, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 4,0 cm, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 7,60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (50), Rio de Janeiro/RJ (50)

**90 - Fio de sutura**

**Descrição Detalhada:** Fio de sutura, material: ácido poliglicólico (pga), tipo fio: nº 1, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 4,0 cm, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 9,02

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (25), Rio de Janeiro/RJ (25)

**91 - Fio de sutura**

**Descrição Detalhada:** Fio de sutura, material: polidioxanona monofilamento, tipo fio: 2-0, cor: violeta, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 3,5 cm, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 15,27

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (500), Rio de Janeiro/RJ (500)

**92 - Fio de sutura**

**Descrição Detalhada:** Fio de sutura, material: polidioxanona monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: violeta, comprimento: 75 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 1,70 cm, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 11,24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (100), Rio de Janeiro/RJ (100)

**93 - Fio de sutura**

**Descrição Detalhada:** Fio de sutura, material: polipropileno monofilamento, tipo fio: 2-0, cor: azul, comprimento: 75 cm, características adicionais: c,1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 13,07

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (100), Rio de Janeiro/RJ (100)

**94 - Fio de sutura**

**Descrição Detalhada:** Fio de sutura, material: polipropileno monofilamento, tipo fio: 4-0, cor: azul, comprimento: 75 cm, características adicionais: c,1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 13,10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (50), Rio de Janeiro/RJ (50)

**95 - Fio de sutura**

**Descrição Detalhada:** Fio de sutura, material: polipropileno monofilamento, tipo fio: 5-0, cor: azul, comprimento: 70 cm, características adicionais: c,1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 1,0 cm, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 120

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 240

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 13,55

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (60), Rio de Janeiro/RJ (60)

**96 - Fio de sutura**

**Descrição Detalhada:** Fio de sutura, material: polipropileno monofilamento, tipo fio: 6-0, cor: fio azul com agulha ponta negra, comprimento: 75 cm, características adicionais: c,1 agulha em cada ponta do fio, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 1,30 cm, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 48

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 96

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 10,02

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (24), Rio de Janeiro/RJ (24)

**97 - Fita hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Fita hospitalar, tipo: microporosa, material: dorso em não tecido, componentes: adesivo acrílico, dimensões: cerca de 50 mm, características adicionais: hipoalergênico, cor: transparente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 48

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 96

**Unidade de Fornecimento:** Envelope

**Valor Unitário (R\$):** 3,65

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (24), Rio de Janeiro/RJ (24)

**98 - Fita hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Fita hospitalar, tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão, componentes: adesivo à base de zinco, dimensões: cerca de 10 cm, características adicionais: hipoalergênico, cor: com cor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 140

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 280

**Unidade de Fornecimento:** Envelope

**Valor Unitário (R\$):** 12,47

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (70), Rio de Janeiro/RJ (70)

**99 - Sulfluramida**

**Descrição Detalhada:** Sulfluramida, concentração: 0,3% p.p, apresentação: isca granulada, número de referência química: cas 4151-50-2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 28

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 56

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Valor Unitário (R\$):** 10,89

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (28)

**100 - Implante veterinário\***

**Descrição Detalhada:** Implante veterinário , tipo: pino de schanz, característica adicional: rosca ponta, diâmetro: 1,0 mm, comprimento: 100 mm, material: aço inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 28,66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (50)

**101 - Implante veterinário\***

**Descrição Detalhada:** Implante veterinário , tipo: pino intramedular, característica adicional: liso, diâmetro: 1,0 mm, comprimento: 300 mm, material: aço inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 9,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (100)

**102 - Implante veterinário\***

**Descrição Detalhada:** Implante veterinário , tipo: pino intramedular, característica adicional: liso, diâmetro: 1,5 mm, comprimento: 300 mm, material: aço inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 9,47

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (100)

**103 - Implante veterinário\***

**Descrição Detalhada:** Implante veterinário , tipo: pino intramedular, característica adicional: liso, diâmetro: 2,0 mm, comprimento: 300 mm, material: aço inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 10,77

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (200)

**104 - Implante veterinário\***

**Descrição Detalhada:** Implante veterinário , tipo: pino intramedular, característica adicional: liso, diâmetro: 2,5 mm, comprimento: 300 mm, material: aço inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 10,12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (50)

**105 - Implante veterinário\***

**Descrição Detalhada:** Implante veterinário , tipo: pino intramedular, característica adicional: liso, diâmetro: 3,5 mm, comprimento: 300 mm, material: aço inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 11,10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (24)

**106 - Implante veterinário\***

**Descrição Detalhada:** Implante veterinário , tipo: pino intramedular, característica adicional: liso, diâmetro: 4,0 mm, comprimento: 300 mm, material: aço inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 10,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (24)

**107 - Implante veterinário\***

**Descrição Detalhada:** Implante veterinário , tipo: pino intramedular, característica adicional: liso, diâmetro: 3,0 mm, comprimento: 300 mm, material: aço inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 10,15

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (24)

**108 - Implante veterinário\***

**Descrição Detalhada:** Implante veterinário , tipo: pino intramedular, característica adicional: liso, diâmetro: 4,5 mm, comprimento: 300 mm, material: aço inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 10,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (12)

**109 - Lâmina barbear**

**Descrição Detalhada:** Lâmina barbear, material: aço inoxidável, comprimento: 43 mm, largura: 22 mm, tipo uso: descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 3,00 UN

**Valor Unitário (R\$):** 2,04

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (100)

**110 - Lâmina bisturi**

**Descrição Detalhada:** Lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: nº 24, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 48

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 96

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 31,46

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (24), Rio de Janeiro/RJ (24)

**111 - Lâmina bisturi**

**Descrição Detalhada:** Lâmina bisturi, material: aço inoxidável, tamanho: nº 11, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 48

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 96

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN

**Valor Unitário (R\$):** 37,65

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (24), Rio de Janeiro/RJ (24)

**112 - Sistema elétrico corte,perfuração óssea**

**Descrição Detalhada:** Sistema elétrico corte,perfuração óssea, componentes: perfurador ósseo canulado a gás nitrogênio, adicionais: 2 cabos transmissão, maleta para transporte, aditivos: chave allen, chave mandril, 4 lâminas, outros componentes: serra pneumática, cabeçote oscilatório

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 19.840,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1)

**113 - Pinça cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Pinça cirúrgica 1, material: aço inoxidável, modelo: stille luer, tipo ponta: curva, comprimento: 23 cm, tipo: goiva dupla

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 849,51

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2), Rio de Janeiro/RJ (2)

**114 - Pinça cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Pinça cirúrgica 1, material: aço inoxidável, modelo: stille luer, tipo ponta: ponta reta, comprimento: 23 cm, comprimento ponta: 10 mm, tipo: goiva dupla

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 849,51

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

**115 - Pinça cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Pinça cirúrgica, modelo 1: backhaus, formato ponta: ponta curva, tipo ponta: traumática, comprimento total: cerca de 08 cm, componente: c, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 104,16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (5), Rio de Janeiro/RJ (5)

**116 - Pinça articulada cortante**

**Descrição Detalhada:** Pinça articulada cortante, modelo: kerrison, ângulo da ponta: 40°, diâmetro ponta: cerca de 3,0 mm, tipo ponta: boca p, cima, haste: haste angulada, comprimento total: cerca de 20 cm, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.410,23

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

**117 - Pinça cirúrgica 1**

**Descrição Detalhada:** Pinça cirúrgica 1, material: aço inoxidável, modelo: satinsky, tipo ponta: ponta curva, comprimento: 36 cm, tipo cabo: com cremalheira, aplicação: videocirurgia endoscópica, características adicionais 1: abertura das pontas com 4 cm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 859,95

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4), Rio de Janeiro/RJ (4)

**118 - Pinça cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Pinça cirúrgica, modelo 1: mixter, formato ponta: ponta curva, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 18 cm, componente: c, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 240,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4), Rio de Janeiro/RJ (4)

**119 - Pinça cirúrgica 1**

**Descrição Detalhada:** Pinça cirúrgica 1, material: aço inoxidável, comprimento: 12 cm, tipo: lowmann

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 416,40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (6), Rio de Janeiro/RJ (6)

**120 - Pinça cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Pinça cirúrgica 1, material: aço inoxidável, comprimento: 18 cm, tipo: lowmann

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 425,07

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (6), Rio de Janeiro/RJ (4)

**121 - Material veterinário**

**Descrição Detalhada:** Material veterinário, tipo: porta agulha, características adicionais: p, cerclagem, componentes: c, cremalheira, material: aço inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 302,50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1)

**122 - Seringa**

**Descrição Detalhada:** Seringa, material: polipropileno, capacidade: 50 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, compatibilidade: compatível com bomba infusora, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1200

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 8,54

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (600), Rio de Janeiro/RJ (600)

**123 - Seringa**

**Descrição Detalhada:** Seringa, material: polipropileno, capacidade: 5 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, princípio ativo: c, solução salina, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4400

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8800

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,18

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2200), Rio de Janeiro/RJ (2200)

**124 - Seringa**

**Descrição Detalhada:** Seringa, material: polipropileno, capacidade: 1 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, adicional: graduada (escala ui), numerada, modelo: p, coleta de sangue, componente: c, tampa de vedação de borracha, princípio ativo: c, cálcio e heparina de lítio, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6800

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 13600

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (3400), Rio de Janeiro/RJ (3400)

**125 - Seringa**

**Descrição Detalhada:** Seringa, material: polipropileno, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, princípio ativo: c, solução salina, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4400

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8800

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,37

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2200), Rio de Janeiro/RJ (2200)

**126 - Seringa**

**Descrição Detalhada:** Seringa, material: polipropileno, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, componente adicional: c, sistema segurança segundo nr,32, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3000

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,46

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1500), Rio de Janeiro/RJ (1500)

**127 - Seringa**

**Descrição Detalhada:** Seringa, material: polipropileno, capacidade: 3 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, tipo vedação: êmbolo de borracha, adicional: graduada, numerada, princípio ativo: c, solução salina, esterilidade: estéril, descartável, apresentação: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5000

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,21

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2500), Rio de Janeiro/RJ (2500)

**128 - Lâmina**

**Descrição Detalhada:** Lâmina, material: aço inoxidável, formato: para serra óssea oscilatória sagital, comprimento: cerca de 25 mm, espessura: cerca de 1,0 mm, características adicionais: profundidade do corte 95mm, esterilidade: estéril e descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 22.292,15

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

**129 - Tubo endotraqueal**

**Descrição Detalhada:** Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 10,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4,25

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (50), Rio de Janeiro/RJ (50)

**130 - Tubo endotraqueal**

**Descrição Detalhada:** Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 5,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 6,14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (100), Rio de Janeiro/RJ (100)

**131 - Tubo endotraqueal**

**Descrição Detalhada:** Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 6,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4,47

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (125), Rio de Janeiro/RJ (125)

**132 - Tubo endotraqueal**

**Descrição Detalhada:** Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 7,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 6,58

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (125), Rio de Janeiro/RJ (125)

**133 - Tubo endotraqueal**

**Descrição Detalhada:** Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 7,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4,65

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (125), Rio de Janeiro/RJ (125)

**134 - Tubo endotraqueal**

**Descrição Detalhada:** Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 8,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3,81

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (100), Rio de Janeiro/RJ (100)

**135 - Tubo endotraqueal**

**Descrição Detalhada:** Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 8,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4,24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (50), Rio de Janeiro/RJ (50)

**136 - Tubo endotraqueal**

**Descrição Detalhada:** Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 9,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5,30

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (50), Rio de Janeiro/RJ (50)

**137 - Tubo endotraqueal**

**Descrição Detalhada:** Tubo endotraqueal, material: pvc, modelo: curva magill, calibre: 9,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4,56

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (100), Rio de Janeiro/RJ (100)

**138 - Sonda trato urinário**

**Descrição Detalhada:** Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 10 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,58

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (100), Rio de Janeiro/RJ (100)

**139 - Sonda trato urinário**

**Descrição Detalhada:** Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 12 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 20 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (100), Rio de Janeiro/RJ (100)

**140 - Sonda trato urinário**

**Descrição Detalhada:** Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 4 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 20 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1,09

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (200), Rio de Janeiro/RJ (200)

**141 - Sonda trato urinário**

**Descrição Detalhada:** Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 14 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (125), Rio de Janeiro/RJ (125)

**142 - Sonda trato urinário**

**Descrição Detalhada:** Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 6 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 20 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,68

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (100), Rio de Janeiro/RJ (100)

**143 - Sonda trato urinário**

**Descrição Detalhada:** Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: pvc, calibre: 8 french, conector: conector padrão c, tampa, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,59

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (100), Rio de Janeiro/RJ (100)

**144 - Circuito p**

**Descrição Detalhada:** Circuito p, ventilador pulmonar, tipo: completo, tamanho: adulto, material: silicone, compatibilidade: compatível com ventilador veolar, componentes: traquéias corrugadas, intermediário reto, características adicionais: autoclavável, acessórios: conector em "I" 22mm com saída lateral e respiro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 174,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4), Rio de Janeiro/RJ (4)

**145 - Tubo endotraqueal**

**Descrição Detalhada:** Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 3,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4,40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (125), Rio de Janeiro/RJ (125)

**146 - Tubo endotraqueal**

**Descrição Detalhada:** Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 4,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4,54

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (200), Rio de Janeiro/RJ (200)

**147 - Tubo endotraqueal**

**Descrição Detalhada:** Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 4,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4,34

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (50), Rio de Janeiro/RJ (50)

**148 - Tubo endotraqueal**

**Descrição Detalhada:** Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 5,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática e orifício murphy, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 250

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 500

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4,54

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (125), Rio de Janeiro/RJ (125)

**149 - Tubo endotraqueal**

**Descrição Detalhada:** Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 3,5, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 450

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 900

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (225), Rio de Janeiro/RJ (225)

**150 - Tubo endotraqueal**

**Descrição Detalhada:** Tubo endotraqueal, material: pvc siliconizado, modelo: curva magill, calibre: 2,0, tipo ponta: c, ponta distal atraumática, componente 1: balão alto volume e baixa pressão, componente 2: radiopaco, graduado, tipo conector: conector padrão, esterilidade: estéril, uso único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4,86

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (50), Rio de Janeiro/RJ (50)

**151 - Tubo para coleta de amostra biológica**

**Descrição Detalhada:** Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 4 ml, componentes: com ativador de coágulo e gel separador, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 16,93

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (15), Rio de Janeiro/RJ (15)

**152 - Tubo para coleta de amostra biológica**

**Descrição Detalhada:** Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 0,5 ml, componentes: com edta-k3, uso: microcoleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1,03

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (10), Rio de Janeiro/RJ (10)

**153 - Tubo para coleta de amostra biológica**

**Descrição Detalhada:** Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 4 ml, componentes: com fluoreto de sódio e edta, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 40,95

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2), Rio de Janeiro/RJ (2)

**154 - Tubo para coleta de amostra biológica**

**Descrição Detalhada:** Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 4 ml, componentes: com edta-k3, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,43

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (15), Rio de Janeiro/RJ (15)

**155 - Regulador pressão**

**Descrição Detalhada:** Regulador pressão, tipo equipamento: manômetro tp bourdon,válvula alívio 6kgf,cm<sup>2</sup>, pressão máxima saída: 3,5 a 4,5 kgf,cm<sup>2</sup>, pressão máxima entrada: 0 a 300 kgf,cm<sup>2</sup>, modelo: sistema selagem metal,metal,estágio simples, material corpo: latão cromado, material diafragma: diafragma plano e circular, tipo conexão saída: conexões padrão abnt, características adicionais: filtro sinterizado retenção partículas, aplicação: cilindro de oxigênio medicinal, vazão: 100 l,min

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 370,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4), Rio de Janeiro/RJ (4)

**156 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: uroanálise, características adicionais: 10 parâmetros, apresentação: tira

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 39,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (10), Rio de Janeiro/RJ (20)

**157 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo de análise: quantitativo de glicose, características adicionais: capilar, apresentação: tira

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 14

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 38,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4), Rio de Janeiro/RJ (10)

**158 - Material veterinário**

**Descrição Detalhada:** Material veterinário, tipo: fixador externo tipo "jig", material: aço inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 188,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (20)

**159 - Material veterinário**

**Descrição Detalhada:** Material veterinário, tipo: fixador externo tipo "jig", material: aço inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 215,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (12)

**160 - Material veterinário**

**Descrição Detalhada:** Material veterinário, tipo: fixador externo tipo "jig", material: aço inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 215,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (6)

**161 - Material veterinário**

**Descrição Detalhada:** Material veterinário, tipo: fixador externo tipo "jig", material: aço inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 239,50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (6)

**162 - Osteótomo**

**Descrição Detalhada:** Osteótomo, material: aço inoxidável, tipo: curvo, modelo: stille, comprimento: cerca de 20 cm, largura ponta ativa: cerca de 28 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 104,50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1)

**163 - Material veterinário**

**Descrição Detalhada:** Material veterinário, tipo: porta agulha, características adicionais: p, cerclagem, componentes: c, cremalheira, material: aço inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 170,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1)

**164 - Imobilizador (tala)**

**Descrição Detalhada:** Imobilizador (tala), material: metal revestido de e.v.a., tipo: aramado, tamanho: cerca de 100 x 10 cm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 49,99

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (15)

**165 - Malha tubular ortopédica**

**Descrição Detalhada:** Malha tubular ortopédica, material: algodão, dimensões: 20 cm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 15,00 M

**Valor Unitário (R\$):** 10,60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (24)

**166 - Esfigmomanômetro**

**Descrição Detalhada:** Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em tecido, tipo fecho: fecho em metal, tamanho: infantil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 13

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 630,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (5), Rio de Janeiro/RJ (8)

**167 - Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos**

**Descrição Detalhada:** Placa ortopédica p, mini e micro fragmentos, material: titânio, formato: retangular, quantidade furos: 08 furos, diâmetro: p, parafuso cerca de 1,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 6.650,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2)

**168 - Conjunto instrumental cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Conjunto instrumental cirúrgico, tipo uso: em procedimentos ortopédicos, outros componentes: 1 chave "t", 1 chave parafuso bio-interferência 9mm, acessórios: 1 chave parafuso bio-absorvível longa, características adicionais: 1 chave parafuso bio-post, 1 sexatavada canulada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Valor Unitário (R\$):** 8.480,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1)

**169 - Fio de sutura**

**Descrição Detalhada:** Fio de sutura, material: polidioxanona monofilamento cobertura triclosan, tipo fio: 3-0, cor: violeta, comprimento: 70 cm, características adicionais: com agulha, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,6 cm, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 600

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 16,76

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (300), Rio de Janeiro/RJ (300)

**170 - Oftalmoscópio**

**Descrição Detalhada:** Oftalmoscópio, tipo: aço inox, tipo luz: luz anétrica, tensão alimentação: 2 pilhas médias v, características adicionais: disco de lentes de +,- 0,5 a +,- 20 dpt, aplicação: diafragma c, 2 tamanhos, componentes: e otoscópio c, cabeça\_c, lâmpada, regulador de luz, adicionais: visor móvel, 5 espelhos reutilizáveis

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.251,86

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1)

**171 - Agarose**

**Descrição Detalhada:** Agarose, aspecto físico: pó, tipo: de baixa eletroendosse, características adicionais: livre de dnase e mase, resistência: maior ou igual a 1200 g.cm<sup>2</sup> (gel a 1%)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 G

**Valor Unitário (R\$):** 319,28

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (60)

**172 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: conjunto completo, características adicionais: confecção de lâminas histológicas, composição básica: resina de hidroximetilmetacrilato, outros componentes: reagente ativador e endurecedor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 500,00 G

**Valor Unitário (R\$):** 1.399,50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4), Rio de Janeiro/RJ (4)

**173 - Enzimas pancreáticas**

**Descrição Detalhada:** Enzimas pancreáticas, princípio ativo: pancreatina ( amilase + lipase + protease ), outros componentes: associada à dimeticona, celulase e bromoprida, concentração: 100 mg + 50 mg + 30 mg + 5 mg

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 240

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 480

**Unidade de Fornecimento:** Cápsula

**Valor Unitário (R\$):** 1,03

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (120), Rio de Janeiro/RJ (120)

**174 - Afastador cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Afastador cirúrgico, tipo: gosset, material: aço inoxidável, tamanho: grande, comprimento: 19 cm, largura pá: 70 mm, abertura: 22 cm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 489,37

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

**175 - Afastador cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Afastador cirúrgico, tipo: farabeuf, material: aço inoxidável, comprimento: 17 cm, uso: adulto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 19,58

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (10), Rio de Janeiro/RJ (5)

**176 - Afastador cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Afastador cirúrgico, tipo: finochietto, material: aço inoxidável, comprimento: 23 cm, dimensões: 40 x 54 x 200mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.028,44

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

**177 - Afastador cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Afastador cirúrgico, tipo: válvula de doyen, material: aço inoxidável, comprimento: 24 cm, uso: adulto, largura pá: 45 mm, aplicação: ginecologia, comprimento pá: 90 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 283,98

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2), Rio de Janeiro/RJ (2)

**178 - Agulha anestésica**

**Descrição Detalhada:** Agulha anestésica, aplicação: p, raquidiana, material: aço inoxidável, dimensão: 20 g x 3 1,2", tipo ponta: ponta quincke, componente: c, mandril, conector universal: conector luer lock, c, visor transparente, tipo uso: descartável, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5,37

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (50), Rio de Janeiro/RJ (50)

**179 - Agulha**

**Descrição Detalhada:** Agulha, material: aço inoxidável, aplicação: p, punção intra óssea, dimensões: cerca de 15 g x 3 cm, tipo uso: descartável, estéril, embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 25,72

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (50), Rio de Janeiro/RJ (50)

**180 - Atadura**

**Descrição Detalhada:** Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 12 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Unidade de Fornecimento:** Rolo

**Valor Unitário (R\$):** 1,69

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (50), Rio de Janeiro/RJ (50)

**181 - Atadura**

**Descrição Detalhada:** Atadura, tipo 1: crepom, material 1: 100% algodão, dimensões: 15 cm, gramatura 1: cerca de 18 fios, cm2, embalagem: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Unidade de Fornecimento:** Rolo

**Valor Unitário (R\$):** 0,73

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (50), Rio de Janeiro/RJ (50)

**182 - Caixa**

**Descrição Detalhada:** Caixa, material: papelão, comprimento: 13,50 cm, largura: 13,50 cm, altura: 5 cm, características adicionais: retangular, impermeável, com tampa, cor: branca, aplicação: armazenar criotubos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 6,82

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (10)

**183 - Coletor material pérfuro-cortante**

**Descrição Detalhada:** Coletor material pérfuro-cortante, material: papelão, capacidade total: 20 l, acessórios: alças rígidas e tampa, componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso: descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 6,64

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (10)

**184 - Compressa hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Compressa hospitalar, tipo: cirúrgica, camadas: 4 camadas, material : 100% algodão, dimensões: cerca de 45 x 50 cm, características adicionais : c, fio radiopaco, acessórios: c, cordão identificador, esterilidade: não estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 45,36

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (5), Rio de Janeiro/RJ (10)

**185 - Escada hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Escada hospitalar, material: estrutura aço tubular, número degraus: 2 degraus, revestimento degraus: piso madeira revestido borracha antiderrapante, dimensão escada: 40 x 50 x 35 cm, características adicionais: pés c, ponteira de plástico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 35

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 92,74

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (10), Rio de Janeiro/RJ (25)

**186 - Fio de sutura**

**Descrição Detalhada:** Fio de sutura, material: seda trançada, tipo fio: 3-0, cor: preta, características adicionais: sem agulha, 15 x 45 cm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1200

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2,54

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (600), Rio de Janeiro/RJ (600)

**187 - Laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Laringoscópio, tipo lâmpada: halógena, componentes: c, 3 lâminas, componentes adicionais: c,cabo, material 2: em aço inoxidável, tamanho cabo: infantil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 461,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1), Rio de Janeiro/RJ (2)

**188 - Laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Laringoscópio, tipo lâmpada: de fibra ótica, componentes: c, 4 lâminas, componentes adicionais: c,cabo, material 2: em aço inoxidável, tamanho cabo: adulto, embalagem : c, estojo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 725,66

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1), Rio de Janeiro/RJ (2)

**189 - Lâmpada - laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada - laringoscópio, tipo: universal, tensão: 2,5 v, potência nominal: 3 w

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 26,37

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (10), Rio de Janeiro/RJ (10)

**190 - Lâmpada - laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada - laringoscópio, tipo: led branco, tensão nominal: 2,5 v, aplicação: laringoscópio infantil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 39,73

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (10), Rio de Janeiro/RJ (10)

**191 - Simulador equipamento saúde**

**Descrição Detalhada:** Simulador equipamento saúde, aplicação: sinais reais de débito cardíaco, componentes: testa e auxilia na calibração, características adicionais: cerca de dc 3 a 7 lpm, temperatura sangue 37,38°C, outros componentes: injetável 5 e 20°C, uso c, cateter 7 fr, acessórios: tela digital, tipo embalagem: portátil, à bateria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.518,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1)

**192 - Simulador equipamento saúde**

**Descrição Detalhada:** Simulador equipamento saúde, aplicação: sinais reais de débito cardíaco, componentes: testa e auxilia na calibração, características adicionais: cerca de dc 3 a 7 lpm, temperatura sangue 37,38°C, outros componentes: injetável 5 e 20°C, uso c, cateter 7 fr, acessórios: tela digital, tipo embalagem: portátil, à bateria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 30.579,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1)

**193 - Monitor multiparâmetro**

**Descrição Detalhada:** Monitor multiparâmetro, tipo: pré configurado, modular, parâmetros: ecg, pni, pi, spo2, temp, resp, dc, registros: mínimo 8 curvas simultâneas, tipo de tela: tela lcd cerca 15", alta resolução, características adicionais: conectividade de rede, componentes: alarmes, acessórios: completo com cabos e sensores, uso: de neonatal a adulto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 8.818,86

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1), Rio de Janeiro/RJ (5)

**194 - Equipamento , acessório animal**

**Descrição Detalhada:** Equipamento , acessório animal, equipamento , acessório animal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 104,83

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (5)

**195 - Pinça cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Pinça cirúrgica, modelo 1: collin oval, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 22 cm, componente: c, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 520,61

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1), Rio de Janeiro/RJ (5)

**196 - Pinça cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Pinça cirúrgica, modelo 2: auto centrante, formato ponta: ponta curva, tipo ponta: 1 x 2 dentes c, serrilha, comprimento total: cerca de 20 cm, componente: c, fixação por rosca, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 133,08

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (5), Rio de Janeiro/RJ (5)

**197 - Pinça cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Pinça cirúrgica, modelo 1: kelly, formato ponta: ponta curva, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 18 cm, componente: c, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 76,63

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (10), Rio de Janeiro/RJ (10)

**198 - Pinça cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Pinça cirúrgica, modelo 1: mixter, formato ponta: ponta curva, tipo ponta: serrilhada, comprimento total: cerca de 18 cm, componente: c, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 95,45

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (5), Rio de Janeiro/RJ (5)

**199 - Pinça cirúrgica**

**Descrição Detalhada:** Pinça cirúrgica, modelo 1: backhaus, formato ponta: ponta curva, tipo ponta: traumática, comprimento total: cerca de 12 cm, componente: c, cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 37,07

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (10), Rio de Janeiro/RJ (10)

**200 - Modelo anatômico para fins didáticos**

**Descrição Detalhada:** Modelo anatômico para fins didáticos, modelos anatomicos para fins didaticos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 8.135,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1)

**201 - Sonda trato urinário**

**Descrição Detalhada:** Sonda trato urinário, modelo: foley, material: borracha, calibre: 12 french, vias: 2 vias, conector: conectores padrão, volume: c, balão cerca 30 ml, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada, componentes: c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2,52

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (25), Rio de Janeiro/RJ (25)

**202 - Sonda trato digestivo**

**Descrição Detalhada:** Sonda trato digestivo, aplicação: nasoesofágica, material: poliuretano, calibre: nº 12, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector em y c, tampa, graduação: graduada, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, outros componentes: c, fio guia, peso metálico, adicionais: radiopaca, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 11,69

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (25), Rio de Janeiro/RJ (25)

**203 - Sonda trato digestivo**

**Descrição Detalhada:** Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 14, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,81

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (25), Rio de Janeiro/RJ (25)

**204 - Sonda trato digestivo**

**Descrição Detalhada:** Sonda trato digestivo, aplicação: oro ou nasogástrica, modelo: levine, material: pvc, calibre: nº 16, tamanho: longa, comprimento: cerca 120 cm, conector: conector padrão c, tampa, componentes: ponta distal fechada, c, orifícios laterais, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1,68

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (25), Rio de Janeiro/RJ (25)

**205 - Sonda trato urinário**

**Descrição Detalhada:** Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: silicone, calibre: 12 french, conector: conector padrão, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,47

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (25), Rio de Janeiro/RJ (25)

**206 - Sonda trato urinário**

**Descrição Detalhada:** Sonda trato urinário, modelo: uretral, material: silicone, calibre: 16 french, conector: conector padrão, comprimento: cerca 40 cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c, orifício, esterilidade: estéril, descartável, embalagem: embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,62

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (25), Rio de Janeiro/RJ (25)

**207 - Simulador equipamento saúde**

**Descrição Detalhada:** Simulador equipamento saúde, aplicação: sinais reais de débito cardíaco, componentes: testa e auxilia na calibração, características adicionais: cerca de dc 3 a 7 lpm, temperatura sangue 37,38°C, outros componentes: injetável 5 e 20°C, uso c, cateter 7 fr, acessórios: tela digital, tipo embalagem: portátil, à bateria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 47.220,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

**208 - Indicador biológico**

**Descrição Detalhada:** Indicador biológico, tipo: terceira geração, apresentação: autocontido, ampola com meio de cultura, espécie: bacillus stearothermophilus, aplicação: esterilização por formaldeído

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 311,05

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4), Rio de Janeiro/RJ (4)

**209 - Brometo de etídio**

**Descrição Detalhada:** Brometo de etídio, aspecto físico: líquido, fórmula química: c21h20brn3, peso molecular: 394,31 g.mol, grau de pureza: pureza mínima de 98%, número de referência química: cas 1239-45-8

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Mililitro

**Valor Unitário (R\$):** 190,87

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2)

**210 - Reagente analítico 4**

**Descrição Detalhada:** Reagente analítico 4, tipo 1: fenol equilibrado, apresentação 1: em tris hcl e edta, características adicionais: ph 8,0

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 1,00 L

**Valor Unitário (R\$):** 174,28

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (10), Rio de Janeiro/RJ (10)

**211 - Conjunto para análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto para análise, aplicação: para transcrição reversa (rna-cdna), componentes: tampão 5x, iniciadores randômicos, outros componentes: dntps 10 mm, transcriptase reversa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.100,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2), Rio de Janeiro/RJ (2)

**212 - Conjunto para análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto para análise, aplicação: p, amplificação produtos de pcr longos, componentes: mistura reação, dntps, soluções tampão, outros componentes: taq dna polimerase termoestável, componentes adicionais: solução para amplificação alto conteúdo gc

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 450,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

**213 - Enzima**

**Descrição Detalhada:** Enzima, tipo: proteinase k, aspecto físico: solução tamponada, características adicionais: de tritirachium album, concentração: 20 mg/ml

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 1,00 G

**Valor Unitário (R\$):** 366,53

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2), Rio de Janeiro/RJ (2)

**214 - Lauril sulfato de sódio**

**Descrição Detalhada:** Lauril sulfato de sódio, aspecto físico: pó branco ou levemente amarelado, inodoro, fórmula química: c12h25nao4s, massa molecular: 288,38 g/mol, teor de pureza: pureza mínima de 99,5%, número de referência química: cas 151-21-3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Valor Unitário (R\$):** 7,18

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (500)

**215 - Reagente analítico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente analítico 4, componentes: solução estabilização e preservação na

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 623,28

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (3)

**216 - Corante**

**Descrição Detalhada:** Corante, tipo: indicador fluorescente, aplicação: para ácidos nucleicos, características adicionais: excitação 488-491 , emissão 509-514 nm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** Mililitro

**Valor Unitário (R\$):** 598,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4), Rio de Janeiro/RJ (4)

**217 - Enzima**

**Descrição Detalhada:** Enzima, tipo: taq dna polimerase recombinante, aspecto físico: líquido, concentração: 5.000 ui/ml, componentes adicionais: tampão reação 10x com mgcl2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 327,49

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (10), Rio de Janeiro/RJ (10)

**218 - Tris(2-2bipiridil)diclororutênio**

**Descrição Detalhada:** Tris(2-2bipiridil)diclororutênio, aspecto físico: pó cristalino laranja à vermelho escuro, fórmula química: c30h24cl2n6ru.6h2o (hexahidratado), peso molecular: 748,62 g/mol, grau de pureza: pureza mínima de 99,9%, número de referência química: cas 50525-27-4

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 5,00 G

**Valor Unitário (R\$):** 323,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1)

**219 - Octilfenoxipolietoxietanol**

**Descrição Detalhada:** Octilfenoxipolietoxietanol, aspecto físico: líquido viscoso, incolor à amarelado, inodoro, fórmula química: c14h22o(c2h4o)n sendo (n = 9-10), grau de pureza: pureza mínima de 98%, característica adicional: reagente isento de dnase e mnase, número de referência química: cas 9002-93-1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Litro

**Valor Unitário (R\$):** 337,46

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2)

**220 - Reagente analítico 3**

**Descrição Detalhada:** Reagente analítico 3, tipo: tampão de lise para tecidos, característica adicional: para purificação de ácidos nucleicos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.500,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2)

**221 - Proteína**

**Descrição Detalhada:** Proteína, tipo: albumina, apresentação: liofilizada, características adicionais: de soro bovino (bsa), grau pureza: mínimo de 98%, característica adicional: grau v

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Grama 0,00

**Valor Unitário (R\$):** 2.560,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1)

**222 - Lâmina bisturi**

**Descrição Detalhada:** Lâmina bisturi, material: aço carbono, tamanho: nº 24, tipo: descartável, esterilidade: estéril, características adicionais: embalada individualmente

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 31,46

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (20), Rio de Janeiro/RJ (20)

**223 - Fio de sutura**

**Descrição Detalhada:** Fio de sutura, material: catgut cromado com agulha, tipo fio: 2-0, comprimento: compr. mínimo 70 cm, tipo agulha: 3,8 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 3,0 cm, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6000

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12000

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3,34

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (3000), Rio de Janeiro/RJ (3000)

**224 - Fio de sutura**

**Descrição Detalhada:** Fio de sutura, material: catgut simples c, agulha, tipo fio: 3-0, comprimento: compr. mínimo 70 cm, tipo agulha: 1,2 círculo cilíndrica, comprimento agulha: 2,0 cm, esterilidade: estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6000

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12000

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3,71

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (3000), Rio de Janeiro/RJ (3000)

**225 - Agulha hipodérmica**

**Descrição Detalhada:** Agulha hipodérmica, material: aço inoxidável silicizado, dimensão: 22 g x 1", tipo ponta: bisel curto trifacetado, tipo conexão: conector luer lock em plástico, tipo fixação: protetor plástico, característica adicional: com sistema segurança segundo nr,32, tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 25

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 6,82

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (10), Rio de Janeiro/RJ (15)

**226 - Algodão**

**Descrição Detalhada:** Algodão, tipo: hidrófobo, apresentação: macio, sem fibras sintéticas ou plástico, material: em fibra de algodão cru, características adicionais: uso em laboratório

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 850

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1700

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 10,75

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (425), Rio de Janeiro/RJ (425)

**227 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: uroanálise, características adicionais: calibrador, apresentação: tira

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 113,70

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (5), Rio de Janeiro/RJ (5)

**228 - Termômetro**

**Descrição Detalhada:** Termômetro, tipo: analógico, faixa medição temperatura: 0 a 120 °f, aplicação: revelação de microfilme, características adicionais: haste de 20cm para imersão em químico e de aço ino

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 61,10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (15), Rio de Janeiro/RJ (15)

**229 - Enzima**

**Descrição Detalhada:** Enzima, tipo: taq dna polimerase, aspecto físico: líquido, concentração: 500 u,ml, componentes adicionais: tampão reação 10x com mgcl2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Valor Unitário (R\$):** 214,42

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (10), Rio de Janeiro/RJ (10)

**230 - Haste flexível**

**Descrição Detalhada:** Haste flexível, material haste: papel, material ponta: algodão, aplicação: limpeza equipamentos laboratoriais, características adicionais: com 2 pontas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN

**Valor Unitário (R\$):** 3,60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (15), Rio de Janeiro/RJ (15)

**231 - Algodão**

**Descrição Detalhada:** Algodão, tipo: hidrófilo, apresentação: em bolas, material: alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5,85

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2), Rio de Janeiro/RJ (10)

**232 - Acrilamida**

**Descrição Detalhada:** Acrilamida, aspecto físico: pó cristalino branco a esbranquiçado, inodoro, fórmula química:  $CH_2=CHCONH_2$  (prop-2-enamida), massa molar: 71,07 g/mol, grau de pureza: pureza mínima de 99%, característica adicional: isento de dnase, mase e protease, p, eletroforese, número de registro químico: cas 79-06-1

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Unidade de Fornecimento:** Grama

**Valor Unitário (R\$):** 666,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (7)

**233 - Conjunto para análise**

**Descrição Detalhada:** Conjunto para análise, composição básica: mistura para reação, metodologia aplicada: pcr tempo real, componentes: taq dna polimerase recombinante com anticorpo, características adicionais: dntps, mgcl2, soluções tampão, 2x, outros componentes: corante cianina, corante referência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Valor Unitário (R\$):** 416,50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4), Rio de Janeiro/RJ (4)

**234 - Reagente para diagnóstico clínico 5**

**Descrição Detalhada:** Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: conjunto completo, tipo de análise: fenotipagem sanguínea abo,rh com prova reversa, características adicionais: cartão com microtubos, apresentação: teste, composição básica: anticorpos monoclonais anti-a, anti-b, anti-c, outros componentes: anti-d, anti-e, controle e prova reversa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Valor Unitário (R\$):** 5,40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (3), Rio de Janeiro/RJ (3)

**235 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: conjunto completo, tipo de análise: quantitativo de proteína "c" reativa, método: aglutinação em látex, apresentação: teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Valor Unitário (R\$):** 2,75

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (100), Rio de Janeiro/RJ (100)

**236 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: suspensão de antígenos para triagem de vdrl, método: floculação, características adicionais: pronto para uso, apresentação: teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 240

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 480

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Valor Unitário (R\$):** 45,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (120), Rio de Janeiro/RJ (120)

**237 - Padrão peso molecular**

**Descrição Detalhada:** Padrão peso molecular, tipo: dna, tamanho: 100 a 1.200 pb

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 351,21

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1)

**238 - Reagente analítico**

**Descrição Detalhada:** Reagente analítico 2, aspecto físico: líquido, componentes: isotiocianato de guanidina e fenol

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 630,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1), Rio de Janeiro/RJ (1)

**239 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente para diagnóstico clínico 6, tipo: conjunto completo, tipo de análise: qualitativo de beta hcg, método: imunocromatografia, apresentação: teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 6,90

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (200), Rio de Janeiro/RJ (200)

**240 - Reagente para diagnóstico clínico.**

**Descrição Detalhada:** Reagente para diagnóstico clínico 6, tipo: conjunto completo, tipo de análise: qualitativo de anticorpos anti-treponema pallidum, método: imunocromatografia, apresentação: teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2,49

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (200), Rio de Janeiro/RJ (200)

**241 - Instrumental cirurgico**

**Descrição Detalhada:** Instrumental cirurgico, material: aço inoxidável, tipo : localizador de nervo hayashi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.539,87

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1), Rio de Janeiro/RJ (4)

**242 - Oxímetro**

**Descrição Detalhada:** Oxímetro, tipo: pulso, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 32 h, alimentação: pilha, acessórios: c, sensor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 155,60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (5), Rio de Janeiro/RJ (5)

**243 - Adipômetro**

**Descrição Detalhada:** Adipômetro, operação: analógico, material: metal, resolução: resolução 0,1 mm, faixa de operação: até 90 mm, pressão: cerca de 10 g,mm<sup>2</sup>, tolerância: tolerância até 0,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 363,59

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2), Rio de Janeiro/RJ (2)

**244 - Adipômetro**

**Descrição Detalhada:** Adipômetro, operação: digital, material: plástico, resolução: resolução 0,1 mm, faixa de operação: até 50 mm, pressão: cerca de 10 g,mm<sup>2</sup>, tolerância: tolerância até 0,5 mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 716,99

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (1), Rio de Janeiro/RJ (2)

**245 - Esfigmomanômetro**

**Descrição Detalhada:** Esfigmomanômetro, ajuste: analógico, aneróide, tipo : de braço, faixa de operação: até 300 mmhg, material braçadeira: braçadeira em nylon, tipo fecho: fecho em velcro, tamanho: adulto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 54,96

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (2), Rio de Janeiro/RJ (5)

**246 - Monitor frequência cardíaca**

**Descrição Detalhada:** Monitor frequência cardíaca, fonte alimentação: bateria, componentes: de pulso, tipo relógio, características adicionais: gps integrado, entrada e cabo micro usb, outros componentes: sensor atividade, tela alta resolução, componentes adicionais: à prova d'água

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 325,48

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (4), Rio de Janeiro/RJ (4)

**247 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de albumina, método: colorimétrico de ponto final, apresentação: teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1,10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (100), Rio de Janeiro/RJ (100)

**248 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: conjunto completo, tipo de análise: quantitativo de colesterol total, método: enzimático colorimétrico de ponto final, apresentação: teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1,27

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (200), Rio de Janeiro/RJ (200)

**249 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de hdl colesterol, método: química seca, apresentação: teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 400

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2,43

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (100), Rio de Janeiro/RJ (100)

**250 - Gorro hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Gorro hospitalar, material : não tecido 100% polipropileno, modelo: elástico nuca, cor : sem cor, gramatura : cerca de 50 g,m2, tamanho: único, tipo uso: descartável, características adicionais 1: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1,15

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (500), Rio de Janeiro/RJ (500)

**251 - Seringa**

**Descrição Detalhada:** Seringa, material: vidro, capacidade: 10 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, adicional: graduada, numerada, esterilidade: esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 19

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 38

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 33,92

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (9), Rio de Janeiro/RJ (10)

**252 - Seringa**

**Descrição Detalhada:** Seringa, material: vidro, capacidade: 20 ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip, adicional: graduada, numerada, esterilidade: esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 44,93

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Maceió/AL (10), Rio de Janeiro/RJ (10)